


Distribution of *Chenopodium rubrum* in the Czech Republic

Author of the map: Kateřina Šumberová, Pavel Dřevojan

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Chenopodium rubrum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Blitum rubrum*

lokalita: Schluckenau [= Šluknov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'20.37"N, 14°27'7.01"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1834-09

nálezce: Karl

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. A. Pyšek

ID: 13428320

původní jméno: *Blitum rubrum*

lokalita: Schluckenau [= Šluknov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'20.37"N, 14°27'7.01"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Karl

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. A. Pyšek jako *Chenopodium rubrum*

ID: 13428327

původní jméno: *Blitum rubrum* f. *glomerulosum*

lokalita: Schluc. [= Schluckenau = Šluknov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'11.71"N, 14°27'9.18"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1840

nálezce: Wenzel Karl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Blitum rubrum* f. *glomerulosum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13554407

původní jméno: *Blitum rubrum*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.71"N, 14°27'9.18"E, ± 600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1839
náleze: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554458

původní jméno: *Blitum rubrum*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.71"N, 14°27'9.18"E, ± 600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1834-09
náleze: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554437

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: In Gassen. Schluckenau [= Šluknov], besonders um Miststellen
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.71"N, 14°27'9.18"E, ± 600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Josef Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554425

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.71"N, 14°27'9.18"E, ± 600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554457

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /63/ Šluknov :
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'14.60"N, 14°27'11.20"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982473

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /74/ Bobří rybník /rybník při V okraji Šluknova u silnice k Rumburku/
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'1.89"N, 14°28'12.21"E, ± 150m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Hejný
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983104

4956c

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Liberec: Habartice, roztroušeně na prostranství po zbořeném domku u silnice proti škole u státní hranice
nejbližší obec: Habartice, okres Liberec
souřadnice: 51°1'16.59"N, 15°3'52.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-10-06
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554098

5053a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /95/ Rumburk
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983222

5053c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rumburg [= Rumburk], Schuttstelle beim Krankenhaus
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'54.74"N, 14°32'50.68"E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1953-09-02
náleze: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554486

5053d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /96/ Varnsdorf
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'11.57"N, 14°37'33.04"E, ± 1500m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
náleze: Militzer
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983232

5151a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hřensko: štěrkovitý náplav na pravém břehu Labe 1 km SSV od kostela v Dolním Žlebu
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°51'6.50"N, 14°13'7.50"E
nadmořská výška: 115 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2017-08-29
náleze: P. Dřevojan; V. Kalníková; P. Novák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558466

5151c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Dolní Žleb, pravý břeh Labe u přívozu Dolní Žleb, umělé náplavy a tůňky vzniklé odstraňováním štěrku z dráhy přívozu a nasypáním na břeh, ca 245–435 m JJV od železniční stanice Dolní Žleb; za normálního stavu vodní hladiny severní část zaplavená a spojená s řekou

nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín

souřadnice: 50°50'39.81"N, 14°13'6.43"E, ± 95m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2017-08-31

nálezce: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák; Petr Bauer; Karel Kubát

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13356314

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Dolní Žleb, levý břeh Labe nad přívozem Dolní Žleb, rozsáhlý štěrkový náplav v ohybu řeky proti železniční zastávce Dolní Žleb

nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín

souřadnice: 50°50'12.95"N, 14°13'32.11"E, ± 400m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2017-08-31

nálezce: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák; Petr Bauer; Karel Kubát

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13356386

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Děčín-Prostřední Žleb: štěrkovo-kamenitý náplav na levém břehu Labe 0,5 km S od kaple

nejbližší obec: Děčín-Prostřední Žleb, okres Děčín

souřadnice: 50°48'36.89"N, 14°13'42.85"E

nadmořská výška: 120 m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2017-08-29

nálezce: P. Dřevojan; V. Kalníková; P. Novák

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558467

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Děčín-Prostřední Žleb: štěrkovo-kamenitý experimentální náplav na pravém břehu Labe 2,6 km S od kaple

nejbližší obec: Děčín-Prostřední Žleb, okres Děčín

souřadnice: 50°49'43.29"N, 14°13'36.34"E

nadmořská výška: 120 m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2017-08-29

nálezce: P. Dřevojan; V. Kalníková; P. Novák

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558465

5152b

původní jméno: –

lokalita: In valle rivuli Chřibská Kamenice in vico Dolní Chřibská loco Na Potoce dicto

nejbližší obec: Chřibská-Dolní Chřibská, okres Děčín

souřadnice: 50°51'30.34"N, 14°26'28.08"E, ± 150m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1968-10

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13554397

5152c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 347. Česká Kamenice: Z okraj obce při silnici na Janskou, rumiště a rybníček
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'1.63"N, 14°24'20.95"E, ± 100m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979849

5247d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 85. Kruš. Hory. SZ Čechy: Moldava (okr. Teplice): na skládce hnoje 0.5 km SV od vrchu Nad křížkem (857,1)
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°42'26.60"N, 13°38'57.92"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-07-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428262

5249b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Petrovice SSZ od Ústí nad Labem, dálnice D8 ve směru na Ústí nad Labem, oblouk nájezdu na dálnici, okraj vozovky
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'0.20"N, 13°57'56.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2017-07-18
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13428907

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Petrovice SSZ od Ústí nad Labem, dálnice D8 u nájezdu od Petrovic ve směru na Ústí nad Labem, okraj vozovky
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'1.90"N, 13°57'56.90"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428828

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Petrovice SSZ od Ústí nad Labem, dálnice D8 ve směru na Drážďany, nájezd na dálnici, okraj vozovky
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'4.00"N, 13°57'59.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2017-07-18
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13773; evidenční číslo PR 896166
ID: 13429560

5250c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 134. Čermná: rumiště u silnice 1 km J obce
nejbližší obec: Čermná, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'5.55"N, 14°4'51.39"E, ± 200m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973029

5251a

původní jméno: *Blitum rubrum*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'52.55"N, 14°12'30.94"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1853-09
nálezce: František Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554410

původní jméno: *Blitum rubrum*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'52.55"N, 14°12'30.94"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-08
nálezce: František Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554416

původní jméno: orig.: *Blitum rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'53.00"N, 14°12'31.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1853-09
nálezce: F. Malinský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 46b Kaňon Labe;
ID: 13558276

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Děčín
souřadnice: 50°47'5.90"N, 14°12'48.73"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2015-09-08
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer (2015): Nová pětiletka 2015-2020
projekt: NDOP
ID: 13100613

5251c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.5.sním.45.lok.15. Tůň J od lok.č.14 tj. tůň J od lok.č.13 tj. S tůň ohraničená koncentračními hrázemi u P břehu Labe u Boletic n. Lab., 50m nad ústím Kameničky do Labe
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'43.00"N, 14°11'0.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8033005

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.5.sním.48.lok.25. Tůň JJV od lok.č.24 tj.tůň JJV od lok.č.23 tj.tůň JJV od lok.č.22 tj.tůň JJV od lok.č.21 tj.tůň JJV od lok.č.20 tj.tůň na P břehu Labe u Nebočad, 200m JJZ od nádraží Boletice nad Labem.
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'37.00"N, 14°11'16.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8033032

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nebočady, tůň p břeh Labe JZ od nádraží Nebočady
souřadnice: 50°43'37.00"N, 14°11'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 126 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.
projekt: ČNFD
ID: 1076328

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Boletice n. L., tůň třetí ze S, ohraničená koncentrač. hrázemi u pr. břehu Labe, 50 m nad ústím Kam
souřadnice: 50°44'43.00"N, 14°11'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 125 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.
projekt: ČNFD
ID: 1076303

5252b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /97/ Česká Kamenice
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'52.10"N, 14°25'3.60"E, ± 3000m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
nálezc: G. Zizelsberger
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983239

5252d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 26. (5252) Karlovka: malý bezejmenný rybník S od cesty, SV od Velkého rybníka
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'31.00"N, 14°24'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138147

5253c

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum* f. *foliosum*; P. Meredá jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Manischer Teiche [= manušické rybníky]
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'41.76"N, 14°30'41.09"E, ± 350m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1941-09-06
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13559078

5254c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: I0108_033102_200_X7
nejbližší obec: Hlemýžď, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'39.31"N, 14°43'33.67"E, ± 109m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6200922

5254d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Stráž pod Ralskem, odkaliště
souřadnice: 50°42'35.00"N, 14°46'22.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-08-08
nálezce: J. Dostálek
pramen: Dostálek J. et Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 187-196.
projekt: ČNFD
ID: 1560842

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: I0058_033103_392_X7
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'31.61"N, 14°49'20.68"E, ± 51m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-05-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6201876

5255b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Liberec, tř. Mimoňská-Tolstého
souřadnice: 50°46'38.00"N, 14°59'14.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-15
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2491825

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
souřadnice: 50°47'8.27"N, 14°59'7.40"E, ± 275m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10074455

5255d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
souřadnice: 50°43'45.73"N, 14°59'26.16"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10074456

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
souřadnice: 50°42'15.77"N, 14°59'7.40"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10074457

5256a

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum*
lokalita: Okres Liberec: Liberec-Růžodol I, hojně na rumišti v zatáčce Londýnské ulice směrem na Chrastavu
nejbližší obec: Liberec-Růžodol I, okres Liberec
souřadnice: 50°46'26.76"N, 15°2'34.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1960-09-19
nálezc: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum*; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554087

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'6.19"N, 15°3'26.67"E, ± 1300m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1852
náleze: Wilhelm Siegmund
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554824

5256b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /5/ Liberec: /JH=Jiz. hor. / území asi 24,2 km /čtv. / od Starého Harcovu přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994306

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Liberec, ul. Na Skřivanech, ZD Harcov
souřadnice: 50°46'6.00"N, 15°5'44.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-09-15
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2491839

5256c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.1.sním.3. Liberec-Vesec, navážkový reliéf v areálu nově budovaného sídliště, asi 2roky strý, půda hlinitá s příměsí skeletu,
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'5.00"N, 15°3'53.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1984-08-04
pramen: Višňák R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. - Preslia 58: 353-368.
projekt: FLDOK
ID: 7934293

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/, rozloha asi 19,5 km /čtv. / od jižní hranice města po Dlouhý Most přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystré
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994775

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Liberec, tř. A.Cihláře, u odbočky na Javorník
souřadnice: 50°42'22.00"N, 15°4'30.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1985-09-14
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2492587

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Liberec - Vesec, areál nově bud. sídliště

souřadnice: 50°44'5.00"N, 15°4'7.00"E

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1984-08-04

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. - Preslia, Praha, 58: 353-368.

projekt: ČNFD

ID: 1564699

5257c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Přehradní nádrž v S části Jablonce nad Nisou zvané Mšeno nad Nisou, SV strana nádrže je ohraničená územím Jizerských hor, zbylým obvodem sousedí brsprostřed. s městskou zástavbou

nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'15.90"N, 15°10'23.40"E, ± 1000m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1999

pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír. 33-34: 131-149.

projekt: FLDOK

ID: 7904864

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Jablonec nad Nisou, vodní nádrž Mšeno II, při západním břehu

souřadnice: 50°44'16.00"N, 15°10'22.00"E, ± 500m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1999-09-10

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2532138

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno

souřadnice: 50°44'3.00"N, 15°10'33.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 507 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1998

nálezce: P. Petřík

pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.

projekt: ČNFD

ID: 1146540

5258d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora čechoslovaca. Jablonec n/J: na 1 místě ve 3 exempl. jinak jsem ji neviděl

nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°42'11.13"N, 15°25'46.22"E, ± 900m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1961-07-30

nálezce: Emerich Güttler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;

ID: 13554490

5347d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okr. Litvínov, Litvínov VI, dno letněného rybníka u dolu Pavel. Hojně, pospolitě, podklad jíl (vápněný)
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'0.92"N, 13°37'54.63"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-08-19
nálezce: B. Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; na okrese se vyskytuje hojně též na rumišťích;
ID: 13554412

5348c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955402

5348d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 3. Podkruš. pán. S Čechy: Teplice-Řetenice: zatopená vápenka na JZ okraji města; 1,1 km SV od Hudcova, obnažené břehy
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'5.97"N, 13°47'39.67"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428266

původní jméno: –
lokalita: Duchcov šachty
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'21.85"N, 13°45'30.80"E, ± 1400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1905-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554305

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Šachty u Duchcova
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'21.85"N, 13°45'30.80"E, ± 1400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1904-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554299

5349a

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Modlany: u rybníka Z obce
nejbližší obec: Modlany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'5.60"N, 13°53'26.32"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-08-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428335

původní jméno: *Blitum rubrum*
lokalita: Böhmen, Mariaschein [= Bohosudov]
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'54.24"N, 13°52'34.98"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: Alois Dichtl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554275

5349b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 3. Podkruš. pán. S Čechy: Chabařovice (okr. Ústí n. Labem): u vodní nádrže [= tzv. jezero Milada] na rekultivované skládce na JV okraji obce
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'29.34"N, 13°56'9.50"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-09-05
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428231

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev, Trmice, okolí jezera Milada
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'1.35"N, 13°58'21.06"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-08-08
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428308

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 3. Podkruš. pán. S Čechy: Chabařovice (okr. Ústí n. Labem): na břehu vodní nádrže [= tzv. jezero Milada] na rekultivované skládce na JV okraji obce
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'29.34"N, 13°56'9.50"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-07-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428233

5349d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Suchá, č. p. 19, vlhčí dvorek u domu, silně eutrofní, volný pohyb slepic, 335 m n. m.
nejbližší obec: Suchá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'41.22"N, 13°59'53.42"E, ± 20m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-08-04
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428307

5350a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Östlicher Abhang des Steinberg b. Aussig [= Ústí nad Labem] ([nečit.] angebaut)
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'10.11"N, 14°4'5.98"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-09-20
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554433

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ústí nad Labem, náplav Labe při jeho pravém břehu, ca 150 m S od starého silničního mostu.
souřadnice: 50°39'35.00"N, 14°2'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-10-05
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543540

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ústí nad Labem: přístaviště pod Větruší; Severočeské tukové závody - kol vleček a sil
souřadnice: 50°39'28.20"N, 14°2'36.80"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-08-19
nálezce: Vladimír Jehlík; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8562255

5350b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Valtířov, štěrkový náplav Labe při S okraji obce, 130 m n. m.
nejbližší obec: Valtířov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'34.85"N, 14°7'36.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-09-25
nálezce: Rottenborn; Kroufek; Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428309

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Neštětice

nejbližší obec: Ústí nad Labem-Neštětice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'21.05"N, 14°6'25.79"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1979-09-18

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !; s. coll., sběratel připsán na základě provizorní schedy;

ID: 13554106

5350c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora bohémica. Distr. Ústí n. L.: statione viae ferratae Ústí n. L.-Střekov dictae

nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'58.32"N, 14°2'53.17"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1961-09-14

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Š. Husák: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554466

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: An der Elbe zwischen Krammel [= Kramoly] und Schreckenstein [= Střekov]

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'50.72"N, 14°2'50.15"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1899-08-28

nálezce: J. Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554434

původní jméno: –

lokalita: An d. Elbe b. Schreckenstein [= Střekov]

nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'15.53"N, 14°3'1.71"E, ± 600m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

nálezce: J. Wiesbaur

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13554438

5351a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 4b. Labské středohoří, Malé Březno, 0,9 km S obce, štěrkový Iabský nálav, 130 m n. m.

nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'49.22"N, 14°10'12.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 130 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2008-09-25

nálezce: Karel Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428310

5351b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 230. Příbram: obec
nejbližší obec: Příbram, okres Děčín
souřadnice: 50°40'12.39"N, 14°15'15.39"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976152

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rychnov (Děčín, SW of Benešov nad Ploučnicí), 1,2 km E of the village, of the road to Sluková
souřadnice: 50°41'13.00"N, 14°16'36.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-10-04
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589881

5352c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 49. Kravaře: podél cesty od JZ okraje obce až k odbočce polní cesty ca 0,7 km ZJZ kostela v obci
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'47.00"N, 14°22'52.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Mandák; Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435720

5353a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká Lípa - niva Ploučnice
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'22.07"N, 14°30'42.87"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-08-23
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554832

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nieder. Liebich [= Dolní Libchava] b. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa-Dolní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'26.38"N, 14°30'42.57"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-08-16
nálezce: V. F. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554288

původní jméno: orig.: *Chenopodium urbicum*; P. Meredá jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: B.-Leipa [= Česká Lípa]: Ruderalstelle Rosengasse [ulice Růžová] Schwora [= Svátov]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.37"N, 14°33'0.58"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1942-08-15
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559076

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká Lípa, jižně od žel. nádraží
souřadnice: 50°39'57.00"N, 14°32'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1988-08-07
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1331868

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká Lípa, jižně od žel. nádraží
souřadnice: 50°39'57.00"N, 14°32'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1988-08-07
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1331814

5353c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Schutthaufen bei Habstein [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.75"N, 14°34'46.92"E, ± 700m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1933-10
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; Anfänge Oktober;
ID: 13554316

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 126. Zahrádky: S břeh rybníka Jílek a rumiště najeho okraji
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.16"N, 14°30'18.58"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-01
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8738024

5354b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Stráž pod Ralskem
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'31.59"N, 14°47'37.96"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991
nálezce: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Botanicko-ekologický průzkum vyluhovacích polí DZCHT TÚU Stráž pod Ralskem. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6889931

5355a

původní jméno: V. Jehlík 1973: *Chenopodium rubrum*; F. Dvořák 1984: !; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Bohemia septentr.: Rálská pahorkatina, Hamr, rumiště - vyluhovací prostor a mísirna jílů mezi vrchy Ostrý (445 m) a Širokým kamenem (430 m) ca 3 km JV od obce Hamr, ca 340 m n. m.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'17.00"N, 14°51'13.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-08-15
nálezce: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13558413

5357a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Český ráj, Splzov, pravý břeh Jizery nad jezem
souřadnice: 50°38'60.00"N, 15°13'20.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-08-10
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1782912

5357b

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Plavy, 1 ex. na rumišti na dvoře přádelny bavlny Seba 04
nejbližší obec: Plavy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'37.40"N, 15°19'39.71"E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-10-09
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
zavlečeno s bavlněným odpadem;
ID: 13554100

5357c

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Železný Brod, 4 ex. u přádelny bavlny Kolora 02 na západním okraji města
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'23.53"N, 15°14'50.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-10-09
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
zavlečeno s bavlnou nebo bavlnovým odpadem;
ID: 13554093

5357d

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Semily: Semily III - Řeky, vzácně u skladu bavlny na dvoře přádelny bavlny Kolora 01
nejbližší obec: Semily-Podmoklice, okres Semily
souřadnice: 50°36'46.24"N, 15°19'13.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-10-13
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*; zavlečeno s bavlnou;
ID: 13554104

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Semily: Semily III - Řeky, vzácně u skladu bavlny na dvoře přádelny bavlny Kolora 01
nejbližší obec: Semily-Podmoklice, okres Semily
souřadnice: 50°36'46.24"N, 15°19'13.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-10-13
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*; zavlečeno s bavlnou;
ID: 13554473

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum*
lokalita: Okres Semily: Semily III - Řeky, roztroušeně na záhonech zahrádkářů a v pařeništích u přádelny bavlny Kolora 01
nejbližší obec: Semily-Podmoklice, okres Semily
souřadnice: 50°36'46.24"N, 15°19'13.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-09-14
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*; zavlečeno
pravděpodobně s bavlněným odpadem;
ID: 13554097

5358b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
souřadnice: 50°39'59.00"N, 15°26'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1967-08-29
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1034205

5358c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Semily, od náměstí k nemocnici
souřadnice: 50°36'2.30"N, 15°20'10.36"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933402

5359c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jilemnice. Rumiště, mezi zeleninou (Machačkovna)
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'18.28"N, 15°30'50.96"E, ± 1100m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1903-08-11
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554429

5359d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vrchlabí, Podhůří
souřadnice: 50°36'14.41"N, 15°37'31.02"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12236450

5360d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českoslovakia: Bohemia septentrionalis, montes Krkonoše: in locis ruderalis ad opp. Svoboda n/Úpou
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'33.21"N, 15°48'58.41"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-09-22
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554357

5361a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Žacléř, nádraží
souřadnice: 50°39'52.69"N, 15°54'39.86"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936073

5361b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Královec VSV od Žacléře, železniční přejezd na SSV konci nádraží
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'30.00"N, 15°58'22.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2014-09-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428827

5362d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 5. S úpatí plošiny, okraj lesů a rumiště SZ od Havraního města
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'4.00"N, 16°6'5.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046146

5446d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Jirkov: Vodní nádrž Kyjice [v některých mapách pod názvem Újezd], obnažený severní břeh
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'22.05"N, 13°28'23.09"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-08-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428234

původní jméno: *Blitum rubrum*
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek u Jirkova]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.49"N, 13°26'50.41"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-09-04
nálezce: A. Rothe
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428260

5447b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Most: zatopená deprese na okraji vytěženého prostoru (jámy) poblíž zaniklé obce Kopisty, cca 3,7 km Z - ZJZ od Červeného vrchu (k. 365,5), hojně
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°33'7.83"N, 13°38'7.35"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-09-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428268

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Litvínov: obnažený břeh usazovací nádrže na skládce Chemopetrolu na V okraji areálu závodu
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°33'23.52"N, 13°37'31.97"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-10-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428232

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia septentrionalis - Mostecko - Růžodolská výsypka
nejbližší obec: Louka u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'32.15"N, 13°38'10.38"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1994-10-08
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Štech: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553800

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mostecko - Růžodolská výsypka 1,2 km j. od nádraží v Litvínově
nejbližší obec: Louka u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'32.15"N, 13°38'10.38"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1980-09-26
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554865

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mostecko - Růžodolská výsypka
nejbližší obec: Růžodol, okres Most
souřadnice: 50°34'28.37"N, 13°38'29.93"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1994-10-08
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 707170; původní determinace: M. Štech; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum* L.
ID: 13584557

5447c

původní jméno: *Blitum rubrum*
lokalita: Auf Komposthäufen b. Kommern [= Komořany]
nejbližší obec: Most-Komořany, okres Most
souřadnice: 50°31'37.59"N, 13°34'11.69"E, ± 250m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853-08-25
nálezce: J. F. Sachs
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554470

5447d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kopitská výsypka u Mostu
nejbližší obec: Most-Souš, okres Most
souřadnice: 50°32'12.23"N, 13°36'0.84"E, ± 1200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-10-02
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; J. Dvořák 1973-10-02: !; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553731

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Brůx [= Most]: Tschausch [= Souš]
nejbližší obec: Most-Souš, okres Most
souřadnice: 50°31'52.62"N, 13°36'39.24"E, ± 250m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-09-02
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554454

5448d

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Radovesice u Bíl. [= Radovesice u Bíliny, dnes zaniklé kvůli těžbě uhlí], Z okraj obce
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.37"N, 13°49'44.63"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-09-12
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. A Pyšek jako *C. rubrum*
ID: 13428326

5449c

původní jméno: –
lokalita: Hetov u Radovesic: v obci [dnes již zaniklá obec u Bíliny]
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.00"N, 13°50'17.40"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-09
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A Pyšek jako *C. rubrum*
ID: 13428324

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Radovesice u Bíl. [= Radovesice u Bíliny, dnes zaniklé kvůli těžbě uhlí]: V okraj obce
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'34.54"N, 13°50'21.86"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-09-12
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. A Pyšek jako *C. rubrum*
ID: 13428325

5450c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Gr. Czernosek [= Velké Žernoseky], v. Elbeufer, Schotter
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'14.82"N, 14°3'50.14"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1935-09-29
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. A. Pyšek
ID: 13428322

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kiesgeröll an der Elbe bei Gr.-Czernosek [= Velké Žernoseky]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'13.15"N, 14°3'52.92"E, ± 400m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1935-09-29
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554311

5450d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Leitmeritz, Ruderalstellen [= ruderální místa v Litoměřicích]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'2.06"N, 14°8'4.71"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1934
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. A. Pyšek
ID: 13428321

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Schuttablagerungsstätte am Elbarm unter dem Elbschlossbräuhaus bei Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.87"N, 14°7'11.41"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1934-08-06
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554317

5454d

původní jméno: *Blitum rubrum*
lokalita: Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem], an Gemäuer
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'19.59"N, 14°48'7.32"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1849
nálezce: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554445

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /86/ Bělá p. Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'8.94"N, 14°48'30.88"E, ± 2000m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Jan K. Hippelli
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
herbář: herb. muz. Bělá pod Bezdězem
projekt: FLDOK
ID: 8935268

5457a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sedmihorky, parkoviště u hotelu
souřadnice: 50°33'14.28"N, 15°11'45.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269775

5457b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Semily, JV část města
souřadnice: 50°35'51.05"N, 15°19'50.70"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-11-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12236279

5457d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okr. Semily, Rovensko p. T., skládka na Paldě asi 2 km V od města
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'32.48"N, 15°16'32.78"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1982-09-18
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554653

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Okr. Semily. V příkopu silnice mezi Rovenskem p. Tr. a Semínovou Lhotou
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'30.28"N, 15°16'50.19"E, ± 900m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1982-08-11
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554654

5458a

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Semily: Semily II - Bořkov, 1 ex. na rumišti na dvoře přádelny bavlny Kolora 05 u silnice na Novou Paku
nejbližší obec: Slaná-Sutice, okres Semily
souřadnice: 50°34'57.39"N, 15°21'42.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-09-15
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
zavlečeno s bavlněným odpadem;
ID: 13554092

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*

lokalita: Okres Semily: Benešov u Semil - Pod Mošnou, 5 ex. na rumišti na dvoře přádelny bavlny Kolora 11 u silnice na pravém břehu Jizery

nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily

souřadnice: 50°35'52.05"N, 15°21'35.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1964-10-10

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;

zavlečeno pravděpodobně s bavlněným odpadem;

ID: 13554099

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*

lokalita: Okres Semily: Benešov u Semil - Hradiště, 1 ex. na kompostě z bavlněného odpadu na pravém břehu Jizery u jezu poblíže přádelny bavlny Kolora 12

nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily

souřadnice: 50°35'45.87"N, 15°22'51.19"E, ± 100m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1964-10-10

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;

zavlečeno s bavlněným odpadem;

ID: 13554101

5459c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Horka u Staré Paky, nádraží

souřadnice: 50°31'37.55"N, 15°34'6.23"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2009-08-14

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12238021

5460a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Prosečné, pole, lesíky a cesta SV od obce ke kótě Planinka

souřadnice: 50°33'52.68"N, 15°41'49.62"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2003-09-14

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12269777

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Arnultovice, S část obce

souřadnice: 50°34'8.50"N, 15°43'33.75"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2003-09-14

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12269776

5460c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy, Podkrkonoší, Hostinné: Okraj "Panského lesa" za Ježkovými, asi 370 m n. m.
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'12.31"N, 15°43'51.40"E, ± 2500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-09-16
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; rev. Kaisler, Kurka 1982
ID: 13428110

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rumiště za Ježkovou chalupou u Bürgerwaldu v Hostinném
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'45.20"N, 15°43'25.44"E, ± 2000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-09-16
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554280

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hostinné, S okraj města
souřadnice: 50°32'42.44"N, 15°43'26.36"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269774

5461a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Trautenau [= Trutnov], Jägerzeile. Ruderalflur
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'40.15"N, 15°54'47.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1933-08-16
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554643

5461b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: východní Čechy, okres Trutnov, Mrtvé jezero u obce Voletiny, skládka hnoje
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'46.39"N, 15°57'26.11"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1986-08-10
nálezce: Aleš Hájek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; V. Faltys: !; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554856

5461c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Střítež, les při souběžné cestě se silnicí S od Výšinky
souřadnice: 50°30'23.10"N, 15°53'56.78"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2008-07-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269778

5462a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena ČSSR. Čechy východní, okr. Trutnov, obec Velké Svatoňovice: halda dolu Pětiletka
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'59.28"N, 16°1'18.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1971-09-19
náleze: Jaroslav Vortel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554636

5462d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Náchod, odkaliště - 2. bývalý rybník JV od Radvanic u červeně značené turistické cesty
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'49.93"N, 16°5'16.81"E, ± 250m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-08-08
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554626

5463d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Řeřišný u Machova, v obci
souřadnice: 50°30'12.72"N, 16°17'53.05"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1983-08-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11949675

5464a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Velká Ves by a dung hill outlet below a farm
souřadnice: 50°35'20.00"N, 16°20'32.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-19
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2482970

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Šonov, rybníčky J křižovatky na Broumov, druhý rybník, louže
souřadnice: 50°34'45.37"N, 16°24'29.05"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-08-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950377

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Broumov, V část, intravilán
souřadnice: 50°34'54.10"N, 16°20'0.09"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950286

5543c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Krušné hory, Boží dar
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'9.68"N, 12°53'24.05"E, ± 400m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: s. coll.
pramen: Dostálek J. jun., Hejný S., Husák Š., Schwarzová T. & Dvořák F. (1990): *Chenopodium* L. – merlík. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 2: 223–265, Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593040

5545b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Křimov: podél silnice Chomutov – Hora Sv. Šebestiána 0,5 - 1,1 km ZSZ od Křimova
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'12.03"N, 13°17'26.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-08-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428239

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Vysoká Jedle (okr. Chomutov): v příkopu u silnice na J okraji obce
nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'15.40"N, 13°15'47.85"E, ± 50m
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-08-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428240

5545c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: odkaliště Louchov: rumiště u rozcestí před Domašínem
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'23.77"N, 13°10'38.87"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-07-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428328

5545d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 96. Ahníkov: rybník u nádraží Kralupy u Chomutova
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'51.90"N, 13°19'0.50"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754168

5546b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Chomutov: lada u nákupního centra Baumax na SV okraji města
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'8.50"N, 13°26'35.45"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-09-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rostliny se svými znaky (velmý počet drobných zubů na listech a listenech, listy dosti drobnéu blíží kříženci druhů *C. glaucum* a *C. rubrum*
ID: 13428263

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SZ Čechy: 3. Podkruš. pán.: Otvice: na prostranství podél rozkopané silnice v SZ části obce, vzácně
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'55.33"N, 13°26'47.11"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1994-10-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. A. Pyšek
ID: 13428243

5546c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: na hranicích fyt. o. 2a. a 3. SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): okraj hnojiště na J okraji obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'23.99"N, 13°21'57.70"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1996-08-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 2a
ID: 13428241

5546d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Droužkovice, 1 km SZ od obce (kostel), okraj ustupující vodní plochy (pinký) důlní propadliny.
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'9.32"N, 13°25'4.61"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-09-04
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428258

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Droužkovice, důlní propadliny ("pinký") 1 km SZ od obce. Hojně na rozbahnělých okrajích vodní hladiny.
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'9.32"N, 13°25'4.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-09-04
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428305

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: intravilán obce Březno 6 km jižně od Chomutova (okr. Chomutov)
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'1.89"N, 13°25'16.44"E, ± 550m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-07-20
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428238

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SZ Čechy; Podkrušnohoří: okr. Chomutov; Údlice, na břehu důlní propadliny ("pinký") 1 km Z od obce
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'39.28"N, 13°26'38.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1983-08-29
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky: 1 směsná položka s *Atriplex prostrata*, 1 položka pouze s *C. rubrum*
ID: 13428311

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Droužkovice, okraj kukuřičného pole na Z okraji obce. Ojediněle.
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'45.70"N, 13°25'35.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1982-07-15
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428329

původní jméno: –
lokalita: Chomutov, u dvoru Anna
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'52.77"N, 13°25'3.61"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-06-25
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428334

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Chomutov, u dv. Anna
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'52.77"N, 13°25'3.61"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-08-22
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428323

5547a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Malé Březno nahe Chomutov, Rand des Fussballspielplatzes bei M.Bř.auf dem Wiesen westlich von der Gem.
souřadnice: 50°27'49.00"N, 13°33'38.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-09-02
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. II. Die Salzflora Böhmens und ihre Stellung zur Xerothermvegetation. - Feddes Repert., Berlin, 99: 205-235.
projekt: ČNFD
ID: 1914296

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Všešudy bei Chomutov, am Brunnen unterhalb der Kirche westlich vom Bach
souřadnice: 50°27'24.00"N, 13°30'32.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-09-02
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. II. Die Salzflora Böhmens und ihre Stellung zur Xerothermvegetation. - Feddes Repert., Berlin, 99: 205-235.
projekt: ČNFD
ID: 1914057

5547b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Most-Čepirohy, 2,2 km SSZ od brány závodu Hrabák (u silnice Most-Žatec), asi 200 m od jjz. úpatí vrchu Resl. Břeh rybníčku v depresi sv. části Slatinické výsypky.
nejbližší obec: Most-Čepirohy, okres Most
souřadnice: 50°29'41.73"N, 13°36'11.78"E, ± 70m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-09-25
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Č. Ondráček
ID: 13428235

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Havraň: 0,5 km S od bývalého cukrovaru, z. část levobřežní louky, na obnažené půdě ve stružce.

nejbližší obec: Havraň, okres Most

souřadnice: 50°27'17.06"N, 13°35'59.32"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1995-09-07

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM;LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428244

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: SZ Čechy: Nemilkov: rybníček (slanisko) na Z okraji obce

nejbližší obec: Nemilkov, okres Most

souřadnice: 50°27'19.95"N, 13°37'9.49"E, ± 30m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1985-09-12

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428261

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Nemilkov u Mostu, u Z okraje pravobřežní části obce. Břeh rybníčku mezi pravým břehem Srpiny a silnicí do Havraně.

nejbližší obec: Nemilkov, okres Most

souřadnice: 50°27'16.84"N, 13°37'10.59"E, ± 50m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1985-09-12

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: asi v r. 1990 byl rybníček zasypán

ID: 13428269

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Bylany u Mostu. Slanisko u s. břehu starého rybníka.

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°28'9.36"N, 13°36'9.72"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1985-10-01

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: V sousedství *Spergularia salina*

ID: 13428272

5548a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 4a. Lounské středohoří. Most-Velebudice, 2,8 km JV od středu městské části; Vtelno, 2,4 km J od kostela. Břeh rybníčku v depresi vých. okrajové části Velebudické výsypky.

nejbližší obec: Most-Velebudice, okres Most

souřadnice: 50°28'0.14"N, 13°40'15.47"E, ± 75m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2003-09-13

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM;LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428236

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 4a. Lounské středohoří. Skršín, 0,8 km JZ/ZJ od středu obce. Břeh rybníčku 200 m Z od železniční zastávky.

nejbližší obec: Skršín, okres Most

souřadnice: 50°27'46.22"N, 13°44'35.69"E, ± 50m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1985-09-28

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428265

5548d

původní jméno: *Chenopodium (rubrum)*

lokalita: Lounsko: Mnichov, vypuštěný návesní rybníček

nejbližší obec: Mnichov, okres Louny

souřadnice: 50°25'13.86"N, 13°48'30.69"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1974-09-05

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428336

5549d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Košnice, levý břeh Ohře, písčité náplav u jižního břehu ostrova v řece (vede na něj lávka pro pěší) při jižním okraji obce

nejbližší obec: Košnice, okres Louny

souřadnice: 50°24'2.32"N, 13°56'32.84"E, ± 50m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2012-09-14

nálezce: Pavel Kúr; Soňa Pišová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207537

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Okres Louny, Želevice, střední část PP Košnice, mokřad

nejbližší obec: Želevice, okres Louny

souřadnice: 50°24'0.31"N, 13°57'46.21"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2014-08-02

nálezce: Pavel Zdvořák

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428271

5550b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Bohušovice nad Ohří, břeh řeky Ohře

souřadnice: 50°29'46.64"N, 14°9'32.47"E, ± 25m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2015-08-12

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 13099297

5550c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7b. Podřipská tabule. Černív, 0,6 km VJV od středu obce (Chotěšov, 1,1 km Z od středu obce), asi 100 m Z proti železniční zastávce, na obnaženém dnu rybníčku.
nejbližší obec: Černív, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'33.20"N, 14°4'5.78"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1997-09-06
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fytochorion uvedený na schedě je chybný
ID: 13428237

5550d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Budyně: kraj nově budované vodní nádrže v cípu lesa u cesty na Kostelec
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'0.60"N, 14°6'52.99"E, ± 150m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1984-09-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428317

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Písty, náplav v korytě Ohře
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'17.73"N, 14°8'14.69"E, ± 800m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1998-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554823

5551a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis. Oleško: kraj kukuřice Z od silnice na Rohatce
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'27.80"N, 14°11'33.21"E, ± 550m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1985-08-08
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428314

5551d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohemiae. U vod a příkopů vesních. Vědomice
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.76"N, 14°15'14.50"E, ± 150m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-08-21
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554419

5552a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 120. Štětí, odkaliště SEPAP Štětí; *S Pyšek, Hlaváček.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'53.00"N, 14°22'6.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Rudolf Hlaváček; Petr Pyšek
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550247

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 128. Štětí, skládka Severočeských papíren nad tratí Z kóty 245; *S Hrouda.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'15.00"N, 14°22'29.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550547

5557b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Československo, Český ráj: Libunec, rybníček 300 m JJV od železn. přejezdu ve vsi
nejbližší obec: Libunec, okres Jičín
souřadnice: 50°29'24.03"N, 15°16'29.49"E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2003-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554810

5557c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Markvartice, v obci
souřadnice: 50°25'51.24"N, 15°11'48.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289168

5557d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika, okr. Jičín: Ostružno, rybník Jíkavec, 1,2 km ZJZ obce, břeh
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'31.04"N, 15°16'24.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997-07-29
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554708

5558a

původní jméno: orig.: *Chenopodium urbicum*; Š. Husák 1983-02: !; P. Mereda jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. V příkopě ve vsi Kbelnici u Jičína
nejbližší obec: Kbelnice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'16.83"N, 15°21'5.79"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-09-03
náleze: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559075

5558c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'12.84"N, 15°21'4.86"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1876
náleze: František Sitenký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554380

5559d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Hradec Králové, 300 m SV obce Červená Třemešná
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°24'4.97"N, 15°38'50.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-08
náleze: Iva Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; V. Faltys: !; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554835

5560b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kocléřov S od Dvora Králové, zavážená písčivá cca 350 m JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'3.40"N, 15°48'7.70"E
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-20
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428841

5560c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vypuštěný prostřední rybníček ze série tří rybníků asi 1,0 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°40'2.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428848

5560d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, rumiště ve Dvoře Králové n. L.-Sylvárově
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'39.61"N, 15°49'13.30"E, ± 400m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1973-08-29
nálezce: Jan Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554631

5562a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Křižanov, v obci
souřadnice: 50°27'46.89"N, 16°0'4.07"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269779

5562c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy, okres Náchod, Zlích, cesta k lesu Dubno, vyvážka zeminy
nejbližší obec: Zlích, okres Náchod
souřadnice: 50°24'30.26"N, 16°3'57.75"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-08-11
nálezce: Aleš Hájek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554842

5563c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Náchod, u silnice směr Jizbice, rumiště
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°24'9.22"N, 16°10'8.82"E, ± 1400m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-08-17
nálezce: J. Plašilová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554704

5642c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 70. Nejdek [5642c]: závod VLNAP - odkaliště, 550 m n. m. (A. Pyšek)
souřadnice: 50°19'9.00"N, 12°44'3.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621971

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 77. Nejdek: obec Lesík [5642c]: skládka tuhého komunálního odpadu proti odbočce k Poušti, 605 m n. m. (A. Pyšek)

souřadnice: 50°18'51.00"N, 12°41'25.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Antonín Pyšek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622216

5643d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /32/ Schlackenwerth /Ostrov/

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°18'25.00"N, 12°57'45.00"E, ± 1000m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9155652

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Horní Žďár (Karl. Vary, SSE of Jáchymov), 0,4 km SW, on the right side of the road to Hluboký

souřadnice: 50°19'48.00"N, 12°55'49.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1977-09-01

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1594118

5644b

původní jméno: *Chenopodium*

lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: v kolejišti u nádraží Perštejn.

nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'3.23"N, 13°6'46.62"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1983-09-12

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428313

původní jméno: *Chenopodium*

lokalita: Perštejn-Lužný, úhor podél cesty ke Smilovu na Z okraji osady Lužný.

nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'18.45"N, 13°6'29.37"E, ± 50m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1980-09-03

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428315

původní jméno: *Chenopodium*

lokalita: Perštejn-Lužný, rumiště "Na spáleníšti" na Z okraji os. Lužný.

nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'17.98"N, 13°6'32.76"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1980-08-27

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428316

5644c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SZ Čechy, okr. Karlovy Vary, Stráž n. Ohří, S okraj obce, prostranství před stájemi
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'40.77"N, 13°3'42.84"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1987-08-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428251

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 24. Stráž n. Ohří: L břeh Ohře v obci a nádraží
nejbližší obec: Stráž n. Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'22.20"N, 13°3'14.20"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
náleze: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750453

5645a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Doupovské hory, Velká Lesná (býv.). Hnojiště vpr. silnice do Lestkova, 200 m S býv. V. Lesné, 535 m/m.
nejbližší obec: Lestkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'2.34"N, 13°10'5.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-08-02
náleze: Jiří Hadinec
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13365576

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora von Böhmen. Kaaden [= Kadaň]: Gerölle der Eger [= Ohře] bei Klösterle [= Klášterec nad Ohří]
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'3.31"N, 13°10'31.87"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1911-08
náleze: Joh. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554387

5645b

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Mostecká pánev. Kadaň. Východní okraj obce, ruderalizovaná mulda (smetiště) za garážemi u silnice na Tušimice, na odvalu "kaolínu(?)", 305 m n. m.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'38.45"N, 13°16'49.86"E, ± 150m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1994-09-21
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365575

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 105. Kadaň: břehy Ohře a skalky nad ní v Z části obce (L břeh)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.60"N, 13°15'22.40"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Čestmír Deyl; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754708

5645d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 1./2a. SZ Čechy: Blov (okr. Chomutov): severní břeh zatopeného lomu (Podkova) 0,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Blov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'16.78"N, 13°17'50.92"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 2a
ID: 13428267

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Blov: hnojiště u kravína.
nejbližší obec: Blov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'32.22"N, 13°17'51.82"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-10-17
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428256

5646a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mostecká pánev. Běšice (zaniklé) - Čachovice (zaniklé). Písčítý severní břeh Nechranické přehrady, 0,3 km zjz. od Čachovického vrchu (313 m), 270 m n. m. - hojně v písku u břehu
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'58.78"N, 13°21'56.12"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1994-09-21
nálezce: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365577

5646c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Poláky (okr. Chomutov): obnažené břehy VN Nechranice 0,40–0,45 km SV od obce. roztroušeně
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'33.39"N, 13°21'30.48"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-08-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428270

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hořenice (u Poláků), 0,3 km SZ od osady, polní hnojiště
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'34.53"N, 13°20'22.02"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-07-30
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428247

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 242. Poláky: občas zaplavovaný břeh Nechranické přehrady
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'34.91"N, 13°21'16.55"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763047

5646d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Žabokliky bei Žatec, vor dem ehem. Gut bei Bach unterhalb der Gemeinde
souřadnice: 50°19'5.00"N, 13°27'21.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-08-26
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. II. Die Salzflora Böhmens und ihre Stellung zur Xerothermvegetation. - Feddes Repert., Berlin, 99: 205-235.
projekt: ČNFD
ID: 1914049

5647a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Žiželice, hnojiště na okraji pole 0,6 km S od obce, v místech bývalé samoty Nový Dvůr
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'17.15"N, 13°32'40.83"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992-09-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428249

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Žiželice, v obci na cestě za transformátorem
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°21'57.80"N, 13°32'34.59"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992-09-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428252

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Žiželice, v obci u cesty pod kravínem
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'10.15"N, 13°32'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992-09-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; det. A. Pyšek
ID: 13428253

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: ČSSR, Čechy severozápadní, okres Chomutov: Vysočany: vypuštěný rybník při potoce ve Vysočanské rokli, asi 500 m jižně mostu silnice do Hořetic. Hojně.
nejbližší obec: Hořetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'33.79"N, 13°31'42.29"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-08-05
náleze: Miloš Hostička
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428259

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vysočany (okres Chomutov), Vysočanská rokle, SZ roh rybníčka na návsi v Lažanech
souřadnice: 50°23'56.22"N, 13°30'40.26"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1975): Fytocenologická charakteristika Vysočanské rokly u Vysočan (okres Chomutov). - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 75-111.
projekt: ČNFD
ID: 1947619

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vysočanská rokle u Vysočan (okres Chomutov)
souřadnice: 50°23'39.00"N, 13°31'14.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1975): Fytocenologická charakteristika Vysočanské rokly u Vysočan (okres Chomutov). - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 75-111.
projekt: ČNFD
ID: 1947600

5648a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 4a. Lounské středohoří. Břvany, 0,8 km JV od kostela, obnažené dno rybníka u Dolního mlýna.
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°23'35.90"N, 13°43'39.09"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1997-08-20
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: u Dolního mlýna v současnosti žádný rybník není, ale z jiné položky uložené v CHOM ze stejného data je zřejmé, že rybník byl již v době sběru dlouhodobě bez vody (tedy zaniklý)
ID: 13428242

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 4a. Lounské středohoří. Břvany, 0,9 km JV od kostela, levobřežní strana obnaženého dna býv. rybníka u Dol. Mlýna, poblíž čelní hráze

nejbližší obec: Břvany, okres Louny

souřadnice: 50°23'35.90"N, 13°43'39.09"E, ± 100m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1997-08-20

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428255

5648b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Československo, Lounské středohoří: rybník pod Červeným vrchem [= Dobroměřický rybník]

nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny

souřadnice: 50°23'21.18"N, 13°47'37.35"E, ± 300m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1992-08-05

nálezce: R. Hamerský; D. Kubátová; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;

ID: 13554849

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 494. 5648b, Nečichy: okraje a obnažené dno Dobroměřického rybníka, cca 1,5 km ZSZ od obce, 3. 7. 2007, J. Lepš

nejbližší obec: Nečichy, okres Louny

souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°47'50.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Lepš

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8181497

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Lounsko, Lenešice, lomové jezírko po těžbě štěrkopísku, ca 0,6 km VSV žel. stanice, u polní cesty

souřadnice: 50°22'45.00"N, 13°46'50.00"E, ± 500m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2001-10-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541218

5648c

původní jméno: *Chenopodium*

lokalita: Malnice u Postoloprty: okraj cesty v SV části obce, zřídka

nejbližší obec: Malnice, okres Louny

souřadnice: 50°20'8.59"N, 13°43'2.19"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1988-08-24

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428318

5649b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Koštice, levý břeh Ohře jihozápadně osady Želevice, u železničního mostu, písčité náplav
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°23'44.25"N, 13°56'50.14"E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-09-14
náleze: Pavel Kúr; Soňa Pišová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207545

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Koštice, pravý břeh Ohře jižně osady Želevice, u železničního mostu, písčité náplav
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°23'39.38"N, 13°57'2.27"E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-09-14
náleze: Pavel Kúr; Soňa Pišová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207558

5650c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovaca. Bohemia centr., distr. Kladno: ad rivum, iuxta vias, in rudatis pagi Pálec
nejbližší obec: Pálec, okres Kladno
souřadnice: 50°18'39.30"N, 14°2'57.57"E, ± 350m
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-08-19
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Š. Husák 1983-03: *Chenopodium rubrum*; B. Mandák 2007: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553790

5650d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kmetiněves bei Velvary, Westrand des Dorfbachers beim Bach
souřadnice: 50°18'37.00"N, 14°9'9.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-09-19
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. II. Die Salzflora Böhmens und ihre Stellung zur Xerothermvegetation. - Feddes Repert., Berlin, 99: 205-235.
projekt: ČNFD
ID: 1914040

5652a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 26. Cítov, zatopený těžební prostor a okolí při SZ okraji železnice ca J obce; *S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'24.00"N, 14°24'13.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jiří Sádlo; Jaroslav Rydlo
pramen: Hroudová L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547546

5652b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 158. Vlíněves, podél Labe od obce k Dolním Beřkovicím; *S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Vlíněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'49.00"N, 14°27'2.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551129

5652d

původní jméno: –
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia centralis - Polabí. Podhoří u Mělníka: mokřina v topolovém mlázi proti Hadíku
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°20'10.31"N, 14°29'4.45"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1948-08-22
nálezce: B. Holubičková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Meredá jun. 2014-11-12: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554351

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.23.sním.443.lok.341. Tůň 0,5km S od Zálezlic.
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'46.00"N, 14°26'11.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-19
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025928

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zálezlice, tůň 0,5 km S
souřadnice: 50°18'46.00"N, 14°26'11.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1078019

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: PR Úpor
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'33.15"N, 14°29'10.10"E, ± 2228m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP SPR Úpor. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6704060

5653b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mšeno: in valle Na Řepínském dole
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'26.84"N, 14°38'9.57"E, ± 1700m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-08-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554335

5655d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rejšice, rybník Rejšický při východním okraji obce; dno letněného rybníka určeného k odbahnění
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'8.04"N, 14°58'36.12"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-07-10
nálezce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186609

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Rejšice: obnažené dno vypuštěného Rejšického rybníka u V okraje obce. 211 m n. m.
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'0.00"N, 14°58'37.00"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 12/123
ID: 13372198

5656b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mladá Boleslav: Ujkovice, rybník Kabát, mezi Rabakovem a Ujkovicemi. Obnažené dno rybníka, slatinový rybník
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'25.67"N, 15°6'20.70"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: I;
ID: 13553619

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 9. Letněný rybník Kabát, JV obce Rabakov
nejbližší obec: Rabakov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'26.00"N, 15°6'17.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9455077

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dolní Rokytňany, v obci
souřadnice: 50°22'40.17"N, 15°7'40.14"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295385

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dolní Rokytňany, rákosiny a pole u rybníka u trati
souřadnice: 50°22'31.68"N, 15°7'12.60"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12205772

5656c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vypuštěný rybník Nový u Loučeně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.18"N, 15°0'47.73"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-08-29
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Č. Deyl 1972-02-01: !; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554829

5656d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tuchom SZ od Rožďalovic, rybníček na Z okraji obce, cca 200 m S od kostelíka v obci, obnažené čerstvě vrhnuté dno
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'42.00"N, 15°8'27.00"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 13428845

5657c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kopidlno, malý rybníček pod silnicí na Ledkov, v zatáčce silnice na kraji lesa; obnažené dno
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'18.64"N, 15°14'51.53"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-07-09
náleze: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník patří sportovním rybářům, asi odbahněn
ID: 10186578

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlno, Kněžský rybník u silnice na Rožďalovice, obnažené dno
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'18.00"N, 15°10'26.00"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-03
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428846

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rožďalovice, Horní rybník (hráz) 1,2 km VJV od nádraží
souřadnice: 50°19'48.00"N, 15°11'37.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1081884

5657d

původní jméno: –
lokalita: Československo, okr. Jičín: Pševy, vodní nádrž na pravém břehu Mdliny 1 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'16.36"N, 15°17'4.16"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554843

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: PP Rybník Kojetín 1999
souřadnice: 50°18'42.35"N, 15°16'6.82"E, ± 246m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-09-06
nálezce: Jitka Laburdová; Romana Prausová; Marcela Hausvaterová
pramen: Prausová, Laburdová. Hausvaterová (2013): Terénní šetření na rybníku Kojetín
projekt: NDOP
ID: 11263909

5658a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jičíněves J od Jičína, rybníček v obci cca 440 m JJV od železničního přejezdu hlavní silnice v obci, obnažené dno popuštěného rybníka
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'15.00"N, 15°20'23.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004-10-06
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428844

5658c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Žlunice, okolí statku na J okraji obce
souřadnice: 50°18'1.68"N, 15°23'3.85"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218858

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Žlunice, v obci
souřadnice: 50°18'8.49"N, 15°22'57.59"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269770

5658d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Chotělice
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'23.29"N, 15°28'4.28"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554382

5659b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hořice, autobusové nádraží, v dlažbě u paty lampy
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'0.90"N, 15°37'47.20"E, ± 10m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-08-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 rostlina
ID: 13428899

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, rumiště v místě bývalé "gulášovny" mezi zámečkem a Karlovou ulicí, cca 1,5 km S od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'13.00"N, 15°38'5.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-18
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428837

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou, Janderova ulice cca 1,2 km S od železničního nádraží, obnažená

zemina v trávníku po výkopu

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'2.60"N, 15°38'10.50"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-10-23

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428834

5659c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Sukorady JZ od Hořic, okraj pole pole u lesa cca 500 m SSZ od odbočky na Lískovici v Sukoradech

nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín

souřadnice: 50°19'47.50"N, 15°34'51.30"E

nadmořská výška: 271 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-08-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428836

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, Lískovický les V od obce, mýtiny za loukou, cca 600 m VJV od kostelíka v Lískovicích

nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'8.90"N, 15°33'51.00"E

nadmořská výška: 268 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-08-18

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 exempláře

ID: 13428835

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Sukorady JZ od Hořic, hřbitov cca 700 m JZ od křižovatky v Sukoradech, parkoviště naproti hřbitovu

nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín

souřadnice: 50°19'15.00"N, 15°34'36.10"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-08-31

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428842

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Čechy východní - Hořice: na návsi v Lískovicích

nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'11.70"N, 15°33'17.72"E, ± 200m

nadmořská výška: 267 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1939-09-08

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554394

původní jméno: –
lokalita: Lískovice
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'11.75"N, 15°33'28.62"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1916-08-20
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593103

5660a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, letněné dno rybníka SV od silnice 1,8 km VJV od křižovatky v Maňovicích
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°43'32.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původní determinace: K. Šumberová
ID: 13428849

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, Velký rybník 1,5 km SZ od Vřeštova, letněné dno
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°44'14.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-08-29
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR; herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0106
ID: 13429514

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, Velký rybník 1,5 km SZ od Vřeštova, letněné dno
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'3.74"N, 15°44'16.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-08-29
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554705

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Velkovřeššovsko, Boháňka, rybníček v lese u osady Maňovice 1,3 km SZ obce, ca 100 m od hráze
souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°43'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2002-07-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545934

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lhotka SZ Velkého Vřeštova, ryb. Velký při silnici jižně obce, JV část ryb.
souřadnice: 50°22'3.00"N, 15°44'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-07-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538143

5660c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Klenice, cesta a pole VSV obce
souřadnice: 50°18'56.71"N, 15°40'55.02"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12211331

5661a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v rašeliništi u Velichovek
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'19.73"N, 15°50'44.07"E, ± 250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1939-09-12
nálezce: Žihla
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554706

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Na rašelině ve Velichovkách u Jaroměře
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'19.73"N, 15°50'44.07"E, ± 250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554281

5661b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia septr. orient. In ruderalis urbis Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.62"N, 15°55'17.18"E, ± 1100m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1910-08-04
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554435

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: E flora Bohemiae septr. orientalis. In paludosis ad Heřmanice
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'48.89"N, 15°55'15.80"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1893-09
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554446

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: E flora bohemica. Náves v Rychnovku u Jaroměře
nejbližší obec: Rychnovek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'25.08"N, 15°58'12.84"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1887-08
nálezce: Max Mencl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554378

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy. Na škrobotinách u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.62"N, 15°55'17.18"E, ± 1100m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554377

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: E flora Bohemiae. In incultis ad Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.62"N, 15°55'17.18"E, ± 1100m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554452

původní jméno: *Blitum rubrum*
lokalita: Ad Jaroměř in Boh.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.62"N, 15°55'17.18"E, ± 1100m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554411

původní jméno: *Orthosporum rubrum*
lokalita: Jaromiř [= Jaroměř] in Boh.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.62"N, 15°55'17.18"E, ± 1100m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
náleze: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Orthosporum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554455

původní jméno: orig.: *Orthosporum kochii*; P. Dřevojan 2016: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Jaromiř in Boh.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'20.00"N, 15°55'9.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
náleze: J. F. Knaf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 15a Jaroměřské Polabí;
ID: 13558319

původní jméno: orig.: *Orthosporum kochii* var. *β. acaule.*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: In limosis Jaromiřii in Boh.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'19.07"N, 15°55'13.47"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1839
náleze: J. F. Knaf
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633793

5661c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Neznášov u Smiřic
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'12.66"N, 15°51'6.60"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; září;
ID: 13554270

5661d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Häufig - Wege - Josefstadt [= Josefov]
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'6.62"N, 15°55'45.60"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-09
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; jméno náleze na schedě připsáno špatně čitelným písmem obyčejnou tužkou, vypadá to jako A. Matza
ID: 13554645

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Orlická ulice, rumiště, Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'55.75"N, 15°54'53.73"E, ± 100m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Žihla
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !; datum: 19??-08-05;
ID: 13554707

5662a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Šeřeč: dělící hráz vodní nádrže Rozkoš mezi obcí Šeřeč a Spyta a obnažené části dna pod hrází
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'5.62"N, 16°3'50.90"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-09-16
nálezce: František Krahulec; Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113142

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lhota (u Nahořan) JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, zátoka ZSZ od obce a J od kapličky u Rozkoše, obnažené dno
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.50"N, 16°4'42.80"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428840

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Spyta J od České Skalice, nádrž Rozkoš, malá zátoka na J okraji obce, obnažené dno
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'56.70"N, 16°2'59.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428838

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nahořany JJV od České Skalice, nádrž Rozkoš, J břeh Rozkoše u hráze ZSZ od Nahořan, obnažené dno
nejbližší obec: Nahořany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'34.90"N, 16°3'47.50"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428839

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zátopené území Rozkoš u České Skalice: na hrázi Rovenského rybníka
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'22.15"N, 16°4'14.37"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-09-01
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554634

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Náchod: Česká Skalice II - Malá Skalice, roztroušeně na kompostě z bavlněného odpadu na dvoře přádelny Tiba 03 na pravém břehu Úpy
nejbližší obec: Česká Skalice-Malá Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'26.05"N, 16°1'55.86"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1966-10-18
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*; zavlečeno s bavlněným odpadem;
ID: 13554105

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Náchod: Česká Skalice II - Malá Skalice, roztroušeně na kompostě z bavlněného odpadu na dvoře přádelny Tiba 03 na pravém břehu Úpy
nejbližší obec: Česká Skalice-Malá Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'26.05"N, 16°1'55.86"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1966-10-18
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*; zavlečeno s bavlněným odpadem;
ID: 13554472

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Náchod: Česká Skalice II - Malá Skalice, vzácně na dvoře přádelny bavlny Tiba 03 u pravého břehu Úpy
nejbližší obec: Česká Skalice-Malá Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'26.05"N, 16°1'55.86"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-11-09
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*; zavlečeno s bavlněným odpadem nebo s bavlnou;
ID: 13554088

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Náchod: Česká Skalice - Zájezd, roztroušeně na prostranství u zahradnictví JZD nedaleko silnice na Jaroměř
nejbližší obec: Česká Skalice-Zájezd, okres Náchod
souřadnice: 50°23'46.74"N, 16°1'3.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-11-09
nálezcce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
zavlečeno s bavlněným odpadem z přádelny Tiba 03;
ID: 13554089

5662b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Okr. Náchod: Šeřeč (u Provodova); obnažený litorál v zátce na místě bývalé osady Domkov u V břehu vodní nádrže Rozkoš
0,7 km JV obce. 282 m n. m.
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°22'50.00"N, 16°5'52.00"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1991-09-03
nálezcce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 91/617
ID: 13372195

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Doubravice cca 4 km JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, VJV zátoka SSV od Doubravice, obnažené dno
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'14.80"N, 16°5'46.70"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezcce: M. Ducháček
herbář: HR;PR;herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6489; evidenční číslo PR 731117; revize: P. Eliáš 2012-01-30
ID: 13429521

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Doubravice cca 4 km JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, JJV břeh S-SZ od Doubravice, obnažené dno
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'10.50"N, 16°5'24.60"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezcce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6490; evidenční číslo PR 731118; revize: P. Eliáš 2012-01-30
ID: 13429522

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis. Doubravice cca 4 km JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, VJV zátoka SSV od Doubravice, obnažené dno

nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'14.80"N, 16°5'46.70"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-09-19

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;

ID: 13554688

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Česká republika: Náchod. Šeřeč, přehrada Rozkoš, 200 m JZ od obce, obnažený břeh přehrady

nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod

souřadnice: 50°23'4.00"N, 16°5'8.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2005-10-12

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;

ID: 13554710

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Náchod, obnažený břeh přehradní nádrže Rozkoš u obce Provodov

nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod

souřadnice: 50°22'55.46"N, 16°5'24.02"E, ± 900m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1982-09-02

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;

ID: 13554655

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Nové Města n. Metují: Doubravice, na dně vypuštěného rybníčku Řemínek S obce

nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'12.87"N, 16°5'58.43"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1970-09-20

nálezce: F. Krahulec

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;

ID: 13554656

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Nové Města n. Met.: Lhota-Doubravice, na dně vypuštěného rybníčku Řemínek S obce

nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'12.87"N, 16°5'58.43"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1970-07-19

nálezce: F. Krahulec

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;

ID: 13554662

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rumiště pod skalami v Krčíně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'4.59"N, 16°8'0.33"E, ± 1200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-09-07
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554709

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Náchodsko, Šeřeč, V pobřeží nádrže Rozkoš, v severnějším cípu, 0,7 km JJV středu obce.
souřadnice: 50°22'49.00"N, 16°5'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-10-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547268

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Náchodsko, Šeřeč, V pobřeží nádrže Rozkoš, ca 300 m J od linie potoka Rozkoš, 0,8 km J středu obce.
souřadnice: 50°22'40.00"N, 16°5'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-10-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547280

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, závěr zátoky v bývalé obci Domkov, severní břeh
souřadnice: 50°22'49.30"N, 16°5'54.20"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-08-13
náleze: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648464

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rozkoš Reservoir (Česká Skalice), bay north of the village of Doubravice, S. shore
souřadnice: 50°22'11.00"N, 16°5'35.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-08-20
náleze: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1980): Vegetation of the Rozkoš reservoir near Česká Skalice (East Bohemia) 1. The vegetation development during the first five years after its filing. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 321-362.
projekt: ČNFD
ID: 2400474

5662c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rohenice, v obci
souřadnice: 50°18'27.49"N, 16°1'52.44"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12292869

5663c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Květena severovýchodních Čech. Podorličí. Val. První serpentina při stát. silnici nad obcí. Na hromádce tovar. škvárů dobou ušlapané a suché, vz.

nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'33.54"N, 16°11'15.07"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1951-08

nálezce: Václav Krejcar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;

ID: 13554313

5663d

původní jméno: orig.: *Chenopodium urbanum*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;

lokalita: Sedloňov: u silnice asi 300 m od hostince směrem k Deštnému

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'14.74"N, 16°18'58.54"E, ± 300m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1969-09-14

nálezce: František Krahulec

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13633802

5740c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Plesná (distr. Cheb), rumiště cca 150 m SSV od žel. zastávky Plesná, cca 800 m JJZ od kostela Nepokvrněného početí Panny Marie, cca 535 m n. m.

nejbližší obec: Plesná, okres Cheb

souřadnice: 50°12'43.80"N, 12°20'42.00"E

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2016-07-23

nálezce: Jiří Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428165

5742d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora von Böhmen. Karlsbad [= Karlovy Vary]: Meierhöfen [= Dvory]

nejbližší obec: Karlovy Vary-Dvory, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'16.48"N, 12°49'51.23"E, ± 500m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1936-08-19

nálezce: D. Kohn

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;

ID: 13554471

5743a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /115/ Ruppelsgrün = Ruprechtov

nejbližší obec: Ruprechtov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'28.70"N, 12°51'3.50"E, ± 1000m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9156753

5743b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Karlsbad: Ruderali in Rodisfort [= Radošov]
nejbližší obec: Radošov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'34.12"N, 12°59'42.51"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1936-08-23
náleze: J. von Sterneck
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365566

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 90. Nová Víska: obec
nejbližší obec: Nová Víska, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'18.69"N, 12°55'38.96"E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753855

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pulovice (Karl. Vary, EEN of the town), 0,3 km SW of the village
souřadnice: 50°15'0.00"N, 12°57'36.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-09-02
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593883

5743c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora von Böhmen. Karlsbad [= Karlovy Vary]: An Wegen in Drahowitz [= Drahovice]
nejbližší obec: Karlovy Vary-Drahovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'6.63"N, 12°52'55.85"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1937-08-22
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554340

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary] Donitz [= Tuhnice]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'42.58"N, 12°51'1.42"E, ± 400m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1884-08
náleze: Friedrich Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; sběratel uveden iniciálou Cz.;
ID: 13554375

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /79/ Maierhöfen /Dvory u K. Varů/
nejbližší obec: Dvory u K. Varů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.10"N, 12°49'58.90"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156457

5745a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Maššov (okr. Chomutov): VN Sedlec, obnažený SV břeh; hojně
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'14.81"N, 13°14'37.49"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2015-09-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428228

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Maššov, rybník Sedlec Z od obce, severovýchodní břeh, obnažené dno napůl vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'12.20"N, 13°14'41.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2015-09-30
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13428; evidenční číslo PR 895690
ID: 13429558

5745b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Podlesice (okr. Chomutov): lada na parcele k zastavění v severní části obce
nejbližší obec: Podlesice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'53.00"N, 13°19'51.08"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-10-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428264

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Podlesice, okraj návesní nádrže v obci
nejbližší obec: Podlesice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'47.50"N, 13°19'52.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2015-09-30
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428903

5745d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dobřenec, 1 km JV od osady, hnojiště pod Dobřeneckým rybníkem.
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'8.06"N, 13°15'32.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-08-27
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428245

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dobřeneč, 1 km JV od osady, hnojiště pod Dobřeneckým rybníkem.
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'8.06"N, 13°15'32.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-08-27
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428246

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Maštov, 1 km JV od os. Dobřeneč, u hnojiště pod Dobřeneckým rybníkem.
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'8.06"N, 13°15'32.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-08-27
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428257

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia sept. opp. Kadaň. Na břehu rybníka Nový mlýn, mezi obcemi Chmelištná a Maštov [=Maštov].
nejbližší obec: Chmelištná, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'44.40"N, 13°16'10.86"E, ± 120m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Holub
ID: 13428333

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SČ - Dobřenecký rybník
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'15.47"N, 13°15'26.61"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-03
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554869

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 229. Maštov: okraj rybníčku při odbočce na Dobřeneč
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'45.22"N, 13°16'7.72"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: et al.; Emil Hadač
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762343

5746a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Nové Třebčice (okr. Chomutov): podmáčená lada v okolí zatopené rýhy ca 0,65 km JV-JJV od středu obce, V od silnice
nejbližší obec: Nové Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'33.82"N, 13°21'31.18"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2015-09-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428229

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Nové Třebčice, dno vypuštěného rybníka na JV okraji obce
nejbližší obec: Nové Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'44.22"N, 13°21'18.13"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992-10-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428250

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Širovké Třebčice, 0,8 km SSV od osady (kostel), kompost u polního hnojiště.
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'8.22"N, 13°23'17.16"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-09-13
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pyšek
ID: 13428248

5746b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 33. Kněžice: rybník na SV okraji obce (u silnice na Čeradice)
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny
souřadnice: 50°17'31.17"N, 13°26'4.73"E, ± 250m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727505

5746c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 92. Podbořany: odkalovací nádrže u továrny Západočes.keramických závodů na J okraji města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'12.60"N, 13°24'26.40"E, ± 150m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729159

5746d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny: ad stagnum cum aqua sordida e manupratio situ boreal a via publica inter opp.
Podbořany et pagum Pšov, ca 900 m situ bor.-orient. a marg. oppidi Podbořany
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'30.79"N, 13°25'13.12"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-08-26
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428319

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 54. Podbořany: usazovací nádrž u továrního objektu u silnice P.- Pšov, ca 1,7 km SV od středu města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'29.00"N, 13°25'10.00"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727965

5750b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Zlonice
nejbližší obec: Zlonice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'11.00"N, 14°5'31.93"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1899-08-24
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554442

5750c

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Kladno: Slaný, 5 ex. na rumišti u rybníčku u přádelny bavlny Benar 10 na okraji města
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'29.23"N, 14°4'42.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1964-11-06
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
zavlečeno s bavlňným odpadem;
ID: 13554095

5750d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Podlešín. Na návsi
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'14.19"N, 14°9'33.36"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-24
nálezce: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554453

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Slaný za klášterem
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°14'0.71"N, 14°5'20.44"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-09-22
nálezce: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554418

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Na rumišťích. Slaný
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'51.57"N, 14°5'13.93"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1882-09-27
nálezce: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554443

5751a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovaca. Bohemia centr.: distr. Kladno: loco prati subsalsi davastati haud procul a saccharificio oppidi Velvary
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°17'6.21"N, 14°14'28.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-10-14
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Š. Husák 1983-03: *Chenopodium rubrum*; B. Mandák 2007: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553791

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Na pustých, tučných místech u Velvar. Bohemia
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'54.69"N, 14°14'8.82"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-09-06
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554423

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Na pustých tučných místech u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'50.00"N, 14°14'16.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-09-06
nálezce: J. E. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. E. Kabát; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;
ID: 13558305

5751c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Volovice [= Olovnice]
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'5.29"N, 14°14'28.32"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-07-29
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554502

5751d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 65. Kralupy nad Vltavou: skladový prostor na JV okraji města při silnici na Chvatěrubu
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 14°19'47.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544372

5752a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kralupy nad Vltavou: rumiště v Úžicích (při silnici na Kozomín)
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'0.79"N, 14°22'33.90"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987-07-18
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554820

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 31. Úžice: okolí odkalovacích nádrží cukrovaru S od nádraží
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'30.00"N, 14°22'32.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542469

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 32. Úžice: vlakové nádraží s přilehlými částmi kolejí
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'23.00"N, 14°22'29.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542523

5752b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okr. Mělník, k.ú. Netřeba, V od obce
souřadnice: 50°15'37.00"N, 14°26'1.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1982-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Netřebských slanisek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268267

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: PP Netřebská slaniska
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.30"N, 14°26'30.44"E, ± 976m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1983
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Botanický IP Netřebských slanisek. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6712164

5753a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Československo, okr. Mělník: Tišice, plocha budoucího odkaliště 1,8 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'42.58"N, 14°32'16.30"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554871

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'25.36"N, 14°30'57.64"E, ± 1400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1979-09-21
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I; s. coll., sběratel připsán na základě provizorní schedy;
ID: 13554107

5755c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.49"N, 14°50'2.80"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Husáková J., Pivníčková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929628

5755d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.45.sním.933.lok.942. Dolní rybník 300m SSV od Vápenka.
nejbližší obec: Vápenko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°55'59.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019391

5756a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.45.sním.928.lok.520. Rybník Lutovnick 1,5km SZ od Loučeně.
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.26"N, 15°0'12.28"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
poznámka: Rybník dnes již zaniklý, na ortofotomapě z roku 2003 ještě dobře patrný (vypuštěný).
ID: 8019356

5756b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.45.sním.930.lok.793. Pojedský rybník
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.00"N, 15°8'5.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019368

5756d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nymbursko: Vestec - v obci
nejbližší obec: Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'23.46"N, 15°8'41.93"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971-09-28
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; V. Jehlík 1973: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554501

5757a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, Třeboňský rybník
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.50"N, 15°11'6.67"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554836

původní jméno: *Chenopodium* sp.
lokalita: Květena Čech. Okolí Dymokur: Nouzov. Dno vypuštěného rybníka „Rybníčky“. Velmi hojně
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'22.82"N, 15°14'41.93"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-07-14
nálezce: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium* sp.; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554329

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Čech. Okolí Dymokur: Nouzov. Dno vypuštěného rybníka „Rybníčky“. Velmi hojně
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'22.82"N, 15°14'41.93"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-09-05
nálezce: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554330

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. u Komárovského mlýna u Dymokur
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'31.32"N, 15°12'12.94"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1911-08-31
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554417

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.44.sním.904.lok.926. Horní rybník 1,2km VJV od nádraží Rožďalovice.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°11'37.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019187

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nymbursko, Nouzov, rybníček v areálu rybích sádek pod ryb. Bílek v SZ části obce, 2. od sádek
souřadnice: 50°16'33.40"N, 15°14'23.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520107

5757d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /1b/ Krčský rybník se nachází 2 km SZ od Městce Králové, při silnici na Dymokury /lok. sedovaná několik let/

nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'15.00"N, 15°16'10.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1984-08-24

nálezce: Petr Zákravský; Zdenka Hroudová

pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (2001): Výskyt prustky obecné (*Hippuris vulgaris*) na rybníce Krčském u Městce Králové. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 23-25.

projekt: FLDOK

ID: 9688118

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: a0406_131405_188_M2.1

nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'54.32"N, 15°18'35.42"E, ± 103m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3804806

5758a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: okr. Nymburk: Chroustov, dolní lesní rybníček 1 km VSV od vsi

nejbližší obec: Chroustov, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'21.00"N, 15°21'42.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-07-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;

ID: 13554827

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Nový Bydžov: ad piscinam prope viam publicam inter pagos Sekeřice et Hlušice

nejbližší obec: Hlušice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'59.58"N, 15°23'37.78"E, ± 100m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1998-09-30

nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13553802

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: distr. Nový Bydžov: ad piscinam prope viam publicam inter pagos Sekeřice et Hlušice

nejbližší obec: Sekeřice, okres Jičín

souřadnice: 50°17'6.10"N, 15°22'47.20"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998-09-30

nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 706324; [rybníček nenalezen, možná jde o rybníček v J části obce]; původní determinace: M. Ducháček;

revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum* L.

ID: 13584521

5758c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okr. Nymburk: Střihov, prostřední rybník nad vsí (pod koupalištěm)
nejbližší obec: Střihov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'44.99"N, 15°22'19.37"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554828

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Nový Bydžov: piscina parva prope pagum Skochovice
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'39.77"N, 15°23'14.61"E, ± 1700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-09-30
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553801

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: distr. Nový Bydžov: piscina parva prope pagum Skochovice
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'39.80"N, 15°23'15.30"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-09-30
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 706329, PR 706330; původní determinace: M. Ducháček; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum* L.
ID: 13584520

5758d

původní jméno: –
lokalita: Districtus Nový Bydžov, in ruderatis in oppido Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.40"N, 15°29'27.00"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1946-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: T. Schwarzová 1983-08-05: *Chenopodium rubrum* var. *patulum* f. *subintegrifolium*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554389

5759a

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'4.00"N, 15°29'56.87"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554390

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Nový Bydžov: locis graminosis et ruderalis prope stationem viae ferreae Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'19.12"N, 15°29'54.83"E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-09-30
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559080

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: distr. Nový Bydžov: locis graminosis et ruderalis prope stationem viae ferreae Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'18.80"N, 15°29'55.80"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-09-30
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 706326, PR 706325; původní determinace: M. Ducháček; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*
ID: 13584530

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kobylice, mezi Kobylicemi a Opatovem
souřadnice: 50°15'11.35"N, 15°34'42.05"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184352

5759b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov
nejbližší obec: Kobylice-Opatov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'15.90"N, 15°34'55.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-09-09
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 706317, PR 706316, PR 706322, PR 706321; původní determinace: M. Ducháček; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum* L.
ID: 13584522

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kobylice, mezi Kobylicemi a Opatovem
souřadnice: 50°15'1.53"N, 15°34'57.03"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184558

5759c

původní jméno: –
lokalita: Flora bohémica. inter oppid. Nový Bydžov et vicum Metličky
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'30.24"N, 15°30'30.25"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1946-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554376

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in pratis Humburská luka prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'34.75"N, 15°30'8.41"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554381

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Metličky prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'30.24"N, 15°30'30.25"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554392

5759d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nechanice, obec
souřadnice: 50°14'14.80"N, 15°38'5.61"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185444

5760a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horní Dohalice, u rybníka v obci
souřadnice: 50°17'3.80"N, 15°42'15.48"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12230851

5760b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Předměřice, Z okraj obce V od křižovatky na Nedělišťě
souřadnice: 50°15'51.32"N, 15°48'44.74"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-10-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12296442

5760d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hradec Král., Pražské předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové-Pražské předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'36.76"N, 15°48'48.72"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1908-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554358

5761a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Újezd, břeh rybníka Z obce
nejbližší obec: Újezd, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'22.80"N, 15°53'17.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1975
nálezce: František Černohous
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8901633

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Smiřice
souřadnice: 50°17'50.57"N, 15°51'45.08"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-09-15
nálezce: František Procházka; Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr., František Procházka Ing. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11194511

5761c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: PCHP Rameno u Stříbrného rybníka
souřadnice: 50°12'31.08"N, 15°53'19.67"E, ± 139m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07
nálezce: Jan Doležal
pramen: Doležal J. (2013): Botanické posouzení Přechodně chráněné plochy Rameno u Stříbrného rybníku. Podklad pro navrhovaný
projekt ID 1 - Orlice, Malšova Lhota, revitalizace. Závěrečná zpráva.
projekt: NDOP
ID: 12078871

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hradec Králové, u slepého ramene Z od letiště
souřadnice: 50°14'43.99"N, 15°49'55.10"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-09-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269772

5761d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Běleč nad Orlicí - dlouhý zbytek ramene na levém břehu Orlice SZ obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'16.46"N, 15°56'20.22"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6978164

5762a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Bohuslavice, u Zbytek jihozápadně od obce, mokřina na pravobřeží Zlatého potoka pod vodojemem Kozince
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'49.11"N, 16°4'11.11"E, ± 50m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-08-09
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !; souřadnice určeny na základě plánku, kde je nález zakreslen;
ID: 13554711

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy severovýchodní - Opočno: Na poli při východ. okraji úzkého pruhu lesa zv. „U chlupatého stávků“ cca 1,5 km jihozápad. z opočen. nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'14.46"N, 16°4'20.99"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-08-09
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554395

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Na poli pod lesem „Zbytky“ nedaleko Pohoře u Opočna
nejbližší obec: Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'35.57"N, 16°4'28.81"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-09
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554652

5762b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), sádky na VSV okraji města u silnice na Semechnici, vypuštěný rybníček
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.40"N, 16°7'33.60"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-04
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6488; evidenční číslo PR 731116; pouze několik exemplářů; revize: P. Eliáš 2012-01-30
ID: 13429520

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Böhmen. Opočno. Ortsried hie und da
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'50.37"N, 16°6'59.50"E, ± 800m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1879-09-02
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553729

5763a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horní Spáleníště: meze a okraje polí podél cesty mezi okrajem osady a rybníkem Spáleníště (včetně jeho obnaženého dna)
0,7 km JV od křížku v osadě
nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136019

5769c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Freiwalldau [= Jeseník]. An Zäunen und in Hecken der Stadt und Vorstadt
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.55"N, 17°12'34.29"E, ± 900m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
náleze: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1914): Die Ostsudeten. Eine floristische Skizze. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 99;
ID: 13633783

5840a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nový Drahov - Hájek (distr. Cheb), NPR Soos, mokřadní louka se slanomilnými porosty mezi osadou Hájek a Císařským pramenem, tj. cca 170 m SV-VSV žel. zastávky Nový Drahov, cca 436 m n. m.
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'1.20"N, 12°24'18.40"E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-07-30
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. B. Mandák 2014
ID: 13428167

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Nový Drahov - Hájek (distr. Cheb), NPR Soos, část slaných luk na křemelině východseverovýchodně centrálního mofetového pole, tj. cca 550 m SV od žel. zast. Nový Drahov a cca 260 m SSV od Císařského pramene, cca 436 m n. m.

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'1.50"N, 12°24'18.00"E

nadmořská výška: 436 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2012-07-25

nálezce: Jiří Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. B. Mandák 2014

ID: 13428168

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Nový Drahov - Hájek (distr. Cheb), NPR Soos, slaná louka severně mofetového pole mezi povalovým chodníkem a rašelinným lesem (po potůček) cca 500 m SSV od žel. zast. Nový Drahov a 300 m SSZ od Císařského pramene v Soosu; cca 436 m n. m.

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'1.50"N, 12°24'18.00"E

nadmořská výška: 436 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2012-08-09

nálezce: Jiří Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. B. Mandák 2014

ID: 13428169

5840c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Nový Drahov - Hájek (distr. Cheb), NPR Soos, mokřadní louka se slanomilnými porosty mezi osadou Hájek a Císařským pramenem, tj. cca 170 m SV-VSV žel. zastávky Nový Drahov, cca 436 m n. m.

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°8'52.10"N, 12°24'5.90"E

nadmořská výška: 436 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2014-07-30

nálezce: Jiří Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. B. Mandák 2014

ID: 13428166

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 24a. Chebská pánev. Nový Drahov, v levobřežní části obce u cesty.

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°8'17.80"N, 12°23'29.93"E, ± 250m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-08-21

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428304

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Distr. Cheb, Soos. Slané bažiny u Soosu hojně po celé ploše.

nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb

souřadnice: 50°8'46.82"N, 12°24'28.08"E, ± 1000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1964-09-13

nálezce: Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: Listy někdy s řapíkem až zděli čepele. Některé znaky ukazují na *crassifolium* [rostlina na položce však žádné takové znaky nevykazuje]

ID: 13428254

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy západní, Chebsko: Soos, západní část křemelinového štítu u Císařského pramene. Hojně
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°8'56.41"N, 12°24'12.45"E, ± 150m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1959-08-28
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554617

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Soos. V Scirpetum tabernaemontani
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°8'52.15"N, 12°24'8.08"E, ± 150m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1928-08-26
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554355

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Franzensbad [= Františkovy Lázně], Schuttplatz
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'7.41"N, 12°21'2.05"E, ± 700m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-07-28
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; s. coll., sběratel doplněn podle rukopisu;
ID: 13554619

původní jméno: *Chenopodium (rubrum)*
lokalita: Soos [Okr. Cheb, rašeliniště Soos u osady Kateřina u Františkových lázní]
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'54.45"N, 12°24'21.30"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1959-08-14
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597009

5840d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Povodí, býv. osada Sorgen /Starost/ (distr. Cheb), hnojiště u mostu silnice Dvorek - Povodí cca 250 m Z od křížku (Boží muka)
na křižovatce silnic na Dvorek, Milhostov a Povodí; cca 435 m n. m.
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'29.00"N, 12°25'40.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-15
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428170

5841b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sokolovská pánev. Sokolov – Lomnice. Ruderální společenstva v okolí zrušené těžní jámy Vilém, 1,3km SSV od žel. st. Sokolov, 445 m/m – roztroušené na muldě u býv. šachty
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'52.14"N, 12°38'45.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1993-09-11
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365578

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /2/ VEB Chemische Betriebe Sokolov 140. (In den Saisonnen 1974, 1975 und 1976)
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'60.00"N, 12°39'38.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.
projekt: FLDOK
ID: 7925975

5841c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1786

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Sokolov: Libavské údolí, vzácně na dvoře přádelny bavlny Krajka 05
nejbližší obec: Libavské údolí, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'49.80"N, 12°33'7.84"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1966-10-11
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*; zavlečeno s bavlnou;
ID: 13554091

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Sokolov: Libavské údolí, vzácně na dvoře přádelny bavlny Krajka 05
nejbližší obec: Libavské údolí, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'49.80"N, 12°33'7.84"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1966-10-11
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*; zavlečeno s bavlnou;
ID: 13554481

5842a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sokolovská pánev, Staré Sedlo. Silně eutrofizovaná a ruderalizovaná pastvina s řídkým listnatým porostem (bříza, jáva) -
výběh dobytka, součást pastev. areálu, 700 m na J od středu obce Staré Sedlo, 445 m/m.
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'29.02"N, 12°43'0.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1991-09-10
nálezc: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Hadinec 1992
ID: 13365579

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 348. Vítkov: lem silnice v obci kolem potoka
nejbližší obec: Vítkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'30.62"N, 12°41'17.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190461

5843c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 552. Hlinky: v obci
nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'36.79"N, 12°53'17.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195026

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 555. Krásný Jez: v obci
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'25.17"N, 12°50'44.41"E, ± 300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezc: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195192

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 560. Vodná: v obci
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'18.89"N, 12°50'54.61"E, ± 250m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezc: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195116

5845c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 211. Chyš: nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Chyš, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'37.90"N, 13°14'46.60"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187328

5845d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 205. Podštěly: v obci
nejbližší obec: Podštěly, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'6.81"N, 13°15'54.67"E, ± 150m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187277

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lubenec, prostranství v obci, lemy silnic a zahrádek
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'54.60"N, 13°18'53.50"E, ± 400m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2012
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13544989

5846d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /74/ Petrohrad
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'40.83"N, 13°26'49.02"E, ± 400m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1903
nálezce: Wurm
pramen: Kolbék J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9105639

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 36. Petrohrad: polní hnojiště u lesa ca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'21.00"N, 13°26'6.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430721

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 26. Stebno: třešňový sad L silnice na Petrohrad, okolí hnojiště v sadu

nejbližší obec: Stebno, okres Louny

souřadnice: 50°7'14.00"N, 13°26'0.00"E

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1993-07-05

nálezce: Roman Hamerský; Sládek

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9430453

5848c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /75/ V ulici u hospodářské školy (v Rakovníku)

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'18.00"N, 13°43'22.90"E, ± 200m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1903

nálezce: Wurm

pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.

projekt: FLDOK

poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Dle informací na webu SZŠ Rakovník "původní budova zimní hospodářské školy stojí na pozemku naproti Panskému mlýnu na tehdejším Karlovarském předměstí (později budova zvláštní školy)".

ID: 9105641

5849a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Čechy: Nové Strašecí - v obci

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'12.60"N, 13°53'56.34"E, ± 1300m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1964-09-18

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;

ID: 13554018

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Řevničov (Rakovnicko), ryb. Bucký, J část

souřadnice: 50°10'26.00"N, 13°50'25.00"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-09-20

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2532368

5849b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Rakovnicko, Mšecké Žehrovice, rybník Malý Dvorský ca 0,6 km J kostela v obci, při J břehu

souřadnice: 50°10'23.00"N, 13°55'30.00"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2001-07-30

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2538705

5849c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 284. Křivoklátsko: Ruda: silniční lemy u křižovatky u hájovny Horácká Lísa
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'20.93"N, 13°50'1.84"E, ± 200m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9316108

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 1. Křivoklátsko: Amálie: ve dvoře
nejbližší obec: Amálie, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'22.90"N, 13°50'44.60"E, ± 80m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315036

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 288. Křivoklátsko: Řevničov: železniční nádraží
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'56.50"N, 13°49'58.40"E, ± 100m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9316114

5850a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia centr., distr. Kladno: ad fundum piscinulae exsiccatae prope stationem viae ferreae Vinařice
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'55.50"N, 14°4'29.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1962-09-02
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; B. Mandák 2007: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553789

5850b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora středních Čech. Okolí Kladna. Rumiště u úvozu na severovýchodním svahu Vinařické hory u Kladna
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'25.07"N, 14°5'50.12"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-08-15
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554349

5850c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Střední Čechy; Kladensko. Doksy: na hromadách písku a odpadků navežených na okraji rákosin v nivě potoka Loděnice na JZ okraji obce u silnice do obce Družec (snad plánovaná výstavba nové karlovarské silnice)

nejbližší obec: Doksy, okres Kladno

souřadnice: 50°6'41.76"N, 14°3'1.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1986-09-13

nálezce: J. Hadinec

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;

ID: 13554855

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Srby (Kladno) na rumišti u cesty k býv. dolu „Vaněk“

nejbližší obec: Srby, okres Kladno

souřadnice: 50°8'18.26"N, 14°1'43.63"E, ± 400m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1961-08-14

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I; 1961-10-01;

ID: 13553788

5850d

původní jméno: *Chenopodium glaucum*

lokalita: Böhmen: Kladno

nejbližší obec: Kladno, okres Kladno

souřadnice: 50°8'48.17"N, 14°6'9.85"E, ± 1200m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1885-07

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium glaucum*; P. Dřevojan 2015-04-07: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13553719

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Dříň (Kladno), výsypka popílku z odlučovačů

souřadnice: 50°8'56.00"N, 14°8'24.00"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1983-08-09

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K., Holub M. et Čechová L. (1986): Sukcese rostlinných společenstev na výsypce popílku z odlučovačů nové ocelárny SONP Kladno u obce Dříň. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 21: 59-68.

projekt: ČNFD

ID: 1570846

5851a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Bohemia centralis, distr. Kladno: in pago Buštěhrad, prope piscinam

nejbližší obec: Buštěhrad, okres Kladno

souřadnice: 50°9'24.01"N, 14°11'18.80"E, ± 150m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1979-08-17

nálezce: J. Kirschner

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;

ID: 13554851

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Buštěhrad: obec; silnice Buštěhrad-Vrapice (okraje polí a okraj lesa u Vrapic); podél potoka od J okraje Vrapic po Stehelčevs (okraj obce).

souřadnice: 50°9'34.44"N, 14°10'42.97"E, ± 1000m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1979-08-17

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8549718

5851d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Praha-vých. kontaminovaná plocha Čermákova mlýna v Kněževsi

nejbližší obec: Kněževs, okres Praha-západ

souřadnice: 50°7'20.40"N, 14°16'11.80"E, ± 200m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1975-09-12

nálezce: A. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;

ID: 13554864

5852c

původní jméno: cf. *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora bohémica. Praha 6-Suchdol, u kostela Sv. Václava

nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'37.78"N, 14°22'12.89"E, ± 100m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1970-08-16

nálezce: B. Jílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: cf. *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13554511

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora bohémica. Rummá místa v Bubenči

nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'17.38"N, 14°24'44.35"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1872-08-11

nálezce: K. Polák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554484

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Selc

nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'59.54"N, 14°23'29.23"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1853-08-09

nálezce: F. M. Opiz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554431

5852d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Praha 7. Stromovka J část parku
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'14.71"N, 14°25'9.92"E, ± 900m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985-08-20
nálezce: Ivan Suchara
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554857

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Praha: Praha 7-Holešovice, vzácně na dvoře jatek
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.82"N, 14°26'48.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-10-07
nálezce: V. Jehlík; M. Lhotská
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554096

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kobylisy 3
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'46.69"N, 14°27'41.48"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-10-27
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554503

původní jméno: –
lokalita: Flora bohémica. Bohemia centralis: Praha-Troja, in aggeris rudertatis prope Pelc-Tyrolka sub declivibus petrosis
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'57.33"N, 14°26'23.04"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-09
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554460

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Holešovice u Prahy
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'40.34"N, 14°26'27.40"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1907-09
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554421

původní jméno: *Chenopodium* sp.
lokalita: [Prag:] An Wegen in Baumgarten [= Stromovka]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.81"N, 14°25'9.31"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1843-09-02
nálezce: F. Tempsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593102

5853a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: N. Brázdim; podél silnice od záp. okraje obce k mostku přes potok před obcí Veleň; J stráž S silnice N. Brázdim - Veleň, cca 600-800 m SV od obce Veleň; podél potoka mezi obcemi Veleň a Sluhy.
nejbližší obec: Brázdim
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555653

5853b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia centralis: Brandýs n. L. dno letněného rybníka „Hrušovák“ na Z straně města
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'48.54"N, 14°38'19.65"E, ± 250m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988-08-18
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554326

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia centralis: Brandýs n. L. dno letněného rybníka „Hrušovák“ na Z straně města
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'48.54"N, 14°38'19.65"E, ± 250m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988-08-31
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554350

5853c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Praha-Vysočany: prostory záv. ČKD-Kompresory
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'12.63"N, 14°29'59.25"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985-10-15
nálezce: J. Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554813

5854b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: U cesty u Čelákovíc
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'41.11"N, 14°45'24.40"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-08
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554386

5855a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. U vod a příkopů vesních. Litol
nejbližší obec: Lysá nad Labem-Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'3.48"N, 14°51'11.79"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-09-04
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554420

5856a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: An oxbow at the left bank of Labe river, near the road bridge in Nymburk town
souřadnice: 50°10'55.00"N, 15°2'35.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-07-23
náleze: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z. et Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia, Praha, 66: 97-114.
projekt: ČNFD
ID: 2015024

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: střední Čechy, Kostomlaty-Drahelice
souřadnice: 50°10'23.00"N, 15°0'29.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-06-14
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1411087

5856d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, koupaliště na SSV okraji vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'2.00"N, 15°6'33.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554822

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Oseček, bahnitý náplav v Labi u pravého břehu u bývalého přívazu
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'10.14"N, 15°9'28.20"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554848

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Československo. Poděbrady: levý břeh Labe pod ústím Cidlíny, km 69,7–70,0
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'26.07"N, 15°9'16.46"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554866

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Čech. Poděbradsko: Poděbrady za nádražím Žižk. předm. příkop, písek, rovina. Méně hojně
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.06"N, 15°7'21.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-07-28
nálezce: Josef Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554331

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Poděbrady
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'30.85"N, 15°7'4.93"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-09-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554271

původní jméno: *Chenopodium glaucum* var. *rubescens*
lokalita: Poděbrady
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'30.85"N, 15°7'4.93"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887
nálezce: Kottnauer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium glaucum* var. *rubescens*; Š. Husák 1983-10: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554480

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /O/ Oseček: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'4.86"N, 15°8'56.16"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
ID: 8946133

5857a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okr. Nymburk: Odřepsy, rybníček 300 m J od Nových Mlýnů
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'8.54"N, 15°10'39.86"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-08-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554825

5857b

původní jméno: –
lokalita: Flora bohemia. Bohemia orientalis: In pratis circa piscinam Žehuňský rybník, haud procul ab oppido Chlumec nad Cidlinou
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°9'1.82"N, 15°18'42.94"E, ± 2300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1952-08-29
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554413

5857c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okr. Nymburk: Vrčení, rybníček u silnice 800 m V od vsi
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'41.21"N, 15°10'48.09"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !; admixt. *Oenanthe aquatica*;
ID: 13554826

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, rybníček u hospody na levém břehu Cidliny
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'42.87"N, 15°12'54.74"E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-10-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554838

5857d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Okraj Žehuňského rybníka, d. h.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'49.14"N, 15°18'53.60"E, ± 1900m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-09-07
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Č. Deyl 1979-01-11: !; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554830

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dno Steklé struhy u Žehuně, d. h.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'19.59"N, 15°16'46.53"E, ± 900m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-09-06
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554831

původní jméno: *Ch. rubrum*
lokalita: Bohemia orientalis ad piscinam Žehuňský rybník prope opp. Chlumec n. C.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'47.54"N, 15°19'24.03"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Dvořák 1985 jako *Chenopodium rubrum*
ID: 13597085

5858a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Převýšov, SZ část obce a okolí nádraží
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'13.39"N, 15°24'28.36"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-09-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7201535

5858b

původní jméno: –
lokalita: Flora bohemica. Bohemia orientalis: In piscina Chlumecký rybník, haud procul ab oppido Chlumec nad Cidlinou
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.10"N, 15°27'24.20"E, ± 1400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1952-08-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554414

původní jméno: –
lokalita: ad piscinam Chlumecký rybník prope opp. Chlumec n./Cidl.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.10"N, 15°27'24.20"E, ± 1400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1951-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554409

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, ad piscinam prope opp. Chlumec n. C.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.10"N, 15°27'24.20"E, ± 1400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554391

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: locis subruderalis ad piscinam Chlumecký rybník prope viam publicam in opp. Chlumec n. Cidl.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'4.30"N, 15°27'34.80"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-09-30
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 706332; původní determinace: M. Ducháček; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*
ID: 13584531

5858c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Převýšov JZ část obce J od nádraží
souřadnice: 50°8'54.70"N, 15°24'27.33"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-09-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12084360

5858d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Olešnice nad Cidlinou, slatinná louka na S břehu Olešnického rybníka a les na V břehu
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'43.90"N, 15°26'1.54"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6867152

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pamětník, bažiny JZ obce
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'40.95"N, 15°26'40.67"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208247

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce, S břeh vč. lesního okraje
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'36.98"N, 15°26'17.28"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208956

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Převýšov při silnici J statku na JV okraji obce
souřadnice: 50°8'55.59"N, 15°25'12.89"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-09-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12084805

5859b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dobřenice, v obci,
souřadnice: 50°9'2.52"N, 15°38'35.57"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-10-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183778

5859c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Okr. Pardubice: Voleč: obnažené dno polovypuštěného Dolního běloveského rybníka u kraje lesa 1,5 km SSZ od obce. 249 m n. m.
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'2.10"N, 15°33'47.50"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 11/211
ID: 13372196

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Okr. Pardubice: Voleč: obnažené dno polovypuštěného Dolního běloveského rybníka u kraje lesa 1,5 km SSZ od obce. 249 m n. m.

nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'2.10"N, 15°33'47.50"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2011-07-14

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 11/406

ID: 13372197

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, Březinský rybník V od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka

nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°34'50.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2004-08-31

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 2127; evidenční číslo PR 804774; hojně roztroušen; revize: B. Mandák, IV.2007

ID: 13429515

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora bohémica. Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, Březinský rybník V od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka

nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°34'50.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2004-08-31

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; B. Mandák 2007-04-25: !; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13553795

5859d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: V Čechy - Michnovka - okraj mokřiny u rybníku Hluboký, 1,5 km SZ obce

nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°8'55.24"N, 15°35'42.15"E, ± 200m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1987-09-10

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;

ID: 13554702

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Dobřenice, J část obce,

souřadnice: 50°8'42.11"N, 15°38'27.24"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-10-25

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12185561

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dobřenice, příkopy a les při silnici J obce V kóty Velká Dorota,
souřadnice: 50°8'20.02"N, 15°37'52.24"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-10-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185474

5860a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sedlice, pole při silnici k Praskačce
nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'38.07"N, 15°44'6.19"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7212753

5860b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Březhrad, obec Z trati
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'27.53"N, 15°47'27.83"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7215752

5860d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: PP Hrozná
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'19.54"N, 15°48'25.52"E, ± 280m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV Hrozná. Inventarizační průzkum veget. krytu. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6692800

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Opatovice nad Labem - PP Hrozná, rameno Labe na pravém břehu řeky JV obce
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'21.13"N, 15°48'27.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-01
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6980925

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vysoká nad Labem - PP Polabiny, močálovité mrtvé rameno Labe JZ obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'10.29"N, 15°48'53.54"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-01
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6980820

5861a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, obnažené dno rybníka Jáma
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.11"N, 15°51'27.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-08-24
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554703

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nový Hradec Králové - na pozemku ředitelství Vých. st. lesů
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'32.75"N, 15°51'36.75"E, ± 50m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976-08-21
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554691

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hradec Králové - rumiště na Z břehu rybníka Plachta
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.96"N, 15°51'7.11"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-08-28
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554693

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nový Hradec Králové - u plotu ředitelství Vč. st. lesů
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'32.75"N, 15°51'36.75"E, ± 50m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976-08-21
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554694

5861c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pardubicko: rybníky sev. Bohumilče na březích
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'27.41"N, 15°51'34.68"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-06
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; J. Dvořák: I; P. Dřevojan 2015-04-14: I;
ID: 13553773

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Újezd u Bohumilče u Sezemic, o. Pardubice
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'50.83"N, 15°51'20.52"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964-09-13
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Č. Deyl 1971-02-01: !; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554818

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 321. Bohumileč: obnažené dno, pobřežní porosty a přilehlé louky na SZ okraji Bohumilečského rybníka
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'35.30"N, 15°51'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9177445

5862a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Štěpánovsko: písčité náplav na levém břehu řeky Orlice 560 m SSV od středu obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'19.19"N, 16°3'31.27"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2015-10-15
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113277

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Štěnkov: písčité náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,4 km JV od středu obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'21.49"N, 16°0'35.11"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-10-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113200

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Petrovičky: písčité náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,29 km ZSZ od středu obce
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'23.36"N, 16°0'51.51"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-10-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113223

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Štěpánovsko: písčité náplav na levém břehu řeky Orlice, 550 m S od středu obce

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'19.25"N, 16°3'22.35"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-10-15

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113284

5862b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Lípa nad Orlicí: písčivna Písník Lípa, navážka zeminy v těžebním prostoru, 1,51 km SSV (S) od železniční stanice Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'19.08"N, 16°6'13.31"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-09-22

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113152

5862d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Lípa nad Orlicí: písčité rozvolněná louka vlevo při cestě z Lípy nad Orlicí do Čestic, 1,82 km JV od železniční stanice Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'53.11"N, 16°7'20.86"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-08-06

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10044210

5863a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Černíkovice, Černíkovický rybník, od hráze ke slatinám, slatiny

nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'40.38"N, 16°11'59.05"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1985-09-21

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.

projekt: NDOP

ID: 7226984

5863c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: an der Stadtmauer

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'23.46"N, 16°12'41.75"E, ± 700m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1880-08-25

nálezce: Josef Häusler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; s. coll., připsáno podle lokality a rukopisu;

ID: 13554485

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Flora čechoslovenica. Hradec Králové: Kostelec nad Orlicí, rumišť
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'19.30"N, 16°12'50.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1948-09-21
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633796

5863d

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum* subf. *vulgare*
lokalita: Okres Rychnov nad Kněžnou: Doudleby nad Orlicí, roztroušeně na rumišti u přádelny bavlny Orban 05 na jihu obce
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'17.54"N, 16°15'29.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1964-10-26
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum* subf. *vulgare*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*; zavlečeno s bavlněným odpadem;
ID: 13554102

5939a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Eger [= Ohře]: auf Schutt in Fischern [na náplavu v Rybářích, tj. v obci Fischern, jejíž česká část zanikla po vysídlení v 50. letech 20. století].
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°5'48.01"N, 12°14'25.47"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1911-09-06
nálezce: J. Jahn
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428160

5940a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Komposthaufen b. Pograt [= Podhrad]
nejbližší obec: Cheb-Podhrad, okres Cheb
souřadnice: 50°3'6.20"N, 12°23'49.58"E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-09-14
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; s. coll., sběratel doplněn podle rukopisu;
ID: 13554620

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 316. Cheb-Maškov: zarůstající skládka, V okraj města
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'25.00"N, 12°23'37.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Antonín Pyšek; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509400

5941b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 235. Ostrov u Studánky: polní cesta do obce Studánka Z od bývalé osady
nejbližší obec: Ostrov u Studánky, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'10.01"N, 12°36'23.49"E, ± 300m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188013

5942b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 363. Bečov: smetiště u silnice 800 m Z od nádraží
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'52.50"N, 12°49'12.50"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190886

5943b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: ZČ - Toužim
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'26.79"N, 12°59'23.61"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-07
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554870

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 601. Toužim: od okraje města k náměstí
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'37.20"N, 12°59'12.30"E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196695

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 713. Toužim: rumiště za sídlištěm 300 m SSZ od nádraží
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'11.50"N, 12°59'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198398

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 734. Toužim: S část obce
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'48.87"N, 12°59'17.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 610-620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198800

5943d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 695. Kosmová: v obci
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'9.56"N, 12°58'31.36"E, ± 400m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197999

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 268. Bezděkov: okolí kravína v obci
nejbližší obec: Bezděkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'19.31"N, 12°58'35.32"E, ± 150m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188716

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 18. Toužim: J okraj obce u silnice na Plzeň
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'48.60"N, 12°59'38.28"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9182996

5944a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Radyně, okraj silnice u zemědělského areálu, cca 700 m Z od středu obce
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'48.30"N, 13°1'38.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2015-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11796; evidenční číslo PR 840424
ID: 13429548

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 87. Smilov: rybník na návsi v obci
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'28.20"N, 13°3'11.20"E, ± 50m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185069

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 160. Smilov: v obci
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'30.40"N, 13°3'9.80"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186304

5944b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 934. Štědrá: železniční zastávka
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'60.00"N, 13°7'8.40"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9205185

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 926. Mostec: rybník na návsi
nejbližší obec: Mostec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'25.12"N, 13°6'37.67"E, ± 20m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9205041

5945a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 76. Kobylé: v obci
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'0.64"N, 13°10'40.75"E, ± 250m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184792

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 821. Žlutice: příkopy, silniční okraje a přilehlá ruderalní stanoviště podél hlavní silnice na Chýše na V okraji města

nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°5'23.66"N, 13°10'7.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1979-07-15

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9202037

5946b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Jesenice, rybník Krtský v lesích ca 2,5 km JZ od železniční stanice, jeho západní část; obnažený okraj plůdkového rybníka

nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'43.32"N, 13°26'40.36"E

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2012-07-12

nálezce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpce Atlas

ID: 10186729

5946c

původní jméno: *Chenopodium cf. rubrum*

lokalita: 643. Žihle: nádraží

nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°2'48.60"N, 13°21'45.80"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2014-07-01

nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13625153

5949a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Míče, skládka hnoje na okraji obce směrem na Městečko

souřadnice: 50°3'40.00"N, 13°51'8.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1997-09-04

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2446298

5949c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Velká Buková, sešlap.stanoviště na uježděném prostranství v blízkosti stohu a hosp.budov st.statku

souřadnice: 50°1'60.00"N, 13°50'48.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-06-01

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2453767

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Újezd nad Zbečnem, lem močůvkové tůně u kravína

souřadnice: 50°2'27.00"N, 13°54'27.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1980-08-28

nálezce: J. Husáková

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2446338

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Roztoky - břeh Berounky

souřadnice: 50°1'48.34"N, 13°52'6.40"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2012-05-30

nálezce: Ondřej Bílek

pramen: Bílek Ondřej (2012): MVE Roztoky - monitoring zkušební provozu v období 2012-2013

projekt: NDOP

poznámka: P břeh Berounky mezi silničním mostem v Roztokách a vyústěním odpadního kanálu MVE (u zahrádkářské kolonie pod nádražím)

ID: 10229052

5949d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: NPR Vůznice, dno vypuštěného rybníka

souřadnice: 50°1'36.00"N, 13°59'29.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T. (1994): Flóra a vegetace v NPR Vůznice. - Bohem. Centr., Praha, 23: 91-108.

projekt: ČNFD

ID: 2295224

5950a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno, pagus Horní Bezděkov, ad acervatum stectoris ad marginem mer. silvae in cota Na hájku 650-850 m situ bor. a centro pagi, 440 m s. m.

nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno

souřadnice: 50°5'17.00"N, 14°3'59.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2007-08-16

nálezce: O. Šída; M. Štefánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597090

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Bratronice, JZ okraj obce

souřadnice: 50°3'54.00"N, 14°0'41.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990

nálezce: S. Lecjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2426565

5951b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /69/ Bílý Beránek: skládka pod tratí
nejbližší obec: Bílý Beránek, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'36.94"N, 14°18'29.23"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956-10-11
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271454

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /153/ Stodůlky: skládka u hřbitova
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'4.53"N, 14°18'29.06"E, ± 150m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956-10-11
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9272383

5952a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: V. Moldauufer um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.12"N, 14°24'40.94"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1314. *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554298

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: V. Molauufer b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.12"N, 14°24'40.94"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554383

původní jméno: orig.: *Orthosporum rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Břevnov
nejbližší obec: Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.00"N, 14°21'32.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1854-10-01
náleze: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. G. Eichler, ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 7d Bělohorská tabule;
ID: 13558342

5952b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Praha 2. Riegrovy sady park
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'48.62"N, 14°26'29.80"E, ± 250m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985-08-21
nálezce: Ivan Suchara
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554858

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohemica. Praha: Seřadovací nádraží
nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.11"N, 14°29'8.29"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-09-21
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Š. Husák: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554464

původní jméno: –
lokalita: Flora bohemica. Bohemia centralis: distr. Praha-Karlín; in rudatis magnis secus canali inter stationem viae ferratae in Rohanský ostrov et inter statio Karlín přístav dictis
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.80"N, 14°27'2.56"E, ± 250m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1954-09-08
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554461

původní jméno: –
lokalita: Flora bohemica. Bohemia centralis, districtus Praha-Karlín: In rudatis magnis inter stationem viae ferratae Karlín-přístav et inter locos "Invalidovna" distos, ab aggere viae ferratae ad alveum vetustum fluvii Vltava
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'52.53"N, 14°27'11.68"E, ± 450m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1945-08
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*; VIII.–IX. 1945;
ID: 13554468

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Štvanice břeh
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.21"N, 14°26'25.54"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1870-08
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; první třetina srpna;
ID: 13554451

původní jméno: *Orthosporum rubrum*
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.14"N, 14°25'17.40"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1850
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Orthosporum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554449

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.14"N, 14°25'17.40"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1819
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554447

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.14"N, 14°25'17.40"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1818-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554293

původní jméno: *Chenopodium cf. ambrosioides*
lokalita: Canal. Garten
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.34"N, 14°26'36.44"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: F. Tempisky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium cf. ambrosioides*; G. Beck: *Blitum rubrum* var. *blitoides*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554289

původní jméno: *Blitum rubrum* var. *glomeratum*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.14"N, 14°25'17.40"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum* var. *glomeratum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554290

původní jméno: *Blitum rubrum* var. *acuminatum*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.14"N, 14°25'17.40"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum* var. *acuminatum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554291

původní jméno: *Chenopodium album*
lokalita: V. unbebauten Orten um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.14"N, 14°25'17.40"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium album*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1317. *Chenopodium album*;
ID: 13554292

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *intermedium*
lokalita: Böhmen: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.14"N, 14°25'17.40"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *intermedium*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554308

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moldauufer bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.14"N, 14°25'17.40"E, ± 3500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1314. *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554459

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 22. Praha 9 - Vysočany: Pražské restaurace - Technické služby, provozovna 10 - Doprava, Spojovací 35, (Garagen)
nejbližší obec: Praha 9 - Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'53.00"N, 14°29'43.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek P. & Pyšek A. (1988): Die Vegetation der Betriebe des östlichen Teiles von Praha. 1. Floristische Verhältnisse. - Preslia 60: 339-347.
projekt: FLDOK
ID: 8057331

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 8. Praha 8 - Karlín: Dopravní podnik - Technické služby, Šaldova 1, (Parkplatz)

nejbližší obec: Praha 8 - Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'44.00"N, 14°27'15.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1985

nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek

pramen: Pyšek P. & Pyšek A. (1988): Die Vegetation der Betriebe des östlichen Teiles von Praha. 1. Floristische Verhältnisse. - Preslia 60: 339-347.

projekt: FLDOK

ID: 8057177

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /62/ Praha 3-Žižkov: překladové nádraží

nejbližší obec: Praha 3-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'5.97"N, 14°28'31.09"E, ± 400m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1957-06

pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr.

Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.

projekt: FLDOK

ID: 9271894

5952c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Okres Praha-západ: Slivenec, na skládce u obce

nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'3.55"N, 14°22'24.51"E, ± 300m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1966-09-10

nálezce: P. Aellen; S. Hejný; V. Jehlík; Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;

ID: 13554090

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Okres Praha-západ: Slivenec, na skládce u obce

nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'3.55"N, 14°22'24.51"E, ± 300m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1966-09-10

nálezce: S. Hejný; V. Jehlík; Z. Kropáč; P. Aellen

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554482

5952d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Kunratice: obnažené dno polovypuštěného rybníka Šeberák při V okraji městské části. 278 m n. m.

nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'33.10"N, 14°29'49.00"E

nadmořská výška: 278 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2014-07-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 14/293

ID: 13372199

původní jméno: *Chenopodium urbicum*

lokalita: Bráník

nejbližší obec: Praha-Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'15.65"N, 14°25'8.81"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1938-09

nálezce: V. Kajdoš

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium urbicum*; D. Hlisnikovský 2014: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !; sběratel uveden

iniciálou K.;

ID: 13554013

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Pražská rumiště - Spořilov

souřadnice: 50°2'37.00"N, 14°28'47.00"E, ± 100m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1957-09-03

nálezce: V. Toberná

pramen: Toběrná V. (1974): Fytocenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. - Ms.

[Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1612389

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Pražská rumiště - Libuš

souřadnice: 50°0'45.00"N, 14°27'55.00"E, ± 100m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1957-09-08

nálezce: V. Toberná

pramen: Toběrná V. (1974): Fytocenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. - Ms.

[Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1612479

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Pražská rumiště - Lhotka

souřadnice: 50°1'2.00"N, 14°26'34.00"E, ± 250m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1957-09-02

nálezce: V. Toberná

pramen: Toběrná V. (1974): Fytocenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. - Ms.

[Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1613055

5953b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Československo: Praha-Dolní Počernice, letněný Počernický rybník

nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'6.34"N, 14°35'17.38"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2005-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;

ID: 13554809

5953c

původní jméno: –
lokalita: Bohemia: Průhonice prope Pragam in rudertis
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.97"N, 14°33'41.00"E, ± 1400m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1950-09-13
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554372

5955c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kostelec n. Č. l. - skládka u silnice na Č. Brod
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'10.75"N, 14°51'57.98"E, ± 200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1989-09-14
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554839

5956a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Chroustov u Radimi, o. Kolín, u splavu
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'28.53"N, 15°0'4.28"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-09-14
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Č. Deyl 1978-03-22: !; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554819

5957a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Československo: Velký Osek, na vyhrnutém bahně ze Starého Labe na okraji Libického luhu
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'56.54"N, 15°10'38.60"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554850

5957c

původní jméno: orig.: *Chenopodium missouriense*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Kolín, in area inculta officinae Soja, habitatio arenoso-glareosa sub sole
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'21.74"N, 15°12'37.47"E, ± 150m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-09-20
náleze: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633806

5957d

původní jméno: *Chenopodium urbicum*
lokalita: Starý Kolín - pustá místa
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'38.95"N, 15°17'41.84"E, ± 750m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-09
nálezce: L. Vaněčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium urbicum*; P. Dřevojan 2014-10-20: *Chenopodium rubrum*; admixt. *Chenopodium album* agg.;
ID: 13553537

5958b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kladruby n.L. obec
souřadnice: 50°3'27.48"N, 15°29'12.61"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085918

5958c

původní jméno: *Chenopodium* sp.
lokalita: Českoslovakia: Bohemia centr., regio Polabí, distr. Kutná Hora: in via in agris collis Vrbnice prope vic. Bernardov
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'5.93"N, 15°22'31.30"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-09
nálezce: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium* sp.; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554369

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy: Labská Týnice [= Týnec nad Labem]: obnažené dno inundační tůně
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'46.65"N, 15°22'6.21"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554642

5958d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Řečany
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.93"N, 15°28'48.77"E, ± 650m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-06-15
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Hadač: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554644

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy: Zdechovice (Pardubice): rybník: obnažené dno
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'7.88"N, 15°28'5.76"E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-11-01
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554640

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rybník u Zdechovic blíž Kladrub
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'7.88"N, 15°28'5.76"E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1892-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554641

5959a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Újezd, při silnici JV obce směrem ke Strášovu
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'57.62"N, 15°30'3.82"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7211116

5959b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bukovka, rybník Horní Jílovky při silnici do Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.10"N, 15°38'28.26"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554627

5959c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Československo, okr. Pardubice: Labětín, staré Labe Votoka V od vsi
nejbližší obec: Řečany nad Labem-Labětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.45"N, 15°30'31.68"E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554844

5960a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Semtín, mezi otáčkou ČSAD, silnicí na hrázi a železnici
nejbližší obec: Pardubice-Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'35.52"N, 15°43'10.65"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554628

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pardubicko. Semtín u Pardubic; mezi kolejnicemi
nejbližší obec: Pardubice-Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'46.17"N, 15°43'15.08"E, ± 900m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-08-30
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554650

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Na kompostu v zahradě p. Eib. u Semtína. Okolí Pardubic
nejbližší obec: Pardubice-Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'46.27"N, 15°43'23.26"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-08-31
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554635

5960b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy: Srch (Pardubice)
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.98"N, 15°46'4.20"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-08-30
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554648

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy: Hradiště (Pardubice), tůň při silnici do Cihelny
nejbližší obec: Staré Hradiště, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'41.79"N, 15°46'40.12"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-08-30
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554649

5960c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Staré Čivice, Free zóna, kolem firmy Jtekt
nejbližší obec: Staré Čivice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'25.45"N, 15°40'50.24"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-09-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7038136

5960d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Pardubice, ruderalní plocha u zimního stadionu
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.48"N, 15°46'10.46"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-26
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554657

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Pardubice: pod mostem z Pce do Polabin, 3 m od břehu Labe
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.69"N, 15°45'13.64"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-09-19
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554637

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pardubice, Gottwaldova ulice, vykopávka při obručníku proti Kávovinám
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'48.52"N, 15°46'13.03"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554695

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pardubice, Hlavní nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.66"N, 15°45'26.45"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554629

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pardubice, rumiště u sudárny
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.35"N, 15°45'43.57"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554632

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pardubice. Rumiště „Na Hrádku“
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'16.93"N, 15°46'24.78"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-09-06
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554328

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pardubice. Rumiště na Hrádku
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'16.93"N, 15°46'24.78"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-09-06
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554651

5961a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sezemice, obnažený okraj rybníka Labská
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'31.86"N, 15°51'52.33"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-09
nálezce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186575

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sezemice SV od Pardubic, rybník Labská, obnažené dno vypuštěného rybníka SV od Sezemice
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'27.40"N, 15°51'51.20"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: M. Ducháček; J. Zámečník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7662; evidenční číslo PR 741363, PR 741364; revize: P. Eliáš 2012-01-30
ID: 13429523

původní jméno: *Chenopodium cf. rubrum*
lokalita: CZE: Pardubice. Sezemice. Vypuštěné dno rybníka Labská S Sezemice
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.00"N, 15°51'57.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-08
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium cf. rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554647

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika: Pardubice. Sezemice, rybník Labská, 1,8 km SV od středu obce, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°51'55.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-17
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554689

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika: Pardubice. Sezemice, rybník Labská, 1,8 km SV od středu obce, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°51'55.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-02
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554690

původní jméno: J. Zámečník 2009-06: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Sezemice, rybník Labská (distr. Pardubice): rybník cca 1,8 km SV od kruhové křižovatky v centru obce, bahno, místy jen písek
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°51'53.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-17
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 15c. Pardubické Polabí. Herbarium Jaroslav Zámečník.
ID: 13558328

5961b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: rybník Hluboký (u Holic), okres Pardubice, obnažené dno
nejbližší obec: Holice-Podlesí, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.96"N, 15°58'26.77"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554638

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 376. Holice: rybník Hluboký a jeho okolí
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'24.00"N, 15°58'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9178594

5961c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy: Černá za Bory (Pardubice): dno louže
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'27.74"N, 15°50'5.15"E, ± 450m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554639

5962a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Pardubice. Východní Polabí: rumiště při okraji lesa 1 km S obce Ostřetín 17 km VSV Pardubic
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'18.64"N, 16°2'27.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1992-09-22
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554700

5962b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Dolní Poorličí. Pole u železniční stanice Čermná n. Orlicí 11 km SZ Chocně
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'56.69"N, 16°8'18.33"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1992-08-20
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554698

5962d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Dolní Poorličí. Břehy rybníka Svatba 1 km Z obce Prochody 5 km SZ Chocně
nejbližší obec: Prochody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'5.50"N, 16°8'20.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1992-08-20
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554697

5963a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Přestavky v obci
souřadnice: 50°4'10.07"N, 16°13'56.18"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12108751

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kozodry v obci
souřadnice: 50°5'27.21"N, 16°12'20.29"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12107918

5963d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Brandýs nad Orlicí město
souřadnice: 50°0'6.17"N, 16°17'18.52"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119676

5964b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia orient., Žamberk, rumiště u nádraží
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'26.54"N, 16°26'59.26"E, ± 150m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1963-08
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554630

5965a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; rozsáhlá obnažená dna s typickou vegetací výjimečně vyvinuta v roce 2013, v horní části plošně, v dolnější po obvodě při březích
souřadnice: 50°5'55.73"N, 16°33'45.21"E, ± 1517m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 11649083

5967b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: u cesty 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Hynčice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'41.90"N, 16°57'40.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 550-610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785417

5967d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: M Schbg [= Schönberg = Šumperk] gen Bratt [= Brattersdorf = Bratrušov]
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'37.90"N, 16°56'56.77"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1930
náleze: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553756

5968c

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica. Gr. Ulersdorf [= Velké Losiny], ruderal
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'27.00"N, 17°3'6.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 13558359

5970c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hrubý Jeseník - Podlesí u Světlé Hory - ruderaly a zplanělé druhy a v intravilánu obce
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.40"N, 17°20'53.20"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972
náleze: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581996

5972a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jägerndorf [= Krnov]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'25.46"N, 17°42'14.18"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1914): Die Ostsudeten. Eine floristische Skizze. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 113;
ID: 13633782

6041d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Drmoul, bývalé vojenské cvičiště cca 900 m JJZ od kóty Panský vrch, 649 m n. m.
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°55'56.40"N, 12°38'5.80"E
nadmořská výška: 649 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-23
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428171

6042a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: In der abgelassenen Thalsperre bei Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'53.63"N, 12°42'27.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1904-09-02
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554284

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: In der abgelassenen Talsperre bei Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'53.63"N, 12°42'27.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1904-09-11
nálezce: J. Sterneck
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554621

6042c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Trstěnice, rybník Zaječí V od obce, jižní břeh, obnažené dno na okraji rybníka nedaleko hráze za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°54'57.10"N, 12°41'48.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428884

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Trstěnice, rybník Zaječí V od obce, jižní břeh, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'0.80"N, 12°41'34.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11820; evidenční číslo PR 840455
ID: 13429549

6042d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: území mezi obcemi Dolní Kramolín, Pístov, Výškovice, Michalovy Hory (údolí Kosího potoka a Bučínského potoka)
souřadnice: 49°55'11.94"N, 12°46'54.86"E, ± 1700m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583575

6043c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v Hanově
nejbližší obec: Hanov, okres Tachov
souřadnice: 49°54'30.91"N, 12°52'15.64"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: F. Maloch
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. 1. – Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 156;
ID: 13633770

6044a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Záp. Čechy - Bezděrov (u Toužimi), okr. Plzeň-sever
nejbližší obec: Bezděrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'52.43"N, 13°3'31.12"E, ± 700m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1976-09-22
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554860

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *pusillum*
lokalita: okr. Plzeň-sever. Bezděrov - sev. část
nejbližší obec: Bezděrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'52.43"N, 13°3'31.12"E, ± 700m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1976-09-22
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *pusillum*; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554863

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 240. Branišov: Z břeh Blažejského rybníka
nejbližší obec: Branišov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'54.40"N, 13°0'57.50"E, ± 250m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188138

6044c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 135. Pláň: v obci
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'25.79"N, 13°4'40.09"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185757

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 596. Úterý: v obci
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'22.55"N, 13°0'12.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196488

6048c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 234. Křivoklátsko: Podmokly: skládka a hnojiště u cesty nedaleko S okraj obce
nejbližší obec: Podmokly, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'44.90"N, 13°42'7.93"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315874

6048d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 42. Křivoklátsko: Broumy: u hájovny Bušehrad
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'46.18"N, 13°48'53.47"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315207

6049a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Československo, okr. Rakovník: Karlova Ves, dno letněného rybníčka 1 km VSV od dvora Karlov
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'5.58"N, 13°54'23.38"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-10-12
nálezc: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554816

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Karlova Ves, čerstvá navážka u prodejny smíšeného zboží

souřadnice: 49°59'15.00"N, 13°51'43.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1997-09-02

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2447077

6049b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 223. Křivoklátsko: Otročiněves: v obci

nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun

souřadnice: 49°58'46.30"N, 13°58'41.40"E, ± 350m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981

pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.

projekt: FLDOK

ID: 9315831

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 225. Křivoklátsko: Otročiněves: podél silnice 0,7 km S od okraje obce

nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun

souřadnice: 49°59'14.82"N, 13°58'22.64"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981

pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.

projekt: FLDOK

ID: 9315846

6049c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 120. Křivoklátsko: Kublov: v obci (včetně Malé Louky)

nejbližší obec: Kublov, okres Beroun

souřadnice: 49°56'43.27"N, 13°52'26.97"E, ± 700m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981

pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.

projekt: FLDOK

ID: 9315519

6050a

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*

lokalita: Okres Beroun: Beroun, 1 ex. na dvoře přádelny Tiba 02 ve městě

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'33.01"N, 14°3'57.59"E, ± 150m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1964-11-05

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*; zavlečeno s bavlněným odpadem;

ID: 13554103

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hlinitopíš. náplav Berounky nad Hýskovem, u Berouna, pravý břeh
nejbližší obec: Stradonice, okres Beroun
souřadnice: 49°59'23.44"N, 14°1'49.83"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1960-07-29
náleze: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554371

6050c

původní jméno: –
lokalita: Československo: Beroun - Popovice, vypuštěný rybník Měřák
nejbližší obec: Králův Dvůr-Popovice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'26.44"N, 14°0'46.03"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-09-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554815

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 82. Jarov: velký lom na Z svahu Kosova, 350-400 m n. m., IX. 2000 a 9. 7. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.00"N, 14°3'12.00"E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408875

6050d

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*
lokalita: Okres Beroun: Měňany, 1 ex. na kompostě při silnici do Litně nedaleko kravínu u silniční křižovatky na jihu obce
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'25.65"N, 14°6'59.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-11-05
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *rubrum* f. *rubrum*; P. Aellen 1965: !; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
zavlečeno s bavlňným odpadem z přádelny Tiba 02 v Berouně;
ID: 13554094

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Srbsko; obnažené dno vyššího okraje řečiště mezi Srbskem a Karlštejnem
souřadnice: 49°55'53.00"N, 14°9'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1959-09-06
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1961): Fytoekologický a fytocenologický rozbor porostů *Phalaris arundinacea* L. na náplavech Berounky. (Příspěvek o vlivu pobřežní vegetace na sedimentační činnost vodních toků). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 71/6: 1-105.
projekt: ČNFD
ID: 1167748

6051a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Český kras - Bubovice
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'15.14"N, 14°10'8.49"E, ± 900m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-08-21
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554854

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /VÚ/ Český kras: Vysoký Újezd: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9110080

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vysoký Újezd, JZ část obce
souřadnice: 49°59'29.00"N, 14°12'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-09-04
nálezce: P. Pyšek
pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.
projekt: ČNFD
ID: 1554054

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bubovice, podél výtokového kanálu ze dvora hospodářských budov
souřadnice: 49°58'15.00"N, 14°9'59.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-08-24
nálezce: P. Pyšek
pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.
projekt: ČNFD
ID: 1554217

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bubovice, kanál na okraji rumiště ve středu obce
souřadnice: 49°58'12.00"N, 14°9'59.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-08-27
nálezce: P. Pyšek
pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.
projekt: ČNFD
ID: 1554211

6051c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /Ka/ Český kras: Karlštejn: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.60"N, 14°10'51.12"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9109386

6051d

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Dolní Mokropsy, u navigace řeky, u vsi – husí pastvina
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'18.71"N, 14°19'44.61"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-09-17
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365571

6052a

původní jméno: *Chenopodium rubrum* f. *laxiusculuni*
lokalita: Flora bohémica. In ruder. ad Radotín pr. Pragam
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'1.24"N, 14°21'28.73"E, ± 450m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1929-09
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* f. *laxiusculuni*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554278

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Černošice, údolí Berounky mezi obcemi Černošice a Radotín ("Staňkovka"), levý okraj nivy.
souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°20'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia, Praha, 52: 61-70.
projekt: ČNFD
ID: 2345317

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Černošice, údolí Berounky mezi obcemi Černošice a Radotín ("Staňkovka"), levý okraj nivy.
souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°20'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia, Praha, 52: 61-70.
projekt: ČNFD
ID: 2345248

6052c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.1.sním.8. Černošice: souvislý pruh porostu na vnějším okraji nivy Berounky
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°20'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09
pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia 52: 61-70.
projekt: FLDOK
ID: 8039213

6054c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mnichovice
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'10.20"N, 14°42'35.65"E, ± 700m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1921
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554303

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Křečkův rybník [= snad Hubačovský rybník] v Mnichovicích
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'56.77"N, 14°43'29.49"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1921-08
nálezce: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554430

6055a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 60. Kostelec nad Čer.lesy: ve městě (1988, 1998, 2002)
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'33.00"N, 14°51'30.00"E
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 2002
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009613

6056a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 366. Bečváry: skládka v lomu při silnici do Drahbudic v rybníka Bosňák
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'1.60"N, 15°4'31.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148204

6056b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kolínsko, Ratboř, ryb. Nový při SZ okraji obce, V cesty na Kbílek
souřadnice: 49°58'42.00"N, 15°9'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-08-08
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539621

6056c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Čech. Uhlířskojanovicko: Žišov, okraj cesty u Vokřálova domu, rula, hojně
nejbližší obec: Jindice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'43.39"N, 15°4'27.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1942-09-08
nálezce: F. Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554327

6057d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Kutnohorská. Kutná Hora, na dně vypuštěného rybníka v sadu u starého cukrovaru na Karlově; hojný
nejbližší obec: Kutná Hora-Karlov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'52.85"N, 15°16'36.74"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-08-03
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554282

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Kutnohorská. Kutná Hora, na dně vypuštěného rybníka v sadu u starého cukrovaru (Čáslavská třída) velmi hojně
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'52.85"N, 15°16'36.74"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-08-03
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554867

6059a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Urbanice: rybník Velkourbanský, okr. Pardubice, obnažené dno
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'36.97"N, 15°34'20.93"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-09-16
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554633

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: D.12. Litošice: obec a ryb. (Opiz 1815, Hadač 1969, 1970, Neuhäuslovi R. a Z. 1974)
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'4.28"N, 15°30'51.43"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070952

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rašovy, rybník Moře, zadní okraj rybníka
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'49.81"N, 15°34'44.25"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-08-10
nálezcce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Elena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864208

6059b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ď.7. Svojšice a okolí (Zitko 1887, Hadač J. 1933-39, V. Horák 1942, Hadač E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1975)
nejbližší obec: Svojšice, okres Příbram
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071869

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Choltice, PR Choltická obora, Červený rybník, obnažené dno krátce po odbahnění
souřadnice: 49°58'58.35"N, 15°36'51.01"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2014-07-17
nálezcce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12033516

6059d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: F.13. Vyžice a okolí (Harant ap. Opiz 1815-1840), Zitko ap. Čelakovský 1887, 1888a, Zitko 1887. Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1983)
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073406

6061a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hrochův Týnec, město
souřadnice: 49°57'37.03"N, 15°54'39.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189324

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Podbor, příkopy a pole S osady
souřadnice: 49°58'55.33"N, 15°54'42.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189293

6061b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hrochův Týnec, V okraj obce
souřadnice: 49°57'40.05"N, 15°54'58.39"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189712

6062a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Východní Polabí: rybník Šejval 1 km S obce Radhošť, 20 km VJV Pardubic
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'51.82"N, 16°4'28.76"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1992-09-28
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554701

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 205. Ostrov: zarostlý odvodňovací kanál v polích ca 1 km JV obce
nejbližší obec: Ostrov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'1.19"N, 16°2'51.60"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9173900

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Uhersko, ruderal u silnice k nádraží
souřadnice: 49°59'2.49"N, 16°0'58.94"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261740

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sedlišťka, býv.písník J od silnice SZZ železniční zastávky
souřadnice: 49°59'26.87"N, 16°3'11.67"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11194187

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Stradouň, v obci,
souřadnice: 49°58'16.75"N, 16°3'51.91"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12138025

6062b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vysoké Mýto, střední a J část města,
souřadnice: 49°57'13.17"N, 16°9'27.06"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12152543

6062c

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Mereda jun. 2015-11-18: !;
lokalita: Flora bohémica: Štěnec (7 km ZJZ Vysokého Mýta): na okraji obnaženého dna rybníka 0,5 km J od obce. S. m. 290 m
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'39.00"N, 16°3'13.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-09-25
nálezce: A. Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13558329

6062d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Džbánov u Vysokého Mýta, polní cesta JZ obce,
souřadnice: 49°54'48.19"N, 16°9'7.03"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12151047

6063a

původní jméno: *Chenopodium* sp.
lokalita: CZE: Ústí nad Orlicí. Vračovice. Menší rybník u sádek mezi Prostředním a Horním vračovickým rybníkem mezi obcemi Vračovice a Orlov, obnažené dno
nejbližší obec: Orlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'9.08"N, 16°14'51.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-09-14
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium* sp.; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554558

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vračovice, Vračovické rybníky,
souřadnice: 49°57'9.53"N, 16°14'53.66"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12161659

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Choceň, okraj lesa u hájovny JZ města,
souřadnice: 49°59'39.33"N, 16°12'39.54"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12157517

6063b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zářecká Lhota, při silnici JV obce,
souřadnice: 49°59'20.12"N, 16°15'3.07"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12162594

6063c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Východní Čechy, Choceň (J): České Heřmanice, obnažené dno rybníka Dolní Kajzerlík [= Dolní Heřmanický rybník] S obce
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'32.08"N, 16°14'31.61"E, ± 150m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-09
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554658

6063d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Východní Čechy, okolí Litomyšle, sev. Na okraji pole u obce Bohuňovice, hojně
nejbližší obec: Bohuňovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'29.81"N, 16°15'33.87"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-20
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554659

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: E flora Bohem. or. In incultis pagi České Heřmanice
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'53.25"N, 16°15'11.78"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1895-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553578

původní jméno: orig.: *Chenopodium ficifolium*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: CZE: Ústí nad Orlicí. Netřeby. Obnažené dno rybníku Malý netřebský v obci
nejbližší obec: Netřeby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'59.00"N, 16°15'44.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-09-08
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633803

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Netřeby, v obci,
souřadnice: 49°55'2.79"N, 16°15'47.35"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12173376

6064a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ústí n. Orli.: in incultis
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'25.46"N, 16°23'39.28"E, ± 700m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1941-09-26
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554354

6064c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Příkopy silnice ve Vel. Řetové
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'42.97"N, 16°22'57.05"E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-21
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554336

6065d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lanškroun, okres Ústí n/Orl, v záhonu při silnici od náměstí k nádraží [nečit.]
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'36.71"N, 16°36'28.06"E, ± 300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1972-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554660

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: VČ, okres Ústí nad Orlicí, Lanškroun (u chodníku)
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.58"N, 16°36'42.81"E, ± 2300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554692

6066d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jedlí: JV [recte: SV] kostela, polní cesta u budov stát. statku
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'2.73"N, 16°47'41.43"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-09-09
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !; s. coll., sběratelka doplněna podle písma na etiketě;
ID: 13554016

6067b

původní jméno: *Chenopodium urbicum*
lokalita: M.: Schönberg [= Šumperk]. Von einem Düngerablagungsplatz vor der südlichen Lehmgrube der Prosinger Ziegelei
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'54.62"N, 16°57'52.30"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-09-17
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium urbicum*; P. Dřevojan 2016: *Chenopodium rubrum*; s. coll., sběratel doplněn podle písma na etiketě;
ID: 13554020

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: M.: Schönberg [= Šumperk]. Von einem Schutthaufen auf dem Wege zum Blandauer Höfel
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'29.72"N, 16°57'9.94"E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08-28
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: 1927-08-28 a 1927-09-25, s. coll., sběratel doplněn podle písma na etiketě;
ID: 13593108

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: při cestě mezi silnicí a železnicí 1,5 km JJZ od města
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'7.90"N, 16°57'53.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789320

6067c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Šumperk, Bludov, pole (meandry Moravy)
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'10.49"N, 16°54'19.96"E, ± 800m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-06
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554812

6071b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: t0241_153115_67_T1.5
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'48.40"N, 17°36'10.44"E, ± 152m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4068765

6072a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: In hortis oleraceis, ruderalisque zu Großherrlitz [= Velké Heraldice]
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°58'32.68"N, 17°43'41.82"E, ± 900m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: A. C. Mayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553738

6073a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jaktař (Vávrovice): v hypertrofním substrátu kol usazovacích nádrží cukrovaru
nejbližší obec: Jaktař (Vávrovice), okres Opava
souřadnice: 49°57'58.56"N, 17°52'15.45"E, ± 90m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-07-16
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2013) Terénní zápisky 2013, ,
herbář: OSM;FMM
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214581

6073c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Opava: in foro "Vaškovo náměstí" dicto
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'59.67"N, 17°53'46.56"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-25
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; V. Jehlík 1993: !; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554542

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Skládky odpadků na Šibeňáku
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.03"N, 17°53'2.28"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-09-18
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553585

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Opava: skládka odpadků na Šibeňáku
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.03"N, 17°53'2.28"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-09-18
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554544

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Opava: skládka odpadků na Vančurově ulici v předměstí Jakař
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'33.52"N, 17°52'57.50"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-09-05
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554545

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Opava: na smetišti za stadionem (býv. Lundwal. pískovna)
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'40.74"N, 17°54'40.79"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1977-09-01
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554543

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Opava: na Bochenkově ulici
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'30.88"N, 17°53'24.89"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1977-08-10
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554546

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Opava - rumiště na nezastavěné ploše na Bochenkově ulici
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'30.88"N, 17°53'24.89"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1977-08-30
náleze: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554547

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Československá. Opp. Opava: in rudatis prope coemeterium
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.03"N, 17°53'2.28"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-08-31
náleze: Jiří Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Č. Deyl: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553588

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Československá. Opp. Opava: in rudatis prope coemeterium
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.03"N, 17°53'2.28"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-08-31
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Pyšek: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554551

6073d

původní jméno: *Chenopodium foliosum*
lokalita: Opava: na pozemku čistírny odpadních vod na Hlučínské ulici [sic! Asi jde o ul. Těšínskou, protože dle údajů na internetu se na této ulici ČOV nachází již od 30. let 20. století]
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'51.39"N, 17°55'43.13"E, ± 150m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-08-31
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593084

původní jméno: *Chenopodium foliosum*
lokalita: Opava: na pozemku čistírny odpadních vod na Hlučínské ulici [sic! Asi jde o ul. Těšínskou, protože dle údajů na internetu se na této ulici ČOV nachází již od 30. let 20. století]
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'51.39"N, 17°55'43.13"E, ± 150m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-08-31
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593085

6074c

původní jméno: *Chenopodium cf. rubrum*
lokalita: Opavská pahorkatina: Kravaře-Kouty, smetiště jv. od obce
nejbližší obec: Kravaře-Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'24.58"N, 18°2'24.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994-08-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium cf. rubrum*; K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554012

6075a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika, 74b. Opavská pahorkatina, 6075a Píšť: manipulační plocha ve vytěžené písčinné nad pravým břehem
potoka na Z straně obce, alt. ca 220 m
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'27.49"N, 18°10'57.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-08-05
nálezce: Věra Koutecká
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428144

6075d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Prov. Ostravská pánev: non procul a pago Antošovice, in vico Paseky
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'43.76"N, 18°18'45.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-09-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Jehlík 1986: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554014

6076c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Neu-Oderberg [= Bohumín]. Ruderal
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'14.09"N, 18°21'25.72"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1932-08
nálezce: Oswald Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554550

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hinter der Kaserne bei Oderberg [= Bohumín]
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'29.84"N, 18°21'41.94"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1931-08-31
nálezce: Oswald Schmeja
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554309

6141d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tachov, silnice na Ctiboř na hrázi rybníka Kyvadlo, okraj silnice
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'45.20"N, 12°37'36.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11840; evidenční číslo PR 840483
ID: 13429550

6142a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, Labutí ryb. pod žel. tratí SZ města
souřadnice: 49°52'22.00"N, 12°43'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537693

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 8
souřadnice: 49°51'59.40"N, 12°44'2.80"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537937

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'5.00"N, 12°44'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: K. Martínek
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.
projekt: ČNFD
ID: 2487042

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'5.00"N, 12°44'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: K. Martínek
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.
projekt: ČNFD
ID: 2487072

6142b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
nejbližší obec: Planá
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589484

6142c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nahý Újezdec SZ od Tachova, rybník Velký Rudolf V od obce, obnažené dno po obvodu rybníka
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'22.40"N, 12°42'49.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-08-14
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428829

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Hlíňák (dle rybářů Zadní Újezdecký) JZ obce u silnic na Tacho
souřadnice: 49°50'3.00"N, 12°40'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537583

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, JZ část ryb.,
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537537

6142d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
souřadnice: 49°49'26.63"N, 12°47'15.26"E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590425

6145b

původní jméno: orig.: *Chenopodium murale* a) *typicum*; P. Meredža 2015-11-19: *Chenopodium rubrum/urbicum*; P. Dřevojan 2016: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Manetín: Dle cest v Dolní Bělé
nejbližší obec: Dolní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'47.00"N, 13°16'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-08-19
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13558337

6146a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /1/ VEB Lachema Brno, Julius Fučík-Werk in Kaznějov 166. (In den Saisonen 1974, 1975 und 1976)
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°22'18.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.
projekt: FLDOK
ID: 7925758

6147d

původní jméno: orig.: *Chenopodium murale* var. *typicum*; P. Dřevojan 2016: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Radnice: Kompost pod Vranovem
nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'27.00"N, 13°35'15.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-08-25
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13558356

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
souřadnice: 49°50'51.00"N, 13°38'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-29
náleze: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1025567

6148b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 66. Křivoklátsko: Jablečno: obnažené dno malého rybníčka JZ od obce
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'49.25"N, 13°45'12.33"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315344

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 134. Křivoklátsko: Lišná: v obci
nejbližší obec: Lišná, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'9.56"N, 13°48'16.02"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315568

6148d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Střední Čechy. Zbiroh: na okraji silnice u žel. přejezdu vých. žel. stanice Zbiroh JV města
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'1.45"N, 13°47'31.72"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-09-24
náleze: J. Hadinec; V. Šťastná
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554624

6150a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.1.sním.12. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°3'37.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-15
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022205

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Přehled nalezených druhů cévnatých rostlin vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00"N, 14°3'34.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-04
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022341

6151b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mníšek [pod Brdy]. Břeh rybníka
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'47.17"N, 14°15'12.22"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1904-09
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzhledem k tomu, že Mníšek není specifikován, lze usuzovat na Mníšek pod Brdy, v opačném případě by sběratel zcela jistě připsal oblast
ID: 13593096

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mníšek [pod Brdy]. Břeh rybníka
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'47.17"N, 14°15'12.22"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-09
náleze: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzhledem k tomu, že Mníšek není specifikován, lze usuzovat na Mníšek pod Brdy, v opačném případě by sběratel zcela jistě připsal oblast
ID: 13593105

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mníšek [pod Brdy]. Břeh rybníka
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'47.17"N, 14°15'12.22"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: 1902-09 nebo 1904-09; vzhledem k tomu, že Mníšek není specifikován, lze usuzovat na Mníšek pod Brdy, v opačném případě by sběratel zcela jistě připsal oblast
ID: 13593093

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mníšek [pod Brdy]. Břeh rybníka
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'47.17"N, 14°15'12.22"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: 1902-09 nebo 1904-09; vzhledem k tomu, že Mníšek není specifikován, lze usuzovat na Mníšek pod Brdy, v opačném případě by sběratel zcela jistě připsal oblast
ID: 13593094

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mníšek [pod Brdy]. Břeh rybníka
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'47.17"N, 14°15'12.22"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: 1902-09 nebo 1904-09; vzhledem k tomu, že Mníšek není specifikován, lze usuzovat na Mníšek pod Brdy, v opačném případě by sběratel zcela jistě připsal oblast
ID: 13593095

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mníšek [pod Brdy]. Břeh rybníka
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'47.17"N, 14°15'12.22"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: 1902-09 nebo 1904-09; vzhledem k tomu, že Mníšek není specifikován, lze usuzovat na Mníšek pod Brdy, v opačném případě by sběratel zcela jistě připsal oblast
ID: 13593097

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mníšek [pod Brdy]. Břeh rybníka
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'47.17"N, 14°15'12.22"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: 1902-09 nebo 1904-09; vzhledem k tomu, že Mníšek není specifikován, lze usuzovat na Mníšek pod Brdy, v opačném případě by sběratel zcela jistě připsal oblast
ID: 13593098

6151c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Voznice: dno vypuštěného Velkého rybníka na SZ okraji obce + J svah na S břehu Velkého rybníka
souřadnice: 49°49'11.26"N, 14°12'57.11"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597081

6152b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Posázaví: rumiště - Hostěradice
nejbližší obec: Hostěradice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'40.67"N, 14°29'31.77"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554399

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Na rumišti na J okraji obce Hostěradice
nejbližší obec: Hostěradice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'32.00"N, 14°29'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
ID: 7876068

6153d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dolní Posázaví: v obci Brodce - na rumišti u továrny
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou-Brodce, okres Benešov
souřadnice: 49°50'12.31"N, 14°35'49.77"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-09-29
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554500

6154a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pišeli [= Pyšely]
nejbližší obec: Pyšely, okres Benešov
souřadnice: 49°52'36.21"N, 14°40'38.68"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1872
náleze: A. E. Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá jun. 2015-12-10: !; K. Šumberová 2017: !; admixt. *Chenopodium murale*;
ID: 13554373

6155a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 512a. Pyskočely: kolem hnojiště
nejbližší obec: Pyskočely, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'47.96"N, 14°51'42.86"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151503

6156b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Kutnohorská. Žandov, náves. Roztroušený
nejbližší obec: Žandov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'33.47"N, 15°7'36.79"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1947-08-22
náleze: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554318

6158a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Čáslav. Rybníček pod Žateckou bažantnicí [sic! recte: Žackou bažantnicí]
nejbližší obec: Žáky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'23.93"N, 15°23'26.68"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1908
náleze: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přesná poloha bažantnice nezjištěna, zaměřeno podle současné polní tratě U Bažantnicena jeden z blízkých rybníků, v
okolí jsou i další rybníky, které připadají v úvahu
ID: 13593104

6158b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /1/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982380

6158d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982811

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hostačov, v obci
souřadnice: 49°50'58.21"N, 15°29'38.17"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-07-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10314596

6159a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983093

6159b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Váp. Podol blíž H. Městce
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'20.85"N, 15°39'40.88"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1887-08-02
náleze: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554432

6159c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983431

6159d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kutnohorská pahorkatina, 6159d. Běstvína: obnažené dno rybníka asi 0,4 km Z od kostela v obci. Alt. 325 m n. m.
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'6.83"N, 15°35'35.23"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2005-07-27
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS;herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428143

6160b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Libáň, skládka zeminy u Libáňského pot. ve střední části obce
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'50.53"N, 15°49'31.82"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766248

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Libáň, skládka zeminy v SV části obce
souřadnice: 49°51'40.62"N, 15°49'29.03"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (2007): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11143128

6160c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /7/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983965

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /tab. 14, snímek 1/ Břeh Chrudimky v Horním Bradle
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'8.00"N, 15°44'22.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-07
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412884

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Železné hory, břeh Chrudimky v H. Bradle
souřadnice: 49°48'10.00"N, 15°44'30.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2137835

6160d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: R.14. Rohozná (Zitko 1887, Šulc 1906, Neuhausl R. 1952, Hadač E. a J 1971, Faltys 1983-84)
nejbližší obec: Rohozná
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087406

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rohozná, obec
souřadnice: 49°48'24.79"N, 15°48'51.79"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-08-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10324150

6161a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Bohemiae. Skuteč. U plotů v obci Bitovanech
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'48.67"N, 15°51'38.32"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-08-12
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554338

6161b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Skuteč, SV, při silnici k Štěpánovu, pole, cesty a nový rybník
souřadnice: 49°51'17.14"N, 15°59'46.47"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10326301

6161d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Železné hory: Vrbatův Kostelec - pole při silnici do osady Cejřov, asi 600 m od Cejřova
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'42.69"N, 15°56'42.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982-09-16
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554846

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: S.51. Skuteč (Pulchart 1940-44, Faltys 1981, 1987, Jehlík 1983, Javorský 1986)
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'35.26"N, 15°59'49.37"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090272

6162a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: N.11. Zbožňov: silnice do Skutče
nejbližší obec: Zbožňov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'1.55"N, 16°1'11.72"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083675

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Skuteč, SV, při silnici k Štěpánovu, pole, cesty a nový rybník
souřadnice: 49°51'22.23"N, 16°0'2.23"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11134018

6163b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Bohemiae orient. na vypuštěném Košíři v řepě
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'54.88"N, 16°16'55.26"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-10-03
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554269

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Bohemiae orient. na vypuštěném Košíři v řepě jako plevel
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'54.88"N, 16°16'55.26"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-08-02
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554346

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Bohemiae orient. v řepě na vypouštěném rybníku Košíři u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'54.88"N, 16°16'55.26"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-08-18
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554422

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia orient. Litomysli. In humidosis ad Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'20.03"N, 16°18'27.83"E, ± 1100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-08-25
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554424

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Bohemiae orient. na vypuštěném Košíři v řepě jako plevel
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'54.88"N, 16°16'55.26"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-10-10
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554436

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia septn. orient. In incultis Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'20.03"N, 16°18'27.83"E, ± 1100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; August–September;
ID: 13554274

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia septn. orient. In incultis ad Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'20.03"N, 16°18'27.83"E, ± 1100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-09
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554339

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: E flora Bohemia. Litomyšl. u Koleje na rumišti
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'18.99"N, 16°18'46.91"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08-23
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554415

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyšl na bahně pod Zavadilkou
nejbližší obec: Litomyšl-Záhradí, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'40.62"N, 16°19'35.03"E, ± 150m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08-23
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554440

6164d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'16.62"N, 16°29'20.00"E, ± 450m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1999-09-09
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553803

6165b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lanškrounsko. u sil. Luková – Květná
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'41.36"N, 16°35'41.66"E, ± 900m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-20
náleze: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554324

6165d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 305. Rybník a louky J od Rychnovského vrchu
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'6.34"N, 16°39'22.28"E, ± 150m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026879

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 300. Les JZ Květné
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'32.70"N, 16°35'23.60"E, ± 400m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026669

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lanškrounská kotlina: rybníček 500 m J od Rychnovského vrchu
souřadnice: 49°49'6.30"N, 16°39'22.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-09-18
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009273

6166c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 402. Rychnovský les, JV
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'17.50"N, 16°40'14.30"E, ± 800m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027747

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lanškrounská kotlina: hnojiště na JV okraji Rychnovského lesa
souřadnice: 49°49'17.51"N, 16°40'14.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-09
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009896

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třebáňov, S konec obce
souřadnice: 49°50'46.70"N, 16°41'51.70"E, ± 400m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1984
nálezce: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11142148

6167a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hohenstadt [= Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'59.67"N, 16°52'30.79"E, ± 1100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53 (1914): 1–81.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 56;
ID: 13633784

6168a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora des Gesenkes. D.-Liebau [= Libina] - wüßte Plätze
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'12.91"N, 17°4'31.94"E, ± 2500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553752

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora des Gesenkes. D.-Liebau [= Libina] - wüßte Plätze
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'12.91"N, 17°4'31.94"E, ± 2500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553755

6170a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lomnice: okolí železničního přejezdu v sedle pod Slunečnou
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'22.90"N, 17°24'37.13"E, ± 90m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166947

6171a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rautenberg [= Roudno]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'47.47"N, 17°30'48.79"E, ± 1100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: H. Laus
pramen: Laus H. (1908): Mährens Ackerunkräuter und Ruderalpflanzen. Zugleich ein Beitrag zur Phytogeographie des Landes. – Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Land- u. forstwirtschaft. Abt. 2: 1–269, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 173;
ID: 13633774

6171d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Moraviae: mont. Nízký Jeseník: dextra parte ad ripam laci structile Kružberská přehrada, ad orientem versus a pagum Moravská Harta
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°50'24.95"N, 17°38'25.59"E, ± 2400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-09-21
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !; admixt. *Chenopodium glaucum*;
ID: 13553593

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Moraviae: mont. Nízký Jeseník: dextra parte ad ripam laci structile Kružberská přehrada, ad orientem versus a pagum Moravská Harta
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°50'38.87"N, 17°37'42.52"E, ± 3300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-09-21
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554554

6175a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. Distr. Opava, Hlučín, u kaluží ve spodní části těžební jámy v pískovně na Vinné hoře
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'5.88"N, 18°11'12.54"E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-20
nálezce: A. Pečinka; Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554725

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. Distr. Opava, Dobroslavice, vzácně ve vypuštěném a zarůstajícím Poštovním rybníce
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'2.22"N, 18°10'9.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-09-15
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554726

6175b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava, halda dolu Heřmanice
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'4.24"N, 18°19'1.57"E, ± 700m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-08-19
náleze: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553621

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá 2015-11-18: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ostrava, jižní svah haldy Moravských chemických závodů „Dukla“ v Hrušově. S. m. 225 m
nejbližší obec: Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'56.00"N, 18°18'17.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-08-29
náleze: Jarmila Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 13558326

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ostrava Hrušov/Heřmanice: při Heřmanickém rybníce, odtěžovaný odval (z nějž vzlínají horké mj. sirovodíkové výpary), jen místy čteněji
nejbližší obec: Ostrava-Heřmanice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'6.00"N, 18°19'13.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-07-15
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-28: !;
ID: 13558426

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ostrava: pod haldou býv. Dolu Heřmanice, substrát hlušina
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'2.96"N, 18°19'4.83"E, ± 700m
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-08-22
náleze: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-28: !;
ID: 13558432

6175c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Svinov: na lokálním nádraží
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'17.22"N, 18°12'34.19"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-08-25
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553618

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Svinov: na lokálním nádraží
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'17.22"N, 18°12'34.19"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-08-25
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554556

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Svinov: u zdiva po pravé straně lokální trati Svinov – Slezské mlýny
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'5.41"N, 18°12'26.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-09-10
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: šlo o jednu ze dvou lokálních tratí, které začínaly poblíž nádraží Ostrava-Svinov a byly zrušeny v 70. letech 20. století
ID: 13593092

6175d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: O.-Vít., rud. 1
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'43.61"N, 18°15'49.08"E, ± 2100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-20
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !; s. coll., sběratel připsán na základě provizorní schedy;
ID: 13554108

původní jméno: *Chenopodium glaucum*
lokalita: Flora moravica. Distr. Ostrava: halda dolu v Ostravě
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'29.78"N, 18°18'45.67"E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-09-14
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium glaucum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553804

původní jméno: *Chenopodium* sp.
lokalita: Ostrava, na haldách
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'29.78"N, 18°18'45.67"E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-09-14
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium* sp.; K. Šumberová 2016: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554754

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sl. Ostrava: náletová halda Dolu Zárubek u zast. elektr. dráhy
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'50.48"N, 18°17'45.15"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-07-22
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553612

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sl. Ostrava: náletová halda Dolu Zárubek na prav. břehu řeky Ostravice
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'50.48"N, 18°17'45.15"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-07-22
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553613

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sl. Ostrava: halda Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'29.78"N, 18°18'45.67"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-08-14
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553615

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sl. Ostrava: svahová halda Dolu Trojice
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'6.91"N, 18°18'16.55"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-08-30
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553610

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sl. Ostrava: halda Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'29.78"N, 18°18'45.67"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-08-30
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553614

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sl. Ostrava: halda Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'29.78"N, 18°18'45.67"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1967-09-17
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553608

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Slezská Ostrava: odval Dolu Zárubek, V část areálu, okrajová deprese, na návazu zeminy, řídce roztroušeně
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'33.99"N, 18°18'29.53"E, ± 150m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-08-19
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-28: !;
ID: 13558435

6176a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Rychvald, PR Skučák, vypuštěný rybník, zarůstající plocha před vpustí
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'55.79"N, 18°23'19.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-07
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553620

původní jméno: –
lokalita: ČR: S Morava a Slezsko, malý vypuštěný rybn. (Pytlík 1 nebo 2) vedle rybn. Kout
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°51'26.46"N, 18°24'20.60"E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-08-16
nálezce: K. Šumberová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ze společné exkurze se Š. Husákem, J. Hláškem a řidičem V. Jurkou, sběr preparoval a schedu psal Š. Husák
ID: 13597006

6176c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Petřvald: na haldě Dolu Fučík 2, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°48'58.49"N, 18°22'44.04"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-30
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553616

6176d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika, 83. Ostravská pánev, 6176d Karviná - Doly: hald21(hlušina) - na břehu "jezera" asi 0,5 km JZ od areálu Dolu Barbora, alt. 270 m
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'5.31"N, 18°28'7.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-09-16
náleze: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428146

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Havířov-Suchá: ad caenum carbonarium fodinae Dukla in loco Sušanka dicto
nejbližší obec: Havířov-Dolní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'47.11"N, 18°26'36.81"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-07-17
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554549

6242b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Okolí Damnova a Bezděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova
souřadnice: 49°47'2.73"N, 12°47'7.88"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604815

6245c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nürschan, aus meinem Garten
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'45.61"N, 13°12'49.42"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1920-09-02
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554296

6246a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika, okr. Plzeň město, Plzeňská pahorkatina: Plzeň-Roudná, Roudná, Úzká ul. u Roos. mostu, nepl. půda (navážky). 310 m n.m.
nejbližší obec: Plzeň-Roudná, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'5.26"N, 13°22'46.83"E, ± 25m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-09-16
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. B. Mandák 1. 3. 2001
ID: 13428384

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Plzeň - Bělohorská skládka u Boleveckého rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'19.45"N, 13°24'16.21"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-08-10
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554817

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bockswiese [= Štruncovy sady]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'59.42"N, 13°23'9.58"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1881-08-21
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554287

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *vulgare* f. *foliosum*; P. Dřevojan 2015-12-23: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Plzeň: Kompost u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'35.00"N, 13°22'45.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-10-03
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13558335

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *vulgare* f. *foliosum*; P. Dřevojan 2015-12-23: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Plzeň: Kompost u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'35.00"N, 13°22'45.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1925-10-07
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13558334

6246b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: U cesty blíž Bukovce.
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'22.81"N, 13°26'3.29"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-09-07
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. B. Mandák 1. 3. 2001
ID: 13428386

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Plzeň - pole pod hřbitovem na Doubravec
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'48.75"N, 13°24'54.81"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-13
náleze: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554834

6246c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika, 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní. Plzeň: okraj silnice
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'53.94"N, 13°22'26.57"E, ± 5000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-09-13
náleze: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428145

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Plzeň - pravý břeh Radbuzy v centru města
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'39.97"N, 13°22'51.84"E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-09-23
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554811

původní jméno: *Chenopodium urbicum*
lokalita: Plzeň: Komposty za Skvrňany
nejbližší obec: Plzeň-Skvřňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'46.79"N, 13°20'47.54"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-09-18
náleze: F. Maloch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium urbicum*; P. Dřevojan 2015-01-13: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553594

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Feldweg zum Böhm. Thal
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'42.26"N, 13°22'29.91"E, ± 1400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1881-09-12
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13554286

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Příkop u Plzně
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'44.00"N, 13°21'25.10"E, ± 2700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; sběr pravděpodobně pochází z rozmezí let 1900–1904;
ID: 13554337

6246d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Plzeň - les Pytel
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'25.28"N, 13°27'17.72"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-09-13
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554833

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Bohemiae. Plzeň - nádraží Kotorov
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'28.90"N, 13°25'11.77"E, ± 450m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-10
náleze: I. Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553586

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Plzeň. Kolejiště seřadovacího nádraží Plzeň-Koterov
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'28.90"N, 13°25'11.77"E, ± 450m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-10
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554623

6247a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ejpovice, skládka na výsypkách strusky za záv. RND Ejp., cca 1 km od sev. bř. Ej. úd. n., PS, Boh. occid.
nejbližší obec: Ejpovice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'29.11"N, 13°30'10.05"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1982-07-17
nálezce: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. B. Mandák 1. 3. 2001
ID: 13428385

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
souřadnice: 49°45'20.00"N, 13°31'38.00"E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. et Šandová M. (1979): Die Vegetation der Abraumhalden von Ejpovice. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 12: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 1025046

6247c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 305. Rokycany: navážka zeminy u silnice 500 m jv. od osady Němčičky
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'15.10"N, 13°34'36.80"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Sladký; I. Matějková
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8839606

6248a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, Lamacký rybník, obnažené dno, cca 1,3 km JZ/ZJZ od železniční zastávky Holoubkov
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'3.00"N, 13°41'4.00"E
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Rokycany
ID: 13428847

6248b

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *humile*
lokalita: Obnažená místa Sv. Štěpánského rybníka u Zbiroha v spoustách
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'32.42"N, 13°45'51.83"E, ± 700m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *humile*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554307

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 3. Štěpánský rybník u Mýta v okr. Rokycany: obnažené šterkovité až kamenité dno

nejbližší obec: Mýto okr. Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'32.13"N, 13°45'52.28"E, ± 800m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1991-06-29

pramen: Pivoňková L. (1991): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Štěpánský rybník u Mýta. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 6-7.

projekt: FLDOK

ID: 8861638

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 2. Štěpánský rybník u Mýta v okr. Rokycany: obnažené bahnitě dno

nejbližší obec: Mýto okr. Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'33.70"N, 13°45'54.40"E, ± 700m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1991-06-29

pramen: Pivoňková L. (1991): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Štěpánský rybník u Mýta. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 6-7.

projekt: FLDOK

ID: 8861606

6249d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Böhmen. Brdygebirge. Wüste Plätze in Obecnice [= Obecnice]. Grauw. Schiefer

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'58.91"N, 13°56'47.67"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1867

nálezce: J. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !; "War bei Čelakovský";

ID: 13553730

6251a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Dobříš, sádky pod rybníkem Papež v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v jejich bezprostředním okolí (asfaltové plochy, sekané trávníky)

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°47'11.23"N, 14°10'24.27"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-09-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9958147

6251b

původní jméno: *Chenopodium* sp.

lokalita: Na písku, l. bř. Kocáby za lávkou u Aixnera. N. Knín

nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram

souřadnice: 49°47'25.43"N, 14°17'35.45"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1935-08-22

nálezce: Jaroslav Vácha

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium* sp.; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13554557

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Mez. Sudovice u N. Knína

nejbližší obec: Nový Knín-Sudovice, okres Příbram

souřadnice: 49°47'13.13"N, 14°18'34.98"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1925-08-18

nálezce: Jaroslav Vácha

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; J. Rohlena: !; K. Šumberová 2017: !; také v uličce u zdi p. Maška, N. Knín;

ID: 13554618

6251c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 545) Drhovy, smetiště mezi Drhovským a Drhoveckým rybníkem

nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram

souřadnice: 49°44'3.41"N, 14°14'6.84"E, ± 300m

nadmořská výška: 420-430 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Karel Kubát

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8908703

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Nečín, S kóta 456, žulový lom S Nečina směr Vaječník

nejbližší obec: Nečín, okres Příbram

souřadnice: 49°42'18.60"N, 14°14'36.60"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977-09-03

nálezce: Jiří Zázvorka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8607281

6252b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 592a) Nebřich, v obci

nejbližší obec: Nebřich, okres Benešov

souřadnice: 49°46'20.94"N, 14°25'49.12"E, ± 300m

nadmořská výška: 340-370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8909434

6253b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Benešov, Konopiště, sádky Papírna pod Jarkovickým rybníkem

nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov

souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2009-06-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 790

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tvoršovice; S část obce s rybníčky
souřadnice: 49°45'5.31"N, 14°37'49.13"E, ± 350m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1979-08-16
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608403

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jarkovice; silnice od obce na J ke křižovatce a dále po polní cestě k vrchu Skedeň (383,2)
souřadnice: 49°45'37.18"N, 14°39'7.15"E, ± 350m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1979-08-16
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609665

6253d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Petrovice (JZ od Bystřice), rybník Horní Petrovický pod silnicí ve východní části obce; obnažený okraj plůdkového rybníka
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'4.44"N, 14°39'0.51"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-07-11
náleze: Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Líšno
ID: 10186628

6254c

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; P. Meredá jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Pod okapem domku v Bystřici u Benešova
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'55.11"N, 14°40'2.23"E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1947-08-24
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Polívka;
ID: 13559077

6256a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: U pivovaru (Kácov)
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'35.24"N, 15°1'45.31"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-07-17
náleze: Karel Žebera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá jun. 2014-10-12: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554352

6256c

původní jméno: Š. Husák 1983-02: *Chenopodium urbicum*; P. Meredá jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Bohemia orientalis: In rupibus ad rivum Želivka, prope vicum Nesměřice, haud procul ab oppido Zruč nad Sázavou
nejbližší obec: Nesměřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'36.20"N, 15°4'36.55"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-25
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559073

6257a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohdaneč - vápenc. lom, SZ Ledče n. Sázavou
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'20.76"N, 15°13'14.71"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-26
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554696

6259a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985605

6259b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.61"N, 15°38'7.77"E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985836

6260b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /21/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986920

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Trhová Kamenice, Buchtovka, kukuřičné pole
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'30.82"N, 15°48'58.75"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-10
náleze: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7085855

6260c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /22/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987253

6261a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: V.7. Hlinsko a okolí (Freyn ap. Čelakovský 1868-83, Hansgirk ap. Čelakovský 1882, Kalenský ap. Čelakovský 1889,1891, Částka ap. Čelakovský 1884, Kovář 1975, Faltys 1983,1990, Jehlík 1983, Skalický 1990)
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9094966

6261b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: W.49. Hamřík: skládka nad osadou /u obce Hamry/
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'4.52"N, 15°55'37.60"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097123

6261c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /24/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987870

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vítanov, v obci
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'56.77"N, 15°52'58.58"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7068211

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vítanov, obec, okolí zemědělských objektů
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'54.80"N, 15°52'40.25"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
náleze: Jiří Dostálek
pramen: Jiří Dostálek RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7077929

6261d

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora bohémica - Žďárské vrchy: distr. Chrudim - hnojiště 0,4 km SZ obce Vortová. S. m. 640 m
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'55.00"N, 15°55'55.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1983-08-21
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 sheets (see BRNU 528140), 3 sheets without label; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13558293

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora bohémica - Žďárské vrchy: distr. Chrudim - hnojiště 0,4 km SV obce Vortová. S. m. 640 m
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°55'55.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1983-08-21
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 sheets (see BRNU 528119), 3 sheets without label; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13558294

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, JZ část
souřadnice: 49°43'44.00"N, 15°54'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532351

6262c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Hlinecka - vých. Čechy. Ruderální trávníky podél plotů v m. Svatce, roztroušeně
nejbližší obec: Svatka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'40.23"N, 16°1'53.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-08-20
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554310

6263d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Poličska - vých. Čechy. V bahnitěm příkopu Střítežské silnice SZ. m. Poličky, spoře
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'38.62"N, 16°15'8.86"E, ± 1200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1944-09-02
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554356

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Květena poličská (vých. Čechy). Kol ohrady lesní školky v Liboháji na hlinitopísčité, úhorovité půdě (diolit) JZ. Poličky, exp JV., hojný

nejbližší obec: Polička, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'7.59"N, 16°15'33.66"E, ± 400m

nadmořská výška: 612 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1941-08-10

nálezce: Václav Dolák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;

ID: 13554333

6264b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Svitavy, silo u nádraží

nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'49.40"N, 16°27'16.30"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1990-07-10

nálezce: Vladimír Jehlík

pramen: Vladimír Jehlík RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7081757

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Svitavy, nádraží

nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'47.64"N, 16°27'4.89"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1990-07-10

nálezce: Vladimír Jehlík

pramen: Vladimír Jehlík RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7081813

6265d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Moravská Třebová, vypuštěný rybník u silnice do Dlouhé Loučky

nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'45.83"N, 16°39'17.73"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2012-06-27

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7858018

6266a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 667. Gruna: S okraj

nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'3.10"N, 16°44'30.20"E, ± 450m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1992

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9029582

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lanškrounská kotlina: skládka na S okraji Gruny
souřadnice: 49°46'3.10"N, 16°44'30.24"E, ± 450m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-31
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009876

6267b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravičany: 0,9 km JVV nádraží, rumiště na polní cestě
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'18.98"N, 16°58'48.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1978-09-25
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !; s. coll., sběratelka doplněna podle písma na etiketě;
ID: 13554017

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mohelnice - u nádraží
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'35.33"N, 16°56'34.16"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1973-07-17
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !; s. coll., sběratelka doplněna podle písma na etiketě;
ID: 13554015

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *vulgare* f. *foliolosum*; P. Dřevojan 2015-12-23: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Flora v. Nordmähren. Müglitz [= Mohelnice], Hohenstadtergasse [= Zábřežská ulice]
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'46.00"N, 16°55'6.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1903-08
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 13558358

6268b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Uničov, uliční ruderály
souřadnice: 49°46'25.90"N, 17°7'15.90"E, ± 1400m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1976-09-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613717

6268c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. Litovel, usazovací nádrže cukrovaru 0,8 km SSZ od železniční stanice Litovel město
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'30.00"N, 17°4'2.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2008-08-28
nálezce: B. Trávníček; M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554727

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Litovel, usazovací nádrže cukrovaru při SZ okraji města
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'32.00"N, 17°4'3.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-18
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474858

6269d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sternberg [= Šternberk]
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'53.52"N, 17°17'47.17"E, ± 700m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1914): Die Ostsudeten. Eine floristische Skizze. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 124;
ID: 13633781

6270a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Mor. Beroun, Krahulčí, mokré louky při prameništích potoků Trusovického (SZ obce) a Hrušového (J) a náves
souřadnice: 49°47'43.70"N, 17°23'7.60"E, ± 2900m
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 1979-09
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616197

6270c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nížký Jeseník, Hraničné - Petrovice. Rumištní plochy u zemědělských budov v obci
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'16.68"N, 17°24'6.81"E, ± 450m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-09-21
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553582

6271b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 26. Staré Oldřůvky: horní konec obce a cesta k Odře, 510 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°45'38.00"N, 17°39'10.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595403

6273c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: in Fulnek
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'55.44"N, 17°54'23.21"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: J. Sapetza
pramen: Sapetza J. (1865): Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zu der Pflanzengeographie der mährischen Karpathen. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz 12: 1–56.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 45;
ID: 13633788

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Fulnek
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'55.44"N, 17°54'23.21"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: H. Laus
pramen: Laus H. (1908): Mährens Ackerunkräuter und Ruderalpflanzen. Zugleich ein Beitrag zur Phytogeographie des Landes. – Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Land- u. forstwirtschaft. Abt. 2: 1–269, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 173;
ID: 13633775

6274d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Košatka: rybník Obnovená
nejbližší obec: Košatka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'58.13"N, 18°9'43.11"E, ± 90m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-31
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: toho času letněný pro opravu hráze, dno nerovné s vegetací místy vzrostlou, uschlou, jinde bahnitá místa i bez vegetace;
početnost: spoře
ID: 13556504

6275a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Polanka n. Odrou, malý rybník přiléhající k Z okraji rybníka Velký Vaček, 1,2 km JJZ obce
souřadnice: 49°46'8.00"N, 18°10'56.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-05-25
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706281

6275b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: O. Hrabová: Hutnická halda VŽKG
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'23.74"N, 18°16'37.28"E, ± 900m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-10-05
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553611

6276b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Havířov: nehojně na černém uhelném kalu ve společnosti s merlíkem sivým a lebedou hrálovitou. (Rybníky U Stavu)
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'29.27"N, 18°25'1.45"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-15
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553617

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.1.sním.1. Ostravsko: vytěžená nádrž na lokalitě Sušanka u dolu Dukla mezi Šumbarkem a Prostřední Suchou, při S okraji Havířova
nejbližší obec: Ostrava-Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'50.00"N, 18°26'10.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-09-17
pramen: Opravil E. (1992): Iničiální stadium společenstva *Chenopodietum glauco-rubri* Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 185-186.
projekt: FLDOK
ID: 8277894

6276d

původní jméno: *Chenopodium rubrum* L.
lokalita: Distr. Karviná, Těrlicko: bare bottom of the Těrlická přehrada water reservoir, SE shore
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'36.17"N, 18°29'43.22"E, ± 5m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-10-17
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111769

původní jméno: *Chenopodium rubrum* L.
lokalita: Distr. Karviná, Dolní Domaslavice: bare bottom of the Žermanice water reservoir, SE shore
nejbližší obec: Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'34.96"N, 18°28'14.66"E, ± 5m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-10-18
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111791

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lučina: Vodní nádrž Žermanice, zátoka p. Řetník (mimo biologický rybník) - při snížené hladině.
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'47.03"N, 18°27'8.49"E, ± 900m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-07-23
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167048

6343a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tachovsko, Sobolí rybník při silnici mezi obcemi Staré sedlo a Darmyšl, V část, J hlavního přítoku
souřadnice: 49°39'19.00"N, 12°52'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-01
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538811

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tachovsko, Sobolí rybník při silnici mezi obcemi Staré sedlo a Darmyšl, JV cíp
souřadnice: 49°39'17.00"N, 12°52'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-01
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538788

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tachovsko, Sobolí rybník při silnici mezi obcemi Staré sedlo a Darmyšl, Z část, při J břehu
souřadnice: 49°39'15.00"N, 12°51'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-01
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538753

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tachovsko, Sobolí rybník při silnici mezi obcemi Staré sedlo a Darmyšl, SV cíp
souřadnice: 49°39'20.00"N, 12°51'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-01
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538803

6343c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 918. Vidice: podél cesty na návsi v obci
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'49.14"N, 12°50'6.12"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222024

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 372. Mířkov: louky a pobřežní porosty při S okraji Středního Kotěchovského rybníka 1 km SSV od obce

nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice

souřadnice: 49°36'1.54"N, 12°53'5.55"E, ± 150m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9210572

6343d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Náves ve Velkém Malahově, Horšovskotýnsko

nejbližší obec: Velký Malahov, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'25.40"N, 12°57'18.86"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-07-13

nálezce: Pavel Kovář

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554614

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 47. Ostromeč: v obci

nejbližší obec: Ostromeč, okres Domažlice

souřadnice: 49°36'42.43"N, 12°57'38.07"E, ± 150m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9205740

6344d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /834/ Lelov

nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'10.00"N, 13°9'50.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-07-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9653136

6345a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 3. Zhutňované, škvárovité parkoviště před vstupem do objektu podniku DOM Plzeň s.r.o., Zbůch, Plzeňská ul.č.1 /dřevařské závody), býv. Důl Obránců míru (1911-1976) a na vrchol haldy po těžbě.

nejbližší obec: Zbůch, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°41'2.00"N, 13°13'30.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1997-09-26

pramen: Třeštíková Z. (1997): Nové lokality některých druhů Plzeňska a Rokycanska. - Calluna 2: 1-2.

projekt: FLDOK

ID: 7951323

6345b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /2057/ Dobřany: nádraží
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'23.00"N, 13°18'8.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-28
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659310

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /831/ Lhota u Dobřan
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'30.00"N, 13°19'20.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-09-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653093

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /259/ Dobřany
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'10.00"N, 13°17'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646410

6345d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /2202/ Dnešice: náves
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'14.00"N, 13°15'48.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-11-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659763

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /764/ Chlumčany
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'55.00"N, 13°18'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652222

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /2216/ Dnešice: ulice (u dvora)
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'26.00"N, 13°15'54.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659799

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /2218/ rumiště na Kozlici u Dnešic /V obce/
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'16.00"N, 13°16'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659807

6346c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /1007/ kompost v lukách u Úhlavy u Snopoušov
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'0.00"N, 13°22'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654831

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /247/ Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'46.00"N, 13°21'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9645984

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /90/ Dolní Lukavice
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'2.00"N, 13°20'38.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642679

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /243/ Snopoušovy
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'47.00"N, 13°23'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9645523

6347b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 421. Kornatice: vyhrnutý neopedon rybníka v SV části obce
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°39'41.60"N, 13°35'39.67"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230840

6347c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v Domyslicích [= Zdemyslice]
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'26.41"N, 13°31'19.98"E, ± 350m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: F. Maloch
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. 1. – Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 156;
ID: 13633769

6348b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v Padrti
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'44.44"N, 13°45'41.81"E, ± 350m
fytochorion: 87. Brdy
nálezce: F. Maloch
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. 1. – Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 156;
ID: 13633771

6348d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 87. Brdy, distr. Příbram – Teslíny: v osadě při okraji silnice, 710 mnm
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°37'21.65"N, 13°45'22.73"E, ± 150m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-09-12
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593253

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 35d. Březnické Podbrdsko, distr. Příbram – Věšín: zruderalizovaná část luk a plochy s navezeným hnojem V od cesty na Hutě pod Třemšínem – porost kopřiv a merlíků na čerstvějším hnoji, ca 1 až 1.2 km J až JJZ od kaple, 540–545 mnm
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'19.59"N, 13°49'18.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-08-03
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593255

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 87. Brdy, distr. Příbram – Věšín: hnojiště na poli, ca 0.2 km V od kóty 639.2 (Dubová hora), 620–625 mnm
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'20.98"N, 13°48'58.66"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-08
nálezce: M. Šandová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593254

6349c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 131) Láz, polní cesta mezi lesem a hlavní silnicí J obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°38'48.36"N, 13°54'28.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898344

6350a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Příbram - železniční depo
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'38.67"N, 14°0'2.22"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-07-02
náleze: J. Pyšková; P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554841

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'18.52"N, 14°0'35.30"E, ± 600m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
náleze: Sigmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554359

6351a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 672) Luhy, obec
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'39.50"N, 14°11'54.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich; Šremer
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911489

6351b

původní jméno: *Chenopodium rubrum* L.
lokalita: Lichovy - Bučily: Slapská přehrada, Sedlčansko, písčité říční náplavy
nejbližší obec: Lichovy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'12.97"N, 14°17'33.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-17
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Jiří Dostálek 15.11.2007
ID: 13609797

6351c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Stř. Čechy - mezi Zduchovicemi a Žebrákovem, okraj vsi za kravínem
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'11.93"N, 14°12'48.20"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-08-10
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554814

6352b

původní jméno: –
lokalita: Flora bohemia. Bohemia centralis, distr. Sedlčany: inter molas Panský mlýn et vicum Zberaz
nejbližší obec: Zberaz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'20.20"N, 14°26'2.59"E, ± 400m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-04
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554379

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sedlčany
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'28.71"N, 14°25'32.08"E, ± 700m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
náleze: Josef Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554283

6352d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících.
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Štíčí líheň *Esox Tábor*
ID: 10188976

6353a

původní jméno: *Chenopodium rubrum* L.
lokalita: Klimětice - Silniční rybník JZ od obce, Sedlčansko, obnažené dno rybníku
nejbližší obec: Klimětice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'50.28"N, 14°30'29.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-25
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Jiří Dostálek 15.11.2007
ID: 13610580

6353b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Slavkov VSV od Oubramovic, rybník Šebek cca 900 m ZSZ od obce, obnažené dno
nejbližší obec: Slavkov, okres Benešov
souřadnice: 49°40'51.70"N, 14°35'22.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428882

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Slavkov VSV od Oubramovic, rybník Šebek cca 900 m ZSZ od obce, obnažené dno
nejbližší obec: Slavkov, okres Benešov
souřadnice: 49°40'51.70"N, 14°35'22.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11546; evidenční číslo PR 840110
ID: 13429545

6354c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: a0467_231106_649_M2.1
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'42.83"N, 14°42'54.00"E, ± 243m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004
ID: 4333052

6356b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bernartice, rumiště poblíž hadcového lomu
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'52.97"N, 15°7'22.26"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-06-21
nálezce: Romana Mlezinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554325

6357b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ledec nad Sázavou, nádraží
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'54.54"N, 15°16'12.33"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štréní. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7801274

6357d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kožlí, obnažené dno Želivské přehrady v zálivu u silnice do Zahrádky J od Kožlí
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'37.04"N, 15°15'11.91"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-09-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7803168

6359b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /34/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989961

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dolní Krupá, obec
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'40.53"N, 15°36'17.48"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819198

6359c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /35/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990224

6359d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Československá: Bohemia orientalis, Havlíčkův Brod, smetiště na SV okraji Cihlářského rybníka u chatové osady
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.72"N, 15°35'7.12"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: l; admixt. *Chenopodium murale*;
ID: 13554663

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /36/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990460

6360b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ždírec nad Doubravou, rumiště při silnici SV od Nového Ranska
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'38.94"N, 15°47'56.58"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7812679

6360c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod, rybník na JV okraji České Bělé, skládka u tohoto rybníka
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'14.63"N, 15°42'15.52"E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-24
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554661

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /39/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991252

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká Bělá, skládka u prvního rybníka v kaskádě v České Bělé
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'56.83"N, 15°40'54.21"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7811568

6361a

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Vojnův Městec: hnojiště v kulturní louce pod silnicí na Radostín, ca 1 km J–JJZ od kostela v západní části městečka; obnažená půda se zbytky hnoje. S. m. 624 m, zeměp. souř.: 494017 N & 155225 E
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'17.00"N, 15°52'25.00"E
nadmořská výška: 624 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2016-09-08
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; Q 6361a;
ID: 13558397

6362b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Krásné, obec
nejbližší obec: Krásné nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'37.28"N, 16°8'35.01"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7828918

6362d

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in sterco ad officinam calcariam pistinam prope pagum Studnice. S. m. cca 790 m
nejbližší obec: Studnice u Rokytne, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'18.00"N, 16°5'27.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-08-24
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13558396

6364c

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Bohemia orient., Polička: ad domos in oppido Svojanov. S. m.: ca 460 m
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'26.00"N, 16°24'37.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-09-10
nálezce: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Müller; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558360

6365c

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Morava: Březová nad Svitavou, podél cesty mezi nádražím a obcí Brněnec
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'51.21"N, 16°31'19.07"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1979-09-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633794

6366b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vrážné, v obci
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'33.43"N, 16°46'40.49"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2007-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terenní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767144

6368b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: V Rozvadovicích
nejbližší obec: Rozvadovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'36.51"N, 17°5'34.53"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1877-06
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554301

6369a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Czech Republic: Central Moravia, waters and wetlands between Litovel and Olomouc Towns
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'26.75"N, 17°10'50.33"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-07-17
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593099

6369c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Olomouc - Horka, areál JZD
souřadnice: 49°38'13.00"N, 17°12'38.00"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1984-07-21
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1602175

6369d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Olomouc - Chválkovice, areál JZD
souřadnice: 49°36'42.00"N, 17°17'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1984-07-20
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1602165

6374a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 479. Pustějov: trávníky a ruderální místa v obci od odbočky k zemědělskému družstvu až k autobusové zastávce ve středu obce, ca 0,25 km severoseverozápadně až 0,5 km jižně od kostela ve vsi, 240-250 m n. m., Danihelk 240-250 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°41'49.30"N, 18°0'20.80"E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608364

6375b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zelinkovice: zpola vypuštěná v. n. Olešná
nejbližší obec: Zelinkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'33.73"N, 18°18'52.08"E, ± 900m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-08-09
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
herbář: FMM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: bahnitě náplavy jsou porostlé sukcesně pokročilou zapojenou vegetací i přes 1,5 m vysokou; skrz nádrž jsou vysypávány četné cesty pro těžkou techniku, a to ze štramberského vápence!! početnost: velmi bohatě, všudypřítomně
ID: 13215543

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Staříč: skládka jihovýchodně vrchu Strážnice (393 m), zahájeny rekultivace vytěženými sedimenty z nedaleké přehrady Olšena
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.33"N, 18°16'21.15"E, ± 900m
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-07-10
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: dosti hojně
ID: 13328500

6376a

původní jméno: –
lokalita: ve Frýdku, Mariánská ulice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'21.99"N, 18°20'47.74"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: F. Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554050

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Friedek: Brusowitzergasse [= Bruzovská ulice], spärlich
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'16.00"N, 18°21'13.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1909-09
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13558278

6377b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třinec: Železářny VŘSR
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'34.50"N, 18°38'53.70"E, ± 1900m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.
projekt: FLDOK
ID: 8706691

6378a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Třinec-H. Lištná, v areálu vypuštěného kaliště
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'57.24"N, 18°42'1.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-08-16
náleze: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553622

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třinec-Horní Lištná: dno vypuštěného kaliště, vysychající uhelný kal, roztroušeně
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'57.24"N, 18°42'1.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-24
náleze: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-28: !;
ID: 13558437

6442d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 523. Slatina: v obci
nejbližší obec: Slatina, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'44.35"N, 12°48'3.10"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214598

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 520. Slatina: J břeh rybníka Slatina 1,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Slatina, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'11.47"N, 12°47'39.12"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214573

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bílovice: okolí zemědělských objektů v osadě
nejbližší obec: Bílovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'55.90"N, 12°46'19.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
poznámka: hnojiště
ID: 9909665

6443b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 292. Bukovec: ruderalní stanoviště v obci
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'10.41"N, 12°59'40.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208932

6443c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 213. Polžice: v obci
nejbližší obec: Polžice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'11.58"N, 12°53'23.04"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976
nálezce: Z. Paterová; Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207276

6444a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 317. Kvíčovice: mokřiny u rybníka, suché úvozy a ruderalní stanoviště v obci
nejbližší obec: Kvíčovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'19.00"N, 13°4'20.26"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209430

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Puclice (Domažlice), skládka TKO, segetální společ. - okraj pole, kontakt pole se starou skládkou
souřadnice: 49°33'13.00"N, 13°1'13.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-31
nálezce: A. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1601641

6445a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /866/ Soběkury
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'33.00"N, 13°14'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653343

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /1990/ v zahrádkách obce Merklín
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'34.00"N, 13°11'32.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659167

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Merklín: u budov JZD (statek Bijadla)
souřadnice: 49°34'0.00"N, 13°11'5.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-08-27
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995838

6445b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /2157/ Přeštice: Vrchlického ulice
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'34.00"N, 13°19'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659619

6445d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /667/ Rybník u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'36.00"N, 13°18'51.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651273

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /1000/ rumiště L od silnice do Borov na konci obce Lužan (za vsí)
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'28.00"N, 13°18'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654806

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /2219/ rýpaniny u tůňky u hráze Lužanského rybníka
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'35.00"N, 13°18'57.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659809

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /238/ Lužany

nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°19'2.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9645260

6446a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /1020/ Pířchovice: dvůr JZD

nejbližší obec: Pířchovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'31.00"N, 13°20'34.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-07-16

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9654879

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /735/ Dolní Lukavice: rumiště u dvora

nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'54.00"N, 13°20'7.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-11-15

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9652000

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /68/ U Divokého potoka pod Krasavci /obec Krasavce/(jde zřejmě o potok Lukavice, pramenící JJZ Libákovice)

nejbližší obec: Krasavce, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'47.00"N, 13°21'59.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9642049

6446b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /2221/ Libákovice: u rybníka v obci

nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'9.00"N, 13°26'10.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-04

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9659812

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /2220/ Chocenický Újezd: u rybníka

nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'8.00"N, 13°29'2.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-08-24

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9659811

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /1692/ rybník v Podhrází (Dolejší mlýn) u Chocenického Újezda
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'21.00"N, 13°29'13.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658036

6446c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /270/ Horšice
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'53.00"N, 13°23'5.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646814

6446d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /20/ Týniště /obec/
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'16.00"N, 13°25'1.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-07-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641134

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /248/ Skašov
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'36.00"N, 13°25'53.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646119

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /1092/ rybník u Žitína
nejbližší obec: Žitín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'3.00"N, 13°28'45.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655031

6447a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy, okres Plzeň-jih, obec Blovice – ojedinělý kus v uličce "Myšina" za měst. spořitelnou.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'53.08"N, 13°32'22.55"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-03
nálezc: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. B. Mandák 1. 3. 2001; poznámka na schedě: statná rostlina
ID: 13428387

6448a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: p0098_221221_44_M2.1
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'18.86"N, 13°41'0.56"E, ± 393m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4180256

6448c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 87. Brdy, distr. Plzeň-jih – Radošice: pole s hnojištěm 1.3 km SV od obce, 580 mnm
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'40.33"N, 13°44'8.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-07-22
nálezce: Lenka Pivoňková; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593256

6448d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: S od Pozdyně
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram
souřadnice: 49°31'32.64"N, 13°46'51.24"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549388

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: St. Smolivec
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'34.47"N, 13°45'1.82"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549389

6449c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 36a. Blatensko (na hranici s 87. Brdy), distr. Příbram – Leletice: s *Chenopodium glaucum* okolo velké louže s močůvkou při jižním okraji zpevněné polní cesty na Záhrobí, ca 0.8 až 0.9 km JV od hlavní křižovatky v obci, 580 mnm
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'11.46"N, 13°50'57.06"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-08-27
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 87
ID: 13593257

6450a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 314) Chrašnice, vypuštěný rybník Cunát S obce
nejbližší obec: Chrašnice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'18.72"N, 14°4'2.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903378

6450c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 332) Mirovice, vrch Háj (kóta 516) VSV obce, pastviny při J-JZ okraji lesa
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°31'10.08"N, 14°3'21.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Čejka; Václav Chán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903659

6451c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: In ruderalis ad Vorlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'43.45"N, 14°10'4.92"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-08
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554302

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 890) Voltýřov, obec
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'37.52"N, 14°11'53.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915719

6452d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nadějkov, v obci
nejbližší obec: Nadějkov, okres Tábor
souřadnice: 49°30'11.53"N, 14°28'43.39"E, ± 500m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1966
náleze: Kaisler
pramen: FAS 22/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13159787

6454b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Křekovice (Tábor, N of Mladá Vožice), 0,7 km W, on the left side of the road to Vyšetice
souřadnice: 49°35'26.00"N, 14°47'32.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971-09-20
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593031

6455a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 498.Bzová u Bělče: rybníček na J okraji osady, 440 m n. m. - Grulich (42b; 6455a).
souřadnice: 49°33'17.69"N, 14°50'27.71"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838139

6455c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Smilovy Hory, kompost V obce
nejbližší obec: Smilovy Hory, okres Tábor
souřadnice: 49°32'15.85"N, 14°52'59.01"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Kaisler
pramen: FAS 22/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13159783

6456a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 2. Buřenice: v obci
nejbližší obec: Buřenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'10.32"N, 15°3'55.66"E, ± 400m
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887110

6456c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 38. Cetule u Bratřic: v osadě
nejbližší obec: Cetule u Bratřic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'41.75"N, 15°0'43.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-28
nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887594

6458a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jihových Čechy, Humpolecko. U zdi Čáberova domku v M. Budíkově.
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'17.34"N, 15°22'54.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-08-26
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365565

6458c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českomoravská vysočina. Rumiště pod budovou hotelu Orlík [= nyní hotel Jirmásek] v Humpolci.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'30.61"N, 15°21'26.43"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-09-01
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365564

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: rumiště na cihelně v Humpolci.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'27.58"N, 15°20'52.25"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-17
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cihelna se nacházela poblíž dnešního autobusového nádraží a tenisových kurtů, mohlo jít o nádrž Cihelna využívanou dnes jako rybník
ID: 13365548

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Humpolec: rumiště pod hotelem Orlík
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'30.34"N, 15°21'27.04"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-09-01
nálezce: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Č. Deyl 1973-12-01: !; P. Dřevojan 2014-10-20: !;
ID: 13553534

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Humpolecko. Rumiště Na Cihelně v Humpolci
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'27.04"N, 15°20'48.40"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-17
nálezce: A. Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554388

6459a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /47/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993073

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Havlíčkův Brod, rybník u Zetoru S parku, smetiště na SV břehu rybníka u chatové kolonie
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'36.41"N, 15°34'20.79"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7820778

6460d

původní jméno: orig.: *Chenopodium urbicum* a) *deltoideum* b) *rhombifolium*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Příbyslav: na návsi v Olešné [= Olešenka]
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'56.00"N, 15°45'57.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1890-08-08
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13558279

6461a

původní jméno: orig.: *Chenopodium murale*; J. Danihelka 2008-09-26: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá 2015-11-18: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: ve vypuštěném rybníku v obci. S. m. 550 m
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'42.00"N, 15°50'26.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-08-30
náleze: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13558402

6461b

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina. Žďár n. Sázavou - na upraveném rumišti u nádraží
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'14.00"N, 15°56'24.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-08-28
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13558400

6461c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Žďársko, Nové Veselí, vesnický rybníček ve V části obce, jeho Z část
souřadnice: 49°31'1.00"N, 15°54'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543240

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Žďársko, Nové Veselí, Veselský rybník, jeho JV část
souřadnice: 49°31'8.00"N, 15°54'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-09-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543286

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Žďársko, Nové Veselí, vesnický rybníček ve V části obce, jeho Z polovina
souřadnice: 49°31'1.00"N, 15°54'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543266

6461d

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, moravská strana, břeh rybníka při turisticky značené cestě od Žďáru nad Sáz. do
obce Březí, východně od obce Radonín. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'53.00"N, 15°56'32.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-08-28
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13558389

6462d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dlouhé
nejbližší obec: Dlouhé na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'35.12"N, 16°7'36.89"E, ± 1263m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6412531

6463a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Písečné
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'35.36"N, 16°14'0.81"E, ± 1473m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6384789

6465a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dolní Poříčí, břeh přehrady v Z části
souřadnice: 49°33'56.92"N, 16°30'33.23"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226685

6465c

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Blansko. Kunštát, jihovýchodní svah vrchu Milenka, okraj pole s okopaninami. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°30'59.00"N, 16°31'16.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-23
nálezce: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558134

6469b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora districti olomucensis. Holice, ad cumulo telli in fine quam Na záhumenku app., haud procul a saccharificio, cum variis
plantas inutilis cohabitans, sub sole, gregatim
nejbližší obec: Olomouc-Holice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'16.48"N, 17°17'14.88"E, ± 700m
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-09-22
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553580

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: V rákosí rybníka u Povlu
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'6.48"N, 17°14'54.56"E, ± 450m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-09
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553607

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: am Teich b. Powel [= Povel]
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'6.48"N, 17°14'54.56"E, ± 450m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-09
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554428

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Teichrand b. Powel [= Povel]
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'6.48"N, 17°14'54.56"E, ± 450m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554444

6472a

původní jméno: J. Danihelka 2013-11-18: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá 2015-11-18: !;
lokalita: Flora moravica. Auf Schotterbanken im Weličkabache [= Velička] bei Welka [= Velká], Mähr.-Weisskirchen [= Hranice]
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'8.00"N, 17°43'32.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nur 3 Stück; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13558347

původní jméno: orig.: *Chenopodium urbicum*; P. Meredá jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Flora moravica. Im Weličkabache [= Velička] in Welka [= Velká], sehr selten. M.-Weisskirchen [= Hranice]
nejbližší obec: Velká, okres Přerov
souřadnice: 49°34'8.71"N, 17°43'32.80"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak;
ID: 13559074

6473c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hustopetsch [= Hustopeče nad Bečvou]
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'49.83"N, 17°52'25.39"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: H. Laus
pramen: Laus H. (1908): Mährens Ackerunkräuter und Ruderalpflanzen. Zugleich ein Beitrag zur Phytogeographie des Landes. – Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Land- u. forstwirtschaft. Abt. 2: 1–269, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 173;
ID: 13633779

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: in Hustopetsch [= Hustopeče nad Bečvou]

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'49.83"N, 17°52'25.39"E, ± 600m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: J. Sapetza

pramen: Sapetza J. (1865): Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zu der Pflanzengeographie der mährischen Karpathen. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz 12: 1–56.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 45;

ID: 13633790

6474a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Bei der Kober'schen Schönfärberei und auf der Landstraße zu Neutitschein [= Nový Jičín]

nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'42.02"N, 18°0'40.08"E, ± 700m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: J. Sapetza

pramen: Sapetza J. (1865): Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zu der Pflanzengeographie der mährischen Karpathen. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz 12: 1–56.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 45;

ID: 13633787

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Neutitschein [= Nový Jičín]

nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'42.02"N, 18°0'40.08"E, ± 700m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: H. Laus

pramen: Laus H. (1908): Mährens Ackerunkräuter und Ruderalpflanzen. Zugleich ein Beitrag zur Phytogeographie des Landes. – Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Land- u. forstwirtschaft. Abt. 2: 1–269, Brünn.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: str. 173;

ID: 13633776

6474b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 340. Kopřivnice: prostranství a vegetační nádoby před poliklinikou a podél cesty k železničnímu přejezdu, ca 0,15 km jižně od nádraží, 325 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°35'41.60"N, 18°8'47.70"E, ± 100m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9604673

6542b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: v Mlýnci u St. Postřekova

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'39.06"N, 12°48'23.05"E, ± 300m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

pramen: L. Kresl, Květ. Domažlicka 250-251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13634116

6543a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora jz. Čech. Okres Domažlice. příkopy a úhory při silnici v Draženově
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'18.17"N, 12°52'23.08"E, ± 450m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-24
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554315

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia: distr. Domažlice. Hojně na úhorech v jižní části Ždánova
nejbližší obec: Ždánov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'30.00"N, 12°51'12.77"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-24
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554347

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v Draženově
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'15.90"N, 12°52'27.34"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch Domažlicko 41, 1935 sec. L. Kresl, Květ. Domažlicka 250-251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13634111

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v Ždánově
nejbližší obec: Ždánov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'40.04"N, 12°51'18.56"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch Domažlicko 41, 1935 sec. L. Kresl, Květ. Domažlicka 250-251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13634112

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v Luženicích
nejbližší obec: Luženice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'55.35"N, 12°53'31.29"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch Domažlicko 41, 1935 sec. L. Kresl, Květ. Domažlicka 250-251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13634110

6543c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v Havlovicích
nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'49.42"N, 12°53'20.33"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch Domažlicko 41, 1935 sec. L. Kresl, Květ. Domažlicka 250-251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13634113

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v Trhanově
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'13.40"N, 12°50'44.07"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Maloch Domažlicko 41, 1935 sec. L. Kresl, Květ. Domažlicka 250-251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13634114

6543d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Domažlice, sádky pod rybníkem U Tří Vrb při severním okraji města, 1,2 km SSZ centra (nám Míru)
souřadnice: 49°26'54.29"N, 12°55'7.29"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1951

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Domažlice, hřbitov na V okraji města
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'31.80"N, 12°56'39.70"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-04
náleze: M. Ducháček; R. Rosenbaumová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5994; evidenční číslo PR 719260; revize: P. Eliáš 2012-01-30
ID: 13429518

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora jz. Čech. Okres Domažlice. Při zdi na okraji ulice v Žižkově třídě v Domažlicích
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'16.23"N, 12°56'0.18"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-09-08
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554314

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v Bořicích
nejbližší obec: Bořice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'43.74"N, 12°58'15.11"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch Domažlicko 41, 1935 sec. L. Kresl, Květ. Domažlicka 250-251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13634109

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v Břetislavově a Žižkově třídě v Domažlicích
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'20.55"N, 12°55'57.60"E, ± 380m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Kresl L., Kv. Domažlicka, 250–251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13634108

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Nevolice: nově zřízený rybník v nivě Nevolického potoka 1 km JV od obce, okolí kóty 435

nejbližší obec: Nevolice, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'59.44"N, 12°56'37.31"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-07

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9898691

6545a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Chudenice: areál zemědělského družstva asi 1 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'44.41"N, 13°11'3.23"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 2010-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906930

6545b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Švihov, skládka blíže mrtvého ramene řeky Úhlavy

nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'29.45"N, 13°16'53.96"E, ± 250m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1979-08-01

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428383

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /2176/ Švihov: skládka pod silnicí (k Úhlavě)

nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'44.00"N, 13°17'20.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1972-07-25

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9659640

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /368/ Třebýcinka

nejbližší obec: Třebýcinka, okres Klatovy

souřadnice: 49°29'5.00"N, 13°18'53.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9648109

6545d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /873/ Točnick
nejbližší obec: Točnick, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'2.00"N, 13°18'44.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653482

6546a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /289/ Měčín
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'47.00"N, 13°24'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647279

6546b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 244. Žinkovice (u Žinkov): dvůr a okolí
nejbližší obec: Žinkovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'38.00"N, 13°27'53.50"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227777

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /279/ Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'12.00"N, 13°25'36.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646997

6546c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Měcholupy, Měcholupský potok v obci pod hlavní silnicí (Předslav-Petrovičky); ve vodě, v rákosinách na březích a na dláždění koryta s nánosy bahna
nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'32.19"N, 13°22'25.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358089

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /915/ Újezdec

nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°22'7.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-06-04

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9653961

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /1093/ Petrovičky: rybník

nejbližší obec: Petrovičky, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'4.00"N, 13°23'27.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-09-27

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9655046

6547a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Žinkovský rybník, obnažené dno, (při opravě hráze byl rybník v r.2005 vypuštěn).

nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'25.01"N, 13°30'2.79"E, ± 550m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2005

pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (2006): Flóra na dně vypuštěného Žinkovského rybníka v r. 2005. - Calluna 11: 12.

projekt: FLDOK

ID: 7960188

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /184/ U Muchovky mezi Nepomukem a rybníkem Jednotou

nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'11.00"N, 13°33'53.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1970-10-07

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9644690

6547c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /280/ Myslív

nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'57.00"N, 13°34'20.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967-08-22

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9647076

6547d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 359. Nekvasovy: kaz v poli S od obce

nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'17.90"N, 13°37'31.50"E, ± 500m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9230021

6548a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kasejovice
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'52.78"N, 13°44'21.95"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549382

6548b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: U rybníka Kocelovického
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'19.64"N, 13°49'11.47"E, ± 1200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-18
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; s. coll., připsáno podle písma a lokality;
ID: 13554342

6548c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Chanovice - rybník Vidlák
nejbližší obec: Chanovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°24'57.90"N, 13°43'23.63"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549381

6548d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Starý Pálenec u Vrbna
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'50.34"N, 13°49'9.01"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549391

původní jméno: –
lokalita: Flora bohémica. Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Starý Pálenec prope vicum Tchořovice
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'49.71"N, 13°49'7.68"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07-24
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554476

6549a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Blatensko. Závišín u Bělčic - písčiny na břehu potůčku JJV samoty Hutě, ZSZ od osady Závišín.
nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'12.75"N, 13°51'38.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-09-23
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365526

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bělčický rybník
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'32.64"N, 13°51'31.80"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549374

6549b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mlýnský rybník u Hostišovic
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'7.95"N, 13°55'22.76"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549380

původní jméno: –
lokalita: Flora bohémica. Distr. Blatná: in piscinam Mlýnský rybník prope vicum Hostišovice
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'10.70"N, 13°55'20.76"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-01
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554474

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Blatensko. Písečný kraj rybníka v Černivsku
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'37.63"N, 13°56'8.51"E, ± 250m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1934-08-13
náleze: Václav Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554384

6549c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'35.00"N, 13°52'50.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289706

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Drážský J od obce, kádiště
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'15.30"N, 13°53'56.90"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček; K. Nysl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428831

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Blatná, řeka Lomnice ve městě, štěrkovitý náplav v ohybu řeky J od zámku, ulice Plzeňská / Písecká
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'16.80"N, 13°52'47.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428833

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.50"N, 13°54'7.50"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček; K. Nysl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428832

původní jméno: –
lokalita: Flora bohémica. Distr. Blatná: in ruderatis in oppido Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'37.49"N, 13°52'56.48"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-06-17
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554478

původní jméno: –
lokalita: Flora bohemia. Bohemia australis, distr. Blatná: in ruderalis in oppido Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'37.49"N, 13°52'56.48"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-09-24
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554475

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, ad piscinam Mačkovský prope oppidum Blatná
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'37.41"N, 13°52'50.12"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-09-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554396

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, ad piscinam Pustý prope oppidum Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'57.54"N, 13°52'40.80"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554398

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná, ad piscinas inter vicos Paštiky et Skaličany
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'18.23"N, 13°53'55.40"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554402

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: V Mačkově na návsi
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'14.49"N, 13°53'8.89"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554344

původní jméno: P. Meredá jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Blatná: in rumicetis ad stationem viae ferreae in oppido Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'50.34"N, 13°52'21.14"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559070

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Blatná, rybí sádka pod zámekem, sádka č.2
souřadnice: 49°25'26.00"N, 13°52'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535235

6549d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Buzice
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'22.46"N, 13°55'48.64"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549378

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pacelice
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'28.26"N, 13°56'1.12"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549387

6550c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: c0155_222316_38_M2.1
nejbližší obec: Strážovice u Mirotic, okres Písek
souřadnice: 49°25'5.45"N, 14°1'17.22"E, ± 94m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-09-29
náleze: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0155: c0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4225758

6551b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /201/ Zbelítov u Milevska: v obci
nejbližší obec: Zbelítov, okres Písek
souřadnice: 49°27'25.13"N, 14°19'43.88"E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-08-17
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871208

6552b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /6/ Vlksice: v obci

nejbližší obec: Vlksice, okres Písek

souřadnice: 49°28'51.50"N, 14°26'26.50"E, ± 300m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

nálezce: J. Kaisler

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8869832

6552c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /114/ Milevsko: rumišť u železnič. nádraží

nejbližší obec: Milevsko, okres Písek

souřadnice: 49°26'32.10"N, 14°22'39.10"E, ± 100m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1963-07-06

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870664

6552d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Opařany – rybníček u samoty Karlov SZ obce, hojně.

nejbližší obec: Opařany, okres Tábor

souřadnice: 49°24'18.29"N, 14°27'27.57"E, ± 80m

nadmořská výška: 444 m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988-08-17

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428107

6553a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /196/ Zvěstonín u Jistebnice: v obci

nejbližší obec: Zvěstonín, okres Tábor

souřadnice: 49°29'15.70"N, 14°30'11.40"E, ± 250m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

nálezce: J. Kaisler; Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8871183

6553d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Tábor, rybí sádky pod rybníkem Jordán v centru města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sečených trávnicích kolem nich

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2008-07-14

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956289

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okres Tábor, obec Tábor: Obnažené dno rybníka Jordán.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'22.13"N, 14°39'50.38"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1982-08-27
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s kvadrantem 6554c
ID: 13365517

6554a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 583.Jeníčkova Lhota: obnažené dno rybníka Záhorský 2 km VSV od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
souřadnice: 49°27'40.25"N, 14°43'39.46"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839904

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 590.Podolí: na návsi, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
souřadnice: 49°28'0.38"N, 14°43'54.98"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840073

6554c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tábor – obnažené dno rybníka Jordán při V břehu, hojně.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'19.01"N, 14°39'56.22"E, ± 560m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1994-09-15
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici se čtvercem 6553d
ID: 13428104

6555b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 20. Zhořec: obec Zhořec
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'23.21"N, 14°57'44.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 560-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-09-23
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873931

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 15. Zhořec: okolí silnice pod obcí Zhořec, směrem k Z,

nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'33.24"N, 14°57'1.15"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-07-15

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8873743

6555c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Dolní Hořice, skládka na kopci J obce, hojně.

nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor

souřadnice: 49°25'53.18"N, 14°51'19.17"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1994-09-05

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428103

6555d

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; Š. Husák 1983-03: !; P. Dřevojan 2015-12-23: !;

lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor. Rumiště na nádraží v Obratani. S. m. ca 570 m

nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'43.00"N, 14°57'11.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-09-04

nálezce: J. Židová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13558330

6556a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 71. Pacov: v obci

nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'20.17"N, 15°0'11.14"E, ± 1000m

nadmořská výška: 530-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-27

nálezce: Nechvátalová; Skůpa; Václav Chán; R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8888703

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 71. Pacov: Vejvarka v Pacově, okolí nádraží, ulice před nádraž. kolejiště, násep trati, rybník v údolí potoka za nádra

nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 496-525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-14

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8875797

6556b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 109. Litochošť u Útěchoviček: v osadě
nejbližší obec: Litochošť u Útěchovič, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'0.04"N, 15°5'28.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
nálezce: Václav Chán; J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889436

6556d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hejlov, na obnaženém dně rybníka
nejbližší obec: Ondřejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'59.10"N, 15°9'53.53"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-08-25
nálezce: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce na schedě uveden jako "F. J."; na hranici s kvadranty 6656b, 6657a a 6557c
ID: 13365515

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 131. Nová Cerekev: v obci
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'2.44"N, 15°7'2.07"E, ± 800m
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-27
nálezce: Nechvátalová; Skůpa; Václav Chán; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890270

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 101. Leskovice: pole a okolí nově vybudovaného kanálu V od silnice JJV od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'29.13"N, 15°5'7.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877576

6557a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pelhřimov: asi 2 km SZ města, pusté místo na břehu rybníčku
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'4.91"N, 15°12'44.82"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-08-20
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., sběratelka doplněna podle písma na etiketě;
ID: 13593107

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 51. (6557a) Krasíkovice: v obci.
nejbližší obec: Krasíkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'42.00"N, 15°13'43.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203703

6557c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pelhřimov: rumiště u autobusového nádraží
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'31.16"N, 15°13'23.08"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-08-14
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Č. Deyl 1973-12-01: !; P. Dřevojan 2014-10-20: !;
ID: 13553535

původní jméno: *Chenopodium* sp.
lokalita: rumiště u aut. nádr. v Pelhřimově
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'31.16"N, 15°13'23.08"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-08-17
náleze: A. Čábera
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium* sp.; Š. Husák 1983-10-20: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553764

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 70. (6557c) Pelhřimov: při zemědělském objektu v S části městského parku ca 1,3km S od středu města.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'27.00"N, 15°13'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204159

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 64a. (6557c) Pelhřimov: okolí železničního nádraží.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'10.00"N, 15°13'18.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204048

6558a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mladé Bříště, 5,5 km JJZ od Humpolce: návesní rumiště u silnice na J okraji obce, poblíž hřbitova
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'26.44"N, 15°20'5.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Slavík: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2014-10-20: *Chenopodium cf. rubrum*;
ID: 13553531

původní jméno: *Chenopodium urbicum*
lokalita: Mysletín - kompost v úvalu
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'34.18"N, 15°22'8.56"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-28
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium urbicum*; P. Dřevojan 2016: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553786

6559b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /57/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995179

6559d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, Prostřední rybník cca 0,7 km JJV(J) od kapličky v Měšíně, obnažené dno
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'51.00"N, 15°39'30.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428843

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in „salsis“ apud acervum fimi (kompost) in pratis supra piscinam parvam cca 300 m cursu orient. a pago Hruškovy [= Hruškové] Dvory. S. m. cca 500 m
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'43.00"N, 15°37'24.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-08-15
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 425438); una cum: *Puccinellia distans*, *Chenopodium glaucum*, *Atriplex litoralis*!; distr. phytogeogr.
67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558300

6560a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /58/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995336

6560d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zhoř, rybí sádky pod rybníkem Chmelský při jihovýchodním okraji obce; obnažená dna a kamenné tarasy sádek, okolní sekané trávníky a nesečené nitrofilní lemy
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'24.34"N, 15°46'30.59"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257047

6561a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pavlov, nově založený rybníček pod silnicí na Starý Telečkov, cca 1,0 km SZ od kostelíka v obci, obnažené dno
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'24.10"N, 15°54'16.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10721; evidenční číslo PR 839011
ID: 13429524

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Bohemiae orientalis. Okres Žďár nad Sázavou: Pavlov, nově založený rybníček pod silnicí na Starý Telečkov, cca 1,0 km SZ od kostelíka v obci, obnažené dno
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'24.10"N, 15°54'16.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553793

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břeh rybníka Rendlíček u obce Březí [= Březí nad Oslavou] (jižně od Žďáru nad Sáz.). S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'49.00"N, 15°54'49.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
nálezc: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 464151); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558390

6561b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia orient., distr. Žďár nad Sázavou, pagus Ostrov nad Oslavou: locis semiruderalibus in pago Ostrov nad Oslavou
nejbližší obec: Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'19.20"N, 15°59'18.64"E, ± 700m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-26
náleze: L. Kirschnerová; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554508

6561c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia orient., distr. Jihlava vel Žďár nad Sázavou, pagus Chroustov: ad locum semiruderal. prope arvum secundum viam publicam, ca 700 m situ merid. a pago Chroustov
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'57.44"N, 15°51'20.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-26
náleze: L. Kirschnerová; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554507

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, Bítešská vrchovina, Měřín, v brambořišti asi 0,5 km jihovýchodně od rybníka u kříže V blatínách. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Blížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'24.00"N, 15°53'34.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-07-21
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558391

6561d

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: návsí v Netíně. Morava (Vel. Meziříčí)
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'47.00"N, 15°57'1.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-08-27
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558395

6562a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: ČM vrch., Rousměrov, Velký Sklenský ryb. u hlavní výpustě
souřadnice: 49°27'22.00"N, 16°3'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1953-07-08
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2532638

6562d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horní Libochová, rybí sádky pod Sádeckým rybníkem v západní části obce; na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'49.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957645

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Žďár nad Sázavou, Pikárec (12 km SV od Velkého Meziříčí), rybník Kuchyň, 1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'36.00"N, 16°7'54.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-21
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2014-10-20: !;
ID: 13553529

6563a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica: Dolní Rožínka, na pustém místě za šachtou na jižním okraji Rodkovského lesa
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'8.06"N, 16°12'30.46"E, ± 150m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-22
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553589

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *crassifolium*
lokalita: Dol. Rožínka
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'30.00"N, 16°12'27.04"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *crassifolium*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554294

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zlatkovská hora
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'36.85"N, 16°14'3.02"E, ± 1367m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6451219

6563b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zlatkov
nejbližší obec: Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'23.40"N, 16°15'23.60"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6501971

6563c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Baršovice
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'40.00"N, 16°10'40.30"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6545944

6564d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lomnitz [= Lomnice] in Mähren. In Gräben
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'22.81"N, 16°24'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: F. S. Pluskal
pramen: Pluskal F. S. (1853): Phanerogamen-Flora der Gegend von Lomnitz in Mähren, nebst den bisher aufgefunden Varietäten. Mit Ausschluss aller cultivirten oder verwilderten Gewächse. – Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien 3: 1–26.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 21;
ID: 13633780

6565a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lysice, v uličce blíž zámku. Na Moravě
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°27'11.96"N, 16°31'56.65"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554625

6565b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Boskovice, distr. Blansko, ad locum ruderalem in parte centralis oppidi, gregatim
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'16.31"N, 16°39'36.64"E, ± 800m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-09-10
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553581

6568a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Plumlov, přehradní nádrž, její západní cíp (poblíž vtoku Hloučely u obce)
souřadnice: 49°27'50.00"N, 17°1'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010-09-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521252

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Plumlov, přehradní nádrž, její západní cíp (poblíž vtoku Hloučely u obce)
souřadnice: 49°27'50.00"N, 17°1'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010-09-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521286

6568b

původní jméno: orig.: *Chenopodium urbicum* var. *rhombifolium*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23:
!;
lokalita: Květena Moravy, Rumiště u cesty u Vrahovic
nejbližší obec: Vrahovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'37.00"N, 17°9'20.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1886-08-12
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13558353

6569c

původní jméno: orig.: *Chenopodium urbicum* var. *rhombifolium*; Š. Husák 1980-03: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23:
!;
lokalita: Otonovice
nejbližší obec: Hrubčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'21.00"N, 17°11'15.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1884-09-04
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13558351

6570b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: m0139_251308_30_M6
nejbližší obec: Prosenice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'1.10"N, 17°29'8.56"E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4672465

6570d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Přerov, ad aream lapidibus stratam in parte stationis ferroviae quae ad onera transportanda designata est
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'45.57"N, 17°26'50.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1989-09-09
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553584

6572c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horní Újezd
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°26'52.89"N, 17°43'45.17"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: F. Gogela
pramen: Gogela F. (1903): Z květeny pahorkatiny podkarpatské na Moravě východní. – Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 5 (1902): 65–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 71;
ID: 13633786

6574b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: in Roznau [= Rožnov pod Radhoštěm]
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.46"N, 18°8'33.43"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: J. Sapetza
pramen: Sapetza J. (1865): Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zu der Pflanzengeographie der mährischen Karpathen. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz 12: 1–56.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 45;
ID: 13633789

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rožnau [= Rožnov pod Radhoštěm]
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.46"N, 18°8'33.43"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: H. Laus
pramen: Laus H. (1908): Mährens Ackerunkräuter und Ruderalpflanzen. Zugleich ein Beitrag zur Phytogeographie des Landes. – Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Land- u. forstwirtschaft. Abt. 2: 1–269, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 173;
ID: 13633777

6643a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: distr. Domažlice. Při cestě v Peci
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'57.25"N, 12°49'54.70"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1934-08-13
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554320

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: v Peci pod Čerchovem

nejbližší obec: Pec, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'57.05"N, 12°49'56.09"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

pramen: L. Kresl, Květ. Domažlicka 250-251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13634115

6643b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: distr. Domažlice. Na hromadě kompostu v louce jz. rybníčku jjz. kóty 475 m mezi

Tlumačovem a Pelechami

nejbližší obec: Tlumačov, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'48.93"N, 12°55'25.80"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1933-09-16

nálezce: Ladislav Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554319

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: distr. Domažlice. Okraj vypuštěného Zadního rybníka jjz. Kouta

nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'36.68"N, 12°59'26.84"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1933-08-31

nálezce: Ladislav Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554348

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: na vlhkých lukách (při cestě mezi Studánkami a Bělohradským dvorem)

nejbližší obec: Brůdek, okres Domažlice

souřadnice: 49°22'14.09"N, 12°59'15.45"E, ± 1000m

fytochorion: 31b. Koubská kotlina

pramen: L. Kresl, Květ. Domažlicka 250-251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13634117

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *vulgare* f. *foliosum*

lokalita: na kompost. hromadách (v louce jz. rybníčka jjz. kóty 475 m mezi Tlumačovem a Pelechami)

nejbližší obec: Tlumačov, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'48.83"N, 12°55'13.76"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: L. Kresl, Květ. Domažlicka 250-251, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13634118

6645b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Klatovy-Luby
nejbližší obec: Klatovy-Luby, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'29.90"N, 13°18'6.75"E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-08-09
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554859

6645c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia: austro-occidentalis, regio Klatovy: in vico Petrovice n. Úhl. in stercoratis locis
nejbližší obec: Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'20.37"N, 13°11'6.51"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-08-20
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554322

6646a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mochtín - břeh rybníku v obci
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'34.95"N, 13°21'14.69"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-08-10
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428382

6646b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Klatovsko – Hnačov – rybník při letnění
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'24.47"N, 13°29'5.46"E, ± 600m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1963-08-31
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365550

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika: 36b Horažďovicko, Klatovy, Hnačov. V obnaž. břehy Hnačov. rybníka u obce Hnačov, 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'21.96"N, 13°29'33.74"E, ± 350m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1997-07-17
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428380

6647a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Velenovy
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'28.27"N, 13°32'45.39"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549390

6647b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: rybník Nový Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.20"N, 13°37'45.00"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10005826

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pačejov: rumiště u silnice na SSV okraji Pačejova-nádraží
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'25.20"N, 13°37'43.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-05
nálezce: Eva Legátová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13488380

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Břežany - rybník Sedlický
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'15.39"N, 13°36'7.11"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549377

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 498. Olšany: J okraj lesíka 800 m Z až ZJZ od obce
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'55.60"N, 13°36'42.20"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231992

6647c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: obnažené písčité pobřeží rybníka Novec
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.30"N, 13°32'49.90"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10005827

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nalžovské Hory - rybník Červený
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'13.53"N, 13°33'56.25"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549386

6647d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Smrkovec, rybník Velký Smrkovec při JZ okraji obce, jeho východní část (pod hrází); obnažené písčité dno
nejbližší obec: Smrkovec, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'17.07"N, 13°35'53.56"E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-07-12
náleze: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dno pod hrází bohatě povápněno
ID: 10207393

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Malý Bor - Podkostelecký rybník
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'31.43"N, 13°39'23.08"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549384

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Břežany - rybník Vidlák
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'41.90"N, 13°36'7.34"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549376

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Břežany - rybník Kornous
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'30.27"N, 13°37'11.38"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549375

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horažďovicko, Týnec JZ Horažďovic, rybníček při SV okraji obce
souřadnice: 49°18'52.00"N, 13°39'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544237

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: p0088_223105_53_M2.1
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'37.85"N, 13°39'31.28"E, ± 70m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4242893

6648a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Velký Bor, severní část rybníka Benátka, ca 1,7 km SZ od kostela Sv. Jana Křtitele v jižní části obce; obnažené dno letněného plůdkového rybníka
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'11.94"N, 13°40'59.35"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2011-05-27
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velká populace
ID: 9959012

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Velký Bor: hnojiště v louce 1 km J od obce
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'12.70"N, 13°42'22.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356735

6648b

původní jméno: –
lokalita: Flora bohémica. Bohemia australis, distr. Blatná: in collibus versus occidentem a vico Záboří
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'44.44"N, 13°49'7.53"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07-12
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554477

6648c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horažďovice-Nový Dvůr, rybí sádky při silnici na Malý Bor, 2,3 km ZSZ od žel. stanice Horažďovice
souřadnice: 49°19'30.43"N, 13°40'44.87"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-06-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 455

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: obnažené břehy rybníka Farský JJZ od osady
nejbližší obec: Babín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'18.50"N, 13°43'12.00"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 10005828

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horažďovice: obnažené dno vypuštěného rybníka "Žebrák" při J okraji města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'56.00"N, 13°42'9.00"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13240508

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horažďovice – nádraží [= nejspíš nádraží Horažďovice předměstí]
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'52.54"N, 13°44'20.20"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1968-07-23
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365522

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horažďovice – kompost u škrobárny
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'5.96"N, 13°43'8.76"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1968-07-29
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365523

původní jméno: *Chenopodium hybridum*
lokalita: Horažďovicko – Svaté Pole náves
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'11.00"N, 13°42'59.00"E, ± 50m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1967-07-22
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365552

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horažďovice – nádraží [= nejspíš nádraží Horažďovice předměstí]
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'52.54"N, 13°44'20.20"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1961-08-30
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík – "velmi pravděpod. *C. rubrum* (mladé ex.)
ID: 13365549

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Fl. bohémica. Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'11.83"N, 13°41'57.34"E, ± 600m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
nálezce: F. X. Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554439

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horažďovice, odpadní jámy s.p. Škrobárna
souřadnice: 49°19'10.00"N, 13°42'50.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1993
nálezce: B. Mandák
pramen: Mandák B. (1993): Flóra a vegetace Horažďovic. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PedF Západočes. Univ., Plzeň.]
projekt: ČNFD
ID: 1552474

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Boubín: obnažené S břehy rybníka Velký Šibeňák V od osady
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'6.60"N, 13°42'19.72"E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003-09-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8499587

6648d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: rybníček u silnice při JZ okraji vsi
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'35.60"N, 13°47'10.30"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10005825

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: hnojiště v polích 0,7 km Z od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'7.90"N, 13°47'43.70"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10005815

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mnichov: obnažené dno vypuštěného rybníka "Horní Podjezdiny" 1,2 km Z od obce
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'2.63"N, 13°48'41.37"E, ± 30m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-05
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8499588

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mečichov: obnažené břehy ryb. Bílý Kámen 1,7 km Z od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-08-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8499596

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mečichov: letněný rybník Věžíčko pod rybníkem Věžiště 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'49.40"N, 13°47'7.50"E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-08-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8499586

6649a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: V Čekanicích
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'23.97"N, 13°53'1.40"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554341

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: V Čekanicích na návsi hojná
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'23.97"N, 13°53'1.40"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-08
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; s. coll., připsáno podle písma a lokality; srpen září;
ID: 13554343

6649b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: obnažené břehy Velkorojického rybníka
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'0.00"N, 13°56'24.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10005817

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'35.10"N, 13°56'21.10"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289708

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rojice, jihozápadní část Velkorojického rybníka; obnažené pobřeží
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'2.59"N, 13°56'21.51"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-30
nálezce: Kateřina Šumberová; Karel Nušl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13291255

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rojice S od Radomyšle, Velkorojický rybník, obnažené dno podél jižního břehu SSV od obce
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'59.70"N, 13°56'34.50"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček; K. Nušl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428830

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rojice, okr. Strakonice: již. břeh ryb. Rojický, vých. od hráze
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'0.93"N, 13°56'51.82"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-26
náleze: Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554353

původní jméno: K. Šumberová: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Sedlice: rybník Ovčinský u osady Ovčín při silnici na Rojice, 1,3 km jihovýchodně od náměstí v centru obce, dno letněného rybníka; 480 m s. m.
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'4.00"N, 13°57'5.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-30
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 13558357

6649c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: obnažené dno polovypuštěného Novokrtského rybníka S od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'8.50"N, 13°51'7.50"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10038643

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: břehy rybníka Barborka 1 km Z od obce
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'42.50"N, 13°51'9.40"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2014-07-26
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: u hráze
ID: 10005829

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: obnažené břehy rybníka Malduchy JZ až Z od osady
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'18.60"N, 13°54'47.20"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 10005819

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Leskovice: obnažené S až Z břehy rybníka Malduchy Z od osady
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'29.30"N, 13°54'13.30"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-09-18
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: roztroušeně
ID: 8499589

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mnichov: obnažené břehy Malého mnichovského rybníka
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'26.32"N, 13°50'18.61"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-17
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8499591

6649d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: litorály a obnažené břehy Křemenného rybníka SV od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'22.00"N, 13°56'37.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-06-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10029482

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: obnažené břehy malého rybníčka u silnice na S úpatí návrší "U Mikuláše" (kóta 513,6) S od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'59.30"N, 13°56'18.30"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10005818

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: rumiště kolem křížku 100 m SZ od osady
nejbližší obec: Petrovice u Oseka, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'24.50"N, 13°58'42.30"E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10029480

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: ruderální plochy a hnojiště mezi železniční tratí a SZ okrajem osady
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'51.40"N, 13°57'38.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 10155993

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: u silnice v centru osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'9.00"N, 13°58'7.00"E
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2015-07-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 rostlina
ID: 10155994

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: u nádraží v Radomyšli
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'13.70"N, 13°56'56.90"E, ± 200m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289707

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v obci Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'25.00"N, 13°57'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289709

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Distr. Strakonice. Petrovice u Oseku – menší rumiště u křižku (při polní cestě směr Malá Turná) 100 m SZ od osady.
nejbližší obec: Petrovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'24.38"N, 13°58'42.57"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. M. Lepší 2009
ID: 13365540

původní jméno: P. Meredá jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in ruderatis ad orientem versus a vico Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'6.75"N, 13°56'14.25"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1975-09-15
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559079

původní jméno: P. Meredá jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Blatná: in graminosis et Pinetis prope stationem viae ferreae inter vicos Radomyšl et Malá Turná;
solo calcareo
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'18.00"N, 13°56'47.83"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1971-09-15
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559071

6651b

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Povltaví, zátok. obl. Orlíka. U hnojůvky u mlýna Křenek [= mlýn u vtoku Křeneckého potoka do Vltavy, dnes zaniklý] – proti Saníku.
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°22'22.88"N, 14°15'39.94"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-10
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365569

6651d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Březí JV obce Kluky, Březský (= Velký Březský) rybník ca 0,6 km VJV od kaple v centru obce (= 1. v soustavě na Chřešřtovicím potoce ve směru od obce); obnažené dno
nejbližší obec: Kluky, okres Písek
souřadnice: 49°18'28.74"N, 14°15'51.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2013-05-30
náleze: Kateřina Šumberová; Karel Nušl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13291282

6652b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Stádlec - bezejmenný rybník V rybníka Chudátka, 0,6 km od J okraje obce. Tábor
souřadnice: 49°22'19.80"N, 14°29'49.20"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-07-09
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442753

6652d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Senožaty - náplavy na pravém břehu řeky Lužnice 800 m V obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°19'7.40"N, 14°29'33.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-20
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441398

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dobronice u Bechyně, pravý břeh Lužnice, asi 1,1 km J kaple v obci
souřadnice: 49°20'1.00"N, 14°29'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-20
náleze: J. Douda
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.
projekt: ČNFD
ID: 1178856

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hutě - levý břeh řeky Lužnice v osadě Džbány 800 m SSZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'2.70"N, 14°29'44.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-04
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441784

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Radětice - polní cesta 0,3 km J od JZ okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'54.00"N, 14°26'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-25
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1428405

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Senožaty - bývalá cihelna 0,2 km JV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'52.20"N, 14°29'2.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-15
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436600

6653b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: distr. Tábor. Lom: pole u lesa SV obce, ca 460 m n. m., hojně.
nejbližší obec: Lom, okres Tábor
souřadnice: 49°21'56.86"N, 14°38'12.59"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1984-08-21
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365524

6653c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 384. Bežerovice: svahy nad levým břehem Lužnice SZ od osady, 360-380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6653c).
souřadnice: 49°18'11.08"N, 14°30'6.66"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836232

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 678. Všechny: v obci, 500 m n. m. - Skalický (42b; 6653c).
souřadnice: 49°19'33.52"N, 14°33'28.86"E, ± 150m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841842

6654a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 692. Planá nad Lužnicí: skládka 1 km SSZ od obce, 400 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezce: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842148

6655a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okres Tábor, obec Chrbonín: Na návsi v obci.
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'31.73"N, 14°51'51.50"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-09-19
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365516

6656a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 111. (6656a) Těmice: v obci.
nejbližší obec: Těmice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'3.00"N, 15°3'35.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-08-19

nálezce: J. Rybenský

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8204743

6656b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 117b. (6656b) Božejov: v obci.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°9'28.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8204817

6657a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českomoravská vrchovina, o. Pelhřimov. Rynárec - staveniště ve vsi při silnici na Čelistnou
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'6.96"N, 15°13'45.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979-08-17

nálezce: Jiří Rybenský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;

ID: 13554847

6657b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 198. (6657b) Nemojov: pole mezi obcí a okrajem Nemojovského rybníka
nejbližší obec: Nemojov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'51.00"N, 15°16'14.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-18

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8206150

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 220. (6657b) Zajíčkov: v obci, část Z od železniční trati.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'45.00"N, 15°15'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-23

nálezce: J. Rybenský

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8206501

6657d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 261A. (6657d) Hřiběcí: v obci, v okolí kravínu.
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'52.00"N, 15°18'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207165

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 257. (6657d) Horní Cerekev: železniční nádraží
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'39.00"N, 15°19'26.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
nálezce: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207098

6658d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 290. Dolní Cerekev: lesy (většinou smrkové), pole a louky podél zelené turistické značky mezi okrajem lesa ca 0,9 km JJV a Jezdovickým rašeliništěm ca 2,2 km J od kostela v obci, 580-600 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'32.00"N, 15°27'40.00"E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: J. Lepš; P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422486

6659b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Iglau [= Jihlava]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.18"N, 15°35'24.42"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: H. Laus
pramen: Laus H. (1908): Mährens Ackerunkräuter und Ruderalpflanzen. Zugleich ein Beitrag zur Phytogeographie des Landes. – Mitt. Komm. naturwiss. Durchforschung Mährens, Land- u. forstwirtschaft. Abt. 2: 1–269, Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 173;
ID: 13633772

6660c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Okres Jihlava, obec Přímělkov (12 km VJV od Jihlavy): 600 m JZ od obce, v písčinně v údolí říčky Brtnice 200 m S od zříc.
Rokštyňa
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'9.28"N, 15°43'31.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-16
nálezce: J. Zlámálík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2014-10-20: !;
ID: 13553528

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českomoravská vrchovina - JV okraj část, při modře značené turistické cestě, S okraj Brtnice, výslunné sušší řídce
různorodou květenou zarostlé rovné rumišťe
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'42.65"N, 15°40'46.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-29
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553579

6661a

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Velké Meziříčí, Měřín, louka zvaná "Okrouhlice" za Zabránou, v příkopu s protékajícími odpadními vodami. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'25.00"N, 15°52'24.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-10
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 sheets (see BRNU 568488, 568494); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558393

6662a

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Velké Meziříčí. Pravý břeh přehrady Mostišťe - u čelní hráze
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'40.00"N, 16°0'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-10-01
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558401

6662b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'42.27"N, 16°7'1.05"E, ± 25m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek
ID: 13291120

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Křižanovsko, ryb. Osovec u žel. trati mezi Ořechovem a Křižanovem, JZ část
souřadnice: 49°21'39.00"N, 16°6'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541962

6662d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: j0188_243107_51_M2.1
nejbližší obec: Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'40.19"N, 16°5'7.40"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. j0188: j0188. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4570926

6663b

původní jméno: K. Fajmon: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Moravia, Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou, Říkonín: asi 500 m jiv. od železniční zastávky Říkonín, okraj hnojiště
nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'39.00"N, 16°18'36.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-30
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558240

6663c

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana: Vlkov, poblíž obce Velká Bíteš; okraje rybníka. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Vlkov u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'16.00"N, 16°12'8.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-10
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558385

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Mereda jun. 2015-11-26: !;
lokalita: Flora moravica: Osová Bítýška: Vlkovský rybník. S. m. 500 m
nejbližší obec: Vlkov u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'16.00"N, 16°12'18.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-09-07
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558403

6664a

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov. Veřejná skládka při pravé straně silnice u obce Horní Loučky
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'18.00"N, 16°20'12.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-09-19
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13558257

6669d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. Kojetín, usazovací nádrže cukrovaru 0,6 km J od železniční stanice
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'23.00"N, 17°18'17.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-08-19
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554728

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kojetín - rumiště za cukrovarem (ca 0,6 km JJV nádraží)
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'25.19"N, 17°18'23.24"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1990-09-28
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !; s. coll., sběratel doplněn podle rukopisu;
ID: 13554729

6670a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: bahnitě dno letněného Chropynského rybníku, místy roztr.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'13.61"N, 17°22'12.01"E, ± 350m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-10-13
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553760

původní jméno: Z. Otýpková: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan: !;
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Chropyně: pole 2 km JZZ od obce, u silnice na Kojetín
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'1.00"N, 17°20'17.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006-09-24
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13558313

6670c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na břehu Moravy západ. od Strže, sever. od Kroměříže, roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'29.64"N, 17°22'16.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-09-08
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554555

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Na vlhkém břehu u Strže, půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'13.04"N, 17°22'41.03"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08-27
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553772

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sbírán na Šlajze. Kroměříž. Aluviální hlinitý náplav. V travním porostu na vlhkém břehu
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'5.08"N, 17°23'58.90"E, ± 3200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08-27
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554273

6670d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na břehu tůně, Stonáč u Bilan, roztr.
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'29.64"N, 17°25'18.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-09-18
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553770

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: pusté místo na nádraží v Hulíně, dosti hoj.
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'59.96"N, 17°28'37.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-09-07
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !; admixt. *Chenopodium murale*;
ID: 13553761

původní jméno: Z. Otýpková: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan: !;
lokalita: Moravia, Haná, distr. Kroměříž. Bílany: rezervace Stonáč, 0,5 km JZ od středu obce; okraj obnaženého dna
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'31.00"N, 17°25'15.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003-09-14
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13558311

6671c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hornomoravský úval, Holešov, Všetuly. Dvůr cukrovaru
nejbližší obec: Holešov-Všetuly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'32.42"N, 17°32'39.65"E, ± 150m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553583

6673d

původní jméno: *Chenopodium* sp.
lokalita: Květena Moravy. Vsetín, rumiště za Jateční ulicí, šterk, hojný
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'44.46"N, 17°59'9.98"E, ± 250m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1945-09-07
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593088

6745a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Děšenice: v areálu obce
nejbližší obec: Děšenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.16"N, 13°10'17.68"E, ± 750m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezce: J. Vaněček
pramen: FAS 27/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: 1988-1990
ID: 13608682

6745b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Běšiny: v areálu obce a železniční stanice
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'51.99"N, 13°18'36.00"E, ± 1400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezce: J. Vaněček
pramen: FAS 27/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: 1988-1990
ID: 13608681

6746d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /Pch/ Svojšice
nejbližší obec: Svojšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'32.00"N, 13°27'11.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583210

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /Pch/ Žikov
nejbližší obec: Žikov, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'55.00"N, 13°27'25.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583235

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /Pch et Hfk/ Červené Dvorce
nejbližší obec: Červené Dvorce, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'47.00"N, 13°29'51.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezce: Jindřich Houfek; František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583233

6747a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: v obci
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'41.28"N, 13°33'40.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 460-475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horaždovické vápence
datum: 2012-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10005822

6747c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sušice – Solo
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'28.49"N, 13°31'35.91"E, ± 400m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-08-12
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poslední dvě číslice letopočtu špatně čitelné, mohlo jít i o jiný rok; 2 položky
ID: 13365507

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
souřadnice: 49°13'38.00"N, 13°30'52.00"E, ± 250m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1972): Ein Beitrag zur Kenntnis der Ruderalvegetation der Stadt Sušice (Westböhmen). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 2: 1-33.
projekt: ČNFD
ID: 1018479

6748a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horažďovicko – Karlovce
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'46.00"N, 13°41'25.14"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-07-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík
ID: 13365521

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Horažďovicko – Karlovce – písčiny u rybníka
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'38.04"N, 13°41'39.63"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-07-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365546

původní jméno: *Chenopodium cf. rubrum*
lokalita: Hejná - náves
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'21.74"N, 13°40'24.37"E, ± 150m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1967-09-01
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium cf. rubrum*; V. Jehlík 1970: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554506

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Frymburk, vypuštěný rybník na Z okraji obce
souřadnice: 49°15'0.00"N, 13°42'14.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-07-01
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706884

6748b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: bramborové pole mezi návrším Na Stankově vršku (kóta 440,6) a rybníkem Slatina
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'55.40"N, 13°46'58.90"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10005821

6748d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: vypuštěný rybník Záluží 0,9 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'11.50"N, 13°48'26.20"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 10005823

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: vypuštěný rybník na V okraji obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'39.90"N, 13°48'23.60"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10005824

6749a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pracejovice, rybník Pracejovický ca 0,5 km JZ od železniční zastávky v obci; obnažené dno (převážně písčité, místy bahnitě, při okraji kamenité) a mělká voda
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'18.85"N, 13°50'36.79"E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-16
náleze: Karel Nusl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník; hnojený
ID: 9969571

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: areál zeměděl. družstva při J okraji obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'21.70"N, 13°50'49.40"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-08-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 10029483

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: břehy Pílského rybníka 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'4.00"N, 13°54'40.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 10029479

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: obnažené severní břehy Pílského rybníka 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'10.90"N, 13°54'45.70"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155995

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: obnažené břehy Horního řepického rybníka JZ od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'45.60"N, 13°54'42.90"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 10155996

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'37.15"N, 13°54'11.40"E, ± 2000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1897
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365547

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia merid-occid., distr. Čes. Budějovice, tr. Strakonice: in ripis nudis arenosis piscinae Hořejší
rybník [= Horní řepický rybník], merid-occid. a pago Domanice
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'35.76"N, 13°54'48.43"E, ± 450m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1950-09-25
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554400

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in ruderalis oppidi Strakonice, disperse, rare
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'35.44"N, 13°54'8.16"E, ± 1500m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-08-15
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554405

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in fundo piscinae mediae vacuefactae, merid-orient. a pago Droužetice, copiosissime
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'5.09"N, 13°54'42.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-08-11
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554401

6749b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: břehy Dolejšího řepického rybníka Z od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'51.00"N, 13°54'55.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10029481

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jižní Čechy: Strakonice – město, závod Nové Fezko [po fúzi v roce 2011 se firma jmenuje Johnson Controls Fabrics Strakonice, a.s.]
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'42.10"N, 13°54'59.37"E, ± 250m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1993-09-21
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428306

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in rudatis oppidi Strakonice (sub colle "Kání vrch")
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'43.15"N, 13°55'12.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-08-12
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554404

6749c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in fundo piscinae aestivatae "Křemelný ryb." margine merid silvulae ad viam ex oppido Strakonice in pagum Sousedovice, disperse, rare
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'47.53"N, 13°53'6.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554403

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mutěnice: obnažené břehy Křemelného rybníka SZ od obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'48.73"N, 13°53'5.18"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-19
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8499581

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mutěnice: Zlý rybník SZ od obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.66"N, 13°52'51.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-17
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8499595

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mutěnice: letněný Křemelný rybník SZ od Mutěnic
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'47.29"N, 13°53'6.16"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980514

6750a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.50"N, 14°1'19.50"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
nálezc: Milan Soukup; Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155997

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Štěkeň - u silnice před č.p. 75
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'54.49"N, 14°0'21.55"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-09-11
nálezc: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365520

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Strakonicko, Sudoměř, ryb. Velký Markovec, ca 1 km VSV žel. zastávky.
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°4'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-15
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528679

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 15
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537024

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kestřany: sádky na SSV okraji obce
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'18.32"N, 14°4'23.89"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-22
náleze: Václav Chán; Radim Paulič; Kateřina Šumberová
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8499585

6750b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zátaví u Písku, komplex rybních sádek poblíž mostu přes Otavu, mezi soustavou menších rybníků a silnicí Kestřany-Písek, 1,5 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°17'19.80"N, 14°6'55.84"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: MO ČRS Písek; ve vodě, na březích a obnažených dnech sádek, v okolním trávníku a na břehu přilehlého rybníka (slouží k napájení sádek)
ID: 13178983

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Písek. Rumiště na záp. břehu M. Hánovce [sic! recte: M. Hánovce, rybníka M. Hánovce] u nádraží
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'35.77"N, 14°8'50.97"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-09-01
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13365519

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Strakonicko, ryb. Řežabinec, blíže ke břehu
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°5'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1986-08-12
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533532

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Strakonicko, ryb. Řežabinec, střed rybníka
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°5'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1986-08-12
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533484

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Strakonicko, ryb. Řežabinec, u východního břehu
souřadnice: 49°15'15.00"N, 14°5'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1986-08-14
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533314

6750c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mladějovice, rybník Ovčácký při JV okraji obce pod silnicí na Drahonice, jeho SV část, na obnaženém dně
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'24.96"N, 14°3'24.31"E, ± 50m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-08
náleze: Kateřina Bubíková; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník se odbahnňuje
ID: 9970538

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sudoměř – již. cíp (u hráze) Vel. Nadvesního rybníka JZ obce.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'50.45"N, 14°2'52.83"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1952-09-14
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Dr. Houfek
ID: 13365513

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in fundo piscinae aestivatae Markovec, merid-orient. a pago Sudoměř, disperse
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'45.94"N, 14°3'52.13"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-29
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554406

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Strakonicko, Sudoměř, ryb. Škaredý (u Žižkova památníku), jeho SV část
souřadnice: 49°14'25.00"N, 14°3'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-05-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543728

6750d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Bohemia merid.; distr. Písek, ad fundum limosum piscinae aestivatae Prostřední u Humňan prope Humňany apud Protivín, subcopiose
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'54.26"N, 14°7'47.54"E, ± 250m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-07
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554312

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7) Rybník Dolní Svojetín v Kunšovské soustavě S obce Albrechtice u Vodňan
nejbližší obec: Albrechtice u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'15.00"N, 14°5'51.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-12
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.
projekt: FLDOK
ID: 9423559

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Skály, rybník Tvrzský u bažantí farmy Božejovice, 2 km Z obce, pravobřeží
souřadnice: 49°12'43.00"N, 14°8'8.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-09-18
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1754166

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Strakonicko, Ražická soustava, ryb. Miska západně Ražic
souřadnice: 49°14'40.00"N, 14°5'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-06
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2534030

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Humňany, rybník Prostřední 1 km V statku Humňany
souřadnice: 49°12'54.00"N, 14°7'46.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-05
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1754324

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: jižní Čechy, Tvrzský
souřadnice: 49°12'44.00"N, 14°8'11.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-17
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1406640

6751a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tálín, rybník Úlehle, jeho severní část (poblíž hráze) pod silnicí na Týn nad Vltavou, ca 0,8 km SV–VSV od kaple v obci;
obnažený okraj rybníka
nejbližší obec: Tálín, okres Písek
souřadnice: 49°14'59.61"N, 14°14'4.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-07-13
náleze: Karin Tremetsberger; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 9970546

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Protivínsko, Tálín, ryb. Luh u Tálína, jeho Z část (poblíž hráze)
souřadnice: 49°15'8.88"N, 14°14'10.11"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-26
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542657

6751b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Albrechtice, v obci u rybníka
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°15'19.80"N, 14°18'6.62"E, ± 300m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978-08-19
náleze: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: exkurze ČSBS
ID: 13365528

6751c

původní jméno: *Chenopodium glaucum*
lokalita: Písecko. Skály u Protivína - hnojiště u žlutě značené turistické cesty 0,6 km SV od kapličky v obci.
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°13'22.95"N, 14°10'14.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-10
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365530

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Protivínsko, Skály, Skalský ryb., JZ část, ca 1,3 km VJV žel. zastávky u obce
souřadnice: 49°13'15.32"N, 14°10'49.90"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-06-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547056

6751d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. Bohemia merid.; distr. Protivín, ripae piscinae Starý apud Nová Ves (non Krč), in tuimulis limi, sparse
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'36.82"N, 14°15'25.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1942-09-01
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554334

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /5/ Rybníč.nádrž Starý u Krče, blíže mlýna v Podkrčí u obce Krč u Protivína, P břeh pod hrází, organický sediment
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'29.67"N, 14°15'25.42"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-10-16
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9321844

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: jižní Čechy, Zukáček
souřadnice: 49°12'16.00"N, 14°15'9.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-04
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407631

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Krč (Protivínsko), rybník Zukáček u mlýna v Podkrčí
souřadnice: 49°12'16.00"N, 14°15'9.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-04
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1753943

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Krč, rybník Nový u Krče 500 m od mlýna Podkrčí, S břehy
souřadnice: 49°12'39.46"N, 14°15'17.69"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-09-01
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1754079

6752a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 310. Střední Povltaví (41/6752a): Hosty: v obci.

nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice

souřadnice: 49°15'36.00"N, 14°23'35.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1980

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8153708

6752b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Čechoslovakia: Bohemia merid., distr. Tábor: in vico Vesce prope pag. Koloděje n. Luž.

nejbližší obec: Týn nad Vltavou-Vesce, okres České Budějovice

souřadnice: 49°15'34.11"N, 14°25'17.88"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1962-09-12

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554362

6752c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Bohemia meridionalis: in adjac. opp. Týn nad Vltavou: in rudatum ad marginem (bor.-occ.) oppidi

nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'42.19"N, 14°24'47.23"E, ± 400m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1975-09-09

nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428332

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 43. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752c): Slavětice u Všemyslic: v osadě.

nejbližší obec: Slavětice u Všemysli, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'28.00"N, 14°21'6.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8149278

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 350. Střední Povltaví (41/6752c): Pašovice u Chrástán: v osadě.

nejbližší obec: Pašovice u Chrástán, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'43.00"N, 14°21'29.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8154243

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 347. Střední Povltaví (41/6752c): Pašovice u Chrástán: v inundační zóně P břehu Vltavy.

nejbližší obec: Pašovice u Chrástán, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'41.00"N, 14°21'17.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8154214

6752d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 70. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752d): Dobšice: v obci.

nejbližší obec: Dobšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°12'57.00"N, 14°28'58.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1980

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8149595

6753a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Zářečí - vyvážka ČOV, 1,5 km VJV obce, S protékajícího potoka. okr. Tábor.

souřadnice: 49°17'3.00"N, 14°29'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2001-09-25

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1418905

6753d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Mažice – hromádka rašeliny u silnice SV obce, hojně.

nejbližší obec: Mažice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'6.83"N, 14°37'16.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 416 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-08-10

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428105

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Borkovice

souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°39'13.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1986-08-31

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1329912

6754a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Soběslav. U nádraží
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'18.87"N, 14°43'34.53"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-25
nálezce: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365527

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Roudná – skládka v lese, roztroušeně.
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°17'22.56"N, 14°42'15.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-08-30
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v současnosti skládka již zčásti rekultivována
ID: 13428106

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: rumiště na Solinách v Soběslavi, nehojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'23.07"N, 14°43'7.41"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-09-08
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554504

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Soběslav, Soliny, nové rumiště, nehojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'23.07"N, 14°43'7.41"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-09-04
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554505

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'34.03"N, 14°43'11.85"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08-15
nálezce: Ladislav Duda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554385

6754c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Soběslav: skládka na levém břehu Lužnice JZ města, hojně.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'58.22"N, 14°42'16.13"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-09-09
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428108

6754d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Záhořský J obce Záhoří
souřadnice: 49°12'13.00"N, 14°47'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-01
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532831

6755a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 157.Vícemil u Deštné: horní rybník nad Třešňovcem 1,1 km ZJZ od obce (hráz), 500 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
souřadnice: 49°15'31.17"N, 14°52'47.62"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832413

6755c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dírné
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'36.59"N, 14°50'36.70"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1920-08-09
náleze: G. Bernau
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554483

6757c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jindřichohradecko, Popelín, ryb. Maras VZV obce, jeho JZ část
souřadnice: 49°12'35.00"N, 15°12'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545605

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jindřichohradecko, Popelín, ryb. Maras VZV obce, jeho Z část
souřadnice: 49°12'35.00"N, 15°12'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545352

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 3
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539727

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 2
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539754

6758b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Břeh Hlubokého rybníka 2800 m JZ od Třeště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'28.46"N, 15°27'31.75"E, ± 50m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-29
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2014-10-20: !;
ID: 13553536

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 409. Hodice: ruderalní vegetace na opuštěném poli a podél silnice od přejezdu na V okraji obce po rybník Dolní Jilmík, ca 1 km JV od středu obce, 550-570 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'55.00"N, 15°29'9.00"E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425690

6758d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 439. Sedlejev: intravilán obce, 550-580 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'40.00"N, 15°29'40.00"E
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426325

6760d

původní jméno: *Chenopodium polyspermum*
lokalita: Česká republika: Třebíč. Nová Ves u Třebíče - rybník při silnici z Třebíče, napravo, napůl vypuštěný, cca 700 m jv. obce, slunné, vlhké
nejbližší obec: Nová Ves u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'37.00"N, 15°48'36.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-10-07
náleze: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium polyspermum*; K. Šumberová 2016: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554755

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: Steklý rybník u Krahulova západně od Třebíče, severní okraj rybníka. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'8.00"N, 15°46'37.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-04
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558361

6761b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Morava, Třebíčsko, Nárameč, dno vypuštěného rybníka "Perný" 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'35.43"N, 15°58'5.56"E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-10-05
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553776

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Morava, Třebíčsko, Nárameč, rybník "Hodovský" 2 km SZ obce
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'56.90"N, 15°57'42.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553777

6761c

původní jméno: *Chenopodium glaucum*

lokalita: Třebíč-Podklášteří: na dně polovyschlého rybníka Obůrky za zámkem

nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'2.54"N, 15°52'1.99"E, ± 50m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1949-08-06

nálezce: F. Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium glaucum*; K. Šumberová 2016: !; P. Dřevojan podle foto 2017-11-08: *Chenopodium rubrum*; nálezce

identifikován podle typu schedy a podle rukopisu

ID: 13554738

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Květena moravská. Okres Třebíč. Na rumišti u Střelnice

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'45.17"N, 15°51'25.24"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1907-08-02

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;

ID: 13553753

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Třebíč

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'58.07"N, 15°52'50.99"E, ± 1200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: V. Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554272

původní jméno: P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;

lokalita: V zahradě Kittlova mlýna

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'50.96"N, 15°52'5.20"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1907-08-15

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13633799

6761d

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *crassifolium* sed facie *parvulum*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;

lokalita: in litore locus ad Ptáčov. Morava. Třebíč

nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'39.00"N, 15°55'23.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1905-10-08

nálezce: R. Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13558364

6762c

původní jméno: *Chenopodium* cf. *glaucum*
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Třebíč, Pozdatín (11 km VSV od Třebíče), rybník Donát, 700 m V od obce
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'6.00"N, 16°2'55.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-25
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium* cf. *glaucum*; P. Dřevojan 2014-11-27: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553550

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třebíčsko: Studenec, břeh Nového rybníka [= Studenecký rybník] 2 km SSZ od Studence (12 km V od Třebíče)
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'1.64"N, 16°3'2.85"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-31
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2014-10-20: !;
ID: 13553533

původní jméno: *Chenopodium* sp.
lokalita: Pozdatín: dno vypuštěného ryb. Čepičky
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'7.44"N, 16°3'40.47"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-07-14
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium* sp.; J. Dvořák 1968-03-09: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2016: !;
ID: 13554749

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena moravská. Okres Náměšť n/Osl. Na písku ryb. Donáta u Pozdatína
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'6.43"N, 16°2'56.60"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-09-28
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553751

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *vulgare* f. *foliosum*
lokalita: Ryb. Donát u Pozdatína (okres Náměšť n/Osl.)
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'6.43"N, 16°2'56.60"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-09-28
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *vulgare* f. *foliosum*; K. Šumberová 2016: *Chenopodium rubrum*; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13554751

původní jméno: orig.: *Chenopodium cf. rubrum*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Flora moravica occid., Třebíč: ad piscinam "Vesník" [= Kojatínský rybník] pr. Pozďatín. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'29.00"N, 16°0'32.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928-10-15
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558366

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *paucidentatum*; F. Dvořák & F. Grüll 1986: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Mähren. Pozdiatiner Teich bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'55.00"N, 16°2'25.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-10-09
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13558369

6762d

původní jméno: *Chenopodium glaucum*
lokalita: Třebíč - na břehu rybníka Netušila u Okarce
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'34.54"N, 16°5'46.54"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-09-29
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium glaucum*; K. Šumberová 2016: *Chenopodium rubrum*; sběratel identifikován podle typu schedy a podle rukopisu
ID: 13554748

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. Na písčitém břehu rybníka Netušila u Okarce
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'34.54"N, 16°5'46.54"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-08-27
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2016: !;
ID: 13554750

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *botryoides*
lokalita: Mähren: massenhaft an der sandigen Ufern der Teiche Stegska [= rybník Stejskal] u. Pozdiatin [= Pozďatín] b. Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'3.72"N, 16°6'3.13"E, ± 450m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-10-09
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *botryoides*; P. Dřevojan 2015-04-14: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553744

původní jméno: orig.: *Chenopodium murale*; F. Dvořák & F. Grüll 1986: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou], Mähren. Teichränder
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.00"N, 16°8'15.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-08-20
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13558370

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *humile*; F. Dvořák & F. Grüll 1986: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Teiche bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.00"N, 16°8'15.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-09-25
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13558368

6764c

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: rumiště u mateřské školky v obci Domašov. S. m. ca 460 m
nejbližší obec: Domašov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'46.00"N, 16°20'36.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-25
nálezce: Hana Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13558247

6765b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. Brno-Řečkovice: rumiště u nového nádraží
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'1.06"N, 16°35'24.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1954-09-20
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553732

6765c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: in locis ruderalis ap. flumen Svratka p. Jundrov, Brno
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'34.53"N, 16°33'25.76"E, ± 1900m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-09-10
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553775

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: in locis ruderalis ap. flumen Svratka p. Jundrov, Brno
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'35.00"N, 16°33'24.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-09-10
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 424871); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13558217

původní jméno: orig.: *Chenopodium*; F. Grüll 1966: *Chenopodium urbicum*; Š. Husák 1983-02: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: in convalle fluvii Svratka pr. Bystrc ad Brno urbem
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'40.00"N, 16°31'55.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09-03
náleze: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Atriplex prostrata* subsp. *latifolia* separated as BRNU 648907 (adnotavit J. Danihelka 2017); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13558233

6765d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: rumiště v areálu seřadovacího nákladního nádraží v Obřanech u Brna
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'35.56"N, 16°39'15.19"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553762

původní jméno: orig.: *Chenopodium murale*; P. Dřevojan 2015-12-23: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Flora moravica: Brno. Brno - ul. kpt. Jaroše - kolem ohrady u opravovaného domu
nejbližší obec: Černá Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'9.00"N, 16°36'39.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-07-17
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13558236

původní jméno: orig.: *Blitum rubrum*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: [Brno-Královo Pole.] Rothe Mühle [= Červený mlýn]
nejbližší obec: Ponava, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'57.00"N, 16°36'17.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1859-09
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13558228

6767a

původní jméno: *Chenopodium glaucum*
lokalita: Mähren: Teich bei Pistowitz [= Pístovice] (Lultsch [= Luleč])
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'19.96"N, 16°54'5.34"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1908-09
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium glaucum*; P. Dřevojan 2015-04-07: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553714

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *crassifolium*
lokalita: Pistowitz [= Pístovice], M.
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'20.46"N, 16°53'39.69"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1893-09-14
náleze: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *crassifolium*; P. Dřevojan 2015-04-14: ;
ID: 13553736

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *paucidentatum*; P. Dřevojan 2016: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Flora Mährens. Lultsch [= Luleč] bei Wischau [= Vyškov]: Auf Teichschlamm beim Pistowitzer Teiche [= Pístovický rybník]
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'20.00"N, 16°54'5.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1921-10
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Hruby; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13558379

6767c

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov. Skládka průmyslového hnojiva v poli asi 2 km severně od Rousínova
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°52'45.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-08-27
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558383

6768a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. rumiště u Hané, Vyškov
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'38.79"N, 17°0'11.13"E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-09
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553757

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2018: !;
lokalita: Květena Vyškovska. Vyškov: na rumišti u města
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'38.79"N, 17°0'0.78"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-09
nálezce: s. coll.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633818

6768d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Moravy. distr. Kroměříž: Nítkovice, břeh rybníka Valachy 2,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'31.48"N, 17°9'26.12"E, ± 100m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
nálezce: V. Grulich; V. Pluhař
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554082

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Pornice. Na břehu rybníka u slatiny „Valachy“ 3 km JJZ Pornic. S. m. 310 m
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'31.00"N, 17°9'26.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 77b Litenčické vrchy;
ID: 13558315

6770b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Morava: Hulín - Záhlinice, obnažený břeh rybníka
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'12.19"N, 17°28'24.67"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988-09-13
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553587

původní jméno: –
lokalita: Záhlinice - břehy rybníka ca 1,3 km ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'19.74"N, 17°28'24.75"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988-09-13
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*; s. coll., sběratel doplněn podle rukopisu;
ID: 13554730

6772a

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: u Gottwaldova, částečně vypuštěná Fryštácká přehrada, záp. břeh, slunný, na obnaženém hlinito-písčitém dně více rostlin
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'22.55"N, 17°40'33.69"E, ± 400m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1979-09-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633805

6846b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: mezi obcemi Trpěšice a Horní Krušec, lem kukuřičného pole
souřadnice: 49°10'35.00"N, 13°27'41.00"E, ± 250m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1981-08-04
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1982): Lemová společenstva polí v okolí obce Hartmanice u Sušice. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 25: 39-43.
projekt: ČNFD
ID: 2465162

6847c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kašperské Hory: louky s rybníčkem na okraji města
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'29.71"N, 13°33'44.57"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7090406

6848a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, navázka chlěvské mrvy na louce s. hájovny V Zahájeném
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'32.91"N, 13°42'26.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1984-08-27
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365508

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, hráz vodní nádrže 200 m sv. samoty Mačury
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'12.09"N, 13°43'11.65"E, ± 20m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1984-08-27
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365509

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, okraj silnice na z. okraji pastviny uprostřed obce
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'51.32"N, 13°43'22.93"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1984-08-27
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365510

6848b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: hnojiště na okraji malého lesíka na návrší (kóta 628,4) 700 m JZ od osady
nejbližší obec: Hodějov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'56.10"N, 13°46'1.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10005816

6848d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Na návsi ve Čkyni, 520 m
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'55.00"N, 13°49'31.00"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1944-09
nálezce: Miroslav Protiva
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246277

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Onšovice: v obci
nejbližší obec: Onšovice u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'36.36"N, 13°46'25.43"E, ± 350m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1975
nálezce: V. Chán
pramen: FAS 22/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13159786

6849c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: hnojiště u silnice JV od lesíka lesíka na vápencové vložce 0,9 km SSZ od kapličky ve Lčovicích
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'20.20"N, 13°50'49.50"E
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13240509

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čkyně: Na náplavu u Volyňky mezi Čkyní a Lčovicemi, 520 m
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'48.00"N, 13°50'25.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942-09
nálezce: Miroslav Protiva
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246278

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Čech. Okolí Čkyně: Kamenité a písčité, dočasně zaplavované místo v zákrutu Volyňky mezi Čkyní a Lčovicemi. Právý břeh
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'44.91"N, 13°50'41.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942-09-21
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;
ID: 13554332

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Malenice: v obci
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'33.04"N, 13°52'59.08"E, ± 700m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1979
nálezce: V. Chán
pramen: FAS 22/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13159788

6849d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Předslavice: skládka stavebního odpadu pod křížkem při Z úpatí lesa na návrší V Hoře (kóta 591) SSZ od obce
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'29.10"N, 13°55'51.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13488381

6850b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 54.Skočice: v obci, 462 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1982; Chán V., Soukup M. 1991 (6850b).
souřadnice: 49°11'7.64"N, 14°6'18.71"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847996

6850c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Budyně, ryb. Vítofský pod silnicí na Bavorov, ca 0,45 km od kaple v centru obce
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'32.80"N, 14°4'24.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-07-25
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970419

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vodňansko, Budyně, Vítofský ryb. J obce, jeho SV část
souřadnice: 49°8'33.00"N, 14°4'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-07-25
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542501

6851a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 83.Radčice u Vodňan: okolí kravína v osadě, 395 m n. m. - Chán V., Soukup M. 1990 (6851a).
souřadnice: 49°10'19.55"N, 14°11'7.95"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: M. Soukup; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9848969

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 5
souřadnice: 49°9'6.40"N, 14°10'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-22
nálezc: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 2540363

6851b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 93.Záboří u Protivína: v osadě, 413 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1980 (6851b).
souřadnice: 49°10'13.11"N, 14°15'19.15"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849222

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: jižní Čechy, Návesní rybník u Chvalešovického dvora
souřadnice: 49°9'41.37"N, 14°18'15.70"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-14
nálezc: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407219

6851c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 112.Újezdec u Číčenic: v osadě, 407 m n. m. - Soukup M. 2001 (6851c).
souřadnice: 49°8'58.30"N, 14°14'51.27"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: M. Soukup
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9850218

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českobudějovicko, Strpí, ryb. Kovanický, jeho SV část (loviště), ca 1,25 km JZ středu obce
souřadnice: 49°8'9.00"N, 14°13'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-04-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526224

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vodňansko, Černěves, Černěveský ryb., u ostrůvku (v jeho J části)
souřadnice: 49°6'16.00"N, 14°13'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542407

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vodňansko, Černěves, Černěveský ryb., východní část
souřadnice: 49°6'16.00"N, 14°13'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542478

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vodňansko, Újezd, ryb. Bukový, S část
souřadnice: 49°7'23.00"N, 14°13'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542576

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vodňansko, Černěves, Černěveský ryb.
souřadnice: 49°6'20.00"N, 14°13'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-06-27
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533861

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vodňansko, ryb. Velký Černoň JV Vodňan
souřadnice: 49°7'56.35"N, 14°13'45.86"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-06-03
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2534482

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vodňansko, ryb. Kuchyňka
souřadnice: 49°6'44.00"N, 14°12'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-06-03
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533174

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: jižní Čechy, Vodňany
souřadnice: 49°8'26.00"N, 14°9'57.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-08-21
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1403913

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: jižní Čechy, Škornička
souřadnice: 49°8'16.00"N, 14°13'36.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-13
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1409572

6851d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dívčice: dno letněného rybníka Blatce.
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'0.28"N, 14°18'28.80"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-13
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365545

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dívčice: Nový rybník [= rybník Nová] 0,6 km V od nádraží
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'23.00"N, 14°18'34.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-24
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13558274

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vodňansko, Radomilice, Radomilický ryb. u obce, jeho SV část
souřadnice: 49°7'19.00"N, 14°15'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542375

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dívčice: letněný rybník Blatec
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'1.76"N, 14°18'30.91"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7089806

6852a

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Písecko-hlubocký hřeben, okolí Březí [u Týna nad Vltavou, obec zaniklá kvůli JE Temelín], u rybníka Dvorčice
nejbližší obec: Kočín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'11.13"N, 14°22'27.42"E, ± 200m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981-09-15
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365490

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vltavotýnsko. Rumiště na návsi v obci Temelín
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'32.41"N, 14°20'57.08"E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966-08-26
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365518

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 151. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Zvěrkovice u Temelína: v osadě a u rybníčku.
nejbližší obec: Zvěrkovice u Temelína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'33.00"N, 14°24'35.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150780

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 143. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Temelín: v obci.
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'39.00"N, 14°20'43.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150641

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 103. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Knín u Temelína: u samoty Strouha VJV osady.

nejbližší obec: Knín u Temelína, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'19.00"N, 14°24'7.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1975

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8150155

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 123. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Křtěnov u Temelína: v osadě.

nejbližší obec: Křtěnov u Temelína, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'3.00"N, 14°22'59.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1966

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8150423

6852b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 186. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Litoradlice u Temelína: louka 1,3km V osady.

nejbližší obec: Litoradlice u Temelína, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'25.00"N, 14°26'15.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1981

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8151414

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 197. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Pořežany u Žimutic: v osadě.

nejbližší obec: Pořežany u Žimutic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'21.00"N, 14°29'43.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1980

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8151673

6852c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 140. Velice u Dřítně: v osadě, 446 m n. m. - Chán V., Slaba R. 1979 (6852c).

souřadnice: 49°7'22.10"N, 14°21'39.42"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: R. Slaba; Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9850684

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 373. Mydlovary, odkaliště V a JV od obce Olešník, 410 m n. m., 6852c; K. Prach.

souřadnice: 49°6'19.23"N, 14°22'32.84"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Karel Prach

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9824171

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Mydlovary: odkaliště 0,5 km S MAPE.

nejbližší obec: Mydlovary, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'3.03"N, 14°20'2.83"E, ± 200m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Karel Prach

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8465040

6852d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 222. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852d): Kostelec u Hluboké n. Vltavou: v osadě.

nejbližší obec: Kostelec Hluboké n.V, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'20.00"N, 14°28'31.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1979

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152243

6853b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Třeboňsko: Sedlíkovice u Veselí n. Luž.

nejbližší obec: Sedlíkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'43.54"N, 14°36'59.04"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1982-07-28

nálezce: Jiří Rybenský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: R. Kurka: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;

ID: 13554845

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Sedlíkovice, Z okraj obce

nejbližší obec: Sedlíkovice u Dolního Bukovska, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'43.12"N, 14°36'56.81"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1982

nálezce: Rudolf Kurka

pramen: FAS 22/6

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13159778

6853d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia merid. – pánev třeboňská. Dynín – u kolejí na Sile
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'43.78"N, 14°37'38.44"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-09-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365504

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 192.Bošilec: S břeh Bošileckého rybníka, 420 m n. m. - Kurka (39; 6853d).
souřadnice: 49°8'40.78"N, 14°39'25.90"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832919

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Neplachov, rybník Stojčín, 1.5 km JJZ obce
souřadnice: 49°7'12.00"N, 14°35'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-06-10
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149211

6854a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia merid. – pánev třeboňská. Veselí n. Luž. – rumiště na prav. břehu Lužnice u lávky pod hokej. hřištěm
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'27.59"N, 14°42'15.96"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-09-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365493

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia již. – pánev třeboňská. Veselí n. Luž. – navážky mezi Nežárkou a Dekarkou
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'59.02"N, 14°42'14.02"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-10-01
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365499

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská. Obnaž. dno rybníčka u dvora Dehetníka u Veselí n/L.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'57.92"N, 14°43'42.38"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-09-12
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dle současných ortofotomap rybníček již zazemněný (celý zarostlý rákosem); rev. V. Jehlík 1973
ID: 13365500

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Veselí n/Luž. II.: Na písčíně u řeky Nežárky "Na obci"
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'7.70"N, 14°42'11.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-16
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 1973
ID: 13365496

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n/Než. – Jindřichohradecká ul. při zdi zahrady
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'9.28"N, 14°42'26.91"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-09-01
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 1973
ID: 13365497

původní jméno: *Chenopodium* sp.
lokalita: Flora bohémica. Jižní Čechy, ryb. Farářský u Drahova (vých. od Veselí n./Luž.)
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'32.73"N, 14°44'31.46"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-13
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium* sp.; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554510

6854b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia merid. – pánev třeboňská. Hamr u Veselí n. L. – obnaž. dno ryb. Velký Smíchov
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°9'42.48"N, 14°46'32.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-06
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v současných mapách jde pravděpodobně o Smíchov I, který je větší než Smíchov II
ID: 13365495

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: pánev třeboňská. Hamr u Veselí n. Luž. – obnaž. dno ryb. Velký Smíchov
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°9'42.48"N, 14°46'32.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-06
nálezce: Emil Šťastný
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365502

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Drahov (Veselí n. Luž.): Obnažené dno ryb. Velký Smíchov
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°9'42.48"N, 14°46'32.15"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-06
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v současných mapách jde pravděpodobně o Smíchov I, který je větší než Smíchov II
ID: 13428330

6854c

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Veselí nad Lužnicí (jižní Čechy), Ponědrážka, při severním okraji Ponědrážkovského rybníka. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'12.00"N, 14°41'55.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-09-02
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13558301

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třeboňsko - ryb. Senekov, jižní část oddělená od zbytku hrázi
souřadnice: 49°7'49.00"N, 14°44'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531438

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Klec, rybník Víra, 850 m SZ od kostela
souřadnice: 49°6'25.00"N, 14°44'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-06-16
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148507

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Jižní Čechy, rybník Záblatský, cca 3 km SZ od Lomnice nad Lužnicí

souřadnice: 49°6'9.00"N, 14°40'55.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-08-04

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Zákravský P. et Moravcová L. (1996): Poznámky k semennému rozšiřování *Bolboschoenus maritimus*. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31: 71-74.

projekt: ČNFD

ID: 2252956

6854d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Bohemia již. – pánev třeboňská. Klec – u Z okraje ryb. Blaník (rumiště) proti parazitolog. stanici

nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'11.92"N, 14°45'9.30"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-08-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13365494

6855a

původní jméno: –

lokalita: Mnich (u K. Řečice) – rybník ca 0,6 km SV od žel. st. [dle nálezce šlo s nejvyšší pravděpodobností o rybník Králek, který toho dne navštívil, a správně má být ca 1 km SV – vztaženo k prostoru u hráze, kde je výskyt nejpravděpodobnější]

nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'32.80"N, 14°53'37.58"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-07-05

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593083

6855b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Krylovec v lese u obory Radouňka, ca 2,7 km SZ železniční stanice

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'2.62"N, 14°58'21.57"E, ± 400m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-07-27

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9970472

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Jindřichův Hradec, místní část Radouňka při severovýchodním okraji města, rybí sádky u silnice

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'35.00"N, 14°59'23.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem, v některých se však již několik let nesádkuje; v roce 2007 dno vysypáno oblázky, některé vlhkostníější druhy vymizely

ID: 13178909

6856c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Příkop u silnice u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'20.94"N, 15°0'29.42"E, ± 1700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-08
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554360

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jindřichův Hradec, ryb. Vajgar v centru města, jeho východní část
souřadnice: 49°8'42.00"N, 15°1'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526854

6858a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: CZE: Vysočina, Jihlava. Kostelní Myslová - south edge of the Velký Hulišský rybník pond ca 1,6 km WNW of the centrum of the village
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'9.00"N, 15°24'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-09-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s kvadrantem 6858d
ID: 13365531

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hostětice (ZSZ od Telče, zákl. pole 6858): žulový taras u silničního příkopu na V okraji obce
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'28.86"N, 15°24'56.13"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-09-25
nálezce: J. Diener
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herbMJ; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940350

lokalita: Kostelní Myslová - south edge of the Velký Hulišský rybník pond ca 1,6 km WNW of the centrum of the village
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'9.00"N, 15°24'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-09-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9894146

6858b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: okr. JI: Hostětice (ZSZ od Telče): žulový taras u silničního příkopu na vých. okraji obce
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'28.88"N, 15°24'56.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-09-25
nálezce: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2014-10-20: !;
ID: 13553532

původní jméno: *Chenopodium cf. rubrum*
lokalita: Květena Moravy. Okolí Telče: obec Hostětice ZSZ od Telče, taras (žula, rula) u silničního příkopu na vých. okraji obce, hojně
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'28.88"N, 15°24'56.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-09-18
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium cf. rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554306

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, SZ část ryb.
souřadnice: 49°9'53.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540551

6858c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 34. 6858c/201. Mysletice: rumiště na návsi u autobusové zastávky poblíž malého rybníčku.
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'32.00"N, 15°23'21.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214400

6861b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třebíčsko, Lipník, ryb. Podvraník, posl. v soustavě ryb. SZ obce, 1,3 km SZ kostela v obci.
souřadnice: 49°9'2.00"N, 15°56'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529067

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Třebíčsko, Lipník, ryb. Podvraník, posl. v soustavě ryb. SZ obce, 1,3 km SZ kostela v obci.

souřadnice: 49°9'2.00"N, 15°56'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-08-11

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529076

6861d

původní jméno: *Chenopodium* sp.

lokalita: Bohemia, distr. Třebíč, Horní Rokytá: Dolní Vilémovice, rybník Tatárek 1 km J obce, obnažené dno letněného rybníka

nejbližší obec: Dolní Vilémovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'40.63"N, 15°58'35.34"E, ± 150m

nadmořská výška: 458 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-10-05

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium* sp.; K. Šumberová 2016: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13554753

6862d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Dalešice, Dalešická nádrž u skupiny samot pod jezem

souřadnice: 49°7'34.00"N, 16°7'28.00"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-04

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a

ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.

projekt: ČNFD

ID: 1926681

6863a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Třebíčsko, Březník, malý rybníček (ve V části, u výpusti) v polích u silnice směr Kuroslepy

souřadnice: 49°9'34.00"N, 16°11'41.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000-09-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2543134

6863c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Mohelno: obnažený písčité až hlinitopísčité břeh retenční nádrže Kočičák 1,5 km SSV od kostela

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'35.06"N, 16°12'3.78"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2017-09-16

nálezce: Jana Beneschová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558483

6864a

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Rosice, rumiště asi 150 m SSZ od železniční zastávky. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Rosice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'48.00"N, 16°23'3.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-18
nálezce: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13558211

6864b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rosice, dálnice D1 cca 800 m ZSZ od mostu silnice ke dvoru Kývalka, středový dělicí pruh s nedávno navezenou zeminou po opravě dálnice
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'36.50"N, 16°26'1.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12912; evidenční číslo PR 894954
ID: 13429556

6864c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955767

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Oslavany, plocha pro usazování popílku na haldách elektrárny
souřadnice: 49°6'59.00"N, 16°20'50.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a rudérálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1926733

6864d

původní jméno: orig.: *Chenopodium album* subsp. *ealbum* f. *gracilis*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Mähren: Bahnhof Silůvka [= Silůvky]
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'29.61"N, 16°27'46.52"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: admixt. *Chenopodium album* agg.;
ID: 13633801

6865b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in rudatis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice, ca 220 m s. m.

nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'25.22"N, 16°38'41.09"E, ± 200m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1974-09-15

nálezce: F. Dvořák

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1629

ID: 13365514

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in rudatis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice, ca 220 m s. m.

nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'25.22"N, 16°38'41.09"E, ± 200m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1974-09-15

nálezce: F. Dvořák

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1629

ID: 13428331

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: bývalá skládka u Vinohradské ulice - Brno-Černovice JM

nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'31.49"N, 16°39'26.67"E, ± 900m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1980-07-16

nálezce: Miroslav Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;

ID: 13554862

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in rudatis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice

nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'15.53"N, 16°38'49.36"E, ± 500m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1974-09-15

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;

ID: 13553765

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in rudatis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice

nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'15.53"N, 16°38'49.36"E, ± 500m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1974-09-15

nálezce: F. Dvořák

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;

ID: 13554048

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in ruderalis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'15.53"N, 16°38'49.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-09-15
náleze: F. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554323

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in ruderalis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'15.53"N, 16°38'49.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-09-15
náleze: F. Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554467

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in ruderalis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'15.53"N, 16°38'49.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-09-15
náleze: F. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554552

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in ruderalis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'15.53"N, 16°38'49.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-09-15
náleze: F. Dvořák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554615

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in ruderalis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'15.53"N, 16°38'49.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-09-15
náleze: F. Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !; admixt. *Chenopodium glaucum*;
ID: 13554724

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *spathulatum*
lokalita: skládka Vinohradská v Brně-Komárově nedaleko Ráječka
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'31.49"N, 16°39'26.67"E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-09
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Aellen 1972: *Chenopodium rubrum* var. *spathulatum*; P. Dřevojan 2015-04-14: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553774

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Skládka u Brněn. Ivanovic v pískovně, okres Brno
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'29.52"N, 16°39'38.80"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-26
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Aellen 1970: !; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553783

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: in ruderalis viae ferratae inter stationes Brno et Horní Heršpice
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'31.39"N, 16°36'39.25"E, ± 900m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-09-11
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Aellen: !; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553759

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mähren: Czernowitz [= Černovice] bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'33.50"N, 16°38'23.56"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553750

původní jméno: *Chenopodium rubrum typicum*
lokalita: Flora moravica. Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'42.51"N, 16°36'29.48"E, ± 1300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-09
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum typicum*; P. Dřevojan 2015-04-14: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553747

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravia. Julienfeld b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'45.56"N, 16°38'45.95"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553590

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *vulgare*
lokalita: Mähren, an der Schwarza bei Kumrowitz [= Komárov] (Bez. Brünn)
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'32.12"N, 16°37'5.83"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *vulgare*; P. Dřevojan 2015-04-14: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553749

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *vulgare*
lokalita: Mähren: Brünn, an der Kreuzung der Nordbahnstraße und Grillowitz [= Křídlovice], in einer Öd.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'2.62"N, 16°36'24.68"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-09
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *vulgare*; P. Dřevojan 2015-04-14: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553748

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Mereda jun. 2015-11-18: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno, Brněnské Ivanovice, pískovny asi 300 m východně od obce, na vlhčích místech. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'22.00"N, 16°39'31.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-08-10
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558208

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Mereda 2015-11-18: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno, Staré Černovice, skládky podél ulice Vinohradská. S. m. ca 190 m
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°38'49.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-08-30
nálezce: F. Dvořák; F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 sheets (see BRNU 568481, 568482, 568485); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558197

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá 2015-11-18: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno, Staré Černovice, skládky podél ulice Vinohradská. S. m. ca 190 m
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°38'49.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-08-31
nálezce: F. Dvořák; F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 sheets (see BRNU 568482, 568483, 568485); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558198

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in rudatis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice, ca 220 m s. m.
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°38'49.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-09-15
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 476011); Flora exsiccata Reipublicae socialisticae Českoslovacae, no 1629. *Chenopodium rubrum*;
distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558203

původní jméno: P. Aellen 1970: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Skládky u Brněn. Ivanovic, v písčinné, okr. Brno
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'29.00"N, 16°39'38.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-26
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 480430); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558220

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Skládky u Tuřan, Brno
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'29.00"N, 16°39'38.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-08
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558219

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Aellen: !; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: In rudatis viae ferratae inter stationes Brno et Horní Hešpice
nejbližší obec: Štýřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'40.00"N, 16°36'23.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-09-11
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13558218

původní jméno: C. Blom 1961: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: In ruderalis procul Brno. Černovice, Vinohradská
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°38'49.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-10
náleze: F. Grill
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558212

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *paucidentatum*; P. Dřevojan 2016: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Flora Mährens. Brunn: Holaseker Teiche [= Holásecké rybníky], auf Teichschlamm. Zusammen mit *Chenopodium album*
subsp. *album* f. *pumilum*
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'3.00"N, 16°38'40.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-10
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Hruby; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13558225

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Brno. Černovice - Vinohradská
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'23.46"N, 16°39'17.94"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-17
náleze: Vlastimil Tlusták
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633820

původní jméno: F. Grill: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Brněnské Ivanovice, na skládce městského odpadu v pískovně
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'29.47"N, 16°39'38.18"E, ± 400m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-09-22
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633817

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2018: !;
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in ruderalis secundum plateam Vinohradská ulice dictam suburbii Brno-Černovice
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'23.46"N, 16°39'17.94"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-09-15
náleze: František Dvořák
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: admixt. *Chenopodium glaucum*;
ID: 13633816

6866c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Wüste Plätze bei Ottmarau [= Otmarov], M.
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'2.86"N, 16°40'23.51"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-09
náleze: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !; s. coll., sběratel určen na základě rukopisu;
ID: 13553737

6867a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: [Slavkov u Brna.] Hromada rumu u Obory
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'42.19"N, 16°52'29.29"E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-08
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553740

6868b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Brankovice, na poli u obce
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'6.13"N, 17°8'55.38"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: FAS 21/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: 1980 - 1987
ID: 13163266

6869c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: pusté místo na břehu koryčanské přehrady na Stupavě (Chřiby), roztr.
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'47.31"N, 17°12'11.84"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1974-08-11
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553771

6871a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena Moravy. Morava východní, G.-Kvítkovice, hlinitá, u silnice, hojně
nejbližší obec: Otrokovice-Kvítkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'48.43"N, 17°32'44.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1949-07-17
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554051

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 678a.Napajedla, pr. břeh Moravy v okolí mostu v obci

nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín

souřadnice: 49°10'15.03"N, 17°30'30.32"E, ± 50m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987

nálezce: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8700015

6872d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Luhačovice - 6872-43

nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín

souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1882

nálezce: L. Schlögl

pramen: Schlögl L. Österr. Bot. Zeitschr. 32: 245-248, 286-289, 322-326: Botanische Excursionsergebnisse von Luhatschowitz. , 1882.

projekt: NDOP

ID: 7331561

6947c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Okr. Prachatice: Kvilda: štěrkovobahnitý okraj parkoviště vedle silnice na levém břehu Kvildského potoka u S okraje obce.

1050 m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'20.30"N, 13°34'50.30"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2015-08-18

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10109111

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Kvilda: trávník a okraj cesty u kravína 300 m JJV od kostela

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'0.70"N, 13°34'56.20"E

nadmořská výška: 1051 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2017-08-16

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13344247

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: [Šumava], Hor. Kvilda, kompost s "Vitahumení" [?] při silnici JV obce

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'47.66"N, 13°34'38.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1963-08-27

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13365506

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Okr. Prachatice: Kvilda: okraj přístupové cesty k hnojišti vedle kravína na V okraji obce, 300 m JJV od kostela sv. Štěpána.

1051 m n. m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'60.00"N, 13°34'54.30"E

nadmořská výška: 1051 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2017-08-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 17/241

ID: 13372201

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Okr. Prachatice: Kvilda: štěrkovobahnitý okraj parkoviště vedle silnice na levém břehu Kvildského potoka u S okraje obce.

1050 m n. m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'20.30"N, 13°34'50.30"E

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2015-08-18

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/235

ID: 13372200

6948b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Výškovice: okolí býv. hnojiště na svahu při V okraji osady

nejbližší obec: Výškovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'14.50"N, 13°46'56.90"E

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 2016-08-08

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velmi hojně

ID: 13240510

původní jméno: *Chenopodium glaucum*

lokalita: Vimperk, navážky na stavbě nového autobusového nádraží v Gottwaldově ulici

nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'21.97"N, 13°47'13.08"E, ± 150m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1979-09-23

nálezce: J. Smažík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13365529

původní jméno: –

lokalita: Flora bohémica. Bohemia australis, distr. Vimperk: in collibus inter opp. Vimperk et vicum Sudslavice

nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'25.94"N, 13°47'19.80"E, ± 1500m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1969-09-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13554370

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sv. Maří: v obci
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'53.47"N, 13°49'52.78"E, ± 350m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1978
nálezce: V. Chán
pramen: FAS 22/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13159776

6949d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kratušín: ruderní plocha v zeměděl. areálu na ZJZ okraji obce
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'9.47"N, 13°55'34.31"E, ± 20m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-11
nálezce: Karel Prach
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549383

6950c

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, in rudernis in oppido Prachatice
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'49.65"N, 13°59'59.03"E, ± 1400m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-09-15
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Š. Husák: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554426

6951a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: fyt.: 38. Budějovická pánev, 6951a: Podeřiště: navážka hlíny V od mostu přes Netolický potok, asi 320 m J–JV od kapličky v obci. Alt. 415 m n. m.
nejbližší obec: Podeřiště, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'6.03"N, 14°13'55.25"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 položky
ID: 13428155

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Netolice. Příkop
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'58.98"N, 14°11'53.33"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1891-08-02
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !; s.coll., sběratel identifikován podle lokality a rukopisu
ID: 13554295

6951b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vhlavy, velká západní zátoka rybníka Vhlavský, její severovýchodní pobřeží až po okraj obce; písčité až jílovité obnažené dno, značně ruderalizované
nejbližší obec: Vhlavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'29.62"N, 14°16'33.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně, hlavně kolem sila (v těch místech byla ca před 20 lety kachní farma); rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)
ID: 9969061

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Pašice, rybník Volešek západně obce (směrem k Plástovicím), jeho severní pobřeží; obnažený písčité okraj rybníka
nejbližší obec: Pašice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'53.31"N, 14°19'1.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-17
nálezc: Karl-Georg Bernhardt; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vedle uvedených autorů se záznamem pomáhali ještě další dva kolegové z BOKU ve Vídni
ID: 9969633

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 38. Budějovická pánev: 6951b, Novosedly (distr.Čes.Budějovice): Dolní rybník u J okraje obce. (stovky rostl.)(2008 not.M.Krátky, 23.8.2009 leg.et sním. Vydrová et Grulich, BRNU).
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'23.00"N, 14°16'50.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8200827

6951c

původní jméno: –
lokalita: Lužice [okr. Prachatice], rumiště na JV ok. obce
nejbližší obec: Lužice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'51.66"N, 14°12'24.88"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka z pozůstalosti s provizorní původní schedou, doplňující informace uvedeny na schedě ze systému DEMUS;
sbíráno v letech 1950–2000
ID: 13365533

6951d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vhlavy, jihovýchodní pobřeží Vhlavského rybníka, mezi obcí a přítokem od rybníka Hlásenec; obnažený písčité okraj rybníka
nejbližší obec: Vhlavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.86"N, 14°17'37.17"E, ± 350m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)
ID: 9969013

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Vlhavy, jihozápadní část Vlhavského rybníka, okolo strouhy vedoucí od ryb. Velký Karasín; obnažené písčité pobřeží rybníka

nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'50.51"N, 14°16'58.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)

ID: 9969036

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: fyt.: 38. Budějovická pánev, 6951d: Vlhavy: břeh Vlhavského rybníka u silnice na Malé Chrástany. Alt. 405 m n. m.

nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'52.79"N, 14°17'37.36"E, ± 200m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2007-08-24

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428156

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, cesta na ostrov, cca 1,8 km JZ od kapličky v obci, štěrkovitá plocha u cesty

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'59.50"N, 14°17'34.30"E, ± 30m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-08-05

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová; M. Fabšičová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 11176; evidenční číslo PR 839608

ID: 13429526

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Jižní Čechy, Netolicko, rybník V. Karasín, sever. strana, hráz ryb.

nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'46.64"N, 14°16'44.84"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1993-08-01

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;

ID: 13554840

původní jméno: K. Šumberová: *Chenopodium rubrum*;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Pištín: rybník Knížecí, východní část jižního pobřeží, ca 1,1 km Z-ZJZ kostela v obci;

obnažené písčité pobřeží kolem rozplavených kopek hnoje. S. m. 395 m; souřadnice: 490242 N, 141908 E

nejbližší obec: Malé Chrástany, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'42.00"N, 14°19'8.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-08-13

nálezce: K. Šumberová; J. Pojer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;

ID: 13558262

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Českobudějovicko, Záboří, ryb. Dehtář, jeho J část, V zátoka u ostrova, 2,5 km SV kaple v obci

souřadnice: 49°0'10.00"N, 14°17'46.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2007-08-16

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2526815

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Českobudějovicko, Dehtáře, ryb. Dehtář, severovýchodní cíp rybníka, 0,7 km SSZ kaple v obci

souřadnice: 49°0'49.00"N, 14°18'17.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2007-08-16

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527110

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Českobudějovicko, Záboří, ryb. Dehtář, hnojiště u cesty od Posměcha k ostrovu v ryb., 2,1 km kaple

souřadnice: 48°59'59.00"N, 14°17'30.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-08-29

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529945

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Budějovická pánev, Pištín, ryb. Knížecí Z obce

souřadnice: 49°2'46.00"N, 14°19'6.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536167

6952a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Zliv, odkaliště V od obce

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'6.14"N, 14°23'0.75"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-06-03

nálezce: Filip Kolář

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. K. Prach

ID: 13365537

původní jméno: –

lokalita: Flora bohémica. Distr. Hluboká n. Vlt.: in agris in parte septentrionali vici Zahájí prope Mydlovary apud Zliv

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'37.02"N, 14°22'20.64"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-08-06

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13554463

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 337. Hluboká nad Vltavou, Munický rybník při JZ okraji města, SZ až JZ část rybníka (litorál, bylinné a dřevinné břehové porosty a navazující louky, na cestě), 380 m n. m., 6952a/6952d; K. Šumberová.

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9823706

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 198. Pašice u Pištína: v osadě, 393 m n. m. - Chán V., Mandák B. 1993 (6952a).

souřadnice: 49°3'42.45"N, 14°19'56.16"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Václav Chán; Bohumil Mandák

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9851656

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 196. Munice u Hluboké nad Vltavou: v osadě, 387 m n. m. - Chán V., Mandák B. 1993 (6952a).

souřadnice: 49°3'47.31"N, 14°24'30.23"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Václav Chán; Bohumil Mandák

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9851497

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, cíp u Zlivi, J břeh, ca 1,5 km JV od žel. stanice Zliv.

souřadnice: 49°3'16.00"N, 14°22'21.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-11-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547301

6952b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Hluboká nad Vltavou: Munický ryb. při JZ okraji města, SZ až JZ část rybníka (litorál, bylinné a dřevinné břehové porosty a navazující louky, na cestě).

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°25'6.20"E, ± 800m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-05

nálezce: Jan Šuspa Lepš; Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček; Martin Lepší; J. Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 6952a-d,;

ID: 8465041

6952c

původní jméno: V. Grulich: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Češňovice: rybník Bezdrev - Češňovický cíp, obnažené dno 0,7 km SV od kaple v obci.
490212 N & 142214 E
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'12.00"N, 14°22'14.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-05-14
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13558275

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Českobudějovicko, Čejkovice, areál Ostrov se spec. ryb., č. 2, J část areálu, 0,55 km kaple v obci
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°22'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529021

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, J pobřeží, ca 0,5 km VJV hráze oddělující Češnovický cíp rybníka
souřadnice: 49°2'8.00"N, 14°22'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-11-08
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547180

6952d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Haklovy Dvory, rybník Šnejdlík v soustavě Vrbenských rybníků, 1,3 km SSV centra obce
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'13.03"N, 14°25'5.38"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959061

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohémica. České Vrbné u Českých Budějovic; Novovrbenský rybník, obnažené dno v jižní části
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'25.57"N, 14°26'35.98"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-08-02
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554479

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Hluboká nad Vltavou: areál rybích sádek při jižním okraji města, u hromady hlíny před slovovací jámkou (v místě někdejší sádky č. 49); mělká louže. S. m. 375 m. Souřadnice: 490244 s. š., 142602 v. d.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'44.00"N, 14°26'2.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-20
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: patrně zaneseno z Bezdrevy, odkud pochází hromada hlíny; množství druhů obnaženého dna v loužích souvisí s deštivým létem 2016; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13558272

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: České Budějovice, rez. Vrbenské ryb. při SZ okraji města, ryb. Nový Vrbenský, SV cíp jeho V polovin
souřadnice: 49°0'37.00"N, 14°26'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-18
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527170

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Podhradský rybník, 250 m JZ od kostela
souřadnice: 49°2'54.00"N, 14°25'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1998-05-19
nálezc: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148783

6953b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: r. Krčín, Zábělská soustava
souřadnice: 49°5'29.00"N, 14°38'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
nálezc: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001426

6953c

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Na rumišti při silnici z Jindř. Hradce k Rudolfovu
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'3.17"N, 14°33'5.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1966-08-15
nálezc: František Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365572

6954a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia merid. – pánev třeboňská. Lomnice n. Luž. – rumiště při SZ cípu ryb. Vel. Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'4.11"N, 14°42'15.16"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-09-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Dvořák
ID: 13365492

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lomnice n/L. Na rumištích, při domech.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'53.48"N, 14°43'3.31"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-20
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 1973; 2 položky
ID: 13365501

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lomnice n/L. Na rumištích, při domech.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'53.48"N, 14°43'3.31"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-20
nálezce: A. Weidmann
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428109

původní jméno: *Chenopodium urbicum*
lokalita: Bohemia australis - Třeboňská pánev - sádky (dno) Šaloun u Lomnice n. Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.09"N, 14°42'42.45"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-09-13
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křísa: *Chenopodium urbicum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553799

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Na rumištích, při domech
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'55.63"N, 14°43'4.82"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-20
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554448

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Na rumišťích, při domech
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'55.63"N, 14°43'4.82"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-20
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554868

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Při domech a plotech
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'55.63"N, 14°43'4.82"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-09-10
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554049

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lomnice: při domech a plotech
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'55.63"N, 14°43'4.82"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-09-10
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554276

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Při domech a plotech
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'55.63"N, 14°43'4.82"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-09-10
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554622

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohemica. U zdí v Lomnici
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'55.63"N, 14°43'4.82"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-22
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554441

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: U zdí, pustá místa; Lomnice (Čechy)
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'55.63"N, 14°43'4.82"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-08-24
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554345

původní jméno: *Chenopodium urbicum*
lokalita: Třeboňská pánev - sádky (dno) Šaloun u Lomnice n. Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.85"N, 14°42'41.97"E, ± 180m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-09-13
náleze: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 707177; původní determinace: B. Křisa; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum* L.
ID: 13584559

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třeboňsko, ryb. Panenský Velký, záp. zátoka
souřadnice: 49°4'13.00"N, 14°43'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534455

6954b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kolence (okres Jindřichův Hradec), sv. břeh rybníka Zadní Pasecký, okraj cesty v lese
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'43.00"N, 14°47'52.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-05
náleze: Alena Jírová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. M. Lepší
ID: 13365541

6954c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třeboňsko - ryb. Káňov, SV cíp poblíž výpusti
souřadnice: 49°2'8.00"N, 14°44'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531299

6954d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia merid. – pánev třeboňská. Třeboň – pod mostem silnice za jatkami
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'36.91"N, 14°45'56.75"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-09-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365505

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia meridion. – Třeboň, obnaž. dno jz. části ryb. Rožmberka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.84"N, 14°45'49.55"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-07-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 1973
ID: 13365498

původní jméno: *Orthosporum rubrum*
lokalita: Wittingau [= Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'16.00"N, 14°45'54.74"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Franz Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Orthosporum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554268

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: rybník Starý Vdovec u Třeboně
souřadnice: 49°2'6.00"N, 14°49'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07
nálezce: K. Prach
pramen: Prach K., Květ J. et Ostrý J. (1987): Ecological analysis of the vegetation in a summer-drained fishpond. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 22: 43-70.
projekt: ČNFD
ID: 2040547

6955a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: JČ - Stráž n. Nežárkou
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.50"N, 14°54'30.85"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-26
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554861

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třeboňsko, Hodějovský rybník mezi obcemi Hodějov a Mláka
souřadnice: 49°3'28.00"N, 14°50'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-05
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532429

6955c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Stříbřec, rybník Vyšehrad západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny; na obnaženém dně rybníka
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'4.00"N, 14°50'43.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-08
náleze: Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Dřevojan; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník se letní kvůli opravě hráze a částečnému odbahnění, velké plochy jílovitého bahna i písku; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969226

6955d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Trebonsko, Zitec, navesní rybník, SZ část
souřadnice: 49°0'3.00"N, 14°55'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531882

6956b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia mer., distr. Nová Bystřice, pagus Senotín, in fundo denudato piscinae Skalák ad stationem ferroviae Senotín
nejbližší obec: Senotín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°9'29.58"E, ± 150m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1999-08-30
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597089

6956d

původní jméno: *Chenopodium glaucum*
lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945227

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Klášter, rybník Klášterský pod silnicí mezi částmi obce Klášter I a Klášter II, jihoseverovýchodní pobřeží; obnažená část rybníčního dna (převážně suchý písek, místy hlinitojílovité bahno)

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'25.25"N, 15°9'52.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-10

nálezce: Eddy Weeda; Michal Ducháček; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný

ID: 9969403

6958b

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;

lokalita: Flora moravica, distr. Dačice. Dačice, smetiště u hřbitova. S. m. 470 m

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'3.00"N, 15°26'10.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-09-22

nálezce: J. Křížek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13558304

6960b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Mor. Budějovice

nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'10.11"N, 15°48'33.61"E, ± 900m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1927

nálezce: Emerich Güttler

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2016: !;

ID: 13554752

6964a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /2/ Ivančice-Letkovice: na návsi, na L břehu Jihlavy

nejbližší obec: Ivančice-Letkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'40.30"N, 16°21'33.00"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1973): Adventivní rostliny na Ivančicku (okr. Brno). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 35-39.

projekt: FLDOK

ID: 9264235

6964c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Kubšice

souřadnice: 49°0'7.55"N, 16°24'18.13"E, ± 47m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 2009-05-13

nálezce: Petr Slavík

pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M2.1

ID: 10355957

6964d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Loděnice u Moravského Krumlova_4530043
nejbližší obec: Loděnice u Moravského Krumlova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'0.70"N, 16°28'14.23"E, ± 52m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630595

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Loděnice u Moravského Krumlova
souřadnice: 49°0'38.74"N, 16°27'16.62"E, ± 24m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-13
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10355988

6965d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: EVL Knížecí les
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'59.92"N, 16°38'19.62"E, ± 246m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623800 Knížecí les. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860760

6966a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. na břehu Zlatého potoka [= Říčka] u Měnína (Brno)
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'56.47"N, 16°41'29.95"E, ± 900m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925-09-06
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553746

původní jméno: orig.: *Chenopodium urbicum*; J. Danihelka 2013-05-20: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá jun. 2015-11-18: !;
lokalita: Flora moravica: ad ripam rivi Zlatý potok [= Říčka] pr. pag. Měnín
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'15.00"N, 16°41'39.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval / 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558256

6966b

původní jméno: orig.: *Chenopodium crassifolium*; P. Mereda jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum* (s.l.); K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Brno: In locis salsis humidis ad Nesvačilka
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'20.80"N, 16°45'41.10"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-09-18
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Weber;
ID: 13559072

původní jméno: orig.: *Chenopodium crassifolium*; P. Mereda jun. 2015-12-10: *Chenopodium rubrum* (s.l.); K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Flora moravica. Sokolnice: Locis humidis salsis ad pag. Nesvačilka
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'20.80"N, 16°45'41.10"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Weber;
ID: 13559069

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nesvačilka, rybníček na SSV okraji obce, obnažené mírně zasolené dno vyschlého rybníčka
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'5.80"N, 16°45'24.70"E, ± 30m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-25
nálezce: M. Ducháček; R. Řepka; J. Podhorný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 14185; evidenční číslo PR 896815
ID: 13584507

6966d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Těšany, vodní nádrž Těšany na Moutnickém potoce mezi obcemi Těšany a Borkovany; obnažené dno
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'20.87"N, 16°47'35.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-09-25
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Berka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nádrž vybudována kolem roku 1988 pro závlahové účely, nyní vypuštěna kvůli opravě hráze
ID: 13255422

6967a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ždánický les, Koberžice, ryb. Nový (vedle rybníka Horáček)
souřadnice: 49°4'34.00"N, 16°53'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545408

6969c

původní jméno: *Chenopodium rubrum* f. *crassifolium*
lokalita: Mähren: Keltschan [= Kelčany] (Bezirk Gaya [= Kyjov]), um die Fabrik
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'18.36"N, 17°10'27.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-08
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* f. *crassifolium*; P. Dřevojan 2015-04-14: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553754

původní jméno: orig.: *Chenopodium urbicum* f. *rhombifolium*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Mähren: Keltscha [= Kelčany] (Bezirk Gaya [= Kyjov])
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'19.57"N, 17°10'24.14"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-09
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: admixt. *Chenopodium urbicum*;
ID: 13633800

6970b

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; F. Dvořák & F. Grüll 1986: !; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Ung. Hradisch [= Uherské Hradiště], Mähren. Ufern March
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'23.00"N, 17°27'32.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-09-30
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13558374

6973a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /34/ 78. Bílé Karpaty lesní: 6973a, Bojkovice (dist.Uher.Hradiště): vodní nádrž Bojkovice S od obce Pitín, na okrajích kolem
celé přehrady s výjimkou hráze, obnažené dno.
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'6.00"N, 17°50'54.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-27
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8168551

6974a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Brumov-Bylnice - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-27
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7506865

7047b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, pagus Borová Lada: in graminosis et silvis secundum viam publicam inter pagum et marginem silvae ca 2 km situ bor.-orient. a vico Knížecí Pláně
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'19.36"N, 13°38'34.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900-980 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1983-08-18
nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554852

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Borová Lada - Knížecí Pláně, les a louky podél silnice, Buková slat' a podél malé Vltavy, okraj obce Borová Lada.
nejbližší obec: Borová Lada
datum: 1983-08-18
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668592

7048b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, u silnice v sedle v obci
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'6.01"N, 13°46'19.58"E, ± 250m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1993-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554837

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /210/ Horní Vltavice: okraj parkoviště u hospody proti erotickému baru
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'24.00"N, 13°45'24.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1997
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382258

7048c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Strážný, údolí J obce a podél silnice J směrem.
souřadnice: 48°54'11.83"N, 13°43'13.15"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1983-08-17
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668772

7050b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bohemia merid. U rigolu v ulici ve Lhenicích
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'39.40"N, 14°8'59.17"E, ± 600m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1927-09-10
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554304

7050d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 31/2 CHKO Blanský les: Smědeč: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'9.00"N, 14°9'22.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165966

7051a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 22/2 CHKO Blanský les: Lipanovice: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'51.00"N, 14°14'51.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8164660

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 6/1 CHKO Blanský les: Dobčice: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Dobčice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'43.00"N, 14°13'60.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8162194

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 36/1 CHKO Blanský les: Třešňový Újezdec: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.00"N, 14°10'27.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8166675

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 16/2 CHKO Blanský les: Jaronín: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'17.13"N, 14°12'24.05"E, ± 300m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8163820

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lhenice: Třešňový Újezdec, intravilán
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.81"N, 14°10'13.26"E, ± 250m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Magdaléna Kubešová; Filip Kolář; Jakub Těšitel
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8435090

7051b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čakov, rybník Beranov), ca 1,1 km VJV kaple v obci; pobřežní porosty a obnažené dno
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'46.60"N, 14°19'16.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-20
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník ca 9 let po odbahnění
ID: 9959179

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čakov, rybník Beranov (jeho východní část, poblíž sila), ca 1,1 km VJV kaple v obci
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'47.01"N, 14°19'14.90"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník ca 5 let po odbahnění
ID: 9959044

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Č. Budějovice: Čakov, Nový rybník u Holubovské bašty, obnaž. Dno.
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'29.64"N, 14°18'2.53"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-09-19
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365536

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Č. Budějovice: Čakov, ryb. Posměch u Holubovské bašty, SV pobřeží
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'49.77"N, 14°17'50.01"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka z pozůstalosti s původní schedou bez data, doplňující informace uvedeny na schedě ze systému DEMUS; sbíráno v letech 1950–2000
ID: 13365535

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora Bohemiae meridionalis. Okres České Budějovice: Dehtáře, rybník Dehtář, cesta na ostrov, cca 1,8 km JZ od kapličky v obci, štěrkovitá plocha u cesty

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'59.50"N, 14°17'34.30"E, ± 30m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-08-05

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová; M. Fabšičová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: I;

ID: 13553792

7051c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 3/2 CHKO Blanský les: Brloh: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°13'18.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8161801

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 25/2 CHKO Blanský les: Nová Ves: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°56'51.00"N, 14°14'56.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8165049

7052a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Haklovy Dvory: v obci, vzácně

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'38.10"N, 14°24'26.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2007-08-28

nálezce: Dana Jenčová

pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)

ID: 13569824

7052b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: České Budějovice

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'25.05"N, 14°28'4.05"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1986

nálezce: František Skůpa

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13365525

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Čechy jižní – Č. Budějovice; rumiště v ul. Nerudova
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'7.33"N, 14°28'16.61"E, ± 620m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-17
nálezce: Alena Vydrová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365511

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Č.B. [= České Budějovice], Čtyři Dvory, u chodníku
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'56.84"N, 14°26'54.61"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365538

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Č. Budějovice, u mostu přes Vltavu, poblíž Zátkovy sodovkárny
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'7.62"N, 14°28'1.01"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Zátkova sodovkárna se nacházela v Litvínovické ulici
ID: 13365539

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena ČSSR. Čechy, okres Č. Bu., obec Č. Dvory [= Čtyři Dvory]: rumiště za obcí
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'59.01"N, 14°26'46.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-09-19
nálezce: Miroslav Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554553

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora bohemica. Distr. České Budějovice: in statione viae ferratae (nákladové nádraží) in Č. Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'8.41"N, 14°29'24.78"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-09
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Š. Husák: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554465

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Za dělostřelec. kasárny Č. Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'15.65"N, 14°26'57.83"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1908-09-03
nálezce: Tomáš Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554279

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Odvoňovací strouha u Franckovy cihelny. Č. Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'0.41"N, 14°29'31.27"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1908
nálezce: Tomáš Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554300

původní jméno: –
lokalita: návsi u příkopu v Litvovicích u Budějovic
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'43.89"N, 14°27'8.05"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1870-07-07
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554450

7052c

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Jamné – v údolí k Zahorčicům – u cesty – rumiště
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'38.00"N, 14°24'14.98"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-08-23
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365570

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 229.Slavče u Vrábče: v osadě, 517 m n. m. - Kubešová M. 2002 (7052c).
souřadnice: 48°55'36.70"N, 14°20'41.13"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
nálezce: M. Kubešová
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,
suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9852317

7052d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: 352.Mladé, pole při pravém břehu Malše, mezi PP Tůně u Špačků a rybníkem Rybník, 390 m n. m., 7052d; B. Šerá.

souřadnice: 48°56'38.20"N, 14°29'26.40"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: B. Šerá

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9823852

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: České Budějovice 1: Mladé, pole při pravém břehu Malše, mezi PP Tůně u Špačků a rybníkem Rybník.

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'38.20"N, 14°29'26.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Božena Šerá

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8465039

7054a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Třeboň, rybník Svět, jeho Z část.

souřadnice: 48°59'31.00"N, 14°44'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-07-23

nálezce: R. Černý

pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1126865

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: r.Spolský, Spolská soustava

souřadnice: 48°57'59.00"N, 14°41'60.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-06-06

nálezce: Š. Husák

projekt: ČNFD

ID: 3002605

7054b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /9/ Obec Branná u Třeboně, příkop u Kapličky

nejbližší obec: Branná u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'50.00"N, 14°47'6.20"E, ± 20m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-07-18

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.

projekt: FLDOK

ID: 9321708

7054c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Č. Budějovice: Borovany - dno letněného rybníka Smrk u Petrovic.
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'30.63"N, 14°41'26.95"E, ± 350m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08-18
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365551

7054d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třeboňsko, ryb. Ruda u Kojákovíc, v jeho V části
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542050

7055b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: rybník Záhřebský JZ od obce
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°56'24.60"E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-30
nálezce: Vladimír Hans; Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10005820

původní jméno: –
lokalita: Českoslovakia: Bohemia australis, distr. Třeboň, fundus profundus piscinae Hejtman situ orient. a pagu Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'4.09"N, 14°56'29.33"E, ± 1100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-10-01
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Křisa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Š. Husák 1983-03: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554361

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Chlum u Třeboně: rybník Hejtman
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'4.09"N, 14°56'29.33"E, ± 1100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-29
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554616

7055c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Třeboňsko, Suchdol nad Lužnicí, rybníček u silnice v S části obce, naproti hostinci "U Jezárka"
souřadnice: 48°54'20.00"N, 14°52'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539554

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Klikov
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'17.92"N, 14°54'51.60"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
náleze: Friedrichová
pramen: FAS 22/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13159791

7060c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: CZE: Znojmo, Bítov; obnažené dno Vranovské přehrady v zátocě Želetavky, ca 300 m SV od hradu Bítov
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'40.00"N, 15°42'16.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-10-10
náleze: Milan Šenkýř
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
ID: 13554889

původní jméno: orig.: *Chenopodium foliosum*; F. Dvořák: *Chenopodium foliosum* × *Ch. rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23:
Chenopodium rubrum;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Zaplavovaný břeh Vranovské přehrady na Farářce. S. m. 348 m
nejbližší obec: Oslonovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'6.00"N, 15°43'51.00"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-09-04
náleze: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13558412

7060d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Tab.2.sním.6.lok.5. Vranovská údolní nádrž : P břeh Dyje, Lančovská zátoka, J část, k.ú. Lančov, bahnitý náplan v někdejší
nivě drobné vodoteče a navazující písčité plocha s mírním sklonem (3-5 stup.)
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'32.00"N, 15°47'12.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-13
pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.
projekt: FLDOK
ID: 8361519

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Tab.2.sním.18.lok.5. Vranovská údolní nádrž : P břeh Dyje, Lančovská zátoka, J část, k.ú. Lančov, bahnitý náplav v někdejší nivě drobné vodoteče a navazující písčité plocha s mírním sklonem (3-5 stup.),

nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'32.00"N, 15°47'12.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-13

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361723

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Sním.3.lok.4. Vranovská údolní nádrž : L břeh Dyje, Vranovská pláž, k.ú. Štítary, písčité plocha s mírním sklonem (3-5 stup.), orient.J.

nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'48.00"N, 15°48'55.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-20

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361470

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Tab.2.sním.9.lok.3. Vranovská údolní nádrž : L břeh Dyje, Švýcarská zátoka, k.ú. Onšov, plochý bahnitý náplav v někdejší nivě Štítarského potoka těsně nad někdejším kamenolomem na L břehu potoka.

nejbližší obec: Onšov, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'12.00"N, 15°49'26.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-20

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361561

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Tab.2.sním.7.lok.7. Vranovská údolní nádrž : L břeh Dyje, Chvalatická zátoka, k.ú. Chvalatice, bahnitý náplav v v někdejší nivě drobné vodoteče a navazující písčité plocha s mírním sklonem (3-5 stup.)

nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'40.00"N, 15°45'46.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-18

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361530

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: k. ú. Lančov, ca 1,8 km VVS od kostela, pravý břeh Dyje, Lančovská zátoka, J část.

souřadnice: 48°54'39.00"N, 15°47'30.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-13

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L., Musil Z. et Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia*, Znojmo, 7: 153-173.

projekt: ČNFD

ID: 1106868

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: k. ú. Lančov, ca 1,8 km VVS od kostela, pravý břeh Dyje, Lančovská zátoka, J část.

souřadnice: 48°54'39.00"N, 15°47'30.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-13

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L., Musil Z. et Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolí nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia*, Znojmo, 7: 153-173.

projekt: ČNFD

ID: 1106638

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: k. ú. Onšov, ca 1,7 km SSZ od kaple, levý břeh Dyje, Švýcarská zátoka, těsně nad bývalým kamenolom

souřadnice: 48°55'10.00"N, 15°49'29.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-20

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L., Musil Z. et Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolí nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia*, Znojmo, 7: 153-173.

projekt: ČNFD

ID: 1106688

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: k. ú. Štítary, ca 3,2 km JZ od kostela, Vranovská ú. n., levý břeh Dyje, Vranovská pláž.

souřadnice: 48°54'44.00"N, 15°48'58.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-20

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L., Musil Z. et Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolí nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia*, Znojmo, 7: 153-173.

projekt: ČNFD

ID: 1106945

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: k. ú. Chvalatice, ca 1,3 km JV od kostela, levý břeh Dyje, Chvalatická zátoka.

souřadnice: 48°56'29.00"N, 15°45'47.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-18

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L., Musil Z. et Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolí nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia*, Znojmo, 7: 153-173.

projekt: ČNFD

ID: 1106653

7061b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Znojensko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, V část ryb. (pod hrází)

souřadnice: 48°57'50.00"N, 15°59'32.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001-10-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541097

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Znojensko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, JV část, ca 70 m od hráze

souřadnice: 48°57'50.00"N, 15°59'32.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001-10-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541029

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Znojmsko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, JV část, ca 20 m od středové

souřadnice: 48°57'50.00"N, 15°59'32.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001-10-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541139

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Znojmsko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, J část (ca 100 m od J břehu)

souřadnice: 48°57'50.00"N, 15°59'32.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001-10-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541157

7062b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Mikulovické jezero

nejbližší obec: Mikulovice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'9.59"N, 16°6'21.66"E, ± 149m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 2004-08-31

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp J. PP Mikulovické jezero. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6512288

7062d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Plaveč: obnažený levý bahnitý břeh Jevišovky nedaleko vtoku do vodní nádrže Výrovce 0,9 km V od rotundy

nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'49.49"N, 16°5'31.75"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 2017-07-06

nálezce: P. Dřevojan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558438

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Plaveč, obnažené dno Výrovické nádrže u ústí Mikulovického potoka, 1,3 km V obce

souřadnice: 48°55'52.51"N, 16°5'49.81"E, ± 100m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1997-11-18

nálezce: M. Rafajová

pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2592547

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Plaveč, obnažené dno Výrovické nádrže u ústí Mikulovického potoka, 1,3 km V obce

souřadnice: 48°55'52.51"N, 16°5'49.81"E, ± 100m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1997-11-18

nálezce: M. Rafajová

pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2592535

7064b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Branišovice: okraj rákosiny na břehu Dolního branišovického rybníka 0,8 km JJV od kostela
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'18.69"N, 16°25'58.72"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2017-09-09
nálezce: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558476

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Branišovice: štěrkovitý nájezd u hráze Dolního branišovického rybníka 1,3 km JV od kostela
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'8.52"N, 16°26'29.29"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2017-09-09
nálezce: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558477

7064c

původní jméno: *Chenopodium cf. rubrum*
lokalita: CZE: Znojmo, Suchohrdly u Miroslavi; 1850 m JVV od kostela v obci, Suchohrdelský rybník
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'23.00"N, 16°23'15.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-10-07
nálezce: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium cf. rubrum*; P. Dřevojan 2016: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554884

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: CZE: Znojmo, Suchohrdly u Miroslavi; 1850 m JJV od kostela v obci, Suchohrdelský rybník, obnažené dno
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'23.00"N, 16°23'15.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-10-08
nálezce: Lýdie Bartoňová; Antonín Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
ID: 13554882

původní jméno: J. Danihelka: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Moravia, Drnholecká pahorkatina, distr. Znojmo. Suchohrdly u Miroslavi: Suchohrdelský rybník, ca 2,2 km S od kostela v Jiřicích u Miroslavi; obnažené dno. S. m. 200 m; coordinates: 485559 N, 162142 E
nejbližší obec: Damnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'59.00"N, 16°21'42.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-10-07
nálezce: J. Danihelka; al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 601971-a); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13558414

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Suchohrdly u Miroslavi: vyschlé bahnitě dno vypuštěného Suchohrdelského rybníka 2,1 km VJV od kostela

nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'23.01"N, 16°23'27.45"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2017-09-09

nálezce: P. Dřevojan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558475

7064d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Vlasatice: písčité obnažené břeh Horního vlasatického rybníka 3,1 km SZ od kostela

nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'55.93"N, 16°26'55.80"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2017-09-09

nálezce: P. Dřevojan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558478

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Troskotovice: štěrkový nájezd u hráze Dolního troskotovického rybníka 2,6 km VSV od kostela

nejbližší obec: Troskotovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°55'20.68"N, 16°28'19.34"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2017-09-09

nálezce: P. Dřevojan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558482

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Vlasatice: bahnitě obnažené dno Křížového rybníka při vyústění Olbramovického potoka 2,9 km SZ od kostela

nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'53.74"N, 16°27'4.64"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2017-09-09

nálezce: P. Dřevojan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558479

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Vlasatice: obnaženého dno litorálu Novoveského rybníka využívaného jako koňská pastvina 0,8 km SV od kostela

nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'17.40"N, 16°29'32.16"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2017-09-09

nálezce: P. Dřevojan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558481

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Vlasatice: štěrkovitý nájezd u hráze Křížového rybníka 1,7 km ZSZ od kostela

nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'21.72"N, 16°27'43.44"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2017-09-09

nálezce: P. Dřevojan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558480

7065a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybích sádek při východním okraji osady; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek, v napájecím kanále a na plochách v bezprostředním okolí (betonové a asfaltové plochy)

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'47.00"N, 16°32'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-08-13

nálezce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955626

7065b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Uherčice: obnažený bahnitý břeh mokřadu 1,9 km JZ od kostela

nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'25.35"N, 16°38'6.58"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2017-10-04

nálezce: P. Dřevojan; P. Novák; P. Ďurčanová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13558489

7065c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Přibice, řeka Jihlava v severní části Bedřichova lesa, nejsevernější výrazný meandr řeky ca 1,5 km JJZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce; v mělké vodě, na strmých březích a na štěrkových a bahnitých náplavech

nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'57.45"N, 16°34'8.06"E, ± 70m

nadmořská výška: 173 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265413

7065d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Mikulov: ploty ve Strachotíně

nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav

souřadnice: 48°54'13.06"N, 16°39'9.34"E, ± 400m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1928-08

nálezce: H. Laus

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554277

7066a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Velké Němčice cca 7 km SZ od Hustopečí, vlhká deprese v poli mezi cestou a Křepickým potokem 1 km J od kostela v Němčicích
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'56.00"N, 16°40'18.00"E
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-06-05
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0893; evidenční číslo PR 804772; revize: B. Mandák, IV.2007
ID: 13429516

původní jméno: *Chenopodium glaucum*
lokalita: Flora moravica. Velké Němčice cca 7 km SZ od hustopečí, vlhká deprese v poli mezi cestou a Křepickým potokem 1 km J od kostela v Němčicích
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'56.00"N, 16°40'18.00"E
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-06-05
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium glaucum*; B. Mandák 2007-04-25: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553798

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Hustopeče, dno 1. (od jihu proti proudu Štinkovky) letněného rybníka [= Přední rybník] na Z okraji kóty Hustopečský starý vrch. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'40.00"N, 16°44'6.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-06-14
náleze: F. Dvořák; al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558148

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Hustopeče, letněný rybník pod kopcem Volovec na SZ okraji kóty Hustopečský starý vrch. S. m. 200 m
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'39.00"N, 16°44'6.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-08-13
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13558158

7066d

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *blitoides*
lokalita: Mähren: Hutweide bei Gr. Pawlowitz [= Velké Pavlovice]; pol. Bez. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'14.59"N, 16°48'52.30"E, ± 1700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-10-04
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *blitoides*; P. Dřevojan 2015-04-14: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553758

7067b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Krumvíř, mokřý úhor na levém břehu Spáleného potoka S–SSV obce, pod rezervací Louky pod Kumstátem; nesečená část úhoru s rákosinami (*Phragmitetum australis*, *Tripleurospermo-Bolboschoenetum planiculmis*)
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'48.21"N, 16°55'7.33"E, ± 250m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Berka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nalezeno i *Chenopodium* cf. *chenopodioides*, avšak do herbáře nesebráno
ID: 13255451

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica. Mutěnická pahorkatina, Terezín u města Čejče, na poli u rezervace. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'57.00"N, 16°56'20.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-09-04
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13558283

7067c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Bořetice: obnažený litorál rybníka na levém břehu Trkmanky 0,5 km VSV od železniční stanice
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'9.00"N, 16°51'24.00"E, ± 40m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13344301

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kobylí: jižní břeh nového rybníčku na místě býv. Kobylského jezera 300 m V od samot "Ostrůvek"
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'40.80"N, 16°53'50.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-26
nálezce: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr; J. Podhorný; R. Prausová; J. Komárek; A. Hoffmann; R. Řepka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: řídce
ID: 13345246

7067d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: J Morava, Čejč, pod Špidlákem
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.78"N, 16°58'18.39"E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-07-20
nálezce: J. Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553763

7068b

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica. Jihovýchodní Morava, břeh Milotického rybníka jižně města Kyjov u obce Milotice. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'46.00"N, 17°9'6.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-09-12
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13558284

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Svatobořice: bahnitě dno vypuštěného rybníka Svatobořice II 2,6 km SV od kostela v Mistříně
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'34.24"N, 17°6'17.54"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-09-30
nálezce: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558484

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Svatobořice: bahnitě dno vypuštěného rybníka Svatobořice I 2,5 km SV od kostela v Mistříně
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'28.40"N, 17°6'17.33"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-09-30
nálezce: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558485

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mistřín: bahnitě dno vyschlého mokřadu mezi Kyjovkou a cyklostezkou 1,5 km JV od kostela
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'41.29"N, 17°5'45.03"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-09-30
nálezce: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558486

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Mistřín: obnažený bahnitý břeh rybníčku 1,5 km JJV od kostela
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'34.38"N, 17°5'17.25"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-09-30
nálezce: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558487

7068c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dubňany: obnažený bahnitý břeh Jarohněvického rybníka 3,1 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'55.42"N, 17°4'8.15"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-09-30
nálezce: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558488

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Dubňany: obnažený písčité jihovýchodní břeh Jarohněvického rybníka 3,1 km Z od kostela
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'24.39"N, 17°3'57.80"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-08-26
nálezce: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558463

7069a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena jižní Moravy. distr. Hodonín: Vracov, Dobrolesný rybník, J břeh
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.01"N, 17°11'56.86"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-24
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Grüll: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554069

původní jméno: –
lokalita: Vracov. mokřina krajem Dúbravy
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'22.50"N, 17°11'50.50"E, ± 2500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-02
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Dřevojan 2015-03-31: *Chenopodium cf. rubrum*; admixt. *Chenopodium glaucum*;
ID: 13554364

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Vracov: vlhký úhor na pravém břehu Vracovského potoka 460 m JV od vlakové stanice
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.35"N, 17°13'23.88"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-10-15
náleze: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558494

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 123.Vracov, Dobrolesný rybník, V a J břeh
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'33.85"N, 17°12'7.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8682833

7069b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. Bzenec: rumiště uprostřed borového lesa směrem k Vracovu
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'55.66"N, 17°15'6.93"E, ± 2200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1963-09-03
náleze: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Skalický: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554047

původní jméno: J. Danihelka: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Moravský Písek: podmáčené louky Vypálenky, 1,8 km JZ od kostela v obci; mokré zarůstající pole. S. m. 170 m. Souřadnice: 485842 s. š., 171910 v. d.
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'42.00"N, 17°19'10.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-07-06
náleze: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13558287

7070a

původní jméno: orig.: *Chenopodium polyspermum*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Flora moravica. Veselí nad Mor.: Ad ripam flum. Horní Morava
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'33.78"N, 17°22'53.71"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1924-09-18
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633808

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Okasovo, bližší lokalizace viz mapka

souřadnice: 48°58'41.00"N, 17°23'27.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1979-07-07

nálezce: D. Šponar

pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.

projekt: ČNFD

ID: 2316437

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Okasovo, bližší lokalizace viz mapka

souřadnice: 48°58'41.00"N, 17°23'27.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1979-07-07

nálezce: D. Šponar

pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.

projekt: ČNFD

ID: 2316426

7070d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /33/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7070d, Hroznová Lhota (distr. Hodonín): mezi silnicí a hřištěm, 1,3 km JJV od kostela, skládka zeminy.

nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'0.95"N, 17°25'9.09"E, ± 100m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-07-04

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.

projekt: FLDOK

ID: 8168550

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: /32/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7070d, Louka (distr. Hodonín): P břeh Veličky v obci, 0,6 km SV železnič. mostu přes Veličku, ve spáře kamenitého břehu.

nejbližší obec: Louka, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'51.00"N, 17°28'49.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2004-07-04

nálezce: J. Jongepier

pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.

herbář: BRNM

projekt: FLDOK

ID: 8168549

7148a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, pagus Strážný: in rudatis et locis denudatis secundum viam publicam inter pagum et limitem Bohemiae

nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'25.22"N, 13°43'20.16"E, ± 1700m

nadmořská výška: 800-860 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1983-08-17

nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;

ID: 13554853

7150b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nová Hospoda, 0,9 km JJV obce
souřadnice: 48°53'52.00"N, 14°9'48.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-07-05
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357283

7151a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 2/1 CHKO Blanský les: Borová: výzkum květeny v obci, vzácný
nejbližší obec: Borová, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'41.00"N, 14°12'52.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8161537

7151c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika, okr. Český Krumlov: Boletice, JV obce, pole s hnojištěm
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'7.36"N, 14°13'17.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1992-07-10
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554699

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 18/2 CHKO Blanský les: Křenov: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Křenov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.00"N, 14°14'56.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8164082

7151d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 20/1 CHKO Blanský les: Lazec: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Lazec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.60"N, 14°17'15.80"E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8164366

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 34/1 CHKO Blanský les: Staré Dobrkovice: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Staré Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'15.00"N, 14°17'1.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8166348

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Kájov: Staré Dobrkovice, intravilán
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.56"N, 14°17'15.82"E, ± 300m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8435095

7152a

původní jméno: –
lokalita: Českobudějovicko – kompost u obce Třísov
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'59.70"N, 14°20'50.41"E, ± 500m
fytochorion: 37J. Blanský les
datum: 1981-07-05
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365491

7152c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora českoslovenica. Český Krumlov: nová skládka ve městě
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'50.65"N, 14°20'30.66"E, ± 2800m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-08
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: I;
ID: 13554548

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 27/1 CHKO Blanský les: Přísečná: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'55.00"N, 14°20'35.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165377

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Přísečná: Přísečná, intravilán
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'57.60"N, 14°20'37.30"E, ± 400m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová; Filip Kolář
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8435093

7154c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Žár, severní část Žárského rybníka, pobřeží pod hrází od ostré zatáčky silnice po začátek jihovýchodního cípu s přítokem od Velkého Ovčího rybníka; obnažené písčité okraje rybníka

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'29.99"N, 14°42'42.13"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-07-04

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9969109

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: CZE: Jihočeský kraj, České Budějovice. Žár u Nových Hradů - E part of Žárský rybník pond ca 1,4 ESE of the village centrum

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'9.00"N, 14°43'33.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-09-10

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Martin Lepší

ID: 13365532

lokalita: Žár u Nových Hradů - E part of Žárský rybník pond ca 1,4 ESE of the village centrum

nejbližší obec: Žár u Nových Hradů, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'9.00"N, 14°43'33.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-09-10

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Vysočina

poznámka: det. Lepší M.;

ID: 9894145

7154d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Novohradsko, Štipton, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce

souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1170

7161a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: (bez jména)

nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'8.61"N, 15°53'37.49"E, ± 81m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6471107

7162b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Purkrábka
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'6.31"N, 16°6'38.28"E, ± 1700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-08-22
nálezce: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
ID: 13554872

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá jun. 2015-11-18: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice, vodní nádrž Těšetice 2,5 km SZ od obce, obnažené dno. S. m. 250 m
nejbližší obec: Kyjovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°8'2.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-23
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13558411

7162c

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá 2015-11-18: !;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Mašovice, Králův stolec, břeh přehrady pod vyhlídkou 2,5 km jv obce
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'31.00"N, 16°0'14.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-09-06
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 534096); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13558417

7163a

původní jméno: *Chenopodium crassifolium*
lokalita: Stošíkovice na l. 111
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'47.62"N, 16°12'46.34"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-08-29
nálezce: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium crassifolium*; P. Dřevojan 2016: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554873

7164a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica: Litobratřice, dno vypuštěného Litobratřického horního rybníku na SZ okraji obce, velmi hojně! celé porosty
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'25.13"N, 16°23'42.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-09-10
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
ID: 13554876

7164c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Morava: Hrušovany nad Jevišovkou, okolí nádraží
nejbližší obec: Šanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'36.51"N, 16°23'1.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-09-15
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553779

původní jméno: *Blitum rubrum*
lokalita: Grußbach [= Hrušovany nad Jevišovkou]
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.96"N, 16°23'59.92"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1874-09
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Blitum rubrum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554297

7164d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Novosedly, slanomilné trávníky, rákosiny a obnažená dna v PR Slanisko Novosedly
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.39"N, 16°29'50.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-05
nálezce: Pavel Špryňar; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174648

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Novosedly, vybagrovaná zatopená jáma při severním okraji obce, severně od PR Slanisko Novosedly
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'28.03"N, 16°29'50.34"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-05
nálezce: Pavel Špryňar; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jáma v době návštěvy napůl vyschlá, nezastíněná, v současnosti se nachází uprostřed lesíka
ID: 13174637

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Novosedly: PR Slanisko Novosedly na S okraji obce, S polovina
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'23.30"N, 16°29'48.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-09
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219242

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: PR Slanisko Novosedly
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.74"N, 16°29'49.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-26
nálezce: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr; J. Podhorný; R. Prausová; J. Komárek; A. Hoffmann; R. Řepka; Z. Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372252

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Nový Přerov, Slanisko u rybníka S okraj obce, slanisko
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.72"N, 16°29'28.36"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-18
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 1993: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554081

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena jižní Moravy. Nový Přerov - slanisko u rybníka
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.72"N, 16°29'28.36"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-09-10
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554080

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena jižní Moravy. distr. Břeclav: Nový Přerov, vypuštěný rybník na S okraji obce (slanisko)
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.90"N, 16°29'32.03"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-24
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Dvořák: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554071

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena jižní Moravy. distr. Břeclav: Nový Přerov, vyschlé dno rybníčku na S okraji obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.90"N, 16°29'32.03"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Grüll: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554072

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Novosedly, PR Slanisko Novosedly, vypásaná vyschlá mokřina na SSV okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'23.20"N, 16°29'50.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-26
nálezc: M. Ducháček; J. Podhorný; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 14205; evidenční číslo PR 896844, PR 896845; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum* L.
ID: 13584508

7165a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Brod n. Dyjí, asi 1 km jižně od obce
souřadnice: 48°52'10.00"N, 16°32'0.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezc: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2385780

7165b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mušov, na bahnitěm valu podél bývalého koryta Svratky ve střední zdrži u Nových Mlýnů, ca 0,1 km
SV kostela svatého Linharta
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'47.67"N, 16°36'3.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-29
nálezc: J. Chytil
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554078

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Mušov, ruderal
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'49.00"N, 16°36'2.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezc: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; datum: xxxx-10-01;
ID: 13558242

7166a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Strachotín, Pansee, J břeh 2 km JV obce
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'50.52"N, 16°40'31.99"E, ± 900m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-20
nálezc: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Grüll: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554083

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena jižní Moravy. distr. Břeclav: Šakvice, břeh Pansee pod hrúdem 1,8 km ZJZ obce
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'39.92"N, 16°41'32.00"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-20
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Grüll: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554084

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Květena jižní Moravy. distr. Břeclav: Pavlov, cesta aluviální loukou 1,5 km V obce
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'27.82"N, 16°41'34.79"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-12
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Grüll: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554085

původní jméno: –
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav - zátopové území Pansse [recte: Pansee]
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'50.52"N, 16°40'31.99"E, ± 900m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554499

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Jižní Morava: na břehu jezírka za Strachotínem
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'50.52"N, 16°40'31.99"E, ± 900m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-25
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !; admixt. *Chenopodium chenopodioides*;
ID: 13553768

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: Břehy tůně u obce Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'50.52"N, 16°40'31.99"E, ± 900m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-15
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553780

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *botryoides*
lokalita: Mähren: [...]; häufig; Neumühl [= Nové Mlýny]: pol. Bez. Nikolsburg [= Mikulov]
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'27.01"N, 16°43'57.22"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-16
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *botryoides*; P. Dřevojan 2015-04-14: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13553741

7166b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: Břeh potoka Trkmanky u nádraží ve Velkých Pavlovicích
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'26.14"N, 16°49'37.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-06
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553782

7166c

původní jméno: J. Danihelka: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá jun. 2015-11-18: !;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Břeclav. Velké Němčice: úhor mezi můstkem přes Křepický potok a rezervací plácky ca 0,7 km J od jižního kraje vsi; zasolený zamokřený úhor. S. m. 177 m; coordinates: 484851 N, 164032 E
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'51.00"N, 16°40'32.00"E
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2007-09-19
náleze: J. Danihelka; K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 597129); grid reference: 7066a06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13558140

7166d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Již. Morava – Lednice - břeh potoka u parkoviště autobusů
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'12.00"N, 16°48'12.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-06-28
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365503

původní jméno: –
lokalita: Flora moravica. Moravia meridionalis: in pratis prope oppidum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.14"N, 16°48'8.14"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-10-16
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554393

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. Již. Morava: břehy jezera u Rakvic
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.92"N, 16°48'51.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-26
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553733

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica: Břeclav: Břehy tůně u Přítluk
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'44.71"N, 16°46'18.17"E, ± 1400m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-26
náleze: F. Černocho
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553781

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz [= Hustopeče]: Sumpf b. Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'44.71"N, 16°46'18.17"E, ± 1400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-09
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá jun. 2015-12-10: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554321

7167a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Rakvice SZ od Břeclavi, vlhký příkop u cesty na okraji zasoleného úhoru cca 650 m JZ od Trkmanského Dvora
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.90"N, 16°50'13.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-23
náleze: M. Ducháček; P. Kúr; S. Pířová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10951; evidenční číslo PR 839313
ID: 13429525

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. Okres Břeclav: Rakvice SZ od Břeclavi, vlhký příkop u cesty na okraji zasoleného úhoru cca 650 m JZ od Trkmanského Dvora
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.90"N, 16°50'13.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-23
náleze: M. Ducháček; P. Kúr; S. Pířová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553794

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora von Mähren. Süd-M: Lundenburg [= Břeclav], Salzboden b. Rakwitz [= Rakvice]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'47.10"N, 16°50'8.74"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-02-19: !;
ID: 13553609

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora von Mähren. Süd-M: Lundenburg [= Břeclav], Salzboden b. Rakwitz [= Rakvice]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'47.10"N, 16°50'8.74"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; F. Grüll: !; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554070

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium rubrum*;
lokalita: Morava: Velké Bílovice, okolí rybníka "Fabián" na severním okraji obce
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'16.76"N, 16°53'10.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-22
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13633798

7167b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Velké Bílovice, vodní nádrž Velký Bílovec u silnice na Čejkovice, obnažené dno částečně vypuštěné nádrže při západním břehu
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'56.60"N, 16°54'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-14
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13950; evidenční číslo PR 896424, PR 896425, PR 896426; na hranici čtverců 7167a a 7167b
ID: 13429564

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Velké Bílovice: písčité obnažené břeh rybníka Velký Bílovec 2 km SV od kostela
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'15.09"N, 16°55'10.02"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-10-07
náleze: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558493

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Velké Bílovice: obnažený bahnitý břeh rybníku Velký Bílovec 2,6 km SV od kostela
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'57.03"N, 16°54'56.07"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-10-04
nálezce: P. Dřevojan; P. Novák; P. Ďurčanová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558492

7167d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravský Žižkov: obec, rybník, meze, rumiště.
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.30"N, 16°55'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8672719

7168a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hodonín, rybí sádky v nivě Kyjovky pod rybníky Písečný a Lužický při jihozápadním okraji města, 3,7 km ZJZ žel. stanice; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'10.66"N, 17°4'15.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
nálezce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955830

7168b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hodonín: obnažený vlhký písčité břeh Písečného rybníka 2,5 km ZJZ od vlakového nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.10"N, 17°5'18.10"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-08-26
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593080

7168d

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, na pasekách u velkostatku u Lužického lesa (u viaduktu)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'38.00"N, 17°5'50.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-15
nálezce: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13558288

7169b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Strážnice - 7169-22
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1887
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. : Květena Moravy a rakouského Slezska I. vlastní náklad autora, Brno, 1887.
projekt: NDOP
ID: 7754690

7250b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Žlábek, obnažený břeh Lipna
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'22.32"N, 14°6'14.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2015-09-16
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář; zatím pouze provizorní, ručně psaná schedy, definitivní text bude podrobnější
ID: 13365542

7250d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Černá v Pošumaví, komplex odchovných rybníků při severovýchodním okraji obce; na obnaženém dně vypuštěného rybníčku
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.36"N, 14°7'1.86"E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13258736

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Šumava, Černá v Pošumaví, komplex rybníků při SV okraji obce, ryb. 1
souřadnice: 48°44'11.00"N, 14°7'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528355

7251a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lagau [= Slavkov] b. Krumau [= Český Krumlov]
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'51.18"N, 14°14'36.61"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1870-07
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554456

7252a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: [Český Krumlov], Záhořanky – kompost J od obce
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'29.69"N, 14°22'25.04"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-09-25
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365512

7252d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 81. Stradov: u cesty V osady
nejbližší obec: Stradov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'8.00"N, 14°28'22.30"E, ± 250m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886833

7253c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /25/ rumiště SV mostu přes Malši mezi Kaplicí a Mostky
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'53.90"N, 14°30'44.10"E, ± 150m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868164

7254c

lokalita: Šestihektarové u Černého Údolí (= Č. Údolí S část); 7254ccc
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'22.76"N, 14°40'37.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 19. 5. 2005, 9. 9. 2008
ID: 13593012

7262b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: CZE: Znojmo, Vrbovec; 2,1 km VJV od kostela v obci, u Vrboveckého rybníka
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'33.00"N, 16°7'49.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-18
nálezce: Milan Král; Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2012-02-07: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
ID: 13554887

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: CZE: Znojmo, Vrbovec, Vrbovecký rybník, u hráze
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'29.96"N, 16°8'17.61"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-09-14
náleze: Antonín Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
ID: 13554877

7263a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 14 (= 14. ryb. od západu a 1. od východu); na březích a na obnaženém dně
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.41"N, 16°14'33.92"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174900

7264a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hevlín: obnažený jižní břeh mokřadu 1,1 km VSV od kostela
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'9.55"N, 16°23'42.89"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-07-05
náleze: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558440

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hevlín: okraj rákosiny na písčitém břehu mokřadu 1,3 km VSV od kostela
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'20.00"N, 16°23'44.90"E
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-07-09
náleze: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593081

7265b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7265-b08
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.11"N, 16°37'30.01"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-05-21
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323710

7266a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Sedlec 5,4 km VJV od Mikulova, rybník Nesyt, v rákosině ca 550 m VSV(/V) od železniční zastávky
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.40"N, 16°42'25.20"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-09
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6401; evidenční číslo PR 719594; revize: P. Eliáš 2012-01-30
ID: 13429519

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, severní okraj rybníka Nesytu v sousedství opuštěné drůbežárny (kačárny), asi 2,7–2,9 km východně od kostela ve vsi, obnažený břeh rybníka
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'42.43"N, 16°44'8.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-27
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554073

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, západní cíp Nesytu, ca 0,4 km JV od kostela ve vsi, mezi Slaniskem a Včelínkem v místě, kde se vlévá Včelínek do Nesytu, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'39.43"N, 16°42'9.22"E, ± 50m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-22
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554074

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. Břeclav: vesnice Sedlec u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.43"N, 16°41'49.68"E, ± 800m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1977-10-05
náleze: Štěpán Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554077

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Czech Republic: South Moravia, Nesyt Fishpond and surroundings, near Hlohovec Village
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'22.01"N, 16°44'21.96"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-15
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Meredá jun. 2014-11-11: *Chenopodium glaucum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554132

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora moravica. ryb. Hor. Mušlovský (Lednické rybníky) mezi Mikulovem na Mor. a obcí Sedlec
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.08"N, 16°41'12.48"E, ± 150m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-07-29
náleze: Štěpán Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554076

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Nesyt - Sedlecká zátoka (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.15"N, 16°42'24.29"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-05
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554427

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hor. Mušlovský rybník (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.08"N, 16°41'12.48"E, ± 150m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-07-29
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13554469

původní jméno: –
lokalita: Flora moravica. Moravia meridionalis, distr. Mikulov: In fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae. Solo argilloso salsoque
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.15"N, 16°42'24.29"E, ± 800m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554462

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia - Mikulov: Sedlec, na slanisku u Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.69"N, 16°41'58.49"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553734

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora čechoslovenica. Mikulov: na břehu Nesytu u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.15"N, 16°42'24.29"E, ± 800m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553739

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Flora Moraviae. Nikolsburg [= Mikulov]: in pratis salsis ad lacum „Nimmersatt“ [= Nesyt] pr. Voitelesbrunn [= Sedlec]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.69"N, 16°41'58.49"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-09
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-01-13: !;
ID: 13553591

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Břeclav: locis graminosis vastisque in margine merid. pagi Sedlec
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.00"N, 16°41'52.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1977-09-22
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13558181

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica: Jižní Morava, Sedlec u Mikulova, ruderalní květena mezi obcí a Nesytem. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'14.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13558154

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Meredá 2015-11-18: !;
lokalita: Flora moravica: Západní břeh rybníka Nesyt u obce Sedlec. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.00"N, 16°42'27.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-10-01
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13558153

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Nesyt u Valtic
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'17.82"N, 16°44'7.25"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-06-13
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597008

7266b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lednice, vypuštěný rybníček Aloch IV asi 1,4 km JJZ od železniční zastávky Lednice – rybníky
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'52.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-08
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0107; evidenční číslo PR 804758, PR 805906; revize: B. Mandák, IV.2007
ID: 13429517

původní jméno: *Chenopodium glaucum*
lokalita: Flora moravica. Lednice, vypuštěný rybníček Aloch asi 1,4 km JJZ od železniční zastávky Lednice - rybníky
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'52.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-08
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium glaucum*; B. Mandák 2007-04-25: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553796

původní jméno: *Chenopodium glaucum*
lokalita: Flora moravica. Vyschlý rybníček na Alochu cca 500 m J od U Tří Grácií J Lednice, okres Břeclav
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'52.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-08
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium glaucum*; B. Mandák 2007-04-25: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;
ID: 13553797

původní jméno: *Chenopodium glaucum*
lokalita: Flora moravica. Lednice, vypuštěný rybníček Aloch asi 1,4 km JJZ od železniční zastávky Lednice-rybníky
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'52.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-08
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium glaucum*; M. Ducháček 2007-02-15: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2015: !;
ID: 13554712

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Dyjskomoravská niva: Lednice, kemp u Apolla, východně od hráze Mlýnského rybníka, ca 2,4 km JV zámecké kaple

nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'14.77"N, 16°49'31.55"E, ± 200m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-09-29

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554079

původní jméno: *Chenopodium rubrum*

lokalita: Flora moravica. Alah II. - rybníky Lednické mezi obcemi Lednicí a Valticemi

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'55.78"N, 16°47'26.12"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1971-07-29

nálezce: Štěpán Husák

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; K. Šumberová 2017: !;

ID: 13554075

původní jméno: *Chenopodium crassifolium*

lokalita: Moravia merid.: ad marginem piscinam Mlýnský prope Lednice

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'0.83"N, 16°48'55.76"E, ± 900m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1928-09-06

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium crassifolium*; Š. Husák 1983-10-20: *Chenopodium botryodes*; P. Dřevojan 2015-04-07: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13553625

původní jméno: *Chenopodium crassifolium*

lokalita: Moravia meridionalis: Ad marginem piscinam Mlýnský prope oppidulum Lednice

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'0.83"N, 16°48'55.76"E, ± 900m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1923-08-29

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium crassifolium*; P. Dřevojan 2015-04-07: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13553626

původní jméno: *Chenopodium crassifolium*

lokalita: Moravia: ad marg. piscinam Mlýnský infra Templum Apollonis prope Lednice

nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'15.13"N, 16°49'22.76"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1923-08

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Chenopodium crassifolium*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;

ID: 13554374

původní jméno: *Chenopodium crassifolium*
lokalita: Moravia merid.: ad piscinam Mlýnský infra Templum Apollonis prope opp. Lednice
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.13"N, 16°49'22.76"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-09-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium crassifolium*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum*;
ID: 13554408

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, severozápadní část 0,5 km SZ až 0,6 km S od kostela;
obnažené dno částečně letněného rybníka podél jeho severního břehu. S. m. 168 m
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'54.00"N, 16°45'44.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: grid reference: 7266b06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13558144

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav, jižní okraj Prostředního rybníka. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.00"N, 16°47'45.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-09-25
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13558156

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Lednice, Prostřední rybník, obnažené dno podél JJZ břehu mezi přítokem a ostrůvkem
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.50"N, 16°47'26.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-27
náleze: M. Ducháček; P. Kúr; R. Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 14316; evidenční číslo PR 900972; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium rubrum* L.
ID: 13584509

7266c

původní jméno: Z. Lososová & O. Rotreklová: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2016: !;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Břeclav, Úvaly: Dno Úvalského rybníka 2 km SZZ kostela v Úvalech, obnažené rybníční dno
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.00"N, 16°42'51.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2005-06-29
náleze: Z. Lososová; O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 583024);
ID: 13558169

7267a

původní jméno: *Chenopodium rubrum* var. *blitoides*
lokalita: Mähren: [...] Ufer der Thaja bei Lundenburg [= Břeclav]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'28.60"N, 16°53'7.16"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-09-30
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum* var. *blitoides*; P. Dřevojan 2015-04-14: *Chenopodium rubrum*; mit *Potentilla supina*, *Bidens tripartitus*, *Panicum crus galli*;
ID: 13553742

původní jméno: orig.: *Chenopodium rubrum*; F. Dvořák & F. Grüll 1986: !; P. Dřevojan 2015-12-23: !;
lokalita: Mähren. Lundenburg [= Břeclav], Thayauf
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'29.00"N, 16°53'9.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-09-30
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13558188

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7267-a24
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'18.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-09-12
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6342244

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7267-a01
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.04"N, 16°50'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-23
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6334526

7267b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Hrušky (Břeclav), intravilán obce
souřadnice: 48°47'33.00"N, 16°58'33.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-08-15
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2854619

7267c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Břeclav, náplav v korytě Dyje (při pravém břehu), ca 100 m od žel.mostu na Bratislavu, sm. k městu
souřadnice: 48°44'58.00"N, 16°53'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-08-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519689

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Břeclav, odlehčovací rameno, asi 100 m SZ železničního mostu
souřadnice: 48°44'22.00"N, 16°52'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-30
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519467

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Břeclav, náplav v korytě Dyje, ca 100 m J žel. mostu ve směru na Bratislavu
souřadnice: 48°44'52.00"N, 16°53'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-08-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519741

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Soutok, Břeclav - náplav řeky Dyje, 4.8 km JJV náměstí
souřadnice: 48°43'6.00"N, 16°53'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508879

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7267-c14
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298070

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7267-c14
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330794

7267d

původní jméno: –
lokalita: Czech Republic: South Moravia, Lanžhot Village, Lanžhotský rybník Fishpond
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'10.91"N, 16°57'25.24"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Šumberová 2015: *Chenopodium rubrum*; část data zakryta revizním lístkem při focení;
ID: 13554120

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Morava: Lanžhot, rumiště v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'26.30"N, 16°57'58.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-09-22
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: *Chenopodium rubrum*; P. Dřevojan 2015-04-14: !;
ID: 13553778

původní jméno: –
lokalita: na vyschl. bahně [nečit.] Lanžhota
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'50.22"N, 16°57'50.89"E, ± 3800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-09-23
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Dřevojan 2015-04-07: *Chenopodium rubrum*; admixt. *Chenopodium glaucum*;
ID: 13554366

původní jméno: *Chenopodium chenopodioides*
lokalita: Planities fluvii Morava in Moravia austr. Lanžhot, pospolitě v neuzavřeném porostu na vyschlém rozpukaném bahně na okrajipřírodních luk pod vsí, s.m. 154.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'28.40"N, 16°57'36.13"E, ± 4000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-09-23
náleze: S. Staněk
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: patrně položka z herbáře J. Holuba; poznámka na schedě: com.: *Potentilla supina*, *Gnaphalium uliginosum*, *Bidens tripartitus*, *Limosella*, *Cyperus fuscus*, *Dichostylis* (sol.), *Rumex maritimus*, *Ranunculus* sp., *Polygonum* sp.
ID: 13597005

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7267-d23
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.11"N, 16°57'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6301545

7268a

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Moravská Nová Ves, mrtvé rameno Moravy u splavu (1. od cesty), severní část lokality (vnitřní ohyb)
souřadnice: 48°47'2.00"N, 17°4'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-04
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519425

7268c

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: BV, Týnec, slepé rameno na P břehu Moravy asi 3,5 km JV od kostela v obci
souřadnice: 48°44'52.50"N, 17°1'41.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-09-18
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841714

7350b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /30/ Hornovltavská kotlina: Milná 88g/7350b: hnojiště při remízku po P straně silnice směr Kovářov.
nejbližší obec: Milná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'40.00"N, 14°8'26.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2000-06-25
náleze: P. Lepší; K. Boublík; M. Lepší
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364637

7351b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Ostrov: v obci, vzácně
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'26.20"N, 14°17'19.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 740-780 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13569829

7352b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: /166/ u cesty v Dol. Dvořišti
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'20.17"N, 14°27'12.27"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868683

7367b

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7367-b11
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.11"N, 16°55'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-09
nálezc: Jiří Danihelka; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Šumberová K. Katalog lučních ploch Soutoku. Stručná botanická inventarizace a návrh péče. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6317981

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7367-b05
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.04"N, 16°59'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-26
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6303349

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7367-b16
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'54.11"N, 16°55'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-30
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6306118

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7367-b21
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'18.11"N, 16°55'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-30
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6306959

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7367-b11
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.11"N, 16°55'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6304911

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7367-b06
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6303616

7367d

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Soutok, Lanžhot - střední část Košarských luk, mezi Dyjí a plotem obory, 9.7 km JJZ kostela v obci
souřadnice: 48°38'25.00"N, 16°55'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514794

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: Soutok, Lanžhot - mrtvé rameno Moravy, 8,7 km J kostela v obci
souřadnice: 48°38'48.00"N, 16°57'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514701

původní jméno: *Chenopodium rubrum*
lokalita: 7367-d01
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.12"N, 16°55'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6307900