


Distribution of *Cornus sanguinea* in the Czech Republic

Author of the map: Boleslav Jelínek

Map produced on: 05-10-2019



Database records used for producing the distribution map of *Cornus sanguinea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /42/ J od Doliny u Vilémova: lesy a křovinaté stráně

nejbližší obec: Dolina u Vilémova

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Hadač; Jindřich Houfek; František Mladý; Jana Kosinová

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8982871

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0110lp_022211_116_L3.1

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°58'44.54"N, 14°21'3.60"E, ± 134m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Barbora Vlachová

pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5799026

5052c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /206/ Údolí Vlčího potoka /potok tekoucí hlubokým údolím J od Brtníků do Křinice u Turistického můstku/

nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983744

5052d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zeidler [Brtníky]
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°56'54.31"N, 14°26'29.31"E, ± 3000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1950-06-14
náleze: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578377

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /634/ V jámě zaniklého vápencového lomu J od Brtníků /Brtníky/
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8984605

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /635/ Dlouhý Důl: při stezce do Vlčí Hory
nejbližší obec: Dlouhý Důl
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8984606

5053a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /66/ Jiříkov: listnaté lesy, křoviny
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'55.69"N, 14°32'54.01"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983035

5053d

původní jméno: *Svida sanguinea*
lokalita: Warnsdorf [Varnsdorf]
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'41.36"N, 14°37'13.68"E, ± 5000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1857-09
náleze: Petřina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578386

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /31/ Les V lomech (les mezi Studánkou, Varnsdorfem a Dolní Podlužím), smíšené listnaté lesy
nejbližší obec: Studánka, okres Děčín
souřadnice: 50°54'14.43"N, 14°35'4.17"E, ± 400m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982746

5056c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Liberec, Kunratice, háj na k. 381 nad nádražím
nejbližší obec: Kunratice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°54'31.78"N, 15°1'23.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-06-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čedič
ID: 13578348

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Liberec, Frýdlant v Čechách
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'28.21"N, 15°4'48.00"E, ± 5000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Weigel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578443

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°55'16.00"N, 15°4'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-07-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1031327

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunratice, háj při železniční dráze pod kótou 381 poblíž žel. stanice
souřadnice: 50°55'45.00"N, 15°2'18.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-24
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°54'48.11"N, 15°3'59.23"E, ± 111m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2009-08-07
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10357721

5056d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Frýdlant, Zámecký vrch
souřadnice: 50°54'56.00"N, 15°5'0.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-27
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027280

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°56'9.45"N, 15°7'55.94"E, ± 65m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-09-16
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10461969

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°56'9.45"N, 15°7'55.94"E, ± 65m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-09-16
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10461944

5150c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí nad Labem, V od Nového Dvora, svahy a paseky
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'13.31"N, 14°0'26.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1933-07-01
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579404

5151c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Žleb
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'1.18"N, 14°12'13.82"E, ± 2936m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2002-07-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6401380

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°48'55.68"N, 14°13'2.86"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2002-07-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479837

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loubí u Děčína
souřadnice: 50°49'25.50"N, 14°13'30.50"E, ± 446m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-06-11
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10695977

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'28.97"N, 14°12'54.20"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2002-07-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11251527

5151d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pod Popovičským vrchem
nejbližší obec: Huntířov u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°48'4.49"N, 14°17'24.99"E, ± 112m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6446351

5152b

lokalita: okr. Děčín, Dolní Chříbská, na čedičových kopcích v okolí obce
nejbližší obec: Chříbská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'46.84"N, 14°28'57.37"E, ± 5000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-08-27
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578264

5152c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'32.92"N, 14°24'1.45"E, ± 67m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6436817

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunratice u České Kamenice
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'25.99"N, 14°24'38.33"E, ± 2435m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-06-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6369713

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká hůrka
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'5.78"N, 14°24'2.00"E, ± 88m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6391521

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunratice u České Kamenice
souřadnice: 50°49'33.11"N, 14°24'2.27"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-06-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11250133

5152d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ob. Kamnitz [Horní Kamenice], Schenkersberg
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'2.90"N, 14°26'16.18"E, ± 2000m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1926-08-03
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578390

lokalita: Česká Kamenice, Líska, u cesty k ChPV Zlatý vrch
nejbližší obec: Česká Kamenice-Líška, okres Děčín
souřadnice: 50°49'17.04"N, 14°27'57.56"E, ± 400m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-20
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579136

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /217/ Česká Kamenice: Zámecký vrch
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
náleze: Karl Prinz
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983771

5155c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°48'38.34"N, 14°53'48.66"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1998

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059472

5155d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ještědský hřbet, Chrástava, 375 m S k. 290 m, nad vodním náhonem.

souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°57'50.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1998-09-12

nálezce: P. Petřík

pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1530560

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°48'49.57"N, 14°55'3.65"E, ± 275m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059474

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°49'0.84"N, 14°55'3.65"E, ± 275m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059473

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°48'49.57"N, 14°56'18.67"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059476

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°49'0.84"N, 14°56'37.43"E, ± 275m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059475

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°48'38.34"N, 14°55'3.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059477

5156a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dětrichov, Mlýnský vrch
souřadnice: 50°53'25.00"N, 15°1'28.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-28
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kristiánov
souřadnice: 50°53'26.06"N, 15°1'14.66"E, ± 138m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2009-09-23
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10360169

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dětrichov u Frýdlantu
souřadnice: 50°53'25.09"N, 15°1'32.61"E, ± 213m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2009-09-23
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10360132

5156b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88"N, 15°8'5.68"E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Vápenný vrch na období: 2012-2021. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7780978

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Vápenný vrch
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'36.24"N, 15°8'5.78"E, ± 343m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Botanický inventarizační průzkum PR Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6739903

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88"N, 15°8'5.68"E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6852194

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Raspenava
souřadnice: 50°53'33.69"N, 15°8'13.71"E, ± 22m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2014-09-03
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11922235

5156c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0110jh_031411_232_K3
nejbližší obec: Mníšek u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°49'21.54"N, 15°3'7.24"E, ± 51m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6166592

5249c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Supí hory začíná jezírkem v nadm.výšce 550m mezi Supí horou 704 m n.m. a kótou 776 nad Horní Krupkou (okr.Teplice). Údolí dlouhé cca 3km. Oba břehy jsou značně příkré, plné kamenných drolin, P břeh uměle vysazen smrky, jeřáby. Roste zde bříza patrně náletem semen. Údolí je značně vlhké, (pozorování lokality bylo provedeno od 5.-10.1963-1964)
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'15.00"N, 13°52'22.00"E
nadmořská výška: 550-720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1964
pramen: Prachař O. (1967): Flóra údolí Supí hory. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 21-25.
projekt: FLDOK
ID: 7949295

5249d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litvínov, Strádov, 747 rybník, Chlumec
souřadnice: 50°41'59.00"N, 13°57'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-07-30
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 608232

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žandov u Chlumce_1350120
nejbližší obec: Žandov u Chlumce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'33.91"N, 13°56'29.69"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2007-08-05
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0135. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171912

5250a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Modrá u Děčína; Široký pás zeleně podél cesty s převahou DB, podrostu křovin, E1 s *Poa nemoralis* a pestrými spol. hájů *Melampyro nemorosi* – *Carpinetum*.
souřadnice: 50°46'7.85"N, 14°4'52.91"E, ± 353m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-08-08
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12837362

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Modrá u Děčína; Pás křovin podél cesty mezi pozemky pastvin v pozvolných svazích v úpatí zlomu s TRN, SVK, RZ, BB, HH, OSK, BSE a KAL, mladé DB, OJ, TR, BB, KL, HB, BR. Vcelku přirozená bylinná společenstva v lemu i podrostu. V travnatém lemu porostu fragmenty spol*
souřadnice: 50°45'53.72"N, 14°4'39.02"E, ± 104m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-08-05
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12836305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Modrá u Děčína; Široký pás mladší olšiny podél vlhké slabě balvanité údolnice, bohatší podrost křovin, E1 ochuzené, nitrofilní s fragmenty lužních společenstev *Arunco* – *Alnetum*.
souřadnice: 50°45'51.87"N, 14°4'28.66"E, ± 157m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-08-05
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12836494

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Modrá u Děčína; Pás zeleně kamenitým snosu podél polní cesty s HB a DB, vč. několika starých DB a pestrá směs dalších dřevin, v podrostu hojně zmlazení a keře, E1 relativně pestřejší s druhy hájů *Melampyro nemorosi* – *Carpinetum*.
souřadnice: 50°45'50.70"N, 14°4'32.33"E, ± 54m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-08-05
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12836462

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Modrá u Děčína; Pás mezofilních křovin podél polní cesty s HH, SVK, BSE, RZ, RS, OSK, TRN, KAL, BB, BC, mladé DB, BR, OS, HB, TR, přirozené pestré travnaté lemy, výskyt *Pyrus pyrastrer*. Střídavě vlhká stanoviště na slínovci, místy ve vlhčích partiích společenstvs Sa*

souřadnice: 50°45'48.83"N, 14°4'30.17"E, ± 39m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-07

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12837658

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Modrá u Děčína; Kamenitá mez v pozemcích luk se vzrostlým pásem dřevin s převahou DB, řídce keře mezofilních lesních plášťů, E1 ochuzené, fragment hájové vegetace *Melampyro nemorosi* – *Carpinetum*.

souřadnice: 50°46'0.28"N, 14°4'36.05"E, ± 113m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-07

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12836953

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Modrá u Děčína; Pás mezofilních křovin podél polní cesty s HH, SVK, BSE, RZ, RS, OSK, TRN, KAL, BB, BC, mladé DB, BR, OS, HB, TR, přirozené pestré travnaté lemy, výskyt *Pyrus pyrastrer*. Střídavě vlhká stanoviště na slínovci, místy ve vlhčích partiích společenstvs Sa*

souřadnice: 50°45'46.35"N, 14°4'27.27"E, ± 48m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-07

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12840221

5250b

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 130. Jílové: vrch Výrovna, suťové lesy na S-SZ svahu

nejbližší obec: Jílové, okres Děčín

souřadnice: 50°45'10.56"N, 14°5'9.65"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8972181

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 146. Nová Bohyně: louky a křoviny 1 km Z Chmelníku

nejbližší obec: Nová Bohyně, okres Děčín

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1969

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8973343

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0153cs_022323_307_L3.1
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'35.82"N, 14°7'30.97"E, ± 44m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 26.07.2002 - 23.09.2003
ID: 5856590

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0153cs_022323_297_L3.1
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'33.30"N, 14°7'19.16"E, ± 179m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 26.07.2002 - 23.09.2003
ID: 5856540

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0153cs_022323_613_L4
nejbližší obec: Chrochvice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'22.50"N, 14°9'28.37"E, ± 207m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 26.07.2002 - 23.09.2003
ID: 5856471

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jílové u Děčína; křovinami zarostlá někdejší louka, zbývají pouze světliny
souřadnice: 50°45'34.10"N, 14°7'11.37"E, ± 61m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-05-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13046083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásný Studenec; potoční luh mezi loukami, při okraji *Dactylorhiza majalis*
souřadnice: 50°45'0.07"N, 14°8'33.31"E, ± 76m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13045092

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásný Studenec; liniová formace křovin mezi loukami, nadřůstají stromy
souřadnice: 50°46'13.06"N, 14°9'32.86"E, ± 158m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13043426

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Martiněves u Děčína
souřadnice: 50°45'50.03"N, 14°7'10.44"E, ± 66m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13041866

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vilsnice; teplomilná acidofilní doubrava přechodná ke společenstvům dubohabřin na jihozápadních svazích Chmelníku, bylinný podrost druhově bohatý
souřadnice: 50°45'15.22"N, 14°9'24.60"E, ± 137m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-17
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 13037828

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Modrá u Děčína; Extenzivní, vlhké, občasné kosené louky n. příležitostné pastviny v pozvolných svazích, v sušších místech ochuzená společenstva Molinietum, ve vlhčích partiích porosty ostržicových luk nejbližší spol *Calthenion*. Porůznu sukcese křovin s HH, RZ, SVK, *
souřadnice: 50°46'6.80"N, 14°5'30.93"E, ± 117m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-08-09
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12837312

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jílové u Děčína; Vzrostlé mladší DB kmenoviny s příměsí BR v pozvolném kamenitém svahu, dále vtroušen JS, BK, HB, OS, KL, v podrostu keře LIS, OSK, SVK, OS, zmlazuje HB, vzácně BRK, E1 s převahou porostu *Vaccinium myrtillus* a *Avenella*, charakter acidofilní doubravy *
souřadnice: 50°46'19.06"N, 14°5'34.93"E, ± 156m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-08-09
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12838801

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Modrá u Děčína; Pás porostu starších DB a HB v kamenitém okraji lesa, porůznu s BK, vtroušena BR, OS, SM, BB, LP, TR, podrostu řídce se zmlazením a keři, E1 ostrůvkovitě s *Brachypodium sylvaticum* a *Poa nemoralis*, expanze *Impatiens parviflora*.

Spol. hájů *Melampyro* *

souřadnice: 50°46'4.49"N, 14°5'4.90"E, ± 293m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-09

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12837952

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Modrá u Děčína; Křovinatá lada ve svazích údolí s převahou HH a RZ a pestrá skladbou dalších druhů keřů a náletových stromů, nitrofilní bylinný lem.

souřadnice: 50°45'48.67"N, 14°5'27.41"E, ± 150m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-02

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12836790

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Modrá u Děčína; Sukcesní porosty křovin v travnatých ladech s převahou HH a pestrá skladbou dalších druhů křovin i stromových náletů, E1 s druhy křovin a nitrofilních lemů.

souřadnice: 50°45'48.47"N, 14°5'51.32"E, ± 142m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-02

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12836735

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Modrá u Děčína; Porosty křovin svazu *Berberidion* prostoupených nálety v pozemcích přirozených travnatých lad, sukcesi doprovází nástup druhů slunných lemů svazu *Trifolion medii*.

souřadnice: 50°45'48.82"N, 14°5'39.28"E, ± 66m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-02

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12840147

5250c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dubí, Telnice, 787 B 12, Strážky

souřadnice: 50°43'16.00"N, 14°1'14.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1970-09-10

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 623198

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubí Telnice, 788 A 10
souřadnice: 50°43'10.00"N, 14°0'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-09-12
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubí Telnice, 792 A 3z/4
souřadnice: 50°42'16.00"N, 14°2'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1957-09-12
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623665

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Žďárek E1
souřadnice: 50°43'35.60"N, 14°0'34.28"E, ± 267m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011
náleze: Vít Joza
pramen: doc. PaedDr. Jan Farkač, CS. (2011): Inventarizační průzkumy při obci Žďárek u Velkého Chvojna (Ústecký kraj), cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11960487

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Žďárek D
souřadnice: 50°44'1.00"N, 14°0'57.96"E, ± 620m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2011
náleze: Vít Joza
pramen: doc. PaedDr. Jan Farkač, CS. (2011): Inventarizační průzkumy při obci Žďárek u Velkého Chvojna (Ústecký kraj), cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11960313

5250d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 136. Čermná - Mnichov: lesíky a okraje polí na S svazích návrší 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972849

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0153cs_022323_347_K3
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'37.90"N, 14°7'8.90"E, ± 29m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2002 - 23.09.2003
ID: 5856680

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0082cs_024103_63_K3
nejbližší obec: Slavošov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'56.34"N, 14°7'16.68"E, ± 490m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6044738

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0082cs_024103_467_L3.1
nejbližší obec: Šachov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'51.91"N, 14°8'23.75"E, ± 95m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6046016

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0082cs_024103_234_L3.1
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'30.02"N, 14°8'52.37"E, ± 287m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0082cs_024103_181_L3.1
nejbližší obec: Hliněná, okres Děčín
souřadnice: 50°43'26.62"N, 14°8'54.92"E, ± 117m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045867

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0082cs_024103_179_L3.1
nejbližší obec: Šachov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'5.63"N, 14°8'46.54"E, ± 110m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045139

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará Bohyně; svahový porost s petrou skladbou stromového patra, bylinné patro druhově bohaté dubohabřiny, místy s prvky (fragменты) někdejších dnes zarostlých střídavě vlhkých luk
souřadnice: 50°44'34.72"N, 14°8'12.69"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13040977

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javory
souřadnice: 50°44'14.26"N, 14°8'6.13"E, ± 170m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13039916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°42'30.59"N, 14°6'40.36"E, ± 130m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-06
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11123724

5251a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Děčín
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'55.75"N, 14°12'53.21"E, ± 5000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1856-06
náleze: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578376

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 15. (5251) NPR Březinské tisy a jejich ochranné pásmo.
nejbližší obec: Březiny, okres Děčín
souřadnice: 50°45'21.00"N, 14°14'51.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137704

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 274. Březiny: CHN Březinské tisy
nejbližší obec: Březiny, okres Svitavy
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977388

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 277. Soutěsky: lesík JZ obce
nejbližší obec: Soutěsky, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977792

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: NPP Březinské tisy
souřadnice: 50°45'22.71"N, 14°14'52.61"E, ± 635m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2013): NPP Březinské tisy
projekt: NDOP
poznámka: Převážně bukové a suťové /lesy v severní a západní části NPP včetně břehů potoka při Z hranici.
ID: 11255758

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: NPP Březinské tisy
souřadnice: 50°45'22.71"N, 14°14'52.61"E, ± 635m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2013): NPP Březinské tisy
projekt: NDOP
poznámka: Suťový les
ID: 11256435

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Březinské tisy
souřadnice: 50°45'22.71"N, 14°14'52.61"E, ± 635m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2013): NPP Březinské tisy
projekt: NDOP
poznámka: Převážně bukové a suťové /lesy v severní a západní části NPP včetně břehů potoka při Z hranici.
ID: 11255759

5251b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Těchlovice, Huntířov, 607 B 9
souřadnice: 50°45'19.00"N, 14°16'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-07-24
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 630670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0118cs_022320_210_X9A
nejbližší obec: Brložec, okres Děčín
souřadnice: 50°47'8.52"N, 14°18'58.61"E, ± 119m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2003-09-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0118cs: u0118cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5853894

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0118cs_022320_336_K3
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
souřadnice: 50°46'19.52"N, 14°18'19.69"E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0118cs: u0118cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854006

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0118cs_022320_409_K3
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
souřadnice: 50°46'1.52"N, 14°16'41.92"E, ± 338m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0118cs: u0118cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0084cs_022325_135_L3.1
nejbližší obec: Ovesná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'21.82"N, 14°17'18.24"E, ± 93m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5858663

5251c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malšovice, Sedmihoří
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°43'43.21"N, 14°9'54.08"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-02
nálezce: Pouzarová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577941

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 17. (5251) Lesná: meze a louky v okolí červené tur.značky od vrchu Jedlová (k. 529,9) k silnici Lesná - Velká Veleň.
nejbližší obec: Lesná, okres Děčín
souřadnice: 50°43'49.00"N, 14°14'21.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137811

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 247. Babětín: lesnaté údolí potoka JV obce, silnice
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976750

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 251. Těchlovice: Vrabínek, zřícenina a J svah
nejbližší obec: Těchlovice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl; Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976884

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 253. Přední Lhota: pastviny naúpatí Vrabince 500 m SSV obce
nejbližší obec: Přední Lhota
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976972

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 257. Lesná: louky, křoviny a suťové lesíky při červené značce mezi obcí a Hůrkou
nejbližší obec: Lesná, okres Brno-město
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přední Lhota (distr. Děčín), jihozápadní svah pod zříceninou hradu, 0,8 km SV obce
souřadnice: 50°42'33.00"N, 14°12'34.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-08-16
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563927

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Těchlovice, Těchlovice, 663 F 14
souřadnice: 50°42'47.00"N, 14°12'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-07-17
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 630324

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0117cs_024104_410_X8
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'33.56"N, 14°11'41.14"E, ± 149m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6046374

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0117cs_024104_458_K3
nejbližší obec: Hoštice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'21.58"N, 14°12'18.18"E, ± 117m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6046505

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0117cs_024104_717_L6.4
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín
souřadnice: 50°42'49.07"N, 14°13'18.98"E, ± 145m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6046993

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0082cs_024103_219_L5.1
nejbližší obec: Borek u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°42'48.82"N, 14°10'42.89"E, ± 193m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0153cs_022323_782_L2.2A
nejbližší obec: Vilsnice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'48.44"N, 14°10'7.07"E, ± 168m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2002 - 23.09.2003
ID: 5857361

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0082cs_024103_164_L3.1
nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'35.24"N, 14°10'43.75"E, ± 159m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045020

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vilsnice; liniová formace silněji nadřůstající stromy
souřadnice: 50°44'50.05"N, 14°9'55.19"E, ± 131m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13044319

5251d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 2. (5251) Benešov nad Ploučnicí: cesta k vrchu Vyhlička a samotný vrchol Vyhličky.

nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°44'43.00"N, 14°18'28.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137341

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 6. (5251) Benešov nad Ploučnicí- Terežínské Údolí: les při cestě cca 1-1,5km S od vrchu Kohut (k.588,8).

nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°42'56.00"N, 14°19'2.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137457

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 9. (5251) Valkeřice: lesní lemy a louky směrem na V a JV úpatí vrchu Kohout.

nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'31.00"N, 14°19'5.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137567

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 305. Františkov: lesy u zříceniny Ostrý

nejbližší obec: Františkov

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8978675

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 107. Mlatce u Benešova nad Plouč.: úpatí levobřežního svahu naproti osadě

nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°43'53.00"N, 14°18'17.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9437547

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 118. Františkov nad Plouč.: vrcholova část Lipového vrchu
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°42'52.00"N, 14°19'50.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437829

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 123. Františkov nad Ploučnicí: S svahy Lipového vrchu nad silnicí
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°42'49.00"N, 14°19'47.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437970

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0165cs_024201_446_K3
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.52"N, 14°19'24.38"E, ± 64m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066947

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0165cs_024201_205_T4.2
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'31.04"N, 14°19'3.47"E, ± 105m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6065447

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0165cs_024201_191_K3
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'34.06"N, 14°19'17.98"E, ± 132m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6065355

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0162cs_024105_355_K3
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'18.86"N, 14°18'22.39"E, ± 90m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6048222

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0162cs_024105_269_L4
nejbližší obec: Heřmanov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'39.53"N, 14°17'8.48"E, ± 8m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6048030

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0162cs_024105_27_L4
nejbližší obec: Velká Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°43'37.31"N, 14°15'21.28"E, ± 135m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6047442

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0163cs_022421_155_L3.1
nejbližší obec: Oldřichov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'44.94"N, 14°19'45.52"E, ± 105m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0163cs: u0163cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.09.2003 - 20.06.2004
ID: 6009138

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0165cs_024201_453_L3.1
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'41.77"N, 14°19'14.84"E, ± 118m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6066966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0165cs_024201_178_K3
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'28.22"N, 14°19'13.73"E, ± 243m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6065306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0162cs_024105_380_L4
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'36.50"N, 14°18'23.00"E, ± 178m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6048296

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0162cs_024105_185_L4
nejbližší obec: Blankartice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'10.76"N, 14°16'39.79"E, ± 234m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6047808

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0162cs_024105_143_L4
nejbližší obec: Fojtovice u Heřmanova, okres Děčín
souřadnice: 50°42'45.11"N, 14°15'49.64"E, ± 271m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6047726

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0084cs_022325_24_L3.1
nejbližší obec: Heřmanov, okres Děčín
souřadnice: 50°44'3.80"N, 14°17'28.90"E, ± 192m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5858088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0084cs_022325_85_L3.1
nejbližší obec: Ovesná, okres Děčín
souřadnice: 50°44'50.32"N, 14°17'21.59"E, ± 181m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5858319

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_024104_811_K3
nejbližší obec: Fojtovice u Heřmanova, okres Děčín
souřadnice: 50°42'11.45"N, 14°15'1.51"E, ± 21m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2000
nálezce: Iva Machová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6046073

5252a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Česká Kamenice, Prysk, 706 B 6, Strážný vrch
souřadnice: 50°47'19.00"N, 14°22'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1958-10-12
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 634561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0104_022417_288_S1.2
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'27.82"N, 14°24'38.12"E, ± 111m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5927051

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenická Nová Víska
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
souřadnice: 50°47'43.28"N, 14°22'58.23"E, ± 1309m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-08-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6383641

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ptáčník
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
souřadnice: 50°47'44.60"N, 14°22'42.51"E, ± 64m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-08-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6506690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olešský vrch
nejbližší obec: Markvartice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°47'40.09"N, 14°21'13.90"E, ± 59m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6396106

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nad Vískou
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'39.25"N, 14°23'39.54"E, ± 115m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6416656

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenická Nová Víska
souřadnice: 50°47'44.83"N, 14°22'42.53"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-08-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11254439

5252b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: B. Kamnitz [Česká Kamenice], bei Henne [Huníkova]
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'8.88"N, 14°25'3.36"E, ± 2000m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1927-05-25
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 28. Zámecký vrch u České Kamenice
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'29.00"N, 14°26'6.00"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočas. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9434175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 31. Jižní úbočí Středního vrchu u Dolního Prysku
nejbližší obec: Dolní Prácheň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'57.00"N, 14°28'29.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočas. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9433803

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0105_022418_573_T3.1
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'10.74"N, 14°27'14.94"E, ± 116m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003
ID: 5944393

5252c

původní jméno: Swida
lokalita: okr. Děčín, Merboltice, Kamenná hůra, S okraj lesa
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'26.04"N, 14°21'9.51"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-10-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577922

původní jméno: Swida
lokalita: okr. Děčín, Merboltice, okraj lesa na S úpatí Kamenné hůry
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'25.93"N, 14°21'12.18"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-10-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577923

původní jméno: Cornus sanguinea subsp. sanguinea
lokalita: 19. (5251) Starý Šachov: louky a lesní lemy mezi silnicí a S úpatím vrchu Kamenec (k.519,0)
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'25.00"N, 14°21'47.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137909

původní jméno: Swida sanguinea
lokalita: 323. Horní Police: Kozí vrch, úvoz J kopce
nejbližší obec: Horní Police, okres Česká Lípa
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979130

původní jméno: Swida sanguinea
lokalita: 322. Horní Police: Kozí vrch, travnaté a křovinaté svahy nad úpatím
nejbližší obec: Horní Police, okres Česká Lípa
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979101

původní jméno: Swida sanguinea
lokalita: 317. Merboltice: Kamenec, J svah nad obcí, louky a lesy
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978896

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 139. Merboltice: JV svahy a hřebenová část rezervace Kamenná hůra S obce

nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'10.00"N, 14°21'20.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9438511

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 140. Merboltice: kamenná suť Z vrcholu Kamenná hůra

nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'11.00"N, 14°20'40.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9438522

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 141. Merboltice: S svah v rezervaci Kamenná hůra na stejnomenném vrchu

nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'22.00"N, 14°21'14.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9438553

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 142. Merboltice: S úpatí vrchu Kamenná hůra asi 500 m S vrcholu

nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'20.00"N, 14°21'12.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9438572

5252d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 23. (5252) Volfartice: Černý rybník

nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'51.00"N, 14°25'19.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8138073

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 345. Volfartice: hráz a les u hráze Černého rybníka
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979822

5253b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunratice u Cvikova_3470300
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'11.93"N, 14°39'48.56"E, ± 47m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-11
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5461688

5253c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Am Leipaer Spitzberg sehf hfg.
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'10.06"N, 14°32'57.63"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1965-07-17
nálezce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13578039

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Spitzberg bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'9.62"N, 14°32'57.79"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1877-05
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578552

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 178. Česká Lípa: J a JZ sklony a úpatí vrchu Špičák (460 m) SSV od města
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'7.00"N, 14°32'51.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439459

5253d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 297. Svojkov: lada a příkopy podél silnice v obci
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'16.00"N, 14°35'58.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442264

5254a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunratice u Cvikova_3470775
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'16.57"N, 14°40'9.08"E, ± 53m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-11
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5464084

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunratice u Cvikova
souřadnice: 50°46'20.73"N, 14°40'20.53"E, ± 144m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2011-10-18
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11489550

5255a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Ještěd, pol. Krizany, 148C5
souřadnice: 50°45'19.00"N, 14°54'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1959-09-18
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Výrazně převládají kere
ID: 646396

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°45'15.84"N, 14°54'7.42"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059485

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°46'0.84"N, 14°53'48.66"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059478

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°45'27.07"N, 14°54'7.42"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059481

5255b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ještědský hřbet, Kryštofovo Údolí, 950 m V k. 521 m, porost 146 C 5.
souřadnice: 50°46'22.00"N, 14°55'58.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-24
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534474

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Ještědský hřbet, Machnín, 1 km J k. 496 m n.
souřadnice: 50°47'15.00"N, 14°58'18.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-09-01
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1529366

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°47'19.54"N, 14°58'29.89"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059493

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Karlovske bučiny
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'31.14"N, 14°57'55.26"E, ± 904m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1976
náleze: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Inventarizační průzk. CHÚ v severozápadní části Ještědského pohoří. Karlovske bučiny.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6736640

5255d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Světlá p. J., Hlubocký hřeben, 750 m V od kostela, JV čelo "Vápenice".
souřadnice: 50°42'42.00"N, 14°59'44.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1965-07-10
nálezc: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1521261

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°42'49.46"N, 14°59'44.92"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059513

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°43'12.00"N, 14°58'48.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059505

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0064_033105_1264_X12
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°42'37.30"N, 14°58'54.37"E, ± 160m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Kateřina Matátková
pramen: Kateřina Matátková. I0064: I0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6204662

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0059_033201_15_K3
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°42'46.19"N, 14°59'26.59"E, ± 42m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezc: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0059: I0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6226657

5256a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 77/ Ješkrabecké údolí nad Svárovem
nejbližší obec: Svárov
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987271

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stráž nad Nisou, travnatá rokle
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'52.50"N, 15°1'40.18"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2012
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel. Biologické hodnocení terénních úprav pozemků p. č. 307/5 a 307/16 v k. ú. Stráž nad Nisou. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7856567

5256c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ještědský hřbet, Hlubocký hřbet, 900 m VVJ k. 711 m, pod lomem Velká Basa.
souřadnice: 50°42'43.00"N, 15°0'35.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1997-06-05
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Světlá pod Ještědem, Vápenice
souřadnice: 50°42'49.00"N, 14°59'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1984-08-19
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1338489

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°42'27.00"N, 15°0'59.90"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059530

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°42'4.46"N, 15°0'3.64"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059532

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°42'27.00"N, 15°0'22.39"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059527

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0059_033201_271_K3
nejbližší obec: Proseč pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°42'20.30"N, 15°0'35.17"E, ± 52m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0059: I0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5643796

5348a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Košťany; Starší smíšené porosty ve slabě balvanitém pozvolném úpatí svahů, kmenoviny SM místy s MD, méně BO, různě silná příměs BK a DB, místy vtroušen i KL, BR, hojně BK v podúrovni a podrostu, další dřeviny (LP, DB, JR, resp. KL) zmla
souřadnice: 50°40'3.48"N, 13°44'19.02"E, ± 601m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11448167

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mlýny; Starší smíšené porosty ve slabě balvanitém pozvolném úpatí svahů, kmenoviny SM místy s MD, méně BO, různě silná příměs BK a DB, místy vtroušen i KL, BR, hojně BK v podúrovni a podrostu, další dřeviny (LP, DB, JR, resp. KL) zmla
souřadnice: 50°40'2.67"N, 13°44'8.25"E, ± 196m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11448142

5348b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střelná; Starý hájový porost s převahou DB kolem vyvýšeniny v úpatí svahů zlomu, slabě vyvinutá podúroveň, v podrostu nízké zmlazení listnáčů stromového patra. E1 nezapojené, narušené expanzí *Impatiens parviflora*, ale v kontextu okrsku se
souřadnice: 50°40'11.18"N, 13°45'13.76"E, ± 285m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-15
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11447440

5348c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Háj u Duchcova_9420089
nejbližší obec: Háj u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'37.60"N, 13°43'55.27"E, ± 62m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962087

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jeníkov u Duchcova_9420106
nejbližší obec: Jeníkov u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°38'0.06"N, 13°43'50.34"E, ± 67m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962136

5348d

původní jméno: *Rhamnus frangula*
lokalita: Teplice, Galgenbusch
nejbližší obec: Teplice-Nová Ves, okres Teplice
souřadnice: 50°37'46.03"N, 13°48'29.83"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1881-06
nálezce: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. E. Opravil, 6. 9. 1963;
ID: 13578215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Teplice, Nová Ves
nejbližší obec: Teplice-Nová Ves, okres Teplice
souřadnice: 50°37'45.64"N, 13°48'27.83"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1859-07
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578373

5349a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Soběchleby u Krupky_9410005
nejbližší obec: Soběchleby u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°39'53.14"N, 13°54'22.18"E, ± 133m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961108

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Soběchleby u Krupky_9410014
nejbližší obec: Soběchleby u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°40'16.10"N, 13°54'6.01"E, ± 87m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961139

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Soběchleby u Krupky_9410004

nejbližší obec: Soběchleby u Krupky, okres Teplice

souřadnice: 50°39'45.40"N, 13°54'26.89"E, ± 161m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2009-03-02

nálezce: Pavel Jaroš

pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5961101

5349b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: z Roudníků na Chabařovice, vpravo na upraveném rumiště, u autobus. garáží,

souřadnice: 50°39'15.80"N, 13°54'57.70"E, ± 250m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2006-06-14

nálezce: Z. Neuhäuslová

projekt: ČNFD

ID: 1355439

5349c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okr. Teplice, Nechvalice, Nechvalický les, severovýchodní cíp lesa

nejbližší obec: Rtně nad Bílinou-Sezemice, okres Teplice

souřadnice: 50°36'57.46"N, 13°53'59.19"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1986-08-10

nálezce: Lenka Krobová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578146

5349d

původní jméno: *Cornus*

lokalita: okr. Ústí nad Labem, Stadice, křoviny na J úpatí Rábného

nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'23.93"N, 13°58'43.33"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1976-06-28

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577929

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Habří (okres Ústí nad Labem), SPR Rač

souřadnice: 50°37'8.00"N, 13°55'49.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1967

nálezce: J. Kuncová

pramen: Kuncová J. (1975): Státní přírodní rezervace Rač - botanický inventarizační průzkum. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 15: 129-140.

projekt: ČNFD

ID: 1801846

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Habří (okres Ústí nad Labem), SPR Rač - JZ část

souřadnice: 50°37'8.00"N, 13°55'36.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1967

nálezce: J. Kuncová

pramen: Kuncová J. (1975): Státní přírodní rezervace Rač - botanický inventarizační průzkum. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 15: 129-140.

projekt: ČNFD

ID: 1802387

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Malhostice
souřadnice: 50°36'53.71"N, 13°55'8.12"E, ± 92m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10447669

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Malhostice
souřadnice: 50°36'52.31"N, 13°55'8.54"E, ± 197m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10447670

5350a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí nad Labem, Schluchtwand mezi Ústím a Stříbrníky [dnes místní část Ústí]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'15.29"N, 14°2'24.34"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-06-05
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578043

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 178a. Ústí n. Lab.: cesta od zříceniny na Novou Ves
nejbližší obec: Ústí n. Lab.
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974478

5350b

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Ústí nad Labem, Neštědice, Kozí hora, S úpatí
nejbližší obec: Mojžíř-Veselí, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'43.36"N, 14°8'17.24"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-07-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577926

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 172. Povrly: S část obce (+- údolí Lužického potoka)
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974207

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 213. Velké Březno: lesy při zelené značce na Sokolí hřeben
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975639

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 170. Povrly: svahy nad silnicí v údolí Lužického potoka
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974126

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 176. Povrly: Kozí hora
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974334

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 195. Varta: polní cesta do obce Vítov
nejbližší obec: Varta
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975251

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°41'0.60"N, 14°7'50.10"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-27
nálezce: Filip Holíč
pramen: Holíč F., Nepraš K., Kroufek R. (2013): Floristický průzkum přírodní památky Divoká rokle u Mojžíře. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 19-26.
projekt: ČNFD
ID: 1352663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Povrly, železniční trať Ústí n. L. - Děčín, kilometráž 527,0.
souřadnice: 50°40'19.00"N, 14°9'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-11-10
nálezce: V. Joza
pramen: Joza V., Kroufek R. et Nepraš K. (2005): Příspěvek k rozšíření a fytoocenologii šklebivce přímého *Misopates orontium* (L.) Rafin., v severozápadních Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 41-45.
projekt: ČNFD
ID: 1206106

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozí vrch u Neštěnic, severní úbočí
souřadnice: 50°40'39.00"N, 14°8'13.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1951): Xerothermní travinná společenstva v Českém středohoří. (Fytocenologická studie). - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 25: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2332400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ziegenberges, Phonolithblöcke am Nordhange des Ziegenberges
souřadnice: 50°40'35.00"N, 14°8'10.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1897975

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Povrly, Povrly, 349 A 9 z
souřadnice: 50°41'39.00"N, 14°8'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-07-03
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: kvalitní dubová kmenovina (slabá), poměrně řídká
ID: 627773

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Kozí vrch
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.12"N, 14°8'16.10"E, ± 416m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum navrženého CHPV Kozí hora u Neštědic. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6676133

5350c

původní jméno: *Cornus mas*
lokalita: Brná, Sluneční stráň
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'59.79"N, 14°4'3.83"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-05-25
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577917

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 23. Labské středohoří: Ústí nad Labem: Trmice: lada na J-JV okraji obce, okolí hřbitova a turist.cesta vedoucí k lesu.
nejbližší obec: Ústí n. Lab.-Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'38.00"N, 14°0'33.00"E
nadmořská výška: 150-170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-24
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109261

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 32. Les nad Váňovem.

nejbližší obec: Váňov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'19.00"N, 14°3'12.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-07-04

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8131293

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 4. Bezlesí J od Větruše - Humboltova vyhlídka.

nejbližší obec: Ústí n. Lab.-Větruš, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'40.00"N, 14°2'3.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-06-30

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130260

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 179a. Ústí n. Lab.: bučiny a skalní výchozy při cestě od lázní k osadě Sedlo

nejbližší obec: Ústí n. Lab.

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8974571

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: České Středohoří, V svah plošiny za vodopádem Vrkoče

souřadnice: 50°37'48.00"N, 14°2'30.00"E, ± 100m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.

projekt: ČNFD

ID: 2673641

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: České Středohoří: PR Sluneční stráň, na levé polovině Z úbočí Vysokého Ostrého (k. 585) k Labi

souřadnice: 50°38'3.00"N, 14°4'7.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: s. d.

nálezce: J. Kuncová

pramen: Kuncová J. (1976): Inventarizační botanický průzkum státní přírodní rezervace Sluneční stráň v Českém středohoří. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 16: 219-229.

projekt: ČNFD

ID: 2168815

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: České Středohoří: PR Sluneční stráň, na levé polovině Z úbočí Vysokého Ostrého (k. 585) k Labi

souřadnice: 50°38'3.00"N, 14°4'7.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: s. d.

nálezce: J. Kuncová

pramen: Kuncová J. (1976): Inventarizační botanický průzkum státní přírodní rezervace Sluneční stráň v Českém středohoří. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 16: 219-229.

projekt: ČNFD

ID: 2168847

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vaňov (Ústí nad Labem), cca 100 m ZSZ od Vrkočské vyhlídky
souřadnice: 50°37'47.80"N, 14°2'34.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-30
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906336

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Ústí nad Labem, Labské vrchy nad levým břehem Labe mezi Ústím a Vaňovem
souřadnice: 50°38'35.00"N, 14°2'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-06-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640402

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Sluneční stráň 400
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'59.75"N, 14°4'2.93"E, ± 217m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Mgr. Karel Nepraš. Inventarizační průzkum botanický PR Sluneční stráň. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7867785

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Sluneční stráň
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'0.14"N, 14°4'2.11"E, ± 341m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Sluneční stráň. 1967.
projekt: NDOP
ID: 6682174

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Vrkoč
souřadnice: 50°37'51.50"N, 14°2'47.98"E, ± 111m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-19
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): Rukopis/zpráva
projekt: NDOP
ID: 10245120

5350d

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Ústí nad Labem, Sebužín, J od hřbítu V kóty 426 (J od Čert. jizby)
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'28.88"N, 14°4'59.39"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-07-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577918

původní jméno: *Cornus*

lokalita: okr. Ústí nad Labem, Brná nad Labem, Průčelská rokle, dno údolí v jeho dolní třetině

nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'17.55"N, 14°5'16.05"E, ± 200m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1970-07-26

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fytoch. 4b; verg. sanguineoides

ID: 13577981

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Litoměřice, Kundratice, 427 A 6, V. Ostrý

souřadnice: 50°38'15.00"N, 14°4'56.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1965-06-29

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 631338

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Litoměřice, Kundratice, 428 B 7/5

souřadnice: 50°37'59.00"N, 14°5'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1965-06-29

nálezce: R. Vondráček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 631434

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0156cs_024118_954_K3

nejbližší obec: Tašov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'21.13"N, 14°8'23.60"E, ± 291m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2003-09-09

nálezce: Jaromíra Kuncová

pramen: Jaromíra Kuncová. u0156cs: u0156cs. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6057493

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0156cs_024118_918_K3

nejbližší obec: Tašov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'1.06"N, 14°7'37.78"E, ± 104m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2003-09-09

nálezce: Jaromíra Kuncová

pramen: Jaromíra Kuncová. u0156cs: u0156cs. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6057425

5351a

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okraj lesa mezi Suleticemi (u Homole) a Frážemi
nejbližší obec: Sulestice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'58.71"N, 14°10'8.82"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-04-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: letorosty zelené
ID: 13577931

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 222. Malé Březno: Z a JZ svahy nad P břehem Labe mezi obcí a Vitínem
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975717

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 221. Malé Březno: háj při začátku zeleně značené cesty na Bukovou horu
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975823

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 218. Malé Březno: podél Lučního potoka a rybníček ve V části obce
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975775

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 236. Zadní Lhota: údolí potoka směrem Buková hora, louky v dolní části
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976279

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 240. Těchlovice: potok a údolí v obci
nejbližší obec: Těchlovice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976579

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 242. Těchlovice: Z exp. travnatý svah v osadě Kout
nejbližší obec: Těchlovice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976686

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malé Březno: po silnici z obce asi 500 m SV; cesta (modrá turistická značka) údolím od silnice M. Březno - Přerov směrem k obci Vitín
datum: 1981-08-19
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8562302

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Povrly, Povrly, 344 C 12, Skrytín
souřadnice: 50°41'45.00"N, 14°11'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-07-17
nálezc: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Tvárný dub, ostatní dřeviny méně kvalitní, jednotlivě pě
ID: 628025

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Povrly, Povrly, 344 A 13 J část, Skrytín
souřadnice: 50°41'28.00"N, 14°11'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-07-18
nálezc: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Netvárné, nestejnověké - účelový charakter (půdoochranný
ID: 628083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malé Březno nad Labem_1410151
nejbližší obec: Malé Březno nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'3.00"N, 14°11'45.89"E, ± 109m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-08-24
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0141. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5174674

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0082cs_024103_238_L3.1
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'47.40"N, 14°10'5.81"E, ± 139m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezc: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045520

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Stříbrný roh
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°40'59.21"N, 14°12'59.27"E, ± 262m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Anonymus. Inventarizace SPR Stříbrný roh. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6690648

5351b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0164cs_024206_96_K3
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'16.69"N, 14°19'22.58"E, ± 45m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Bohdan Wagner
pramen: Bohdan Wagner. u0164cs: u0164cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.03.2003 - 06.06.2004
ID: 6076528

5351c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /4/ Verneřické středohoří: u obce Knínice, agrární val dlouhý ca 240m, široká 4m.
nejbližší obec: Knínice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'31.00"N, 14°14'48.00"E
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
pramen: Machová I. & Klazar R. (2005): Věková struktura dřevin na agrárních valech. - Severočes. Přír. 36-37: 111-121.
projekt: FLDOK
ID: 8136136

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České středohoří (V část), Soudný kámen
souřadnice: 50°36'39.00"N, 14°14'4.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, Chudoslavice, 546 D 11/6x, Plešivec
souřadnice: 50°36'27.00"N, 14°13'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-06-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632913

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, Chudoslavice, 547 C 6z, kalich
souřadnice: 50°36'15.00"N, 14°12'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1964-10-10
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632973

5351d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /3/ Verneřické středohoří: u obce Knínice, agrární val dlouhý ca 80m, široká 3-6m.
nejbližší obec: Knínice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'40.00"N, 14°15'2.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
pramen: Machová I. & Klazar R. (2005): Věková struktura dřevin na agrárních valech. - Severočes. Přír. 36-37: 111-121.
projekt: FLDOK
ID: 8136127

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sovnice bei Brzánky
souřadnice: 50°37'60.00"N, 14°18'0.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899274

5352a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 63. Janovice: loučky, remízky a mokřady u silnice ca 0,9 km J až 0,3 km JV od Bobřího vrchu (449 m)
nejbližší obec: Janovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'10.00"N, 14°22'34.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436410

5352b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 96. Jezvé: návrší Kupka
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'16.00"N, 14°26'11.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437169

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žandov, Žandov, 135 B11, Mlýnský vrch
souřadnice: 50°41'12.00"N, 14°28'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1961-09-15
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 638693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0072_024208_664_K3
nejbližší obec: Kvítkov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'47.23"N, 14°29'0.64"E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079843

5352c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 36. Konojedy: habřina a její lemy u cesty na S úpatí Dubí hory
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'35.00"N, 14°21'26.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435408

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Středohoří, Ronov u Kravař
souřadnice: 50°37'13.00"N, 14°24'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2674212

5352d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 501. Stranné: okraje lesa pod skalkami při zeleně znač.tur.stezce 0,0-0,7 km VJV od obce
nejbližší obec: Stranné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'10.00"N, 14°25'3.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447282

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 81. Stvolínky: Nebeský rybník a olšina pod rybníkem (silnicí), 0,75 km VSV od kostela
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°26'18.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436859

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 482. Holany, meze cest 0,3 km J obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'47.00"N, 14°28'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560029

5353a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 5000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1865-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Česká Lípa, Srní, 529 G15
souřadnice: 50°39'58.00"N, 14°33'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1964-06-10
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=89
ID: 219904

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Peklo_107_dílčí plocha 7 Nový Dvůr
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'59.20"N, 14°31'1.16"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7840593

5353b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 190. Brenná: olšina na L břehu Ploučnice v obci
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'40.00"N, 14°37'52.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439773

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Panin rybník lokalita 1
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'41.62"N, 14°36'46.08"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-05
nálezce: Pavel Vonička; Richard Višňák
pramen: Mgr. Richard Višňák, Ph.D. Ing Pavel Vonička (zoologie). Revitalizace vodní nádrže Panin rybník (k.ú.Dobranov). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6974271

5353c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kraj lesíka u rybníka Latten Teich [Jílovka] blíž Holan (Hohlen) u Jestřebí (Habsteina)
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'34.18"N, 14°30'17.13"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1909-08
nálezce: F. L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578016

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zahrádky u Č. Lípy, u rybníka Jílovka
souřadnice: 50°37'34.10"N, 14°30'11.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2009-07-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302057

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zahrádky u České Lípy
souřadnice: 50°37'34.35"N, 14°30'8.16"E, ± 164m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2013-09-25
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12826535

5353d

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, u cesty ke Slunečnímu dvoru, cca 0,2 km J od železniční stanice
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.74"N, 14°36'0.58"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-09-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13579732

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, u cesty (z jižní strany, mezi cestou a loukou) z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 160 m J od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.85"N, 14°36'0.47"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13579723

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, u cesty (z jižní strany, mezi cestou a loukou) z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 160 m J od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.41"N, 14°36'1.83"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13579722

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /6/ Českolipsko: PP Provodínské kameny, čedič.vrch Spící panna (resp.Lysá skála (419m), úpatí.
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.00"N, 14°36'32.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2006-05-28
pramen: Pivoňková L. & Sofron J. (): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého středohoří a na Českolipsko. - Calluna 12: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7960988

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Provodín (o. Č. Lípa), Dlouhý vrch, JJV svah pod hřbetem
souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°37'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-08-14
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643140

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Provodínské kameny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.89"N, 14°36'31.56"E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. SPR Provodínské kameny. Botanický inventarizační průzkum .. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6682410

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Provodínské kameny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.89"N, 14°36'31.56"E, ± 112m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1954
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. Provodínské kameny. 1954.
projekt: NDOP
ID: 6742326

5354a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohatice u Zákup, Ptačí vršek
nejbližší obec: Bohatice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.13"N, 14°40'30.89"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-05-31
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7290839

5354b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.63"N, 14°45'59.66"E, ± 360m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V., Sýkora T. Inventarizační průzkum SPR Ralsko. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6682958

5355b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.13. Dechtáry: 500m S od návsi obce.
nejbližší obec: Dechtáry, okres Liberec
souřadnice: 50°39'28.00"N, 14°55'15.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-16
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156667

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 40. Teplomilné meze mezi Starým Dubem a Hořením Starým Dubem

nejbližší obec: Starý Dub, okres Liberec

souřadnice: 50°40'35.00"N, 14°59'22.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Višňák

pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.

projekt: FLDOK

ID: 7909823

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°41'53.27"N, 14°58'48.65"E, ± 275m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059534

5355d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.58. Bohumileč: 250m SZ od obce.

nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec

souřadnice: 50°38'22.00"N, 14°58'49.00"E

nadmořská výška: 347 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-15

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8158169

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.55. Bohumileč: 375m SZ od obce.

nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec

souřadnice: 50°38'28.00"N, 14°58'40.00"E

nadmořská výška: 362 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003-07-15

pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.

projekt: FLDOK

ID: 8158070

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: I0076_033211_47_T4.2

nejbližší obec: Loukovičky, okres Liberec

souřadnice: 50°38'43.58"N, 14°59'48.80"E, ± 47m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Klára Kovačičová

pramen: Klára Kovačičová. I0076: I0076. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 04.04.2002 - 25.01.2003

ID: 6249895

5356a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 98. Petrašovice: potok Bystrá při okraji lesa SZ od obce
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec
nadmořská výška: 335-352 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1973-05-30
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992925

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrašovice, J od k. 361,2, svah pod silnicí, 350 m n.m.
souřadnice: 50°40'7.00"N, 15°3'49.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-09-29
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1526209

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ještědské pohoří, Petrašovice, J od kóty 361,2, svah pod silnicí
souřadnice: 50°40'10.00"N, 15°3'60.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1964-09-29
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645164

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°41'53.27"N, 15°1'18.66"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059545

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°40'45.77"N, 15°1'18.66"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059555

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°41'53.23"N, 15°0'22.39"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059538

5356b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°39'13.00"N, 15°6'12.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1967-06-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1029552

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápencový kopeček
souřadnice: 50°40'21.14"N, 15°7'10.20"E, ± 25m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2015-06-30
náleze: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12299090

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bezděčín, okolí kamenolomu
souřadnice: 50°39'39.05"N, 15°8'32.77"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2011-09
náleze: Zdeňka Mrlíková
pramen: Mrlíková Zdeňka (2011): přírodovědný průzkum
projekt: NDOP
ID: 11257305

5356c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0129_033217_147_L2.2B
nejbližší obec: Radimovice u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°37'37.78"N, 15°4'40.22"E, ± 133m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-05
náleze: Eva Drahoňovská
pramen: Eva Drahoňovská. I0129: I0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6259044

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0076_033211_100_K3
nejbližší obec: Hradčany u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°37'50.92"N, 15°0'35.60"E, ± 133m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. I0076: I0076. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.04.2002 - 25.01.2003
ID: 6250268

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0076_033211_271_X13
nejbližší obec: Chvalčovice, okres Liberec
souřadnice: 50°38'30.80"N, 15°2'32.86"E, ± 109m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. I0076: I0076. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.04.2002 - 25.01.2003
ID: 6250694

5356d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°38'15.00"N, 15°5'59.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1968-07-13
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1033053

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0129_033217_182_L3.1
nejbližší obec: Radimovice u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°37'12.43"N, 15°5'5.24"E, ± 108m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2003-05
náleze: Eva Drahoňovská
pramen: Eva Drahoňovská. I0129: I0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6258755

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0115cr_033218_503_L3.1
nejbližší obec: Jenišovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'20.21"N, 15°7'27.80"E, ± 44m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2003-10-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0115cr: h0115cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6259926

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0114_033212_166_L5.1
nejbližší obec: Paceřice, okres Liberec
souřadnice: 50°37'58.19"N, 15°5'49.99"E, ± 182m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. I0114: I0114. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.05.2002 - 29.08.2003
ID: 6252511

5357b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /287/ Údolí Kamenice JV od zastávky Návarov
nejbližší obec: Návarov
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987630

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 70. Těpeře: potok V od obce k silnici u Skalského mlýna
nejbližší obec: Těpeře, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 320-400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-12
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991591

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 69. Jirkov: potok Žernovník od Doleního mlýna ke Skalskému mlýnu
nejbližší obec: Jirkov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'29.60"N, 15°15'35.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 325-360 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-12
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991517

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Návarov; Návarov: zřícenina stejnojmenného hradu na ostrohu nad soutokem Kamenice a Zlatníku 0, 75 km SSV od železniční stanice,
souřadnice: 50°40'56.49"N, 15°19'21.81"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2008-08-06
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11993311

5357c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbirohy
nejbližší obec: Koberovy-Zbirohy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'21.97"N, 15°11'22.76"E, ± 1000m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1930-06-15
nálezce: J. Brix
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Horák, 24.11.1960;
ID: 13579346

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rakousy (SM), PR Rakouské bučiny, J konec
souřadnice: 50°36'47.00"N, 15°11'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2003-07-17
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3033660

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Český ráj, svahy nad ohybem silnice v údolí Klokočského potoka
souřadnice: 50°36'45.00"N, 15°12'40.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-06-25
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1783011

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Český ráj, údolí SZ samoty Peklo
souřadnice: 50°36'55.00"N, 15°12'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-06-25
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1783043

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Český ráj, svah k Jizeře S od hradu Zbirohy pod skalami nad silnicí Rakousy-Malá Skála
souřadnice: 50°37'35.00"N, 15°11'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-06
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1782864

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Na hranicích
nejbližší obec: Bukovina u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'37.78"N, 15°10'33.15"E, ± 225m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1986
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický inv. průzk. SPR Na hranicích. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6667400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Frýdštejn; Frýdštejn: zříceniny stejnojmenného hradu na pískovcovém hřebenu u JV okraje obce,
souřadnice: 50°38'54.87"N, 15°10'7.18"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2008-08-09
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolánky; Dolánky u Turnova: zaniklý hrad Dolánky na ostrožně nad soutokem Jizery a Vazoveckého potoka 0, 25 km Z od železniční stanice,
souřadnice: 50°36'15.58"N, 15°10'4.47"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2008-09-05
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996345

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Na Hranicích
souřadnice: 50°36'38.64"N, 15°10'33.44"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1971-10-21
nálezce: Václav Petříček; Bohumil Slavík
pramen: Václav Petříček (1971): Botanický inventarizační průzkum SPR Na hranicích
projekt: NDOP
ID: 11248435

5357d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 63. Smrčí: potok S od obce k Železnému Brodu
nejbližší obec: Smrčí
nadmořská výška: 360-450 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-09
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991236

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 59. Proseč: Mlýnský potok od Smrčí k ústí včetně pravostranného přítoku od kótuy 458,5
nejbližší obec: Proseč
nadmořská výška: 300-450 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-11
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990987

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 45. Spálov: pravostranný přítok Jizery z vrchu Medenec JJZ od obce
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
nadmořská výška: 300-450 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-11
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
poznámka: ve vysokostéblých nivách
ID: 8990061

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°38'23.00"N, 15°15'57.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1968-06-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1032088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Semily, SPR Údolí Jizery
souřadnice: 50°37'15.79"N, 15°18'7.42"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-08-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931491

5358a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 53. Jesenný: levostranný přítok potoka J od obce Z od kóty 450,8
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily
nadmořská výška: 365-410 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-05-27
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990524

5358c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Rybnice: okraj meze mezi loukami asi 1,5 km SZ od kostela sv. Stanislava v Loukově
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°37'21.29"N, 15°23'20.77"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2019-06-11
nálezce: Karel Boublík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb.
ID: 13785667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Semily_3350807
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'28.94"N, 15°21'21.31"E, ± 13m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-10-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5436160

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Bozkovské dolomitové jeskyně 2065
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°38'49.03"N, 15°20'16.24"E, ± 180m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2011-07-26
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Bozkovské dolomitové jeskyně. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7285310

5358d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Peřimov: mez v loukách asi 600 m SZ od vrchu Strážník (610 m)
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°36'43.93"N, 15°26'3.17"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2019-05-25
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13785666

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Sytová_3350643
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'56.93"N, 15°27'49.21"E, ± 9m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-24
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5434569

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Strážník 417
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°36'25.02"N, 15°26'37.63"E, ± 100m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-07-29
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.u. NPP Strážník. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7272349

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Strážník
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°36'24.92"N, 15°26'37.33"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2010-09-02
nálezce: Jan Višínský
pramen: Jan Višínský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7032217

5359c

lokalita: okr. Jilemnice, Chmelová hůra u Hrabačova
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily
souřadnice: 50°37'58.15"N, 15°30'26.84"E, ± 2000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-06
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578421

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Benecko hradní zřícenina
souřadnice: 50°38'24.83"N, 15°32'22.50"E, ± 25m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-09-23
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13101528

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°38'49.46"N, 15°32'46.68"E, ± 481m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10264464

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°38'39.97"N, 15°32'23.13"E, ± 26m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012-07-10
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10270633

5359d

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Horní Lánov, Hřbet, Peklo, protisvah nad budovou váhy u stěnového lomu
souřadnice: 50°38'0.90"N, 15°39'53.00"E, ± 20m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-05-27
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Horáková P. et Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 12: 71-108.
projekt: ČNFD
ID: 1171122

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Z96D
souřadnice: 50°38'16.97"N, 15°39'6.62"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10270218

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Z97D
souřadnice: 50°37'12.71"N, 15°39'18.83"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Eva Prajsová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10270325

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°37'58.17"N, 15°39'28.85"E, ± 20m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10309067

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrchlabí, Podhůří
souřadnice: 50°36'14.41"N, 15°37'31.02"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279635

5360c

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Horní Lánov, Hřbet, Peklo, protisvah nad budovou váhy u stěnového lomu
souřadnice: 50°38'7.50"N, 15°39'59.70"E, ± 20m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-05-19
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Horáková P. et Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 12: 71-108.
projekt: ČNFD
ID: 1171048

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*

lokalita: Horní Lánov, Hřbet, Peklo, protisvah nad budovou váhy u stěnového lomu

souřadnice: 50°38'5.10"N, 15°39'55.10"E, ± 20m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2004-07-01

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J., Horáková P. et Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diversity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 12: 71-108.

projekt: ČNFD

ID: 1171220

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Z87A

souřadnice: 50°37'49.69"N, 15°40'15.86"E, ± 800m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2012

nálezce: Jitka Málková

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP

projekt: NDOP

ID: 10270023

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Z87C

souřadnice: 50°37'17.56"N, 15°40'21.96"E, ± 800m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2012

nálezce: Eva Prajsová

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP

projekt: NDOP

ID: 10270063

5360d

lokalita: Mladé Buky: smíšený les nad pravým břehem Úpy mezi Skřivaním vrchem (k. 586) a mostem silnice I/14 přes Úpu na západním okraji obce

nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°36'27.30"N, 15°49'28.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 490-550 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2013-07-05

nálezce: K. Boublík

pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13795598

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: r0032_034218_716_X8

nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°35'59.71"N, 15°49'52.14"E, ± 211m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2003-09

nálezce: Veronika Holcová

pramen: Veronika Holcova. r0032: r0032. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3395306

5361a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Schatzlar [Žacléř]

nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'47.86"N, 15°54'38.28"E, ± 5000m

fytochorion: 58a. Žacléřsko

datum: 1901

nálezce: Jonasch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578501

5361c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prkený Důl, serpentiny silnice J od Žacléře
souřadnice: 50°37'44.84"N, 15°54'11.25"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936602

5362b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Adršpach, Libná, V od kóty 612, 725 j
souřadnice: 50°39'5.00"N, 16°7'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-10-23
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 151292

5362c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petřkovice, při trati
souřadnice: 50°36'7.66"N, 16°0'17.38"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1987-10-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937749

5362d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0152br_043117_1210_T1.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'25.61"N, 16°5'9.35"E, ± 94m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423531

5363d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pod Spořilovem
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'59.63"N, 16°19'49.50"E, ± 166m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1999-05-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846346

5364c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Náchod, Rožmitál, areál lomu, Z část lomu, 1,5 km odo obce, okraj lesa v úvozu
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'5.00"N, 16°22'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2004-05-13
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579190

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lom rožmitál
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'57.74"N, 16°22'21.27"E, ± 420m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000
nálezce: Věra Samková
pramen: Mgr. Věra Samková, Miroslav Mikát, RNDr. Bohuslav Mocek, Ing. Jaroslav Branda. LOM ROŽMITÁL, biologické hodnocení. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6858864

5446c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jindřišská (okr. Chomutov), skalnaté návrší se zříceninou hradu Najštejn, SZ od VN Jirkov, skalní výchozy
nejbližší obec: Jirkov-Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'51.82"N, 13°24'16.03"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-05-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579337

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Šerchov, okraj hájku 0,6 km SSZ od obce
nejbližší obec: Blatno-Šerchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'38.91"N, 13°22'55.78"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-09-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579274

5446d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Jirkov, Červený hrádek, zámecký park
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'45.83"N, 13°26'38.96"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-06-23
nálezce: A. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578162

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Im Rothenhauser Park
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'44.48"N, 13°26'40.93"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-06
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rothenhauser Park
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'44.48"N, 13°26'40.93"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1832-06-23
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Jezerka
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1984
náleze: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Geobot. poznámky k vegetaci SPR Jezerka v Krušných horách. In: Základ.přír.průzk.SPR Jezerka. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6683101

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Jezerka
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1979
náleze: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. SPR Jezerka - inventarizační průzkum vegetačního krytu. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6681692

5447a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Jiřetín_9350094
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°35'3.59"N, 13°32'52.76"E, ± 172m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960766

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janov u Litvínova_9350092
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'8.23"N, 13°32'58.24"E, ± 52m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960754

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Jiřetín_9350082
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'57.07"N, 13°33'13.61"E, ± 138m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960703

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Jiřetín_9350076
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'43.90"N, 13°33'46.55"E, ± 153m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960651

5447b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Most, Litvínov I, Louka, nádraží, živý plot u silničního příkopu
nejbližší obec: Louka u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'34.88"N, 13°37'53.57"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-06-09
nálezce: Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na okrese se vyskytuje roztroušeně, zejména v podhůří
ID: 13578309

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Záluží u Litvínova_9350130
nejbližší obec: Záluží u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°33'52.09"N, 13°35'25.91"E, ± 54m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960915

5447d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brůx
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'10.82"N, 13°38'10.23"E, ± 5000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1857
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578248

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 20. Most-Souš: vrch Hněvín (+407m n.m.), cesta vzhůru cca SZ svahem směrem od Soše k vrcholu.

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°31'11.00"N, 13°37'56.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2003-07-02

pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.

projekt: FLDOK

ID: 8142568

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hněvín; Most: kopec Hněvín se zříceninou stejnojmenného hradu při SZ okraji města,

souřadnice: 50°31'14.41"N, 13°37'59.90"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2012-05-25

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12012038

5448a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Doly Bílina - Jižní svahy VMG

nejbližší obec: Jenišův Újezd, okres Teplice

souřadnice: 50°33'8.85"N, 13°43'42.84"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2002-10-12

nálezce: Václav Zelený

pramen: Cibulka J., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.

projekt: NDOP

ID: 7263063

5448b

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /8/ Vrch Špičák

nejbližší obec: Bílina, okres Teplice

souřadnice: 50°33'14.00"N, 13°50'0.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

pramen: Zelený V. (2006): Botanické poznámky k současnému stavu Radovesické výsypky. - Severočes. Přír. 38: 95-97.

projekt: FLDOK

ID: 8136900

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Radovesická výsypka (Severní Čechy), Vršíček

souřadnice: 50°33'10.00"N, 13°49'50.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

nálezce: J. Kuncová

pramen: Kuncová J. (1972): Lesy. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 39-44.

projekt: ČNFD

ID: 2123662

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Fučík
nejbližší obec: Ledvice, okres Teplice
souřadnice: 50°35'30.00"N, 13°46'20.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-10-03
náleze: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7259596

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílina
souřadnice: 50°32'59.46"N, 13°45'6.53"E, ± 262m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-05-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3386 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12632896

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílina
souřadnice: 50°33'1.22"N, 13°45'9.98"E, ± 63m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-05-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3386 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12633024

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křemýž
souřadnice: 50°35'36.40"N, 13°49'23.51"E, ± 398m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11012645

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hostomice nad Bílinou
souřadnice: 50°35'41.93"N, 13°48'45.86"E, ± 296m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11012696

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Světec
souřadnice: 50°34'48.35"N, 13°49'25.62"E, ± 297m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-06-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10752536

5448c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Zlatníky, 0,8 km VJV od kostela, dolní část jízdy svahu vrchu Zlatník (521), při turistické stezce
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°42'44.62"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-05-23
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579297

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /1/ Vrch Zlatníky leží asi 5 km VJV od Mostu nedaleko obce České Zlatníky, po celém vrchu
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
pramen: Brus Z. & Tyrner P. (1967): Květena vrchu Zlatníku u Mostu v SZ části Českého středohoří. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 136: 124-130.
projekt: FLDOK
ID: 8849121

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želenice u Mostu_1360029
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'27.59"N, 13°44'50.32"E, ± 102m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-11
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střimice_1360018
nejbližší obec: Střimice, okres Most
souřadnice: 50°31'50.63"N, 13°41'28.39"E, ± 133m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-05
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172273

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želenice u Mostu_1360053
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'51.49"N, 13°44'39.12"E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-11
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Liběšice u Želenic_1240021
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°31'20.96"N, 13°44'12.01"E, ± 69m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5165677

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Patokryje_1240113
nejbližší obec: Patokryje, okres Most
souřadnice: 50°30'13.00"N, 13°42'57.28"E, ± 271m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166243

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Patokryje_1240115
nejbližší obec: Patokryje, okres Most
souřadnice: 50°30'17.60"N, 13°42'53.10"E, ± 119m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166261

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Patokryje_1240121
nejbližší obec: Patokryje, okres Most
souřadnice: 50°30'19.44"N, 13°42'30.71"E, ± 144m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166304

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Patokryje_1240122
nejbližší obec: Patokryje, okres Most
souřadnice: 50°30'22.72"N, 13°42'24.80"E, ± 71m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166315

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Zlatníky_1240136
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'42.62"N, 13°42'48.67"E, ± 345m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166395

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Zlatníky_1240252
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'43.34"N, 13°43'15.35"E, ± 158m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167487

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Liběšice u Želenic_1240260
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°30'59.08"N, 13°44'26.12"E, ± 72m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167602

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Zlatníky_1240271
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'51.70"N, 13°43'26.11"E, ± 188m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167715

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Zlatníky_1240307
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°31'1.67"N, 13°43'30.40"E, ± 182m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167883

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Zlatníky_1240406
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'43.92"N, 13°43'8.83"E, ± 94m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-13
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5168201

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Zlatníky_1240281
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°31'1.45"N, 13°43'28.81"E, ± 60m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-18
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5167776

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0167_023407_1029_L3.1
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°31'7.86"N, 13°43'10.09"E, ± 399m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6042115

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kaňkov

nejbližší obec: Kaňkov, okres Most

souřadnice: 50°32'22.56"N, 13°44'27.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2002-10-12

nálezce: Václav Zelený

pramen: Cibulka J., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.

projekt: NDOP

ID: 7263042

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Střimice

nejbližší obec: Braňany, okres Most

souřadnice: 50°31'59.00"N, 13°41'40.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2002-10-12

nálezce: Václav Zelený

pramen: Cibulka J., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.

projekt: NDOP

ID: 7263075

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bílina

souřadnice: 50°32'48.76"N, 13°44'34.96"E, ± 323m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2014-05-02

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3386 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12633063

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bílina

souřadnice: 50°32'52.55"N, 13°44'51.69"E, ± 171m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2014-05-02

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3386 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12633036

5448d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Radovesice [zaniklá obec], vrch Holibka, S svah (V od obce Razice)

nejbližší obec: Razice, okres Teplice

souřadnice: 50°31'21.18"N, 13°49'46.13"E, ± 100m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1970-05-25

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577928

původní jméno: Cornus
lokalita: Radovesice [zaniklá obec], J exp. svah údolí k Bílině 2-3 km Z od obce
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'51.55"N, 13°47'59.78"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-06-07
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577942

lokalita: Kučlín, okraj lesa
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'11.99"N, 13°48'54.47"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-08-20
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: průzkum Radovesické výsypky
ID: 13577939

lokalita: Kučlín, křoviny u bývalé polní cesty
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'11.99"N, 13°48'54.47"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-08-20
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577940

lokalita: okr. Teplice, Kučlín, břehy mezi pozemky
nejbližší obec: Kučlín, okres Teplice
souřadnice: 50°31'54.91"N, 13°47'46.21"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578156

původní jméno: Cornus sanguinea
lokalita: okr. Teplice, Klomka a okolí
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'22.92"N, 13°48'39.91"E, ± 5000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-06-27
nálezce: Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578173

lokalita: Bílina, kopec Bořeň
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.60"N, 13°45'50.05"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1946-05-29
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577943

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílina, Bořeň
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.60"N, 13°45'50.05"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1931-07-27
nálezce: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrobčice, les nad obcí
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'2.43"N, 13°47'8.17"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1902-09-14
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578229

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /1/ Radovesická výsypka Dolu Bílina (jde o největší výsypku v ČR, 1556 ha): terén značně zvlněný, místy s velmi prudkými svahy, z velké části zalesněn, nachází se zde i několik malých rybníčků,
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°49'35.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
pramen: Zelený V. (2006): Botanické poznámky k současnému stavu Radovesické výsypky. - Severočes. Přír. 38: 95-97.
projekt: FLDOK
ID: 8136864

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesická výsypka (Severní Čechy), svah znělcové Holibky
souřadnice: 50°31'20.00"N, 13°49'45.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-07-04
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1972): Společenstva křovin. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 45-54.
projekt: ČNFD
ID: 2123533

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesická výsypka (Severní Čechy), Klomka
souřadnice: 50°32'48.00"N, 13°49'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1972): Lesy. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 39-44.
projekt: ČNFD
ID: 2123631

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0127cs_023408_52_T4.1
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'1.34"N, 13°48'58.75"E, ± 105m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-04
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0127cs: u0127cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042353

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Dřínek 2187
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'53.74"N, 13°48'48.68"E, ± 82m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum PR Dřínek. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7126492

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Syslík - severní svah
nejbližší obec: Dřínek, okres Teplice
souřadnice: 50°31'49.66"N, 13°49'1.16"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994
náleze: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Kozák J., Valla M., Zelený V., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Pružina I., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Pedologicko-biologické zhodnocení předpolí výsypky Radovesice (leden 1994 - leden 1995). 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.01.1995
ID: 7254635

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesická výsypka - sektor A
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'33.41"N, 13°48'13.58"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
náleze: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Kozák J., Valla M., Zelený V., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Pružina I., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Pedologicko-biologické zhodnocení předpolí výsypky Radovesice (leden 1994 - leden 1995). 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.01.1995
ID: 7256939

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
náleze: Miroslav Sekera
pramen: Sekera M. Květena Bořeně (synekologická studie). 1970.
projekt: NDOP
ID: 6755086

5449a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /9/ Vrch Dřínek
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'23.00"N, 13°50'2.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
pramen: Zelený V. (2006): Botanické poznámky k současnému stavu Radovesické výsypky. - Severočes. Přír. 38: 95-97.
projekt: FLDOK
ID: 8136902

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /7/ Vrch Šibeňák
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'29.00"N, 13°50'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.

pramen: Zelený V. (2006): Botanické poznámky k současnému stavu Radovesické výsypky. - Severočes. Přír. 38: 95-97.
projekt: FLDOK
ID: 8136895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesice (Milešovské středohoří), plató pod Vršíčkem nad obcí
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°51'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.

nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377882

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strbický vrch (Milešovské středohoří), západní svah
souřadnice: 50°33'27.00"N, 13°50'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06

nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377986

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strbický vrch (Milešovské středohoří), západní svah
souřadnice: 50°33'27.00"N, 13°50'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06

nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377970

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesice (Milešovské středohoří), plató pod Vršíčkem nad obcí
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°51'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06

nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377951

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bílina (České středohoří), nízký křovinatý les na S svahu Vršičku (445) - 4,2 km V od žel. nádraží

souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°49'56.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1926-06

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.

projekt: ČNFD

ID: 1222925

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0079cs_023224_197_K3

nejbližší obec: Žalany, okres Teplice

souřadnice: 50°34'44.29"N, 13°54'20.63"E, ± 214m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-05

nálezce: Tomáš Burian

pramen: Tomáš Burian. u0079cs: u0079cs. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6036111

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou

souřadnice: 50°33'21.51"N, 13°51'10.66"E, ± 67m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-09-30

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11116680

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Lhenice u Bžan

souřadnice: 50°34'31.42"N, 13°53'15.48"E, ± 116m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-05-09

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10552566

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou

souřadnice: 50°33'45.60"N, 13°51'24.01"E, ± 150m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-06-28

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10753263

5449b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: na bázi jižního svahu Milešovky

nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'4.63"N, 13°55'52.36"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1933-06-18

nálezce: A. Hilgert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578302

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na bázi kopce Milešovka
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.76"N, 13°55'52.05"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1932-09-25
náleze: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578301

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Středohoří, pod Milešovkou
souřadnice: 50°33'17.00"N, 13°55'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1938
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2674181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České středohoří, S svah Milešovky
souřadnice: 50°33'25.00"N, 13°56'0.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 1661509

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České středohoří, J svah Milešovky
souřadnice: 50°33'15.00"N, 13°56'0.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 1661536

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Středohoří, J svah Milešovky
souřadnice: 50°33'8.00"N, 13°55'51.00"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2672910

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Středohoří, ochranný les na Milešovce
souřadnice: 50°33'17.00"N, 13°55'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2674077

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kletečná (Milešovské středohoří), zpevněná znělcová halda ve vrcholové partii
souřadnice: 50°34'4.00"N, 13°58'22.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1927-06-13
nálezc: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377850

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, Bořislav, 231 J 8, Radejčinský les
souřadnice: 50°35'43.00"N, 13°59'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-09-04
nálezc: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 628292

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovosice, Bořislav, 244 B 14, Milešovka
souřadnice: 50°33'15.00"N, 13°55'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1973-06-15
nálezc: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 626940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovosice, Bořislav, 244 D 8, Milešovka
souřadnice: 50°33'4.00"N, 13°56'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-07-21
nálezc: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 627296

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovosice, Přemyslovka, 231 J 8, U obce Radejčín
souřadnice: 50°35'54.00"N, 13°59'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-10-10
nálezc: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625552

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovosice, Bořislav, 245 C 13 y, Milešovka - pod vrcholem
souřadnice: 50°33'21.00"N, 13°55'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1950
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 626224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'16.15"N, 13°55'54.30"E, ± 603m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1976
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Milešovka. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6683491

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.24"N, 13°55'55.87"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7058877

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'0.98"N, 13°56'36.40"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7059498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Liščí vrch (Bílý Újezd)
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.16"N, 13°58'34.12"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7059669

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: NPR Milešovka

souřadnice: 50°33'16.98"N, 13°55'54.08"E, ± 603m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1975

nálezce: Tomáš Sýkora

pramen: Tomáš Sýkora (1978): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky s Českém středohoří - Stipa

projekt: NDOP

ID: 11917252

5449c

původní jméno: *Cornus*

lokalita: Štěpánov, křoviny pod elektrovodem mezi Štěpánovskou horou a Klomkou

nejbližší obec: Lukov-Štěpánov, okres Teplice

souřadnice: 50°32'31.40"N, 13°51'59.05"E, ± 500m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1970-06-07

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577920

původní jméno: *Cornus*

lokalita: Radovesice u Bíliny [zaniklá obec], křoviny V od silnice na Hetov

nejbližší obec: Lukov-Štěpánov, okres Teplice

souřadnice: 50°32'8.30"N, 13°50'10.93"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1970-07-27

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577921

původní jméno: *Cornus*

lokalita: Štěpánov, při okraji lesa nedaleko cesty, SV obce

nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice

souřadnice: 50°31'54.80"N, 13°52'30.37"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1970-05-23

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577932

původní jméno: *Cornus*

lokalita: okr. Teplice, Štěpánov, Štěpánovská hora, stráně na JZ úpatí (nad silnicí)

nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice

souřadnice: 50°31'54.21"N, 13°51'57.51"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1970-08-30

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577933

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lipská hora, Z obce Mrsklesy, Čes. středohoří

souřadnice: 50°30'41.00"N, 13°54'50.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1992-07-10

nálezce: R. Hamerský

pramen: Hamerský R. (1992): Botanický inventarizační průzkum. Lipská hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2227231

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klampen (Milešovské středohoří), vrchol kopce a jeho J svah
souřadnice: 50°32'40.00"N, 13°50'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1926-06
nálezc: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377716

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěpánský vrch (Milešovské středohoří), balvanitý svah nad kamenitým mořem
souřadnice: 50°32'12.00"N, 13°52'48.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1926-06
nálezc: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovosice, Milešov, 147 E 7, Kajba
souřadnice: 50°32'40.00"N, 13°51'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1972-09-20
nálezc: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625207

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovosice, Milešov, 147 C 11, Kajba
souřadnice: 50°32'43.00"N, 13°51'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-09-20
nálezc: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625308

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Líšeň
nejbližší obec: Lhota u Medvědic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'8.52"N, 13°54'14.27"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7052666

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Páková hora
nejbližší obec: Páleč u Milešova, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'35.73"N, 13°53'36.05"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7053498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipská hora
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'48.48"N, 13°54'52.59"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7056393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°32'56.48"N, 13°51'45.58"E, ± 179m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11116725

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'8.44"N, 13°51'34.97"E, ± 289m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11116937

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'14.45"N, 13°51'40.94"E, ± 145m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11117049

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hetov
souřadnice: 50°31'13.07"N, 13°50'13.10"E, ± 276m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11104715

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'39.11"N, 13°51'21.10"E, ± 84m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 11116545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mukov
souřadnice: 50°31'4.09"N, 13°49'56.01"E, ± 169m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11104663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'21.14"N, 13°51'47.83"E, ± 507m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11116950

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hetov
souřadnice: 50°31'18.91"N, 13°49'58.22"E, ± 61m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11104726

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'40.09"N, 13°51'21.45"E, ± 28m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11116516

5449d

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Litoměřice, Lovosice, vrch Boreč, pás křovin nad sutěmi na S (Z) svahu
nejbližší obec: Boreč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'52.16"N, 13°59'16.83"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-09-20
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577916

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Litoměřice, Režný Újezd, SZ sv. Borče
nejbližší obec: Boreč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'52.93"N, 13°59'23.02"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-04-10
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578148

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: cestou z Velemína na Milešovku
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'58.38"N, 13°57'31.82"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-07-09
nálezce: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578304

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velemín, v lese u Milešova
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.52"N, 13°56'17.49"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-07-04
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578259

5450a

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp.
lokalita: okr. Litoměřice, Velké Žernoseky, doubrava na vrchu proti Kalvárii
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'0.36"N, 14°3'0.35"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577938

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Ústí nad Labem, Radejčín, doubrava JV od žel. stanice
nejbližší obec: Radejčín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'43.72"N, 14°0'18.34"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-06-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577986

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Litoměřice, Velké Žernoseky, Hrádek, cesta podél valů
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'3.33"N, 14°2'55.29"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577935

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Litoměřice, Hrádek u Velkých Žernosek, značená cesta podél valů
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'3.28"N, 14°2'55.31"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13577989

lokalita: Litoměřice, Sebužín, 380 m Mattry nad Sebužínem u Litoměřic
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'43.48"N, 14°4'51.51"E, ± 5000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1947-06-01
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578036

lokalita: Litoměřice, Sebužín, Mattry nad Sebužínem u Litoměřic, kóta 376
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'43.48"N, 14°4'51.51"E, ± 5000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1947-06-01
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578037

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.2.sním.1. Dubice: Výsluní, orient.SV,
nejbližší obec: Dubice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'6.00"N, 14°1'19.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-19
náleze: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohemica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7901976

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí nad Labem, vrch Debus, cca 840 m VJV od železniční stanice Radejčín
souřadnice: 50°34'42.50"N, 14°0'52.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-08-04
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906644

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libochovany (Litoměřice), Porta Bohemica, cca 1,5 km J od železniční stanice, 450 m Z vrchu Hrádek
souřadnice: 50°33'3.30"N, 14°2'30.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-17
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí nad Labem, Dubice, vrch Výsluní
souřadnice: 50°34'59.00"N, 14°1'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-19
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohémica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1615320

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, Kundratice, 453 D 1 z, Deblík
souřadnice: 50°35'9.00"N, 14°3'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-07-15
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632471

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, Kundratice, 479 C 7z - vrchol, Strážiště
souřadnice: 50°33'14.00"N, 14°3'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-05-22
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 632677

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0043cs_024117_310_K3
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'55.97"N, 14°3'4.90"E, ± 65m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054986

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0043cs_024117_308_T3.1
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.22"N, 14°3'5.44"E, ± 69m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054983

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0043cs_024121_276_K3
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'25.80"N, 14°1'22.01"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6058879

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0043cs_024117_372_K3
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'55.00"N, 14°3'45.76"E, ± 64m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6055121

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0043cs_024117_313_K3
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'56.87"N, 14°3'13.86"E, ± 86m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054990

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0043cs_024117_300_K3
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'58.34"N, 14°3'5.47"E, ± 94m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054959

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 2 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'59.78"N, 14°2'33.84"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245286

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamýk; Kamýk: zřícenina stejnojmenného hradu na čedičovém suku u jižního okraje obce
souřadnice: 50°33'27.59"N, 14°4'51.30"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-23
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012888

5450b

lokalita: okr. Litoměřice, Pokratice, "Bílé stráně" sev. od obce (1 km), v horní části prudké na Z orientované stráně, přír. rezervace
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'33.60"N, 14°8'3.80"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1993-06-02
náleze: Pavel Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578509

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, Pokratice, jižní část svahu Bílé stráně mimo SPR
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.65"N, 14°7'54.85"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-05-25
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, Pokratice, SPR Bílá stráň
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.55"N, 14°7'59.48"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1980-08
nálezce: Tojnar
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578171

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Litoměřice, Pokratice, v horní části údolí SZ od Pokratic (k rozcestí Miřejovice - Hlinná - Tlučeň)
nejbližší obec: Miřejovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.57"N, 14°6'53.35"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-11-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13577985

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Litomyšl, Kamýk, vrch Plešivec, pás křovin při V okraji lesa
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'51.16"N, 14°5'7.19"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s vtroušenými 2 ram. chlupy; *verg. hungaricoides*
ID: 13578149

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Litoměřice, Žitenice, SV svah kopce Kočka
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.04"N, 14°8'45.23"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1970-10-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578154

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, serpentýna silnice pod Mentaurovem (u rozcestí na Hlinnou)
nejbližší obec: Žitenice-Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'52.58"N, 14°7'21.77"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-10-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578155

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, kopec Eulenburg [Sovice, Kočka]
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.44"N, 14°8'40.99"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1919-06-18
náleze: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578538

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pokratitz [Pokratice], cesta na Mentaurov
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'37.59"N, 14°7'19.24"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1836-08-26
náleze: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578145

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pokratice bei Litoměřice, sanft geneigter Hang
souřadnice: 50°33'27.00"N, 14°7'50.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899581

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitenice u Litoměřic, vrch Satan
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1981-05-25
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1651414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílé stráně u Pokratic, dolní části svahu v S polovině chráněného území
souřadnice: 50°33'35.00"N, 14°7'50.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-06-24
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J., Petříček V. et Studnička M. (1980): Botanika. - In: Petříček V. [red.], Přírodovědecký inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bílé stráně.
projekt: ČNFD
ID: 1941259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílé stráně u Pokratic, horní část svahu
souřadnice: 50°33'25.00"N, 14°7'50.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-06-24
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J., Petříček V. et Studnička M. (1980): Botanika. - In: Petříček V. [red.], Přírodovědecký inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bílé stráně.
projekt: ČNFD
ID: 1941283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílé stráně u Pokratic, horní polovina svahu
souřadnice: 50°33'25.00"N, 14°7'51.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-06-24
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J., Petříček V. et Studnička M. (1980): Botanika. - In: Petříček V. [red.], Přírodovědecký inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bílé stráně.
projekt: ČNFD
ID: 1941309

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0154cs_024123_915_X12
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'2.72"N, 14°7'45.80"E, ± 59m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063672

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0154cs_024123_974_T3.4D
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'56.77"N, 14°9'30.49"E, ± 192m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063889

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0154cs_024123_770_K3
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'56.88"N, 14°7'31.94"E, ± 292m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0154cs_024123_871_K3
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'58.55"N, 14°7'15.10"E, ± 74m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063512

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0154cs_024123_1010_K3
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'38.41"N, 14°9'9.04"E, ± 154m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6064040

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0154cs_024123_988_K3
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'51.48"N, 14°9'43.99"E, ± 80m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063930

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0154cs_024123_1017_K3
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'43.60"N, 14°9'4.21"E, ± 80m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6064061

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Bílé stráně
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'33.91"N, 14°7'59.50"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. Inventarizace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7235906

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Bílé stráně
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.56"N, 14°8'2.74"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. Inventarizace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7236122

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Holý vrch
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.03"N, 14°6'31.35"E, ± 431m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Holý vrch. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6717820

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Holý vrch
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.03"N, 14°6'31.35"E, ± 431m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1976
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. IP SPR Holý vrch. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6717510

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37"N, 14°6'45.44"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6749936

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37"N, 14°6'45.44"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6751247

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Miřejovice, suchá stráň
souřadnice: 50°33'29.96"N, 14°5'48.13"E, ± 25m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2015-10-28
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13112600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pokratice
souřadnice: 50°33'31.60"N, 14°7'8.95"E, ± 25m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2015-10-26
nálezce: R. Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13107189

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalice u Žitenic; ohrazená pastvina, pastva krav, křoviny likvidovány
souřadnice: 50°33'30.19"N, 14°8'12.28"E, ± 563m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11346445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitenice; šířící se křoviny
souřadnice: 50°33'10.57"N, 14°8'48.50"E, ± 319m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11347265

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lbín; kamenný agrární val; pastva ovcí na okolích pastvinách

souřadnice: 50°35'14.23"N, 14°7'30.88"E, ± 125m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2013-06-17

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11336403

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Litoměřice; křoviny a stromy podél silnice

souřadnice: 50°33'4.20"N, 14°8'21.64"E, ± 220m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 2013-06-30

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11346443

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pokratice; křoviny a stromy podél silnice

souřadnice: 50°33'5.78"N, 14°7'56.10"E, ± 914m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2013-06-30

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11336335

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Žitenice; šíření křovin !!

souřadnice: 50°33'17.55"N, 14°8'39.61"E, ± 239m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 2013-06-30

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11346451

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lbín; škody divoká prasata, výstupy skalek

souřadnice: 50°34'4.99"N, 14°9'22.20"E, ± 426m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2013-07-30

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11798375

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lbín; škody divoká prasata

souřadnice: 50°34'28.52"N, 14°8'16.83"E, ± 251m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2013-07-30

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11797981

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lbín; škody divoká prasata
souřadnice: 50°34'56.18"N, 14°8'2.42"E, ± 221m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-07-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11796678

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čeřeniště
souřadnice: 50°35'9.05"N, 14°6'51.94"E, ± 154m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11336487

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořany
souřadnice: 50°35'48.17"N, 14°9'28.74"E, ± 253m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11794490

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staňkovice
souřadnice: 50°35'26.26"N, 14°9'50.74"E, ± 284m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11799287

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'37.34"N, 14°9'37.57"E, ± 294m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-07-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801217

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalice u Žitenic
souřadnice: 50°33'46.31"N, 14°8'6.19"E, ± 244m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-20
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11802204

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'40.40"N, 14°9'29.45"E, ± 285m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11800469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'47.82"N, 14°8'33.10"E, ± 82m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-28
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801267

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'47.75"N, 14°9'0.62"E, ± 315m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801459

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'51.98"N, 14°9'10.20"E, ± 343m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11801398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitenice; vyšší zastoupení křovin
souřadnice: 50°34'1.33"N, 14°9'1.87"E, ± 431m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11799183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lbín; *Larix decidua*
souřadnice: 50°34'30.13"N, 14°9'2.31"E, ± 419m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11799087

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lbín

souřadnice: 50°34'31.36"N, 14°7'50.99"E, ± 291m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2012-06-18

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11798205

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lbín

souřadnice: 50°34'21.11"N, 14°7'53.42"E, ± 211m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2012-06-18

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11797678

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hradiště u Hlinné

souřadnice: 50°34'8.54"N, 14°6'48.26"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1974

nálezce: Jaromíra Kuncová

pramen: Kuncová Jaromíra (1978): Botanický inventarizační průzkum SPR Hradiště - Stipa

projekt: NDOP

ID: 11918790

5450c

původní jméno: *Cornus*

lokalita: okr. Litoměřice, Velké Žernoseky, Kalvarie, skalky na JZ svahu

nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'48.88"N, 14°2'50.36"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1977-07-12

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577991

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okr. Litoměřice, Bílinka, V úpatí pahorku JV obce

nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'12.88"N, 14°0'18.00"E, ± 100m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1973-04-01

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577915

lokalita: okr. Litoměřice, Velké Žernoseky, Kalvarie, doubrava na S svahu (před prvním rulovým hřbítkem)

nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'51.97"N, 14°2'58.10"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1972-06-09

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577936

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp.

lokalita: okr. Litoměřice, Velké Žernoseky, Vendula, doubrava poblíž plotu vinic na svahu proti Kalvarii

nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'49.47"N, 14°3'13.84"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1972-08-30

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577937

původní jméno: *Swida*

lokalita: okr. Litoměřice, Velké Žernoseky, Kalvarie, nad úpatím J od křížů

nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'45.74"N, 14°2'59.27"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1972-05-24

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577990

původní jméno: *Cornus*

lokalita: okr. Litoměřice, Velké Žernoseky, Kalvárie, plató u křížů

nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'47.93"N, 14°2'59.40"E, ± 50m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1972-05-24

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578152

původní jméno: *Cornus sanguinea*

nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'31.36"N, 14°4'23.71"E, ± 5000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1965-05-27

nálezce: Hartlová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577913

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: tab. 2a. České středohoří: SZ svah Lovoše, habrová doubrava /SV obce Bílinka/

nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'48.00"N, 14°0'53.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1936

nálezce: Jaromír Klika

pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.

projekt: FLDOK

ID: 9572563

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: tab. 3a. České středohoří: JZ svah Lovoše, úpatí nad cestou oddělující lesní porost od zemědělské krajiny /SV obce Bílinka/

nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'34.00"N, 14°0'43.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1936

nálezce: Jaromír Klika

pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.

projekt: FLDOK

ID: 9572643

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velké Žernoseky (Litoměřice), Kalvárie, cca 200 m Z od Tří křížů

souřadnice: 50°32'48.70"N, 14°2'49.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 198 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2009-07-24

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2905916

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velké Žernoseky (Litoměřice), západní svah vrchu Malá Vendula, cca 280 m Z od vrcholu

souřadnice: 50°32'42.20"N, 14°3'30.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 169 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2009-07-24

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2905791

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lovoš

souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'5.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1937-07-10

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.

projekt: ČNFD

ID: 1871276

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: České Středohoří, sev. svah Lovoše

souřadnice: 50°31'47.00"N, 14°1'6.00"E, ± 250m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1932

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.

projekt: ČNFD

ID: 2673740

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lovoš nad lomem u Bilinky

souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'50.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.

projekt: ČNFD

ID: 1661413

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České středohoří, S svah Ovčina u Lovosic
souřadnice: 50°30'25.00"N, 14°0'25.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 1661689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovoš u Lovosic
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'4.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1936): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas IV. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Lovoš (Lobosch). - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 489-514.
projekt: ČNFD
ID: 1780757

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malý Lovoš u Lovosic
souřadnice: 50°31'52.00"N, 14°1'31.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1936): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas IV. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Lovoš (Lobosch). - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 489-514.
projekt: ČNFD
ID: 1780805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Lovoš, CHKO České středohoří
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'1.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-15
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1969): SPR Lovoš. Vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2274280

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Lovoš, CHKO České středohoří, Kybička
souřadnice: 50°31'53.00"N, 14°1'35.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-21
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1969): SPR Lovoš. Vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2273900

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Lovoš, CHKO České středohoří, Kybička
souřadnice: 50°31'53.00"N, 14°1'35.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-21
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1969): SPR Lovoš. Vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2274338

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: České Středohoří, severní svah Ovčina u Lovosic

souřadnice: 50°30'24.00"N, 14°0'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1935

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.

projekt: ČNFD

ID: 2673236

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: České Středohoří, plošina na Lovoši

souřadnice: 50°31'40.00"N, 14°1'6.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1932

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.

projekt: ČNFD

ID: 2673926

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bilinka, úpatí Lovoše u cesty nad obcí

souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°0'50.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1936): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas IV. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Lovoš (Lobosch). - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 489-514.

projekt: ČNFD

ID: 1659033

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velký Lovoš u Lovosic

souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'4.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1936): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas IV. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Lovoš (Lobosch). - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 489-514.

projekt: ČNFD

ID: 1781222

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Malý Lovoš u Lovosic

souřadnice: 50°31'50.00"N, 14°1'28.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1936): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas IV. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Lovoš (Lobosch). - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 489-514.

projekt: ČNFD

ID: 1781256

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Středohoří: SZ svah Lovoše
souřadnice: 50°31'59.00"N, 14°0'32.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041193

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Středohoří: JZ svah Lovoše úpatí nad cestou oddělující lesní porosty od zemědělské krajiny
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041223

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Středohoří: JZ úpatí Lovoše, svah pod obvodovou cestou
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°0'49.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041290

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0114cs_024301_57_L3.1
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'29.03"N, 14°0'41.29"E, ± 96m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0114cs: u0114cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2003 - 28.06.2004
ID: 6095039

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0042cs_024306_34_T3.4D
nejbližší obec: Radostice u Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'8.46"N, 14°0'21.67"E, ± 96m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda. u0042cs: u0042cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6095750

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Kalvárie
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.15"N, 14°3'0.12"E, ± 366m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Inventarizační průzkum bot. navržené SPR Kalvárie. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6737277

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovoš Velký a Malý (Kibička)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.98"N, 14°1'11.05"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovoš Velký a Malý (Kibička)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.98"N, 14°1'11.05"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869218

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovoš Velký a Malý (Kibička)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.98"N, 14°1'11.05"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869280

5450d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, Pokratice, Mostná hora
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.79"N, 14°8'13.17"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1980-06-22
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578163

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp.
lokalita: okr. Litoměřice, Litoměřice, Radobýl, okraj spodního lomu
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.09"N, 14°5'28.95"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-31
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577992

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radobil bei Leitmeritz
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.34"N, 14°5'35.69"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1894-05-30
náleze: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578537

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na ladech při cestě mezi S úpatím Radobýlu a silnicí Litoměřice - Michalovice (jde o cestu ze dvou přístupových na Radobýl)
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'55.00"N, 14°5'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005
náleze: K. Kubát
pramen: Kubát K. (2005): *Lathyrus nissolia* L. v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 36-37: 79-80.
projekt: FLDOK
ID: 8135237

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 11. Bílé stráně u Pokratic: J část svahu mimo SPR, hustě zarostlé stromovým a keřovým patřem
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725466

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 13. Bílé stráně u Pokratic: Pokratický potok
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725862

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /9/ Žalhostice: při výstupu na Radobýl od Žalhostic na neobhospodařovaném ruderalizovaném JZ svahu
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-05-23
náleze: J. Müllnerová
pramen: Kubát K. (1994): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 28: 85-86.
projekt: FLDOK
ID: 8967381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Knobložka Z od Litoměřic, asi 200 m SZ od vrcholu Bídnice, stráně nad stožářem vysokého napětí.
souřadnice: 50°32'56.00"N, 14°5'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-09
náleze: K. Kubát
pramen: Kubát K. (2005): *Gymnadenia densiflora* (Wahlenb.) A. Dietrich v severních Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 23-29.
projekt: ČNFD
ID: 1205943

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České středohoří, Malíčské stráně
souřadnice: 50°32'38.00"N, 14°5'0.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-06-15
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3048133

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: CHN a CHPV Radobýl, JZ od Litoměřic, k.ú. Litoměřice a Žalhostice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'37.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
náleze: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1973): Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště a chráněného přírodního výtvaru Radobýl. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2272105

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České středohoří (V část), Radobýl, kanenitá suť
souřadnice: 50°31'50.00"N, 14°5'34.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-08-16
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2330470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0003cs_024307_22_X1
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'19.96"N, 14°5'50.14"E, ± 110m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001
náleze: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0003cs: u0003cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6095797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.87"N, 14°6'23.12"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman. Vlastní terénní šetření rok 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7783882

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Radobýl
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.61"N, 14°5'35.71"E, ± 239m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum CHN a CHPV Radobýl. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6737345

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malíč
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'30.98"N, 14°5'10.24"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7765556

5451a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, Soběnice, Mlýnecký vrch
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'3.68"N, 14°14'42.65"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-08-20
nálezce: Adolf Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578161

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 2. Liščín u Pohořan: ve 2/3 S svahu vrchu Liščín u Pohořan, osyp skalky, orient. S
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.00"N, 14°10'44.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
pramen: Novák J. (2002): *Rosa pimpinellifolia* L. na vrchu Liščín u Pohořan. - Severočes. Přír. 33-34: 47-48.
projekt: FLDOK
ID: 7901813

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Řebčice, asi 600 m JZ od železničního nadjezdu, S orientovaná stráž.
souřadnice: 50°33'2.00"N, 14°13'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2005-08-09
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (2005): *Gymnadenia densiflora* (Wahlenb.) A. Dietrich v severních Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 23-29.
projekt: ČNFD
ID: 1205973

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podviní - Bílá hora
souřadnice: 50°33'7.00"N, 14°10'13.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-06-14
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043808

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Řepčice, jižně nad silnicí na Sedlec
souřadnice: 50°33'9.00"N, 14°13'57.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3042750

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Myštice, vrch Liščín, 2/3 sev. svahu, 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 50°34'9.00"N, 14°10'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
náleze: J. Novák
pramen: Novák J. (2002): *Rosa pimpinelifolia* L. na vrchu Liščín u Pohořan. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 47-48.
projekt: ČNFD
ID: 1146461

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, Chudoslavice, 552 C 3
souřadnice: 50°35'16.00"N, 14°11'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-06-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 633155

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořany
souřadnice: 50°34'26.45"N, 14°10'23.24"E, ± 196m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-06-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11800224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořany; stromy a keře u silnice; bez managementu (probírky Správy silnic)
souřadnice: 50°34'17.29"N, 14°10'23.11"E, ± 325m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-06-30
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11336592

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořany
souřadnice: 50°34'3.76"N, 14°9'56.55"E, ± 154m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11800357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořany
souřadnice: 50°34'17.09"N, 14°10'1.24"E, ± 208m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11799674

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lityš; Jeleč: zřícenina Lityš na stejnojmenném trachytovém kuželovitém vrchu (+486 m) 0, 7 km ZSZ ze středu obce,
souřadnice: 50°35'26.13"N, 14°14'35.76"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-25
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013898

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořany
souřadnice: 50°34'51.52"N, 14°9'57.36"E, ± 321m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11800582

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořany
souřadnice: 50°33'55.68"N, 14°10'2.29"E, ± 473m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11800805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořany
souřadnice: 50°34'6.13"N, 14°10'4.80"E, ± 106m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-10
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11800862

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořany
souřadnice: 50°34'5.69"N, 14°10'12.29"E, ± 180m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-10
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11800837

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Nezly
souřadnice: 50°33'14.69"N, 14°13'52.52"E, ± 133m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-10-01
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10483008

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Nezly
souřadnice: 50°33'12.62"N, 14°13'57.13"E, ± 92m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10477875

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Býčkovice
souřadnice: 50°33'4.36"N, 14°12'36.78"E, ± 106m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-10-01
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10483672

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Nezly
souřadnice: 50°33'0.24"N, 14°14'3.09"E, ± 389m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10480880

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Nezly
souřadnice: 50°33'9.18"N, 14°13'52.97"E, ± 90m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10480916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Nezly
souřadnice: 50°33'14.03"N, 14°14'0.88"E, ± 34m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10480950

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Nezly
souřadnice: 50°33'6.40"N, 14°14'5.38"E, ± 25m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10480876

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Nezly
souřadnice: 50°33'17.52"N, 14°13'59.34"E, ± 65m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-10-01
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10483001

5451b

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Litoměřice, Úštěk, Sedlo u Úštěka, okraj sutí na svahu nad Jelčí
nejbližší obec: Liběšice-Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'30.50"N, 14°15'42.05"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577919

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: okr. Litoměřice, Jeleč, Sedlo, zarůstající skály na svahu k Jelči
nejbližší obec: Liběšice-Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'31.34"N, 14°15'42.29"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577984

původní jméno: *Cornus czerniaewi* - *hungarica* ?
lokalita: okr. Litoměřice, Úštěk, Sedlo u Úštěka, poblíž vrcholu
nejbližší obec: Liběšice-Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.55"N, 14°15'50.47"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578150

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Litoměřice, Úštěk, Sedlo u Úštěka, poblíž vrcholu
nejbližší obec: Liběšice-Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.81"N, 14°15'50.90"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578151

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: České středohoří: Sedlo: je to izolovaný, táhlý hřeben probíhající SJ směrem se dvěma vrcholy od sebe vzdálenými 1,5 km, nachází se V od obce Dolní Týnec u Třebušína, jde o přík.skály,zarost.skalky v lese

nejbližší obec: Dol.Týnec u Třebušín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'39.00"N, 14°15'43.00"E

nadmořská výška: 534-726 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1979

nálezce: Václav Petříček; Jiří Kolbek

pramen: Kolbek J. (1999): Vliv větru na ekosystémy výrazného hřebene v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 31: 51-66.

projekt: FLDOK

ID: 9429280

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Třebušín, hora Sedlo asi 4,5 km V od obce

souřadnice: 50°35'37.00"N, 14°16'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1935-11-08

nálezce: K. Preis

pramen: Preis K. (1937): Die Besiedlung der Blockhalden in der Biberklamm. Vegetationsstudien im böhmischen Mittelgebirge I. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 57 B: 521-576.

projekt: ČNFD

ID: 1229282

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: NPR Sedlo

nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1970

nálezce: Václav Petříček

pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Sedlo.. 1970.

projekt: NDOP

ID: 6733167

5451c

původní jméno: *Cornus*

lokalita: okr. Litoměřice, Zahořany, opuk. stráň V obce

nejbližší obec: Zahořany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'45.70"N, 14°13'33.85"E, ± 400m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 1970-07-09

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578153

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Litoměřice, Litoměřice, na cestě mezi městem a Třebouticemi

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'57.50"N, 14°10'20.37"E, ± 2000m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1872-05-30

nálezce: A. Novák fil.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578160

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Encovany, Holý vrch, svahy jižně pod vrcholem

souřadnice: 50°31'47.00"N, 14°14'4.00"E

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 2001-05-23

nálezce: A. Hoffmann

projekt: ČNFD

ID: 3043013

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Záhořany bei Litoměřice, Abhänge im nördlichen Teil des Berges Holý bei Záhořany

souřadnice: 50°31'53.00"N, 14°14'13.00"E

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 1974-09-07

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.

projekt: ČNFD

ID: 1888442

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 750 m Z obce Třebutíčky (V Litoměřic)

souřadnice: 50°32'25.00"N, 14°14'45.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 1965-08-03

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.

projekt: ČNFD

ID: 1875596

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Litoměřice, Tetčiněves, 616 C 6 (jz část), Skalky u Encovan

souřadnice: 50°32'5.00"N, 14°14'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 1995-08-15

nálezce: J. Smejkal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 608934

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Litoměřice, Úštěk, 617 A 2, Encovany, Holý vrch

souřadnice: 50°31'58.00"N, 14°14'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 1964-10-23

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 609186

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Litoměřice, Úštěk, 616 C 6 jih, Encovany (Skalky)

souřadnice: 50°32'3.00"N, 14°14'48.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 1964-10-22

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 609077

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nučnický_1260067

nejbližší obec: Nučnický, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'16.09"N, 14°12'59.58"E, ± 40m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2007-06-28

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5169281

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Široký potok bílé strážky v údolí (Dolní Řepčice - Velký Újezd)
nejbližší obec: Horní Nezly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'58.15"N, 14°13'53.91"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7870117

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice
souřadnice: 50°32'26.73"N, 14°10'23.93"E, ± 510m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10480762

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice
souřadnice: 50°32'14.53"N, 14°10'16.98"E, ± 125m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10478937

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°32'17.72"N, 14°12'14.44"E, ± 326m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-10-01
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10483519

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Újezd u Litoměřic
souřadnice: 50°32'40.24"N, 14°12'9.78"E, ± 452m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-10-01
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10483612

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křešice u Litoměřic
souřadnice: 50°31'37.14"N, 14°12'20.52"E, ± 34m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10480074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křešice u Litoměřic
souřadnice: 50°31'45.18"N, 14°12'29.97"E, ± 328m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10479298

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Újezd u Litoměřic
souřadnice: 50°32'31.17"N, 14°13'12.35"E, ± 137m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-10-01
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10483537

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°32'11.76"N, 14°13'6.21"E, ± 157m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10478779

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křešice u Litoměřic
souřadnice: 50°31'32.86"N, 14°13'54.05"E, ± 333m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10478403

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trnovany u Litoměřic
souřadnice: 50°32'12.29"N, 14°11'3.33"E, ± 46m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10478845

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třeboutice
souřadnice: 50°31'54.14"N, 14°11'12.72"E, ± 76m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10479845

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třeboutice
souřadnice: 50°31'59.00"N, 14°12'8.00"E, ± 379m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-10-01
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10483465

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křešice u Litoměřic
souřadnice: 50°31'39.96"N, 14°12'42.10"E, ± 81m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10480261

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křešice u Litoměřic
souřadnice: 50°31'37.38"N, 14°12'50.51"E, ± 157m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10479983

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Litoměřic
souřadnice: 50°32'21.17"N, 14°13'58.86"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-10-01
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10483484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Litoměřic
souřadnice: 50°32'43.42"N, 14°13'44.12"E, ± 96m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10480750

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°31'46.21"N, 14°13'29.32"E, ± 33m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10480349

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°31'32.56"N, 14°14'17.75"E, ± 83m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10478081

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°31'44.11"N, 14°14'9.47"E, ± 159m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10480110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°31'46.15"N, 14°14'42.14"E, ± 158m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-10-01
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10482784

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°31'27.79"N, 14°14'48.84"E, ± 226m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10478044

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Litoměřic
souřadnice: 50°32'47.83"N, 14°13'38.94"E, ± 120m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10480804

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Újezd u Litoměřic
souřadnice: 50°32'40.06"N, 14°13'39.78"E, ± 352m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-10-01
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10483604

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°31'21.32"N, 14°14'32.42"E, ± 56m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10478560

5451d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: J obce Třebutičky, při polní cestě,
souřadnice: 50°32'19.60"N, 14°15'28.20"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2006-06-21
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355674

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebutičky, vrch Skalky, okraj lesa na SV (nad obcí)
souřadnice: 50°32'14.00"N, 14°15'14.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043140

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les "Hořidla" 0,5 km V obce Třebutičky (V Litoměřic)
souřadnice: 50°32'25.00"N, 14°15'54.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1965-08-03
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875431

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 614 B 8, Třebušičky
souřadnice: 50°32'46.00"N, 14°15'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-10-23
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drahobuz_9180274
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'17.18"N, 14°19'39.18"E, ± 97m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-04-19
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5940955

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drahobuz_9180060
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'16.50"N, 14°18'58.18"E, ± 133m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-04-20
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5939158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malešov u Hoštky_9180049
nejbližší obec: Malešov u Hoštky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'2.96"N, 14°18'54.65"E, ± 44m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-04-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5939039

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drahobuz_9180050
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'4.26"N, 14°18'51.30"E, ± 28m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-04-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5939059

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malešov u Hoštky_9180048
nejbližší obec: Malešov u Hoštky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'56.56"N, 14°18'55.98"E, ± 80m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-04-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5939012

5452a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, okraj boru "Velké pole" mezi Tetčiněvsí a Rochovem
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'21.46"N, 14°20'35.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1954-05-29
nálezce: V. Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podklad opuka
ID: 13578423

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 675. Tetčiněves, při cestě údolím Hrádeckého potoka k jeho ústí do Úštěckého potoka, při silnici Tetčiněves - Úštěk;*S Kubát.
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'14.00"N, 14°21'12.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 672. Tetčiněves, les, při lesní cestě Tetčiněves - Rašovice;*S Kubát.
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'41.00"N, 14°21'52.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563985

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 673. Tetčiněves, louky, lada při cestě k lesu směr Rašovice;*S Kubát.
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'46.00"N, 14°21'39.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564071

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 674. Tetčiněves, okraje polí při silnici do obce;*S Kubát.
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'52.00"N, 14°21'19.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564102

5452b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loubí (České Švýcarsko), část obce Holany. Loubská rokle.
souřadnice: 50°35'45.00"N, 14°29'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998-07-05
náleze: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159426

5452c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /2/ Velký Hubenov: na výslunných JZ svazích 0,3 km S od Vel. Hubenova /údolí/
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-05-22
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Zajímavá lokalita xerothermní vegetace na Úštěcku. - Severočes. Přír. 17: 1-9.
projekt: FLDOK
ID: 8734266

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: III.11. Květnatý bor - přírodní památka "Na Černčí" 1 km S obce Černčí
nejbližší obec: Černčí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.00"N, 14°22'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964280

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: III.17. Bezvodé lesnaté údolí "V Kuksu" mezi obcemi Vědllice a kótou 299 "Vyhlička"
nejbližší obec: Vědllice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 200-299 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964838

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: III.18. JV lesnaté svahy Úštěckého potoka JZ obce Vědllice
nejbližší obec: Vědllice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 180-290 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964883

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Julčín, rezervace na Černčí 1,2 km S od S okraje obce
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°22'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1995-06-06
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1700097

5452d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 604. Pavličky, kopcovitý terén nad údolím Zakčinského potoka, 0,1-0,75 km J obce; *S Sádlo.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°29'41.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562503

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 716. Zakšín, opuštěný, zarůstající sprašový lůmek (hliník) ve svahu nad silnicí do obce Tuhaň Z obce, ca 260 m n. m.;*S Hadinec.

nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°31'42.00"N, 14°29'23.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9564659

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 717. Zakšín, samoty na pravém břehu potoka na severním konci obce;*S Sádlo.

nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°31'60.00"N, 14°29'21.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9565263

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 712. Zakšín, háj při cestě Pustý zámek - Zakšín, nad údolím Liběchovky;*S Štěpánková.

nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°30'58.00"N, 14°29'39.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9565104

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bukovec, S obce, transekt údolím na kopec Siska.

souřadnice: 50°30'37.00"N, 14°29'9.00"E

nadmořská výška: 282 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1996-07-21

nálezce: M. Paloudová

pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3051080

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bukovec - S obce, transekt údolím na kopec Siska.

souřadnice: 50°30'37.00"N, 14°29'9.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1996-07-21

nálezce: M. Paloudová

pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3051127

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 645 C13, Lomy
souřadnice: 50°30'20.00"N, 14°25'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-03
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=790
ID: 219453

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 645 C13, Lomy
souřadnice: 50°30'26.00"N, 14°25'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-03
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=811
ID: 228278

5453a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 509. Chlum: lesy, křoviny a louky na J sklonech Maršovského vrchu (515 m) ca 1,5-0,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Chlum, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.00"N, 14°34'38.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447440

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 510. Vrchovany: lesy a vrcholová skála s hradem St. Bernštejn při žlutě znač.tur.stezce na Berkovském vrchu (480 m) SV od obce
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'24.00"N, 14°34'46.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447472

5453b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 516. Staré Splavy: Selská rokle
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.00"N, 14°37'11.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Otakar Šída jun.; Jiří Brabec; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447620

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bělá p. B., Doksy, 765 A 6, Štědrá
souřadnice: 50°33'46.00"N, 14°38'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-09-25
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=648
ID: 224083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0121_024225_327_K3
nejbližší obec: Skalka u Doks, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'55.26"N, 14°37'0.01"E, ± 37m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6094140

5453c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 537. Levobřežní stráně (les a louky) nad nivou Liběchovky mezi Rozprechticemi a Vrabcovem
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'26.00"N, 14°32'15.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Brabec; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448401

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 555. Dubá: okraj cesty (červená tur.znač.) do údolí Liběchovky asi 1 km VJV kostela v obci
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'36.00"N, 14°32'57.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448819

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 478. Dubá, zarostlá niva na dně údolí Liběchovky podél žlutě značené turistické cesty v rekreační osadě Nový Berštejn SSV města, 270 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'51.00"N, 14°32'52.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559983

5453d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, Ždírec, 754 C8/7, Tachovský vrch
souřadnice: 50°32'25.00"N, 14°39'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-09-21
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=374
ID: 223456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, Ždírec, 754/6, Tachovský vrch - nyní lom
souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°38'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1958-09-22
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=602
ID: 223504

5454a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
náleze: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6737240

5454b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Česká Lípa, Ralsko, v Unterholz
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'7.82"N, 14°48'14.83"E, ± 10000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578062

5454c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Bezděz
souřadnice: 50°32'19.00"N, 14°43'13.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1975-07-24
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1949005

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Velký a Malý Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.75"N, 14°43'13.17"E, ± 630m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Malý Bezděz, botanika. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6701347

5454d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 15. Příčné údolí na L břehu Bělé S od vrchu Bělá /SZ od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8930264

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'59.55"N, 14°48'34.58"E, ± 479m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-20
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11479035

5455a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0139_033124_282_K3
nejbližší obec: Horní Rokytá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'5.95"N, 14°52'5.52"E, ± 141m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6226187

5455b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 31. Údolí Zábrdky mezi Mukařovem a Strážištěm
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'53.00"N, 14°55'47.00"E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909650

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zásadka; Sychrov: zřícenina hradu Zásadka na ostrohu nad soutokem Jizery s Mohelkou při SZ okraji obce,
souřadnice: 50°33'24.08"N, 14°58'52.76"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-07-19
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994853

5455d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Krupá, 335 C5/15, Káčov
souřadnice: 50°32'45.00"N, 14°58'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1990-08-23
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Krupá, 337 F bezlesí 326, Jivina
souřadnice: 50°32'41.00"N, 14°57'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1960-08-08
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 373339

5456a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubrava, rybník Žabakor, lesík u sádek
souřadnice: 50°33'1.70"N, 15°2'47.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279630

5456b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0129_033217_269_L3.1
nejbližší obec: Čtveřín, okres Liberec
souřadnice: 50°35'47.47"N, 15°5'30.44"E, ± 122m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2003-05
nálezce: Eva Drahoňovská
pramen: Eva Drahoňovská. I0129: I0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6259372

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozlov (Chlum); Všeň: skalní hrad Kozlov, též Chlum na výrazném návrší stejného jména (+381 m), 1, 4 km V od kostela v obci,
souřadnice: 50°33'41.18"N, 15°7'36.25"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996003

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrubý Rohozec; Daliměřice: , bývalý hrad Hrubý Rohozec přestavěný na zámek nad pravým břehem Jizery při SV okraji obce,
souřadnice: 50°35'54.17"N, 15°9'26.99"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-09-05
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: zámecký park
ID: 11996489

5456c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: M.Boleslav,Žehrov, Bažantnice
souřadnice: 50°32'19.00"N, 15°4'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1973-05-23
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V2
ID: 143334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0068cr_033402_256_L3.1
nejbližší obec: Žďár u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'4.67"N, 15°4'51.82"E, ± 73m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3313073

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valečov; Boseň: zřícenina skalního hradu Valečov 0, 7 km SSV od hřbitova v obci,
souřadnice: 50°30'38.07"N, 15°1'34.65"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: vrcholová partie hradní skály
ID: 11994471

5456d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0068cr_033402_269_L3.1
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'45.84"N, 15°4'55.74"E, ± 204m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3313100

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žehrov, při silnici ke Žďáru
souřadnice: 50°32'16.71"N, 15°5'50.35"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-11-05
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279633

5457a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0113cr_033224_340_K3
nejbližší obec: Klokočí u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°35'21.66"N, 15°13'37.52"E, ± 55m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0113cr: h0113cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6271591

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valdštejn; Pelešany u Turnova: zříceniny hradu Valdštejn na okraji Hruboskalského skalního města 1 km JJV od kostela v obci,
souřadnice: 50°33'45.01"N, 15°10'1.51"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-09-03
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rotštejn; Rotštejn: stejnojmenná zřícenina na pískovcové skále při SZ okraji obce,
souřadnice: 50°35'39.99"N, 15°13'27.37"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2008-08-12
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995653

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klokočské skály; Hrad Rotštejn. Hranice PR od Rohlin po Rotštejn.
souřadnice: 50°35'55.32"N, 15°12'38.86"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2007
náleze: Helena Nováková; Bohumil Slavík; Miroslav Rieger; Lenka Šoltyssová; Lenka Ducháčková
pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): PP o přírodní rezervaci Klokočské skály
projekt: NDOP
ID: 11244672

5457b

lokalita: Tuhaň: lesní cesta a les mezi vrchem Chotice (544 m) a lesní roklí Hluboček, asi 100–300 m J od vrcholové kóty, JJZ od obce
nejbližší obec: Tuhaň, okres Semily
souřadnice: 50°33'17.40"N, 15°19'22.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
náleze: J. Štěpánek
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795597

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 8
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'49.33"N, 15°14'55.05"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289508

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 7
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'40.97"N, 15°15'16.08"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289282

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 2
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'15.11"N, 15°15'57.94"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7288797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 1
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'23.40"N, 15°15'30.42"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7288666

5457c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Libuňka
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'51.72"N, 15°14'4.55"E, ± 726m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1997
pramen: Anonymus. PP Libuňka botanická inventarizace. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6668536

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Tachovský vodopád
souřadnice: 50°31'1.87"N, 15°13'6.96"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Daniela Vacková; Martin Šťastný
pramen: Martin Šťastný (2013): Plán péče o Přírodní památku Tachovský vodopád
projekt: NDOP
poznámka: lesy v S a střední části PP - fragmenty květnatých a acidofilních bučin, dubohabřin, smrková monokultura, skalní výchozy,
ID: 11140950

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trosky; Troskovice: zříceniny hradu Trosky na čedičových sopouších SV od obce,
souřadnice: 50°30'59.74"N, 15°13'52.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-05-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11991560

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Trosky; suťový kužel pod Pannou, v podrostu lesa na J svazích,

souřadnice: 50°30'59.34"N, 15°13'50.34"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2007

nálezce: Daniela Vacková; Václav Petříček; Č. Novotný; Bohumil Slavík; Aleš Hájek; Vladimír Faltys

pramen: Správa CHKO Český ráj (2008): Plán péče o zvláště chráněné území přírodní památka Trosky

projekt: NDOP

ID: 11149186

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Apolena; Ekoton lesa u pastvin směrem k Troskám, smrková monokultura v rokli pod silnicí do Újezdi, podél horní hranice od Trosek.

souřadnice: 50°30'44.44"N, 15°14'5.01"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-01-01

nálezce: Daniela Vacková

pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): Plán péče o přírodní rezervaci Apolena

projekt: NDOP

ID: 11200968

5457d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jičínsko, Semínova Lhota, "Ve Víně" [vrch a přírodní památka SZ obce]

nejbližší obec: Semínova Lhota, okres Jičín

souřadnice: 50°31'4.09"N, 15°16'18.35"E, ± 300m

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 1977-06-05

nálezce: Dohnal

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579433

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šidloba, Lomnice n.P.

souřadnice: 50°30'38.00"N, 15°19'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 1966-05-02

nálezce: R. Vondráček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 3B3

ID: 720158

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: h0100cr_033409_804_T3.4D

nejbližší obec: Ktová, okres Semily

souřadnice: 50°30'57.82"N, 15°15'12.02"E, ± 105m

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 2002-10

nálezce: Jan Šimice

pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3324208

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rovensko p.Tr., mezi Paldou a stanicí Semínova Lhota

souřadnice: 50°31'23.72"N, 15°16'51.70"E

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 2003-06-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12279637

5458a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°35'44.00"N, 15°21'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1988-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056077

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Košťálov; Košťálov: stejnojmenná zřícenina na návrší při východním okraji obce
souřadnice: 50°34'22.29"N, 15°22'57.15"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995787

5458b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: JJV od Valdic, Jilemnice
souřadnice: 50°34'47.00"N, 15°25'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-10-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S9
ID: 727242

5458c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0124_034301_615_K3
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'54.37"N, 15°21'23.00"E, ± 259m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jana Husáková
pramen: Jana Husáková. I0124: I0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2002 - 08.09.2003
ID: 3398735

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: I0124_034301_617_K3
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'53.72"N, 15°21'17.28"E, ± 66m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jana Husáková
pramen: Jana Husáková. I0124: I0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2002 - 08.09.2003
ID: 3398736

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kozlov; Morcinov: pozůstatky hradu Kozlov v lese na stejnojmenném hřbetu (Kozlov +606 m) nad údolím Cidliny J od obce

souřadnice: 50°30'50.27"N, 15°20'16.78"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2008-07-31

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11995284

5458d

lokalita: Stará Paka: melafyrový lom Hvězda 1,6 km SSV od nádraží

nejbližší obec: Stará Paka, okres Jičín

souřadnice: 50°31'41.00"N, 15°29'46.30"E

nadmořská výška: 475-500 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-01

nálezce: V. Grulich

pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13795595

lokalita: Stará Paka: údolí potoka Oleška od soutoku s Rokytou po odbočku cesty 0,7 km S od nádraží

nejbližší obec: Stará Paka, okres Jičín

souřadnice: 50°31'10.10"N, 15°29'16.10"E, ± 300m

nadmořská výška: 405-410 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-01

nálezce: V. Grulich

pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13795596

lokalita: Bělá: severní až západní svah, les a vrcholová světlina, okolí vrcholu a vrchol kopce Jíva V od obce

nejbližší obec: Bělá, okres Semily

souřadnice: 50°32'6.30"N, 15°27'54.60"E

nadmořská výška: 500-568 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-03

nálezce: K. Boublík

pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13795594

5459b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vrchlabí, Harta [Podhůří]

nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov

souřadnice: 50°35'54.34"N, 15°37'33.76"E, ± 3000m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1909-06-29

nálezce: V. von Cypers

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578258

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vrchlabí, Harta [Podhůří]

nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov

souřadnice: 50°35'54.34"N, 15°37'33.76"E, ± 3000m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1855-06-05

nálezce: Cypers

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578257

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Prosečné; Suťový les na strmém svahu nad Labem, přechod do L3.1, E1 místy málo vyvinuté, šíří se Imp parv

souřadnice: 50°33'40.88"N, 15°39'51.65"E, ± 427m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2014-07-31

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12630540

5459c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: h0084_034309_88_T1.1

nejbližší obec: Vidochov, okres Jičín

souřadnice: 50°31'5.74"N, 15°32'53.88"E, ± 137m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2002

nálezce: Jiřina Kolbabová

pramen: Jiřina Kolbabová. h0084: h0084. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3401665

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Levín; Levínská Olešnice: terénní pozůstatky hradu Levín na vysokém ostrohu nad Oleškou 0, 5 km Z od železniční stanice,

souřadnice: 50°31'28.55"N, 15°31'14.42"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2008-07-28

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11995099

5460a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Prosečné

nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov

souřadnice: 50°33'43.29"N, 15°41'14.40"E, ± 3000m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1935-05-30

nálezce: A. Z. Hnízdo

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: permské sedimenty

ID: 13578485

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Arnultovice, LZ Vrchlabí

souřadnice: 50°33'58.00"N, 15°43'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1959-08-04

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 3C2

ID: 732601

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prosečné, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°33'45.00"N, 15°41'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-08-04
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4F9, 4S6
ID: 731921

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0178_034221_85_K3
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'45.40"N, 15°41'4.09"E, ± 85m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3396621

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0178_034221_70_K3
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'46.98"N, 15°41'18.71"E, ± 119m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3395832

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prosečné; Strmější svah nad Labem se skalnatými výchozy, přechod do L4, místy po těžbě prosvětlené, šíří se kopřiva
souřadnice: 50°33'13.79"N, 15°40'58.58"E, ± 121m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-31
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12629225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prosečné; Úzký pruh křoví podél silnice s E3 nad 60%, *Cornus sanguinea* (Dm), *Corylus avellana* (Dm), *Prunus spinosa*
souřadnice: 50°33'45.14"N, 15°41'4.53"E, ± 85m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631059

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prosečné; lesík v příkrém svahu nad potokem s občasnými výstupy červeného pískovce, E1 druhově chudší, šíří se *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°34'9.74"N, 15°40'35.51"E, ± 245m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12629429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prosečné, pole, lesíky a cesta SV od obce ke kótě Planinka
souřadnice: 50°33'52.68"N, 15°41'49.62"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12242891

5460b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°35'37.48"N, 15°48'9.18"E, ± 327m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivilová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10289887

5460c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Zámky
nejbližší obec: Dolní Olešnice-Nové Zámky, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'57.87"N, 15°44'16.96"E, ± 3001m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-05-30
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578483

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostinné - Pod kravínem, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°31'58.00"N, 15°44'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1959-07-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3D3
ID: 732227

5460d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chotěvice
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'17.41"N, 15°46'4.65"E, ± 3000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-05-30
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578484

5461a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Staré Město; *Cornus sang.* zapojený porost podél silnice, postupně se šíří nálet
souřadnice: 50°35'9.50"N, 15°52'47.11"E, ± 14m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-17
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12489699

5461b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trutnov, Poříčí, ruderál J elektrárny
souřadnice: 50°33'53.94"N, 15°57'59.07"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279636

5461c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1. Niva Starobuckého potoka: floristický průzkum provád. 5.-9. 2002, lokalita jde podél koryta Starobuc. potoka v délce od křížovatky Dolní Staré Buky-Pilníkov až k rybníku
nejbližší obec: Dolní Staré Buky-Pil, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'4.00"N, 15°51'8.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002
pramen: Stránská M. (2002): Flóra a vegetace lokality Rákosiny u Pilníkova. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 97-105.
projekt: FLDOK
ID: 9780940

5462c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 9. Údolíčko S nad Malými Svatoňovicemi směrem k Předním Horám, při modře značené stezce až ke křížku, (území ve 5462 čtverci síť.map.)
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'31.00"N, 16°2'51.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1969-05-28
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 43. Cesta "Bremzd" od vlhké louky v údolí potoka k samotě "Dolce" asi 700 m SZ od okraje Malých Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236102

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 46. Stará halda JZ od obce Strážkovice, asi 700 m Z od kóty 511
nejbližší obec: Strážkovice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236210

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Svatoňovice; část původního segmentu č. 47 (T1.1) – nevylišeno, křovinatý remízek s ca 60 % stromů – blízko hranice
mapovatelnosti jako K3, hojně zejména *Prunus domestica*
souřadnice: 50°32'27.83"N, 16°1'46.52"E, ± 42m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2013-08-01
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13000076

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Svatoňovice; husté křoviny na svahu, stromy jen místy v okrajích (zčásti ovocné), podél okraje u cesty odpady
souřadnice: 50°32'32.54"N, 16°1'44.95"E, ± 23m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2013-08-01
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13006301

5462d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jestřebí Hory, Stárv, Vysoký Kámen (557 C5)
souřadnice: 50°32'7.00"N, 16°9'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-04-25
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 145351

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jestřebí Hory, Stárv, Vysoký Kámen (557 C5)
souřadnice: 50°32'7.00"N, 16°9'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1971-06-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 145312

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0057br_043303_120_K3
nejbližší obec: Stárv, okres Náchod
souřadnice: 50°32'26.81"N, 16°8'38.22"E, ± 44m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0057br: h0057br. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3434775

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0057br_043303_85_K3
nejbližší obec: Stárv, okres Náchod
souřadnice: 50°32'14.78"N, 16°9'24.48"E, ± 43m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0057br: h0057br. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3434859

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stárkovské bučiny 13
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'27.90"N, 16°8'47.92"E, ± 78m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-08-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022421

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Travertinová kupa
souřadnice: 50°32'27.81"N, 16°8'21.14"E, ± 62m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2015-06-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 13096599

5463a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Police n. Metují - Dědov, nejvýchodnější cíp souvislých lesních porostů na Hejdě
souřadnice: 50°33'46.00"N, 16°11'21.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1967-06-13
nálezce: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.
projekt: ČNFD
ID: 2284767

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0152br_043123_1007_K3
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'52.88"N, 16°11'13.74"E, ± 152m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Jana Kailová
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3430746

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0056br_043123_58_K3
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'52.31"N, 16°11'17.92"E, ± 57m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0056br: h0056br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 24.09.2002
ID: 3430006

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0056br_043123_54_K3
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'56.59"N, 16°11'14.03"E, ± 26m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0056br: h0056br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 24.09.2002
ID: 3430020

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostroh u Javora
nejbližší obec: Javor u Teplic nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'11.22"N, 16°10'10.60"E, ± 273m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6812472

5463c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Náchod, Kozínek (místní část Velkých Petrovic), Černý les u Kozínka
nejbližší obec: Velké Petrovice-Kozínek, okres Náchod
souřadnice: 50°30'10.99"N, 16°12'11.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1940-09-08
nálezce: F. Martinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: opukový podklad; hojná
ID: 13578521

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0151br_043308_425_K3
nejbližší obec: Velký Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'17.93"N, 16°10'54.73"E, ± 52m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3441644

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0058br_043309_503_K3
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°29'59.39"N, 16°11'39.84"E, ± 61m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443502

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0058br_043309_232_K3
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'22.25"N, 16°12'40.00"E, ± 34m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443420

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0057br_043303_153_K3
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'39.25"N, 16°10'27.01"E, ± 41m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0057br: h0057br. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3434964

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčinec 1
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'24.12"N, 16°12'28.87"E, ± 83m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7024447

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žďárský útes 1
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'0.10"N, 16°12'35.23"E, ± 62m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-08-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827786

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stárkovské bučiny 5
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'13.59"N, 16°11'13.55"E, ± 86m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-09-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022576

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stráň nad Dřevíčem 1
nejbližší obec: Stárv, okres Náchod
souřadnice: 50°32'0.24"N, 16°9'56.83"E, ± 153m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6820586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Pískovcové sloupky 3414
souřadnice: 50°32'53.35"N, 16°10'49.86"E, ± 127m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2015-08-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 13096485

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Petrovice; křoviny u zazemněného příkopu
souřadnice: 50°30'1.02"N, 16°12'27.85"E, ± 332m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11620629

5463d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na vyhlídce 4
nejbližší obec: Nížká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°30'3.17"N, 16°15'52.32"E, ± 55m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842757

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na vyhlídce 6
nejbližší obec: Nížká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'59.89"N, 16°15'59.85"E, ± 91m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842836

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na vyhlídce 1
nejbližší obec: Nížká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°30'11.43"N, 16°16'22.52"E, ± 282m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6875907

5464a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otovice, u hranic
souřadnice: 50°33'3.40"N, 16°24'34.55"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2010-09-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233698

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Broumov, J města směr Martínkovice
souřadnice: 50°33'57.21"N, 16°20'9.78"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1986-10-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): šetření
projekt: NDOP
ID: 11950426

5464b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U polské lávky
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'4.53"N, 16°26'36.96"E, ± 161m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-08-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6805273

5464c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: poblíž Studené, Z od Červeného (500), 346 k
souřadnice: 50°30'39.00"N, 16°21'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-07-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 148375

5545c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 75. Ciboušov: rumiště v obci a křoviny a úvozy mezi obcí a býv. Dolským mlýnem
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'8.78"N, 13°11'45.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka; Jana Husáková
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753071

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Verněřov; Křoviny v lukách, prochází několik elektrovedů vedoucích od elektrárny.
souřadnice: 50°24'14.88"N, 13°14'42.20"E, ± 534m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12824561

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Místo

souřadnice: 50°26'35.68"N, 13°14'32.10"E, ± 207m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2014-08-21

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12804079

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Místo; Ve strmém skalnatém svahu nad Pruněrovským potokem.

souřadnice: 50°26'35.68"N, 13°14'32.10"E, ± 207m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2014-08-21

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12804068

5545d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 97. Ahníkov: obec a rybník v obci

nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'59.50"N, 13°18'55.70"E, ± 1000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1977-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8754287

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Pruněřov

datum: 1977-07-06

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8563574

5546a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Chomutov, Chomutov, Bezručovo údolí

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'43.54"N, 13°22'50.05"E, ± 1000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1963-06-30

nálezce: Alena Valentová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578172

lokalita: okr. Chomutov, Chomutov - Horní Ves, živý plot kol cesty na Černé hůrce

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'9.87"N, 13°24'9.15"E, ± 1500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1953-06-02

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578159

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chomutov, Hliněný vrch
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'47.88"N, 13°24'24.82"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1943
náleze: coll.?
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579236

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LZ Chomutov, Černovice, 485 B 13
souřadnice: 50°28'33.00"N, 13°21'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1958-05-22
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606626

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LZ Chomutov, Černovice, 478 A 8
souřadnice: 50°27'2.00"N, 13°21'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1958-05-22
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606551

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chomutov Pod Černým vrchem
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'34.69"N, 13°22'48.01"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009
náleze: Vladimír Čeřovský
pramen: Ing. Vladimír Čeřovský. Chomutov II Záměr výstavby rodinných domů biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6993971

5546b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chomutov, Údlice, les Údlické Doubí
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'21.39"N, 13°27'41.01"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1851-07-02
náleze: A. Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579458

5546d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0073_023318_29_K3
nejbližší obec: Přečaply, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'36.89"N, 13°29'26.30"E, ± 264m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
náleze: Miroslav Vraňuch
pramen: Miroslav Vraňuch. u0073: u0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6041527

5547a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Všestudy_9260045
nejbližší obec: Všestudy, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'41.51"N, 13°30'36.40"E, ± 66m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958584

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Strupčice_9260074
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'24.82"N, 13°30'35.10"E, ± 78m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958691

5547b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0112_023315_38_K3
nejbližší obec: Čepirohy, okres Most
souřadnice: 50°28'7.43"N, 13°37'13.87"E, ± 318m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0112: u0112. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6041381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0112_023320_47_K3
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°27'5.98"N, 13°35'9.10"E, ± 220m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0112: u0112. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6041566

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Havraň (13) - S hráz rybníka, Z od silnice do Mostu
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°27'6.92"N, 13°36'4.09"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7285166

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bylany u Mostu; Nekosená louka, nyní expanze *Calamagrostis epigejos*. Část bývalého Bylanského slaniska.
souřadnice: 50°28'14.40"N, 13°36'8.29"E, ± 85m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-23
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3338 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T7
ID: 12632475

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polerady
souřadnice: 50°27'0.45"N, 13°38'40.92"E, ± 122m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631322

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lišnice
souřadnice: 50°27'13.76"N, 13°38'29.73"E, ± 114m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lišnice
souřadnice: 50°27'47.71"N, 13°37'12.24"E, ± 120m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lišnice
souřadnice: 50°27'40.51"N, 13°38'17.12"E, ± 156m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631370

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lišnice
souřadnice: 50°27'25.48"N, 13°38'21.84"E, ± 121m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631394

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lišnice
souřadnice: 50°27'48.56"N, 13°38'1.92"E, ± 240m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čepirohy
souřadnice: 50°28'8.85"N, 13°37'12.24"E, ± 367m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631634

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lišnice
souřadnice: 50°28'5.52"N, 13°36'59.27"E, ± 207m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631644

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lišnice
souřadnice: 50°28'6.79"N, 13°36'59.13"E, ± 202m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631657

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polerady
souřadnice: 50°27'7.00"N, 13°38'49.55"E, ± 40m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631886

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lišnice
souřadnice: 50°27'16.42"N, 13°38'13.90"E, ± 126m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12632168

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lišnice
souřadnice: 50°27'19.50"N, 13°37'43.30"E, ± 98m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-25
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12631269

5547c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0053_023319_25_K3
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny
souřadnice: 50°25'20.14"N, 13°34'5.48"E, ± 93m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10
nálezce: Miroslav Vraňuch
pramen: Miroslav Vraňuch. u0053: u0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6041534

5547d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Havraň bei Most, Zwischen Weg und Sträuchern am Wald nordöstlich Havraň bei Most
souřadnice: 50°26'40.00"N, 13°36'20.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-04-19
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1852871

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0112_023320_60_K3
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'29.54"N, 13°35'47.00"E, ± 86m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0112: u0112. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6041579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polerady
souřadnice: 50°26'45.76"N, 13°39'19.28"E, ± 99m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-24
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631226

5548a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Louny, Bečov, polní mez (u modře značené turistické cesty) mezi železnicí a východním úpatím vrchu Chlum (259 m)
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'19.06"N, 13°42'27.57"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-06-05
nálezce: J. Štěpánek; et al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. souřadnice sběratele - 50° 27' 27-33" N, 13° 41' 54" - 42' 19" E
ID: 13578565

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 232. 5548a, Korozluky: při polní cestě V obce směrem ke kamenolomu na Z okraji koty Špičák, 3. 7. 2007, L. Hrouda

nejbližší obec: Korozluky, okres Most

souřadnice: 50°28'46.00"N, 13°44'13.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: L. Hrouda

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8175357

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 248. 5548a, Bečov: polní cesta (modře značená turist. cesta) od přejezdu přes žel. trať cca 200 m JJZ od žel. stanice Bečov u Mostu k V úpatí vrchu Chlum (259 m) cca 1 km SZ od obce Bečov, cca 235 m n. m., 50° 27' 27-33" N, 13° 41' 54" - 42' 19" E, 5. 7.

2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°27'27.00"N, 13°41'54.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 8175734

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0112_023411_17_K3

nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°27'17.03"N, 13°41'49.49"E, ± 216m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2003

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Jaromír Sládek. u0112: u0112. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6042585

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0112_023411_47_K3

nejbližší obec: Korozluky, okres Most

souřadnice: 50°28'50.48"N, 13°42'49.79"E, ± 304m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2003

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Jaromír Sládek. u0112: u0112. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6042645

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sedlec u Obrnic

souřadnice: 50°28'51.99"N, 13°41'57.86"E, ± 365m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-09-24

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12631094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Obrnic
souřadnice: 50°29'11.21"N, 13°42'17.21"E, ± 262m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631238

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zaječice u Bečova
souřadnice: 50°28'23.01"N, 13°42'15.27"E, ± 276m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T7
ID: 12631722

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zaječice u Bečova
souřadnice: 50°27'43.96"N, 13°42'11.32"E, ± 218m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631749

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bečov u Mostu
souřadnice: 50°27'17.37"N, 13°41'49.43"E, ± 228m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bečov u Mostu
souřadnice: 50°27'14.75"N, 13°41'45.27"E, ± 197m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12631821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korozluky
souřadnice: 50°28'36.63"N, 13°43'26.77"E, ± 249m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12631115

5548b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 317. 5548b, Sinutec: Dlouhá hora, JV svahy, od silnice z Kozlů po vrchol, 360-480 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich
nejbližší obec: Sinutec, okres Louny
souřadnice: 50°27'6.00"N, 13°47'34.00"E
nadmořská výška: 360-480 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
náleze: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177418

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 3./ML/ České středohoří: Mlýnský vrch: nachází V od silnice Libčeves - Mnichovský Týn (J obce Libčeves)
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°27'30.00"N, 13°49'50.00"E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-26
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčevských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425606

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozly, dvojvrší Svinky 1,2-2,1 km SSV od kostela
souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°47'45.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-03
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia, Praha, 55: 325-341.
projekt: ČNFD
ID: 1753729

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Svinčice_1240166
nejbližší obec: Svinčice, okres Most
souřadnice: 50°29'52.87"N, 13°44'55.21"E, ± 339m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-18
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166730

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0152cs_023407_14_T3.4D
nejbližší obec: Lužice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°29'41.24"N, 13°45'53.86"E, ± 334m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-09
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0152cs: u0152cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042062

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Tobiášův vrch 447
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'26.06"N, 13°46'29.87"E, ± 121m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2002
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický průzkum přírodní památky Tobiášův vrch v období 2002-2003. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.03.2002 - 30.11.2003
ID: 7059104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Tobiášův vrch
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'26.31"N, 13°46'28.31"E, ± 101m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1976
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. SPR Tobiášův vrch. Botanický IP. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6745916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tobiášův vrch, PP
souřadnice: 50°27'26.31"N, 13°46'27.92"E, ± 25m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2015-06-02
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2016): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13148508

5548c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 294. 5548c, Břvany: xerothermní stráně na levém břehu údolí Hrádeckého potoka 850-1000 m JIV od nádraží, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°24'10.00"N, 13°43'42.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: O. Šída; M. Ducháček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176893

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 253. 5548c, Bečov: Bečovský vrch (k. 363): sekundární lískové a lipové výsadby na S a V svahu, stepní trávník na JV svahu, 4. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°26'15.00"N, 13°44'23.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175892

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louny, Milá, Písečný vrch, VSV svah
souřadnice: 50°25'37.00"N, 13°44'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2002-05-23
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1619247

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buschberg, Hain am Nordfuss (Böhm. Mittelgebirge)
souřadnice: 50°26'20.00"N, 13°44'15.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1929): Ein Beitrag zur geobotanischen Durchforschung des Steppengebietes im Böhmischem Mittelgebirge. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 45 B: 495-539.
projekt: ČNFD
ID: 1964002

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0112_023416_3_T3.4D
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°25'52.21"N, 13°41'58.99"E, ± 131m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0112: u0112. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6043398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Volevčice
souřadnice: 50°26'10.27"N, 13°41'46.74"E, ± 54m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12632010

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Volevčice
souřadnice: 50°26'10.54"N, 13°41'53.34"E, ± 64m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12632044

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bečov u Mostu
souřadnice: 50°25'29.32"N, 13°43'48.14"E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-20
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11862186

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břvany
souřadnice: 50°24'32.72"N, 13°44'44.93"E, ± 551m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-09-06
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11862012

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Volevčice
souřadnice: 50°25'47.61"N, 13°41'38.45"E, ± 107m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11861504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bečov u Mostu
souřadnice: 50°25'24.38"N, 13°43'36.32"E, ± 98m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-20
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11861485

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milá
souřadnice: 50°25'29.08"N, 13°44'30.50"E, ± 559m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-20
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11861601

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bečov u Mostu
souřadnice: 50°25'34.02"N, 13°44'25.67"E, ± 62m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-20
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11861605

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bečov u Mostu
souřadnice: 50°25'37.77"N, 13°43'36.42"E, ± 1062m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-20
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11861641

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bečov u Mostu
souřadnice: 50°25'25.13"N, 13°44'3.75"E, ± 307m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-20
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11861490

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bečov u Mostu
souřadnice: 50°25'39.62"N, 13°43'59.96"E, ± 484m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-20
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11861652

5548d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Louny, Mnichov, na východním svahu vrchu Oblík
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°24'39.39"N, 13°48'34.15"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-08-22
nálezc: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578168

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Most, Milá, v suť. lese při V úpatí kopce Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'4.55"N, 13°45'38.68"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1973-08-14
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577924

původní jméno: *Cornus*
lokalita: vrch Oblík u Loun, křoviny mezi pastvinami na V úpatí
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°24'38.75"N, 13°48'39.32"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-05-18
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577925

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 329. 5548d, Hrádek: podél sinice a na okrajích polí 200-700 m S-SSV od obce, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Hrádek, okres Louny
souřadnice: 50°24'51.00"N, 13°45'35.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezc: M. Ducháček; O. Šída
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177691

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 351. 5548d, Raná: polní cesta od autobusové zastávky na silnici R 28 (V obce Raná) po Třešňovku při úpatí Oblíku, ruderalní vysokostébelná lada, křoviny, teplomilné lemy, nitrofilní křoviny agrárních valů, maloplošné fragmenty Bromion erecti, 2. 7. 2007, K.

Boublík, P. Lepší & V. Joza

nejbližší obec: Raná, okres Louny

souřadnice: 50°24'37.00"N, 13°47'28.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: V. Joza; P. Lepší; K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8178308

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 355. 5548d, Mnichov: Oblík, SZ a S svahy podél pěšiny od SV úpatí (od sedla mezi Oblíkem a Brníkem) k vrcholu, 2. 7. 2007,

K. Boublík, P. Lepší & V. Joza

nejbližší obec: Mnichov, okres Louny

souřadnice: 50°24'46.00"N, 13°48'31.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: P. Lepší; K. Boublík; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8178520

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 362. 5548d, Chraberce: polní cesta ze sedla mezi Srdovem a Brníkem do obce (xerothermní křoviny, Bromion erecti, okraje polí), 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza

nejbližší obec: Chraberce, okres Louny

souřadnice: 50°25'2.00"N, 13°49'46.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: V. Joza; P. Lepší; K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8178867

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 357. 5548d, Mnichov: Oblík, sedlo mezi vrchy Oblík a Srdov; ruderalizované vysokostébelné trávničky (převážně Bromion erecti), křoviny, okraje polí, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza

nejbližší obec: Mnichov, okres Louny

souřadnice: 50°24'53.00"N, 13°48'52.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: V. Joza; K. Boublík; P. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8178643

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 6.SS. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Jasenina.

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°24'33.00"N, 13°48'18.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1975

nálezce: Studnička; Studničková

pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.

projekt: FLDOK

ID: 8133670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 3.Su. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Suché trávníky na JV-V svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'38.00"N, 13°48'36.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1973
náleze: Suchara
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8132930

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 4.Su. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Lem křovinatého lesa na Z svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'42.00"N, 13°48'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1973
náleze: Suchara
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 2.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. suché trávníky na Z-J svahu a část neudržovaného sadu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'36.00"N, 13°48'21.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
náleze: Tříška; Maršáková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8132560

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 3.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Suché trávníky na JV-V svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'38.00"N, 13°48'36.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
náleze: Maršáková; Tříška
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8132900

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 4.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Lem křovinatého lesa na Z svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'42.00"N, 13°48'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
náleze: Maršáková; Tříška
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133185

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 6.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Jasenina.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'33.00"N, 13°48'18.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
náleze: Tříška; Maršáková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133644

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 5.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Křovinatý les na S svahu.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'29.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
náleze: Maršáková; Tříška
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočas. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133466

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Agrární valy.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'26.00"N, 13°48'11.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
náleze: Maršáková; Tříška
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočas. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8133775

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 10.MT. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Kulturní louka a vrcholová plošina.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'27.00"N, 13°48'29.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
náleze: Tříška; Maršáková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočas. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8134464

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: CHKO České středohoří: seznam druhů na agrárních valech a terasách na úpatí NPR Oblíku
nejbližší obec: Mnichov u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'6.00"N, 13°48'40.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Machová I., Kubát K., Česká J. & Synek V. (2009): Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. - Příroda 28: 185-202.
projekt: FLDOK
ID: 8286514

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 3. Stráně na JZ úpatí Oblíku u Loun, v okolí dvora Hoblík (Oblík), dnes zcela izolovaná lokalita při V břehu rybníčka (150m JV ryb.). Lok. je viditel. ze silnice Louny-Bilina, vzdálenost cca 600m.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'1.00"N, 13°47'38.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
pramen: Studnička M. (1980): Vegetace bílých strání Českého středohoří a dolního Poohří. - Preslia 52: 155-176.
projekt: FLDOK
ID: 8040544

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /2/ Lounské středohoří: Oblík: na agrárních valech zastíněných dřevinami, hlavně v dolní třetině ale i v horní třetině valu, ale i na pozemcích S od valu. Lokalita se nachází u Mnichovského Týnce a Chaberců.

nejbližší obec: Mnichovský Týnec, okres Louny

souřadnice: 50°24'40.00"N, 13°48'17.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005

pramen: Kubát K. (2010): Struktura populací *Rhamnus cathartica* na dvou lokalitách v Lounském středohoří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 87-92.

projekt: FLDOK

ID: 8329399

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Národní přírodní rezervace Oblík

nejbližší obec: Mnichov u Libčevsi, okres Louny

souřadnice: 50°24'39.00"N, 13°48'31.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2001

pramen: Hamerský R. (2002): Managementové práce v chráněných územích Lounska. - Severočes. Přír. 33-34: 52-54.

projekt: FLDOK

ID: 7901856

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 10.Kun. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Kulturní louka a vrcholova plošina.

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°24'27.00"N, 13°48'29.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1991

nálezce: Kuncová

pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.

projekt: FLDOK

ID: 8134650

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 4./Š/ České středohoří: vrch Šibeník, nachází se cca 0,5 km Z silnice Libčeves-Mnichovský Týnec (J obce Libčeves)

nejbližší obec: Libčeves, okres Louny

souřadnice: 50°26'5.00"N, 13°49'50.00"E

nadmořská výška: 344 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1993-06-29

pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčevských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.

projekt: FLDOK

ID: 9425732

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: České středohoří: Oblík (7 km S od Loun) - S úbočí

souřadnice: 50°24'47.00"N, 13°48'29.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1972-09-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Studničková I. et Studnička M. (1975): Vegetace Oblíku v Českém středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 7: 3-27.

projekt: ČNFD

ID: 2170054

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čes. středohoří: Louny, vrch Oblík severně obce
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-09-25
nálezce: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2474654

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0004cs_023417_68_K3
nejbližší obec: Odolice, okres Most
souřadnice: 50°25'58.19"N, 13°45'58.21"E, ± 206m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0004cs: u0004cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6043608

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrádek u Loun
souřadnice: 50°24'52.36"N, 13°45'12.93"E, ± 134m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-09-06
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11861892

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oblík 2
souřadnice: 50°24'29.76"N, 13°48'32.73"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-25
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %
ID: 11290560

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrádek u Loun
souřadnice: 50°24'56.12"N, 13°45'32.39"E, ± 87m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-09-06
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11861898

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oblík 2
souřadnice: 50°24'29.76"N, 13°48'32.73"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-06-11
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,05 %
ID: 11290629

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Charvatce 1
souřadnice: 50°24'54.60"N, 13°48'59.20"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-08-11
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 5,5 %
ID: 11282534

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Raná u Loun
souřadnice: 50°24'11.67"N, 13°46'32.29"E, ± 522m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-05-30
náleze: Borek Franěk; Š. Fričová; Roman Hamerský
pramen: Borek Franěk, Roman Hamerský, Š. Fričová (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11270811

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oblík 1
souřadnice: 50°24'26.57"N, 13°48'10.12"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-05-23
náleze: Vlastislav Vlačiha
pramen: Vlastislav Vlačiha (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11277542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Raná u Loun
souřadnice: 50°24'11.67"N, 13°46'32.29"E, ± 522m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2008
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11266868

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křížové vršky (Křížový vrch)
souřadnice: 50°25'46.78"N, 13°49'24.21"E, ± 209m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (1994): Floristický výzkum libčevských vrchů v Českém středohoří (diplomová práce)
projekt: NDOP
ID: 11317597

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malý vrch (Křížové vršky)
souřadnice: 50°25'54.77"N, 13°49'30.94"E, ± 137m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (1994): Floristický výzkum libčevských vrchů v Českém středohoří (diplomová práce)
projekt: NDOP
ID: 11319944

5549a

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Litoměřice, Podsedice, Solanská hora, křoviny na JZ úpatí
nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'20.11"N, 13°53'51.45"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1976-05-15
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577930

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 425. 5549a, Želkovice: jižně orientované stepi a skalky ve vrcholové části vrchu Libeš GPS 406, 3. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Želkovice, okres Louny
souřadnice: 50°27'42.00"N, 13°52'7.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179988

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 437. 5549a, Šepetely: Šepetelská hora SZ od obce (společenstva svazu *Cirsio-Brachypodium pinnati*, fragmenty společenstev svazu *Festucion valesiacae*, sady, křoviny), 4. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Šepetely, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'10.00"N, 13°52'56.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180251

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 1./K/ České středohoří: vrch Kamýk, nachází se 0,5 km SSV od obce Všechlapy
nejbližší obec: Všechlapy, okres Louny
souřadnice: 50°27'45.00"N, 13°50'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-26
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčevských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425329

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalce u Třebívlic, 0,25 km J od obce, trávník na svahu
souřadnice: 50°29'38.70"N, 13°53'11.20"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-08-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 83-108.
projekt: ČNFD
ID: 1273298

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovosice, Lukov, 178 B 6 SV č., Skalický vrch
souřadnice: 50°29'39.00"N, 13°54'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1973-06-19
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 627026

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovosice, Lukov, 120 C 10, Srbsko
souřadnice: 50°28'35.00"N, 13°52'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-07-11
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 624185

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0089cs_023409_321_K3
nejbližší obec: Červený Újezd u Mukova, okres Teplice
souřadnice: 50°29'27.20"N, 13°51'21.85"E, ± 172m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001
náleze: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0089cs: u0089cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2001 - 20.05.2002
ID: 6042458

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želkovice u Loun
nejbližší obec: Želkovice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'42.10"N, 13°52'4.43"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-05-03
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman. Vlastní terénní šetření rok 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7769921

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blešenský vrch
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'51.55"N, 13°54'25.73"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7052639

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želkovice u Loun
souřadnice: 50°27'30.61"N, 13°52'46.69"E, ± 136m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876502

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebívlice; *Rosa* sp., *Ligustrum vulgare*, *Swida sanguinea*
souřadnice: 50°27'22.07"N, 13°53'26.90"E, ± 189m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-25
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876336

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želkovice u Loun
souřadnice: 50°27'42.08"N, 13°52'10.17"E, ± 454m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-09
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11877298

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lahovice u Libčevsi
souřadnice: 50°27'17.10"N, 13°50'55.17"E, ± 932m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876156

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židovice u Hnojnic
souřadnice: 50°27'0.18"N, 13°52'0.90"E, ± 216m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libčeves
souřadnice: 50°27'2.27"N, 13°50'43.33"E, ± 455m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876246

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želkovice u Loun
souřadnice: 50°27'22.92"N, 13°52'51.52"E, ± 96m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11877506

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libčeves
souřadnice: 50°27'15.75"N, 13°51'11.97"E, ± 953m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želkovice u Loun
souřadnice: 50°27'41.16"N, 13°52'5.57"E, ± 166m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11877552

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lahovice u Libčevsi
souřadnice: 50°27'28.46"N, 13°51'21.01"E, ± 74m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876161

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lahovice u Libčevsi
souřadnice: 50°27'18.10"N, 13°51'1.70"E, ± 668m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želkovice u Loun
souřadnice: 50°27'45.54"N, 13°52'10.41"E, ± 188m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11877292

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebívlice
souřadnice: 50°27'7.52"N, 13°53'31.53"E, ± 192m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11877469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré
souřadnice: 50°28'43.44"N, 13°53'30.16"E, ± 103m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10847526

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řisuty u Libčevsi
souřadnice: 50°28'5.62"N, 13°52'6.25"E, ± 276m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10865064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chrástany u Dřemčic
souřadnice: 50°28'49.43"N, 13°54'52.34"E, ± 88m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-08-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10990293

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řisuty u Libčevsi
souřadnice: 50°28'12.24"N, 13°51'57.88"E, ± 117m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-07-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10865068

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Staré
souřadnice: 50°29'13.49"N, 13°53'52.05"E, ± 170m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10846723

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dřemčice
souřadnice: 50°29'10.00"N, 13°54'36.77"E, ± 276m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2011-07-18
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10403210

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchý potok a okolí
souřadnice: 50°27'31.46"N, 13°53'21.60"E, ± 183m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299533

5549b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 20. Labské středohoří: Sutom: Jezerka, J-JZ úbočí od rozcestí V pod Košťálem.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'45.00"N, 13°58'39.00"E
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109026

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0141cs_023415_210_T3.4D
nejbližší obec: Pnětluky u Podsedic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'19.39"N, 13°56'46.14"E, ± 80m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-06
nálezc: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0141cs: u0141cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6043380

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0141cs_023415_212_K3
nejbližší obec: Teplá u Třebenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'20.58"N, 13°58'30.04"E, ± 16m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-06
nálezc: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0141cs: u0141cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6043387

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_023410_244_K3
nejbližší obec: Teplá u Třebenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'21.77"N, 13°58'29.06"E, ± 45m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezc: Tomáš Burian
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6042478

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Košťálov
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'25.52"N, 13°59'7.38"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7053687

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Košťálov
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'25.52"N, 13°59'7.38"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7053705

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jezerka
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'54.55"N, 13°59'19.19"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7055016

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chrášťany u Dřemčic
souřadnice: 50°28'50.09"N, 13°55'56.72"E, ± 174m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10403666

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louka pod Solanskou horou
souřadnice: 50°29'18.59"N, 13°55'2.19"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-07-15
nálezce: Vlastislav Vlačiha
pramen: Vlastislav Vlačiha (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11282727

5549c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 473. 5549c, Chožov: xerothermní trávníky (lada) mezi křovinami na SZ-S svahu vrchu Peklo 0,8 km ZSZ od obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°24'4.00"N, 13°50'58.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181073

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krušina
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'35.32"N, 13°52'34.93"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-04-30
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7058132

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libčeves
souřadnice: 50°26'41.48"N, 13°49'59.46"E, ± 708m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876458

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libčeves
souřadnice: 50°26'31.06"N, 13°50'2.40"E, ± 233m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-28
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 11877277

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židovice u Hnojnic
souřadnice: 50°26'52.13"N, 13°51'52.38"E, ± 888m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876186

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třtěno
souřadnice: 50°25'47.14"N, 13°53'0.81"E, ± 305m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-16
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11877374

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třtěno
souřadnice: 50°25'29.37"N, 13°51'58.65"E, ± 378m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-28
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11876602

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chraberce
souřadnice: 50°24'30.90"N, 13°50'0.04"E, ± 106m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876974

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mnichovský Týnec
souřadnice: 50°24'57.00"N, 13°50'40.88"E, ± 66m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876221

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chožov
souřadnice: 50°24'3.81"N, 13°50'33.03"E, ± 1308m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876290

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chraberce
souřadnice: 50°24'34.06"N, 13°50'31.26"E, ± 85m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chožov
souřadnice: 50°24'12.07"N, 13°51'4.82"E, ± 379m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876315

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chraberce
souřadnice: 50°24'25.24"N, 13°50'25.03"E, ± 84m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876271

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chraberce
souřadnice: 50°24'16.75"N, 13°50'23.79"E, ± 38m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876261

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chožov
souřadnice: 50°24'21.99"N, 13°51'19.81"E, ± 214m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876303

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mnichovský Týnec
souřadnice: 50°24'44.17"N, 13°50'31.21"E, ± 1334m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876309

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mnichovský Týnec
souřadnice: 50°25'49.66"N, 13°50'57.82"E, ± 243m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-06-25
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židovice u Hnojnic
souřadnice: 50°26'49.06"N, 13°51'33.46"E, ± 259m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876507

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chraberce
souřadnice: 50°24'24.70"N, 13°50'26.58"E, ± 136m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876800

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židovice u Hnojnic
souřadnice: 50°26'58.24"N, 13°51'20.67"E, ± 1487m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-19
nálezc: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11876952

5549d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 793. 5549d, Lukohořany: stráž 0,3 km VJV od obce, 15. 5. 2007, J. Bělohoubek
nejbližší obec: Lukohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'57.00"N, 13°56'13.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-05-15
nálezc: J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188664

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 781. 5549c/5549d, Koštice: niva Dobročky 1 km Z až 1,8 km ZSZ od SZ okraje obce, 2. 7. 2007, J. Douda
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'6.00"N, 13°55'28.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
nálezc: J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188456

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 794. 5549d, Lukohořany: stráž nad potokem a ruderalní porosty na S okraji osady, 210 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Lukohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'14.00"N, 13°55'58.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezc: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188698

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 790. 5549d, Solany: Podhrázský rybník, hráz a S břeh, 200 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Solany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'57.00"N, 13°56'44.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezc: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188649

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vřha bei Libochovice
souřadnice: 50°24'20.00"N, 13°59'45.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899115

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_1_K3
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'13.94"N, 13°59'47.04"E, ± 114m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099728

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_13_T3.4D
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'13.68"N, 13°59'24.40"E, ± 83m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099827

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_6_K3
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'29.27"N, 13°59'51.76"E, ± 80m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099776

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_74_T3.4D
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'7.31"N, 13°59'47.36"E, ± 210m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100818

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_18_K3
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'59.10"N, 13°59'21.91"E, ± 75m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099868

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_2_T3.4D
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'37.98"N, 13°59'8.02"E, ± 61m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099733

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Koštice 1181
nejbližší obec: Želevice, okres Louny
souřadnice: 50°24'1.03"N, 13°57'44.00"E, ± 91m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-06
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7058260

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koštice
souřadnice: 50°24'38.67"N, 13°56'28.15"E, ± 317m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-07-12
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3224 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10816722

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vojnice u Koštic
souřadnice: 50°25'0.01"N, 13°56'31.83"E, ± 61m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-07-12
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3224 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10816824

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vojnice u Koštic
souřadnice: 50°24'58.56"N, 13°56'43.11"E, ± 114m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-07-12
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3224 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10816802

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křesín
souřadnice: 50°24'5.25"N, 13°57'55.55"E, ± 82m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-07-25
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3224 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10871148

5550a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_97_T1.1
nejbližší obec: Úpohlavy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'15.12"N, 14°2'59.93"E, ± 134m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098428

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_101_T1.1
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'10.44"N, 14°1'9.70"E, ± 230m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098447

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_99_K3
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'13.14"N, 14°1'47.50"E, ± 191m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098711

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_100_K3
nejbližší obec: Úpohlavy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'10.26"N, 14°2'9.78"E, ± 76m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_102_T1.1
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'11.45"N, 14°0'37.98"E, ± 225m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098455

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_103_K3
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'4.75"N, 14°0'37.98"E, ± 31m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098457

5550b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brozany nad Ohří_9200116
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'16.88"N, 14°8'19.39"E, ± 74m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-08
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5954800

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lukavec u Lovosic_9200092
nejbližší obec: Lukavec u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'21.23"N, 14°5'13.49"E, ± 29m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-06-07
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5954494

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Keblice_9200100
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'1.50"N, 14°5'18.92"E, ± 35m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-06
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5954598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Keblice_9200083
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'53.18"N, 14°5'8.16"E, ± 52m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-06
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5954393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Keblice_9200063
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'45.05"N, 14°5'41.53"E, ± 41m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-04
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5954035

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Keblice_9200055
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'39.86"N, 14°5'43.98"E, ± 112m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-05
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5953983

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Keblice_9200046
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'27.23"N, 14°6'8.06"E, ± 67m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5953856

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Keblice_9200110
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'4.62"N, 14°7'18.30"E, ± 191m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-08
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5954795

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lukavec u Lovosic_9200004
nejbližší obec: Lukavec u Lovosic, okres Větrný Jeníkov
souřadnice: 50°29'45.96"N, 14°4'56.50"E, ± 24m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-06-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5953272

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Keblice_9200068
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'42.71"N, 14°5'27.38"E, ± 156m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-05
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5954072

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Keblice_9200017
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'14.05"N, 14°6'44.32"E, ± 39m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5953470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brozany nad Ohří_9200109
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'53.78"N, 14°7'37.96"E, ± 171m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-07
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5954766

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Keblice_9200073
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'48.11"N, 14°5'15.36"E, ± 37m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-06
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5954169

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doksany_1440082
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'53.68"N, 14°9'51.01"E, ± 71m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-11
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0144. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175843

5550c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.2.sním.1.lok.18. Stráž na J úbočí kóty 219 u nádraží Chotěšov pod Hazmburkem. Roklinatá stráň v délce cca 80m s převáž.surovou půdou, Z část stráně
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'45.00"N, 14°4'13.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1977-07-20
pramen: Studnička M. (1980): Vegetace bílých strání Českého středohoří a dolního Poohří. - Preslia 52: 155-176.
projekt: FLDOK
ID: 8040386

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Peruc, 327 B 6, Haznburk
souřadnice: 50°26'9.00"N, 14°0'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-27
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_9_K3
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'22.68"N, 14°0'11.84"E, ± 211m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099788

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_60_T1.1
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'35.86"N, 14°0'26.42"E, ± 43m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100866

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_66_K3
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'0.19"N, 14°0'30.46"E, ± 67m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100221

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024322_324_T3.4D
nejbližší obec: Radovesice u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'12.18"N, 14°3'44.53"E, ± 167m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024322_326_T1.1
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'57.24"N, 14°3'18.72"E, ± 97m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101119

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_75_T1.1
nejbližší obec: Slatina pod Hazmburkem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'22.12"N, 14°1'29.10"E, ± 225m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098239

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_83_K3
nejbližší obec: Slatina pod Hazmburkem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'43.54"N, 14°1'38.82"E, ± 83m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_80_T3.4D
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'41.70"N, 14°1'7.82"E, ± 236m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098293

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_68_K3
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'48.29"N, 14°0'32.76"E, ± 123m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098838

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_23_T1.1
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'59.20"N, 14°0'30.60"E, ± 74m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6097934

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_85_K3
nejbližší obec: Slatina pod Hazmburkem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'41.05"N, 14°1'51.74"E, ± 57m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098356

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_46_T1.1
nejbližší obec: Slatina pod Hazmburkem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'53.83"N, 14°1'17.40"E, ± 35m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_61_T1.1
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'59.52"N, 14°0'56.38"E, ± 145m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098800

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_130_T1.1
nejbližší obec: Slatina pod Hazmburkem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'22.13"N, 14°1'7.28"E, ± 264m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098576

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_19_T3.4D
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'9.49"N, 14°0'34.24"E, ± 218m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6097901

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_132_K3
nejbližší obec: Slatina pod Hazmburkem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'17.77"N, 14°1'39.36"E, ± 180m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098590

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_122_K3
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'39.84"N, 14°0'50.80"E, ± 84m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098518

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_112_T1.1
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'49.60"N, 14°0'35.50"E, ± 51m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098493

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_24_T1.1
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'57.40"N, 14°0'28.04"E, ± 47m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6097945

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_84_T1.1
nejbližší obec: Slatina pod Hazmburkem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'45.01"N, 14°1'35.00"E, ± 56m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098353

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0095_024316_95_T1.1
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'50.28"N, 14°1'53.80"E, ± 548m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6098703

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hazmburk (Klapý)
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'2.49"N, 14°0'48.34"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1967
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869939

5550d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brozany nad Ohří_9060002
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'16.19"N, 14°7'16.36"E, ± 236m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5919529

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brozany nad Ohří_9060008
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'25.76"N, 14°6'52.85"E, ± 195m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-16
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5919569

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostěnice u Brozan_9060262
nejbližší obec: Hostěnice u Brozan, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'55.02"N, 14°8'36.28"E, ± 66m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-10
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5921918

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břežany nad Ohří_9060059
nejbližší obec: Břežany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'39.18"N, 14°8'16.26"E, ± 35m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-06
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5920203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostěnice u Brozan_9060036
nejbližší obec: Hostěnice u Brozan, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'24.20"N, 14°7'56.24"E, ± 35m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5919865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břežany nad Ohří_9060226
nejbližší obec: Břežany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'12.97"N, 14°7'19.78"E, ± 78m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5921493

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Písty_1430023
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'21.29"N, 14°9'44.42"E, ± 61m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-01
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Písty_1430024
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'22.04"N, 14°9'50.51"E, ± 49m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-01
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036610

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024318_304_K3
nejbližší obec: Hostěnice u Brozan, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'5.86"N, 14°8'13.49"E, ± 508m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6099248

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024323_301_T4.1
nejbližší obec: Břežany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'12.58"N, 14°7'20.53"E, ± 140m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101576

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024322_319_T1.1
nejbližší obec: Břežany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'3.97"N, 14°6'36.61"E, ± 242m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101087

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024318_312_T3.4D
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'22.33"N, 14°9'50.18"E, ± 63m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6099298

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024318_306_K3
nejbližší obec: Hostěnice u Brozan, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'24.06"N, 14°7'55.38"E, ± 37m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6099262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024322_322_T3.4D
nejbližší obec: Žabovřesky nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'5.30"N, 14°5'26.99"E, ± 176m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101101

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesice u Libochovic
souřadnice: 50°24'29.08"N, 14°5'0.15"E, ± 227m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2014-04-13
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12408361

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radovesice u Libochovic; svah nad nárazovým břehem Ohře
souřadnice: 50°24'29.08"N, 14°5'0.15"E, ± 227m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2014-04-13
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12408353

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Budyně nad Ohří; Budyně nad Ohří: zachovaný hrad při západním okraji města široce obtékaný Malou Ohří,

souřadnice: 50°24'17.03"N, 14°7'25.03"E

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2012-07-24

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: vně hradeb k Malé Ohři

ID: 12011442

5551a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rohatce_1440155

nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'9.37"N, 14°11'38.00"E, ± 53m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2007-07-16

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0144. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5176038

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Libotenice_1260085

nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'58.03"N, 14°13'6.24"E, ± 31m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2007-06-27

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5169341

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Libotenice_1260084

nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'54.11"N, 14°12'45.90"E, ± 173m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2007-06-27

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5169338

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dolánky nad Ohří_1440085

nejbližší obec: Dolánky nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'36.16"N, 14°9'58.46"E, ± 37m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2007-07-11

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0144. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5175844

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Doksany_1440072

nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'5.41"N, 14°9'55.87"E, ± 182m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-09

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0144. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5175798

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrdly_1440164
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'53.94"N, 14°11'5.75"E, ± 118m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-07-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0144. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5176110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rohatce_1440154
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'43.13"N, 14°11'46.28"E, ± 176m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-07-16
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0144. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5176035

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rohatce_1430136
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'15.98"N, 14°12'8.71"E, ± 77m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175353

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rohatce_1430129
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'0.29"N, 14°12'11.34"E, ± 172m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175292

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židovice nad Labem_1430133
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'7.88"N, 14°13'22.44"E, ± 70m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175327

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0108_024314_202_K3
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'59.99"N, 14°13'44.47"E, ± 76m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6097693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024313_206_L3.1
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'3.36"N, 14°10'0.05"E, ± 494m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
náleze: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6097583

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na horách 1
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'13.28"N, 14°12'6.16"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum lokality Na horách. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7070544

5551b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 3. Brzánky: opuková stráž nad vsí na JV svahu Sovice
nejbližší obec: Brzánky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'57.00"N, 14°18'12.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006., - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8139559

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 3. JZ, J a JV svahy vrchu Sovice, JV obce Kochovice
nejbližší obec: Kochovice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 190-278 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 17. Brzánky, úpatí svahu v úseku 0,5-1,3 km SV obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Brzánky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'0.00"N, 14°18'35.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547272

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 47. Hošťka, Štětýský vrch, křovinaté stráně nad Labem v zahrádkářské kolonii 1 km JJZ Kochovic;*S Sádlo.
nejbližší obec: Hošťka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'23.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vrch Sovice na Roudnicku
souřadnice: 50°28'0.00"N, 14°18'15.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1971-08-26
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2132445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sovnice bei Litoměřice, Hang unterhalb Sovnice
souřadnice: 50°28'2.00"N, 14°18'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899448

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 708 H 11/8, Černěves
souřadnice: 50°27'47.00"N, 14°15'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1965-07-21
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609348

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 709 C 3, Kyškovice, Vetelská cesta
souřadnice: 50°27'4.00"N, 14°16'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1965-07-21
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611377

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 706 G 8, Sovice
souřadnice: 50°28'4.00"N, 14°18'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-08-10
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 706 G 10y, Sovina
souřadnice: 50°28'7.00"N, 14°18'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-08-10
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611313

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Kyškovice, 706 G 10z/6, Sovina
souřadnice: 50°28'6.00"N, 14°18'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1965-08-10
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611289

5551c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Budyně, VLS Přestavlky, 249 O
souřadnice: 50°24'10.00"N, 14°11'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-25
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice nad Labem_9220155
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'47.42"N, 14°14'48.34"E, ± 79m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-02
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956106

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice nad Labem_9220166
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'6.90"N, 14°14'22.27"E, ± 84m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-02
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956245

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židovice nad Labem_9220178
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'32.32"N, 14°14'10.50"E, ± 75m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956417

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židovice nad Labem_9220181
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'37.07"N, 14°14'4.70"E, ± 39m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956446

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dušníky_1430028
nejbližší obec: Dušníky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'35.26"N, 14°10'58.22"E, ± 95m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174852

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podluský_1430102
nejbližší obec: Podluský, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'46.49"N, 14°12'30.53"E, ± 46m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dušníky_1430029
nejbližší obec: Dušníky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'34.61"N, 14°10'41.41"E, ± 96m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174857

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dušníky_1430090
nejbližší obec: Dušníky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'25.46"N, 14°11'55.39"E, ± 109m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podluský_1430084
nejbližší obec: Podluský, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'28.09"N, 14°13'25.39"E, ± 47m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175079

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice nad Labem_1430094
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'47.78"N, 14°14'17.52"E, ± 71m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-07-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175129

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židovice nad Labem_1430112
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'36.78"N, 14°13'43.43"E, ± 41m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175205

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rohatce_1430122
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'42.40"N, 14°12'22.72"E, ± 250m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-04
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175236

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024318_317_T3.4D
nejbližší obec: Dušníky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'35.83"N, 14°10'59.27"E, ± 240m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6099344

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024318_313_T3.4D
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'25.43"N, 14°10'5.92"E, ± 105m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6099305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_024318_320_L7.4
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'17.44"N, 14°10'25.28"E, ± 164m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000
nálezce: Martin Košner
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6099176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně nad Ohří
souřadnice: 50°24'28.56"N, 14°9'58.11"E, ± 88m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12626440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nížebohy
souřadnice: 50°24'1.72"N, 14°11'8.07"E, ± 62m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12625427

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně nad Ohří
souřadnice: 50°23'59.57"N, 14°10'45.99"E, ± 149m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12625703

5551d

původní jméno: *Cornus sang.*
lokalita: okr. Litoměřice, Předonín, vrch Klouček, křoviny v polích na J úpatí
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'45.74"N, 14°19'51.57"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1970-09-07
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578147

původní jméno: *Cornus sanguinea subsp. sanguinea*
lokalita: 28. Podřipská tabule: Roudnice nad Labem: Habrovka, svahy SSZ-Z orientace rozsáhlé kvartérní terasy JV zemědělského dvora Kalešov, lesnatá strán orientace s ojediněl. zarůstajícími stráněmi.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°18'8.00"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2007-09-22
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109669

původní jméno: *Cornus sanguinea subsp. sanguinea*
lokalita: 26. Podřipská tabule: Roudnice nad Labem: Hostěraz a Krabčická obora, (SZ a střední část), převážně zalesněný opukový hřeben SV silnice z obchvatu Bezděkova do Krabčic, vrcholová část při pěšině k Řípu (červená tur.znač.). Na vrcholu denudační zbytek kvartérní terasy.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'49.00"N, 14°17'26.00"E
nadmořská výška: 240-265 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2007-09-22
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 5. Dobříň, les asi 1 km Z od vrchu Klouček (210 m), asi 170 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'56.00"N, 14°19'12.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9546993

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, silnice do Krabčic
souřadnice: 50°24'54.00"N, 14°16'58.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1995
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3046671

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°24'50.00"N, 14°17'23.00"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1980-06-17
nálezce: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1983): Poznámky k ruderalizovaným společenstvům Řípu. - Severočes. Přír., Litoměřice, 14: 1-14.
projekt: ČNFD
ID: 1024404

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Roudnice, 721 C 11, Bechlín
souřadnice: 50°25'52.00"N, 14°19'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1965-07-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611834

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Říp, 712 B 10 y/7, Krabčice
souřadnice: 50°25'8.00"N, 14°18'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-08-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609553

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Říp, 712 F 9/7, Krabčice
souřadnice: 50°25'2.00"N, 14°17'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-09-16
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609531

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Říp, 711 C 10 y/5, Krabčice
souřadnice: 50°24'59.00"N, 14°17'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-08-04
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609496

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rovné pod Řípem_8970102
nejbližší obec: Rovné pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'9.86"N, 14°15'49.00"E, ± 56m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-17
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905246

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970104
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'30.85"N, 14°17'27.42"E, ± 38m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905250

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice nad Labem_8970133
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'31.43"N, 14°16'7.07"E, ± 66m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-18
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905646

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970289
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'56.88"N, 14°16'53.15"E, ± 56m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-18
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908063

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970166
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'55.08"N, 14°16'57.61"E, ± 31m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-07-05
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906097

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970176
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'0.05"N, 14°17'16.51"E, ± 59m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice nad Labem_8970204
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'7.39"N, 14°17'17.16"E, ± 113m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-06-14
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906724

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970160
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'48.06"N, 14°17'40.88"E, ± 95m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-06-14
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906032

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rovné pod Řípem_8970088
nejbližší obec: Rovné pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'4.43"N, 14°17'44.05"E, ± 62m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905068

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970131
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'35.64"N, 14°17'21.91"E, ± 71m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-17
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905640

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970195
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'50.11"N, 14°17'3.98"E, ± 65m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906625

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice nad Labem_8970003
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'20.14"N, 14°16'46.56"E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-07-02
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice nad Labem_8970201
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'4.40"N, 14°16'42.64"E, ± 49m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-17
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906705

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice nad Labem_8970180
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'58.97"N, 14°16'45.91"E, ± 95m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906320

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970100
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'19.33"N, 14°17'52.33"E, ± 150m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970085
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'4.00"N, 14°17'27.24"E, ± 97m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905025

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970084
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'58.70"N, 14°17'12.44"E, ± 108m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904998

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970136
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'32.08"N, 14°16'20.42"E, ± 153m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-18
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905657

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice nad Labem_8970117
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'22.43"N, 14°15'49.43"E, ± 81m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-17
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970112
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'27.00"N, 14°17'36.24"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905461

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970120
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'31.32"N, 14°16'47.60"E, ± 55m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-17
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905529

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970109
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'22.03"N, 14°16'6.67"E, ± 69m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-17
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905337

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice nad Labem_8970183
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'50.83"N, 14°15'23.47"E, ± 129m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-18
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0108_024416_164_T3.4D
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'59.70"N, 14°19'32.88"E, ± 74m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111766

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0108_024416_182_K3
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'28.99"N, 14°19'21.86"E, ± 124m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0108_024320_475_T3.4D
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'36.48"N, 14°17'39.95"E, ± 237m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099668

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0108_024320_436_K3
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'36.26"N, 14°18'52.13"E, ± 74m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099611

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0108_024416_174_K3
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'29.14"N, 14°19'46.88"E, ± 454m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111781

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kalešov
souřadnice: 50°25'23.29"N, 14°18'6.20"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2012-06-08
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4B
ID: 11181200

5552a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 111. Stračí, stráně a polní souvratě nad obcí;*S Sádlo.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'6.00"N, 14°24'1.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550115

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 141. Štětí, vulkanický vrch Špičák (281 m n. m.) 2,5 km V města, xerothermní trávníky na vrcholu kopce;*S Hadinec.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'23.00"N, 14°24'38.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550489

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 671. Štětí, zbytky bohatých psamofytních trávníků na obnažených písčitých místech na okrajích borových lesíků a podél cesty v úseku Mariánské kaple - vrch Špičák (281 m n. m.) V města, 260-280 m n. m. ;*S Hadinec.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'23.00"N, 14°24'36.00"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563938

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radouň, chr. úz. Radouň 0,8 km SV od středu obce nad silnicí do Křešova
souřadnice: 50°29'8.00"N, 14°24'8.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999-06-01
nálezc: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703212

5552b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 561. Medonosy, stránky pod lesem asi 0,8 km S obce, asi 230 m n. m. ;*S Trávníček.
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'55.00"N, 14°29'4.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561480

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 555. Medonosy, les při silnici směr Osinalice na J a JV úpatí vrchu Skaliska;*S Hrouda.

nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník

souřadnice: 50°29'20.00"N, 14°29'24.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9561293

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 599. Osinaličky, nesečené stráně nad silnicí na východním úpatí Slánského kopce;*S Hrouda.

nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník

souřadnice: 50°29'19.00"N, 14°29'46.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9562311

5552c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 87. Liběchov, zahrádkářská kolonie u Labe J vrchu Milíř;*S Sádlo.

nejbližší obec: Liběchov, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'31.00"N, 14°24'18.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9549525

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0108_024416_74_K3

nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'55.67"N, 14°20'51.25"E, ± 51m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2003

nálezce: Jan Novák

pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6111985

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0108_024416_78_K3

nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'2.18"N, 14°20'50.03"E, ± 50m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2003

nálezce: Jan Novák

pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6111993

5552d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 723. Želízy, pozvolný výstup k lesu (vč okrajové části lesa), ca 1,5-2 km VJV obce;*S Štech, Višňák.

nejbližší obec: Želízy, okres Mělník

souřadnice: 50°24'48.00"N, 14°28'45.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Richard Višňák; Milan Štech

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9564667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 648. Strážnice, stráně v bočním dole Jandovy rokle zhruba 1,5 km SZ obce;*S Štech.
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník
souřadnice: 50°24'56.00"N, 14°29'57.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563411

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 720. Želízy, les ca 0,25-1,5 km VJV obce Deštno (SSZ od Mělníka);*S Štech.
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'11.00"N, 14°28'31.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565328

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 722. Želízy, na zalesněné hraně svahu, ca 1,5-2 km VJV obce;*S Štech, Višňák.
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°24'54.00"N, 14°28'44.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Richard Višňák; Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 71. Liběchov, okolí nádraží;*S Sádlo.
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'49.00"N, 14°26'6.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549207

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Liběchov
souřadnice: 50°24'23.17"N, 14°27'3.07"E, ± 119m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2013-08-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12622181

5553a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko, SZ úbočí Leontýnina vrchu
souřadnice: 50°29'39.00"N, 14°32'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676276

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LČR LS Mělník, Vidim, 624 G8
souřadnice: 50°27'8.00"N, 14°30'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-05-30
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 357104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0271kk_024413_242_K3
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník
souřadnice: 50°28'20.96"N, 14°30'33.48"E, ± 237m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0271kk: a0271kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6106507

5553b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín, aktuál.stav vegetace, acidofilní doubravy - výskyt. při horních okrajích údolí a výslunných svazích, méně na mírných svazích Vojtěšského dolu u Jestřebických pokliček, /SZ obce Vojtěchov, poznámka Tomšovicová, 11.8.2005/
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'48.00"N, 14°35'34.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a doplněn 1981-1982]. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.
projekt: FLDOK
ID: 9809880

5553c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 680. Truskavna, Truskavenský důl, svahy pod obcí;*S Sádlo.
nejbližší obec: Truskavna, okres Mělník
souřadnice: 50°25'59.00"N, 14°32'56.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564274

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 503. Chodeč, stráňka na J hraně šíje spojující vrch Venkluk se svahem V tlesku, asi 1,2 km SSV obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Chodeč, okres Mělník
souřadnice: 50°25'27.00"N, 14°31'54.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560284

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 507. Chodeč, v obci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Chodeč, okres Mělník
souřadnice: 50°25'2.00"N, 14°31'40.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560360

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 511. Janova Ves, niva Pšovky mezi odbočkou na Kaninu a Mlčení;*S Sádlo.
nejbližší obec: Janova ves, okres Mělník
souřadnice: 50°25'30.00"N, 14°34'35.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 645. Strážnice, polní cesta do Vysoké;*S Sádlo.
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník
souřadnice: 50°24'34.00"N, 14°31'17.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563380

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 679. Truskavna, rokle Oběšenka 0,5 km JVV obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Truskavna, okres Mělník
souřadnice: 50°26'13.00"N, 14°33'29.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564261

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 649. Strážnice, stráně Žerka 1,2 km SZ obce, jižně orientované svahy;*S Hrouda.
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník
souřadnice: 50°24'60.00"N, 14°30'24.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563465

5553d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 623. Sedlec, horní hrana k JZ obráceného ostrohu svíraného Kaninským a Kokořinským dolem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.00"N, 14°35'19.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562851

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: údolí "Husův důl" 2 km SV obce Nebužely (SV Mělníka)

souřadnice: 50°24'4.00"N, 14°36'47.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1965-07-16

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.

projekt: ČNFD

ID: 1875632

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mšensko, horní Kočičina (rokle pod Sedlcem směrem ke Kaninskému vodovodu)

souřadnice: 50°26'5.00"N, 14°36'10.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

nálezce: K. Domin

pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.

projekt: ČNFD

ID: 1962148

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mšensko, horní Kočičina (rokle pod Sedlcem směrem ke Kaninskému vodovodu)

souřadnice: 50°26'5.00"N, 14°36'10.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

nálezce: K. Domin

pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.

projekt: ČNFD

ID: 1962175

5554a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mšensko, Vrátný důl od ohybu silnice Doubravice-Březovice směrem pod Sudoměř

souřadnice: 50°27'0.00"N, 14°43'40.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: s. d.

nálezce: K. Domin

pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.

projekt: ČNFD

ID: 1962329

5554b

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 69. Zalesněné svahy postranního údolí na P břehu Bělé od přejezdu silnice Plužná-Bělá p. Bezd. k železnič. zastávce /Koňský důl/

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1982

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.

projekt: FLDOK

ID: 8934529

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 414 A10, Bukovno
souřadnice: 50°27'40.00"N, 14°49'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960-08-25
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 359851

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0521_033317_149_K3
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'15.48"N, 14°46'43.64"E, ± 167m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310340

5554c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0521_033316_152_K3
nejbližší obec: Skramouš, okres Mělník
souřadnice: 50°26'26.74"N, 14°40'43.36"E, ± 28m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0521_033317_63_K3
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'46.07"N, 14°43'19.38"E, ± 59m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309902

5554d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalsko_1750002
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'21.07"N, 14°45'30.10"E, ± 65m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-08-31
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208648

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0521_033317_216_K3
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'21.14"N, 14°45'30.10"E, ± 91m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310673

5555a

původní jméno: *Frangula alnus*
lokalita: okr. Mladá Boleslav, Josefův Důl, rokle za stráž. žel. domkem v Jos. Dole
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'20.28"N, 14°53'17.56"E, ± 2000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1962-09-29
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Jos. Ves(zbytek jména chybí)
ID: 13578407

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 103. Josefův Důl: údolí SZ od obce
nejbližší obec: Josefův Důl
nadmořská výška: 215-260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1964-09-20
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
poznámka: nutno sledovat
ID: 8993128

5555b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jizerská tabule, Fasanerie 2 km SO von Bakov n. Jizerou, Waldmitte
souřadnice: 50°27'16.00"N, 14°56'48.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1976-06-16
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2083017

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Kosmonosy, SZ od obce PP Vrch Baba u Kosmonos, čedičový lom
souřadnice: 50°27'19.00"N, 14°56'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-08
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytocenologický průzkum SPR "Vrch Baba u Kosmonos". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120356

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Kosmonosy, SZ od obce PP Vrch Baba u Kosmonos, V svah čedič. soupouchu "Dědek"
souřadnice: 50°27'19.00"N, 14°56'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-08
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytocenologický průzkum SPR "Vrch Baba u Kosmonos". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120320

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mladá Boleslav, Kosmonosy, SZ od obce PP Vrch Baba u Kosmonos, úpatí čedič. sopouchu "Baba"

souřadnice: 50°27'16.00"N, 14°57'20.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1969-08

nálezce: V. Petříček

pramen: Petříček V. (1969): Fytocenologický průzkum SPR "Vrch Baba u Kosmonos". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1120287

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0387_033315_39_T1.1

nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°27'31.82"N, 14°58'4.01"E, ± 236m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 2003

nálezce: Václav Petříček

pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3308380

5555c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mladá Boleslav, na kopcích

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'15.65"N, 14°54'51.82"E, ± 5000m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: s. d.

nálezce: J. Reich

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578395

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: zahrada v B. Vodě

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'42.95"N, 14°54'25.26"E, ± 1000m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1917-06-10

nálezce: Franciscus Knor

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578505

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mladá Boleslav

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'15.65"N, 14°54'51.82"E, ± 5000m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1852

nálezce: Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578306

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mladá Boleslav, listnatý les

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'15.65"N, 14°54'51.82"E, ± 5000m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1852

nálezce: Štika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578427

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesík jižně Bradlce u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°26'49.00"N, 14°54'41.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezc: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140634

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 804 A6/10, Rokytovec
souřadnice: 50°24'48.00"N, 14°50'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-28
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 359283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0387_033319_108_T3.3D
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'25.08"N, 14°53'55.54"E, ± 130m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezc: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Radouč
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'55.30"N, 14°53'49.86"E, ± 228m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1972
nálezc: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Radouč - botanika. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6659654

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Radouč, křovinný porost při JZ svahu
souřadnice: 50°25'51.84"N, 14°53'53.23"E, ± 24m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2013
nálezc: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Radouč
projekt: NDOP
ID: 11294182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Radouč 1
souřadnice: 50°25'57.00"N, 14°53'50.18"E, ± 30m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2013
nálezc: Markéta Bisová
pramen: Bisová Markéta (2014): Bisová, M. 2014. Dokumentace xerothermní flóry v okolí NPP Radouč (CHKO Kokořínsko). Bakalářská práce. Česká zemědělská univerzita. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Praha. 85 s.
projekt: NDOP
ID: 11943440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Michalovice; Michalovice: zřícenina stejnojmenného hradu na ostrohu nad pravým břehem Jizery při V okraji obce,
souřadnice: 50°26'10.15"N, 14°53'18.60"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-04-21
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014075

5555d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kosmonosy_8980199
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'8.81"N, 14°56'7.37"E, ± 61m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008-06-27
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910830

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0387_033320_26_K3
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'58.06"N, 14°57'15.77"E, ± 110m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezc: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311647

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 5
nejbližší obec: Plazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'47.91"N, 14°57'48.75"E, ± 108m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2012
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7857784

5556b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobšín
souřadnice: 50°28'47.83"N, 15°7'39.51"E, ± 36m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-07-16
nálezc: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12941349

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vesec u Sobotky
souřadnice: 50°28'51.17"N, 15°7'48.00"E, ± 102m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-07-08
nálezc: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12942109

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vesec u Sobotky; *Quercus petraea*, *Betula pendula*, *Pinus sylvestris*, v podrostu výskyt *Impatiens parviflora*.

souřadnice: 50°28'48.57"N, 15°7'42.90"E, ± 89m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2014-07-08

nálezce: Jan Višínský

pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.3

ID: 12939631

5556c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 13

nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'54.95"N, 15°0'21.21"E, ± 98m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 2012

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7858052

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Březno u Mladé Boleslavi

souřadnice: 50°24'29.94"N, 15°2'7.60"E, ± 95m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 2011-08-14

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10422468

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi

souřadnice: 50°25'21.38"N, 15°3'53.71"E, ± 286m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 2011-08-07

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10415971

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi

souřadnice: 50°25'37.43"N, 15°3'33.05"E, ± 305m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 2011-08-10

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10418442

5556d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dolní Bousov; lem cesty *Rosa* sp., *Swida sanguinea*.

souřadnice: 50°26'2.84"N, 15°8'38.68"E, ± 100m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 2013-09-13

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12619891

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bousov; *Prunus spinosa*, *Rosa* sp., *Crataegus* sp., *Cornus sang.*
souřadnice: 50°25'47.59"N, 15°8'43.77"E, ± 111m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-09-13
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12619445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bechov
souřadnice: 50°26'2.44"N, 15°5'29.90"E, ± 71m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-09
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10417364

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bousov, okraj lesa při silnici V od Dolního Bousova
souřadnice: 50°25'45.30"N, 15°9'13.19"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1989-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950906

5557a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sobotka, Humprecht
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'13.11"N, 15°10'11.28"E, ± 500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: s. d.
nálezce: A. Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578454

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: M.Boleslav,Kost,Mladějov
souřadnice: 50°28'49.00"N, 15°12'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-10-15
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V9, 2D1
ID: 143806

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sobotka; úzký porost kolem drobné periodické vodoteče.
souřadnice: 50°28'31.23"N, 15°10'18.88"E, ± 171m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2014-09-03
nálezce: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12942093

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Humprecht, od silnice k hradnímu kopci
souřadnice: 50°28'23.81"N, 15°10'16.31"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1986-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951388

5557b

lokalita: Březka, na svahu (břidlice) u obce
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'45.16"N, 15°17'44.45"E, ± 1500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1940-06-20
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578274

lokalita: Březka: u silnice 0,6 km S obce
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'2.20"N, 15°17'54.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2013-07-04
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795592

lokalita: Libuň: u silnice mezi železničním mostem jižně od obce a silničním mostem přes potok Javornice
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'20.80"N, 15°17'49.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 300-315 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2013-07-04
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Český ráj, Prachovské skály, údolí potůčku (směřuje do Oborského ryb.) v JV části lesa Mršinec
souřadnice: 50°28'22.00"N, 15°18'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1966-05-26
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1783205

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Oborská luka
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'21.13"N, 15°18'12.48"E, ± 385m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009
náleze: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Oborská luka. Příloha: Botanická inventarizace.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6958815

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Rybník Vražda
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'26.77"N, 15°19'12.01"E, ± 271m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Rybník Vražda. Příloha: Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6960129

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Záměstí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1972
náleze: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventariz. průzkum SPR Prachovské skály. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6665823

5557c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Markvartice u Sobotky; Porost podél drobného toku zařízlého v terénu
souřadnice: 50°26'0.45"N, 15°10'54.32"E, ± 59m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-13
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12619743

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Markvartice u Sobotky; Porost podél drobného toku zařízlého v terénu
souřadnice: 50°25'56.88"N, 15°10'40.62"E, ± 67m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-13
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12619727

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedliště u Starých Hradů; Zabuřeněná jasenina, něco mezi L3.1, L2.2 a X12, E1 a E2 bujné
souřadnice: 50°24'5.13"N, 15°13'19.99"E, ± 75m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12620629

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zelenecká Lhota; Les náletového charakteru
souřadnice: 50°24'7.55"N, 15°11'43.59"E, ± 90m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12621080

5557d

lokalita: Ostružno: křoviny podél silnice ZSZ obce
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'41.00"N, 15°17'1.00"E
nadmořská výška: 290-295 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-02
nálezce: B. Trávníček
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795606

lokalita: Ostružno: vegetace na jižním břehu rybníka Čeperka SV obce
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'44.00"N, 15°17'44.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-02
nálezce: B. Trávníček
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795603

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nadslav, rybník Mordýř, hráz
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'7.71"N, 15°15'15.31"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2005-06-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7027001

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nadslav, hráz rybníka Mordýř
souřadnice: 50°25'7.06"N, 15°15'15.20"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2010-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279639

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Ostruženské rybníky
souřadnice: 50°26'44.36"N, 15°17'50.31"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-06-17
nálezce: Zuzana Myšková; Jana Lobová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11162588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nadslav, louky a křoviny u Mrliny vytékající z rybníka Mordýř
souřadnice: 50°25'4.59"N, 15°15'24.52"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2010-04-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12243237

5558a

lokalita: Železnice: křovinami zarůstající stráně (Bromion) nad jižním břehem rybníka Valcha (včetně spodní části stráně, vlhčí), asi 1,2 km ZJZ až 1,7 km Z od náměstí Svobody v obci
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'13.00"N, 15°22'7.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-01
nálezce: M. Štefánek
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795587

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Zebín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'12.57"N, 15°22'27.30"E, ± 172m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. IP Vegetačního krytu CHPV Zebín. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6747985

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bradlecká Lhota
souřadnice: 50°29'24.84"N, 15°23'2.20"E, ± 203m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2015-07-04
nálezce: Čestmír Ondráček; Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): terénní zápisky - floristický kurz sč. pobočky ČBS
projekt: NDOP
ID: 13097158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Železný; Železnice: zaniklý hrad Železný na výrazném návrší jižně nad obcí, 0, 5 km jjv od kostela v obci, u vsi Těšín,
souřadnice: 50°28'3.53"N, 15°22'59.98"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014603

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bradlec; Bradlecká Lhota: zříceniny hradu Bradlec na stejnojmenném kopci (+542 m), 1, 4 km V od kostela v obci, a) louka u lesa pod hradem
souřadnice: 50°29'21.35"N, 15°24'50.69"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12010536

5558b

lokalita: Jičín, na vrchu Kumburk nedaleko Jičína
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'35.97"N, 15°26'45.12"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1940-06-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578288

lokalita: Újezdec, na vrchu Bradlec
nejbližší obec: Syřenov-Újezdec, okres Semily
souřadnice: 50°29'23.69"N, 15°24'54.95"E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1940-06-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578289

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Syřenov
souřadnice: 50°29'37.21"N, 15°26'43.04"E, ± 72m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-07-05
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): terénní zápisky - floristický kurz sč. pobočky ČBS
projekt: NDOP
ID: 13097577

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kumburk; Zboží: zříceniny hradu Kumburk na lesnatém kuželovitém vulkanickém kopci 0, 8 km SSZ od středu obce,
souřadnice: 50°29'36.45"N, 15°26'44.21"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013715

5558c

původní jméno: *Viburnum lantana*, *Cornus sanguinea*
lokalita: Jičín, podél Cidliny nad plovárnou
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'40.00"N, 15°20'59.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1955-07-03
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13578040

původní jméno: *Cornus* sp.
lokalita: Jičín, křovité porosty podél Cidliny nad plovárnou
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'33.89"N, 15°21'0.07"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1955-08-03
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13578378

lokalita: Jičín, Libosad
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'47.18"N, 15°22'57.03"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1879-06
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578243

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kbelnice, LHC Jičín, Syřenov
souřadnice: 50°26'51.00"N, 15°23'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-06-20
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1L2
ID: 698154

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0077_034322_116_L3.1
nejbližší obec: Robousy, okres Jičín
souřadnice: 50°24'48.02"N, 15°23'32.93"E, ± 159m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0077: h0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408220

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_034321_135_L3.1
nejbližší obec: Popovice u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°24'32.94"N, 15°23'23.93"E, ± 84m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3409583

5558d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jičínská pahorkatina, Fasanerie SW von Úlibice 5 km OSO von Jičín
souřadnice: 50°25'47.00"N, 15°25'38.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-06-15
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082812

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jičínská pahorkatina, Fasanerie ca. 3/4 km NW von Kováč, 9 km SO von Jičín
souřadnice: 50°24'13.00"N, 15°28'2.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-06-15
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082536

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0061_034318_138_T1.6
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°25'37.24"N, 15°29'38.29"E, ± 110m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408052

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0077_034322_177_L3.1
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'59.14"N, 15°27'25.13"E, ± 59m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0077: h0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Úlibická bažantnice
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'43.54"N, 15°25'40.83"E, ± 474m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Botanický inventarizační průzkum SPR Úlibická bažantnice. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6672911

5559c

lokalita: Mlázovice: okraj lesa s fragmenty dubohabřiny a prameniště, asi 700–800 m J od náměstí v obci
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'18.30"N, 15°31'16.70"E
nadmořská výška: 320–330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: M. Štefánek; T. Tichý
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795601

lokalita: Lázně Bělohrad: Hrádek (309), suché trávníky, lemové porosty a křoviny ve strži na jižní až na příkrých západních svazích
vrchu asi 1,25 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°24'59.00"N, 15°34'11.00"E
nadmořská výška: 285–300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-02
nálezce: J. Danihelka
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jičínská pahorkatina, SO-Rand der Fasanerie bei Lázň Bělohrad ca. 17 km O von Jičín
souřadnice: 50°25'53.00"N, 15°34'17.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-06-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubina (S od Svatojánského újezdu), Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°26'15.00"N, 15°33'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-08-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 714029

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatojanský Újezd; úzký pás smíšené kmenoviny podél rybníka
souřadnice: 50°25'34.89"N, 15°33'35.47"E, ± 210m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-27
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12400624

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lázně Bělohrad; celkově degradovaný porost, smíšená kmenovina DBL, SM, JS, KL, BŘ, BK, HB místy i oddělené porosty jednotlivých dřevin, E2 místy vyvinuto se zmlazujícími dřevinami, E1 druhově bohatší, zabuřené
souřadnice: 50°25'27.01"N, 15°34'13.27"E, ± 172m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-27
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12399831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choteč, okraj Kamenského lesa
souřadnice: 50°25'26.84"N, 15°30'34.25"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012-08-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12251313

5559d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín
souřadnice: 50°24'12.00"N, 15°39'45.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979-06-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267518

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jičínská pahorkatina, Fasanerie Miletínská bažantnice, unter dem Teichdamm, 9 km SW von Dvůr Králov
souřadnice: 50°24'4.00"N, 15°39'44.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-06-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2083265

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: menší celek "Buliče"- pod hrází rybníka Hlubokého, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°25'38.00"N, 15°36'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1996-10-08
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711118

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Červená Třemešná, lesík Oujezd
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°24'12.77"N, 15°38'55.34"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal (Mgr.). Botanický průzkum lokality Červená Třemešná - rybník "Oujezd". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7792412

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bertoldka, Lukavecký potok
nejbližší obec: Černín u Lukavce, okres Jičín
souřadnice: 50°24'14.43"N, 15°35'23.85"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal. Botanický průzkum lokality Lukavecký potok. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7788319

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lázně Bělohrad, Hluboký rybník v lese Bulice V města
nejbližší obec: Brtev, okres Jičín
souřadnice: 50°25'36.90"N, 15°36'40.14"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1990-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6867809

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šárovcová Lhota; lem lesa s *Prunus spinosa*, *Cornus sanguinea* aj.

souřadnice: 50°24'9.98"N, 15°35'2.71"E, ± 77m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2013-09-26

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12767654

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Černín u Lukavce; porost *Prunus spinosa* s příměsí *Sambucus nigra*, linie občas krátce přerušená

souřadnice: 50°24'12.03"N, 15°35'19.92"E, ± 27m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2013-09-26

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12768106

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lukavec u Hořic; úzká linie podél zregulovaného drobného toku

souřadnice: 50°24'33.70"N, 15°36'55.88"E, ± 294m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2013-09-24

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12400719

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: EVL Byšičky - lokalita 15

souřadnice: 50°24'44.39"N, 15°36'42.32"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2012

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová Romana, RNDr., Ph.D. (2012): Botanický inventarizační průzkum zaměřený na předměty ochrany a zvláště chráněné druhy EVL CZ0524048 Byšičky

projekt: NDOP

ID: 11253717

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lázně Bělohrad, okolí rybníka Byšičky

souřadnice: 50°25'21.12"N, 15°36'21.10"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2010-09-25

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12287673

5560c

lokalita: Bílá Třemešná: les na jižním okraji obce Bílá Třemešná mezi silnicí II/325 a bezejmenným rybníkem průtočným na potoku Netřeba

nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov

souřadnice: 50°26'27.30"N, 15°44'52.30"E

nadmořská výška: 330-350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2013-07-04

nálezce: L. Lippl

pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13795599

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Miletín, Miletínská bažantnice asi 0,5 km Z obce

souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°39'55.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: s. d.

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.

projekt: ČNFD

ID: 2127119

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šluspark; Úhlejov: zaniklý hrad Šluspark na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť, 0, 4 km JV od kostela v obci,

souřadnice: 50°25'30.10"N, 15°41'28.99"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2008-06-24

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11993659

5560d

lokalita: Dvůr Králové, vápencové skály v blízkosti města

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'54.20"N, 15°48'50.48"E, ± 5000m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 1938-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578278

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dvůr Králové nad Labem, údolíčko

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'54.20"N, 15°48'50.48"E, ± 3000m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 1933-06-03

nálezce: P. Švanda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578123

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, křoví u D. K.

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'54.20"N, 15°48'50.48"E, ± 3000m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 1918-06-19

nálezce: A. Zlatník ml.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578144

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dvůr Králové, JV okraj města při silnici k Žírči

souřadnice: 50°25'8.56"N, 15°49'10.08"E

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 2004-10-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12291171

5561c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, potok u Zbočí
nejbližší obec: Zboží, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'51.48"N, 15°50'58.22"E, ± 1000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1933-06-13
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578125

lokalita: Choustníkovo Hradiště: návrší s hradní zříceninou
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'46.00"N, 15°52'43.00"E
nadmořská výška: 300-315 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2013-07-04
náleze: J. Chrtek
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795602

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Vlčkovice_3780048
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'36.22"N, 15°53'51.76"E, ± 58m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-15
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5553672

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Vlčkovice_3780045
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'29.16"N, 15°53'49.13"E, ± 34m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-15
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5553624

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0180_034424_44_K3
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'28.19"N, 15°53'44.52"E, ± 61m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Libuše Desetová
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3419094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choustníkovo Hradiště: Choustníkovo Hradiště: terénní pozůstatky hradu na ostrohu nad potokem v severní části obce,
souřadnice: 50°25'46.43"N, 15°52'42.77"E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2008-06-19
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11993108

5561d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žlůvská stráž, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°25'25.00"N, 15°58'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964-07-09
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3A1
ID: 738705

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0180_034425_52_L4
nejbližší obec: Malá Bukovina u Chvalkovic, okres Náchod
souřadnice: 50°25'18.30"N, 15°58'17.40"E, ± 14m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezce: Libuše Desetová
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3419619

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chvalkovice, les při silnici SV obce
souřadnice: 50°24'59.62"N, 15°58'55.52"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253611

5562a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vízmburk; Havlovice: Vízmburk, "vykopaný" hrad na ostrožně nad řekou Úpou 1, 8 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 50°29'6.48"N, 16°2'59.48"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2008-05-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992029

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Červená hora; Červená Hora: zaniklý hrad stejného jména na ostrožně v meandru řeky Úpy Z od obce,
souřadnice: 50°27'9.03"N, 16°3'1.04"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2008-05-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992124

5562c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlích: travnatá mez polní cesty 320 m SSZ až 590 m S od křižovatky silnic na v. okraji obce
nejbližší obec: Zlích, okres Náchod
souřadnice: 50°25'0.88"N, 16°4'18.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2016-07-20
nálezce: Jan Košnar; Nikol Felzmannová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196571

lokalita: okr. Náchod, Česká Skalice, v údolí (Babičino údolí) S od města
nejbližší obec: Ratibořice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.75"N, 16°2'59.28"E, ± 1000m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1982-08-19
náleze: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578340

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Náchod, Česká Skalice, PR Dubno, poblíž hájovny, 2 km SV města, okraj lesa
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'13.00"N, 16°4'13.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-06-21
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579293

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 2. Žernov u České Skalice: smíšený les a břehy řeky okolo dřevěné lávky přes Úpu
souřadnice: 50°25'43.00"N, 16°2'13.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2015-06-07
náleze: V. Samková; J. Košnar
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
poznámka: část lokality spadá do 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
ID: 13745919

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 40. Slatina nad Úpou: Babičino údolí, smíšené lesy podél pravého břehu Úpy při červené turistické značce od Červeného mostu k Slatinskému mlýnu
souřadnice: 50°26'33.55"N, 16°2'50.02"E, ± 800m
nadmořská výška: 300-305 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-07
náleze: V. Samková; J. Košnar
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13745920

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 42. Česká Skalice: les ve vrcholové části vrchu (kóta 308 m) v lese Dubenská v přírodní rezervaci Dubno 0,8 km SV od města
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'18.00"N, 16°4'17.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 294-302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13760645

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.lok.8.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Lužní porost na P břehu Úpy u splavu nad Bílým mostem, exp.V,

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°25'44.00"N, 16°2'13.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2005

nálezce: Prausová; Mikeska; et al.

pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -

Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.

projekt: FLDOK

ID: 8093708

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Podorlicko: PR Dubno

souřadnice: 50°24'9.00"N, 16°4'22.00"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1995

nálezce: S. Vacek

pramen: Vacek S., Podrázský V. et Souček J. (1997): Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v CHÚ Podorlicka II. Analýza změn v PR Dubno. - Příroda, Praha, 11: 115-142.

projekt: ČNFD

ID: 2168895

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr.Náchod, k.ú. Kleny, Zlič, CHÚ Dubno, stř.část, J pod cestou

souřadnice: 50°24'11.00"N, 16°4'17.00"E

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1975-07-23

nálezce: Z. Wagnerová

pramen: Wagnerová Z. (1975): Státní přírodní rezervace Dubno. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2331487

5562d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Příloha 1.lok.18. Stráž ve Vysokově: jde o suché stráně a porosty křovin. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Vysokov u Náchoda, okres Náchod

souřadnice: 50°24'17.00"N, 16°6'36.00"E

nadmořská výška: 340-362 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8368975

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: h0040_043317_124_K3

nejbližší obec: Řešetova Lhota, okres Náchod

souřadnice: 50°26'5.32"N, 16°5'22.02"E, ± 153m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2002

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3450861

5563a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0095br_043314_187_K3
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod
souřadnice: 50°27'54.47"N, 16°14'42.14"E, ± 125m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0095br: h0095br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3449076

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0058br_043309_415_K3
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'35.81"N, 16°12'20.92"E, ± 42m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443629

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0058br_043309_107_K3
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°29'45.56"N, 16°13'37.63"E, ± 63m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443875

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0058br_043309_144_K3
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°29'56.87"N, 16°12'23.76"E, ± 86m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3444184

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žďárky; křovinami zarostlá stráň, asi někdejší bezlesí, četné nálety (místy to je na hraně s X12B) a zpustlé ovocné stromy, asi je lepší nedělat mozaiky a brát všechno jako křoví s přechodem do lesních typů
souřadnice: 50°27'55.13"N, 16°14'40.79"E, ± 316m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11615655

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoká Srbská; křoviny asi ve starém úvozu na okraji lesa
souřadnice: 50°29'31.42"N, 16°13'55.05"E, ± 91m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11613986

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bezděkov nad Metují; křoví na okraji lesa
souřadnice: 50°29'46.89"N, 16°13'48.23"E, ± 74m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11615767

5563b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: V lesích a křovinách na Policku, V Machově na Hůrce
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'35.52"N, 16°16'30.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Kašpar
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579373

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střípek 2
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'36.84"N, 16°17'15.72"E, ± 15m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2000-09-01
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846635

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kubínův lesíček 1
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'36.01"N, 16°15'57.43"E, ± 26m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-19
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843742

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Machov; křoví na okraji lesa
souřadnice: 50°29'21.12"N, 16°15'23.00"E, ± 74m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11613144

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Machovská Lhota; křoví na mezi, hojně ale i stromy a křoví pod tím

souřadnice: 50°29'53.48"N, 16°17'55.90"E, ± 167m

fytochorion: 58g. Broumovské stěny

datum: 2013-09-05

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11553731

5567c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okr. Jeseník, Bílá Voda, vápencový lom Kukačka, 1,25 km SSV kóty Paseka (541,1 m)

nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°26'29.43"N, 16°53'1.58"E, ± 100m

nadmořská výška: 390-420 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-25

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578087

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 2. (73a/5567) Bílá Voda: lesní cesta, část údolí a okolí kóty 392,8 Z od léčebného ústavu.

nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°26'3.00"N, 16°52'58.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8294933

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 3. (73a/5567) Bílá Voda: starý vápencový lom Kukačka a jeho okolí, 1,25km SSV kóty 541,1, Paseka.

nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°26'11.00"N, 16°52'57.00"E

nadmořská výška: 390-420 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: Lustyk; Sedláčková; Prymusová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295019

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bílá Voda

nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°26'29.51"N, 16°53'2.31"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1993-06-29

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Vápencový kamenolom u Bílé Vody v Rychlebských horách. 1994.

projekt: NDOP

ID: 6962483

5643c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Odeř_3600361
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'19.73"N, 12°50'18.24"E, ± 35m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5499702

5643d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíJáchymov,odd.324D2
souřadnice: 50°20'38.00"N, 12°58'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-10-14
náleze: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 194545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květnová_9030167
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'6.56"N, 12°59'27.46"E, ± 56m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5913180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květnová_9030172
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'4.30"N, 12°59'23.14"E, ± 129m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5913238

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mořičov_9030668
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'19.44"N, 12°59'14.57"E, ± 89m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5917997

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mořičov_9030371
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'14.15"N, 12°58'45.41"E, ± 127m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-14
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5915162

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrov nad Ohří_9030440
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'46.15"N, 12°58'21.22"E, ± 114m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5915841

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0129_112115_50_K3
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'28.51"N, 12°57'59.40"E, ± 108m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3491348

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0129_112115_73_K3
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'36.79"N, 12°58'13.30"E, ± 243m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3491671

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_598_K3
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'44.74"N, 12°59'30.70"E, ± 119m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3500588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_620_X12
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'31.42"N, 12°59'36.10"E, ± 169m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3500646

5644a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 18. Horní Hrad: bučiny, potok a okraj silnice (V-)SV obce směrem k Osvinovu
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'59.24"N, 13°1'37.37"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
náleze: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický; Anna Skalická
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750099

5644b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Rájov, bývalá úvozová cesta zarostlá křovinami 300 m JJZ od osady (kapličky)
nejbližší obec: Rájov u Perštejna, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'33.68"N, 13°5'46.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982-08-10
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Okounov, opuštěný, křovinami zarostlý ovocný sad na SV okraji obce
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.72"N, 13°6'31.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1980-09-10
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578157

původní jméno: *Cornus mas*
lokalita: okr. Chomutov, Klášterec nad Ohří, zřícenina hradu Perštejn
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'9.82"N, 13°6'26.37"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970-06-13
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577927

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Perštejn, J svah Placaté hory, světlý les
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'47.74"N, 13°6'59.77"E, ± 2000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970-07-29
náleze: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578347

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupovský vrchy, Kotvína, ostroh s hradní zříceninou 0,8 km SSZ od Humnického vrchu (k. 706)
nejbližší obec: Kotvína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'3.40"N, 13°8'37.62"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1989-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579351

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klášterec nad Ohří, Pernštejn, 342 C11/3y, Šumná
souřadnice: 50°22'26.00"N, 13°8'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1967-06-20
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 216757

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zalesněný vrch pod zříceninou Šumná - nitrofilní, bučina, až suťový les, v horní části doubrava
souřadnice: 50°22'23.31"N, 13°8'51.86"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2013-11-05
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Zalesněný vrch pod zříceninou Šumná - nitrofilní, bučina, až suťový les, v horní části doubrava
projekt: NDOP
ID: 11225574

5644c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Karlovy Vary, Vojkovice, trávníky u Vojkovické stěny u obce
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'12.80"N, 13°1'15.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-07-19
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čedič
ID: 13578360

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jakubov, holý J svah kopce Lapberg nad obcí
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'39.43"N, 13°2'8.27"E, ± 3000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1949-07-18
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578033

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 17. Horní Hrad: Zámecký vrch
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'46.00"N, 13°1'6.50"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Anna Skalická; Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749996

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 29. Jakubov: stráně a rybníček na S svahu Bukovce
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'5.50"N, 13°2'11.80"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750647

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°20'38.00"N, 13°2'4.00"E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-30
nálezce: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050131

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Nejdek, Horní Hrad, odd. 34 c1
souřadnice: 50°20'14.00"N, 13°2'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971-07-02
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211918

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Nejdek, pol. Horní Hrad, odd. 36 c1
souřadnice: 50°20'15.00"N, 13°0'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971-07-20
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211438

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Nejdek, pol. Horní Hrad, odd. 36 d1
souřadnice: 50°20'13.00"N, 13°0'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971-07-20
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vojkovice nad Ohří_9030155
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'13.30"N, 13°0'41.65"E, ± 160m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5913077

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Damice_9030290
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'39.94"N, 13°0'15.55"E, ± 106m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5914469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Damice_9030334
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'50.81"N, 12°59'57.12"E, ± 215m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5914866

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vojkovice nad Ohří_9030743
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'44.32"N, 13°0'56.66"E, ± 105m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5918701

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112211_561_L3.1
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'39.78"N, 13°2'16.44"E, ± 288m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505129

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_175_L5.1
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'36.66"N, 13°1'47.89"E, ± 274m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499274

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_830_L2.2A
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'53.93"N, 13°1'34.75"E, ± 181m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3501258

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_168_X13
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'31.44"N, 13°2'2.83"E, ± 223m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499240

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_231_L5.1
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'10.03"N, 13°2'40.67"E, ± 214m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499428

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_294_K3
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'10.03"N, 13°2'28.50"E, ± 95m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_56_L5.1
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'3.36"N, 13°1'52.68"E, ± 119m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3498960

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_94_K3
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'16.18"N, 13°1'59.95"E, ± 153m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499038

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_109_L4
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'15.42"N, 13°2'24.47"E, ± 111m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499073

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_519_K3
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'11.08"N, 13°0'45.61"E, ± 120m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3500317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_744_T3.4D
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'39.00"N, 13°0'13.82"E, ± 129m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3501003

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112206_491_T1.1
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'51.64"N, 13°1'14.99"E, ± 210m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3500186

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0108_112212_70_L3.1
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'46.51"N, 13°4'37.06"E, ± 224m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0108: k0108. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 01.08.2003
ID: 3505874

5644d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0040_112208_267_X12
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'31.88"N, 13°8'57.98"E, ± 207m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0040: k0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3502573

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'9.70"N, 13°5'11.77"E, ± 124m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11102376

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'7.88"N, 13°4'57.13"E, ± 329m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11102609

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'19.88"N, 13°5'3.15"E, ± 170m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11103153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'23.62"N, 13°5'8.74"E, ± 176m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11103283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'2.01"N, 13°5'21.01"E, ± 709m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11103905

5645a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Kadaň, skalnaté svahy na jižním úbočí Úhoště
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'23.75"N, 13°14'18.90"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-23
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čedič
ID: 13578354

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Burberg u Kadaně
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'48.49"N, 13°14'32.34"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: F. Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578480

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rašovice (okr. Chomutov), PP Rašovické skály, smíšený listnatý les pod skalním bradlem
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří-Lestkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'50.06"N, 13°12'28.00"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-10-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579160

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Suchý Důl (u Kadaně), zalesněný skalní hřbet "Šéba", skalky ve střední části
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří-Lestkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'50.32"N, 13°12'29.35"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001-05-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579159

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 62. Klášterec: silnice na Petlery do 1 km od obce
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'57.44"N, 13°10'46.46"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752487

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kadaň, vrch Úhošť, 3,3 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°14'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1983): Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Úhošť u Kadaně. - Stipa, Ústí n. Labem, 6: 7-23.
projekt: ČNFD
ID: 1215796

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6744882

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1981
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Úhošť u Kadaně. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6703399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Úhošť
souřadnice: 50°21'26.45"N, 13°14'14.74"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová Jaromíra (1983): Stipa
projekt: NDOP
ID: 11918674

5645b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Kadaň, na kopci Prostřední vrch (Střední vrch)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'23.37"N, 13°15'45.11"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čedič
ID: 13578353

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Kadaň, Blzeňský vrch, náhorní plošina
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'28.18"N, 13°16'26.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579461

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klášterec nad Ohří, Verneřov, 377 B8/2 jz část, Střední vrch
souřadnice: 50°23'26.00"N, 13°15'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-06-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 216983

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kadaň, Skalní čedičové výstupy v segmentu, průnik růže a pámelníku
souřadnice: 50°23'47.32"N, 13°16'11.81"E, ± 36m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-09-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12824500

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystřice u Kadaně; křoviny a ruderalní bylinná vegetace.
souřadnice: 50°23'30.90"N, 13°16'57.40"E, ± 261m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-06-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12823168

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kadaň; Nedaleko nové zástavy, poměrně pěkná dubohabřina.
souřadnice: 50°23'0.01"N, 13°15'3.07"E, ± 287m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12826026

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulovice u Vernéřova; Segmentem prochází turistická cesta.
souřadnice: 50°23'15.32"N, 13°15'0.97"E, ± 148m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-15
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12824527

5645c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 61. Maškov: xerothermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'3.60"N, 13°13'54.50"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: Č. Ondráček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0040_112209_365_K3
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'56.30"N, 13°13'9.05"E, ± 139m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0040: k0040. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3502758

5645d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vilémov (u Kadaně), z břeh Vinařského rybníka 0,75 km J od Vinař
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'36.00"N, 13°19'8.00"E
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-05-14
nálezce: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579476

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 34. Vintířov: zámecký park
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'25.80"N, 13°16'25.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 320-335 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621103

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0070_112210_22_K3
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'22.78"N, 13°14'58.96"E, ± 42m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503222

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0070_112210_56_K3
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'17.16"N, 13°15'19.58"E, ± 68m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0070_112210_297_K3
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'32.02"N, 13°15'34.52"E, ± 70m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3504037

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0070_112210_534_K3
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'49.01"N, 13°17'28.61"E, ± 118m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3504288

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vrch Kolina Kadaň okr.Chomutov
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'7.10"N, 13°17'22.42"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum(cévnaté rostliny) vrchu Kolina (k.506,6) u Kadaně. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7272268

5646a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čachovický vrch, SV část hřbetu vrchu
nejbližší obec: Kadaň-Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'5.52"N, 13°22'6.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-07-18
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579338

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Rokle_9070226
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'44.32"N, 13°20'24.76"E, ± 114m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922901

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Tušimice_9070269
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.84"N, 13°20'27.46"E, ± 58m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-25
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923198

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nechranická přehrada
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'38.42"N, 13°24'21.44"E, ± 830m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6454214

5646b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Přívlaky_9090195
nejbližší obec: Přívlaky, okres Louny
souřadnice: 50°21'55.76"N, 13°28'5.16"E, ± 129m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5924968

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Přívlaky_9090168
nejbližší obec: Přívlaky, okres Louny
souřadnice: 50°21'43.34"N, 13°29'4.24"E, ± 107m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5924661

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Břežany u Žatce_9090128
nejbližší obec: Břežany u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°21'10.44"N, 13°27'21.71"E, ± 75m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5924284

5646c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Poláky_9070350
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'40.60"N, 13°20'8.52"E, ± 81m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923571

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Poláky_9070326
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'27.46"N, 13°21'14.08"E, ± 204m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-01-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923494

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libědice
souřadnice: 50°19'11.62"N, 13°22'9.29"E, ± 305m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12821048

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libědice; Maloplošně náznaky T3.3 na prosvětlenějších místech,
souřadnice: 50°19'6.15"N, 13°22'54.71"E, ± 233m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12820910

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libědice
souřadnice: 50°19'7.00"N, 13°22'46.59"E, ± 453m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12820628

5646d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čeradice, židovský hřbitov, asi 1,5 km S od vsi
souřadnice: 50°19'28.00"N, 13°29'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-05-26
náleze: J. Sládek
pramen: Wittenberg G. (2008): Židovský hřbitov v Čeradicích u Žatce. - Památky, příroda, život, Chomutov, 40:18-25.
projekt: ČNFD
ID: 1215865

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Nové Sedlo u Žatce_9090350
nejbližší obec: Nové Sedlo u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°20'36.24"N, 13°27'49.50"E, ± 433m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-04
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925724

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Nové Sedlo u Žatce_9090264
nejbližší obec: Nové Sedlo u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°20'8.66"N, 13°28'48.86"E, ± 40m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-04
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925288

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Nové Sedlo u Žatce_9090334
nejbližší obec: Nové Sedlo u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°20'49.09"N, 13°29'4.09"E, ± 108m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925660

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Libočany_9090274
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°20'9.92"N, 13°29'34.87"E, ± 248m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925352

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libědice
souřadnice: 50°18'30.16"N, 13°25'5.78"E, ± 190m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3188 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12821124

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedčice; V biotopu se nachází krmelec.
souřadnice: 50°18'12.19"N, 13°26'19.22"E, ± 80m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-22
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12820336

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedčice; Nepřiliš reprezentativní biotop K3.
souřadnice: 50°18'8.43"N, 13°26'19.55"E, ± 71m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-22
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12819931

5647a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Vysočany, lesík na záp. svahu Vysočanské rokli asi 500 m jižně silnice do Hořetic
nejbližší obec: Hořetice, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.65"N, 13°30'42.80"E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-08-05
nálezce: M. Hostička
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztr.
ID: 13579144

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Velichov u Žatce_9090089
nejbližší obec: Velichov u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°21'14.65"N, 13°30'39.49"E, ± 97m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5924170

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Stroupeč_9090135

nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny

souřadnice: 50°21'29.84"N, 13°30'16.88"E, ± 181m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2009-02-03

nálezce: Pavel Jaroš

pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5924320

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0021_121104_126_K3

nejbližší obec: Žiželice u Žatce, okres Louny

souřadnice: 50°22'9.55"N, 13°32'37.64"E, ± 125m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001

nálezce: Miroslav Vraňuch

pramen: Miroslav Vraňuch. u0021: u0021. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3629675

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0021_121104_9_K3

nejbližší obec: Staňkovice u Žatce, okres Louny

souřadnice: 50°21'36.61"N, 13°34'38.42"E, ± 438m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001

nálezce: Miroslav Vraňuch

pramen: Miroslav Vraňuch. u0021: u0021. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3629659

5647b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0021_121104_12_K3

nejbližší obec: Staňkovice u Žatce, okres Louny

souřadnice: 50°21'22.28"N, 13°34'56.57"E, ± 126m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001

nálezce: Miroslav Vraňuch

pramen: Miroslav Vraňuch. u0021: u0021. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3629660

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice

nejbližší obec: Tatinná, okres Louny

souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005

nálezce: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský

pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7274602

5647c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 115. Záhoří: horní hrana strání ca 2,3 km S obce
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745640

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Žatec_9090376
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'22.24"N, 13°31'9.08"E, ± 88m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-05
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925819

5647d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 17. Trnovany: svahy JZ od žel. st. Trnovany, P od silnice do Žatce, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5647d)
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°19'5.00"N, 13°35'33.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-05
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891218

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strkovice
souřadnice: 50°19'17.42"N, 13°38'10.43"E, ± 873m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-18
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13090853

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stekník
souřadnice: 50°18'54.05"N, 13°38'2.10"E, ± 368m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13090827

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drahomyšl
souřadnice: 50°19'3.20"N, 13°39'16.79"E, ± 491m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-19
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13090995

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strkovice
souřadnice: 50°19'21.17"N, 13°38'38.18"E, ± 539m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-18
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13090865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stekník
souřadnice: 50°18'53.80"N, 13°37'50.15"E, ± 406m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-19
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13090837

5648a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lenešice - T7
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°23'11.89"N, 13°44'32.70"E, ± 1m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774742

5648b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 341. 5648b, Lenešice: S strana Lenešického chlumu po modré turistické značce, 2. 7. 2007, J. Štěpánek & M. Štefánek
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°23'46.00"N, 13°46'17.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Štěpánek; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177974

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 479. 5648b, Dobroměřice: písčivna 1,5-1,8 km SZ od žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída

nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny

souřadnice: 50°22'48.00"N, 13°47'1.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: M. Ducháček; O. Šída

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8181157

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 54. 5648b, Louny: S okraj města, VKP Lounská tůňka u zátopového mostu, 5. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°21'40.00"N, 13°47'52.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8171083

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 52. 5648b, Louny: SZ okraj města, levobřežní vegetace Ohře a bezprostřední okolí; od Lužerad k žel. mostu přes řeku, 5. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°21'53.00"N, 13°48'43.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8170981

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bílá stráž pod Oblíkem

nejbližší obec: Nečichy, okres Louny

souřadnice: 50°23'55.63"N, 13°48'1.73"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2009-04-30

nálezce: Jiří Bělohoubek

pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6954241

5648c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 106. 5648c, Touchovice: stráž se Z expozicí nad levým břehem Hasiny na SV okraji obce (tzv. ?Touchovická stráž - Nad rybníkem?), 6. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek

nejbližší obec: Touchovice, okres Louny

souřadnice: 50°18'14.00"N, 13°44'7.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-06

nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172489

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 99. 5648c, Opočno: stráž s J a JZ expozicí nad pravým břehem Zbrašínského potoka, cca 0,9 - 1,1 km V od obce, (tzv. ?Zbrasko?), 6. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Opočno, okres Louny
souřadnice: 50°18'45.00"N, 13°44'40.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172213

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Údolí Hasiny u Lipence
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'12.19"N, 13°41'45.11"E, ± 736m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6692065

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipenec
souřadnice: 50°19'22.41"N, 13°41'47.29"E, ± 180m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-18
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13090924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipenec
souřadnice: 50°19'6.23"N, 13°41'57.41"E, ± 210m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13090783

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strkovice
souřadnice: 50°19'3.40"N, 13°40'14.13"E, ± 85m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13090896

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mradice
souřadnice: 50°19'18.10"N, 13°40'43.33"E, ± 41m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13090899

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipenec
souřadnice: 50°19'9.76"N, 13°41'35.90"E, ± 64m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-19
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13090894

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipenec; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°18'24.53"N, 13°41'55.87"E, ± 69m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871464

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipenec; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°18'48.43"N, 13°41'51.80"E, ± 327m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipenec; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°18'31.12"N, 13°42'24.04"E, ± 161m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871423

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Touchovice; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°18'22.84"N, 13°43'26.12"E, ± 446m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipenec
souřadnice: 50°18'45.07"N, 13°43'31.49"E, ± 272m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-11
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871496

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opočno u Loun
souřadnice: 50°18'54.36"N, 13°43'50.61"E, ± 201m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-11
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871303

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Touchovice
souřadnice: 50°18'11.21"N, 13°44'33.41"E, ± 285m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11871275

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipenec; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°18'29.02"N, 13°41'11.57"E, ± 129m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871008

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Touchovice; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°18'24.53"N, 13°44'8.74"E, ± 60m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871058

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opočno u Loun
souřadnice: 50°18'59.52"N, 13°44'24.52"E, ± 305m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871299

5648d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 92. 5648d, Louny: pole a lemy polí J od žel stanice Louny-předměstí, mezi žel. tratí a lesíkem, 7. 7. 2007, J. Roth
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°20'22.00"N, 13°46'2.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-07
náleze: J. Roth
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171856

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jimlín
souřadnice: 50°18'38.27"N, 13°45'7.51"E, ± 179m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jimlín; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°19'27.49"N, 13°45'51.62"E, ± 1133m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11870858

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbrašín; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°18'30.46"N, 13°45'12.82"E, ± 149m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871390

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbrašín; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°18'6.38"N, 13°46'1.90"E, ± 374m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871022

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbrašín; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°18'29.45"N, 13°46'20.17"E, ± 357m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jimlín; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°19'4.44"N, 13°45'5.04"E, ± 182m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871401

5649a

původní jméno: *Cornus alba*
lokalita: Černčice
nejbližší obec: Černčice, okres Louny
souřadnice: 50°21'40.97"N, 13°50'42.77"E, ± 2000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1932-06-19
nálezce: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578303

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 855. 5649a, Obora: zalesněné svahy a pole na pravém břehu Smolnického potoka 0,8-1,3 km JV od kostela v obci; 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý
nejbližší obec: Obora, okres Louny
souřadnice: 50°22'7.00"N, 13°52'23.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Černý; J. Chrtek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189725

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 1./G/ Zbytek lužního lesa Loužek se nachází mezi obcemi Obora a Počedělice, asi 4 km VSV od Loun, luž. les bohatý na mokřiny, prameniště a odvod.příkopy, - U hájovny
nejbližší obec: Obora u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°22'5.00"N, 13°52'25.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. (1996): Vegetace lokality Loužek u Obory (okr. Louny). - Severočes. Přír. 29: 75-81.
projekt: FLDOK
ID: 9426273

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 5./S/ Zbytek lužního lesa Loužek se nachází mezi obcemi obora a Počedělice, asi 4 km VSV od Loun, luž. les bohatý na mokřiny, prameniště a odvod.příkopy, - V hatích
nejbližší obec: Obora u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°21'51.00"N, 13°53'2.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
nálezce: M. Svoboda
pramen: Gutzerová N. (1996): Vegetace lokality Loužek u Obory (okr. Louny). - Severočes. Přír. 29: 75-81.
projekt: FLDOK
ID: 9426389

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vršovice(okr.Louny), NPR Velký vrch
souřadnice: 50°22'56.00"N, 13°50'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-07-09
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek J. (1993): Botanický inventarizační průzkum NPP Velký vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1217421

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Orasice, stráž u obce při silnici do Koštic, na L břehu Ohře
souřadnice: 50°23'35.00"N, 13°54'45.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1971-08-12
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2132494

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loužek u Obory
nejbližší obec: Obora u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°21'55.52"N, 13°52'46.98"E, ± 480m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum lokality Loužek u Obory. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7085253

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Velký vrch
nejbližší obec: Vršovice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°22'46.33"N, 13°50'28.71"E, ± 425m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1999
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek J., Marková I., Čeřovský V., Vysoký V. Přírodovědný průzkum NPP Velký vrch 1999-2000. AOPK ČR, 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.03.1999 - 30.11.2000
ID: 7056965

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Velký vrch
nejbližší obec: Vršovice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°22'46.33"N, 13°50'28.71"E, ± 425m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek J. Botanický inventarizační průzkum NPP Velký vrch. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6739965

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chožov
souřadnice: 50°23'48.06"N, 13°50'40.91"E, ± 72m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-05-02
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11877454

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Velký vrch
souřadnice: 50°22'47.93"N, 13°50'27.79"E, ± 425m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2013): NPP Velký vrch
projekt: NDOP
poznámka: S-V svahy a úpatí vrchu. Vysokokmenný les s výrazným zastoupením nepůvodních druhů (*Robinia*, *Aesculus*, *Larix*, málo *Pinus sylvestris*); dubů málo, *Carpinus* vzácně, v podrostu prakticky bez druhů dubohabřin. Starší silnější stromy původních dřevin vtroušené,
ID: 11245607

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Velký vrch
souřadnice: 50°22'47.93"N, 13°50'27.79"E, ± 425m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2013): NPP Velký vrch
projekt: NDOP
poznámka: Opuštěný sad v J části NPP, po managementových zásazích málo zarostlý křovinami. Floristicky poměrně bohatý, jen zde rostou nejvýznamnější zástupci úzkolistých suchých trávníků (*Stipa* sp. div., *Festuca valesiaca*). V Z části býv. sadu erozní rýhy a staré s
ID: 11246992

5649b

lokalita: Bohemia, distr. Louny, Stradonice, travinný porost s keři na svahu S expozice, cca 280 m V od hřbitova
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny
souřadnice: 50°22'31.91"N, 13°58'23.73"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-07-04
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579814

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7a. Libochovická tabule, 5649b, Peruc (distr. Louny): lokalita Na Valech 300 m JV od hřbitova ve Stradonicích, 50°22'31,8"N, 13°58'23,8"E, 273 m n. m.
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°22'31.80"N, 13°58'23.80"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-05-22
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
projekt: Florlit
poznámka: str. 65; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Chamaecytisus virescens*
ID: 13716125

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Peruc, 338 G 7
souřadnice: 50°21'35.00"N, 13°58'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610615

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Peruc, 338 E 9y
souřadnice: 50°21'32.00"N, 13°58'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-10-04
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610819

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Peruc, 338 G 7
souřadnice: 50°21'37.00"N, 13°58'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-04
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610570

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_122101_137_K3
nejbližší obec: Horka u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'57.32"N, 13°59'32.50"E, ± 93m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3668469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_121205_114_K3
nejbližší obec: Stradonice u Pátku, okres Louny
souřadnice: 50°22'8.44"N, 13°57'41.83"E, ± 144m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631102

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_121205_438_T3.4D
nejbližší obec: Pátek u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°21'40.43"N, 13°56'26.45"E, ± 119m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631072

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Levousy - Nad chatami
nejbližší obec: Levousy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'23.61"N, 13°57'54.28"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-07-14
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7058171

5649c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louny: travnaté plochy rozparcelované pro stavební pozemky na Z úpatí Blšanského chlumu (kóta 293 m)
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°20'51.30"N, 13°50'14.70"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-06-11
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237802

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 759. 5649c, Chlumčany: cesta do Brlohu podél Smolnického potoka, 2. 7. 2007, P. Petřík
nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny
souřadnice: 50°19'57.00"N, 13°50'13.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
náleze: P. Petřík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188064

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 666. 5649c, Smolnice: JZ od obce (pole, křoviny, okraj cesty, okolí zahrádek), 3. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Smolnice, okres Louny
souřadnice: 50°18'23.00"N, 13°50'33.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-03
náleze: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185679

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Peruc, 341 B 11, Slavětín
souřadnice: 50°20'37.00"N, 13°54'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1972-09-12
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611135

5649d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 871. 5649d, Hřivčice: horní část údolí Debežského potoka cca 0,2-0,6 km VSV obce (až po samotu Debež); dno rokle Galio-Urticetea, Sambuco-Salicion capreae, degradované ?kulturní? lesy (SZ svahy), pole, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°20'15.00"N, 13°55'41.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190218

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 877. 5649d, Peruc: okraje lesa a křoviny u silnice při S okraji obce, asi 1,2 km SSV od nádraží, cca 290-310 m, 50° 20' 46" N, 13° 57' 57" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'46.00"N, 13°57'57.00"E
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190512

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vraný: výslunný travnatý a částečně křovinatý svah v pramenném úseku údolí vranského potoka ca 1,5-2-2,2 km ZJZ od obce
datum: 1975-08-23
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567217

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Peruc, 343 E 3
souřadnice: 50°20'24.00"N, 13°56'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-17
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610634

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Peruc, 344 E 8y
souřadnice: 50°20'50.00"N, 13°57'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-10-01
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 611010

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Peruc, 343 E 8, Peruc
souřadnice: 50°20'22.00"N, 13°56'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-30
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610512

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Peruc, 344 A 10y
souřadnice: 50°20'57.00"N, 13°57'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-30
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_121210_77_K3
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°19'25.97"N, 13°55'12.43"E, ± 105m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631321

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_121210_118_K3
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°20'26.66"N, 13°55'51.10"E, ± 99m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631332

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_121210_86_K3
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°20'7.26"N, 13°55'8.29"E, ± 51m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631322

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_121210_66_K3
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°19'47.93"N, 13°55'51.35"E, ± 133m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631318

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_121210_123_K3
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°20'30.77"N, 13°56'18.38"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631335

5650a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libochovice - PR Myslívna 3 km ZJZ od zastávky ČD Libochovice-město. Litoměřice
souřadnice: 50°23'43.60"N, 14°3'46.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2005-04-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453458

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libochovice - PR Myslívna 3 km ZJZ od zastávky ČD Libochovice-město. Litoměřice
souřadnice: 50°23'34.60"N, 14°4'41.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005-04-21
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453719

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podbradec u Mšeného-lázní
souřadnice: 50°21'44.00"N, 14°3'53.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-06-02
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: asi 0,5 km V obce Podbradec JJV od Libochovic
souřadnice: 50°21'51.00"N, 14°4'27.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-07-24
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podbradec (JJV Libochovic), 0.5 km V obce
souřadnice: 50°21'50.00"N, 14°4'10.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: s. d.
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1661257

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Peruc, 325 B 9
souřadnice: 50°23'41.00"N, 14°0'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-29
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610418

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně, Budyně, 318 A 8, Kostelec nad Ohří
souřadnice: 50°23'42.00"N, 14°4'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-24
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609679

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_42_T3.4D
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'53.52"N, 14°0'3.10"E, ± 70m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100058

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_105_T3.4D
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'30.19"N, 14°2'39.77"E, ± 108m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100438

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_133_T1.1
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'15.25"N, 14°2'6.25"E, ± 72m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100619

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_127_T3.4D
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'24.94"N, 14°1'45.41"E, ± 69m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100584

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_154_X11
nejbližší obec: Horka u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'32.75"N, 14°1'32.41"E, ± 89m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100714

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0128_024321_108_T3.4D
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'17.95"N, 14°2'23.46"E, ± 131m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024322_374_L3.1
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'43.01"N, 14°3'30.96"E, ± 345m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_122101_31_T3.4D
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'52.32"N, 14°1'35.83"E, ± 295m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3667165

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024322_328_L3.1
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'35.02"N, 14°4'41.41"E, ± 773m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6100988

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_024322_327_K3
nejbližší obec: Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'14.68"N, 14°4'34.03"E, ± 114m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101123

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Evaňská rokle
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.81"N, 14°2'2.76"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7059452

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Myslivna
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.88"N, 14°4'52.12"E, ± 607m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1976
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický inventarizační průzkum SPR Myslivna. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6735771

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šebín, horní část směrem k Poplžům, Poplze
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'27.09"N, 14°2'3.08"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1967
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7870199

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poplze
souřadnice: 50°23'25.65"N, 14°3'32.34"E, ± 148m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12407244

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poplze
souřadnice: 50°23'27.78"N, 14°3'53.55"E, ± 71m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12407211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poplze
souřadnice: 50°23'32.34"N, 14°3'42.25"E, ± 68m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12408313

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec nad Ohří
souřadnice: 50°23'7.16"N, 14°4'52.55"E, ± 75m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-09-16
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12407598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podbradec
souřadnice: 50°21'49.26"N, 14°3'54.79"E, ± 123m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12672213

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Podbradec; kultura s dominantními borovicemi překrývá většinu původnějšího bohatého suchého trávníku, řada druhů zatím vytrvává, vhodným managementem by mohla být výraznější probírková těžba borovic

souřadnice: 50°21'44.77"N, 14°4'44.29"E, ± 113m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2013-09-22

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.1

ID: 12672421

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ředhošť

souřadnice: 50°21'51.87"N, 14°4'50.02"E, ± 63m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2013-09-22

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12672234

5650b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vrbice, Mšené lázně (okr. Litoměřice): les Holínek, S okraj lesa

souřadnice: 50°21'26.00"N, 14°7'11.00"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-06-27

nálezce: Michal Štefánek

projekt: ČNFD

ID: 1188484

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mšené-lázně, terasa nad pravým břehem potoka 0,4 km JZ od kapličky v Podolí

souřadnice: 50°21'19.00"N, 14°6'38.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2002-06-02

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1706731

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mšené-lázně, asi 1,7 km JZZ od železniční stanice. Okraj lesa Holínek.

souřadnice: 50°21'16.00"N, 14°6'35.00"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1992-05-30

nálezce: K. Kubát

pramen: Kubát K. (2003): Krátká sdělení. *Lathyrus pisiformis* L. - Severočes. Přír., Litoměřice, 35: 103-104.

projekt: ČNFD

ID: 1206059

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0037_024322_315_K3

nejbližší obec: Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'28.18"N, 14°5'4.45"E, ± 343m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2002

nálezce: Martin Košner

pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6101074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec nad Ohří, suchý opukový svah
nejbližší obec: Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'21.23"N, 14°5'11.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7870225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec nad Ohří
souřadnice: 50°23'25.73"N, 14°5'9.18"E, ± 325m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-09-16
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12407394

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec nad Ohří
souřadnice: 50°23'12.53"N, 14°5'45.19"E, ± 339m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-13
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12406895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec nad Ohří
souřadnice: 50°23'13.30"N, 14°4'58.65"E, ± 441m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-09-16
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12407862

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudníček
souřadnice: 50°23'29.76"N, 14°7'4.87"E, ± 213m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12407005

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poplze
souřadnice: 50°23'44.45"N, 14°5'9.05"E, ± 803m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-13
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12408259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°23'1.15"N, 14°7'36.21"E, ± 101m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12673455

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'45.81"N, 14°6'48.49"E, ± 209m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12672726

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brníkov
souřadnice: 50°22'33.44"N, 14°5'47.84"E, ± 260m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12671674

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brníkov
souřadnice: 50°22'34.05"N, 14°5'5.99"E, ± 150m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12671689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brníkov
souřadnice: 50°22'16.80"N, 14°5'17.96"E, ± 305m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12672133

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brníkov; starý sad
souřadnice: 50°22'8.88"N, 14°5'8.88"E, ± 121m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12671765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ředhošť
souřadnice: 50°22'3.69"N, 14°5'15.81"E, ± 182m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12672329

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ředhošť
souřadnice: 50°21'52.25"N, 14°4'55.40"E, ± 166m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12672502

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ředhošť
souřadnice: 50°21'48.98"N, 14°4'58.53"E, ± 54m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12672020

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ředhošť
souřadnice: 50°21'56.64"N, 14°5'7.61"E, ± 136m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12672308

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ředhošť
souřadnice: 50°21'18.13"N, 14°5'26.70"E, ± 61m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12673095

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ředhošť
souřadnice: 50°21'21.36"N, 14°6'1.54"E, ± 84m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12672869

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'16.45"N, 14°7'37.47"E, ± 262m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12674058

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'35.71"N, 14°8'17.27"E, ± 249m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12673828

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Martiněves u Libochovic
souřadnice: 50°22'23.48"N, 14°8'33.21"E, ± 61m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12673149

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Martiněves u Libochovic
souřadnice: 50°22'40.56"N, 14°8'48.55"E, ± 158m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12625319

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Martiněves u Libochovic
souřadnice: 50°22'49.04"N, 14°8'22.70"E, ± 508m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12673797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Martiněves u Libochovic
souřadnice: 50°23'0.42"N, 14°9'19.18"E, ± 67m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12625859

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'0.72"N, 14°8'10.05"E, ± 115m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.1
ID: 12673787

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'10.21"N, 14°8'19.65"E, ± 257m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12672738

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'20.73"N, 14°8'39.52"E, ± 518m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12626115

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'33.06"N, 14°8'55.51"E, ± 61m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12626445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'14.07"N, 14°8'47.49"E, ± 88m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12625120

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku; v
souřadnice: 50°23'27.85"N, 14°9'35.87"E, ± 60m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12625567

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'34.95"N, 14°9'49.75"E, ± 206m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12626367

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°21'48.20"N, 14°6'45.57"E, ± 122m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12672845

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°21'44.84"N, 14°8'34.24"E, ± 54m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12673993

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Charvatce u Martiněvsi
souřadnice: 50°22'0.76"N, 14°8'26.64"E, ± 148m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12673924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Martiněves u Libochovic
souřadnice: 50°22'7.99"N, 14°8'23.45"E, ± 105m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12673883

5650c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_122106_63_K3
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'42.82"N, 14°0'13.86"E, ± 117m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002-08-15
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669276

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_122106_95_K3
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'11.60"N, 14°2'3.41"E, ± 86m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669289

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_115_K3
nejbližší obec: Horní Kamenice u Lukova, okres Kladno
souřadnice: 50°19'26.54"N, 14°3'21.67"E, ± 268m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669447

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_110_T3.4D
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'32.66"N, 14°4'42.60"E, ± 61m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669412

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_108_T3.4D
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'30.47"N, 14°4'12.00"E, ± 31m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_101_K3
nejbližší obec: Ředhošť, okres Litoměřice
souřadnice: 50°20'58.16"N, 14°4'43.25"E, ± 468m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669338

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_122106_21_K3
nejbližší obec: Lukov, okres Kladno
souřadnice: 50°19'52.93"N, 14°3'3.89"E, ± 91m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669251

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0094_122106_54_K3
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'50.16"N, 14°1'12.47"E, ± 123m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_113_T3.4D
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'21.14"N, 14°4'36.73"E, ± 82m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669434

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vraný
souřadnice: 50°19'45.31"N, 14°1'1.24"E, ± 391m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11870753

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vraný
souřadnice: 50°19'54.44"N, 14°0'35.65"E, ± 627m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-08-22
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11870756

5650d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.II.7. Světlina v borovém lesíku JV od Loucké u Libochovic
nejbližší obec: Loucká u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°20'26.00"N, 14°6'41.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997-07-12
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.
projekt: FLDOK
ID: 9427542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: světlina v borovém lesíku JV od Loucké u Libochovic
souřadnice: 50°20'27.00"N, 14°6'42.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1997-07-12
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 55-66.
projekt: ČNFD
ID: 1928799

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0316_122113_118_K3
nejbližší obec: Hospozín, okres Kladno
souřadnice: 50°18'20.99"N, 14°9'51.08"E, ± 38m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670123

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_106_T3.4D
nejbližší obec: Vrbice u Mšeného-lázní, okres Litoměřice
souřadnice: 50°20'20.36"N, 14°7'2.14"E, ± 59m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669378

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_104_K3
nejbližší obec: Vrbice u Mšeného-lázní, okres Litoměřice
souřadnice: 50°20'41.21"N, 14°6'56.88"E, ± 110m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_103_K4C
nejbližší obec: Ředhošť, okres Litoměřice
souřadnice: 50°20'54.53"N, 14°6'28.01"E, ± 42m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669352

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_102_K3
nejbližší obec: Ředhošť, okres Litoměřice
souřadnice: 50°20'55.00"N, 14°6'11.99"E, ± 32m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669349

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_106_T3.4D
nejbližší obec: Vrbice u Mšeného-lázní, okres Litoměřice
souřadnice: 50°20'20.36"N, 14°7'2.14"E, ± 59m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669375

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0037_122107_105_K4C
nejbližší obec: Vrbice u Mšeného-lázní, okres Litoměřice
souřadnice: 50°20'24.25"N, 14°6'56.84"E, ± 64m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
náleze: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669364

5651a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nížebohy
souřadnice: 50°23'53.83"N, 14°11'10.47"E, ± 156m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12625168

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nížebohy; suchý křovinatý les
souřadnice: 50°23'56.94"N, 14°10'59.61"E, ± 250m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12625474

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně nad Ohří
souřadnice: 50°23'54.42"N, 14°10'41.09"E, ± 140m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12625198

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přestavlky u Roudnice nad Labem
souřadnice: 50°23'51.70"N, 14°11'16.92"E, ± 128m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12625229

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přestavlky u Roudnice nad Labem
souřadnice: 50°23'49.03"N, 14°11'36.33"E, ± 70m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12625736

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně nad Ohří
souřadnice: 50°23'42.76"N, 14°10'0.15"E, ± 118m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12625937

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budyně nad Ohří; starý sad a suché trávníky zarůstající křovinami
souřadnice: 50°23'44.28"N, 14°9'56.74"E, ± 177m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12625964

5651b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 63. Straškov: Z okraje lesa na vrchu Vínek, 240 m
nejbližší obec: Straškov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'0.00"N, 14°15'37.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1995
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544367

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 21. Ctiněves, meze a kraje polí od periferie obce po kraj lesa na Řípu;*S Sádlo.
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'53.00"N, 14°17'48.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547321

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 36. Horní Beřkovice, SZ část lesa Podmoklina;*S Sádlo.
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'1.00"N, 14°19'6.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547734

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°23'16.00"N, 14°17'31.00"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1980-06-17
nálezc: H. Rambousková
pramen: Rambousková H. (1983): Poznámky k ruderalizovaným společenstvům Řípu. - Severočes. Přír., Litoměřice, 14: 1-14.
projekt: ČNFD
ID: 1024448

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Říp, 731 A 9/6 S část, Říp
souřadnice: 50°23'24.00"N, 14°17'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-08-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 612122

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roudnice, Říp, 731 A 10/5, Říp
souřadnice: 50°23'25.00"N, 14°17'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-08-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609573

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mnetěš_8970215
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'31.76"N, 14°17'23.10"E, ± 39m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906755

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vražkov_8970236
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'52.64"N, 14°16'49.30"E, ± 64m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907051

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vražkov_8970275
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'12.77"N, 14°16'45.52"E, ± 78m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kleneč_8970087
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'53.48"N, 14°15'25.85"E, ± 31m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905054

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kleneč_8970049
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'27.10"N, 14°15'49.07"E, ± 49m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904658

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vražkov_8970026
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'17.16"N, 14°16'43.50"E, ± 86m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904359

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rovné pod Řípem_8970068
nejbližší obec: Rovné pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'50.68"N, 14°16'59.63"E, ± 105m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kleneč_8970276
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'16.87"N, 14°15'20.59"E, ± 71m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-16
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rovné pod Řípem_8970056
nejbližší obec: Rovné pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'37.57"N, 14°16'40.30"E, ± 143m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ctiněves_8970018
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'19.07"N, 14°18'9.32"E, ± 98m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904232

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ctiněves_8970237
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'57.14"N, 14°17'56.83"E, ± 118m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907055

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ctiněves_8970218
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'41.12"N, 14°17'27.49"E, ± 124m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906769

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vražkov_8970239
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'54.26"N, 14°16'44.18"E, ± 91m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stráň K Lagrounu
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.95"N, 14°15'6.55"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum K Lagrounu. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7064156

5651c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0316_122113_119_K3
nejbližší obec: Hospozín, okres Kladno
souřadnice: 50°18'20.92"N, 14°9'54.68"E, ± 58m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670125

5651d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 39. Vepřek: plevele ve chmelnici asi 1 km J od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'2.00"N, 14°19'13.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543095

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 35. Nové Ouholice: slínové stráně JJZ od obce

nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník

souřadnice: 50°18'1.00"N, 14°18'45.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1994

pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.

projekt: FLDOK

ID: 9542810

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 5. Vepřek: okolí železniční trati 300 m JZ od obce

nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník

souřadnice: 50°18'19.00"N, 14°19'7.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1994

pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.

projekt: FLDOK

ID: 9540787

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nové Úholice bei Kralupy, Abhang oberhalb Nové Úholice

souřadnice: 50°18'10.00"N, 14°18'45.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.

projekt: ČNFD

ID: 1899162

5652a

původní jméno: *Cornus*

lokalita: okr. Mělník, Dolní Beřkovice, okraj boru u polní cesty na platů nedaleko kóty Na vrších

nejbližší obec: Cítov, okres Mělník

souřadnice: 50°23'50.72"N, 14°23'19.78"E, ± 500m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1986-06-09

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577982

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okr. Mělník, Cítov, křoviny nedaleko lokality Zdenčina, cca 2,5 km S od obce

nejbližší obec: Cítov, okres Mělník

souřadnice: 50°23'26.13"N, 14°23'30.15"E, ± 300m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1979-05-26

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: spraš

ID: 13578166

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Roudnice, Říp, 736 B 11/3

souřadnice: 50°21'32.00"N, 14°20'10.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1965-08-19

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 609618

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0108_122201_15_K3
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'49.40"N, 14°20'12.80"E, ± 92m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671136

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0108_122201_18_K3
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'40.48"N, 14°20'37.54"E, ± 117m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3671141

5652b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Beřkovice, meze
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'27.82"N, 14°26'12.26"E, ± 3000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1878-06
nálezce: Emma Wessely
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578223

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 90. Mlázice, svahy nad obcí směrem k Chloumku;*S Sádlo.
nejbližší obec: Mlázice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'36.00"N, 14°29'9.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549559

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 268. Mělník, okolí bývalého jezu Hadík na pravém břehu Labe;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'9.00"N, 14°28'7.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554331

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 395. Mělník, Chloumek, v lese 0,5 km ZSZ obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'42.00"N, 14°29'43.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557666

5652d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 266. Mělník, lužní les a pravý břeh Labe mezi obcí Kly a Kelšticí;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°19'4.00"N, 14°29'32.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554161

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 275. Mělník, Rousovice, jižní okraj města nad hotelem Ludmila;*S Sádlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'53.00"N, 14°28'48.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 290. Obříství, lužní les Zámecký ostrůvek na levém břehu Labe u jezu u Obříství;*S Rydlo.
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°18'11.00"N, 14°28'60.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555064

5653a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mělník, okraj lesa na Chloumku
nejbližší obec: Mělník-Chloumek, okres Mělník
souřadnice: 50°22'35.85"N, 14°30'22.66"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-06
nálezce: M. Rubáš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 386. Lhotka u Mělníka, skály nad tratí mezi železniční stanicí a železniční zastávkou Lhotka;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'36.00"N, 14°32'45.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 387. Lhotka u Mělníka, v obci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'19.00"N, 14°32'58.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557497

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 420. Střemy, opuková stráž na JZ okraji vsi;*S Sádlo.
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°22'59.00"N, 14°33'37.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558378

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 271. Mělník, poloruderální vegetace podél silnice (červená turistická značka) 0,6 km SZ až 2 km S od nádraží, asi 180-240 m n. m.;*S Trávníček, Chrtek jun.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'30.00"N, 14°30'5.00"E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jindřich Chrtek jun.; Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554495

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 385. Lhotka u Mělníka, Liščí rokle 0,5-1,5 km Z obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'26.00"N, 14°32'12.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 393. Mělník, Chloumek, les S obce;*S Chrtek jun., Sádlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'29.00"N, 14°30'19.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jindřich Chrtek jun.; Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557546

5653b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 402. Nebužely, hořejšek dolu Bouňov asi 0,5 km JV železniční zastávky Nebužely;*S Sádlo.
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°22'57.00"N, 14°35'44.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557772

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 404. Nebužely, okraj lesa Na kloučku 0,2 km S obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'41.00"N, 14°35'21.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557853

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 415. Řepín, svah Na pusté vinici 0,3 km JZ obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'44.00"N, 14°37'39.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558142

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 410. Řepín, les Tobolka na svazích a okraji plošiny 2 km Z obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'44.00"N, 14°36'16.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558009

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1 km SZ obce Chorušice J JV od Mšena
souřadnice: 50°23'39.00"N, 14°39'29.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-06
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875804

5653c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 218. Kelské Vinice, horní část svahového prohybu severně obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Kelské Vinice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'43.00"N, 14°30'39.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553111

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 342. Záboří, pole a úhory nad obcí;*S Sádlo.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°18'43.00"N, 14°31'31.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555426

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 431. Velký Borek, svah Na bílých březích ca 1 km S Velkého Borku;*S Sádlo.
nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník
souřadnice: 50°20'59.00"N, 14°31'14.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558643

5653d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 253. Liblice, zámecký park;*S Sádlo.
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'38.00"N, 14°35'3.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553719

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 194. Byšice, loučky a křoviny podél potoka a železnice 0,4-1,5 km V od nádraží, asi 190 m n. m. ;*S Trávníček.
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'25.00"N, 14°37'9.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551932

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 364. Hostín, okraj lesa Raholina a V koutech 0,5-0,7 km S obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Hostín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'49.00"N, 14°35'27.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556409

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 367. Kojovice, silnice do Byšic u železničního přejezdu;*S Sádlo.
nejbližší obec: Kojovice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'13.00"N, 14°37'42.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556857

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoká Libeň (V od Mělníka), 1,5 km Z obce
souřadnice: 50°20'49.00"N, 14°38'46.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-16
nálezce: R. Neuhausl
pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1874715

5654a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Obec Chorušice, 546 D10
souřadnice: 50°23'35.00"N, 14°40'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-09-29
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 358392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0414_131107_24_L3.1
nejbližší obec: Mělnické Vtelno, okres Mělník
souřadnice: 50°21'2.99"N, 14°43'28.45"E, ± 54m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0414: a0414. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3786565

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0302_131106_67_K3
nejbližší obec: Radouň, okres Mělník
souřadnice: 50°20'59.17"N, 14°41'10.93"E, ± 136m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3786412

5654b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravička_1750008
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'22.13"N, 14°46'39.07"E, ± 49m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravička_1750030
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'11.47"N, 14°46'43.97"E, ± 33m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208882

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0414_131108_52_K3
nejbližší obec: Bezno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'5.00"N, 14°47'30.37"E, ± 68m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0414: a0414. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3787032

5654c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 382. Kropy, stepní stráně s křovinami s JZ orientací asi 1,2 km VSV obce, asi 230-260 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Kropy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'2.00"N, 14°41'59.00"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557314

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšensko, nad Radouňským dolem, pod kótou 262 nad silnicí Řepín-Vys. Libeň
souřadnice: 50°20'50.00"N, 14°40'30.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: K. Domin
pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. - Acta Bot. Bohem., Praha, 13: 5-236.
projekt: ČNFD
ID: 1962297

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0302_131106_9_K3
nejbližší obec: Krpy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'21.25"N, 14°40'44.26"E, ± 94m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3786217

5654d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0414_131108_44_K3
nejbližší obec: Hrušov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'44.38"N, 14°49'47.57"E, ± 101m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0414: a0414. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3787116

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sušno
souřadnice: 50°20'44.95"N, 14°45'58.75"E, ± 26m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-23
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3136 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11001657

5655a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nepřevázka
souřadnice: 50°22'47.42"N, 14°54'10.47"E, ± 302m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-07
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10675158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nepřevázka
souřadnice: 50°23'0.02"N, 14°54'40.46"E, ± 128m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-07
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10675284

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čejky, tvrz; Strenice: zbytek kostela a terénní pozůstatky po tvrzišti Čejky, v lese na ostrohu nad pravým břehem Skalského potoka, v místě zv. Podčejky JV od obce,
souřadnice: 50°23'2.43"N, 14°50'11.62"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000096

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Starý Stránov; Písková Lhota: zastavěné zříceniny hradu Starý Stránov na hraně terasy nad levým břehem Jizery v severní části obce,

souřadnice: 50°22'17.62"N, 14°52'24.75"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2009-06-03

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12000221

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Malkov; Strenice: terénní pozůstatky hradu Malkov na ostrohu nad levým břehem Skalského potoka v místě zv. Podčejky JV od obce,

souřadnice: 50°23'13.58"N, 14°50'11.01"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2009-06-05

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12000371

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nový Stránov; Jizerní Vtelno: hrad Nový Stránov přestavěný na zámek na ostrožně nad pravým břehem Jizery v severní části obce,

souřadnice: 50°22'21.16"N, 14°51'21.29"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2009-06-05

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12000480

5655b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Mladá Boleslav, Jemníky, Chlum, paseka u obce

nejbližší obec: Mladá Boleslav-Jemníky, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°23'44.69"N, 14°56'12.17"E, ± 500m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 1943-06-04

nálezce: E. Folprecht

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: opuka

ID: 13578478

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: na Doubravě nad Sýčínou

nejbližší obec: Dobrovice-Sýčina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'31.83"N, 14°56'9.78"E, ± 1000m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 1919-08-05

nálezce: Franciscus Knor

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Hillerova stráž, Chlum
nejbližší obec: Dobrovice-Chloumek, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'14.90"N, 14°55'43.96"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1888-06
náleze: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578464

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: svah Chlumu nad Nepřevázkou
souřadnice: 50°23'5.00"N, 14°55'10.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1968-06-05
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytogeografické poměry Mladobolesavska se zvláštním zřetelem na teplomilnou květenu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2131340

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 725 J11/7, Boží voda
souřadnice: 50°23'23.00"N, 14°56'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-07-25
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374295

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 726 E10/6, Nepřevázka
souřadnice: 50°23'11.00"N, 14°55'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-08-20
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 374202

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nepřevázka
souřadnice: 50°22'32.72"N, 14°55'9.63"E, ± 124m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-06-07
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10674291

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinařice u Dobrovice
souřadnice: 50°22'38.03"N, 14°56'36.54"E, ± 60m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-06-07
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10674287

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chlum; Chloumek u Nepřevázky: zaniklý malý hrad na Z okraji Chloumeckého hřbetu u JZ okraje osady

souřadnice: 50°22'42.28"N, 14°55'32.17"E

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 2012-05-23

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12011120

5655c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mladá Boleslav, Horky nad Jizerou

nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'37.42"N, 14°51'21.82"E, ± 2000m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1892

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579317

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 836 B10, Písková Lhota

souřadnice: 50°20'56.00"N, 14°51'54.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1958-10-09

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 372658

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 837 D3, Písková Lhota

souřadnice: 50°20'30.00"N, 14°53'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1958-10-10

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 372592

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0301_131113_42_T3.4D

nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°18'6.88"N, 14°50'41.21"E, ± 50m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2003

nálezce: Václav Strnad

pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3788100

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0301_131113_44_T3.4D

nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°17'59.21"N, 14°50'38.33"E, ± 26m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2003

nálezce: Václav Strnad

pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3788118

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dražice; Dražice: zřícenina stejnojmenného hradu nad pravým břehem Jizery při SV okraji obce,

souřadnice: 50°18'23.90"N, 14°50'40.26"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2007-04-14

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12011664

5656a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nymburská kotlina, Fasanerie 1 km O von Pěčice, 18 km N von Nymburk

souřadnice: 50°21'5.00"N, 15°1'9.00"E

nadmořská výška: 228 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1976-06-16

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.

- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.

projekt: ČNFD

ID: 2082330

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nymburská kotlina, Fasanerie 1 km O von Pěčice, 18 km N von Nymburk

souřadnice: 50°21'5.00"N, 15°1'9.00"E

nadmořská výška: 229 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1976-06-16

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.

- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.

projekt: ČNFD

ID: 2083112

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 718 C2, Žerčice

souřadnice: 50°22'32.00"N, 15°1'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 1966-08-19

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 374422

5656b

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Ujkovice: lem lesa u lesních luk, ca 1 až 1,5 km VJV od obce

nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°21'42.00"N, 15°6'54.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 245-250 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1997-05-21

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ev. č. C-7903

ID: 13785049

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_131203_22_X12
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'55.06"N, 15°7'34.86"E, ± 133m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792615

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_131203_24_K3
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'58.04"N, 15°7'29.93"E, ± 163m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792651

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domousnice; asi bývalá cesta zarostlá křovím a nálety dřevin
souřadnice: 50°23'50.65"N, 15°6'43.20"E, ± 174m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-09-08
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13065071

5656c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 126 F9, Čtvrť
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°4'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1959-10-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378194

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 126 C8, Na čtvrtích - u Dymáčku
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°4'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1959-10-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Čtvrť
souřadnice: 50°17'58.72"N, 15°4'11.53"E, ± 274m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
nálezce: Václav Strnad; Milan Řezáč
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrť_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11306172

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mcely; v okraji L6.1, stará zakrslá pařezina
souřadnice: 50°18'4.97"N, 15°4'19.65"E, ± 296m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-14
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11467832

5656d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hasina; převažuje HB, částečně odtěžený DB, roztěžený porost
souřadnice: 50°19'56.51"N, 15°9'39.12"E, ± 262m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12931221

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tuchom; lesní plášť
souřadnice: 50°19'46.01"N, 15°8'46.47"E, ± 92m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12931041

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brodek
souřadnice: 50°20'44.53"N, 15°9'11.95"E, ± 44m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12924736

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tuchom, les při silnici S obce
souřadnice: 50°20'10.17"N, 15°8'24.26"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12290403

5657a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libáň, již. okraj lesa "Na horách" vých. od města
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
souřadnice: 50°22'51.30"N, 15°14'0.66"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1984-08-30
nálezc: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579169

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Psinice; lesní plášť
souřadnice: 50°21'39.79"N, 15°11'37.86"E, ± 39m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12928849

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedliště u Starých Hradů; dominance *Fraxinus excelsior*, *Alnus glutinosa*, *Salix fragilis* podél potoka
souřadnice: 50°23'32.40"N, 15°12'53.31"E, ± 179m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12620574

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záhuby; Porost u rybníka - *Salix fragilis*, OL, JS, podrost eutrofní
souřadnice: 50°23'24.87"N, 15°11'14.62"E, ± 115m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13066442

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Hradý; zapojené křoví, ojediněle rozvolněné s náznakem T3.4D
souřadnice: 50°22'59.66"N, 15°12'21.33"E, ± 507m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13066551

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záhuby; Luh podél potoka
souřadnice: 50°23'33.55"N, 15°11'0.60"E, ± 360m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13066632

5657b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_131205_108_L3.1
nejbližší obec: Dolany u Chyjic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'0.44"N, 15°19'14.05"E, ± 86m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792981

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílsko u Kopidlna
souřadnice: 50°20'59.31"N, 15°16'32.49"E, ± 256m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12617028

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Únětice
souřadnice: 50°21'21.18"N, 15°15'1.76"E, ± 658m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12617065

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystřice; Jasanový luh s příměsí olše podél potoka
souřadnice: 50°23'53.83"N, 15°15'17.72"E, ± 411m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-25
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12400917

5657c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131213_39_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'15.26"N, 15°11'14.03"E, ± 472m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798029

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_131214_229_K3
nejbližší obec: Mlýnec u Kopidlna, okres Jičín
souřadnice: 50°18'45.94"N, 15°12'32.98"E, ± 104m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798517

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_131214_304_K3
nejbližší obec: Mlýnec u Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°17'59.06"N, 15°14'2.58"E, ± 224m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798526

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mlýnec u Kopidlno
souřadnice: 50°18'36.75"N, 15°12'23.46"E, ± 118m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12430022

5657d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kopidlno, 3 km VSV obce
souřadnice: 50°20'0.00"N, 15°18'20.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 1659424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bažantnice, LHC Jičín, Kopidlno
souřadnice: 50°20'11.00"N, 15°16'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1965-10-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: uveden neurčený mech - 1
ID: 696793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_131210_132_K3
nejbližší obec: Cholenice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'46.52"N, 15°18'28.69"E, ± 153m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797550

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kopidlno
souřadnice: 50°20'30.70"N, 15°15'10.86"E, ± 218m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-07-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12616598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kopidlno
souřadnice: 50°20'35.27"N, 15°15'21.83"E, ± 145m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-07-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12616614

5658a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bydžovská tabule, Fasanerie in Milíčeves 8 km SO von Jičín
souřadnice: 50°22'24.00"N, 15°20'27.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1976-06-15
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082771

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jičíněves_3800053
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'43.50"N, 15°20'36.38"E, ± 192m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-08-08
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0380. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jičíněves_3790086
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'5.12"N, 15°21'1.51"E, ± 195m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-08-19
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555763

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_132101_103_L3.1
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'6.60"N, 15°20'53.16"E, ± 260m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809113

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_132101_104_L2.2B
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'2.60"N, 15°20'45.42"E, ± 73m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809122

5658b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třtěnice, les Malé Kabáty (č. 378 E8) v revíru Kovač, 0,5 km V od obce, 400 m V od hřbitova
souřadnice: 50°22'45.00"N, 15°28'38.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1994-09-07
nálezce: M. Hirsch
pramen: Hirsch M. (1995): Příspěvek k ekologii asociace Potentillo-Quercetum ve východním Polabí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2361981

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0,5 km V obce Třtěnice JV Jičína
souřadnice: 50°22'39.00"N, 15°28'41.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytocenologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: 86-88.
projekt: ČNFD
ID: 2034694

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene: Wald "Zadní Horka" zwischen den Gem. Kováč und Butoves
souřadnice: 50°23'42.00"N, 15°27'4.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2166729

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene: S von der Gem. Butoves
souřadnice: 50°22'51.00"N, 15°25'38.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167578

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kovač, lesní okraje a příkopy při silnici JV obce směrem k železničnímu přejezdu
souřadnice: 50°23'22.89"N, 15°27'2.62"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-07-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287667

5658c

lokalita: okr. Jičín, Češov, v doubravě Češovské valy nedaleko Čěšova
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.09"N, 15°20'46.97"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1940-06-19
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578276

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene: Revier "Žlunické polesí" S von der Gem. Slavhostice, Tallage
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°21'44.00"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-05-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2165922

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Češov, Češovské valy asi 1,5 km JZ obce
souřadnice: 50°19'45.00"N, 15°20'55.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.
projekt: ČNFD
ID: 2127197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žlunice; dubohabřina s příměsí modřínu ve stromovém patře
souřadnice: 50°18'25.40"N, 15°21'36.18"E, ± 158m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12767229

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavhostice; křoviny na lesním lemu
souřadnice: 50°18'25.15"N, 15°21'28.64"E, ± 22m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12767239

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sběř, u vodní nádrže Z obce
souřadnice: 50°19'10.39"N, 15°24'27.73"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279593

5658d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Jičín, Vysoké Veselí, zahrada vily na "Vinici"
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'55.44"N, 15°26'16.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06-15
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578572

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoké Veselí, les. háj u Vysokého Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'32.42"N, 15°27'13.22"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1884-06-11
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578352

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene; Wald "Sychrov" 1 km NNO von der Gem. Chotělice
souřadnice: 50°18'59.00"N, 15°28'38.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-24
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167921

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Smrkovice, Rybník Smrkovák asi 1,5 km východně od Vysokého Veselí
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.78"N, 15°28'5.71"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena. BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY RYBNÍK SMRKOVÁK. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785771

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chotělice
souřadnice: 50°18'52.14"N, 15°28'23.62"E, ± 675m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-04
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10349729

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoké Veselí, J břehy rybníka Smrkovák V obce
souřadnice: 50°19'50.46"N, 15°28'13.86"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-09-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279594

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smidary, okolí rybníka Medřič
souřadnice: 50°18'12.95"N, 15°28'49.29"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209058

5659a

lokalita: Libín: u silnice asi 0,5 km Z od osady
nejbližší obec: Libín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'38.00"N, 15°32'54.00"E
nadmořská výška: 280-285 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2013-07-02
nálezce: J. Husáková
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795588

lokalita: Ostroměř: podél silnice na Dolní Mezihoří, 1 km SV od obce
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'44.00"N, 15°33'38.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2013-07-02
nálezce: J. Husáková
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795589

lokalita: Ostroměř: Hlásek, okraje cesty, lesa a úvozu, poblíž železniční trati, asi 1,5 km SV od železniční stanice Ostroměř
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.00"N, 15°33'48.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2013-07-02
nálezce: V. Samková; L. Harčariková
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795590

lokalita: Ostroměř: olšina u potoka na levém břehu Javorky, V od obce
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'24.00"N, 15°33'26.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2013-07-02
nálezce: V. Samková; L. Harčariková
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795604

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oborský les, LHC Hořice, Bříšťany
souřadnice: 50°21'37.00"N, 15°31'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: uvedeny neurčené mechy - 1
ID: 696534

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oborský les, LHC Hořice, Bříšťany
souřadnice: 50°21'14.00"N, 15°31'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: uveden neurčený mech - 1
ID: 696504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostroměř; *Cornus sanguinalis* a *Prunus spinosa*, na okraji břehového porostu Javorky
souřadnice: 50°22'28.27"N, 15°33'28.90"E, ± 13m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2013-10-01
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12769972

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holovousy v Podkrkonoší; Porost OL a JS, šíří se *Impatiens glandulifera*
souřadnice: 50°22'40.94"N, 15°33'41.73"E, ± 442m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2013-09-29
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12769689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostroměř, les při silnici cca 1 km S od okraje lesa směrem k Mezihoří
souřadnice: 50°23'7.85"N, 15°33'6.66"E
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2007-08-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287668

5659b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, vlhká louka na okraji lesa cca 1,2 km SZ od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'33.00"N, 15°37'35.00"E
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-06-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579370

lokalita: Hořice: lesy a lesní cesty 0–1 km VSV od osady Dachovy v lese SSV od města
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'11.20"N, 15°38'39.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 325-375 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-01
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795607

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dachovy (Hořice, o. Jičín): na SSV svahu Smolníku J Farářovy louky ca 940 m V(-VJV) křižov. v obci.
souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°39'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-11
nálezce: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2976883

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Miletínská bažantnice
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'48.41"N, 15°39'42.75"E, ± 1294m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. SPR Miletínská bažantnice. Invent. průzkum vegetace. 0.
projekt: NDOP
ID: 6668094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebnouševs; suchá slínová mez zarostlá křovinami
souřadnice: 50°20'59.05"N, 15°39'16.27"E, ± 147m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-07-03
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3003 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12615994

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jeřice; JV okraj sadu, hustý lem
souřadnice: 50°21'13.62"N, 15°39'51.32"E, ± 118m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-07-03
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3003 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12615829

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hořice v Podkrkonoší; zapojené křoví s *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°22'42.19"N, 15°37'17.56"E, ± 15m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2013-09-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12768924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chlum u Hořic; náletový remíz, keře spíše vtroušené
souřadnice: 50°22'43.98"N, 15°37'6.97"E, ± 185m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2013-09-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12768930

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Červená Třemešná; porost *Prunus spinosa* a *Cornus sang*
souřadnice: 50°23'49.41"N, 15°38'17.22"E, ± 40m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12770211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lukavec u Hořic; Okrajová linie lesa s OL, DBZ a JS, přechod do L2.2
souřadnice: 50°23'53.41"N, 15°37'19.04"E, ± 102m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12768805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lukavec u Hořic; nesouvislé křoví v lemu lesa
souřadnice: 50°23'55.61"N, 15°37'12.04"E, ± 136m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-28
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12767950

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pustohrad; Doubravice u Hořic: terénní pozůstatky hradu Pustohrad nad říčkou Bystřicí v lese jižně od obce,

souřadnice: 50°21'51.04"N, 15°39'38.04"E

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2008-08-20

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11995926

5659c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 664. Sukorady, intravilán obce;*S Sádlo.

nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín

souřadnice: 50°19'37.00"N, 15°34'55.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9563806

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Elbeebene: cca 1,5 km NO von der Gem. Lískovice

souřadnice: 50°20'38.00"N, 15°34'23.00"E

nadmořská výška: 263 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966-05-24

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.

projekt: ČNFD

ID: 2167440

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Elbeebene: 1,5 km SW von der Gem. Šaplava

souřadnice: 50°18'14.00"N, 15°31'40.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966-05-25

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.

projekt: ČNFD

ID: 2167878

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Malostranský, LHC Hořice, Bříšťany

souřadnice: 50°20'45.00"N, 15°34'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1964-09-08

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: uveden neurčený mech - 1

ID: 696358

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Myštěves; remízek podél vodoteče, uvnitř areálu golfového hřiště, E1 s prvky L3.1, ale hojněji ruderály

souřadnice: 50°18'20.84"N, 15°33'51.47"E, ± 183m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-08-23

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11707671

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sukorady, S okraj lesa V silnice JZ obce

souřadnice: 50°18'56.44"N, 15°34'32.75"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-09-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12279598

5659d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Elbeebene: 1,5 km NW von der Gem. Klenice

souřadnice: 50°19'29.00"N, 15°39'25.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966-05-21

nálezce: R. Neuhausl

pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.

projekt: ČNFD

ID: 2167139

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rašín; lesní lem na S okraji lesa

souřadnice: 50°19'37.64"N, 15°39'37.70"E, ± 120m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2014-05-23

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2971 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12610360

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Třebnouševs; dm *Prunus spinosa* na okraji lesíku

souřadnice: 50°20'16.91"N, 15°39'37.98"E, ± 15m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2014-05-23

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2971 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12610413

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kanice u Petrovic; nekosená loučka na okraji lesa, poměrně zastíněná, s lemovými druhy, kdysi asi docela hezká

souřadnice: 50°18'9.55"N, 15°35'2.75"E, ± 93m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-25

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 11705930

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobrá Voda, okolí Dobrovodského rybníka Z železničního přejezdu v obci
souřadnice: 50°20'29.92"N, 15°35'30.95"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279597

5660a

lokalita: Lhotka: Velký rybník, 0,6 km J od obce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'2.40"N, 15°44'18.50"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-02
náleze: Z. Kaplan
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795605

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hořice: 2-7 km vých. až SV od obce po turistické červené lesem; Budínský rybník + Bílé Poličany, Lhotka; floristický kurz Dvůr Králové
datum: 1983-07
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: + tužkou dopsány druhy z Východočes. Bot. Zpravodaje
ID: 8574466

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: celek "Maňovice" - V dubích, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°22'8.00"N, 15°43'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1964-09-17
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2B4
ID: 715542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Vřeštov; okraj louky, původně odděluje od jiné, dnes výsadba smrku
souřadnice: 50°21'32.17"N, 15°43'45.12"E, ± 138m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2014-06-30
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3003 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12615657

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Vřeštov; suchá mez již zarostlá křovinami
souřadnice: 50°21'0.46"N, 15°44'21.32"E, ± 71m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2014-06-30
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3003 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12616012

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jeřice; porost *Prunus spinosa* a *Cornus sanguinea* na okraji lesa, krátké

souřadnice: 50°21'14.55"N, 15°40'56.92"E, ± 15m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2014-07-03

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3003 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12616280

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Březovice; linie částečně v lemu lesa, částečně mez

souřadnice: 50°21'40.83"N, 15°40'32.92"E, ± 62m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2014-07-03

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3003 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12615863

5660b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velký Vřeštov (Hradecko), pastvina na stráni za střediskem ZD cca 400 m vpravo od silnice na Sedlec

souřadnice: 50°21'40.00"N, 15°45'30.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1996-08-30

nálezce: M. Duchoslav

projekt: ČNFD

ID: 2865832

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Elbeebene: SW Hang des Hügels Morava SO von der Gem. Lanžov

souřadnice: 50°23'7.00"N, 15°45'54.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1966-05-20

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.

projekt: ČNFD

ID: 2166968

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Elbeebene: 3/4 km N von der Ortschaft Jeřičky W von Jaroměř

souřadnice: 50°21'2.00"N, 15°46'11.00"E

nadmořská výška: 297 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1966-05-20

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.

projekt: ČNFD

ID: 2168013

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jalovčí, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°21'5.00"N, 15°46'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964-06-30
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2H6
ID: 721482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jedlina, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°23'5.00"N, 15°46'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964-07-22
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2B4
ID: 721293

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubenec_3770090
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'43.96"N, 15°48'16.92"E, ± 119m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551248

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hustířanský les
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'3.39"N, 15°47'42.75"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-05-30
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6618112

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubenec, Z svah Zámeckého vrchu J obce
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'42.24"N, 15°48'14.76"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1990-06-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6868733

5660c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene: Wald "Na lysici" SO von den Gem. Čenice
souřadnice: 50°20'26.00"N, 15°44'44.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-05-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167040

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene: Wald "Na Zlatnici" cca 1 km N von der Gem. Klenice
souřadnice: 50°19'28.00"N, 15°39'54.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-21
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167216

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká čtvrť, LHC Hořice, Bříšťany
souřadnice: 50°19'28.00"N, 15°40'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 695797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na upáleném, Kuks
souřadnice: 50°20'29.00"N, 15°44'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-09-16
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 723125

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebovětky; vlhká linie na okraji lesa, bez potoka
souřadnice: 50°19'24.20"N, 15°42'12.23"E, ± 68m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-05-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2971 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12610005

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebovětice; bez potoka, vlhčí deprese
souřadnice: 50°19'22.43"N, 15°42'15.00"E, ± 52m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-05-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2971 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12609975

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Černůtky; občas přerušný porost *Swida sanguinea*, *Prunus spinosa*
souřadnice: 50°19'27.83"N, 15°40'45.24"E, ± 29m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-05-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2971 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12610160

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rašín; křoviny a několik stromů podél melioračního kanálu v polích, hodně eutrofizované
souřadnice: 50°19'35.91"N, 15°40'9.29"E, ± 101m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-05-23
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2971 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12610344

5660d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Habřina, Vražba, 1 km S obce, okraj lesa
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.36"N, 15°49'32.62"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-08-16
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579310

lokalita: Bohemia, distr. Hradec Králové, Habřina, skupina dřevin v poli S obce (u koryta občasného vodního toku), cca 480 m SSV od památníku u obecního úřadu
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'52.52"N, 15°49'41.54"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-09-22
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579842

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1. Vražba: lesní komplex cca 1km SSZ od obce Habřina a JJV od stavení Mlýn Podhrad. Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin zaznamenan v letech 2006-2008.

nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°20'5.00"N, 15°48'26.00"E

nadmořská výška: 270-290 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008

pramen: Prausová R. & Truhlářová K. (2009): Zvonovec liliolistý (*Adenophora liliifolia*) v evropsky významné lokalitě Vražba v lesním komplexu u obce Habřina na Královéhradecku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 83-110.

projekt: FLDOK

ID: 8398470

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lokalita leží 1 km SSZ obce Habřina, asi 200 m JJV od stavení nazvaného Mlýn Podhrad, na okraji lesní cesty, v J části lesa Vražba

nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°20'11.00"N, 15°49'15.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2000-05-24

pramen: Samková V. (2003): Nález zvonovce liliolistého (*Adenophora liliifolia* (L.) DC.) ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 79-80.

herbář: HR

projekt: FLDOK

ID: 9804927

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Elbeebene: 1 km SSO von der Gem. Vřeštov, bei der Kote 269 m

souřadnice: 50°20'54.00"N, 15°45'29.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966-05-20

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.

projekt: ČNFD

ID: 2167833

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Elbeebene: 1 km W von der Ortschaft Jeřičky

souřadnice: 50°20'39.00"N, 15°45'18.00"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966-05-20

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.

projekt: ČNFD

ID: 2168045

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: nad Račickým nádražím, LHC Nechanice, Lodín

souřadnice: 50°18'17.00"N, 15°48'8.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1964-06-17

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 1D3, 1B3; uveden neurčený mech - 1

ID: 703333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habřina, Vražba, les
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'9.00"N, 15°49'16.50"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2010-05-26
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786136

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habřina, Vražba - dubový les
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'4.16"N, 15°49'36.97"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-05-26
nálezce: Romana Prausová; Věra Samková
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habřina, Vražba- okraj lesa
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'4.26"N, 15°49'36.96"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-05-26
nálezce: Romana Prausová; Věra Samková
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786452

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Račice nad Trotinou, stráž jižně od žel. zastávky
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'21.61"N, 15°47'51.25"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869172

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Vřešťov I, Velký Vřešťov: zaniklý malý hrad na ostrožnovitém výběžku nad údolím říčky Trotiny ve Vřešťovské bažantnici, 1 km JJV od hradního kopce v části obce zv. Malý Vřešťov,
souřadnice: 50°20'58.45"N, 15°45'52.52"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2009-05-08
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11997534

5661a

lokalita: Kuks: okolí lomu nad červeně značenou turistickou cestou
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'55.40"N, 15°52'26.70"E
nadmořská výška: 285-290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-04
nálezce: L. Hrouda
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795591

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jaroměř, obec Zvole, svah nad Úpou, "Zvolská stráň", cca 0,6 km JZZ kostela v obci
souřadnice: 50°21'46.00"N, 15°57'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-08-06
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1364467

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene: Wald am SW Rande der Gem. Velichovky
souřadnice: 50°21'10.00"N, 15°50'9.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966-05-20
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167786

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mezi Rtní a Nouzovem, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°22'12.00"N, 15°51'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-09-29
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 722962

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velichovky_3760082
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.08"N, 15°50'6.68"E, ± 91m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-04
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549309

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velichovky_3760077
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'2.52"N, 15°51'16.52"E, ± 75m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-05
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549218

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0180_034424_46_K3
nejbližší obec: Slotov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'56.80"N, 15°53'55.32"E, ± 53m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Libuše Desetová
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3419105

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0204_132204_89_K3
nejbližší obec: Rtyně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'28.01"N, 15°51'47.77"E, ± 74m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3815482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0180_034424_65_K3
nejbližší obec: Stanovice u Kuksu, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'54.46"N, 15°51'45.76"E, ± 72m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004
náleze: Libuše Desetová
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3419564

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velichovky, okraj lesa JZ kostela v obci
souřadnice: 50°21'10.85"N, 15°50'15.81"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-12-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12213040

5661b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rychnověk, Zwol [Zvole]
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod
souřadnice: 50°21'51.93"N, 15°58'45.78"E, ± 3000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
náleze: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578261

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Příloha 1.lok.11. Zvolská stráň: jedná se o krátké strmé slinité svahy se S expoz.porostlé suťovými lesy, dubohabřinami a iniciálními křovinami. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Zvole u Rychnověk, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°57'46.00"E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368013

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jaromeř, obec Zvole, svah nad řekou Úpou, cca 0,5 km JZZ kostela v obci, "Zvolská stráň"
souřadnice: 50°21'45.00"N, 15°58'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-08-06
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1363716

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Heřmanice (okr. Náchod), Heřmanická stráž, poblíž "Vinice"
souřadnice: 50°23'16.10"N, 15°55'22.10"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1965): Lesy Jaroměřska z hlediska ochrany přírody. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 2: 63-76.
projekt: ČNFD
ID: 2348326

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brod nad Labem_3780125
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.84"N, 15°55'22.87"E, ± 53m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0180_034425_19_K3
nejbližší obec: Krabčice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'32.17"N, 15°57'9.40"E, ± 56m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezce: Libuše Desetová
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3419794

5661c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0203_132214_44_K3
nejbližší obec: Vlkov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°18'5.72"N, 15°53'59.82"E, ± 240m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3819040

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0204_132208_135_K3
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'31.33"N, 15°50'38.72"E, ± 46m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3817911

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0204_132209_52_K3
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'10.50"N, 15°54'49.68"E, ± 211m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0203_132214_43_K3
nejbližší obec: Hubíles, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'1.04"N, 15°53'57.95"E, ± 138m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3819038

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0203_132214_47_K3
nejbližší obec: Vlkov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°18'25.49"N, 15°53'30.44"E, ± 29m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3819044

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0203_132214_46_K3
nejbližší obec: Vlkov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°18'27.43"N, 15°53'28.93"E, ± 34m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3819046

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habřina, Vražba- okraj lesa a les ve východní části
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.40"N, 15°49'55.80"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-22
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786745

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habřina, Vražba, okraj lesa a pole ve východní části
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.20"N, 15°49'54.90"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-22
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786313

5661d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jaroměř-Josefov: louky v nivě Metuje SV Josefova
souřadnice: 50°20'44.40"N, 15°56'28.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2010-05-29
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 2869363

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na kopečku, LHC Opočno, Nový Ples
souřadnice: 50°18'7.00"N, 15°56'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1972-08-02
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1H1
ID: 707846

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý Ples, niva Staré Metuje
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'28.30"N, 15°57'10.78"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2010-08-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (RNDr.). Botanické údaje z vybraných úseků Staré Metuje u Jaroměře. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7792046

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý Ples, niva Staré Metuje
souřadnice: 50°20'40.69"N, 15°58'46.33"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2010-08-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12214158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lejšovka, okraj lesa při silnici S rybníka V obce
souřadnice: 50°18'4.29"N, 15°57'6.02"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12213602

5662a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Náchod, Česká Skalice, lesík u obce Velká Jesenice
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'39.88"N, 16°2'15.47"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-06-15
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578034

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Náchod, Velká Jesenice, přehrada Rozkoš, 1,5 km SSV od obce, křoviny na břehu
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'18.00"N, 16°2'53.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-08-20
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579470

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 57. Velká Jesenice: lesní lem lesa Rousín na opukovém podkladu 0,9 km VSV od obce

nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'26.00"N, 16°2'35.00"E, ± 80m

nadmořská výška: 290-307 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13760679

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny

probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'29.00"E

nadmořská výška: 285-314 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního

Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8366458

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Česká Skalice, les Rousín při Z okraji vodní nádrže Rozkoš, 0,65km SSV kóty Jedliny (313 m)

souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 306 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2001-07-08

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1363237

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: SPR Babiččino údolí, jižní okraj

souřadnice: 50°23'58.00"N, 16°2'40.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1977-05-21

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1978): Vegetace státní přírodní rezervace Babiččino údolí. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 10: 33-52.

projekt: ČNFD

ID: 2398628

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Veselice nad Metují; js slabá kmenovina až tyčovina, v segmentu mendry původního koryta, na V straně nějaký val (hráz?), v

SV cípu biotop postupně vyznívá

souřadnice: 50°21'3.41"N, 16°2'9.59"E, ± 47m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2014-10-29

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2948 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12994550

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravice u České Skalice, rybníky V obce
souřadnice: 50°22'46.75"N, 16°0'10.92"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-09-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12214468

5662b

lokalita: okr. Náchod, Nové Město nad Metují - Krčín, v bývalé bažantnici Luštinec S od obce, při východním okraji
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'26.48"N, 16°7'11.79"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-25
nálezce: František Krahulec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578370

lokalita: okr. Náchod, Nové Město nad Metují - Krčín, na opukové stráni na pravém břehu Metuje u vodoměru, J expozice
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.24"N, 16°7'33.73"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-25
nálezce: František Krahulec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578371

lokalita: okr. Náchod, Provodov-Šonov, olšina V od Domkova (zaniklá obec, u vtoku Rozkoše do v. n. Rozkoš)
nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'48.83"N, 16°5'50.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-26
nálezce: František Krahulec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578372

původní jméno: *Frangula alnus*
lokalita: okr. Náchod: Domkov [zaniklá obec, zaplavená VN Rozkoš] - u potoka
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°22'50.99"N, 16°5'49.88"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-07-24
nálezce: Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579200

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se V od údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty.
Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°5'32.00"E
nadmořská výška: 290-302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Provodov-Šonov, les Mnichovec na SZ okraji obce
souřadnice: 50°23'23.00"N, 16°5'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-23
nálezc: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1363085

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Václavice (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Mnichovec unter der Bahnstation Václavice
souřadnice: 50°23'25.00"N, 16°5'40.00"E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1946-06-25
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2120708

5662c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Náchod, k. ú. Bohuslavice, listnatý lesík pod svahem severně od rezervace Zbytka jihozápadně od obce, asi 1 km západně od železniční trati
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°18'2.75"N, 16°3'39.59"E, ± 50m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-08-09
nálezc: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579296

lokalita: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Rohenice, na okraji lesa Velké Tuří, cca 1,6 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Rohenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'38.40"N, 16°3'11.59"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-06-28
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579811

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 5. Bohuslavice nad Metují: les Tuří, jižní část lesa
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'39.00"N, 16°3'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285-290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-08
nálezc: Věra Samková; Michal Gerža
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginae hradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13758630

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E

nadmořská výška: 275-294 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8365819

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Příloha 1.lok.9. Šestajovická stráň: stráň má S expozici, pokrývají jí dubohabřiny a suťové lesy. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod

souřadnice: 50°20'6.00"N, 16°1'40.00"E

nadmořská výška: 270-295 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8367686

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šestajovice, PR Šestajovická stráň, při horním okraji lesa ve V části rezervace

souřadnice: 50°20'0.00"N, 16°1'52.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 293 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2001-07-23

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1364122

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šestajovice, PR Šestajovická stráň, V část rezervace, úpatí svahu

souřadnice: 50°20'3.00"N, 16°1'43.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 267 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2001-07-23

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1363034

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šestajovice, PR Šestajovická stráň

souřadnice: 50°20'6.00"N, 16°1'20.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 282 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2001-07-23

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1363410

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Veselice; Veselice: zaniklá hradní lokalita na ostrožně nad soutokem p, Rozkoše a Metuje v obci,

souřadnice: 50°20'44.69"N, 16°1'31.43"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-06-27

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11993813

5662d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nové Město nad Metují: rozvaliny hradu Výrov 0,5 km JV od Husova náměstí, jižně exponované zarůstající loučky pod

Výrovem a jihozápadní zalesněné svahy nad Výrovem

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2004-07-05

nálezce: Michal Gerža

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10136587

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vršovka: SZ část lesa Halín J-JV od obce (jehličnaté kultury, dubohabřiny, drobné mezofilní loučky kolem rybníka, litorál

rybníka, fragment potočního luhu); na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí

nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-09

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10136591

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 63. Běstvin: listnatý les Halín mezi západním okrajem obce a rybníkem Halín 0,9 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Běstvin, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'6.70"N, 16°7'57.80"E, ± 400m

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2017-06-10

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.-11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47-58.

projekt: FK ČBS

ID: 13760923

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 64. Běstvin: lem listnatého lesa na jižním úpatí vrchu Starč (kóta 355 m) při severním okraji obce

nejbližší obec: Běstvin, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'25.00"N, 16°8'42.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 315-322 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2017-06-10

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.-11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47-58.

projekt: FK ČBS

ID: 13761071

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Město nad Metují, svahy nad údolím Metuje pod Výrovem a Dubínkami
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1957): Přirozená společenstva rostlin v okolí Nového Města nad Metují. - Ochr. Přír., Praha, 12: 5-15.
projekt: ČNFD
ID: 2346946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jásenná , Opočno
souřadnice: 50°20'29.00"N, 16°7'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-08-15
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3H6
ID: 676243

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_141112_18_L3.1
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'2.78"N, 16°7'17.80"E, ± 122m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
nálezce: Hana Voškerušová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3897653

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černčice; linie podél cesty, mezernaté, mladší, částečně přerůstáno mladými jasaný
souřadnice: 50°19'49.13"N, 16°5'15.35"E, ± 104m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-14
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12991547

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Les Halín - plocha 3
souřadnice: 50°18'52.66"N, 16°8'26.66"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák Martin, Mgr. (2012): EVL Les Halín u Běstvin – botanický průzkum
projekt: NDOP
poznámka: plocha 3 - Běstvína - rovinatější a rozsáhlejší část lesa
ID: 11243333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Výrov; Nové Město nad Metují: zřícenina hradu Výrov na ostrohu nad soutokem Bohdašínského potoka a Metuje při J okraji města,
souřadnice: 50°20'26.91"N, 16°9'36.40"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-06-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992885

5663a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Město nad Metují: údolí Peklo mezi Novým Městem nad Metují a osadou Peklo, svah nad pravým břehem Metuje
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-06
nálezce: Michal Gerža
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136589

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Hrádek, Frymburk, hradní kopec
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'26.82"N, 16°14'9.96"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-10-18
nálezce: Milan Marek; Josef Kučera
pramen: Kučera Josef, Marek Milan. Průzkum hradních kopců. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6947759

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Peklo u Nového Města nad Metují
souřadnice: 50°22'43.97"N, 16°12'21.47"E, ± 1565m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1945
nálezce: Karel Krčan
pramen: Krčan K. Soupis rostlin na význ. bot. lokalitách v Novoměstsku, str. 11-13. 1945.
projekt: NDOP
ID: 6743506

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Frymburk; Nový Hrádek: zřícenina hradu Frymburk na ostrohu nad Olešenkou blíže západního okraje obce,
souřadnice: 50°21'26.62"N, 16°14'9.89"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-10-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11990767

5663c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Val, na kopci zv. "Zámeček", na přelomu svahu
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'39.78"N, 16°10'51.89"E, ± 3000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1951-05
nálezce: Václav Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zem suchá s opukovou spodinou; rozt.
ID: 13578512

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Tab. 1. sním. 2. Lesy Klopotovského údolí: Nové Město nad Metují: horní část P svahu údolí Bohdašinského potoka u jeho ústí do Metuje, orient.J

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'2.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-06-15

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.

projekt: FLDOK

ID: 9795726

5664d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bedřichovka2010-S13

nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'8.08"N, 16°26'35.30"E, ± 148m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2009

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6969178

5667b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Jeseník, Javorník, hrad Rychleby

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'50.03"N, 16°58'54.52"E, ± 100m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1967-06-05

nálezce: Janáčková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578495

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 13. (74a/5667) Javorník: J lesní okraje a svahy podél L břehu potoka Javorník, 0,3km S od pahorku Brdy, kóta 374,9.

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°23'21.00"N, 16°59'29.00"E

nadmořská výška: 300-340 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295341

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 8. (74a/5567) Bílý Potok: část údolí potoka Červenka, lesní okraje, meze a remízky, 1,3km JJZ od obce.

nejbližší obec: Bílý Potok, okres Jeseník

souřadnice: 50°23'18.00"N, 16°58'27.00"E

nadmořská výška: 300-350 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: J. Kudělová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295121

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: v Račím údolí v Javorníku
nejbližší obec: Javorník
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.
projekt: FLDOK
ID: 8708685

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník-město_8520437
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'49.86"N, 16°58'55.34"E, ± 27m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-02
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882487

5668a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník-ves; Silně podmáčená olšina. Místy sušší, inklinuje k L3.2
souřadnice: 50°23'12.85"N, 17°1'6.26"E, ± 210m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-05-20
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2922 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12608035

5669a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 48. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené až mezofilní louky, fragment olšiny a okraje polí Z od silničky ke stát.hranici.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'47.00"N, 17°11'31.00"E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
náleze: R. Řepka; Lustyk; Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Vidnavské mokřiny 1815
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'52.86"N, 17°11'58.38"E, ± 455m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1993-06-02
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vidnavské loučky /st. přírodní rezervace/. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6962931

5669d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0181_142214_243_L7.1
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'33.41"N, 17°14'57.98"E, ± 224m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-07-10
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3932553

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0181_142214_258_L4
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'3.90"N, 17°15'44.39"E, ± 45m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-07-10
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3932603

5672c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51"N, 17°43'34.24"E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6903921

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Velký Pavlovický rybník
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'1.77"N, 17°41'32.76"E, ± 9999m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leoš Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Inventarizační průzkum botanický v navrhované přírodní rezervaci Velký Pavlovický rybník. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6290468

5739c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 88. Aš: travnaté okraje cest, remízky a zatopené jámy 0,3-1,0 km J od nádraží
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'2.00"N, 12°11'22.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504030

původní jméno: *Swida sanguinea* s. str.
lokalita: Aš (5739c): remízky ca 0,5 km J od nádraží
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'15.40"N, 12°12'1.72"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940688

5743a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otovice u Karlových Var_3580406
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'14.33"N, 12°51'42.19"E, ± 112m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493942

5743b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velichov, v křovinách u Ohře pod kopcem Stengelberg [Košťál]
nejbližší obec: Radošov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'48.59"N, 12°59'51.08"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948-07-16
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578356

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radošov, v křovinách na svazích kopce Stengelberg [Košťál]
nejbližší obec: Radošov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'41.19"N, 12°59'52.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948-07-16
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Karlovy Vary, Ostrov, pobřežní křovina za porculánkou
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'52.54"N, 12°56'47.55"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-06-29
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13579396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 139 g
souřadnice: 50°15'39.00"N, 12°59'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-14
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 213052

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velichov_9030480
nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'17.20"N, 12°59'53.59"E, ± 87m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-31
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5916243

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0005_112216_129_L3.1
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'2.92"N, 12°59'28.28"E, ± 136m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3508043

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'43.56"N, 12°59'46.56"E, ± 371m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10909710

5743c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Karlových Var_3580530
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'42.04"N, 12°50'53.77"E, ± 167m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495244

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Karlových Var_3580534
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'39.95"N, 12°50'22.27"E, ± 41m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495283

5743d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0098_112216_421_K3
nejbližší obec: Nová Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'53.92"N, 12°59'11.22"E, ± 282m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. k0098: k0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3508464

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0053_112221_642_L4
nejbližší obec: Nová Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'41.75"N, 12°59'28.36"E, ± 105m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3513642

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Olšová vrata 289
nejbližší obec: Sedlečko u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'46.51"N, 12°58'10.78"E, ± 194m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-09-16
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6873076

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Andělská Hora
souřadnice: 50°12'30.80"N, 12°57'51.49"E, ± 248m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10500524

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°12'41.45"N, 12°59'46.67"E, ± 284m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-16
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10499606

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šemnice
souřadnice: 50°14'29.56"N, 12°59'22.22"E, ± 116m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-21
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10494174

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°14'5.70"N, 12°59'46.51"E, ± 569m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10493084

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Šemnická skála
souřadnice: 50°13'49.60"N, 12°58'12.59"E, ± 106m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl, Mgr. (2005): Inventarizační průzkum PR Olšová vrata (Šemnická skála) z oboru botanika
projekt: NDOP
poznámka: vzácně, V od cesty před skalní hranou
ID: 11326935

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Šemnická skála
souřadnice: 50°13'49.60"N, 12°58'12.59"E, ± 106m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1983
nálezc: Dana Turoňová
pramen: Čečil F., Hus M., Kraft J., Sokolová L., Turoňová D., Žán M. (1983): Inventarizační průzkum SPR Olšová Vrata - vegetační kryt. - depon. in: Správa CHKO Slavkovský les, M. Lázně.
projekt: NDOP
ID: 11326831

5744a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Karlovy Vary, Kyselka - Dolní Lomnice, na stepních svazích v údolí potoka Lomnice nad obcí
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'51.09"N, 13°1'16.90"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948-07-17
nálezc: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578355

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipoltov
souřadnice: 50°16'47.00"N, 13°2'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-08-12
nálezc: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3016406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 166G
souřadnice: 50°15'15.00"N, 13°3'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-25
nálezc: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Hor. Blatná, pol. Ostrov, odd. 443 E8z
souřadnice: 50°17'29.00"N, 13°0'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1990-11-12
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 413 a
souřadnice: 50°17'1.00"N, 12°59'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-01
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212499

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 89 h
souřadnice: 50°17'29.00"N, 13°0'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-11-07
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 212551

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vojkovice nad Ohří_9030546
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'45.49"N, 13°0'37.87"E, ± 139m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5916940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vojkovice nad Ohří_9030546
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'45.49"N, 13°0'37.87"E, ± 139m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5916964

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112211_620_S1.2
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'44.12"N, 13°0'38.92"E, ± 145m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0121_112211_267_L3.1
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'7.91"N, 13°1'26.94"E, ± 116m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3504561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0108_112212_313_T3.4D
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'31.63"N, 13°4'2.24"E, ± 154m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0108: k0108. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 01.08.2003
ID: 3506309

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0005_112217_17_T4.2
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'18.04"N, 13°3'56.88"E, ± 123m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3508661

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0005_112216_43_K3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'40.57"N, 13°1'14.70"E, ± 573m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3507816

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velichov
souřadnice: 50°16'37.96"N, 13°0'52.66"E, ± 218m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-01
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10901549

5744b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0108_112212_380_K3
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'0.28"N, 13°5'36.67"E, ± 147m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0108: k0108. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 15.07.2001 - 01.08.2003
ID: 3506402

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'20.01"N, 13°4'57.73"E, ± 305m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11084576

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'39.42"N, 13°5'2.77"E, ± 106m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11085163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'6.71"N, 13°4'54.87"E, ± 210m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11099776

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žďár u Hradiště
souřadnice: 50°17'5.55"N, 13°8'21.65"E, ± 289m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-04-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10508958

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'7.75"N, 13°7'13.37"E, ± 181m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-12
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10566451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'48.03"N, 13°7'45.23"E, ± 388m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-12
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10566153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žďár u Hradiště
souřadnice: 50°17'16.94"N, 13°8'55.19"E, ± 912m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-05-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10595822

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'22.79"N, 13°5'10.53"E, ± 130m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11100046

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'57.93"N, 13°5'52.73"E, ± 281m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11103082

5744c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0005_112217_28_T3.4D
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'53.74"N, 13°4'23.38"E, ± 77m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3508692

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0053_112221_693_T6.2B
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'8.05"N, 13°0'0.83"E, ± 68m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512421

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0053_112221_43_K3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'5.14"N, 13°0'7.06"E, ± 111m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512426

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0053_112221_90_K3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'12.95"N, 13°0'46.40"E, ± 775m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512552

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0053_112221_219_K3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'38.50"N, 13°0'24.16"E, ± 125m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512762

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0053_112221_514_K3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'48.54"N, 13°2'50.68"E, ± 56m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3513325

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0072_112222_277_K3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'37.57"N, 13°2'59.42"E, ± 45m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3514225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°12'50.92"N, 13°1'0.88"E, ± 224m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-15
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10576768

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°12'45.71"N, 13°1'14.56"E, ± 242m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10576686

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'24.29"N, 13°1'20.87"E, ± 46m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10494960

5745a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.10"N, 13°14'26.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 56. Sedlec: kulturní lesy s hojným smrkem v Z části návrší Houština
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 440-520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744474

5745b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 214. Radonice: obec
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'54.20"N, 13°17'5.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-30
náleze: V. Joza; J. Velebil
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621105

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 89. Maššov: Chlumecký, křoviny, okraje polí a pastviny na V-SV svahu

nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov

nadmořská výška: 350-400 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1979-06-30

pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maššově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.

projekt: FLDOK

ID: 8745119

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 46. Radonice - Maššov: břehový porost podél Dubé I 0,6 km JZ od osady Radechov (od ústí do Liboce zpět k lesu)

nejbližší obec: Radonice

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1992

pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Maššova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.

projekt: FLDOK

ID: 8961242

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 47. Radonice - Maššov: lesní cesta 0,3 km JZ od osady Radechov, V od cesty hájová květena, na Z lužní les

nejbližší obec: Radonice

nadmořská výška: 340-356 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1992

pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Maššova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.

projekt: FLDOK

ID: 8961333

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0070_112215_5_L3.1

nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'49.84"N, 13°15'43.49"E, ± 100m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Radek Fišer

pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3507317

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0070_112215_13_T4.2

nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'51.42"N, 13°16'25.72"E, ± 153m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Radek Fišer

pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3507349

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0070_112215_39_K3

nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'52.25"N, 13°17'16.94"E, ± 327m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Radek Fišer

pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3507439

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radechovské skály okr.Chomutov
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'35.16"N, 13°16'5.17"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Radek Fišer
pramen: Radek Fišer-vyšší cévnaté rostliny, Vít Tejrovský-zoologie. Základní inventarizační průzkum Radechovské skály. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7218278

5745c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0163_112224_796_L5.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'3.40"N, 13°13'33.02"E, ± 240m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3522099

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0136_112404_637_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'26.24"N, 13°14'29.69"E, ± 147m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0136: k0136. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3558675

5745d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrohrad,Kružín, 119 C11 sever, Dětanský Chlum
souřadnice: 50°12'8.00"N, 13°18'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-04
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217544

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nepomyšl_8820106
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°14'1.61"N, 13°19'46.56"E, ± 52m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-09-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5900878

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nepomyšl_820344
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'37.94"N, 13°18'23.00"E, ± 222m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-26
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135727

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_112225_17_T3.4D
nejbližší obec: Konice u Maštova, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'0.82"N, 13°15'5.65"E, ± 143m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3522968

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_112225_112_K3
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°13'17.72"N, 13°17'8.45"E, ± 64m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3523309

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_112225_146_K3
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'7.55"N, 13°15'42.70"E, ± 207m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3523382

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_112405_454_T1.1
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'37.66"N, 13°18'22.72"E, ± 394m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3561015

5746a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_121116_42_K3
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°16'4.69"N, 13°20'58.99"E, ± 542m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630184

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásný Dvůr; 30-40ti leté porosty
souřadnice: 50°15'22.62"N, 13°20'48.51"E, ± 359m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12818680

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásný Dvůr; Ruderalizované porosty křovin podél silnice. Výrazný přechod k L3.1 a na vlhkých místech k L2.2.
souřadnice: 50°15'59.77"N, 13°20'22.62"E, ± 187m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-08-28
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12818956

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásný Dvůr; Bývalý sad v kombinaci s křovinami.
souřadnice: 50°15'54.33"N, 13°23'56.90"E, ± 68m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-09
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12819235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásný Dvůr; Křoviny podél polní cesty, E1 ruderalizované.
souřadnice: 50°16'4.27"N, 13°21'7.32"E, ± 578m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-09
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12819319

5746b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 273. Kněžice: pole 0,7–1,2 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°17'34.10"N, 13°26'9.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621091

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněžice u Podbořan; Křoviny podél cesty
souřadnice: 50°17'39.65"N, 13°26'21.22"E, ± 158m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-22
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12819631

5746c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 241. Krásný Dvůr: zámecký park, východní část mezi zámekem, Gotickým templom a Glorietem
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'49.80"N, 13°21'47.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 290-365 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-02
náleze: V. Joza
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621106

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 30. Buškovice: podél cesty k plavírně kaolinu a okolí zatopeného kaolin. dolu ca 300 m JZ obce
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'15.60"N, 13°22'1.60"E, ± 200m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
náleze: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°12'0.00"N, 13°21'38.00"E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050054

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrohrad, Kružín, 147 A13, Dubový vrch
souřadnice: 50°12'14.00"N, 13°21'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-05
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217815

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrohrad, Kružín, 147 D3, Dubový vrch
souřadnice: 50°12'18.00"N, 13°22'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-07
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217890

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrohrad, Kružín, bezlesí u por. 110 G
souřadnice: 50°14'21.00"N, 13°22'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967-07-12
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 218000

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásný Dvůr_8820130
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'40.85"N, 13°21'24.88"E, ± 449m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-13
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásný Dvůr_8820125
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'34.51"N, 13°20'20.40"E, ± 346m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-06-06
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_121122_12_K3
nejbližší obec: Hlubany, okres Louny
souřadnice: 50°13'34.43"N, 13°23'42.00"E, ± 76m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630749

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_121122_21_K3
nejbližší obec: Hlubany, okres Louny
souřadnice: 50°13'12.65"N, 13°23'38.33"E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630778

5746d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 48. Dolánky: JZ svahy nad P břehem Doláneckého potoka, na JZ svazích vrchu Homole (353 m), ca 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°14'50.70"N, 13°25'21.50"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728158

5747a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 311. Měcholupy: rybník u samoty Nový Dvůr cca 1 500 m JJV od středu obce Měcholupy
nejbližší obec: Měcholupy u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°15'13.00"N, 13°32'37.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-04
nálezce: L. Lippl
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621092

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 199. 5747a, Holedeč: V svahy vrchu Chlum (289,4 m) nad železniční tratí (včetně vegetace při trati), 1 km JJZ (-J) od železniční stanice v obci Holedeč, cca 240-260 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublíket al.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'36.00"N, 13°33'15.00"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: M. Štech; et al.; Bohumil Trávníček; K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174667

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 2. Měcholupy: L břeh Blšanky v okolí Nového Mlýna (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver.map. 5747a)
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny
souřadnice: 50°16'14.00"N, 13°32'53.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7889609

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 201. Měcholupy: údolí Blšanky mezi Měcholupy a Holedčem
nejbližší obec: Měcholupy
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Železná u Libořic_8790069
nejbližší obec: Železná u Libořic, okres Louny
souřadnice: 50°15'42.19"N, 13°31'41.20"E, ± 74m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5897579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Měcholupy u Žatce_8790075
nejbližší obec: Měcholupy u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°15'48.60"N, 13°31'52.90"E, ± 102m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5897632

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121119_309_K3
nejbližší obec: Měcholupy u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°15'46.80"N, 13°33'27.90"E, ± 121m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
nálezc: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630107

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121119_233_K3
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'11.59"N, 13°31'18.01"E, ± 185m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
nálezc: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630402

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121119_249_K3
nejbližší obec: Měcholupy u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°15'50.44"N, 13°31'47.86"E, ± 93m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
nálezc: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630408

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121119_228_K3
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°14'59.03"N, 13°31'43.86"E, ± 117m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
nálezc: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121119_312_K3
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°15'54.29"N, 13°32'58.52"E, ± 85m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630425

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121119_291_K3
nejbližší obec: Měcholupy u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°16'11.57"N, 13°32'24.61"E, ± 99m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630102

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121119_196_K3
nejbližší obec: Železná u Libořic, okres Louny
souřadnice: 50°15'52.99"N, 13°31'24.13"E, ± 187m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630383

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Železná u Libořic okr. Louny
nejbližší obec: Železná u Libořic, okres Louny
souřadnice: 50°15'27.32"N, 13°31'47.50"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
náleze: Vít Tejrovský; Radek Fišer
pramen: Radek Fišer-cévnaté rostliny, Vít Tejrovský-zoologie. Základní inventarizační průzkum Železná. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7225689

5747b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 136. 5747b, Tuchořice: PP Miocenní vápence na SV okraji obce, polostepní loučky, teplomilné lemy, 3. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'18.00"N, 13°39'53.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173287

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 147. 5747b, Dubčany: opukový lom na V okraji obce (trávníky na hraně, terásky a dno lomu), 5. 7. 2007, M. Štefánek

nejbližší obec: Dubčany, okres Louny

souřadnice: 50°17'46.00"N, 13°38'5.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173510

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 533. 5747b, Nečemice: trávníky podél lesní cesty SV od hájovny 1,2 km SSV-SV od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Nečemice, okres Louny

souřadnice: 50°15'1.00"N, 13°38'27.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182533

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 39. Tuchořice: vrcholová plošina vrchu Výrova (509m.n.m.) a S svahy při cestě pod vrcholem (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)

nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny

souřadnice: 50°15'20.00"N, 13°39'11.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-03

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7893477

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 12. Lhota: teplomilná doubrava "V Kozlově", vrchol a dolní okraj, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747b)

nejbližší obec: Lhota, okres Louny

souřadnice: 50°15'20.00"N, 13°37'27.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-03

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7890922

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Domoušice, Tuchořice, 539 C 12, Na Kuku

souřadnice: 50°15'27.00"N, 13°39'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1970-07-15

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 616179

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121115_109_K3
nejbližší obec: Kluček, okres Louny
souřadnice: 50°17'18.06"N, 13°35'39.73"E, ± 106m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630033

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121120_73_K3
nejbližší obec: Líčkov, okres Louny
souřadnice: 50°15'34.81"N, 13°38'0.89"E, ± 81m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630462

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121120_74_K3
nejbližší obec: Líčkov, okres Louny
souřadnice: 50°15'29.02"N, 13°37'55.16"E, ± 97m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630463

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121120_258_T3.4D
nejbližší obec: Liběšice u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°16'52.28"N, 13°37'38.32"E, ± 25m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121120_270_K3
nejbližší obec: Líčkov, okres Louny
souřadnice: 50°16'51.67"N, 13°37'32.05"E, ± 112m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630597

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121115_81_K3
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'16.55"N, 13°38'34.12"E, ± 84m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630028

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121120_200_K3
nejbližší obec: Kluček, okres Louny
souřadnice: 50°16'43.28"N, 13°36'19.01"E, ± 345m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121120_71_K3
nejbližší obec: Líčkov, okres Louny
souřadnice: 50°15'36.72"N, 13°37'54.91"E, ± 125m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630461

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121120_238_K3
nejbližší obec: Líčkov, okres Louny
souřadnice: 50°16'24.02"N, 13°38'5.86"E, ± 112m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0072_121120_277_K3
nejbližší obec: Líčkov, okres Louny
souřadnice: 50°15'54.68"N, 13°37'59.88"E, ± 85m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0072: u0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3630599

5747c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 531. Soběchleby: PR Soběchlebské terasy (smíšený les, křoviny), asi 1 km VSV od kostela
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'1.00"N, 13°31'49.00"E
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezce: P. Koutecký
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621098

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 537. Malá Černoc: louky, okraje lesů, křoviny v malém údolí v lokalitě U Kříže, asi 0,85–1,4 km SSZ od kaple

nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°12'41.30"N, 13°32'24.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 315–370 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13621099

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 525. Soběchleby: vegetace v okolí rybníčku asi 0,8 km S od kostela v obci

nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°13'21.00"N, 13°30'47.00"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-01

nálezce: B. Trávníček

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13621108

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 532. Soběchleby: PP Soběchlebské terasy asi 1 km VSV od kostela v obci (včetně části louky přilehlé k JV okraji rezervace)

nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°13'1.00"N, 13°31'50.00"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-01

nálezce: B. Trávníček

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13621109

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Soběchleby u Podbořan_8790094

nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°13'17.76"N, 13°30'49.90"E, ± 88m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2008-05-03

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5897668

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Malá Černoc_8790144

nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°12'53.78"N, 13°32'37.28"E, ± 49m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2008-04-20

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5897849

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Černoc_8790150
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°13'0.59"N, 13°33'7.99"E, ± 37m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Siřem_8790195
nejbližší obec: Siřem, okres Louny
souřadnice: 50°13'20.42"N, 13°31'54.48"E, ± 120m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběchleby u Podbořan_8790284
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°12'38.70"N, 13°31'46.56"E, ± 88m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběchleby u Podbořan_8791062
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'1.70"N, 13°32'2.72"E, ± 27m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899568

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libořice_8790251
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°14'33.72"N, 13°31'36.70"E, ± 52m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898888

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želeč u Žatce_8790238
nejbližší obec: Želeč u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°14'5.89"N, 13°33'3.20"E, ± 130m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-04-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898657

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libořice_8790254
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°14'37.61"N, 13°31'37.60"E, ± 84m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898925

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Liběšovice_8790003
nejbližší obec: Liběšovice, okres Louny
souřadnice: 50°14'57.48"N, 13°30'28.76"E, ± 129m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045336

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Černoc_8791052
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'31.86"N, 13°33'9.32"E, ± 64m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899389

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběchleby u Podbořan_8790158
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°12'58.72"N, 13°31'56.28"E, ± 56m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898237

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Černoc_8790280
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'40.46"N, 13°32'33.47"E, ± 291m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899086

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Černoc_8790285
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'40.03"N, 13°32'2.29"E, ± 158m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899220

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želeč u Žatce 8790201
nejbližší obec: Želeč u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°13'28.60"N, 13°32'46.97"E, ± 101m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898559

5747d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 42. Nečemice: okraj silnice a lesa mezi Výrovem a obcí, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°14'54.00"N, 13°38'56.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893702

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 9. Dešnice: lesní a polní cesta do Nečemic (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Dešnice, okres Louny
souřadnice: 50°14'11.00"N, 13°37'5.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890531

5748a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 557. 5748a, Markvarec: opukový lůmek a travnatá hrana nad ním v lese 0,5 km J od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'11.00"N, 13°41'48.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
náleze: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183138

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 621. 5748a, Konětopy: modře značená cesta po horní hraně svahu V od vsi, 6. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'7.00"N, 13°44'23.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184589

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 619. 5748a, Konětopy: okraj lesa na SV okraji obce, 300 m n. m., 4. 7. 2007, M. Štech

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'10.00"N, 13°43'54.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184565

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 623. 5748a, Konětopy: lesní svah u cesty s výchozem opuky cca 800 m V od železniční zastávky v obci, 390 m n. m.,

N+50.2679639 / E+13.7381444, 4. 7. 2007, M. Štech

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'7.00"N, 13°44'8.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184640

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 625. 5748a, Konětopy: les cca 850 m VSV od železniční zastávky v obci, 400 m n. m., N+50.2695889 / E+13.7382028, 4. 7.

2007, M. Štech

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°43'58.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184705

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 560. 5748a, Markvarec: les 0,6 až 1,2 km JJV obce (od křižovatky s červenou tur. značkou až po vějíř hlubokých roklí - lesních

úvozů), nad nivou levobřežního bezejmenného přítoku Pnětluckého potoka, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'17.00"N, 13°42'45.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: V. Joza; P. Petřík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183290

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 33. Konětopy: okraj silnice vedoucí z obce Z směrem na Markvarec, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec,

J. Švankmajer), (čtver. map. 5748a)

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°43'22.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-03

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7892845

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 34. Markvarec: les, opuštěný kamenolom, opuková hrana 1 km J od Markvarec, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748a)
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°41'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893051

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 37. Tuchořice: lesní cesta v úseku PP Kozinecká stráž - Výrov, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748a)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°16'13.00"N, 13°40'24.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893409

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 85. Hřivice: Z svah Okrouhlíku ca 1 km J obce
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737421

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 45. Solopysky: J a JJZ hrana plošiny 400-500 m SZ-S obce
nejbližší obec: Solopysky
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736155

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hřivice; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°17'38.54"N, 13°43'21.18"E, ± 139m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-11
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11870872

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tuchořice; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°17'4.96"N, 13°40'17.92"E, ± 453m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11870948

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hřivice; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°17'43.36"N, 13°44'9.92"E, ± 184m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-11
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11870855

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipno; křoviny s roztroušenými ovocnými stromy
souřadnice: 50°17'37.09"N, 13°41'16.75"E, ± 159m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871428

5748b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 648. 5748b, Úlovice: podél cesty V a JV od obce, 4. 7. 2007, K. Prach & J. Chrtek
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'44.00"N, 13°47'38.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: K. Prach; J. Chrtek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185135

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 681. 5748b, Vinařice: porosty v okolí samoty Obora cca 1,25 km JJV od středu obce, 340 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Vinařice, okres Rakovník
souřadnice: 50°15'18.00"N, 13°49'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186115

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 55. Ročov: les na S-SZ svahu při silnici na Solopysky, nad serpen- týnami
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-06-02
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736305

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 2. Úlovice: polní cesta a stráně O-400 m S obce
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734491

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 5. Úlovice: polní cesta 0-400 m JV obce v Z orient.svahu
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734597

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 37. Úlovice: les v údolíčku "V rozsochách" 0,8-1,4 km S-SZ obce
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Mladý
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735775

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 53. Úlovice: křovinatá polní cesta s mezemi mezi SZ okrajem obce a silnicí Ročov-Kocanda
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736335

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Džbán, Kocanda - u silnice na Ročov
souřadnice: 50°16'59.00"N, 13°46'44.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002-06-02
náleze: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3047469

5748c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 552. 5748c, Mutějovice: od nádraží po žluté značce lesem ke kotě 523,5, 2. 7. 2007, L. Hrouda
nejbližší obec: Mutějovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'12.00"N, 13°42'15.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182868

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 589. 5748c, Lhota pod Džbánem: okolí hradní zříceniny Džbán, 4. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'52.00"N, 13°42'51.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183951

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 594. 5748c, Lhota pod Džbánem: intravilán a okraje cest v okolí, 5. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'3.00"N, 13°43'55.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
náleze: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184055

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 21. Domoušice: okraj žel.náspu, suchá lada a louky 1-2km ZJZ Domoušic, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'52.00"N, 13°42'38.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891625

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 22. Domoušice: bučina a její okraj, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°14'7.00"N, 13°42'37.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočas. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7891708

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 23. Domoušice: okraj silnice u ČD Mutějovice a smrčina mezi žel.st. Mutějovice a kótou 523m, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)

nejbližší obec: Domoušice, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'10.00"N, 13°42'15.00"E

nadmořská výška: 523 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočas. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7891908

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 25. Domoušice: horní okraj opukové hrany Na rovinách až k Malému hradisku, cca 3km Z od Domoušic, (zapsali:

J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°13'54.00"N, 13°41'30.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočas. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7892102

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 27. Konětopy: ZJZ a Z svahy hradu Pravda, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°42'29.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočas. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7892370

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Džbán; Lhota pod Džbánem: zříceniny hradu na ostrožně nad soutěskou Ve vrátech ca 1, 2 km Z od středu obce,

souřadnice: 50°12'52.91"N, 13°42'49.81"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-05-17

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11997779

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: hrad Pravda; Domoušice: zříceniny hradu Pravda v lese na široké opukové ostrožně nad soutěskou 1, 2 km sz, od žst, Domoušice

souřadnice: 50°14'28.28"N, 13°42'41.17"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-05-21

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11999703

5748d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 661. 5748d, Dolní Ročov: křoviny a lesní okraje podél zeleně značené turistické cesty v dolní části SZ svahů nad Dolním Ročovem, cca 370-390 m n. m., cca 50° 14' 53" N, 13° 46' 48" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'53.00"N, 13°46'48.00"E

nadmořská výška: 370-390 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185348

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 52. Třeboc: svahy a plošina mezi obcí Třeboc a Babí horou (493m) po červené tur. stezce, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)

nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'11.00"N, 13°45'57.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7894412

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 53. Třeboc: horní okraj a ZSZ svah opukové hrany mezi Babí horou (493m) a Dolním Ročovem, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)

nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'48.00"N, 13°46'26.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7894564

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 54. Dolní Ročov: bučina nad Dolním Ročovem a její okraj, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)

nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°14'43.00"N, 13°46'41.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7894752

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 21. Smilovice: lesní cesta na S okraji Pšanského lesa, od stát. silnice Hvíždalka - Řevničov k sadu ca 1 km JJZ Dřevíče

nejbližší obec: Smilovice, okres Rakovník

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8735013

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 29. Ročov: les na plošině ca 700-900 m V kláštera

nejbližší obec: Ročov, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'55.00"N, 13°47'26.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8735340

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ročov, ca 1,3 km jz. od kostela v obci, poblíž vrcholu Podhora

souřadnice: 50°14'54.10"N, 13°45'35.70"E, ± 250m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-10-13

nálezce: M. Lepší

pramen: Lepší M., Kaplan Z. et Lepší P. (2009): *Sorbus gemella* Kovanda. - Severočes. Přír., Litoměřice, 40: 122-126.

projekt: ČNFD

ID: 1399304

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*

lokalita: Ročov, ca 1,6 km jv. od kostela v obci, na horní hraně skály

souřadnice: 50°14'14.30"N, 13°46'36.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: M. Lepší

pramen: Lepší M., Kaplan Z. et Lepší P. (2009): *Sorbus gemella* Kovanda. - Severočes. Přír., Litoměřice, 40: 122-126.

projekt: ČNFD

ID: 1399338

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*

lokalita: Pochvalov (Džbán), NPR Pochvalovská stráň SV od obce

souřadnice: 50°13'59.00"N, 13°48'45.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2005-05-27

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1631571

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*

lokalita: Pochvalov (Džbán), NPR Pochvalovská stráň SV od obce

souřadnice: 50°14'6.00"N, 13°48'54.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2005-05-27

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1631603

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pochvalov, hrana Pochval. stráně
souřadnice: 50°14'14.00"N, 13°49'2.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-09-16
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Holub J. et Havlíček P. (2001): Vegetace ostružiníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 117-131.
projekt: ČNFD
ID: 2047145

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domoušice, Třeboc, 621 E 10, U Smilovický cesty
souřadnice: 50°14'58.00"N, 13°47'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-07-28
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 618953

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0045_121223_24_K3
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'52.37"N, 13°49'47.24"E, ± 114m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. a0045: a0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3632869

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Pochvalovská stráně
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'14.31"N, 13°49'5.07"E, ± 1070m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1980
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Zpráva z inventarizačního průzkumu návrhu SPR Pochvalovská stráně za rok 1980. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6704872

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroučová; zarůstání stromy
souřadnice: 50°12'12.85"N, 13°47'20.22"E, ± 362m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11787150

5749a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 715. 5749a, Žerotín: okraj lesa při modré turistické značce S od údolí Samotínského potoka, cca 1-1,3 km J od obce, 350-380 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý

nejbližší obec: Žerotín, okres Kladno

souřadnice: 50°16'26.00"N, 13°54'49.00"E

nadmořská výška: 350-380 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: T. Černý; L. Čech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8186998

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 671. 5749a, Hříškov: osada Hvíždalka - vrstevnicová lesní cesta od osady ke kótě Štít (444,7 m), (směrem k NPR Velký štít) vegetace podél lesní cesty 0-0,6 km JJZ od osady, cca 390-410 m, 50° 16' 25" N, 13° 51' 09" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.

nejbližší obec: Hříškov, okres Louny

souřadnice: 50°16'26.00"N, 13°51'9.00"E

nadmořská výška: 390-410 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: V. Joza; I. Bílek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185871

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 61. Vinařice: NPR Velký Štít, cca 2km JV od obce Vinařice, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5749a)

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'35.00"N, 13°50'39.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-05

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7895049

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 62. Vinařice: okraj lesa mezi silnicí a opukovou hranou mezi NPR Velký Štít a Malý Štít, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5749a)

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'11.00"N, 13°50'25.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-05

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7895188

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 63. Vinařice: NPR Malý Štít při cestě po hraně, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5749a)

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'1.00"N, 13°50'16.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-05

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7895307

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 32. Vinařice: křovinatá stráně k okraji lesa Štít

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'50.40"N, 13°49'58.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková; Karel Kubát

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8735551

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lounsko, 0,9 km j os. Hvíždalka u obce Hříškov

souřadnice: 50°16'2.00"N, 13°51'14.00"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2004-07-17

nálezce: Z. Neuhäuslová

projekt: ČNFD

ID: 1536649

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Bílichov: JV orient. strán v polích pod lesem SZ obce, keřnatá mez, 389[380]-390 m n. m.; 5749/a; lok. 6. b.

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'50.14"N, 13°54'43.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 380-390 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1975

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/9

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9928972

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Domoušice, Obora, 618 B 2, Teplá strán

souřadnice: 50°16'28.00"N, 13°50'28.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1970-07-01

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 617350

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Domoušice, Obora, 618 C 12, Pod Hvíždalkou

souřadnice: 50°16'24.00"N, 13°50'35.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1955-08-10

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 617229

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domoušice, Obora, 618 B 2, Teplá stráně
souřadnice: 50°16'28.00"N, 13°50'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1955-08-10
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 617302

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žerotín; Žerotín: zříceniny stejnojmenného hradu na návsi v obci,
souřadnice: 50°17'9.60"N, 13°54'35.43"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-25
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014485

5749b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 728. 5749b, Bílichov: osada Malý Bílichov, cesta v křovinách (modrá turistická značka) mezi Velkým Bílichovským rybníkem a malou chatovou osadou (jižně rybníka), 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'18.00"N, 13°55'1.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: M. Štefánek; J. Rydlo
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187343

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0454_121220_26_K3
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°15'15.16"N, 13°55'29.82"E, ± 82m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632488

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0454_121220_31_K3
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°15'11.38"N, 13°56'44.48"E, ± 66m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632506

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0454_121220_38_K3
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°15'10.62"N, 13°57'4.21"E, ± 112m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632523

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0454_121220_67_K3
nejbližší obec: Hořešovice, okres Kladno
souřadnice: 50°15'48.89"N, 13°55'57.07"E, ± 174m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632595

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0454_121220_36_X13
nejbližší obec: Hořešovice, okres Kladno
souřadnice: 50°15'29.63"N, 13°56'35.77"E, ± 183m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632519

5749c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 742. 5749c, Milý: PP Mílská stráž, SV od obce, východní část chráněného území, 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'6.00"N, 13°52'42.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: J. Rydlo; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187594

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 688. 5749c, Bor: rezervace Malý štít (horní hrana skal a bezprostřední okolí) 1,8 km ZSZ obce cca 450-460 m, 50° 14' 45" N 13° 50' 22" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Bor, okres Louny
souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'22.00"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: I. Bílek; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186370

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 19. Vinařice: Z hrana plošiny proti Dřevíči, cca 2-3 km JJZ Hvízdálky
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°14'56.00"N, 13°50'17.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735181

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kozojedy (Džbán), rezervace Pochválovská stráž 1 km JV samoty Dřevíč, svah nad skalami

souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'35.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.*

- *Ann. Bot., Roma*, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1648889

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kozojedy (Džbán), rezervace Pochválovská stráž 1 km JV samoty Dřevíč, svah nad skalami

souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'35.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.*

- *Ann. Bot., Roma*, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1649175

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kozojedy (Džbán), rezervace Pochválovská stráž 1 km JV samoty Dřevíč, svah nad skalami

souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'35.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.*

- *Ann. Bot., Roma*, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1649213

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kozojedy (Džbán), rezervace Pochválovská stráž 1 km JV samoty Dřevíč, svah nad skalami

souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'35.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.*

- *Ann. Bot., Roma*, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1649242

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kozojedy (Džbán), rezervace Pochválovská stráž 1 km JV samoty Dřevíč, svah nad skalami

souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'35.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.*

- *Ann. Bot., Roma*, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1649391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0341_121224_205_T4.1
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'8.38"N, 13°52'39.11"E, ± 105m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-07
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. a0341: a0341. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632961

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_121224_226_K3
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'11.08"N, 13°52'57.14"E, ± 119m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3632915

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Milská stráž
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'8.72"N, 13°52'31.24"E, ± 488m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1980
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Milská stráž. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6658567

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Na Pilavě
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'53.17"N, 13°54'27.95"E, ± 244m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1979
nálezce: František Okáč
pramen: Okáč F. Lesnická inv. CHN Na Pilavě. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6751163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Na Pilavě
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'53.17"N, 13°54'27.95"E, ± 244m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1976
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan. IP CHN Na Pilavě. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6713104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Na Pilavě
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'53.17"N, 13°54'27.95"E, ± 244m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1962
nálezce: Jan Čerovský
pramen: Molíková M. Botan. IP CHN Na Pilavě. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6712949

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Malý a Velký štít 1182
souřadnice: 50°14'54.38"N, 13°50'27.68"E, ± 1533m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2012): Inventarizace MZCHÚ NPR Malý a Velký štít
projekt: NDOP
ID: 10231582

5749d

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Srbeč (Džbán), 2 km V od obce
souřadnice: 50°13'27.00"N, 13°55'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-05-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631530

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Líský: výběžek lesního komplexu na svahu křídového útvaru vých. od poledníku 13° 55' a ca 900-1100 m JZ obce, již. okraj výběžku lesního komplexu ca 350-370 m n. m.; 5749/d: lok. 5. c.
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°14'38.50"N, 13°55'3.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929165

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Pozdeň: okolí myslivny ca 1,5 km J obce, okraj lesa u myslivny, ca 350 m n. m.; 5749/d: lok. 18. b.
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°13'45.59"N, 13°56'33.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929300

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_121224_236_K3
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°14'36.67"N, 13°55'7.72"E, ± 96m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3632920

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_121224_237_K3
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°14'40.63"N, 13°55'5.41"E, ± 122m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3632924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malíkovice
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'5.26"N, 13°57'44.10"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1997
nálezce: Alexandra Klauisová
pramen: Klauisová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6897612

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Ostrov u Jedomělic
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'11.53"N, 13°55'57.66"E, ± 76m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Bot. IP návrhu chrán. naleziště Ostrov u Jedomělic. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6748803

5750a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stradonice u Zlonic_1840011
nejbližší obec: Stradonice u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°17'17.16"N, 14°3'16.02"E, ± 8m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-09-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0184. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0455_122111_89_K3
nejbližší obec: Stradonice u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°17'15.36"N, 14°3'7.70"E, ± 47m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0455: a0455. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3669936

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0316_122112_51_K3
nejbližší obec: Stradonice u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°17'17.16"N, 14°3'16.02"E, ± 8m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3669966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Bohouškova skalka
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'56.58"N, 14°0'15.92"E, ± 168m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1989
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan. IP CHPV Bohouškova skalka. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6671804

5750b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bakov_1850032
nejbližší obec: Bakov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'52.52"N, 14°6'13.68"E, ± 68m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-17
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0185. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218443

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0316_122118_31_K3
nejbližší obec: Dolín, okres Kladno
souřadnice: 50°15'8.46"N, 14°7'21.76"E, ± 9m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670503

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0316_122118_43_K3
nejbližší obec: Tmář, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.47"N, 14°7'52.54"E, ± 130m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670520

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0316_122118_100_K3
nejbližší obec: Tmář, okres Kladno
souřadnice: 50°16'54.05"N, 14°7'51.67"E, ± 121m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670521

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0316_122118_39_X13
nejbližší obec: Skůry, okres Kladno
souřadnice: 50°17'0.64"N, 14°9'31.79"E, ± 71m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670514

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0145_122117_101_T3.4D
nejbližší obec: Dolín, okres Kladno
souřadnice: 50°15'7.52"N, 14°6'29.41"E, ± 130m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0145: a0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 04.07.2002 - 08.07.2004
ID: 3670382

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0145_122117_10_K3
nejbližší obec: Bakov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'52.38"N, 14°6'13.72"E, ± 170m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0145: a0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 04.07.2002 - 08.07.2004
ID: 3670312

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0145_122117_5_K3
nejbližší obec: Bakov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'50.90"N, 14°6'8.03"E, ± 288m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0145: a0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 04.07.2002 - 08.07.2004
ID: 3670308

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°16'17.22"N, 14°5'26.89"E, ± 282m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan inv. PP Hradiště. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6672200

5750c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otruby_1840089
nejbližší obec: Otruby, okres Kladno
souřadnice: 50°14'33.54"N, 14°4'41.74"E, ± 83m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-09-10
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0184. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218385

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_195_T1.1
nejbližší obec: Kvíc, okres Kladno
souřadnice: 50°12'37.62"N, 14°4'33.67"E, ± 158m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678999

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_122_T3.4D
nejbližší obec: Netovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'18.90"N, 14°4'49.55"E, ± 68m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678622

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122301_22_K3
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'16.74"N, 14°0'1.80"E, ± 133m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677250

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122301_16_K3
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'20.70"N, 14°0'31.21"E, ± 157m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122301_21_K3
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°12'15.37"N, 14°0'8.53"E, ± 84m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677247

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slaný, SZ okraj města, ruderalní trávník
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°14'14.15"N, 14°4'32.35"E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2009-07-13
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Štefánek Michal, Krinke Lukáš. Floristický kurz České botanické společnosti na Kladně 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6882070

5750d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_126_T1.1
nejbližší obec: Netovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'21.64"N, 14°5'14.86"E, ± 242m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678637

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_132_K3
nejbližší obec: Jemníky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'27.07"N, 14°6'20.16"E, ± 110m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678664

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_145_X12
nejbližší obec: Jemníky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'11.92"N, 14°6'46.66"E, ± 131m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678737

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_149_T3.4D
nejbližší obec: Saky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'4.43"N, 14°6'4.28"E, ± 140m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678766

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_257_T3.4D
nejbližší obec: Jemníky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'51.88"N, 14°7'1.09"E, ± 211m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679240

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_266_K3
nejbližší obec: Netovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'41.69"N, 14°5'40.49"E, ± 126m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679280

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_134_K3
nejbližší obec: Jemníky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'31.61"N, 14°6'57.60"E, ± 127m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0145_122122_130_K3
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'18.44"N, 14°6'26.78"E, ± 313m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0145: a0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 08.07.2004
ID: 3670696

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0145_122122_129_K3
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'15.49"N, 14°6'1.37"E, ± 708m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0145: a0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 08.07.2004
ID: 3670698

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0145_122122_141_K3
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°14'17.56"N, 14°5'49.06"E, ± 419m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0145: a0145. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 08.07.2004
ID: 3670710

5751b

lokalita: Veltrusy, v lese nedaleko Podbořan
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.05"N, 14°18'22.01"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-07-14
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578282

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Mělník, Podbořany u Kralup
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°17'23.11"N, 14°18'27.63"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-06-04
náleze: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578566

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 45. Veltrusy: JZ část Veltruské obory
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.00"N, 14°19'19.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543303

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 44. Veltrusy: park a obora v okolí zámku
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'36.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543016

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 49. Kralupy nad Vltavou: lužní lesy a P břeh Vltavy proti Nelahozevsi
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou5, okres Mělník
souřadnice: 50°15'32.00"N, 14°18'16.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543462

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hledsebe bei Kralupy, Tonmergelhang
souřadnice: 50°16'40.00"N, 14°18'20.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899050

5751c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0453_122123_66_X7
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'42.89"N, 14°9'54.83"E, ± 291m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3670838

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neuměřice
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'0.50"N, 14°13'24.24"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6897147

5751d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u Kralup
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'27.86"N, 14°18'41.38"E, ± 5000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-06-07
nálezce: F. Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 175. Kralupy nad Vltavou, vegetace u silnice do Lešan při SZ okraji města, asi 200-220 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'34.00"N, 14°17'31.00"E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551729

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Otšovická skála
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'53.92"N, 14°16'44.68"E, ± 131m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1978
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inv. návrhu SPR Otšovická skála. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6708677

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otovice; souvislý křovitý plášť, postupně nadržstají původem náletové stromy
souřadnice: 50°12'40.71"N, 14°16'56.13"E, ± 64m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12817799

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou; rozsáhlé křovité pláště v pokročilejších sukcesních fázích nadržstané stromy
souřadnice: 50°12'54.42"N, 14°18'8.77"E, ± 236m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12817484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou; rozsáhlý souvislý křovitý plášť
souřadnice: 50°12'55.49"N, 14°17'29.93"E, ± 151m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12818183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou; křovité pláště na svazích Holubického potoka postupně zarůstající fragmenty suchých trávníků
souřadnice: 50°12'49.16"N, 14°17'34.37"E, ± 87m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12818084

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otavice; zapojený křovitý plášť s vysokým podílem kulturních slivoní
souřadnice: 50°12'40.18"N, 14°17'39.53"E, ± 81m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12817959

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otavice; neobhospodařovaná suchá louka pozvolna zarůstající náletem křovin
souřadnice: 50°12'36.99"N, 14°17'43.43"E, ± 48m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12817268

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otavice; hustě zapojený křovitý plášť s převládajícími slivoněmi
souřadnice: 50°12'35.10"N, 14°17'44.14"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12817269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou; porosty křovin pozvolna zarůstající plochy mezi bulížnickovými skalními výchozy, místy jsou křoviny v pokročilejších sukcesních fázích nadržstány duby a dalšími stromy, obecně je segment tvořen velmi pestrá vegetační mozaikou s těžko vylišitelnými j*
souřadnice: 50°12'54.02"N, 14°17'46.35"E, ± 254m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12818040

5752a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 185. Vojkovice, tůň u severního okraje Vojkovic a její okolí; *S Rydlo.
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00"N, 14°22'22.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552061

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dřínov_1710037
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'16.00"N, 14°22'51.20"E, ± 43m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206525

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0334_122217_30_L3.1
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'40.44"N, 14°23'21.48"E, ± 83m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0334: a0334. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674174

5752b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: deprese č. 3. ostřicové, bezkolencové a sveřepové nekosené loučky pod železnič.tratí, Z konec /V obce Netřeba/ /přehled druhů cév. rostlín/
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník
souřadnice: 50°15'43.00"N, 14°26'29.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 95-101.
projekt: FLDOK
ID: 9679665

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: deprese č. 2. ostřicové, bezkolencové a sveřepové nekosené loučky nad železnič.tratí /V obce Netřeba/ /přehled druhů cév. rostlín/
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.00"N, 14°26'19.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 95-101.
projekt: FLDOK
ID: 9679848

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0334_122217_59_K3
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°16'16.86"N, 14°26'53.74"E, ± 56m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0334: a0334. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674222

5752c

lokalita: Máslovice
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'31.03"N, 14°22'44.12"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-06-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578410

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chvatěruby; Chvatěruby: oplocený pozemek kolem zříceniny hradu u zámku při JZ okraji obce,
souřadnice: 50°13'57.16"N, 14°20'30.54"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2009-04-16
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: cult,
ID: 11998733

5752d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1 km SV obce Klíčany S Prahy
souřadnice: 50°12'28.00"N, 14°26'39.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1965-07-14
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Panenské Břežany (S Prahy), 1 km SV obce
souřadnice: 50°13'15.00"N, 14°26'0.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1661312

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kopeč_1720150
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'56.90"N, 14°25'32.45"E, ± 36m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-09-12
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0172. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036991

5753a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 250. Libiš, lužní les Černínovsko;*S Rydlo.
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'47.00"N, 14°30'36.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553622

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neratovice, PR Černínovsko a její ochranné pásmo, levý břeh Labe, 2 km od obce, Z část chrá
souřadnice: 50°17'3.00"N, 14°30'14.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1994-07-10
nálezce: V. Holub
pramen: Holub V. (1996): Geobotanická diagnostika narušení lesních porostů v chráněném území Černínovsko u Neratovic. - Ms.
[Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2361607

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neratovice, PR Černínovsko a její ochranné pásmo, levý břeh Labe, 2 km od obce, Z část chrá
souřadnice: 50°17'3.00"N, 14°30'14.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1994-07-10
nálezce: V. Holub
pramen: Holub V. (1996): Geobotanická diagnostika narušení lesních porostů v chráněném území Černínovsko u Neratovic. - Ms.
[Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2361554

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tuhaň, vnitřní bezlesá část lužního komplexu Městský les 1 km JV od vsi
souřadnice: 50°17'11.00"N, 14°31'29.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-09-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1987): Poznámky k současnému výskytu starčku porýčného (*Senecio fluviatilis* Wallr.) na Labi. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 55-66.
projekt: ČNFD
ID: 2080227

5753b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 435. Všetaty, SV okraj obce a přilehlé svahy cecemínského hřbetu; *S Kirschner.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'60.00"N, 14°36'4.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558751

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 406. Nedomice, vrch Cecemín, jižní svah nad obcí; *S Sádlo.
nejbližší obec: Nedomice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'44.00"N, 14°38'18.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557909

5753c

lokalita: Kostelec nad Labem - Jiřice, louka u obce
nejbližší obec: Kostelec nad Labem-Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'1.72"N, 14°33'31.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-06-19
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578428

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: SPR Jiřina se nachází na území Lesního závodu Mělník, polesí Košátky, les.odd.753, asi 2 km SZ od obce Kostelec n. L.
nejbližší obec: Kostelec n. Lab.
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1978
pramen: Okáč F. (1984): Dřevinná skladba porostu Státní přírodní rezervace Jiřina. - Bohem. Centr. 13: 183-199.
projekt: FLDOK
ID: 8946279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Jiřina
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°14'11.27"N, 14°33'47.44"E, ± 150m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan. inventarizace SPR Jiřina. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6710691

5753d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LČR LS Mělník, Hlavenec, 428 O11, Soudný ostrov
souřadnice: 50°14'30.00"N, 14°35'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1956-07-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371366

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0066_122225_232_K3
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'57.47"N, 14°36'19.30"E, ± 109m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3677142

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0066_122405_44_K3
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'35.35"N, 14°38'28.86"E, ± 149m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3687053

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0066_122405_69_L2.3B
nejbližší obec: Borek nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'33.05"N, 14°38'38.29"E, ± 101m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3687627

5754a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 2 km JZ obce Horní Slivno, ZSZ od Benátek n. Jizerou
souřadnice: 50°17'32.00"N, 14°41'8.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-22
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876458

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0302_131111_120_K3
nejbližší obec: Horní Slivno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'28.39"N, 14°42'23.36"E, ± 92m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0218_131116_2_K3
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'3.13"N, 14°43'11.03"E, ± 21m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0218: a0218. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.05.2002 - 09.07.2003
ID: 3789246

5754b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Benátky_8630025
nejbližší obec: Staré Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'3.97"N, 14°48'44.86"E, ± 260m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-09-11
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889962

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0301_131118_142_K3
nejbližší obec: Staré Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'25.46"N, 14°49'3.32"E, ± 56m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3790095

5754c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brandýs nad Labem, na křídovém svahu nad Skorkovem
nejbližší obec: Skorkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°14'6.40"N, 14°44'50.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-28
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578498

5754d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 1. Vrch "Na Červeném hrádku" cca 1,5km SZ od Lysé nad Labem. Vlastní bílá stráň s erodov. a částečně obnaženými polohami slínovců, ale také rovné prostranst. v okolí nauč.stezky (pravděpodob. dno býv.lomu) a svahy mírně zarostlé borovicí lesní.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.00"N, 14°48'34.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Jaroš P. (2006): Příspěvek ke květeně bílé stráně v lokalitě Na Červeném hrádku poblíž Lysé nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 8021783

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Bílá stráž na lokalitě Na Červeném hrádku, 1,5 km SZ od Lysé nad Labem.
souřadnice: 50°12'41.00"N, 14°49'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-05-19
náleze: P. Jaroš
pramen: Jaroš P. (2006): Příspěvek ke květeně bílé strážě v lokalitě Na Červeném hrádku poblíž Lysé nad Labem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 11-18.
projekt: ČNFD
ID: 1098047

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lysá nad Labem_8630103
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'37.15"N, 14°48'19.66"E, ± 136m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2008-07-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889486

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lysá nad Labem_8630111
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'37.40"N, 14°48'22.10"E, ± 107m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2008-07-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5890143

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará Lysá_8630120
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.30"N, 14°48'13.39"E, ± 59m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2008-07-15
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5890336

5755a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: C4. Rozvolněný les J obce Mladá /S obce Milovice/
nejbližší obec: Milovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'55.00"N, 14°53'45.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
pramen: Pecharová E. & Macháček M. (2001): Charakteristika základního rozlišení a kategorizace ploch dotčených připravovanou realizací polygonu Škoda auto, a. s. - Příroda 8: 128-142.
projekt: FLDOK
ID: 9575203

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: střední Polabí, silnice SZ od Benátského vrchu u Býv. obce Mladá

souřadnice: 50°16'20.00"N, 14°51'58.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1985-06-09

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. et Husová M. (1987): Mizející společenstva svazu Bromion erecti KOCH 1926 ve středním Polabí. - Preslia, Praha, 59: 167-172.

projekt: ČNFD

ID: 2131020

5755b

lokalita: okr. Nymburk, Vlkava, u rybníka v obci

nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°16'19.43"N, 14°57'21.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1979-08-08

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. sanguineoides

ID: 13578031

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jizbice, smíšený les

nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'27.65"N, 14°59'37.87"E, ± 5000m

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1942-05-20

nálezce: Rud. Beneš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: bělohorská opuka, jíl; dosti hojně

ID: 13578453

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, v porostu na severním břehu Vlkavského rybníka, ca 560 m SZ od zámku v obci

nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°16'29.54"N, 14°57'14.65"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2016-05-31

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579804

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vlkava_1890087

nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°16'22.73"N, 14°57'14.29"E, ± 51m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2007-08-11

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5231527

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlkava_1730131
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'32.56"N, 14°58'26.87"E, ± 134m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0404_131120_134_L3.1
nejbližší obec: Všeňany, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'9.68"N, 14°56'15.04"E, ± 157m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0404: a0404. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.11.2003 - 24.10.2004
ID: 3789726

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0386_131120_83_L3.1
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'37.24"N, 14°58'3.90"E, ± 89m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0386: a0386. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3790721

5755c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.81"N, 14°50'4.91"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8930041

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /1/ Návrh PR Pod Benáteckým vrchem: jde o bezlesý vrch ležící v centrální části střelnice /S obce Milovice/
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'18.00"N, 14°53'4.00"E
nadmořská výška: 190-234 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
pramen: Petříček V. & Wild J. (2001): Flora a vegetace navržených přírodních rezervací Pod Benáteckým vrchem a Travníky a návrh jejich managementu. - Příroda 8: 45-57.
projekt: FLDOK
ID: 9574796

5756a

lokalita: okr. Nymburk, Loučeň, v lese u starověkých ruin V od obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'7.62"N, 15°1'34.39"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-08-12
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578328

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Studce
souřadnice: 50°17'40.00"N, 15°3'2.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1994
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3046650

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Čtvrtě
nejbližší obec: Mčely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.40"N, 15°3'43.57"E, ± 911m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrtě. Botanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6669821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Čtvrtě
souřadnice: 50°17'57.61"N, 15°3'56.57"E, ± 251m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
náleze: Václav Strnad; Milan Řezáč
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrtě_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11311482

5756b

lokalita: okr. Nymburk, Křinec, na vrcholku kopce Chotuc u obce
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.63"N, 15°7'10.59"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-28
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578326

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: PP Chotuc, Z od obce Křinec, okr. Nymburk
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°7'9.00"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Řehounek J. (2000): Neobvyklé živné rostliny mandelinek (Coleoptera: Chrysomelidae) v chráněném území Chotuc. - Vlastiv. Zprav. Polabí 34: 217-220.
projekt: FLDOK
ID: 7905879

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nymburská kotlina, Tiergarten Křinecká obora bei Křinec 10 km NO von Nymburk
souřadnice: 50°16'15.00"N, 15°8'31.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-07-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082930

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131217_15_K3
nejbližší obec: Bošín, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'22.33"N, 15°6'46.44"E, ± 892m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3799504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuncberk; Křinec: lesnaté návrší se zaniklým hradem Kuncberk v severním okolí obce,
souřadnice: 50°16'28.56"N, 15°8'37.56"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-04-30
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11991455

5756d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131222_4_M1.1
nejbližší obec: Chleby, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'11.96"N, 15°5'10.64"E, ± 193m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800420

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131222_9_K3
nejbližší obec: Nový Dvůr u Oskořínka, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'52.07"N, 15°6'25.31"E, ± 35m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800442

5757a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Nymburk, Nouzov, kraj lesa za rybníkem "Vražda"
nejbližší obec: Chotěšice-Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.08"N, 15°14'52.73"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-06-26
nálezce: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13578477

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dymokury u Poděbrad, hřeben nad Dymokurským rybníkem
souřadnice: 50°15'0.00"N, 15°13'60.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1655272

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dymokury, Záhornický revír nad Jakubským rybníkem
souřadnice: 50°15'23.00"N, 15°11'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1939): Lesy v okolí Kopidlno, Rožďalovic a Chlumce nad Cidlinou. (Sociologická studie). - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 113: 63-74 et 84-90.
projekt: ČNFD
ID: 1660916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dymokury, Komárovský rybník, svahy na okraji rybníka
souřadnice: 50°16'24.00"N, 15°12'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-06-24
nálezce: Michal Štefánek
projekt: ČNFD
ID: 1188441

5757b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0406_131225_213_K3
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'7.49"N, 15°15'40.82"E, ± 136m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0406_131225_202_L3.1
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'58.88"N, 15°16'5.92"E, ± 94m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801410

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0406_131220_4_L3.1
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'7.87"N, 15°15'30.46"E, ± 77m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0406_131220_5_K3
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'9.89"N, 15°15'32.22"E, ± 131m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_131215_221_K3
nejbližší obec: Běchary, okres Jičín
souřadnice: 50°17'33.76"N, 15°17'2.98"E, ± 68m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799409

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_131215_224_K3
nejbližší obec: Židovice, okres Jičín
souřadnice: 50°17'32.75"N, 15°18'16.70"E, ± 159m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799394

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0124_131215_223_K3
nejbližší obec: Židovice, okres Jičín
souřadnice: 50°17'27.10"N, 15°18'3.85"E, ± 66m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Strana u Chotěšic; silně ruderalizovaný a ochuzený podrost s kulturními topoly a v podúrovni s olší lepkavou
souřadnice: 50°15'57.01"N, 15°17'11.66"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-20
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2931 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12921018

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Strana u Chotěšic; silně eutrofizované vlhčí křoviny
souřadnice: 50°15'59.95"N, 15°17'1.72"E, ± 148m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-20
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2931 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12921032

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nouzov, hráz rybníka
souřadnice: 50°16'14.06"N, 15°14'55.57"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-01-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218599

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nečas, les Perna, V silnice
souřadnice: 50°17'39.87"N, 15°15'21.42"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150749

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nečas, les Perna, V část
souřadnice: 50°17'40.20"N, 15°15'28.79"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150708

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nečas, les Perna, V část lesa
souřadnice: 50°17'40.55"N, 15°15'29.08"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-14
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr., Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11194905

5757c

původní jméno: *Cornus alba*
lokalita: Dymokury, kraj lesní
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'44.43"N, 15°12'9.16"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1922-07
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578387

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131223_15_L2.3B
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'25.80"N, 15°10'31.48"E, ± 85m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800521

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131403_14_K3
nejbližší obec: Netřebice u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.33"N, 15°10'16.10"E, ± 429m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3804235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131223_16_K3
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'30.73"N, 15°10'10.16"E, ± 457m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800525

5757d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dymokury, Jakubský rybník, JZ břeh nedaleko osady Poušť
souřadnice: 50°14'30.00"N, 15°15'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-03
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516745

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sloveč; doprovodná vegetace regulované strouhy s málo vydatným průtokem
souřadnice: 50°14'11.89"N, 15°18'44.15"E, ± 687m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-20
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2931 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12920934

5758a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; kulturní jasenina s příměsí dubu a habru a bohatým podrostem *Cornus sanguinea* na mírně vlhkém stanovišti, mírně ruderalizovaná
souřadnice: 50°15'12.60"N, 15°21'46.76"E, ± 134m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněžice u Městce Králové; dubohabřina v mírných svazích polesí Benovice, v jižních partiích druhově ochuzená
souřadnice: 50°15'1.99"N, 15°22'4.19"E, ± 293m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12920843

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlušice, okraj Oseckého lesa S silnice Z obce
souřadnice: 50°15'50.84"N, 15°22'28.01"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218249

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žlunice, Žlunické polesí, rybníček v lese mezi obcí a Chroustovem
souřadnice: 50°17'38.25"N, 15°21'58.76"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11191933

5758b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinary u Smidar
souřadnice: 50°17'32.19"N, 15°25'55.45"E, ± 136m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-07-17
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2969 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10356948

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smidary, tůně a remízky SV obce k Chotělicím
souřadnice: 50°17'54.32"N, 15°28'16.62"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1985-05-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183154

5758c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamilov; maloplošná kulturní jasanina s druhově velmi pestrým hajním podrostem
souřadnice: 50°14'48.70"N, 15°21'46.38"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919375

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skochovice; dubohabřina s dominantními duby ve stromovém patře a bohatým zmlazením habru, z okraje lesa slabě pronikají ruderalní *Galium aparine* a *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°14'3.11"N, 15°22'29.32"E, ± 80m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12919267

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlkov nad Lesy, les při silnici JV obce
souřadnice: 50°12'7.60"N, 15°23'36.48"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12296308

5758d

lokalita: Nový Bydžov, v doubravě zvané Borek blízko města
nejbližší obec: Nový Bydžov-Nová Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'48.49"N, 15°26'38.14"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-08-24
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13578020

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1 km JJV obce Skřeněř u N. Bydžova
souřadnice: 50°13'57.00"N, 15°25'46.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-08-04
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytoecologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: 86-88.
projekt: ČNFD
ID: 2034740

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Elbeebene: Wald "Vlký Borek" 1 km OSO von der Gem.. Nová Skřeneř

souřadnice: 50°14'0.00"N, 15°26'5.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966-08-04

nálezce: R. Neuhausl

pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.

projekt: ČNFD

ID: 2168427

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nový Bydžov, okraj lesa Velkého Borku při silnici k Lužci

souřadnice: 50°13'50.50"N, 15°25'45.75"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-11-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12223727

5759a

původní jméno: *Cornus sang.*

lokalita: okr. Hradec Králové, Králíky u Nového Bydžova, smíšený les (okraj lesa)

nejbližší obec: Králíky u Nového Bydžova, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'38.77"N, 15°31'51.44"E, ± 2000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1994-09-16

nálezce: L. Drahokoupil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578476

lokalita: Nový Bydžov, Podhájí

nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'0.87"N, 15°30'9.18"E, ± 10000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1941

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578284

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Z část Loučohorského lesa, 1,4 km SSV od obce Stihňov

souřadnice: 50°17'44.00"N, 15°31'14.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1996-06-17

nálezce: T. Homola

pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2479050

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene: Wald "Skřivánský les" 1 km NO von der Gem. Skřivany
souřadnice: 50°16'20.00"N, 15°31'17.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-25
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167490

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loučňohorský les, nad Stihňovem
nejbližší obec: Loučná Hora, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'25.95"N, 15°30'56.62"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-09-24
nálezce: Zuzana Myšková
pramen: Zuzana Myšková. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876995

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podolíby, les a okraj pole mezi Petrovicemi a Podolíby
souřadnice: 50°17'3.23"N, 15°34'22.24"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184236

5759b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bydžovská tabule, S-Rand des Waldes ca. 1 km NNO von Nechanice, NO von Chlumec n. Cidl.
souřadnice: 50°15'2.00"N, 15°38'28.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082045

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene: Wald "Sobětušský bor" 1,5 km SO von der Gem. Suchá
souřadnice: 50°15'52.00"N, 15°39'32.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-21
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2166779

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: V borovicích, LHC Nový Bydžov, Lodín
souřadnice: 50°15'54.00"N, 15°35'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-18
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 689241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U šraňku, LHC Nechanice, Lodín
souřadnice: 50°15'48.00"N, 15°35'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-07-09
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 702777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lodín_3750209
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'6.46"N, 15°37'3.11"E, ± 199m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-06-16
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546122

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mžany; pěkná rozsáhlá dubohabřina blízí se mýtnímu věku, E1 malá pokryvnost
souřadnice: 50°16'44.52"N, 15°39'52.17"E, ± 337m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-05-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2923 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12608308

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stračovská Lhota; menší dubohabřina blízí se mýtnímu věku na okraji lesního komplexu, E1 malá pokryvnost
souřadnice: 50°16'58.40"N, 15°39'33.17"E, ± 86m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-05-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2923 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12608347

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stračovská Lhota; les při silnici k Suché
souřadnice: 50°16'55.09"N, 15°39'1.34"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-01-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12226951

5759c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, Zdechovice u Nového Bydžova, les, 1,7 km SSV obce, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'21.00"N, 15°34'33.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-06-10
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579347

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 9. Skřeneň u Nov. Bydžova: 1 km JJV obce
nejbližší obec: Skřeneň u Nov. Bydžova
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-08-04
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytoecologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 86-88.
projekt: FLDOK
ID: 9295666

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Barchov_720216
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'56.77"N, 15°34'12.40"E, ± 111m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-08-31
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5116319

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Bydžov
souřadnice: 50°14'36.99"N, 15°30'13.04"E, ± 211m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-09
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10333921

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zdechovice, les Chlum Z obce
souřadnice: 50°14'8.92"N, 15°32'14.54"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-05-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185050

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Bydžov, břeh Cidliny V města
souřadnice: 50°14'13.00"N, 15°30'1.58"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184725

5759d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bydžovská tabule, bei der Kote 231 m 1 km SW von Nechanice, NO von Chlumec n. Cidl.
souřadnice: 50°13'52.00"N, 15°36'54.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bažantnice, LHC Nový Bydžov, Lodín
souřadnice: 50°14'45.00"N, 15°38'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-07-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 689189

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bažantnice, LHC Nechanice, Libčany
souřadnice: 50°12'29.00"N, 15°39'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 692108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystrice_COV_Nechanice_stavidlo_3_usek
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'26.33"N, 15°38'26.41"E, ± 455m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785232

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zvíkov nad Bystřicí - L3.1
nejbližší obec: Zvíkov nad Bystřicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'5.00"N, 15°36'43.47"E, ± 1m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-30
nálezce: Irena Formanová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budín, rybníček na okraji lesa S osady
souřadnice: 50°12'53.62"N, 15°36'1.21"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1994-05-11
nálezce: Helena Faltyssová
pramen: Helena Faltyssová RNDr. (1994): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11192376

5760a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, v lese Svíbu u Sadové
nejbližší obec: Čistěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'51.67"N, 15°44'10.59"E, ± 800m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-09-10
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SV od Horních Dohalic, LHC Nechanice, Lodín
souřadnice: 50°17'19.00"N, 15°42'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-17
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 703138

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u rozhledny na Chlumu, LHC Nechanice, Lodín
souřadnice: 50°16'49.00"N, 15°44'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-17
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 102, 204
ID: 703179

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Máslojedy; vlhčí stanoviště spíše přechod k L7.2, ale jsou tu i sušší místa a tam zase přechod k L3.1
souřadnice: 50°17'46.02"N, 15°44'33.90"E, ± 110m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-05-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2955 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12609376

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Máslojedy; vlhčí stanoviště spíše přechod k L7.2, ale jsou tu i sušší místa
souřadnice: 50°17'41.99"N, 15°44'36.64"E, ± 178m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-05-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2955 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12609370

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sadová
souřadnice: 50°17'53.42"N, 15°41'52.78"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12231030

5760b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0203_132213_2_K3
nejbližší obec: Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'15.54"N, 15°47'39.08"E, ± 124m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818678

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0203_132213_12_K3
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'31.67"N, 15°49'16.57"E, ± 36m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818702

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0203_132213_36_K3
nejbližší obec: Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'46.14"N, 15°48'38.56"E, ± 3m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0203_132213_37_L3.1
nejbližší obec: Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'48.95"N, 15°48'42.12"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818768

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_132218_303_K3
nejbližší obec: Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'14.78"N, 15°47'37.75"E, ± 69m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3819248

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sendražice, okraj lesa J nádraží
souřadnice: 50°17'44.71"N, 15°48'54.15"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12220805

5760c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Těchlovická smrčina, LHC Nechanice, Libčany
souřadnice: 50°13'27.00"N, 15°42'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-11
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V2, 1V9
ID: 692384

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břízský les, LHC Nechanice, Libčany
souřadnice: 50°14'23.00"N, 15°44'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-06-12
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 692620

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Přím_3710158
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'11.11"N, 15°41'49.20"E, ± 144m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-29
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5533986

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radostov_3710261
nejbližší obec: Radostov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'4.14"N, 15°39'57.38"E, ± 130m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-30
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5534658

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Těchlovice, hráz rybníka v lese S obce
souřadnice: 50°12'42.65"N, 15°42'44.23"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-07-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186406

5760d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: "Königgrätz" (F.P.2003: Hradec Králové - blízké i vzdálenější okolí)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.00"N, 15°49'43.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Vincenz C. J. Reichel
pramen: Procházka F. (2003): Rukopis P. M. Opize "Vorrätige Pflanzen" (1827-1829), zapomenutý pramen také ke květeně Královéhradecka (a severovýchodních Čech). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 67-70.
projekt: FLDOK
ID: 9805196

5761a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bukovina u Hradce Králové, Piletický a Librantický potok
souřadnice: 50°15'31.53"N, 15°52'10.79"E, ± 2530m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012
nálezce: Michael Mikát
pramen: Michael Mikát (2012): Stav populace Šidélka ozdobného (*Coenagrion ornatum*) v EVL Piletický a Librantický potok.
projekt: NDOP
ID: 11146410

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalice, při silnici ke Skaličce
souřadnice: 50°16'27.56"N, 15°51'47.66"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279623

5761b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebechovická tabule, Fasanerie 1,5 km SW von Libřice, 11 km NO von Hradec Králové
souřadnice: 50°16'59.00"N, 15°56'30.00"E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-06-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2083154

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kaltouz, LHC Opočno, Nový Ples
souřadnice: 50°17'3.00"N, 15°56'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-08-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1B3; holina z těžby
ID: 706660

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kaltouz, LHC Opočno, Nový Ples
souřadnice: 50°17'3.00"N, 15°56'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-07-02
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1B3
ID: 706708

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libřice, les Kaltouz Z obce
souřadnice: 50°17'5.77"N, 15°56'12.62"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-06-07
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11192634

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libřice, les Kaltouz Z obce
souřadnice: 50°17'5.82"N, 15°56'12.76"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-06-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11192436

5761c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradcké lesy
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.22"N, 15°49'57.97"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579147

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.22"N, 15°49'57.97"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579320

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, Piletice, JZ okraj lesa Ouliště, 300 m od Z konce lesa, 1 km SSV obce, okraj lesa
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°52'43.00"E
nadmořská výška: 248-254 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-15
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579407

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, Pionýrské sady [dnes Šimkovy sady]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'55.49"N, 15°50'10.33"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-06-10
náleze: B. Nohejl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579321

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.1.Seznam nalezených druhů na lokalitě: okraj lesa Dehetník u Svinar (5761c/40): okraj pole, přes xerotherm.stráně, železnič.trat' až po silnici Hradec Králové - Třebechovice pod Oreb. včetně J okraje lesa Dehetníka rovněž J od železnič.trati. Průzkum byl provád. v letech 1999-2010, herb.polož.v HR
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00"N, 15°54'32.00"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010
náleze: V. Samková
pramen: Samková V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 37-52.
projekt: FLDOK
ID: 8371841

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ouliště, SV část
souřadnice: 50°14'50.00"N, 15°53'50.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-08-12
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 1653944

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ouliště - Jedlina,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°14'44.00"N, 15°52'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-08-24
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1B2
ID: 707165

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ouliště - Jedlina,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°14'44.00"N, 15°52'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-07-05
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1B2, 2D3
ID: 707213

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0136_132224_305_K3
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'43.58"N, 15°54'4.75"E, ± 243m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3820334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0136_132224_552_K3
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.69"N, 15°53'51.04"E, ± 204m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3820267

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slezské Předměstí; úzký pás náletových dřevin a výsadeb podél Orlice, místy i potenciál L2.2
souřadnice: 50°12'42.12"N, 15°53'34.80"E, ± 285m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-08-18
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 13054604

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svinary; výsadby a náletové dřeviny podél Orlice
souřadnice: 50°12'52.31"N, 15°54'22.50"E, ± 342m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-08-18
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 13054571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slezské Předměstí; ruderalizovaná lužní lesík, krmelec, skládky biomasy
souřadnice: 50°12'47.16"N, 15°53'22.10"E, ± 169m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-05-22
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 13053671

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, slepá ramena o jejich okolí na pr.bř.Orlice S od Stříbrného rybn
souřadnice: 50°12'48.17"N, 15°53'15.52"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-11-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12221006

5761d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebechovice p. O., háj Osičky S obce. JZ část
souřadnice: 50°13'35.00"N, 15°58'40.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-11
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 1654369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zálabí-Gebiete: Wald "Vosičky", in der Nachbarschaft der Kote 269
souřadnice: 50°13'45.00"N, 15°58'45.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-11
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.
projekt: ČNFD
ID: 2002004

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dehetník - Hamplovka, LHC Opočno, Nový Ples
souřadnice: 50°13'45.00"N, 15°55'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-08-04
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 707077

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na vrších, LHC Opočno, Mochov
souřadnice: 50°13'38.00"N, 15°59'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-10-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 706440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0136_132225_100_K3
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'32.05"N, 15°56'34.84"E, ± 249m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3820611

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0136_132225_20_K3
nejbližší obec: Jeníkovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'6.65"N, 15°59'0.53"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3820558

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blešno; křoviny na okraji lesa, místy poškozeny popadanými stromy
souřadnice: 50°13'39.02"N, 15°55'46.20"E, ± 283m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-05
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11874573

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blešno; dubohabřina, Z okraj vyšší degradace než V okraj
souřadnice: 50°13'42.31"N, 15°55'44.93"E, ± 324m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-05
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11873965

5762a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, k. ú. Pohoří, Zbytka, západně od obce, okraj lesíka při pravém břehu Lité jihovýchodně od rezervace, asi 200 m východně od tzv. Jezírka
nejbližší obec: Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'30.82"N, 16°4'23.11"E, ± 50m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-07-29
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579411

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Náchod, k. ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka jihozápadně obce, křoviny při cestě (tzv. Zbytečské silnici), asi 200 m jihozápadně od mostku pod Kozinci
nejbližší obec: Pohoří, okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.24"N, 16°4'2.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-09-02
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579412

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, k. ú. České Meziříčí, Zbytky severovýchodně od obce, pravý břeh Zlatého potoka poblíž ústí do tzv. Černé vody

nejbližší obec: Rohenice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'55.20"N, 16°3'20.19"E, ± 50m

nadmořská výška: 257 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2000-08-08

nálezce: A. Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579426

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Náchod, Bohuslavice nad Metují, Zbytky jihozápadně od obce, křoviny na okraji lesa

nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°17'45.29"N, 16°3'52.57"E, ± 400m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1994-05-15

nálezce: T. Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579295

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 15. Bohuslavice nad Metují: PR Zbytky, okraj lesa a louka v jihozápadní části rezervace

nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°17'40.00"N, 16°3'33.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-10

nálezce: Věra Samková; Romana Prausová

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13759410

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 20. Bohuslavice nad Metují: PR Zbytky, lužní les ve střední části rezervace

nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°17'38.00"N, 16°3'54.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-10

nálezce: Věra Samková; Romana Prausová

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13759591

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Orlické podhůří, SW-Teil des Waldes Mochov 1,5 km S von České Meziříčí ca. 4,5 km WSW von Opočno

souřadnice: 50°15'47.00"N, 16°2'14.00"E

nadmořská výška: 251 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1976-07-26

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.

projekt: ČNFD

ID: 2082896

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lada, LHC Opočno, Mochov
souřadnice: 50°15'13.00"N, 16°1'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-06-29
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 705357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hájek, LHC Opočno, Mochov
souřadnice: 50°15'8.00"N, 16°3'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-06-19
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 705614

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbytka – lužní les u Dědiny
souřadnice: 50°17'58.43"N, 16°3'42.48"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009-07-29
náleze: Zuzana Myšková; Aleš Hájek; Jana Lobová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11158616

5762b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Semechnice: křoviny a loučky podél červeně značené turistické stezky 0,2–0,5 km SZ od křižovatky v SZ části obce
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-06
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 44. Opočno: rybník Broumar, jihozápadní břeh
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'15.00"N, 16°7'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-09
náleze: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginae hradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13758870

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 46. Opočno: PP Broumarské slatiny, lesy podél naučné stezky V od rybníka Broumar

nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'9.00"N, 16°8'30.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-09

nálezce: Věra Samková; Romana Prausová

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13759052

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chlum, Opočno

souřadnice: 50°16'27.00"N, 16°9'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1972-06-19

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 2D3

ID: 681949

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chlum, Opočno

souřadnice: 50°16'27.00"N, 16°9'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1953-07-10

nálezce: A. Zlatník

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 681896

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Broumarské slatiny - vlhká dubohabřina JV od rybníka Broumar

nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'1.28"N, 16°8'37.27"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2006

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6639695

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Broumarské slatiny - jasano-olšový luh SV od rybníka Broumar

nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'2.97"N, 16°8'46.72"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2006

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6639625

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Broumarské slatiny - břehové porosty na JV břehu rybníka Broumar
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'1.43"N, 16°8'22.33"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6638539

5762c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bolehošť: PR Chropotínský háj
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.95"N, 16°3'41.49"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-07
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bolehošť, Chropotínský háj
souřadnice: 50°13'27.00"N, 16°3'39.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-06
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1944): Příspěvek k rozšíření ostřice chlupaté *Carex pilosa* Scop. - Příroda, Brno, 36: 155-158.
projekt: ČNFD
ID: 2352122

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sadka, LHC Opočno, Bolehošť
souřadnice: 50°13'37.00"N, 16°4'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-10-03
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 710183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Chropotínský háj
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.94"N, 16°3'41.72"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-04-18
náleze: Romana Prausová
pramen: Mikeska Miroslav. Plán péče o PR Chropotínský háj na období 2005 - 2014. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6774396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Chropotínský háj
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'27.44"N, 16°3'38.62"E, ± 515m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Chropotínský háj. Botanická inventarizace. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6728389

5762d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 80. Přepychy: Dřízenské údolí, okolí kapličky Panny Marie, pravý břeh Vojenického potoka

nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'42.00"N, 16°7'1.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2017-06-08

nálezce: Romana Prausová

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13760038

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: h0143_141303_33_K3

nejbližší obec: Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'48.60"N, 16°9'39.20"E, ± 6m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003-09

nálezce: Dagmar Čížková

pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3907296

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: h0143_141303_9_L3.1

nejbližší obec: Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'19.01"N, 16°9'35.86"E, ± 58m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003-09

nálezce: Dagmar Čížková

pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3907183

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: h0143_141303_32_K3

nejbližší obec: Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'48.67"N, 16°9'38.12"E, ± 5m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003-09

nálezce: Dagmar Čížková

pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3907293

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: h0143_141303_5_K3

nejbližší obec: Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'20.88"N, 16°9'53.06"E, ± 4m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003-09

nálezce: Dagmar Čížková

pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3907170

5763a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 70. Trnov: Podchlumský rybník, břehové porosty a louky V od rybníka
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'26.00"N, 16°11'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2017-06-09
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759217

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 72. Trnov: Podchlumský rybník, listnatý les J od rybníka
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'8.00"N, 16°11'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2017-06-09
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chlum, Opočno
souřadnice: 50°16'11.00"N, 16°10'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-07-10
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B2
ID: 681690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mýtka, LHC Opočno
souřadnice: 50°15'7.00"N, 16°10'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-07-10
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2B4
ID: 675942

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0083_141118_423_L2.2B
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'18.58"N, 16°10'49.76"E, ± 195m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2002
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0083: h0083. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3899039

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podchlumí, východní okraj Podchlumského rybníka, v břehových porostech
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'14.80"N, 16°11'6.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-24
nálezce: F. Laštovic
pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 28/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 3. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7783926

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem
souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12220397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem
souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-10-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12220310

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mělčany, niva Zlatého potoka od osady směr Chábory
souřadnice: 50°16'13.33"N, 16°10'54.46"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005-05-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279612

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mělčany, niva Zlatého potoka od osady směr Chábory
souřadnice: 50°16'13.33"N, 16°10'54.46"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218751

5763b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klečkov, hradní kopec
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'11.16"N, 16°19'15.59"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-10-16
nálezce: Josef Kučera; Milan Marek
pramen: Kučera Josef, Marek Milan. Průzkum hradních kopců. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6947923

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klečkov, hradní kopec
souřadnice: 50°15'10.75"N, 16°19'16.73"E, ± 193m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2014-08-12
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.
projekt: NDOP
ID: 12044778

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluky, les a potok při silnici
souřadnice: 50°17'54.37"N, 16°17'18.97"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-04-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279616

5763c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Solnice: travnaté lemy při jižním okraji lesa v loukách ca 1,75 km SZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136594

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0143_141304_346_K3
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'52.67"N, 16°14'46.79"E, ± 113m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3908907

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0143_141304_368_K3
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.32"N, 16°13'0.84"E, ± 23m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3908795

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0143_141304_25_K3
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'49.46"N, 16°14'32.21"E, ± 32m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3908320

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0143_141304_355_K3
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'10.78"N, 16°13'9.73"E, ± 3m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3908765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0143_141303_202_L3.1
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'13.39"N, 16°11'12.41"E, ± 54m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3907980

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ještětice, háj u objektu vodárny JV obce
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'6.10"N, 16°14'27.79"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1989-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hroška, louky, pole a remízky za zemědělským areálem J obce
souřadnice: 50°13'35.79"N, 16°12'28.56"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-08-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229149

5763d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kvasiny: trávníky, okraj pole a křoviny nad údolím Bělé ca 2 km SV od železniční stanice Solnice
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136592

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kvasiny: travnaté lemy na V okraji pahorku Holova stráň ca 1 km S od železniční stanice Solnice
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136593

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 3. Podorlicko: degradovanná bučina po obou březích řeky Kněžné od Poříčí do Benátek, (Z-SZ obce Proroubky), pozorováno a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994

nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°19'41.00"E

nadmořská výška: 430-490 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: s. d.

pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.

projekt: FLDOK

ID: 9792516

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: h0189_141305_460_K3

nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'8.78"N, 16°15'44.42"E, ± 83m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004

nálezce: Dagmar Čížková

pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3909195

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: h0189_141305_456_K3

nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'11.27"N, 16°15'59.11"E, ± 174m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004

nálezce: Dagmar Čížková

pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3909189

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: h0143_141304_331_K3

nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'46.51"N, 16°15'16.34"E, ± 32m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003-09

nálezce: Dagmar Čížková

pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3908753

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Skuhrov nad Bělou, Antoniino údolí, louka za Černým mostem vpravo silnice do Deštného

nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'35.01"N, 16°19'13.77"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2002-05-21

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. terénní zápis. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6934315

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Skuhrov; Skuhrov nad Bělou; zříceniny hradu na ostrohu nad říčkou Bělou J od kostela v obci,

souřadnice: 50°13'38.31"N, 16°17'19.24"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2007-06-07

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11991069

5764c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 126. Niva Liberského potoka (P břeh) na S okraji obce Liberk (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'16.00"N, 16°20'27.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9804064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0031_141401_192_X12
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.51"N, 16°21'26.60"E, ± 267m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Lenka Baťová
pramen: Baťová L., Promová R. h0031: h0031. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2001 - 12.04.2002
ID: 3921112

5764d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nebeská Rybná; jasanové kleniny s olší podél potoka + svahové části kolem pramenišť
souřadnice: 50°12'17.96"N, 16°25'2.49"E, ± 271m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-14
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11703511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Říčky v Orlických horách; klenová olšina podél potoka a části svahu nad potokem, horní část v lepším stavu, heterogení porosty, smrkové výsadby
souřadnice: 50°12'56.58"N, 16°27'50.40"E, ± 346m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11701317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Říčky v Orlických horách; liniové břehové porosty
souřadnice: 50°12'39.51"N, 16°27'40.64"E, ± 268m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2012-06-01
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11701711

5768b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rychlebské hory, hřbet mezi Vápennou a Nýznerovem
souřadnice: 50°16'42.00"N, 17°5'4.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-28
nálezce: R. Hédľ
projekt: ČNFD
ID: 2713626

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápenná - kamenolom
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'58.96"N, 17°5'27.96"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-08-25
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vápencový kamenolom nad Vápennou. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6964950

5769a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Rychlebských hor, Supíkovice - Písečná, Špičák 482 m - vápencový vrch s jeskyněmi
datum: 1980-06-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544157

5769b

lokalita: okr. Jeseník, Písečná, v lese na kopci Špičák S od obce
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'6.26"N, 17°15'0.91"E, ± 300m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1979-07-06
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578336

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Na Špičáku 268
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'7.03"N, 17°15'3.10"E, ± 268m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Z. Invent. průzk. NPP Na Špičáku. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6744583

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Na Špičáku 268
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'7.03"N, 17°15'3.10"E, ± 268m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1973
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Na Špičáku - botanický IP. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6742401

5770a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ondřejovice v Jeseníkách
souřadnice: 50°15'15.88"N, 17°21'21.80"E, ± 16m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-05-29
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10647058

5770b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 7. Zlaté Hory: JV a Z svahy Biskupské kupy (888 m) asi 1 km JV města
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'14.00"N, 17°25'21.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456705

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330279
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'0.44"N, 17°28'49.87"E, ± 32m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-27
nálezc: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044769

5770d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janov u Krnova_8330507
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'40.13"N, 17°28'39.22"E, ± 31m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-19
nálezc: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876632

5771a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 20. Jindřichov ve Slezsku: "Hraniční louky" - malé lesíky a pole 0,8 km S vrchu Sv. Roch (472 m)
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'20.00"N, 17°30'1.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457130

5771b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlinka_8310411
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'58.22"N, 17°39'24.62"E, ± 198m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-09
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874305

5771c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Liptaň, 600m SZ od vrcholu Strážneho vrchu
souřadnice: 50°13'35.80"N, 17°34'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100989

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0234_151123_830_L2.2B
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'29.36"N, 17°31'9.80"E, ± 174m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0234: t0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4049439

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třemešná
souřadnice: 50°13'33.65"N, 17°33'4.25"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-07-22
nálezce: Kamila Filipová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11178248

5772a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (1) Osoblažsko: "Městský les" na JZ od Osoblahy
nejbližší obec: Osoblahy, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8714419

5772c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (2) Osoblažsko: rokle se zalesně. příkrými strán. V od Ostré hory k Matějovicím
nejbližší obec: Ostrá Hora, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8714857

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 44. Bohušov: trávníky v obci
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'33.00"N, 17°42'35.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457822

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0,5 km N von der Gem. Dolní Povelice bei Osoblaha
souřadnice: 50°14'16.00"N, 17°40'52.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-10
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151886

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Slezské Rudoltice, poblíž severovýchodního okraje obce
nejbližší obec: Městys Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'33.65"N, 17°41'25.25"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Pavel Kusák
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334214

5841a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habartov_3560413
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'3.54"N, 12°33'14.29"E, ± 158m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-10-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5485858

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chlum Svaté Maří_3560325
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'10.58"N, 12°32'41.14"E, ± 53m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2007-10-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039660

5841b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: HDB Sokolov, 9E23
souřadnice: 50°10'29.00"N, 12°38'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-06-12
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572695

5841c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0190sl_111414_397_L5.1
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'7.94"N, 12°34'32.81"E, ± 46m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0190sl_111414_645_L7.1
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'30.22"N, 12°31'55.60"E, ± 106m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3474653

5842a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0153_112301_164_X9A
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'22.24"N, 12°41'47.58"E, ± 512m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003
ID: 3523918

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Údolí Ohře
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'9.34"N, 12°42'22.41"E, ± 648m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1986
nálezce: Jaroslav Kraft
pramen: Kraft Jaroslav et al. CHPV Údolí Ohře - inventarizační průzkum. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6676808

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Sedlo u Lokte
souřadnice: 50°11'53.28"N, 12°42'45.61"E, ± 106m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-10-06
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11123440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'17.21"N, 12°41'37.14"E, ± 189m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11071940

5842b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0155sl_112302_346_L3.1
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'0.28"N, 12°45'37.33"E, ± 168m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3525988

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0155sl_112302_373_S1.2
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'37.74"N, 12°46'13.12"E, ± 58m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3526152

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0155sl_112302_402_L4
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'4.74"N, 12°45'49.28"E, ± 241m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3526260

5842d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Slavkov_810576
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'16.48"N, 12°48'32.36"E, ± 111m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133734

5843a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 522. Cihelny: lesní stráně nad silnicí na P břehu Teplé V od osady
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194423

5844c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jesínky_3650070
nejbližší obec: Jesínky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'52.45"N, 13°3'47.59"E, ± 181m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5511438

5844d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 851. Verušice: pastviny na JZ svahu Dlouhého vrchu (691) S od osady
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'6.69"N, 13°8'32.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 600-680 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202732

5845a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 663. Valeč: bučina v zadní části parku
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'36.90"N, 13°14'50.40"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-01
náleze: K. Kubát
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621100

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0136_112404_403_L6.4
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'45.41"N, 13°14'18.02"E, ± 317m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0136: k0136. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3557663

5845b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 177. Vrbíčka: cesta extenzivními sady (zarostlé)
nejbližší obec: Vrbíčka, okres Louny
souřadnice: 50°10'58.70"N, 13°17'25.80"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: K. Kubát
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621090

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Západní Čechy, 3. Valeč: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'27.00"N, 13°15'3.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. – Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1–52.
projekt: FLDOK
ID: 8263110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrohrad, Krušín, 122 C 12/3, Krušinská hora
souřadnice: 50°11'19.00"N, 13°19'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 620856

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dětaň_820118
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'23.71"N, 13°18'6.01"E, ± 330m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-29
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134960

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valeč v Čechách_820035
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'34.93"N, 13°16'44.40"E, ± 260m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-31
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134708

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_112405_16_L6.4
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'12.30"N, 13°15'53.53"E, ± 85m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3559806

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_112405_314_T3.4D
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°10'39.61"N, 13°16'43.61"E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560688

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_112405_317_L2.2A
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°11'11.87"N, 13°16'38.89"E, ± 302m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560696

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_112405_347_K3
nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°11'41.17"N, 13°16'16.90"E, ± 90m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_112405_354_T3.4D
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'21.44"N, 13°18'6.34"E, ± 1056m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560802

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_112405_462_K3
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'54.31"N, 13°17'38.40"E, ± 917m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3561042

5845c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Západní Čechy, 2. Chyš: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Chyš, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'16.00"N, 13°14'42.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263008

5845d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121311_1017_L3.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'47.92"N, 13°19'13.94"E, ± 62m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0119_112415_236_T3.4D
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'7.04"N, 13°18'46.84"E, ± 73m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002
ID: 3564187

5846a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_189_K3
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°9'47.16"N, 13°24'45.79"E, ± 93m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_191_T1.1
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°9'45.94"N, 13°24'53.71"E, ± 96m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637223

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_205_K3
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'4.18"N, 13°24'41.54"E, ± 59m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_192_K3
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'17.39"N, 13°24'49.79"E, ± 42m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637328

5846b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 470. Kryry: okraje silnice z Kryr do Černčic od J okraje obce Kryry do vzdálenosti 2 km od tohoto okraje, asi 980 m V od vrcholu kopce Klíčovka (kóta 398 m)
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'40.90"N, 13°25'58.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezce: J. Lepš; L. Lippl
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621095

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 460. Kryry: les na prudké stráni na jižním úpatí kóty Klíčovka (doubrava s dm. *Poa nemoralis*), asi 1,9–2 km ± jižně od železniční stanice Kryry
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'4.70"N, 13°25'31.90"E
nadmořská výška: 375-390 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
nálezce: M. Štefánek
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621094

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 504. Kryry: úpatí zalesněných Z svahů nad nivou Podvineckého potoka, podél zeleně značené turist. cesty, ca 1–1,3 km JV od železničního nádraží

nejbližší obec: Kryry, okres Louny

souřadnice: 50°9'44.80"N, 13°26'14.20"E, ± 250m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-03

nálezce: B. Trávníček; J. Štěpánek

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13621107

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 482. Černčice, mladý eutrofní vysazený les (*Pinus sylvestris*, *Quercus petraea*, *Picea abies*, *Larix decidua*) na svazích nad Podvineckým potokem v úseku cca 450 až 600 m SSZ stavení Nového mlýna

nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny

souřadnice: 50°9'11.10"N, 13°26'29.90"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-06-30

nálezce: J. Brabec; D. Koutecký

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13621096

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Petrohrad, Kryry, 170 B 9z, Kněř. háj

souřadnice: 50°9'16.00"N, 13°27'11.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1967-05-31

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 619855

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0170_121307_230_K3

nejbližší obec: Kryry, okres Louny

souřadnice: 50°9'32.94"N, 13°26'13.06"E, ± 55m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004

ID: 3637484

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0170_121307_227_K3

nejbližší obec: Kryry, okres Louny

souřadnice: 50°9'39.46"N, 13°25'24.28"E, ± 283m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004

ID: 3637466

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_202_L2.2B
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'18.72"N, 13°24'54.79"E, ± 110m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637280

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_180_L3.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'1.15"N, 13°25'17.26"E, ± 230m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_176_L6.4
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'13.64"N, 13°26'0.20"E, ± 46m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637124

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_174_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'19.30"N, 13°26'6.18"E, ± 71m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637101

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_173_L3.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'54.94"N, 13°26'7.15"E, ± 114m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637095

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_162_L3.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'6.49"N, 13°26'15.94"E, ± 307m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636985

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_155_L6.4
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'47.30"N, 13°26'19.00"E, ± 105m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636935

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_151_L6.4
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'45.54"N, 13°26'37.39"E, ± 207m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636848

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_150_L7.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'43.45"N, 13°26'50.14"E, ± 165m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636842

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_148_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'40.18"N, 13°26'26.77"E, ± 120m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636824

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_144_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'40.93"N, 13°27'1.19"E, ± 142m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636799

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_18_K3
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°9'3.89"N, 13°24'54.72"E, ± 436m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636033

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_143_L2.2B
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'34.81"N, 13°26'57.37"E, ± 219m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636794

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_149_L7.1
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'46.51"N, 13°26'46.61"E, ± 162m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636833

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_172_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'55.87"N, 13°26'5.93"E, ± 85m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637091

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_196_K3
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°9'42.12"N, 13°24'55.15"E, ± 90m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637234

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_228_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'34.88"N, 13°26'1.46"E, ± 108m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637474

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0068_121302_67_T3.4D
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'45.73"N, 13°25'11.93"E, ± 375m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3633705

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kryry okr Louny
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'7.22"N, 13°26'19.72"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Radek Fišer
pramen: Radek Fišer, Vít Tejrovský. Základní inventarizační průzkum Stráně u Kryr. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7213609

5846c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 430. Přibenice: lesy nad údolím Ležeckého potoka a k úpatí vrchu Kapucín, asi 0,7 km JZ – 1,4 km JJZ od kostela
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°7'50.60"N, 13°22'18.60"E, ± 550m
nadmořská výška: 340-420 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621093

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600118
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'2.03"N, 13°24'6.95"E, ± 109m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883099

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121307_21_L3.1
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'58.31"N, 13°24'40.03"E, ± 57m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636068

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121311_194_L2.2B
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°8'12.91"N, 13°21'6.84"E, ± 317m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121311_196_L2.2B
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°8'15.54"N, 13°20'35.95"E, ± 193m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121311_206_K3
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'25.87"N, 13°23'0.38"E, ± 116m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121311_211_L2.2B
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'7.62"N, 13°22'59.63"E, ± 275m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639360

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121311_214_L7.1
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'5.10"N, 13°23'4.20"E, ± 70m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639403

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121311_215_L5.1
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'1.82"N, 13°23'2.00"E, ± 181m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639412

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121311_236_K3
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'44.51"N, 13°22'41.92"E, ± 130m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639610

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121311_255_S1.2
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°7'48.90"N, 13°22'21.04"E, ± 57m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639800

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121312_229_K3
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'8.54"N, 13°23'41.24"E, ± 84m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642206

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121312_234_K3
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'29.06"N, 13°23'46.82"E, ± 70m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642230

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121312_268_L7.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'2.33"N, 13°24'40.50"E, ± 88m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642450

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121311_257_K3
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'2.76"N, 13°22'1.16"E, ± 105m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639813

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121312_232_L2.2B
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'27.98"N, 13°24'16.34"E, ± 660m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642218

5846d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 492. Bílenec, jižně orientované lesnaté stráně a rokle severně karlovarské silnice (silnice 1. třídy č. 6) cca 250 m S až 900 m
ZSZ od kostela sv. Marie Magdaleny v obci
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'21.40"N, 13°27'48.00"E, ± 400m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
náleze: J. Brabec; D. Koutecký
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621097

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 748. Petrohrad: východně od zříceniny jižně obce
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'15.90"N, 13°26'36.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
náleze: M. Štech
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621102

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /sním.3/ U obce Jesenice, asi 20km Z od Rakovníka: údolí Lučního potoka S-SZ obce, zachovalý porost lesa nad potokem pod loukou,

nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'22.00"N, 13°28'16.00"E

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1977-06-03

pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.

projekt: FLDOK

ID: 7924239

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: údolí Lučního potoka u Jesenice

souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°27'15.00"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1977-06-03

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.

projekt: ČNFD

ID: 1860673

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Petrohrad, Kryry, 240 C 13/7, Bažantnice

souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°26'43.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1967-06-01

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 616387

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Petrohrad_8600183

nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny

souřadnice: 50°7'42.20"N, 13°26'24.90"E, ± 96m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2008-06-26

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5883486

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jesenice u Rakovníka_8600403

nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'7.42"N, 13°26'12.37"E, ± 33m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2008-07-24

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5884729

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: u0170_121312_126_L5.1

nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny

souřadnice: 50°7'58.91"N, 13°25'37.06"E, ± 375m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004

ID: 3641632

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121312_131_L6.4
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'47.71"N, 13°25'27.84"E, ± 51m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641666

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121312_164_L3.1
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'14.96"N, 13°26'39.30"E, ± 220m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641920

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121312_173_L5.1
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'28.49"N, 13°26'18.28"E, ± 106m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641980

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121312_191_L3.1
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'56.02"N, 13°25'20.96"E, ± 61m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642035

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121312_321_L2.2B
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'21.40"N, 13°27'2.12"E, ± 65m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642739

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121313_319_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'26.66"N, 13°28'58.04"E, ± 285m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3644401

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121313_333_L3.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'36.24"N, 13°27'31.46"E, ± 76m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3644464

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121313_334_L7.1
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'33.07"N, 13°27'20.88"E, ± 123m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3644472

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_150_K3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'16.20"N, 13°29'4.67"E, ± 188m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_109_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'7.74"N, 13°29'51.18"E, ± 137m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650427

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_3_L3.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'27.72"N, 13°27'56.09"E, ± 136m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3649435

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_4_L3.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.13"N, 13°28'6.74"E, ± 181m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3649458

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_245_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'10.87"N, 13°27'28.48"E, ± 120m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651833

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_265_L2.2B
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'1.15"N, 13°27'19.91"E, ± 222m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651941

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_265_L2.2B
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'1.15"N, 13°27'19.91"E, ± 222m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651944

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_267_L2.2B
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'12.74"N, 13°27'18.11"E, ± 289m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651965

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Luční potok
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'22.86"N, 13°28'7.44"E, ± 438m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1994
nálezce: Zdeněk Skála
pramen: Skála Z., Vlasák K., Lešák L. Inventarizační průzkum a návrh plánu péče pro záměr vyhlášení ZCHÚ Luční potok (botanika). 1994.
projekt: NDOP
ID: 6758688

5847a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrohrad, Kryry, 160 B 3z, Běsno
souřadnice: 50°11'10.00"N, 13°31'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1967-06-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 620477

5847c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121313_59_L5.4
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'41.02"N, 13°29'55.54"E, ± 301m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643146

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0170_121313_145_L2.2B
nejbližší obec: Bukov u Hořoviček, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.32"N, 13°30'32.47"E, ± 161m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643621

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oráčov; Oráčov: zaniklý stejnojmenný hrad v lese na ostrožně nad potůčkem Leština 1, 2 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°6'10.72"N, 13°32'9.49"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2010-10-09
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009020

5848b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°11'13.36"N, 13°47'14.77"E, ± 748m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11786920

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řevničov; křoviny na místě širokolistého trávníku
souřadnice: 50°11'19.45"N, 13°47'0.28"E, ± 790m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11786985

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hředle; rozvolněný porost
souřadnice: 50°11'50.96"N, 13°46'6.02"E, ± 91m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11787265

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krušovice
souřadnice: 50°10'30.28"N, 13°45'48.56"E, ± 261m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X8
ID: 11787017

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°11'16.59"N, 13°47'2.92"E, ± 530m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-10-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2994 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11786995

5848c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rakovník_1680023
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'48.28"N, 13°42'22.86"E, ± 92m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-09-06
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0168. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205218

5849a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0341_121404_48_K3
nejbližší obec: Mšecké Žehrovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'59.52"N, 13°54'41.72"E, ± 113m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-07
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. a0341: a0341. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657314

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0341_121404_95_T3.4D
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'52.08"N, 13°51'33.70"E, ± 62m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-07
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. a0341: a0341. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657329

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0488_121409_23_K3
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'43.60"N, 13°52'43.97"E, ± 89m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3658253

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0341_121404_96_K3
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'53.74"N, 13°51'53.78"E, ± 126m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-07
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. a0341: a0341. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657330

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšecké Žehrovice; + zbytky T3.4D
souřadnice: 50°10'59.83"N, 13°54'43.05"E, ± 148m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-24
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2960 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12922230

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řevničov; rozvolněný porost v opuštěném lomu, bohatě vyvinuté E1
souřadnice: 50°9'58.46"N, 13°51'4.78"E, ± 75m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12923022

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšecké Žehrovice; rozvolněný porost (vyřezáno) s priměsí stromů
souřadnice: 50°9'53.36"N, 13°54'49.56"E, ± 385m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-05-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2960 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12921651

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšecké Žehrovice
souřadnice: 50°11'27.59"N, 13°54'24.68"E, ± 52m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-10
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12922949

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mšecké Žehrovice
souřadnice: 50°11'25.23"N, 13°54'33.06"E, ± 120m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-10
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12923011

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Strašecí
souřadnice: 50°9'44.36"N, 13°52'44.36"E, ± 82m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-07-20
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12608634

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třtice u Nového Strašecí
souřadnice: 50°11'27.37"N, 13°51'47.57"E, ± 99m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-10
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12922849

5849b

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Mšec: bývalé pastviny na JZ exponované opukové stráni, asi 0.2 až 0.4 km S od osady Lodenice, ca 1 km VJV od obce

nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'33.00"N, 13°56'8.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 415-430 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-06-23

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ev. č. C-7736; nepřesná lokalizace, poloha lokality (souřadnice) byla upřesněna podle ortofotomapy na Mapy.cz

původnost: původní

ID: 13785050

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0488_121410_1_L2.2B

nejbližší obec: Mšecké Žehrovice, okres Rakovník

souřadnice: 50°10'0.52"N, 13°55'15.42"E, ± 117m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2004-09

nálezce: Václav Somol

pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3658712

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0488_121410_33_K3

nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno

souřadnice: 50°10'14.77"N, 13°57'33.37"E, ± 123m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2004-09

nálezce: Václav Somol

pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3658962

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0488_121410_26_K3

nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno

souřadnice: 50°10'51.78"N, 13°57'7.60"E, ± 72m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2004-09

nálezce: Václav Somol

pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3658893

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0488_121410_37_K3

nejbližší obec: Kačice, okres Kladno

souřadnice: 50°9'46.55"N, 13°58'49.04"E, ± 235m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2004-09

nálezce: Václav Somol

pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3658989

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122301_167_K3
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'18.53"N, 13°59'17.52"E, ± 95m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677953

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0488_121410_16_K3
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'48.20"N, 13°55'42.96"E, ± 276m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3658837

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Strašecí
souřadnice: 50°9'45.88"N, 13°54'58.83"E, ± 202m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-05-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2960 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12922159

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kačice
souřadnice: 50°9'50.77"N, 13°58'38.42"E, ± 149m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-23
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2960 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12922027

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Strašecí
souřadnice: 50°9'49.64"N, 13°55'48.23"E, ± 304m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-05-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2960 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12921857

5849c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /3/ Nové Strašecí: výsypka "Jermanovo pole", J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9333496

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Jermanovo pole I.
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-09-17
nálezce: M. Vítková
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.
projekt: ČNFD
ID: 2408627

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0237kv_121414_67_K3
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'25.87"N, 13°54'21.13"E, ± 55m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0237kv: a0237kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3660336

5849d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sobín; Rynholec: zaniklý hrad Sobín při jižním okraji lesa v JV sousedství obce, 1 km JV od vlakové stanice,
souřadnice: 50°7'54.76"N, 13°56'11.18"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-10-10
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006553

5850a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladno, les na úbočí Kamenného vrchu u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'24.90"N, 14°4'37.01"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1936-06-21
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13578065

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: asi 0,5 km od dolu Fierlinger II u obce Libušín SZ Kladna
souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°3'16.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-07-09
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875373

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0,5 km J obce Libušín (SZ od Kladna)
souřadnice: 50°9'14.00"N, 14°3'15.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-07-09
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875982

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0,5 km JV dolu Z. Nejedlý (SZ od Kladna)
souřadnice: 50°9'34.00"N, 14°2'6.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-07-09
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876035

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1,5 km SW von der Gem. Smečno bei Slaný, Džbán-Hochplatte
souřadnice: 50°10'45.00"N, 14°1'31.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1965-07-09
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153389

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122301_133_K3
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°0'3.78"E, ± 63m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677791

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122301_124_K3
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'57.61"N, 14°0'53.06"E, ± 134m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezc: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677742

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122301_73_K3
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'41.46"N, 14°1'20.50"E, ± 85m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677462

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_214_K3
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'31.27"N, 14°3'42.98"E, ± 76m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_250_K3
nejbližší obec: Svinařov u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'57.22"N, 14°3'34.27"E, ± 103m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679210

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_232_K3
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'17.70"N, 14°3'37.22"E, ± 65m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679140

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_237_K3
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'12.01"N, 14°3'14.83"E, ± 51m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_243_K3
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'10.00"N, 14°3'40.57"E, ± 190m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0254_122306_236_K3
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'12.61"N, 14°3'6.70"E, ± 171m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3680737

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0254_122306_241_K3
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'6.85"N, 14°2'42.83"E, ± 120m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3680758

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0008_122306_54_K3
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'37.30"N, 14°2'49.92"E, ± 46m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0008: a0008. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3680480

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradiště Libušín - rovina s valy
souřadnice: 50°9'39.34"N, 14°2'3.92"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová B. (2013): Floristické mapování bývalého sadu pod hradištěm Libušín
projekt: NDOP
ID: 11253239

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradiště Libušín - severní suťový svah
souřadnice: 50°9'45.20"N, 14°2'14.37"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová B. (2013): Floristické mapování bývalého sadu pod hradištěm Libušín
projekt: NDOP
ID: 11253314

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčinec
souřadnice: 50°9'30.31"N, 14°4'50.56"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-06-20
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165462

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Smečno; Smečno: hrad přestavěný na zámek proti kostelu Nejsvětější Trojice, při západním okraji města,

souřadnice: 50°11'19.26"N, 14°2'11.78"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-10-20

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: zámecký park

ID: 11998552

5850b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Kladno, Kladno, u dráhy nad kladenským hřbitovem

nejbližší obec: Kladno, okres Kladno

souřadnice: 50°9'17.37"N, 14°6'6.76"E, ± 1000m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1939-06-06

nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578567

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kladno, část Švermov, Z část křovin v poli V od haldy Ronna

souřadnice: 50°10'42.00"N, 14°7'24.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 319 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2008-07-16

nálezce: Barbora Čepelová

projekt: ČNFD

ID: 1180368

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kladno, část Švermov, pole J od silnice Švermov - Brandýsek

souřadnice: 50°10'24.00"N, 14°7'24.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 317 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2008-06-17

nálezce: Barbora Čepelová

projekt: ČNFD

ID: 1180336

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kladno, část Dubí, les na rovině S od obce

souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°7'54.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 361 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2008-06-29

nálezce: Barbora Čepelová

projekt: ČNFD

ID: 1181156

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kladno, část Vrapice, les S od obce

souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°9'12.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2008-06-30

nálezce: Barbora Čepelová

projekt: ČNFD

ID: 1183430

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladno, část Vrapice, mýtina v lese S od obce
souřadnice: 50°10'6.00"N, 14°9'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2008-07-01
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladno, část Dubí, les na rovině SSV od obce
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°8'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-06-29
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182187

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladno, část Vrapice, les S od obce
souřadnice: 50°10'6.00"N, 14°9'30.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2008-07-01
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1184064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladno, část Vrapice, les S od obce
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°9'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-13
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cvrčovice, neudržovaný trávník s křovinami, Z od obce
souřadnice: 50°10'48.00"N, 14°9'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-15
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183214

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cvrčovice, plocha na VJ okraji haldy dolu Marie-Antonie, J od obce
souřadnice: 50°10'18.00"N, 14°9'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 324 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-17
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183871

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cvrčovice, část Čabárna, les ve svahu nad Týneckým potokem, JZ od obce
souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°8'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-13
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cvrčovice, neudržovaný trávník s křovinami u cesty ze svahu ke hřbitovu, Z od obce
souřadnice: 50°10'54.00"N, 14°9'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-06-16
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1183239

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubí u Kladna_1660020
nejbližší obec: Dubí u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°8'59.68"N, 14°8'26.48"E, ± 99m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-05-02
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubí u Kladna_1660022
nejbližší obec: Dubí u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°9'2.77"N, 14°8'37.14"E, ± 92m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-05-02
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrapice_1660143
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'52.09"N, 14°8'58.09"E, ± 71m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-08-03
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204664

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrapice_1660278
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'4.19"N, 14°8'43.98"E, ± 169m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-08-02
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204981

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hnidousy_1660223
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'7.97"N, 14°7'17.69"E, ± 73m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-08-02
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204786

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stehelčevy_1660295
nejbližší obec: Stehelčevy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'38.39"N, 14°9'44.42"E, ± 143m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205003

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cvrčovice_1660305
nejbližší obec: Cvrčovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'45.77"N, 14°8'39.84"E, ± 115m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205086

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrapice_1660092
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'32.83"N, 14°9'10.30"E, ± 126m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-25
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204521

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrapice_1660166
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'56.99"N, 14°8'31.38"E, ± 133m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-08-03
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204712

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_185_K3
nejbližší obec: Třebichovice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'46.10"N, 14°5'13.96"E, ± 70m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678903

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_177_K3
nejbližší obec: Saky, okres Kladno
souřadnice: 50°11'52.26"N, 14°5'52.73"E, ± 127m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678876

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_170_K3
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'25.98"N, 14°6'17.53"E, ± 117m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678851

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_163_K3
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'40.88"N, 14°6'33.73"E, ± 142m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_158_K3
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'52.66"N, 14°6'48.78"E, ± 65m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_155_K3
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'56.15"N, 14°7'0.84"E, ± 124m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_166_K3
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'36.28"N, 14°7'9.98"E, ± 75m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678839

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_175_K3
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'44.12"N, 14°6'9.76"E, ± 85m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678874

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_176_K3
nejbližší obec: Saky, okres Kladno
souřadnice: 50°11'51.90"N, 14°6'11.30"E, ± 67m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678872

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0482_122302_254_K3
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'3.77"N, 14°5'48.80"E, ± 171m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0079_122302_37_K3
nejbližší obec: Saky, okres Kladno
souřadnice: 50°11'24.11"N, 14°5'13.92"E, ± 169m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3678456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0079_122302_56_K3
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'11.11"N, 14°5'14.35"E, ± 49m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3678512

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0079_122302_5_K3
nejbližší obec: Saky, okres Kladno
souřadnice: 50°11'27.24"N, 14°5'54.82"E, ± 94m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3678369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0079_122307_182_T3.4D
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'48.50"N, 14°5'0.49"E, ± 163m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3681099

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0079_122307_179_T3.4D
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'46.60"N, 14°5'20.58"E, ± 76m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3681087

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0254_122307_207_T3.4D
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°9'49.90"N, 14°6'39.46"E, ± 67m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3681182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0079_122302_54_K3
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'19.64"N, 14°5'23.78"E, ± 103m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3678502

5850c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká Dobrá_1640236
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'47.63"N, 14°3'35.39"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204106

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenné Žehrovice_1640058
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'3.80"N, 14°2'55.43"E, ± 23m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203515

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká Dobrá_1640128
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'51.48"N, 14°3'36.29"E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-07
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203780

5850d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kladno, Kladno, panská zahrada
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'44.90"N, 14°6'13.41"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1955-06-25
nálezc: J. Švejda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0470_122318_39_K3
nejbližší obec: Dolany u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°6'41.36"N, 14°8'33.40"E, ± 58m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3684218

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0470_122318_45_K3
nejbližší obec: Malé Přítočno, okres Kladno
souřadnice: 50°6'28.84"N, 14°8'41.60"E, ± 32m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3684230

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladno - Ostrovec-průmyslová zóna
souřadnice: 50°7'53.78"N, 14°6'1.61"E, ± 1445m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu vybraných lokalit navržené modernizace železniční trati v Kladně
projekt: NDOP
ID: 12204254

5851a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stehelčev: obec, silnice z obce do Dřetovic a polní cesta přes kótu 281,6 k železniční trati; železniční trať (les a břehy potoka u ní) až k Týnci; násep trati od Týnce + Mozolín - obec + Zákolany - obec.
datum: 1979-08-17
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549975

5851b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Kovárské stráně
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno
souřadnice: 50°11'9.20"N, 14°15'10.66"E, ± 149m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1989
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP CHPV Kovárské stráně. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6750737

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Noutonice; velmi silně degradovaný svahový les s výrazněji lesnický pozměněnou skladbou stromového patra
souřadnice: 50°10'3.35"N, 14°15'59.68"E, ± 275m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12816463

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Okoř
souřadnice: 50°9'48.92"N, 14°15'31.89"E, ± 91m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12816362

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kováry; řidší nálet křovin do suchého trávníku
souřadnice: 50°11'5.09"N, 14°15'5.48"E, ± 63m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12815990

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kováry; křovité linie na terasovitých mezích a skupinky křovin naexpandované do suchého trávníku
souřadnice: 50°11'8.43"N, 14°15'8.87"E, ± 91m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12816133

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kováry; neobhospodařovaný suchý trávník pozvolna podléhající expanzi křovin
souřadnice: 50°11'6.73"N, 14°15'3.79"E, ± 85m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12816232

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kováry; menší liniový segment na terénní hraně
souřadnice: 50°10'55.19"N, 14°15'6.56"E, ± 30m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12816750

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kováry; svažité křovinatý remíz v okolí horninových výchozů s mělkou půdou, ve svahu malé světliny s druhy suchých trávníků
souřadnice: 50°10'52.20"N, 14°15'5.03"E, ± 58m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12816310

5851c

lokalita: Lidice, stráž proti obci
nejbližší obec: Lidice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'36.68"N, 14°11'24.45"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1946-09-15
nálezc: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578364

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0470_122318_8_K3
nejbližší obec: Hostouň u Prahy, okres Kladno
souřadnice: 50°6'41.33"N, 14°10'58.66"E, ± 332m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3684140

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0470_122319_22_K3
nejbližší obec: Dobrovíz, okres Praha-západ
souřadnice: 50°6'10.04"N, 14°12'7.78"E, ± 284m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3684291

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0470_122318_2_K3
nejbližší obec: Hostouň u Prahy, okres Kladno
souřadnice: 50°6'22.07"N, 14°10'17.33"E, ± 106m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3684123

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0470_122319_11_X13
nejbližší obec: Hostouň u Prahy, okres Kladno
souřadnice: 50°6'20.23"N, 14°12'20.77"E, ± 144m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3684258

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0470_122319_40_K3
nejbližší obec: Hostouň u Prahy, okres Kladno
souřadnice: 50°6'46.66"N, 14°11'34.51"E, ± 211m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3684332

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Běloky
nejbližší obec: Běloky, okres Kladno
souřadnice: 50°7'42.38"N, 14°13'17.74"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1997
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6897689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostouň u Prahy; křoviny s vyšším podílem ovocných dřevin
souřadnice: 50°7'9.25"N, 14°11'16.60"E, ± 59m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-05-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12815806

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Běloky; liniový porost křovin nadřůstající jasanem na mezi na terénní hraně
souřadnice: 50°8'1.95"N, 14°12'36.28"E, ± 493m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-05-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12815915

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostouň u Prahy; křovinami zarůstající opuštěné sady
souřadnice: 50°7'21.79"N, 14°11'51.48"E, ± 240m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-05-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12815551

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostouň u Prahy
souřadnice: 50°7'14.30"N, 14°11'25.86"E, ± 151m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-05-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12815529

5851d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Čičovický kamýk
nejbližší obec: Velké Čičovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'41.13"N, 14°14'57.23"E, ± 125m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čičovický Kamýk - botan. IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6669567

5852a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-západ, Libčice, na mezi
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'46.84"N, 14°21'26.70"E, ± 3000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-06-01
nálezce: Metzelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578524

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roztoky
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'49.21"N, 14°23'1.02"E, ± 3000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1923-06-16
nálezce: Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578245

původní jméno: *Cornus mas*
lokalita: Dolní Vltava: na skalnatých stráních proti Roztokům
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.68"N, 14°24'17.97"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1912-06-01
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'50.23"N, 14°23'18.63"E, ± 3000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1887-06-15
náleze: L. Boresch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9. 9. 1887
ID: 13579428

5852b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Líbeznice, les Bucek 0,5 km SV obce
souřadnice: 50°11'25.00"N, 14°27'50.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987-05-07
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureocaerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1707753

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Líbeznice, les Bucek 0,5 km SV obce
souřadnice: 50°11'25.00"N, 14°27'50.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987-05-07
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureocaerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1707792

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1 km SSZ obce Sedlec u Klčanu (S od Prahy)
souřadnice: 50°11'44.00"N, 14°27'7.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1965-07-14
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875452

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0429_122407_204_X13
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'11.24"N, 14°26'28.03"E, ± 144m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004
náleze: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687879

5852c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Sedlec, nad vltavským údolím u Suchdola - okraj cesty u zahrádek
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'19.99"N, 14°23'24.04"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1968-06-07
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578351

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'13.59"N, 14°23'25.85"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578367

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'3.17"N, 14°22'58.36"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křoviny údolí Draháň u Bohnic - Praha
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'52.58"N, 14°24'40.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578472

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: v údolí Lísek nedaleko Bohnic - Praha
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'7.98"N, 14°24'49.87"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-09-15
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: údolí Draháň u Bohnic - Praha
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'52.58"N, 14°24'40.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1922-06
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: břidlice
ID: 13578471

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podhoří u Troje, v křovinách u potoka pod Klavárií
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'23.62"N, 14°24'9.58"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1952-06-15
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579417

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Jenerálka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.28"N, 14°21'10.29"E, ± 159m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991
náleze: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích IP vyš. rostl. CHPV Jenerálka, Pha 6, v průběhu r.1991. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6664054

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Dolní Šárka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'11.59"N, 14°22'52.14"E, ± 616m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991
náleze: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. IP vyš. rostlin CHPV Šatovka. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6697988

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Nad mlýnem
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'43.46"N, 14°22'5.51"E, ± 245m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991
náleze: Karel Smrček
pramen: Smrček K. IP vyšších rostlin CHPV Nad mlýnem. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6752516

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Dolní Šárka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'11.59"N, 14°22'52.14"E, ± 616m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991
náleze: Karel Smrček
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. IP vyš.rost. CHPV Žežulka. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6755846

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šárecké údolí
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.80"N, 14°20'45.55"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981
nálezce: Alexandra Klauďisová; Jaroslav Rydlo
pramen: Klauďisová A., Rydlo J. Vegetace ochranného pásma inundační zony Šáreckého potoka mezi Jenerálkou a Vizerkou. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6896966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Roztocký háj - Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.28"N, 14°23'2.78"E, ± 1072m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace SPR Roztocký háj - Tiché údolí rozšířené o Holý vrch. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6723662

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Roztocký háj - Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.28"N, 14°23'2.78"E, ± 1072m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972
nálezce: Z. Podhajska
pramen: Podhajska Z. Inventarizační botanická zpráva o státní přírodní rezervaci Roztocký háj - Tiché údolí. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6658686

5852d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.13"N, 14°24'59.33"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vrch "Kalvarie" u Bohnic
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'3.89"N, 14°24'56.66"E, ± 3000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-05-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578474

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'21.69"N, 14°25'16.56"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1836-11-01
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578380

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Troja bei Prag, hecke
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'9.15"N, 14°25'28.91"E, ± 5000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'9.15"N, 14°25'28.91"E, ± 5000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1976-06-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578412

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'9.15"N, 14°25'28.91"E, ± 5000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578413

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Praha, Kobylisy, v ulici Chaberská na valu u stadionu Admira
nejbližší obec: Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'41.25"N, 14°27'13.86"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1998-08-18
nálezce: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nehojně; verg. *hungaricoides*
ID: 13578520

lokalita: Praha, Praha 9, křovinaté svahy na J okraji Proseka
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.06"N, 14°29'11.20"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1992-06
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578315

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Ďáblický háj, severní část
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'19.18"N, 14°27'55.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987
nálezce: E. Pazourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578533

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0429_122412_78_K3
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'57.38"N, 14°26'26.99"E, ± 54m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688740

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Havránka
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.81"N, 14°25'16.49"E, ± 322m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992
nálezce: Sylvie Kettnerová
pramen: Kettnerová S., Kučera T. Havránka geobotanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6696745

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Bílá skála
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.27"N, 14°27'9.62"E, ± 604m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Bílá skála. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6728079

5853a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 4. (10a.Jenšt.tab. 5853a): Praha 9 - Čakovice: pole a jejích ruderální okraje od areálu cukrovaru podél teplárny v Třeboradicích až po pruh lesa na stráni nad potokem mezi Miškovicemi a Mirovicemi.
nejbližší obec: Praha 9 - Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'40.00"N, 14°32'8.00"E
nadmořská výška: 230-235 m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8110712

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 5. (10a. Jenšt.tab. 5853a): Praha 9 - Miškovice: úzký pruh lesa mezi Mirovicemi a Miškovicemi (převážně průsek pod elektrovodem).
nejbližší obec: Praha 9 - Miškovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'44.00"N, 14°32'38.00"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8110794

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 6. (10a. Jenšt.tab. 5853a): Praha 9 - Miškovice, Vnoř: pole a jejich okraje od lok.č.5. Z-JJV Zabitého kopce, dále pole mezi Kbely a Vnoř, až po úzký pruh lesa S Satalic.

nejbližší obec: Praha 9 - Miškovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°9'19.00"N, 14°33'19.00"E

nadmořská výška: 245-260 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2006

pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.

projekt: FLDOK

ID: 8110831

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Praha, Vnoř, asi 200 m od V okraje rybníčka S obce

souřadnice: 50°9'1.00"N, 14°34'13.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1979-07-12

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1873319

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: N. Brázdim; podél silnice od záp. okraje obce k mostku přes potok před obcí Veleň; J stráž S silnice N. Brázdim - Veleň, cca 600-800 m SV od obce Veleň; podél potoka mezi obcemi Veleň a Sluhy.

datum: 1979-08-13

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8555659

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 0_opravy_122403_95_L3.1

nejbližší obec: Měšice u Prahy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'41.96"N, 14°31'12.47"E, ± 217m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2000

nálezce: Jiří Hummel

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 3687500

5853b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 259. Martinov, niva Labe a svah terasy v trati U Svěťice 1 km JV Martinova;*S Sádlo.

nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'0.00"N, 14°38'43.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9553920

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0066_122405_12_T3.5B
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'56.78"N, 14°35'42.14"E, ± 74m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3687009

5853c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Bažantnice v Satalicích u Prahy
souřadnice: 50°7'39.00"N, 14°34'37.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1981-05
nálezc: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1992): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Bažantnice v Satalicích a chráněného přírodního výtvaru Vnořský park. - Natura Prag., Praha, 8: 203-214.
projekt: ČNFD
ID: 2038237

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hloubětín
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'33.55"N, 14°32'41.89"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2012
nálezc: Vít Joza; Jan Farkač; Jaroslav Škopek
pramen: Farkač Jan, Škopek Jaroslav, Joza Vít. Výsledky přírodovědného průzkumu území při ulici Kolbenova v Praze 9. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7849437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Letiště Letňany, ochranné pásmo (4)
souřadnice: 50°7'49.38"N, 14°31'56.43"E, ± 116m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2014
nálezc: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Letiště Letňany
projekt: NDOP
ID: 12025321

5853d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vnoř - obec; rybníky na V okraji Vnoře a potok mezi nimi; skalky nad ul. "V Podskalí" na V okraji Vnoře
datum: 1979-08-13
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556506

5854a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brandýs nad Labem, na břehu tůň blíže mostu severovýchodně od lázní Houška u města Stará Boleslav
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'28.69"N, 14°41'31.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-30
nálezc: Jiří Holfeld
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578486

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-východ, Toušeň, "V Čelákově", hustý smíšený porost na vlhkém, jílovitém svahu, exp. SV
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'9.36"N, 14°42'57.62"E, ± 5000m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-06-25
nálezcce: Jaromír Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578525

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Okr. Brandýs nad Labem, Toušeň, v hustém smíšeném porostu na vlhkém jílovitém svahu u místa "V Čelákově", sklon k severovýchodu
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'5.16"N, 14°43'0.54"E, ± 1500m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-06-25
nálezcce: J. Němec
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně; verg. *sanguineoides*
ID: 13579246

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará Boleslav, slepé rameno na JV konci obce u areálu tenisového klubu, asi 2 km SVV od zámku
souřadnice: 50°11'28.00"N, 14°41'32.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1985-05-15
nálezcce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102610

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Káraný_1920071
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'7.64"N, 14°44'44.95"E, ± 71m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-21
nálezcce: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231829

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0066_131306_6_T3.4D
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'42.77"N, 14°42'42.34"E, ± 308m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
nálezcce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3801924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0066_131306_5_K3
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'40.25"N, 14°42'51.73"E, ± 152m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3801923

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lázně Toušeň, reliktní měkkého luhu J od jezera Mezi mosty
souřadnice: 50°9'57.55"N, 14°43'56.66"E, ± 68m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2014-10-02
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
ID: 13158151

5854b

lokalita: okr. Praha-východ, Čelákovice, křoviny u žel. trati na pravém břehu Labe sv. Čelákovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'23.86"N, 14°46'12.45"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1992-09
nálezce: Chrtěk; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578032

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-východ, Čelákovice, na okraji lesa nedaleko obce
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'13.47"N, 14°44'55.20"E, ± 1500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1966-09-07
nálezce: Chrtěk; Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578493

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čelákovice - PP Lipovka 2,4 km SSV zastávky ČD v obci.
souřadnice: 50°10'23.40"N, 14°45'21.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-05
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453577

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čelákovice - NPR Hrbáčkovy tůň 3,3 km SV od zastávky ČD v obci.
souřadnice: 50°10'55.80"N, 14°46'50.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-05
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453629

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čelákovice - PP Lipovka na levém břehu Labe 2,1 km SSV nádraží ČD. Čelákovice.
souřadnice: 50°10'30.60"N, 14°45'47.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-04-16
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1448084

5854c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0066_131311_8_K3
nejbližší obec: Zeleneč, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'14.60"N, 14°40'28.02"E, ± 649m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802596

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horoušany
souřadnice: 50°6'53.69"N, 14°43'43.91"E, ± 849m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-07-20
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10407211

5854d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na Vinici, svah bývalé terasy Labe se slínovcovým podkladem jizerskohorského souvrství probíhající ve směru SZ–JV mezi obcemi Čelákovice a Mochov [asi 0,8 km SZ - 1,9 km ZSZ od kostela v obci Mochov; botanicky nejcennější plochy se nachází na SZ okraji ("Višňovka") a JV okraji území ("Viničný vrch")]
nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'57.51"N, 14°46'34.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P., Chochel M., Křivský J. et Sádlo J. (2011): Na Vinici - druhově bohatá lokalita suchých trávníků u Čelákovíc. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 163-171.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13564666

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mochov, svah severně od obce zvaný Na Vinici
souřadnice: 50°8'48.50"N, 14°46'59.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-07-02
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P., Chochel M., Křivský J. et Sádlo J. (2011): Na Vinici - druhově bohatá lokalita suchých trávníků u Čelákovíc. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 163-171.
projekt: ČNFD
ID: 1263895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břežany II; ruderalizované křoví
souřadnice: 50°6'10.50"N, 14°45'58.32"E, ± 311m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2014-08-29
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2817 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13091407

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břežany II; ruderalizované křoví, přechází v X12A
souřadnice: 50°6'0.97"N, 14°48'7.65"E, ± 191m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2014-10-29
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2817 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13091615

5855a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1. Velenka: SPR "Slatinná louka u Velenky" 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: Jindřich Chrtěk
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9137706

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kersko
souřadnice: 50°8'60.00"N, 14°54'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-06-04
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516384

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Semická hůra u obce Semice (JV od Lysé n. L.)
souřadnice: 50°9'36.00"N, 14°51'45.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-08-04
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875240

5855b

lokalita: okr. Nymburk, Kostomlátky, na okraji lesa u Labe jižně od obce
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.73"N, 14°59'5.38"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-07
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578324

lokalita: okr. Nymburk, Kostomlátky, na pravém břehu Labe JZ od obce
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'6.96"N, 14°58'48.85"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-08
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578325

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sadská, u St. Labe, SV od Lázní
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'15.14"N, 14°58'47.32"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1955-06-26
náleze: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 6. 3. 1979
ID: 13578056

lokalita: Lysá nad Labem, Šnepov, u Farského potoka
nejbližší obec: Ostrá-Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.78"N, 14°55'12.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-10-04
náleze: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578048

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /2/ Polabí: na Z okraji Kostomlat n. Lab. mezi dráhou a silnicí, malý rybníček
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-06-06
pramen: Rydlo J. (1995): Zanikající mokřady v Polabí. 3. Deprese u dráhy u Kostomlat nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 111-114.
projekt: FLDOK
ID: 9008985

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /3/ Polabí: V od Kostomlat n. Lab., J od dráhy mokrá louka
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993
pramen: Rydlo J. (1995): Zanikající mokřady v Polabí. 3. Deprese u dráhy u Kostomlat nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 111-114.
projekt: FLDOK
ID: 9008595

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0034_131310_383_L2.3A
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'20.86"N, 14°58'21.18"E, ± 426m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3802352

5855c

lokalita: okr. Nymburk, Velenka, na okraji lesa JV od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.12"N, 14°54'3.80"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-06-15
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578343

lokalita: okr. Nymburk, Velenka, na okraji lesa SV od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.56"N, 14°54'14.31"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578344

lokalita: okr. Nymburk, Velenka, v listnatém lese na S svahu kopce Horka, JZ od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'51.24"N, 14°51'52.79"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-08-09
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578030

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Kolín, Poříčany, na svahu nad železniční tratí 1 km JZ od žel. stanice, exp. JV
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'15.54"N, 14°54'41.90"E, ± 100m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-15
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578556

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Nymburk, Velenka, křoviny u obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°53'44.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-13
nálezce: Z. Doležalová; H. Pistulková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578468

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Nymburk, křoviny u Velenky, severně od Poříčan
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°53'44.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-15
nálezce: Z. Doležalová; H. Pistulková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579467

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: dist. Nymburk, křoviny nedaleko Velenky, severně od Poříčan
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°53'44.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-13
nálezce: Z. Doležalová; H. Pistulková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579468

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 37. Poříčany: stráž nad železnicí 1 km JZ nádraží, JV exp.
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138490

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kersko
souřadnice: 50°8'56.00"N, 14°54'46.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-06-03
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516249

5855d

lokalita: okr. Nymburk, Poříčany, keřovitá lokalita J od obce
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'6.78"N, 14°55'16.50"E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1990-07-10
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578029

lokalita: okr. Nymburk, Milčice, háj u železnice Z od obce
nejbližší obec: Milčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'12.48"N, 14°58'20.95"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578332

lokalita: okr. Nymburk, okraj lesa u Třebestovic (SZ od obce)
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'38.83"N, 14°57'5.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578341

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'57.05"N, 14°54'53.99"E, ± 95m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12485998

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'42.86"N, 14°55'23.60"E, ± 161m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12485855

5856a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2/ Nymburský luh: lužní les s e dvěma starými labskými rameny Z od Nymburka, v blízkosti statku Komárno
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
nadmořská výška: 188-190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Beran L. (1994): Měkkýši Nymburského luhu. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 3-6.
projekt: FLDOK
ID: 9005907

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0034_131406_22_L2.3A
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.33"N, 15°0'46.80"E, ± 319m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3804921

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0034_131406_24_L2.3A
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'19.56"N, 15°0'44.06"E, ± 319m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3804930

5856b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Nymburk, Křečkov, bažantnice u obce
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'42.15"N, 15°8'5.36"E, ± 1000m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-05-30
nálezce: J. Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hlinitá rovina; hojně
ID: 13578562

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Pátecká bažantnice: nachází se mezi obcemi Pátek, Křečov a Kouty, 4 km S od Poděbrad
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 7. Pátecká bažantnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 166-170.
projekt: FLDOK
ID: 9018370

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křečkovský bor, S až SV od Křečkova (S od Poděbrad), střed S části lesa
souřadnice: 50°11'19.00"N, 15°7'18.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-07-26
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1996): Křečkovský bor. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 2: 3-10.
projekt: ČNFD
ID: 2472169

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křečkovský bor, S až SV od Křečkova (S od Poděbrad), Z část lesa
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°6'56.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-06-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1996): Křečkovský bor. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 2: 3-10.
projekt: ČNFD
ID: 2472141

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131403_2_L2.3B
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.23"N, 15°7'30.61"E, ± 165m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3803822

5856c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 18. Lesní partie asi 1,5 km JV od Vrbové Lhoty L od komunikace na Sokoleč

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'12.36"N, 15°4'44.17"E, ± 300m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.

projekt: FLDOK

ID: 9013714

5856d

lokalita: okr. Nymburk, Poděbrady, u soutoku Labe a Cidliny

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'21.89"N, 15°9'30.19"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1988-09-10

nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578327

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /3/ Libický luh: je mezi Labem a Cidlinou a obcemi Libice n/C. a Vel Osekem, Schema transektu z Labe pře /78/ Vokálovu

louku na /79/ louku U vrbiček /sn. :10,11,12 z 29. 7. 1991, 13,14,15,16,17,18 z 20. 5. 1991

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991

pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.

projekt: FLDOK

ID: 9007184

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /4/ Libický luh: je mezi Labem a Cidlinou a obcemi Libice n/C a Vel. Osek, schema transektu z Labe přes /26/ Ostrov a /25/

tůň Bajkal,/snim 19,20,21,22 z 6. 8. 91, 23,24,25 z 14 7. 90, 26,27 z 8. 6. 1991

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991

pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.

projekt: FLDOK

poznámka: hojně

ID: 9007286

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Městské lesy Poděbrady, 502 R8

souřadnice: 50°7'32.00"N, 15°9'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1963-09-03

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 381045

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Poděbrady_8440340

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'36.80"N, 15°9'35.21"E, ± 291m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-08-31

nálezce: Jiří Hummel

pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0844. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5031773

5857a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131408_2_K3
nejbližší obec: Senice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'32.52"N, 15°10'56.46"E, ± 847m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805188

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131408_1_K3
nejbližší obec: Okřínek, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.95"N, 15°10'23.20"E, ± 210m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0442_131403_12_K3
nejbližší obec: Kouty u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'12.88"N, 15°10'23.56"E, ± 621m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3804222

5857b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Nymburk, Choťovice, na svahu u cesty pod Žehuňskou oborou, nedaleko osady Stará Báň, SZ od Chotovic
nejbližší obec: Hradčany, okres Kolín
souřadnice: 50°9'28.26"N, 15°18'2.48"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-09-11
nálezce: J. Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578404

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Nymburk, Hradčany u Žehuně, PP Báň, S od obce, xerothermní stráž, JZ expozice
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°16'48.00"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-04
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579145

lokalita: Bohemia, distr. Nymburk, Dlouhopolsko, na okraji lesa Vacínek, cca 1,13 km JV od zvoničky a kříže v obci
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.06"N, 15°19'13.39"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-06-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579810

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dymokury, okraj lesa na V břehu Dlouhopols. rybníka
souřadnice: 50°10'8.00"N, 15°19'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-03
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516959

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°11'24.00"N, 15°17'54.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-12
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 2963097

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene: zwischen den Gem. Dlouhopolsko und Městec Králové, westl. Teil des Waldes
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°17'37.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-05-16
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2166925

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Elbeebene: zwischen den Gem. Dlouhopolsko und Městec Králové, östl. Teil des Waldes
souřadnice: 50°11'4.00"N, 15°18'27.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-05-16
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168024

5857c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kolín, Velký Osek, louka v lužním lese, přes kterou vede cesta z Velkého Oseka k hájovně Douděrci, u cesty
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'23.60"N, 15°11'6.27"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578405

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: v křovinách na JZ svahu vrchu Oškobrhu (vých. od Poděbrad)
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.89"N, 15°13'20.99"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1950-05-27
náleze: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13578067

lokalita: Sáňy, v lese na kopci Voškovrch (Oškobrhu) u obce
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'47.20"N, 15°13'30.52"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-05-17
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578035

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Osek, Libický luh, v lužním lese u cesty
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'52.00"N, 15°11'31.00"E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-05-27
náleze: H. Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579472

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sním.4. S břeh rybníka, ca 600m JV od zděného domku, střední část Hadí louky.
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.00"N, 15°13'3.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-07-08
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8117764

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /5/ Libický luh: je mezi Labem a Cidlinou a obcemi Libice n/C a Vel. Osekem, schema transektu přes /123/ Havrany-Brůdek /sním. :28,29,30,31 vše z 30. 7. 1991/
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-07-30
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007348

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Libický luh, J až JZ od Libice nad Cidlinou
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-08-11
pramen: Rydlo J. (1992): Kleistogamie u druhu *Epipactis albensis*. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 9003391

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velký Osek - NPR Libický luh S břehu říčky Bačovky, 0,4 km ZSZ od zastávky ČD. Poděbrady.

souřadnice: 50°6'16.30"N, 15°11'12.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-05-13

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1448899

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velký Osek - NPR Libický luh na S břehu říčky Bačovka, 0,4 km Z od zastávky ČD. Poděbrady.

souřadnice: 50°6'8.80"N, 15°11'20.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-05-13

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1448846

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: střední Polabí (mezi Veltruby a Poděbrady), polesí Libice, odd. 5d

souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°10'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1955-06-13

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Novotná Z. (1958): Příspěvek k poznání lužních společenstev středního Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 87-98.

projekt: ČNFD

ID: 2058994

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: střední Polabí (mezi Veltruby a Poděbrady), polesí Libice, odd. 1d

souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°10'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1955-06-13

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Novotná Z. (1958): Příspěvek k poznání lužních společenstev středního Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 87-98.

projekt: ČNFD

ID: 2059100

5857d

lokalita: okr. Kolín, Polní Chrčice, cesta mezi poli J od obce (ca 0,5 km)

nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín

souřadnice: 50°6'18.49"N, 15°17'51.39"E, ± 150m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1981-08-25

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578338

lokalita: Žehuň, v Quercetu na kopci Kozí Hůra J od obce

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°7'32.99"N, 15°17'35.43"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1942

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578293

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.segm.1.(5857b,d): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.d. 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť.mapování).

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'58.00"N, 15°18'1.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118274

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.segm.2.(5857d): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl.d. 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť.mapování).

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'20.00"N, 15°17'53.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118524

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Choťovice, S břeh rybníka ca 600 m JV od zděného domku (ne u žel. st.), střední část Hadí louky

souřadnice: 50°8'57.00"N, 15°19'3.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-07-08

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 47-72.

projekt: ČNFD

ID: 1194493

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Domanovice (u Žehuně), opukový hřeben (224 m) S obce

souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°19'20.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1943): Zajímavý nález *Adenophora liliifolia* Led. - Příroda, Brno, 36: 39-40.

projekt: ČNFD

ID: 1659580

5858a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Choťovice, 0,3 km od žel. st., Žehuňská obora

souřadnice: 50°9'22.00"N, 15°20'20.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 217 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2007-05-23

nálezce: M. Gonda

projekt: ČNFD

ID: 1494633

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žehuňská obora, J okraj
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'1.27"N, 15°21'44.89"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7206294

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Převýšov, les Víno, podél okraje lesa
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'8.85"N, 15°24'15.33"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-07-18
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7201325

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žehuň, Žehuňská obora
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.09"N, 15°20'37.56"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07-21
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo RNDr. terenní šetření. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7202118

5858b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, hájemství Luhy (cca 3 km SV obce)
souřadnice: 50°10'14.00"N, 15°29'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezc: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230444

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, hájemství Luhy (cca 3 km SV obce)
souřadnice: 50°10'14.00"N, 15°29'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezc: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230550

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chlumec n. Cidl., okraj lesa při silnici do Převýšova
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'38.74"N, 15°25'43.14"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7204458

5858c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kolín, Žiželice nad Cidlinou, Žiželický les, V část, 2,8 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'32.00"N, 15°21'12.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-16
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579488

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, Lovčice u Nového Bydžova, PR Bludy, xerothermní stráž, J expozice
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'44.00"N, 15°21'16.00"E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-23
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579367

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Choťovice, 2 km SV obce, okraj lesa
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'44.50"N, 15°20'50.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992-05-26
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579326

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sním.1. Dománovice (okr.Kolín): loučka mezi JV okrajem lesa Bažantnice a odvodňovacím příkopem, 2,3km JJV kostela v obci Choťovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'28.00"N, 15°20'2.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-08-07
nálezce: J. Roleček; P. Novák
pramen: Roleček J. & Novák P. (2008): Nová lokalita žluťuchy jednoduché svízelovité (*Thalictrum simplex* subsp. *galioides*) v Polabí a několik pozoruhodných souvislostí. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 144-147.
projekt: FLDOK
ID: 8122286

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.1.segm.5.(5857d,5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozdělena do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť. mapování).
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'31.00"N, 15°20'31.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8118853

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.segm.6.(5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl. do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť. mapování).

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'33.00"N, 15°21'23.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: s. d.

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118973

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 66. Domanovice: Domanovický les V obce

nejbližší obec: Domanovice

nadmořská výška: 230-250 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9139242

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bludy, PP Bludy; okraj doubravy nad tratí 2 km Z od obce

souřadnice: 50°8'45.00"N, 15°21'45.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-08-01

nálezce: M. Duchoslav

projekt: ČNFD

ID: 2868050

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Dománovický les

nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín

souřadnice: 50°6'43.88"N, 15°20'34.25"E, ± 673m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1978

nálezce: Marie Pivničková

pramen: Pivničková M. Botanický IP navržené SPR Dománovický les. 1978.

projekt: NDOP

ID: 6659124

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Radovesnice II

souřadnice: 50°6'26.57"N, 15°21'21.11"E, ± 439m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2013-05-22

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11333244

5858d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klamoš, les Klamoška
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'14.12"N, 15°29'25.29"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7209698

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce, J břeh
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'29.50"N, 15°26'22.48"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208826

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce, S břeh vč. lesního okraje
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'36.98"N, 15°26'17.28"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208605

5859a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'8.17"N, 15°33'50.59"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bydžovská tabule, S-Rand des Waldes ca. 1 km W von Babice, 9 km NO von Chlumec n. Cidl.
souřadnice: 50°11'31.00"N, 15°34'17.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082441

5859c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.5. Pardubicko: Les Kocuří: lok.leží V od silnice z Chýšť na Chudeřice, SZ od Volče, S od kóty 272m, J od dálnice D11, v k.ú.Chýšť, cca 30m J od okraje sečené louky, cca 200m V od silnice a 300m J od dálnice D11, SV svah.
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'44.00"N, 15°33'13.00"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-24
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 91-112.
projekt: FLDOK
ID: 8406282

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 15. Pardubicko: Rybník Švihov: ryb. a jeho břehové porosty ve SPR Na Hradech S asi 0,5km od obce Žáravice. Bývalé místo výskytu kotvice plovoucí, dnes jsou zde husté porosty přesličky obrovské.
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°33'43.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
náleze: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /3/ Žáravice: Wood "Na hradech"
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°33'50.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1931-05-21
pramen: Hadač E. (1969): The distribution of *Galium silvaticum* L. and *G. Schultesii* Vest. in Czechoslovakia. - Preslia 41: 38-60.
projekt: FLDOK
ID: 7932940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Voleč, les Lipec SZ od obce, 60 m od J okraje lesa, 160 m od ekoduktu
souřadnice: 50°7'37.70"N, 15°33'51.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-10
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 91-112.
projekt: ČNFD
ID: 1268783

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chýšť, Chýšťský les SV od obce, 25 m JV od prostředního Běloveského rybníka
souřadnice: 50°8'1.80"N, 15°33'59.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-10
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 91-112.
projekt: ČNFD
ID: 1268818

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chýšť, les Kocuří SV od obce, 30 m J od sečené louky, 300 m J od dálnice D11
souřadnice: 50°7'44.30"N, 15°33'13.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-24
nálezc: J. Málková
pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 91-112.
projekt: ČNFD
ID: 1268628

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žáravice, návrší "Na Hradech" SV obce nad rybníkem Švihov
souřadnice: 50°6'37.00"N, 15°33'56.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
nálezc: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276478

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Žáravice_8230277
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'47.66"N, 15°33'45.72"E, ± 30m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-04
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5869860

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chudeřice, les mezi obcí a Chýští
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'18.77"N, 15°32'23.42"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-29
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7211177

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Na Hradech
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.54"N, 15°33'44.35"E, ± 467m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1972
nálezc: František Procházka
pramen: Procházka F., Knížetová L., Fiedler Z. Botanická inventarizace SPR Na Hradech. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6757081

5859d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.6. Pardubicko: Les Na Hradech: lok.leží JV od kravína v Dobřenicích mezi lok.Pod Vínem a Podvinský, v k.ú.Rozhonice, V od komunikace Bohdanečská, cca 100m S od dálnice D11, 30m od V okraje lesa, V orient.
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'20.00"N, 15°39'0.00"E
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-07-24
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 91-112.
projekt: FLDOK
ID: 8406328

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rohoznice. les "Na Víně" severně obce, v okolí kóty 266.9
souřadnice: 50°8'7.00"N, 15°39'22.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276044

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rohoznice - les Na víně na S obce
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'4.65"N, 15°39'23.02"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1991-05-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rohoznice, les Na víně
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'7.83"N, 15°39'23.34"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-04-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7212174

5860a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libčanská dubina,LHC Nechanice,Libčany
souřadnice: 50°11'50.00"N, 15°41'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-12
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V3, 1V3
ID: 692247

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libčanská dubina, LHC Nechanice, Libčany
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°42'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-12
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 692154

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Těchlovice, les při silnici J obce
souřadnice: 50°11'52.13"N, 15°42'28.24"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-06-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12296526

5860b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec Králové - Třebeš: zarůstající suché trávníky (*Bromion erecti*) na prudkém slínovcovém svahu (kopec sv. Jana) asi 200 m ZSZ od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'43.72"N, 15°49'47.28"E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2018-05-22
náleze: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672499

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebeš, slepé rameno "U Velkého jezera" Z obce
nejbližší obec: Pražské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'53.98"N, 15°48'46.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7215501

5860c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: S od Stéblové, LHC Pardubice, Stéblová
souřadnice: 50°6'0.00"N, 15°44'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-06
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 703893

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Ždánice, písňík V od křižovatky silnic Hrádek-Dolany-Staré Ždánice -Bohdaneč těž prostor
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'6.44"N, 15°43'10.16"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-10-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7031015

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolany, Opatovický kanál, km 20,5-20,0J silnice do Hrádku
souřadnice: 50°6'9.36"N, 15°42'21.23"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262699

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolany, Opatovický kanál, km 21,0-20,5 kolem silnice do Hrádku
souřadnice: 50°6'5.38"N, 15°42'38.80"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262679

5860d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Opatovice nad Labem_8270169
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'45.70"N, 15°48'4.43"E, ± 105m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-03
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873043

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Opatovice nad Labem_8270161
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'48.58"N, 15°48'9.18"E, ± 41m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-03
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872996

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Opatovice nad Labem_8270176
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'53.72"N, 15°48'51.59"E, ± 80m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-03
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873100

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Opatovice nad Labem_8270157
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'48.00"N, 15°48'37.19"E, ± 40m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-03
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872954

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opatovice nad Labem_8270179
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'56.96"N, 15°48'55.40"E, ± 60m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-03
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873127

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bukovina nad Labem_8270139
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'16.10"N, 15°48'31.28"E, ± 512m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-17
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opatovice nad Labem - PP Hrozná, rameno Labe na pravém břehu řeky JV obce
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'21.13"N, 15°48'27.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-01
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6980928

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoká nad Labem - PP Polabiny, močálovité mrtvé rameno Labe JZ obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'10.29"N, 15°48'53.54"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-01
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6980823

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrobice, Dříteč - PP Tůň u Hrobic, rameno SZ obce Dříteč (za řekou)
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'53.72"N, 15°47'53.13"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-01
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6980644

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrobice, tůň u Hrobic
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'54.23"N, 15°47'53.38"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7217567

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrobice, PP Tůň u Hrobic
souřadnice: 50°6'52.23"N, 15°47'53.97"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-08-14
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12034299

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opatovice n.L., Opatovický kanál, km 29,5-29,0 (průmyslová oblast, nové mosty a křižovatky, S část)
souřadnice: 50°8'20.77"N, 15°47'20.44"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262017

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čeperka, Opatovický kanál, km 26,5-26,0 (Z obce, Z část lesa Kulhánov)
souřadnice: 50°7'46.37"N, 15°45'29.38"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262191

5861a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Plachta, louka J od Petrofu, u Brněnské ulice, plánovaná stavba firmy LIDL, travnatá plocha
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'22.00"N, 15°51'4.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-06-11
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579319

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, les mezi ryb. Jáma a Plachta
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.45"N, 15°51'18.87"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-07-07
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579146

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)

nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'19.00"N, 15°50'2.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 230-240 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: s. d.

nálezce: R. Prausová

pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízeními zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.

projekt: FLDOK

ID: 8386337

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 2000. Výsledky florist.výzkumu v naržené PR vlhkých, slatinných a mezofilních luk u samoty U Mazury, nacházející se 1,5 km SSV obce Hoděšovice, v souvislém porostu lesa, průzkum probíhal v r.1992-2000, druh naposledyověřen v r.2000

nejbližší obec: Hoděšovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'1.00"N, 15°54'35.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2000

pramen: Zárubová-Prausová R. & Samková V. (2001): Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě "Mazurovy chalupy" u Hoděšovic. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9795225

původní jméno: *Swida sanguinea*

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E

nadmořská výška: 235-246 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: Věra Samková

pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.

herbář: HR

projekt: FLDOK

ID: 9793509

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Roudnička a Datlík

nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'18.54"N, 15°50'6.73"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2004

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PP Roudnička a Datlík na období 2005 - 2014. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6773366

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nový Hradec Králové, plocha býv.vojenské cvičiště Na Plachtě

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'16.25"N, 15°51'25.52"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1988-06-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.

projekt: NDOP

ID: 7217408

5861b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Mazurovy chalupy
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'42.65"N, 15°55'37.50"E, ± 360m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2001
nálezce: Romana Zárubová-Prausová
pramen: Zárubová-Prausová R., Samková V. Výsledky florist. a fytoc. výzkumu na lok. Mazurovy chalupy u Hodešovic. Acta Mus. Reghradec. s. A, 28. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6667787

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hoděšovice; vegetace v příkopu, nálety: OL, LP, DBL, OS, eutrofizace - *Calamagrostis epigejos*
souřadnice: 50°9'42.25"N, 15°55'28.52"E, ± 106m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-29
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11529586

5861c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0092_132418_91_K3
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'55.01"N, 15°50'39.98"E, ± 158m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-07
nálezce: Dita Stříteská
pramen: Dita Stříteská. e0092: e0092. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3833447

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd, hráz Újezdského rybníka
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'1.96"N, 15°51'2.15"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7222219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd, okraj lesa SV obce a pastviny
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'59.66"N, 15°52'21.85"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7221758

5861d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.2.lok.15. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Porosty náletových dřevin pod hrází rybníka Šmatlan. Lok.se nachází SZ Holc.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'2.00"N, 15°55'51.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
náleze: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400841

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Belecko a Vys. Chvojno, Buky u Vysokeho Chvojna
souřadnice: 50°8'11.00"N, 15°59'28.00"E
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: s. d.
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Buky u Vysokého Chvojna (chráněné území). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322540

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR U parku
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.15"N, 15°58'59.45"E, ± 189m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. SPR U parku, botanika (Prachovská stráž). 1972.
projekt: NDOP
ID: 6673826

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chvojenec; na svahu podél polní cesty
souřadnice: 50°6'10.75"N, 15°56'23.39"E, ± 178m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-06-24
náleze: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11872362

5862a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Petrovice nad Orlicí, pod náspen železniční trati Týniště-Náchod, cca 1 km S od zastávky Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.23"N, 16°2'29.71"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-05-07
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579405

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrovice nad Orlicí - U Houkovic, olšina pod. Vel. Houkkove
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'47.89"N, 16°2'49.95"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-21
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrovice: tůňky, olšiny, louky a úhor kolem trati od železniční zastávky Petrovice nad Orlicí po rezervaci U Houkvice 1,1 km S(-SSZ) od zastávky
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-08
nálezce: Jan Lepš
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136601

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrovice nad Orlicí, PR U Houkvice, ca 700 m S od ž.st., mokř. olšina v Z části PR (pod cestou)
souřadnice: 50°10'47.50"N, 16°2'49.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-05-31
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. et Burešová A. (2013): Botanický průzkum přírodní rezervace Houkvice u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 79-136.
projekt: ČNFD
ID: 1295545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR U Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'55.21"N, 16°2'48.48"E, ± 439m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Inventarizační průzkum SPR U Houkvice, botanika. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6731639

5862b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rašovice: rybník Machov, 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.03"N, 16°7'38.84"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2013-05-21
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946965

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hoděčín: lesnaté údolí a okolí bývalého opukového lomu, 790 m SZ od zámku v obci

nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'59.05"N, 16°9'12.05"E

nadmořská výška: 321 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2016-06-09

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13188178

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Křivice: lesní lemy, lesní světliny, bučiny a smrčiny podél cesty do Vyhnanic, SSV od Křivic

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2004-07-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10136600

5862c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Žďár nad Orlicí, u přejezdu žel.trati SZ obce

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'50.06"N, 16°3'47.22"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1987

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1987.

projekt: NDOP

ID: 7225356

5862d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Čestice nad Orlicí, křovinatá stráž na Chlumu

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'20.19"N, 16°8'8.58"E, ± 400m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1935-06-12

nálezce: Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578115

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Čestice: Horecká stráž, les na prudkém svahu

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-07-05

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10136602

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čestice u Častolovic_3880151
nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'22.44"N, 16°9'2.56"E, ± 85m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-15
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5560570

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šachov u Borohrádku_3880081
nejbližší obec: Šachov u Borohrádku, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'1.40"N, 16°6'46.84"E, ± 24m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-07-17
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5560203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hřibiny, Z svah Strýce, mozaika suchých trávníků a křovin
souřadnice: 50°8'14.16"N, 16°9'39.65"E, ± 34m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2013-10-22
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2013): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11314371

5863a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0189_141309_112_K3
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'26.21"N, 16°14'4.60"E, ± 6m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3913470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0189_141309_105_K3
nejbližší obec: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'1.02"N, 16°14'31.20"E, ± 35m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3913444

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0189_141308_227_K3
nejbližší obec: Velká Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'0.70"N, 16°11'16.80"E, ± 4m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3912979

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: h0189_141308_223_K3
nejbližší obec: Velká Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'7.28"N, 16°11'15.86"E, ± 42m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004
nálezc: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3912963

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černíkovice, Černíkovický rybník, louka na JV břehu
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'47.81"N, 16°12'21.93"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1989-06-06
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7227832

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černíkovice, louky na V břehu Černíkovického rybníka
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'47.72"N, 16°12'28.41"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1989-06-06
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černíkovice, Černíkovický rybník, od hráze ke slatinám, slatiny
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'40.38"N, 16°11'59.05"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1985-09-21
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7226940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černíkovický rybník, S část
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'53.08"N, 16°12'6.02"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1982
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7225467

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Bažantnice - J polovina
souřadnice: 50°9'59.39"N, 16°14'53.42"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
nálezc: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2005): Floristické průzkumy v J polovině VKP - ruderalizovaná dubohabřina splachy z polí
projekt: NDOP
ID: 11200769

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Lem lesa VKP Bažantnice u Dvora Karolín

souřadnice: 50°10'8.21"N, 16°14'46.60"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2005

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2005): Floristické průzkumy v lemu lesa Bažantnice a toku v poli v Z části, silně ruderalizováno splachy z polí

projekt: NDOP

ID: 11200831

5863b

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*

lokalita: Lipovka, bažantnice u dvora Karolín, ca 500 m JJV od jeho středu; smíšená smrčina S od Lokot. pot.

souřadnice: 50°10'7.10"N, 16°14'54.00"E

nadmořská výška: 296 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2012-06-08

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. et Prajsová E. (2013): Bažantnice u Dvora Karolín - významná regionální botanická lokalita. - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 137-164.

projekt: ČNFD

ID: 1296009

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou_3690731

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'26.22"N, 16°15'57.71"E, ± 59m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-07-02

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5529636

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou_3690730

nejbližší obec: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'6.60"N, 16°15'13.25"E, ± 36m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-06-30

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5529625

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou_3690159

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'24.95"N, 16°16'21.22"E, ± 87m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-06-22

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5524400

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný

souřadnice: 50°10'9.24"N, 16°18'14.67"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2000

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2013): Vodní, bažinné a vlhkomilné porosty v okolí Javornického potoka, jeho přítoků a v údolnicích, ter.

šetření i údaje článku: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný

projekt: NDOP

ID: 11238199

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Přírodní park Les Včelný - lesní ekosystémy

souřadnice: 50°10'17.07"N, 16°18'47.33"E, ± 1199m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2000

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2013): ter. šetření a článek Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174., mezofilní lesní biotopy

projekt: NDOP

ID: 11238030

5863c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Kostecká Lhota, křoviny nad lesní cestou ca 500 m JJZ od lovecké chaty Lhotiska

nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'9.41"N, 16°10'51.74"E, ± 2000m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1984-08-21

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578426

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kostelec nad Orlicí_3690298

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'0.35"N, 16°12'0.65"E, ± 26m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-06-07

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5525636

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou_3690402

nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'29.76"N, 16°13'47.53"E, ± 132m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-06-16

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5526552

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kostelec nad Orlicí_3880089

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'22.66"N, 16°11'37.86"E, ± 45m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-08-22

nálezce: Jana Lobová

pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5560236

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kostecká Lhota_3680314

nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'37.04"N, 16°12'21.85"E, ± 56m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-07-17

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5522237

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synkov_3690441
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'33.72"N, 16°11'48.98"E, ± 63m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-04
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5527387

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Častolovice_3690229
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'6.11"N, 16°11'25.01"E, ± 54m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-04
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5525182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tutleky_3690472
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'55.90"N, 16°14'37.97"E, ± 66m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-19
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5527555

5863d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doudleby nad Orlicí: u Divoké Orlice S čtvrti Příkazy
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-05-07
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záměl: louky a meze mezi železniční zastávkou Záměl a rezervací Zámělský borek SZ obce
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-06
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136599

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doudleby nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice S čtvrti Příkazy Z od první lávky pro pěší
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136597

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Peklo nad Zdobnicí: lesnatý svah na levém břehu Zdobnice ca 1,3 km VSV od železniční zastávky

nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-07

nálezce: Martin Lepší

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10136611

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Zkoumané území leží v k.ú.obce Jahodov cca 5km od Rychnova n.Kněž. (JV směrem). Druhovú skladbu lučních porostů a

okolí u Jahodova. Florist.inventarizace probíhala v letech 2005-2009

nejbližší obec: Jahodov u Rychnova n, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'49.00"N, 16°19'32.00"E

nadmořská výška: 425-445 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2009

nálezce: M. Jedličková; J. Málková

pramen: Málková J. & Jedličková M. (2009): Vliv obhospodařování na druhové složení luk v Jahodově u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 16: 9-28.

projekt: FLDOK

ID: 8243076

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.3.sním.2. Fytocenologické snímky ve sled.území na lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou: V převaze list.porost ve svahu nad Kněžnou pod Bezděkovem: velikost 25x25m, orient.S, sklon 10 stup.

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'50.00"N, 16°16'10.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2006-05-13

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.

projekt: FLDOK

ID: 8386697

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.straň V od obce Roveň

nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°19'14.00"E

nadmořská výška: 370-415 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2005

pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.

projekt: FLDOK

ID: 8092842

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Záměl_3680267

nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'7.45"N, 16°17'0.67"E, ± 127m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-07-28

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5521576

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jámy u Rychnova nad Kněžnou_3690616
nejbližší obec: Jámy u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'48.73"N, 16°16'5.77"E, ± 113m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-20
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5528777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jámy u Rychnova nad Kněžnou_3690606
nejbližší obec: Jámy u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'51.47"N, 16°16'37.02"E, ± 32m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-21
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5528611

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tutleky_3690721
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'48.77"N, 16°15'24.34"E, ± 38m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-22
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5529445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roveň u Rychnova nad Kněžnou_620357
nejbližší obec: Roveň u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'44.52"N, 16°19'20.03"E, ± 20m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2006-10-09
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5106292

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záměl, rezervace Zámělský borek
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'11.04"N, 16°17'8.38"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1978
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo RNDr. terenní šetření. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7228885

5864a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pěčín: zářez železniční trati ca 1,5 km JZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezc: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136590

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)

nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn.

Vlastiv. Pr. 15: 13-52.

projekt: FLDOK

ID: 8242623

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.

nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'15.00"N, 16°21'5.00"E

nadmořská výška: 496 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2005

pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.

projekt: FLDOK

ID: 8093173

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Betlém

nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'22.62"N, 16°21'12.57"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2005

nálezce: Jitka Málková

pramen: Jitka Málková. Komplexní botanický průzkum lokalit Krskův důl a Betlém v Podorlicku. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6958542

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pěčín, Keprtova stráž nad silnicí Slatina nad Zd. Pěčín

nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'6.81"N, 16°24'33.74"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1989-06-05

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6935624

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pěčín, Keprtova stráž mezi Pěčínem a Slatinou, zbytky luk mezi tratí a silnicí JZ obce

nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.12"N, 16°24'34.77"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1989-06-05

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. terénní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7234480

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Javornice - Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'6.19"N, 16°20'38.39"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2001

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2008): Málková, J. (2010): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, MGOH Rychnov n.Kn. 15: 13-52.

projekt: NDOP

ID: 11236832

5864b

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Pěčín, okraj lesa za Zákopankou

nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'18.23"N, 16°25'26.17"E, ± 5000m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1956-06-26

nálezce: A. Hynková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578311

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 26. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, rybníček pod chalupou na L přítoku Hvězdné SZ od vrchu Homole, průzkum konán v letech 2001 -2002 /V od Rokytnice v Orlických horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'57.00"N, 16°29'15.00"E

nadmořská výška: 480-752 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.

projekt: FLDOK

ID: 9790195

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: p.č. GP 352 v k.ú. Nebeská Rybná

souřadnice: 50°11'3.09"N, 16°25'16.05"E, ± 16m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-07-23

nálezce: Štěpánka Haldová

pramen: Štěpánka Haldová (2013): Monitoring PPK

projekt: NDOP

ID: 11300376

5864c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: o. Rychnov nad Kněžnou, Slatina nad Zdobnicí, horní okraj rezervace

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'0.70"N, 16°22'31.70"E, ± 200m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1967-10-02

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Peklo nad Zdobnicí_620677
nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'43.43"N, 16°20'9.17"E, ± 32m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-10-06
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5107329

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rybná nad Zdobnicí_620618
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'36.01"N, 16°20'56.69"E, ± 48m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-09-07
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5107069

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Ve slatinské stráni
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'3.17"N, 16°22'34.83"E, ± 297m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1985
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. SPR Ve slatinské stráni. Inventarizace veget. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6747286

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Ve slatinské stráni
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'3.17"N, 16°22'34.83"E, ± 297m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F., Belicová J., Vagenknecht V. Květena SPR Ve slatinské stráni jako souč. IP CHÚ ve Výchč. kraji. Práce a studie-Přír., Pardub. 1. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6708039

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatina nad Zdobnicí; Kyselá doubrava ve stráni, stanoviště trochu pochybné, protože na opuce, ale zřejmě odvápněné místo, protože výrazné s mechy, tak se snad dá uznat
souřadnice: 50°7'43.77"N, 16°24'2.39"E, ± 85m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-07-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11650044

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatina nad Zdobnicí; suťové lesy místy vyvinuté ve strmých svazích nad potokem
souřadnice: 50°8'3.68"N, 16°23'40.98"E, ± 277m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-07-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11650594

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Slatina nad Zdobnicí; Suťové lesy na opukových svazích nad porokem, nepatrně až S1.1-opuka, ochuzené a sypou tam různý odpad, včetně stavebního.

souřadnice: 50°8'8.15"N, 16°23'31.14"E, ± 158m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2013-07-12

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 11653229

5864d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0065_141417_222_L3.1

nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'58.81"N, 16°26'18.49"E, ± 93m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2002-10

nálezce: Jan Vrbický

pramen: Jan Vrbický. e0065: e0065. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3925227

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rokytnice v Orlických horách, údolí Rokytenky od silnice J Rokytnice po soutok s potokem Suchá

nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'3.40"N, 16°28'24.34"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1989-05-17

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7254477

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Helvíkovice, les S silnice mezi obcí a Dolním Dvorem, kříž.kvadr.

nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°6'0.69"N, 16°25'0.89"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1982-08-22

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7254555

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Žamberk; vzrostlý lles ve stráni, nutno mapovat jako sekundární Carpinion, na suťák moc mírné, jen v nejstrmějších místech

snad přechod, bylinné patro ale bohaté

souřadnice: 50°5'59.87"N, 16°28'58.42"E, ± 168m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2013-08-07

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11645310

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kameničná; křoví na okraji lesa
souřadnice: 50°6'48.64"N, 16°25'13.27"E, ± 53m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11651894

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Helvíkovice; křoví na okraji lesa
souřadnice: 50°6'20.08"N, 16°26'19.65"E, ± 277m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11652425

5865a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bartošovice v Orlických horách; olšina v intravilánu obce kolem potoka, části porostů různě využívány - pastvina, záhumenek, skladovací plochy
souřadnice: 50°10'11.51"N, 16°31'35.80"E, ± 161m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-06-11
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12911014

5865c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žamberk, LHC Lanškroun
souřadnice: 50°7'6.00"N, 16°30'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-10-14
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5A1
ID: 687439

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunvald, křižovatka silnic J obce
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'25.09"N, 16°30'9.31"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1982-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258813

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunvald; křoviny se stromy
souřadnice: 50°6'24.74"N, 16°30'58.61"E, ± 190m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11645722

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunvald; křoviny se stromy
souřadnice: 50°6'28.10"N, 16°30'38.71"E, ± 140m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11647956

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunvald; vzrostlá bučina ve svahu
souřadnice: 50°6'30.30"N, 16°29'58.74"E, ± 267m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11649581

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunvald; křoví na mezi
souřadnice: 50°6'34.11"N, 16°30'50.09"E, ± 67m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11646515

5871a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Město Albrechtice - Žáry, svahová louka
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'11.15"N, 17°33'21.95"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-06
náleze: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578110

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 29. Třemešná: suchá travnatá úbočí 0,1-1,2 km JJZ od želez. zastávky
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'43.00"N, 17°33'54.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457370

5871c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0234_151319_460_L3.2
nejbližší obec: Hošťálkovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'47.12"N, 17°34'11.57"E, ± 331m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0234: t0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063149

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0234_151319_459_L3.2
nejbližší obec: Hošťálkovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'46.80"N, 17°34'17.51"E, ± 151m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0234: t0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063144

5871d

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Krnov - Chomýž, břehový porost potoka Hůrka nad rybníkem Chomýž II, cca 2,16 km Z od kaple Panny Marie (Z od silnice mezi Krnovem a Chomýží)
nejbližší obec: Krnov-Chomýž, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'21.16"N, 17°38'6.96"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2016-07-26
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579815

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294783

5941b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kynšperk n. Ohří - Zlátá: okolí silnice na Kynžvart, ca 4 km od Zlaté; okolí silnice ca 6 km od Zlaté
datum: 1987-06-17
nálezce: Jan Kirschner; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662046

5944d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 765. Prohoř: Horní Hradecký rybník, hráz SZ od obce
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'11.20"N, 13°5'18.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200157

5945a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 34. Záhořice: okraj lesíka 1 km Z od obce po červeně znač. cestě
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 41. Záhořice: hlavní vrchol Vladaře
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183818

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 69. Kolečov: plášť keřů při silnici asi 800 m od obce
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184640

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 398. Vladořice: jezírko a jeho okolí na vrcholové plošině kóty Vladař SSV od obce
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Věra Čulíková; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 477. Vladořice: les S od obce na kótě Vladař
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 737. Žlutice: lesní okraje a přilehlé lesy na SZ až S svahu vrchu Nevděk
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198848

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 739. Žlutice: vrcholové partie a J úbočí vrchu Nevděk
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198974

5945b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Dvůr u Žihle
souřadnice: 50°3'20.00"N, 13°17'24.69"E, ± 109m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10681494

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jablonná u Chyší
souřadnice: 50°4'19.15"N, 13°16'40.91"E, ± 162m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10682175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jablonná u Chyší
souřadnice: 50°4'23.53"N, 13°16'41.50"E, ± 165m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10682275

5945c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 776. Újezd: Chlumecká hora, kamenitý JZ okraj vrcholové planiny (blíže kóty 651) a přilehlé horní části svahů SV od obce
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200836

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Manětín, Chlumská hora, vrcholová rovina blízko bodu 651 m

souřadnice: 50°0'30.00"N, 13°12'20.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1995-08-24

nálezce: M. Kovanda

pramen: Kovanda M. (1996): New data of *Sorbus* from Bohemia (Czech Republic). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 319-345.

projekt: ČNFD

ID: 1192927

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Manětín, rezervace Chlum asi 2,5 km SZ obce

souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°12'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 401 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1978-05-31

nálezce: A. Šteklová

pramen: Žán M., Červená A., Brdička I., Janský B., Kašparová M., Kočandrlová E., Mašek J., Soko (1980): Státní přírodní rezervace Chlum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1202810

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Manětín, rezervace Chlum asi 2,5 km SZ obce

souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°12'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 401 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1978-06-01

nálezce: A. Šteklová

pramen: Žán M., Červená A., Brdička I., Janský B., Kašparová M., Kočandrlová E., Mašek J., Soko (1980): Státní přírodní rezervace Chlum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1202828

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Manětín, lesy v prostoru mezi Manětínem a Chludem, SZ obce

souřadnice: 50°0'32.00"N, 13°12'30.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1946-08-29

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.

projekt: ČNFD

ID: 1259387

5945d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Střela

nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°1'56.47"N, 13°18'5.82"E, ± 2045m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1978

nálezce: Miloslav Žán

pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1978 - 31.12.1984

ID: 6677826

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brdo u Manětína
souřadnice: 50°0'1.29"N, 13°16'5.99"E, ± 289m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10716863

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brdo u Manětína
souřadnice: 50°0'11.37"N, 13°15'56.99"E, ± 137m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10716946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brdo u Manětína
souřadnice: 50°0'16.05"N, 13°15'55.62"E, ± 148m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10717004

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysočany u Manětína
souřadnice: 50°0'12.79"N, 13°17'16.01"E, ± 85m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10721131

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brdo u Manětína
souřadnice: 50°0'8.43"N, 13°15'5.46"E, ± 235m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10720911

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Manětín
souřadnice: 50°0'16.92"N, 13°14'56.93"E, ± 286m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10720710

5946a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Rakovník, Jesenice, na okraji pole mezi železniční stanicí Pastuchovice a Horním lesem V od obce
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'12.77"N, 13°23'55.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450–470 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1985-07-13
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578169

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 734. Blatno: Velečinský rybník
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'20.40"N, 13°24'24.60"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621101

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121316_155_T3.4D
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'13.88"N, 13°21'28.33"E, ± 255m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646492

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121316_13_K3
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'49.49"N, 13°22'47.50"E, ± 148m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645257

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0096_121316_244_L6.4
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'17.99"N, 13°20'43.80"E, ± 91m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647787

5946b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 236 E 2, Bažantnice Tereška
souřadnice: 50°5'42.00"N, 13°27'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-09-07
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621703

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krty_8600374
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'37.21"N, 13°26'54.67"E, ± 57m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-07-03
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884563

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krty_8600380
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'45.56"N, 13°26'57.23"E, ± 115m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-07-03
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884609

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_261_K3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'50.71"N, 13°27'42.37"E, ± 310m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651912

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_185_L3.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'26.63"N, 13°29'12.12"E, ± 49m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651190

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_197_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'32.06"N, 13°29'5.50"E, ± 97m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651307

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u0158_121318_269_K3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'54.13"N, 13°28'3.00"E, ± 85m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651988

5946c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0204_123107_1_K2.1
nejbližší obec: Potvorov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'20.41"N, 13°23'33.61"E, ± 190m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3694093

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0204_123107_17_K3
nejbližší obec: Potvorov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'6.84"N, 13°23'34.04"E, ± 8m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3694541

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Potvorov
souřadnice: 50°1'10.89"N, 13°23'21.61"E, ± 250m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-05
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12760986

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Potvorov
souřadnice: 49°59'59.33"N, 13°23'20.62"E, ± 419m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-05
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12761285

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Potvorov
souřadnice: 50°0'46.11"N, 13°23'36.99"E, ± 348m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-27
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12760488

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Potvorov; černé skládky
souřadnice: 50°1'10.89"N, 13°23'21.61"E, ± 250m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-05
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12760975

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Potvorov
souřadnice: 50°0'20.85"N, 13°23'33.44"E, ± 198m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-05
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12760418

5946d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0204_123107_139_K3
nejbližší obec: Sedlec u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'16.81"N, 13°26'30.73"E, ± 52m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695161

5947d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0339kv_123110_171_K3
nejbližší obec: Břežany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'24.88"N, 13°35'32.14"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697569

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0339kv_123110_173_K3
nejbližší obec: Břežany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'29.05"N, 13°35'23.14"E, ± 156m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697575

5948b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°5'23.00"N, 13°45'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-09-20
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054983

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0347kv_121422_31_K3
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'18.95"N, 13°45'38.81"E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Přemysl Bobek
pramen: Přemysl Bobek. a0347kv: a0347kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3664749

5948c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0353kv_123202_225_K3
nejbližší obec: Tytry, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'59.02"N, 13°44'3.08"E, ± 51m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0353kv: a0353kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3709788

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0353kv_123202_244_K3
nejbližší obec: Tytry, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'13.87"N, 13°44'47.69"E, ± 85m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezc: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0353kv: a0353kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3709823

5948d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /20/ Křivoklátsko: Čertova skála, skalky na V okraji, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951258

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /24/ Křivoklátsko: Čertova skála, stíněný plášť lesa, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951394

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /4/ Křivoklátsko: Čertova skála, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-26
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8950602

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /35/ Křivoklátsko: SPR Čertova sskála s prvky výslunných spilitových skal, suťových osypů, zales.suchých a krátkých roklí a zářezů, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8952029

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič.z JV a SV roklemi, směřující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les.
prvky,trav.úvozy a pasek.prvky,
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'58.90"N, 13°47'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8952335

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 8. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: CHÚ Valachov: (o rozloze cca 3ha) se nachází asi 6 km S obce Hracholusky, je tvořeno strmými srázemi nad údolím Tyterského potoka
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'6.00"N, 13°46'26.00"E
nadmořská výška: 320-411 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637485

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Valachov, Křivoklátsko
souřadnice: 50°1'5.00"N, 13°46'29.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1993): Valachov. Geobotanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268825

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 50°0'4.00"N, 13°48'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1983-09-25

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1055532

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: EVL Čertova skála

nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník

souřadnice: 50°0'4.83"N, 13°47'40.60"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2012-07-19

nálezce: Petra Karešová

pramen: Salvia o.s. Geobotanický inventarizační průzkum EVL Čertova skála. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7784149

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Valachov

nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'7.75"N, 13°46'26.71"E, ± 209m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992

nálezce: Tomáš Kučera

pramen: Kučera T. Valachov - geobotanická inventarizace. 1993.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1993

ID: 6705695

5949a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zbečno, v údolí Klíčavy mezi loveckou chatou Klíčava a hájovnou Sv. Markéta [50.0679400N, 13.9339200E, zatopená v. n. Klíčava]

nejbližší obec: Městečko-Požáry, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'33.33"N, 13°54'52.03"E, ± 1500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1947-06-04

nálezce: Ivan Klášterský; J. Trkal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578361

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zbečno, v údolí Klíčavy mezi loveckou chatou Klíčava a hájovnou Sv. Markéta [50°4'4.584"N, 13°56'2.112"E, zatopená v. n. Klíčava]

nejbližší obec: Městečko-Požáry, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'33.33"N, 13°54'52.03"E, ± 1500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1947-06-13

nálezce: Ivan Klášterský; J. Trkal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578362

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zbečno, v údolí Klíčavy mezi loveckou chatou Klíčava a hájovnou Sv. Markéta [50.0679400N, 13.9339200E, zatopená v. n. Klíčava]

nejbližší obec: Městečko-Požáry, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'33.33"N, 13°54'52.03"E, ± 1500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1947-07-09

nálezce: Ivan Klášterský; J. Trkal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578363

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 24. Městečko: skála a širší okolí na L břehu Rakovnického potoka asi 0,5 km SZ od obce

nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

poznámka: hojně na skalních kyselých výchozech

ID: 8939716

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 50°3'29.00"N, 13°51'55.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-09-06

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1060939

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 50°3'30.00"N, 13°51'57.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-09-07

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1060881

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Křivoklát; poškozené chataři

souřadnice: 50°3'2.62"N, 13°53'58.93"E, ± 235m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014-04-18

nálezce: Martin Gutzer

pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12603020

5949b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Křivoklátsko, S svah pod Vápencem u Zbečna

souřadnice: 50°3'54.00"N, 13°56'45.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.

projekt: ČNFD

ID: 2676177

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko, S svah Vápence u Zbečna
souřadnice: 50°3'54.00"N, 13°56'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676332

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbečno; chudé, místy suťové osypy
souřadnice: 50°3'22.44"N, 13°55'44.05"E, ± 274m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-26
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12603991

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lány
souřadnice: 50°4'33.44"N, 13°55'6.42"E, ± 367m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-24
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12600604

5949c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roztoky u Křivokládu, skalní hřbítok nad tunelem železnice v PR Stříbrný luh
souřadnice: 50°1'11.00"N, 13°53'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-09
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivoklát, skalní výchoz na levé straně údolí Rakovnického potoka při soutoku s Berouňkou
souřadnice: 50°1'55.00"N, 13°52'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-08
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613319

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roztoky u Křivokládu, Stříbrný luh, lesní svah s drobnou suti a skalkami
souřadnice: 50°0'60.00"N, 13°53'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-01
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1649280

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Klučná, sutě v lomech na pravém břehu nad osadou Údolí hříchů

souřadnice: 50°0'16.00"N, 13°51'57.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2417391

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 50°2'18.00"N, 13°52'8.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-09-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1054740

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 50°1'37.00"N, 13°54'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-05-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1054081

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 50°1'37.00"N, 13°54'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-05-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1054129

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 50°2'4.00"N, 13°54'53.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1984-10-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1054644

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko: Stří luh X: 3420610 Y: 5543410
souřadnice: 50°1'1.00"N, 13°53'28.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Stříbrný luh. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1715031

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká Buková, 1 km JJV obce při pobřežní silnici
souřadnice: 50°1'30.00"N, 13°51'1.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia, Praha, 57: 151-169.
projekt: ČNFD
ID: 1953896

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko: pravý břeh Berounky, JZ ústí Klucné, "U Eremita"
souřadnice: 50°0'54.00"N, 13°51'23.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1968-07-18
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1975): Suťové a roklínové lesy na Křivoklátsku. - Bohem. Centr., Praha, 4: 72-83.
projekt: ČNFD
ID: 2295841

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko: U Eremita X: 3418300 Y: 5543350
souřadnice: 50°0'57.00"N, 13°51'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR U Eremita. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1714813

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Na Babě
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'39.93"N, 13°52'34.39"E, ± 721m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-10-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Salvia o.s. Geobotanický průzkum EVL Na Babě NPP Blíčovské údolí. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7239992

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Brdatka
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'55.89"N, 13°53'28.96"E, ± 722m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Brdatka geobotanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6669946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Nezabudické skály
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'19.35"N, 13°50'47.23"E, ± 798m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Nezabudické skály - geobotanický IP. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6716809

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivoklát; narušované sesuvem svahů,
souřadnice: 50°1'44.43"N, 13°52'22.01"E, ± 86m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12599533

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivoklát
souřadnice: 50°1'22.47"N, 13°52'40.00"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-04
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12596840

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd nad Zbečnem; chudé
souřadnice: 50°1'2.61"N, 13°53'32.85"E, ± 74m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-17
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12602484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd nad Zbečnem; zarůstá stromy a keři
souřadnice: 50°1'3.15"N, 13°53'41.86"E, ± 9m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-12
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12605160

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd nad Zbečnem; prudké svahy místy štěrkové osypy
souřadnice: 50°1'0.43"N, 13°53'20.70"E, ± 88m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-04-12
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12595426

5949d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Beroun, Běleč, na kopci se zříceninou hradu Jinčov mezi obcí Běleč a Nižbor
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°2'11.22"N, 13°59'10.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-27
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578165

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Beroun, v údolí říčky Seton ca 1-1,5 km SSZ od stanice Žloutkovice
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'33.91"N, 13°56'57.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-28
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578170

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Rakovník, Sýkořice, borový lesík nad skalami při sev. břehu Berounky jižně od obce
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'33.57"N, 13°55'52.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-07-01
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13578526

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko, JV svahy ssutí za stanicí Zbečno
souřadnice: 50°2'9.00"N, 13°55'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676135

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dřevíč, lesní oddělení 22d
souřadnice: 50°1'19.00"N, 13°59'1.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1958): Fytocenologické poměry polesí Dřevíč a Žlubinec na Křivoklátsku. - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 2: 215-266.
projekt: ČNFD
ID: 1896797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°2'14.00"N, 13°55'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1057184

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Vůznice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.99"N, 13°59'33.18"E, ± 1957m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. NPR Vůznice - geobotanická inventarizace. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6721402

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Vůznice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.99"N, 13°59'33.18"E, ± 1957m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace návrhu SPR Vůznice. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6662971

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Vůznice, k.ú. Nižbor
souřadnice: 50°1'6.88"N, 13°59'30.64"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015
nálezce: Jan Šašek
pramen: Mgr. Jan Šašek (2015): Botanická inventarizace NPR Nižbor, k.ú. Nižbor
projekt: NDOP
ID: 13113384

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Vůznice
souřadnice: 50°1'59.26"N, 13°59'38.71"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-10-28
nálezce: Jan Šašek
pramen: Mgr. Jan Šašek (2014): Botanický inventarizační průzkum NPR Vůznice
projekt: NDOP
ID: 11954790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jenčov; Skalka u Bělče: zřícenina hradu Jenčov nad meandrem potoka Vůznice ca 0, 75 km JJV od osady,
souřadnice: 50°2'10.42"N, 13°59'11.39"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-04-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11999293

5950a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poteply (JZ od Unhoště), u kóty 352 m
souřadnice: 50°3'56.00"N, 14°4'33.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-07-28
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1874759

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bratronice u Kladna
souřadnice: 50°4'51.84"N, 14°1'48.69"E, ± 106m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-20
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12916221

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bratronice u Kladna
souřadnice: 50°4'36.10"N, 14°1'38.62"E, ± 248m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-28
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12916061

5950b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
datum: s. d.
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8572736

5950c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 50°0'2.00"N, 14°1'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-06-09
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065881

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Dřevíč, 51 C2, Krupka
souřadnice: 50°0'12.00"N, 14°1'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1956-10-23
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 339181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0499_124102_70_K3
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°0'49.32"N, 14°4'19.63"E, ± 165m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740863

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hýskov; místy *Impatiens parviflora*, trnky jen málo, místy rozvolněné, dobře průchodné
souřadnice: 50°0'18.95"N, 14°4'9.21"E, ± 104m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12591457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chyňava; v E2 téměř pouze trnka, E1 většinou málo, hojně *Geum urbanum*, místy kopřiva
souřadnice: 50°0'49.14"N, 14°3'39.41"E, ± 65m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-24
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12590932

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chyňava; v E3 vzácně *P.sylvestris*, v E1 řídce *Impatiens parviflora*, E1 ochuzené, místy chybí, na okraji segmentu u louky
přechod do kys.doubravy
souřadnice: 50°0'34.01"N, 14°4'7.31"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-24
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L3.1
ID: 12592914

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chyňava; celkem druhově bohatá dubohabřina, místy téměř chybí E1, občas nějaký TKO - rozbité hrnce,...
souřadnice: 50°0'35.92"N, 14°3'28.98"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-17
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12591395

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Železná; v E2 dominuje *Prunus spinosa*, v E3 místy akát, v E1 ruderalní druhy, *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°0'53.70"N, 14°4'42.99"E, ± 279m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-07
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12588539

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hýskov; místy chybí E1, místy v něm hojně *Aegopodium podagraria*

souřadnice: 50°0'12.05"N, 14°3'50.60"E, ± 103m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-09-17

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12590890

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chyňava; Poznámka k celému segmentu: segment nově jako mozaika L3.1. a K3, je to svah na pravém břehu potoka, část blíže k potoku vlhčí, převažuje habr, část dále od potoka sušší, více ruderalizovaná, hojně líska a trnka, ze segmentu vyřazena část s *Pinus ni**

souřadnice: 50°0'32.72"N, 14°3'39.33"E, ± 239m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-09-11

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: hojně; K3

ID: 12591627

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hýskov; spojeno se segmentem č.58, stejné druhy, v katastru je to jeden pozemek (sad), místy špatně prostupné, nebo neprostupné, proluky často zarostlé *Geum urbanum*, *Torilis japonica*, *Impatiens parviflora*, ostružiníkem, *Brachyp.sylv.*, místy ovsíkem, pod trn*

souřadnice: 50°0'1.90"N, 14°2'58.97"E, ± 193m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-09-29

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: hojně; K3

ID: 12591431

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hýskov; spojeno se segmentem č. 201, v E2 dominuje trnka, pod trnkou téměř není E1 nebo dominuje *Geum urbanum*, úzký pás je neprůchodný, široká část místy ano

souřadnice: 50°0'0.75"N, 14°3'19.11"E, ± 130m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-09-29

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: vzácně; K3

ID: 12594296

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hýskov; porost bez obhospodařování, zarostlé *Brachypodium pinnatum* a *Cornus sanguinea*, hojně též *Arrh.elat.*

souřadnice: 50°0'12.88"N, 14°4'39.22"E, ± 12m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-09-04

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 12588607

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor; Nižbor: ostrožna se zámek, bývalým hradem, nad údolím Berounky při ústí Habrového potoka v pravobřežní části obce,
souřadnice: 49°59'59.08"N, 13°59'59.67"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-04-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11999437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hýskov
souřadnice: 50°0'19.42"N, 14°2'27.19"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-20
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10347999

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hýskov
souřadnice: 50°0'8.39"N, 14°2'20.35"E, ± 23m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-20
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10347790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stradonice u Nižboru
souřadnice: 50°0'15.42"N, 14°1'6.10"E, ± 339m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-12
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10350473

5950d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0499_124103_267_K3
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'27.84"N, 14°8'31.20"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0499_124103_290_K3
nejbližší obec: Malé Přílepy, okres Beroun
souřadnice: 50°0'51.66"N, 14°7'54.41"E, ± 294m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741937

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0499_124103_519_L6.5B
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'59.52"N, 14°9'9.36"E, ± 142m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742977

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0499_124102_116_T1.1
nejbližší obec: Malé Přílepy, okres Beroun
souřadnice: 50°0'59.36"N, 14°7'14.12"E, ± 157m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741044

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0499_124103_226_K3
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'18.26"N, 14°7'33.89"E, ± 215m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741715

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0499_124103_446_K3
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'10.85"N, 14°9'35.82"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742635

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0499_124103_470_K3
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'3.86"N, 14°9'2.99"E, ± 178m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742749

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0499_124103_464_K3
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'8.62"N, 14°8'49.56"E, ± 96m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742704

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Libečov; segment rozdělen na 2 části, protože uprostřed segmentu část bez dřevin, která vyňata, druhá část dána jako nový segment č. 301

souřadnice: 50°1'32.96"N, 14°5'32.88"E, ± 75m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-08-06

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12590801

5951a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0470_122318_12_K3

nejbližší obec: Pavlov u Unhoště, okres Kladno

souřadnice: 50°5'19.18"N, 14°10'1.88"E, ± 160m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2004

nálezce: Václav Strnad

pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3684151

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0470_122319_50_K3

nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°5'18.85"N, 14°14'4.52"E, ± 95m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2004

nálezce: Václav Strnad

pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3684346

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0470_122319_51_K3

nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°5'19.39"N, 14°14'6.00"E, ± 83m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2004

nálezce: Václav Strnad

pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3684384

5951b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 23. (7d.Bělohor.tab.5951b): Praha 6 - Bílá Hora: okolí konečné tranvaje.

nejbližší obec: Praha 6 - Bílá Hora, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'35.00"N, 14°19'25.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2007

pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.

projekt: FLDOK

ID: 8112620

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1993

nálezce: Jarmila Kubíková; et al.

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9580872

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Tabulka 1d/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1988

nálezce: Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9580420

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Tabulka 1c/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1982

nálezce: Jarmila Kubíková; et al.

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9579975

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1949

nálezce: Deyl

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9579495

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Kalvárie v Motole

nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'58.31"N, 14°19'37.05"E, ± 380m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1992

nálezce: Alexandra Klauďisová

pramen: Klauďisová A. Botan. IP PP Kalvárie v Motole. 1992.

projekt: NDOP

ID: 6751109

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Obora Hvězda
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.24"N, 14°19'53.69"E, ± 786m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986
nálezce: Eva Medonosová
pramen: Medonosová E. Botanický IP navrženého CHÚ Hvězda. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6714691

5951c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 154. Mezouň: les a vodní tůň v lese, asi 0,2 km Z až 1 km ZJZ od kóty Hačka, ca 400-420 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Mezouň, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'1.00"N, 14°11'27.00"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411376

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0499_124103_235_K3
nejbližší obec: Drahelčice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'24.35"N, 14°11'15.40"E, ± 91m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741751

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Mezouň: les a vodní tůň v lese, asi 0,2km Z až 1km ZJZ od kóty Hačka
nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.53"N, 14°11'21.37"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kursu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6892958

5951d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Příloha 1. Plocha B. Soupis zjištěných druhů rostlin: Řeporyje: výslunný svah cca 650m SZ od Řeporyjského nám., mezi pěšinou a zalesněným územím bývalé cihelny, S od ulice Ve Výrech, S exp.
nejbližší obec: Praha 5 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'18.00"N, 14°18'31.00"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-08-14
pramen: Hřčka D. (2008): Skalnatý výchoz u bývalé těžebny cihlářských hlín v Praze 5 - Stodůlkách, významná lokalita xerothermní vegetace. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 191-200.
projekt: FLDOK
ID: 8123221

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 34. (7d.Bělohorská tabule 5951d): Praha 6 - Řeporyje: areál středověkého skanzenu Řepora (dřívě Tuležim) a jeho okolí (prostor bývalé těžebny hlín) na S okraji Řeporyje.
nejbližší obec: Praha 6 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'18.00"N, 14°18'33.00"E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113748

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fot.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /7/Z/JS/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PP Zmrzlík /SV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'32.00"N, 14°19'15.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9668872

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínského údolí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1798388

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínského údolí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1984-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1796782

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-08
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1796432

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1794894

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Čechy, Zadní Kopanina
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°18'53.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-05-08
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410596

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0257ck_124110_160_X12
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.38"N, 14°17'49.42"E, ± 136m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0257ck_124110_231_K3
nejbližší obec: Dobříč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'13.50"N, 14°15'31.54"E, ± 87m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0257ck_124110_157_K3
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'0.65"N, 14°18'28.51"E, ± 122m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3747221

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0257ck_124110_148_T1.1
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'26.46"N, 14°19'11.10"E, ± 245m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0257ck_124110_150_K3
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'31.82"N, 14°19'11.24"E, ± 161m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Dalejský profil
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'55.39"N, 14°19'50.76"E, ± 1237m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. IP chráněn.př. výtv. v Dalejském údolí. Dalejský profil.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6742107

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zmrzlík
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'25.28"N, 14°19'13.50"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6650371

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Cikánka I
souřadnice: 50°0'14.22"N, 14°19'32.62"E, ± 240m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Cikánka I - cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: v IP *Swida sanguinea*
ID: 10255585

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Lochkovský profil
souřadnice: 50°0'13.30"N, 14°19'52.65"E, ± 165m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Lochkovský profil
projekt: NDOP
ID: 11316784

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Požáry
souřadnice: 50°1'42.29"N, 14°19'25.70"E, ± 135m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Požáry - botanika
projekt: NDOP
ID: 10248229

5952a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Petřín, Seminářská zahrada
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.80"N, 14°23'59.85"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 1915
ID: 13578015

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'31.11"N, 14°24'20.36"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578416

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, na mezích u Landronky v Praze XVIII
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.23"N, 14°21'23.45"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1949-06-03
nálezce: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha - Břevnov, Vypich, v křovinách u dvora Landronky nad Strahovskými lomy
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'42.86"N, 14°21'25.38"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1955-06-26
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13579416

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Petřín
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.48"N, 14°23'52.02"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1892-06
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Petřín
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.48"N, 14°23'52.02"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1887-06-20
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha-Kosíře, PP Vidoule
souřadnice: 50°3'27.00"N, 14°21'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986
náleze: V. Skalický
pramen: Skalický V. (1986): CHPV Vidoule. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1202114

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha-Kosíře, PP Vidoule
souřadnice: 50°3'27.00"N, 14°21'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986
náleze: V. Skalický
pramen: Skalický V. (1986): CHPV Vidoule. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1202103

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Petřínské skalky
nejbližší obec: Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.56"N, 14°23'50.59"E, ± 583m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
náleze: Anna Skalická
pramen: Skalická A. Revize dřevin Kinského zahrady v Praze. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6716235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Ctírad
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'4.57"N, 14°24'9.85"E, ± 293m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. IP CHPV Ctírad. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6757720

5952b

lokalita: Praha, Královské vinohrady
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'28.47"N, 14°27'15.03"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1899-06
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578244

původní jméno: *Svjda sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578253

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578252

původní jméno: *Svjda sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13.69"N, 14°24'54.54"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855-06
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578254

původní jméno: *Svjda sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578251

původní jméno: *Cornus alba*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1845
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578250

původní jméno: *Cornus alba*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1843
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578249

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13.69"N, 14°24'54.54"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578256

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1847-06
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578379

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578403

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Kottnauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578508

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Letná, 3 keře na svahu nad cestou před křovinami
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'43.40"N, 14°25'4.35"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1959-05-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578547

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Karlov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.52"N, 14°25'36.87"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1848
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578025

původní jméno: *Cornus panniculata*
lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1844
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13577962

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podolský profil
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'4.57"N, 14°25'7.63"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Skalický V., Manych J., Rieger M. *Natura pragensis*, Praha, 5: 51-136: Květena chráněných území vltavského údolí v jižní části Prahy. Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1980
ID: 6645220

5952c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Daleje, v údolí u cesty
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'53.87"N, 14°20'11.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-06-10
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578247

lokalita: Chuchle
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.41"N, 14°23'22.92"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-06-02
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578365

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na jižní příkré stráni u vápencového lomu mezi Braníkem a Dvorci
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'31.26"N, 14°24'45.79"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-06-07
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13578061

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na vápencové stráni nad Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'38.35"N, 14°23'33.11"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928-06-19
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578389

původní jméno: *Cornus mas*
lokalita: v háji při spojovací trati nad Hlubočepy u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'31.06"N, 14°23'48.33"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1910-06
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chuchle
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.41"N, 14°23'22.92"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1874-06-08
nálezce: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Küchelbad [Chuchle]
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.41"N, 14°23'22.92"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578411

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: V. Bergen u. Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.73"N, 14°22'59.59"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578430

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.77"N, 14°21'47.02"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1871
nálezce: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578433

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Chuchel
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.94"N, 14°23'19.89"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: B. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578455

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Klukovice, Dalejské údolí u Prahy, opuštěný vápenc. lom za železniční zastávkou Klukovice, na úpatí svahu J exp.
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'21.18"N, 14°21'37.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-06-20
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu; verg. *hungaricoides*
ID: 13578507

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Dívčí hrady, na vápenc. skalách
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'51.46"N, 14°23'58.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-06
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; verg. *hunagricoides*
ID: 13578540

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, na jižní příkré stráni u vápencového lomu mezi Braníkem a Dvorci
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'31.26"N, 14°24'45.79"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-06-07
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578541

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Velká Chuchle, křoviny na vápencovém svahu
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'53.84"N, 14°23'11.18"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578298

lokalita: Chuchle u Prahy
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.94"N, 14°23'19.89"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1917-06-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578548

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlubočep
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°23'41.77"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-06
nálezce: Karl Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578246

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlubočepy u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°23'41.77"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-07-01
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578260

lokalita: v údolí Sv. Prokop u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.80"N, 14°21'38.71"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1908-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuchelbad bei Prag
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.95"N, 14°23'1.64"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1891-06-17
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578487

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Küchelbad bei Prag
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.73"N, 14°22'59.59"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1889-06
nálezce: Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlubočepský háj
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.95"N, 14°23'39.26"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-06-28
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578224

lokalita: Prokopská údolí u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.95"N, 14°22'32.92"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1946-06-23
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579413

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Velká Chuchle
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'2.60"N, 14°23'7.21"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1853-09-16
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká Chuchle
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'4.87"N, 14°23'9.34"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Wagner
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579469

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Praha: SPR Prokopské údolí: běžný druh keřov.veget. na J svazích údolí, zejména Pustá stráň, v Dalejském háji (Kubíková 1972-77, Fott 1934)

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

pramen: Kubíková J. & Manych J. (1979): Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 37-58.

projekt: FLDOK

ID: 9182058

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: tab. 1d. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích

nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1994

nálezce: Pavel Špryňar; Jiří Hadinec

pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.

projekt: FLDOK

ID: 9568046

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: tab. 1a. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Čelakovský 1870)

nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.

projekt: FLDOK

ID: 9566701

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: tab. 1b. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Kubíková et Manych 1979, včetně Skalický et Skalická 1972)

nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.

projekt: FLDOK

ID: 9567194

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: CHPV Opatřilka-Červený lom, lokalita 16 (viz mapka), odval lomu směrem k lok. 25

souřadnice: 50°2'11.00"N, 14°21'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1985-09

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kučera T. (1986): Příspěvek k problematice ochrany přírody v příměstské krajině - analýza vegetačních změn v CHPV Opatřilka-Červený lom. - Ms. [Depon. in: Český ústav och. přír., Pražské středisko, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2352699

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: CHPV Opatřilka-Červený lom, lokalita 16 (viz mapka), pod stěnou lok. 26

souřadnice: 50°2'11.00"N, 14°21'9.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1985-09

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kučera T. (1986): Příspěvek k problematice ochrany přírody v příměstské krajině - analýza vegetačních změn v CHPV Opatřilka-Červený lom. - Ms. [Depon. in: Český ústav och. přír., Pražské středisko, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2352730

5952d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Praha, v Kunratickém lese

nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'29.50"N, 14°28'31.05"E, ± 300m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1940-06-18

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: podle rukopisu leg. Klika J.

ID: 13578409

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Praha 4-Kunratice: Kunratický les se táhne od obce Kunratice až po nemocnici Krč

nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 220-309 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1970

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Přirozená rostlinná společenstva Kunratického lesa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 13-27.

projekt: FLDOK

ID: 9268735

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Praha: Kunratický les

souřadnice: 50°1'7.00"N, 14°28'18.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1970-06-22

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Přirozená rostlinná společenstva Kunratického lesa. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 6: 13-27.

projekt: ČNFD

ID: 2037803

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Modřanská rokle

nejbližší obec: Cholutice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'58.83"N, 14°26'44.36"E, ± 1877m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1987

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. IP N CHÚ Modřanská rokle. 1987.

projekt: NDOP

ID: 6709544

5953a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 41. (10b. Praž.ploš.5953a): Praha 10 - Hostivař: prostor tzv.triangu mezi žel.tratemi JZ přemostění ul. Rabakovská Jižní spojka (při JV okraji sídliště Skalka), vysokostéb ruderalní lada, křoviny a drobné mokřádky při okraji lesa.
nejbližší obec: Praha 10 - Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'46.00"N, 14°31'15.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8114636

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 40. (10b. Praž.ploš.5953a): Praha 10 - Malešice: pruh pole, křoviny a sušší stráž nad žel.tratí S průmyslového komplexu malešické teplárny a JZ křižovatky ulice Průmyslová a Českobrodská.
nejbližší obec: Praha 10 - Malešice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.00"N, 14°31'51.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8114480

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Mimo Sním.1. Praha 10: Povodí Slatinského potoka: Slatinský potok směřuje nevýrazným korytem na JZ mladým lesem do prostoru VKP "Mokřady Triangl". Les původ.vysaz. na mokřých až bažinat.loukách . zarůstá ruderal.vegetací. V minulosti byla přítomná mokřadní a mezofil.společ.
nejbližší obec: Praha 10 - Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°31'30.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328315

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostivař; Lužní les u Toulcova dvora. 60letá sukcesní olšina, směrem k mokřadu přechází až v L1. Podstatná část porostu stojí ve vodě. Okraje (L2.2) ruderalizované, podmáčená olšina L1 pěkná. Přechod mezi nimi pozvolný.
souřadnice: 50°2'58.91"N, 14°31'3.98"E, ± 145m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2014-08-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2800 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12595052

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostivař; Různě široký lužní doprovod Botiče.
souřadnice: 50°3'3.47"N, 14°30'34.45"E, ± 882m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2014-08-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2800 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12595121

5953b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, CHPV Xaverovský háj (bližší lokalizace viz mapka v originální práci)
souřadnice: 50°5'31.00"N, 14°35'32.00"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1988
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1992): Fytocenologická charakteristika Chráněného přírodního výtvoru Xaverovský háj v Praze. - Natura Prag., Praha, 8: 163-201.
projekt: ČNFD
ID: 1802157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, CHPV Xaverovský háj (bližší lokalizace viz mapka v originální práci)
souřadnice: 50°5'52.00"N, 14°36'52.00"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1992): Fytocenologická charakteristika Chráněného přírodního výtvoru Xaverovský háj v Praze. - Natura Prag., Praha, 8: 163-201.
projekt: ČNFD
ID: 1802100

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dubeč, RN Říčanka
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'7.43"N, 14°35'26.40"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2008
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7828372

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dolní Počernice, Počernický rybník - levobřežní část
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'4.15"N, 14°35'13.12"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7790862

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Počernický rybník
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'7.15"N, 14°35'21.60"E, ± 912m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1984
nálezce: Alexandra Klauisová
pramen: Klauisová A., Rydlo J. Botanický IP Počernického rybníka. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6712277

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'39.39"N, 14°39'38.44"E, ± 44m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-09-16
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10461549

5953c

lokalita: okr. Praha-západ, Průhonice, v údolí Botiče S (ca 0,5 km) od obce
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'39.71"N, 14°33'17.79"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1981-07
náleze: J. Chrték
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578316

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Praha, Újezd u Průhonic, východní okraj rybníka Vrah
nejbližší obec: Praha-Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'40.28"N, 14°32'55.32"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-09-27
náleze: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579179

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Praha, Újezd u Průhonic, olšina západně od rybníka Vrah
nejbližší obec: Praha-Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.23"N, 14°32'42.89"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-10-01
náleze: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.1.lok.114. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02179/N, 14,52725/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00"N, 14°32'4.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Miličovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8117125

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1. Lesík mezi rybníky Vrah a Homolka, hráz Homolky (1977-1978) (JV okraj Praha-jihní město)
nejbližší obec: Praha-jihní město
nadmořská výška: 265-290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978
pramen: Grulichová J. (1983): Příspěvek k floristickému výzkumu Miličovského háje u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 227-235.
projekt: FLDOK
ID: 9161314

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Petrovice, retenční nádrž u ul. Novopetrovická
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'47.28"N, 14°32'57.72"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7798060

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hostivař, R3 Hájecká
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.96"N, 14°31'55.03"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7830292

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hostivař, v.n. Hostivař - pravobřežní část
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'22.85"N, 14°32'27.45"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7787353

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hostivař, Hostivařská v.n. - levobřežní část
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'19.69"N, 14°32'28.22"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7787220

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Milíčovský les a rybníky
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'22.48"N, 14°32'12.30"E, ± 939m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986
nálezce: Zdenka Hroudová
pramen: Hroudová Z., Hrouda L. IP CHPV Milíčovský les a rybníky. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6754666

5953d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Uhřetěves, SV okraj obory
souřadnice: 50°2'15.00"N, 14°36'23.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1976-06-18
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1873453

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uhříněveská plošina, NW-Rand des Tiergartens Uhříněveská obora bei Uhříněves
souřadnice: 50°2'20.00"N, 14°36'18.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1976-06-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082642

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pražská plošina - Uhříněveská plošina, zoologická zahrada Uhříněveská obora u Uhříněvsi
souřadnice: 50°2'14.00"N, 14°36'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1976-06-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694213

5954a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.00"N, 14°40'47.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8006344

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.00"N, 14°40'48.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005992

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Klánovický les - Cyrilov
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.89"N, 14°40'22.93"E, ± 3104m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988
náleze: Jana Hašková
pramen: Hašková J. Současný stav vegetace CHPV Klánovický les. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6666025

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Úvaly u Prahy; po nedávné povodni s náplavy bahna, písku a odpadků

souřadnice: 50°4'54.19"N, 14°43'8.00"E, ± 178m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2013-06-27

nálezce: Jaroslav Pipek

pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11896908

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Úvaly u Prahy; staré třešňové sady přerostlé nálety, fragmenty T1.1, menší nezarostlé části s X7

souřadnice: 50°4'37.78"N, 14°43'59.91"E, ± 639m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2013-06-14

nálezce: Jaroslav Pipek

pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 11897017

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Skara; Úvaly: ostroh mezi potokem Výmola a jeho pravostranným přítokem při vých, okraji Škvorecké obory, v místě kde

stával hrádek Skara, při jižním okraji obce,

souřadnice: 50°4'5.92"N, 14°42'58.12"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2008-10-23

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11998143

5954c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Škvorec; Škvorec: nejbližší okolí býv. hradu přestavěného na zámek nad údolím Škvoreckého potoka ve středu obce,

souřadnice: 50°2'45.57"N, 14°44'1.30"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2008-10-19

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11997988

5954d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 183. Doubravčice: při soutoku potoků Lázný a Šembera V obce

nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9142388

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kostelec n. Č. lesy - Doubravčice - podél potoka Šembera - Tuchoraz

datum: 1974-08-31

nálezce: Jaroš

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8575177

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0060_133103_74_K3
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'43.46"N, 14°49'7.46"E, ± 38m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3834243

5955a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 161. Český Brod: při silnici mezi Č.Brodem a Vratkovem
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141974

5955b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0043_131421_36_K3
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°4'10.56"N, 14°59'47.69"E, ± 114m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3808095

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0043_131421_51_K3
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°3'50.65"N, 14°59'43.01"E, ± 107m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3808169

5955c

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: okr. Praha-východ, Kostelec nad Černými Lesy, po levé straně silnice od Kostelce k vesnici Truby
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'59.44"N, 14°50'23.63"E, ± 500m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-16
nálezce: M. Mestenhauserová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578523

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Kolín, Přehvozdí, u silnice 1,2 km od obce směrem na výzkumnou stanici Truba
nejbližší obec: Přehvozdí, okres Kolín
souřadnice: 50°0'55.04"N, 14°50'11.28"E, ± 200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-16
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578557

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: údolí Peklov, kraj lesa
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'35.10"N, 14°51'40.43"E, ± 5000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1942-06-28
nálezce: V. Čvančara
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13578465

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 195. Přehvozdí: J část obce
nejbližší obec: Přehvozdí, okres Kolín
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142678

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 209. Syneč: údolí Chotýšského potoka S od obce
nejbližší obec: Syneč, okres Kolín
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142943

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tucharaz_27270234
nejbližší obec: Tucharaz, okres Kolín
souřadnice: 50°2'31.56"N, 14°50'20.15"E, ± 34m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2005-06-06
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2727. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034464

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0332_133109_186_K3
nejbližší obec: Dobré Pole u Vitic, okres Kolín
souřadnice: 50°0'6.19"N, 14°54'31.75"E, ± 142m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
náleze: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3836124

5955d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 242. Lipany: okolí cesty mezi obcí a Lipanskou mohylou
nejbližší obec: Lipany, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143784

5956a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0307_131422_1_T1.1
nejbližší obec: Ratenice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'50.92"N, 15°4'4.33"E, ± 341m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0307: a0307. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3808472

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0043_131421_5_T3.4D
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°4'16.82"N, 15°0'7.06"E, ± 141m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3807966

5956b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cerhenice (Kolínsko), asi 2,3 km SVV od žel. st. Z část NPP V Jezírkách.
souřadnice: 50°4'59.00"N, 15°6'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-17
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi po 20 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 7: 7-26.
projekt: ČNFD
ID: 1157451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cerhenice (Kolínsko), asi 2,5 km SVV od žel. st. Střední část NPP V Jezírkách.
souřadnice: 50°4'59.00"N, 15°6'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-17
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi po 20 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 7: 7-26.
projekt: ČNFD
ID: 1157788

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velim, NPP V jezírkách
souřadnice: 50°4'58.00"N, 15°6'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-17
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi po 20 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 7: 7-26.
projekt: ČNFD
ID: 1261759

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velim, NPP V jezírkách
souřadnice: 50°4'58.00"N, 15°6'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-17
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi po 20 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 7: 7-26.
projekt: ČNFD
ID: 1261819

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP V jezírkách
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'59.10"N, 15°6'45.98"E, ± 204m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum lokality V jezírkách. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6658244

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Libický luh_B8
souřadnice: 50°5'51.73"N, 15°9'45.54"E, ± 607m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
náleze: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
ID: 11302326

5956c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Kolín, Svojšice, park hraběte Althana, zámecký park
nejbližší obec: Svojšice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'9.59"N, 15°2'28.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1886-06-09
náleze: K. Krátký
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579199

5957a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Kolín, Veltruby, v lese 800 m západně od západního okraje obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'15.17"N, 15°10'17.09"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07-14
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578559

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v letech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°12'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 7915375

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: CHPV Veltrubský luh: území luž. lesa na P břehu Labe SZ až ZJZ od Veltrub, 6 km SSZ od Kolína
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Cévnaté rostliny Veltrubského luhu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 107-128.
projekt: FLDOK
ID: 9002443

původní jméno: *Swida sanguinea - hungarica*
lokalita: CHPV Veltrubský luh: území luž. lesa na P břehu Labe SZ až ZJZ od Veltrub, 6 km SSZ od Kolína
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Cévnaté rostliny Veltrubského luhu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 107-128.
projekt: FLDOK
ID: 9002387

původní jméno: *Cornus x hungarica*
lokalita: 61. Veltruby: lužní les 700-900 m ZSZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139065

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 61. Veltruby: lužní les 700-900 m ZSZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139050

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký osek, okraj 1. tůně za lesem po cestě na k přírodní rezervaci Tonice-Bezedná, asi 1 km Z od i
souřadnice: 50°5'41.00"N, 15°10'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-04-28
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LČR LS Nymburk, Kolín, 512 J7/11, Libický luh
souřadnice: 50°5'58.00"N, 15°9'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-10-13
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367123

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: PR Veltrubský luh
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'23.07"N, 15°10'1.26"E, ± 984m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace NPR Veltrubský luh. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6723416

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Libický luh_B7
souřadnice: 50°5'44.96"N, 15°10'14.38"E, ± 86m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
ID: 11302746

5957b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0075_131425_46_L3.1
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'24.49"N, 15°17'55.93"E, ± 126m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3809016

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Býchory; křoviny podél odvod. kanálu
souřadnice: 50°4'28.11"N, 15°17'46.48"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-09-29
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12883818

5957c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Kolínské tůně
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'32.35"N, 15°14'23.85"E, ± 336m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987
náleze: Marie Pivničková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6603499

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Kolínské tůně
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'34.19"N, 15°14'22.67"E, ± 336m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP CHPV Kolínská tůň. 0.
projekt: NDOP
ID: 6750497

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kolín; úzká linie podél toku
souřadnice: 50°0'56.37"N, 15°14'17.89"E, ± 154m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-09-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12576817

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kolín; kompaktní remíz křovin v poli
souřadnice: 50°0'56.89"N, 15°14'14.70"E, ± 32m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-09-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12575828

5957d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 25. Kolínsko: CHÚ Lžovická ramena 1,5 km V až VSV od Veletova
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998758

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý Kolín, Bašty, mezi náhonem a okrajem lesa nad hájvnou Bašty
souřadnice: 50°0'60.00"N, 15°18'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý Kolín; Keřový doprovod melioračního příkopu.
souřadnice: 50°0'24.98"N, 15°18'18.43"E, ± 110m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-07
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12812549

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlízov; Břehy říčky Klejnárky, tok místy zahlouben, vegetace místy rozvolněnější, bodově výsadba *Populus x canadensis*, protéká mezi poli - ruderalizováno.
souřadnice: 49°59'58.74"N, 15°17'27.97"E, ± 1238m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-07
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12812865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kolín; linie podél Z okraje starého rameno, pak v JV části zcela zaplňuje rameno, vysazena škumpa
souřadnice: 50°0'55.09"N, 15°15'26.70"E, ± 216m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-09-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12576407

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kolín; kompaktní linie křovin především na vnějším oblouku býv. ramene
souřadnice: 50°0'56.91"N, 15°15'31.41"E, ± 183m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-09-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12576342

5958a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.1. Záhorský les u obce Lipce (okr.Kolín), (2,3km ZSZ od středu obce Lipce), na lesních světlinách v řídkém dubo-březo- jasanovém lese. (na mapách značen jako Kupučenka a Pekelec J,JV a VSV od velkokapacit.vepřína).

nejbližší obec: Lipce, okres Kolín

souřadnice: 50°5'38.00"N, 15°20'39.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989

pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 3-8.

projekt: FLDOK

ID: 8117494

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.2. Záhorský les u obce Lipce (okr.Kolín), (2,3km ZSZ od středu obce Lipce), na lesních světlinách v řídkém dubo-březo- jasanovém lese. (na mapách značen jako Kupučenka a Pekelec J,JV a VSV od velkokapacit.vepřína).

nejbližší obec: Lipce, okres Kolín

souřadnice: 50°5'29.00"N, 15°20'35.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989

pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 3-8.

projekt: FLDOK

ID: 8117529

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 68. Lipce: les a lesní okraje SV obce

nejbližší obec: Lipce, okres Kolín

souřadnice: 50°5'26.00"N, 15°22'28.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 240-250 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9139447

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lipce (okres Kolín), Záhorský les ZSZ od obce, části Záhorského lesa zvané Kupučenka a Pekelec

souřadnice: 50°5'38.00"N, 15°20'39.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998-05-16

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 3-8.

projekt: ČNFD

ID: 1154870

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lipce (okres Kolín), Záhorský les ZSZ od obce, části Záhorského lesa zvané Kupučenka a Pekelec

souřadnice: 50°5'29.00"N, 15°20'35.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998-05-16

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 3-8.

projekt: ČNFD

ID: 1154914

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lipec (okres Kolín), Záhorský les ZSZ od obce, části Záhorského lesa zvané Kupučenka a Pekelec

souřadnice: 50°5'35.00"N, 15°20'29.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998-05-16

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 6: 3-8.

projekt: ČNFD

ID: 1154958

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Labské Chrčice; linie podél odvodňovacího kanálu, proto výskyt *Salix alba*. Okolí rudealizovan pole leží ladem.

souřadnice: 50°3'24.23"N, 15°22'44.72"E, ± 140m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2014-09-17

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12394232

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Krakovany; souvislý porost podél napřímeného potoka

souřadnice: 50°3'24.45"N, 15°22'12.91"E, ± 160m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2014-09-17

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12395715

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lipec; Druhově bohatá křovina na kontaktu s polem s podílem stromů asi 20%. Po dříve uváděném Molinionu (v mozaice) ani památky.

souřadnice: 50°5'37.22"N, 15°20'16.26"E, ± 151m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2013-05-20

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11658060

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Radovesnice II

souřadnice: 50°5'34.29"N, 15°22'31.44"E, ± 215m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2013-06-20

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11334589

5958b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Labské Chrčice, J část lesa Spláví S osady Merenda
nejbližší obec: Hlavečnick, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'23.12"N, 15°25'25.60"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-03-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6903150

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladruby nad Labem, staré rameno Malá Voda mezi obcí a Labem
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'1.98"N, 15°29'4.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-04-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7035129

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Selmice, slepé rameno V Mošnicích V obce
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.39"N, 15°27'15.51"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004435

5958c

lokalita: okr. Kolín, Týnec nad Labem, lužní les v Labské Týnici [Týnci nad Labem]
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'31.26"N, 15°21'30.08"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970-06-18
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. sanguineoides
ID: 13578041

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bernardov; částečně mez, částečně S exp. lem starého sadu a borového lesa, většinou je to dost zastíněné
souřadnice: 50°1'8.46"N, 15°23'9.36"E, ± 77m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-08-01
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12572051

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lžovice; linie podél Skraje starého rameno, EVL Lžovické tůně
souřadnice: 50°2'11.44"N, 15°20'18.52"E, ± 174m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-09-10
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12573694

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bernardov; nálet křovin v zanedbaném sadu, E1 už skoro zcela zatíněné, na okrajích ještě nějaké druhy, jinak je to bída.

Dovnitř se už v podstatě nedá dostat.

souřadnice: 50°1'7.98"N, 15°23'8.29"E, ± 40m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-08-01

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12572160

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Záboří nad Labem; Záboří nad Labem, PR Na hornické, severovýchodní část, břeh tůně

souřadnice: 50°1'22.32"N, 15°19'59.61"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-07-29

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Špryňar Pavel (2014): Vlastní terénní nálezy v roce 2014

projekt: NDOP

ID: 11919039

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Záboří n.L. luh u soutoku Labe a Doubravy

souřadnice: 50°1'36.20"N, 15°20'17.11"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2011-03-24

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12087120

5958d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Řečany, Labe, km 942,5-942, ústí Strašovského potoka

nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'48.13"N, 15°27'48.57"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2012-09-11

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7850715

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zdechovice, Pílský rybník, spojovací kanál

nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'32.49"N, 15°28'30.30"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2001-05-11

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6995252

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kladruby nad Labem; mezi loukou a ramenem, křoviny a směrem k SZ přibývajícím stromy

souřadnice: 50°2'49.68"N, 15°28'15.06"E, ± 134m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2014-07-28

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12395155

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Selmice; lesní plášť
souřadnice: 50°2'24.93"N, 15°25'37.14"E, ± 56m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-05-21
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12394240

5959a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: JV od Housírku, LHC Přelouč, Strášov
souřadnice: 50°4'10.00"N, 15°31'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1959-06-17
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 693683

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Sopřeč_8230523
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'50.56"N, 15°34'24.60"E, ± 78m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-16
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5870542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sopřeč, louky v nivě Sopřečského potoka mezi hrází Sopřečského rybníka a silnicí Sopřeč-Břehy
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'5.62"N, 15°33'32.70"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-10-03
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636093

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strášov, Strášovský rybník SZ obce, křoviny na východním břehu
nejbližší obec: Strášov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.82"N, 15°31'13.97"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-09
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Významný krajinný prvek Strášovský rybník, Botanický inventarizační průzkum ve vegetační sezóně 2001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7005271

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strášov - les Soudný JV obce
nejbližší obec: Strášov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'22.16"N, 15°32'4.52"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-21
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6987585

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přelouč - Slavíkovy ostrovy - slepé rameno Labe na pravém břehu SZ obce
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.41"N, 15°33'30.73"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6987691

5959b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: r. Udržal, v sev. části vlhká louka, olšina
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'16.48"N, 15°38'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-16
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579385

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7. Pardubicko: Rybník Jílovka I.: rybník Lod silnice Bohdaneč-Chlumec 3km S-SZ směrem od Bohdanče a 1km JV od obce Bukovka. V letních měsících se vodní plocha zmenšuje zarůst.porostem zevaru a kamyšníku.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.00"N, 15°38'27.00"E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396833

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 284. Neratov: S břeh rybníka Rozhrna
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.48"N, 15°38'8.46"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: František Černohous
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176735

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 5. Z hráz Bohdanečského rybníka, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč:
inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'20.00"N, 15°39'39.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9773950

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neratov, Opatovický kanál km 13,5-13,0 (v lese Z obce)
souřadnice: 50°4'34.39"N, 15°38'16.35"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12035743

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přelovice, Opatovický kanál km 11,5-11,0 (JV okraj obce)
souřadnice: 50°4'19.09"N, 15°37'1.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12035826

5959c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přelouč, polabí mezi cukrovarem a jezem, levý břeh
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°34'46.81"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07-03
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579418

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Pardubice, Podvrby, stráž nad silnicí do Přelouče
nejbližší obec: Tupesy, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'59.94"N, 15°33'52.93"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-09-24
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579208

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 26. Soustava slepých ramen Labe na V okraji Přelouče
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9243836

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Labské rameno Votoka
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'15.11"N, 15°30'28.11"E, ± 349m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. Staré Labe, návrh na zřízení, botanická i inventarizace. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6667680

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mokošín; Fraxinus pouze keřového vzrůstu
souřadnice: 50°1'8.65"N, 15°34'37.65"E, ± 181m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11870085

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mokošín
souřadnice: 50°0'46.21"N, 15°34'23.07"E, ± 287m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11870288

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mokošín
souřadnice: 50°0'50.52"N, 15°33'52.35"E, ± 309m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11870367

5959d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Pardubice, Stráž u Opočínku, lužní les
nejbližší obec: Pardubice-Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'9.62"N, 15°38'39.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-20
náleze: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579403

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 3. Lohenice: okolí kanálů v lukách mezi Lohenicemi a Mělicemi
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.40"N, 15°36'29.50"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169256

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7. Mělice: slepé rameno Labe ca 800 m VJV obce
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.60"N, 15°37'40.50"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169478

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mělice, PP Mělické labiště na pravém břehu Labe asi 1 km JV obce, vnitřní břeh
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.20"N, 15°37'41.33"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-06-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7036491

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opočíněk, staré rameno Labe V od PP Labiště pod Opočínkem, SZ obce
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'28.37"N, 15°38'57.26"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-05-07
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7036966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přelouč - slepé rameno Labe "Houser" na V okraji města mezi Labem a žel.tr.
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.11"N, 15°35'39.62"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-07-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6988409

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mělice, PP Mělické labiště JV obce, JV břeh
souřadnice: 50°2'0.22"N, 15°37'50.38"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-11-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12044348

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valy u Přelouče, PP Mělické labiště
souřadnice: 50°2'1.64"N, 15°37'45.34"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-08-12
náleze: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12034106

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opočíněk, PP Labiště pod Opočínkem
souřadnice: 50°2'23.29"N, 15°38'33.46"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-08-12
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12033729

5960a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SZ od Hrádku, LHC Pardubice, Stéblová
souřadnice: 50°5'27.00"N, 15°42'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 704241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SZ od Hrádku, LHC Pardubice, Stéblová
souřadnice: 50°5'30.00"N, 15°43'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 704277

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6720308

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lázně Bohdaneč, Opatovický kanál, km 19,5-19,0 (mezi Zástavou a rybníky u Zástavy)
souřadnice: 50°5'51.19"N, 15°41'59.49"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262732

5960b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: o. Pardubice, Kunětická hora, pod hradem
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'48.56"N, 15°48'45.77"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969-05-10
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunětická hora, na severní straně
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'49.82"N, 15°48'45.67"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-05-28
nálezce: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik keřů
ID: 13579421

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Brozany nad Labem_8270283
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.36"N, 15°48'15.84"E, ± 36m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-26
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873338

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Nēmčice nad Labem_8270288
nejbližší obec: Nēmčice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.96"N, 15°47'58.70"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-25
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873408

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice_2330084
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'11.45"N, 15°49'30.14"E, ± 212m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284291

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice_2330076
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.02"N, 15°49'10.99"E, ± 132m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024417

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice_2450039
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'17.82"N, 15°49'16.93"E, ± 119m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-11
nálezce: Eva Jetenská
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5294072

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Němčice, u slepého ramene Labe S obce
nejbližší obec: Dříteč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.88"N, 15°48'0.41"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6904942

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ráby, sad na severním svahu Kunětické hory
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'54.46"N, 15°48'37.84"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7037705

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ráby, Kunětická hora
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.58"N, 15°48'46.83"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-09-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7037794

5960c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 368. Pardubice: P břeh Labe, tzv. Polabiny mezi silnicí Pardubice - Hradec Králové, sídliště Polabiny I, Polabiny III a silnicí od nádraží v Pardubicích do Rosic n. Labem
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'28.00"N, 15°44'46.90"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Kučera; Vladimír Skalický; Jiří Hadinec; František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9178284

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: S od Starých Čivic, LHC Choceň III., Pardubice
souřadnice: 50°1'18.00"N, 15°41'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-27
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 703691

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srnojedy, po potoce vlevo od mostu k soutoku s Labem pod jezem
nejbližší obec: Láňy na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.87"N, 15°41'25.20"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6910777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rosice nad Labem, pravý břeh Labe, mezi protipovodňovou hrázkou a železničním mostem
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.47"N, 15°44'37.22"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-06-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7038032

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rosice nad Labem, pravý břeh Labe Z od Rosické lávky
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.95"N, 15°43'39.41"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-06-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7037927

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rosice, zemník za starý ramenem S od Labe u Rosického mostu
nejbližší obec: Svítkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'31.95"N, 15°43'15.45"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-10-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7006771

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Láňy na Důlku
souřadnice: 50°2'39.55"N, 15°40'39.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-09-01
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 11158338

5960d

lokalita: okr. Pardubice, Pardubice, ruderalizovaná plocha u žel. stanice Pardubice - město
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'55.83"N, 15°45'23.39"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578334

původní jméno: *Cornus sanguinea* var. *viridissima*
lokalita: Pardubice, Bubeníkovy sady
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.97"N, 15°47'2.93"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-07-29
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysázená
ID: 13578488

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice, sídliště Dukla, v bloku domů mezi ulicemi Wolkerova a Teplého před č. p. 2034
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'35.44"N, 15°45'20.07"E, ± 50m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977-08-18
nálezce: E. Šebestyánová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice, Tyršovy sady, v parku pod hradbami
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'28.83"N, 15°46'30.21"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-06-14
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *sanguineoides*
ID: 13579254

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice, Tyršovy sady, v parku pod hradbami
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'28.83"N, 15°46'30.21"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-06-14
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13579399

původní jméno: *Cornus sanguinea* var. *viridisima*
lokalita: Pardubice, Bubeníkovy sady, v parku pod hradbami
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.59"N, 15°47'3.53"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-07-29
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysázeno; verg. *hungaricoides*
ID: 13579398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.64"N, 15°46'45.97"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579401

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice, Nemošická stráž
nejbližší obec: Pardubice-Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'2.37"N, 15°48'30.63"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-06
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579402

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drozdice, SV obce
souřadnice: 50°1'43.00"N, 15°49'22.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276611

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černá za Bory, okres Pardubice, okraj lesa z. od nádraží
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'40.44"N, 15°49'36.08"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-04-13
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13737421

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice, louka kolem kanálu S od hradeb zámku
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.11"N, 15°46'39.53"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-06-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298857

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drozdice, ramena Chrudimky, 2.rameno od mostu
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'45.27"N, 15°48'57.91"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Botanický inventarizační průzkum VKP PA 9 Ramena Chrudimky. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7007038

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drozdice, ramena Chrudimky
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'47.54"N, 15°48'34.15"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Botanický inventarizační průzkum VKP PA 9 Ramena Chrudimky. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7007174

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice, Studánecký les
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'14.09"N, 15°48'51.82"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7004959

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Nemošická stráň
nejbližší obec: Drozdice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'59.14"N, 15°48'34.63"E, ± 704m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. Nemošická stráň, botanický inv. průzkum. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6736284

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice - Cihelna
souřadnice: 50°2'52.11"N, 15°46'33.30"E, ± 257m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokality mezi ulicemi Ke Koupališti, Kunětická a koupalištěm Cihelna v Pardubicích
projekt: NDOP
ID: 12205134

5961a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 269. Sezemice: lesní komplex "Bělobranská dubina" JZ obce
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.69"N, 15°49'58.69"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330051
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.26"N, 15°50'29.90"E, ± 36m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024147

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Časy, sliniště u cihelny na Z okraji obce, křoviny sev. od kolejí místní železničky
nejbližší obec: Časy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'17.14"N, 15°53'23.84"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-04-30
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011877

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Časy, sliniště u cihelny na Z okraji obce, závěrečná shrnutá část
nejbližší obec: Časy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'11.97"N, 15°53'17.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-04-30
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011531

5961b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.2.lok.27. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Rybník Smílek-vodní plocha a litorál. Lok.se nachází SZ Holice.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°57'34.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
náleze: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401603

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holice, les Žernov SZ obce
souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°57'3.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holice (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Žernov NW von Holice
souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°56'45.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1950-07-14
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121497

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žernov, LHC Vysoké Chvojno, Vysoká n.L.
souřadnice: 50°5'31.00"N, 15°56'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: *Plagithecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*
ID: 700542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žernov, LHC Vysoké Chvojno, Vysoká n.L.
souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°56'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 700430

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žernov, rybník Mordýř, hráz a rákosina u hráze
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'17.81"N, 15°56'54.65"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1994-05-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7039652

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Ředice; druhově bohaté křoví pod hrází Šmatlánu, přestárlé ovocné stromy, místy začínají přerůstat duby, habr
souřadnice: 50°5'49.70"N, 15°55'36.71"E, ± 249m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-10
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11872938

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Ředice; při kraji lesa
souřadnice: 50°5'17.43"N, 15°56'53.20"E, ± 82m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-27
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11871588

5961c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice_2330118
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'23.21"N, 15°50'17.12"E, ± 87m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024860

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice_2330144
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'39.88"N, 15°49'59.84"E, ± 61m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284471

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice_2330150
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'41.68"N, 15°49'57.61"E, ± 51m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025248

5961d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dašice
souřadnice: 50°1'11.43"N, 15°55'50.62"E, ± 119m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-10-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2576 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 11128327

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dašice
souřadnice: 50°1'13.13"N, 15°55'16.12"E, ± 58m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-10-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2576 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11128337

5962a

lokalita: Holice, na stráni "Javůrka"
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'31.97"N, 16°0'27.90"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-06-18
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578431

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0066_141321_7_K3
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'24.55"N, 16°1'18.66"E, ± 355m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Jana Lobová
pramen: Jana Lobová. e0066: e0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920295

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poběžovice - stráž S silnice Poběžovice - Holice (kamenecká stráž)
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'26.71"N, 15°59'58.61"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992256

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veliny louky a pustá místa na V okraji obce
souřadnice: 50°4'9.44"N, 16°4'4.16"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1979-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12091992

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veliny zalesněný vrch S silnice Holice-Veliny (Velinský kopec)
souřadnice: 50°4'30.63"N, 16°2'16.93"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089343

5962b

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Borohrádek - Šachov, v lese u silnice V od Šachova
nejbližší obec: Borohrádek-Šachov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'50.69"N, 16°7'56.26"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1985-08-09
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578321

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: rybník Dolní Pecák 1,3 km VSV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136603

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: B3. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), V orient.břehové porosty
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'33.00"N, 16°9'24.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770572

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šachov, les Kuchyňka JZ obce
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'30.72"N, 16°7'17.32"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1989-06-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937297

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korunka břeh Tiché Orlice u silničního mostu V obce
souřadnice: 50°4'2.12"N, 16°8'56.56"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12095531

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korunka rybník Velký Karlov
souřadnice: 50°3'58.50"N, 16°8'41.97"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12095401

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Borohrádek les při silnici do Šachova
souřadnice: 50°5'58.68"N, 16°6'31.11"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12092850

5962c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boršov, LHC Choceň, Horní Jelení
souřadnice: 50°0'49.00"N, 16°2'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-10-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 205
ID: 702269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trusnov rybník Lodrant
souřadnice: 50°0'37.73"N, 16°2'16.95"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12098554

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trusnov S část rezervace Bažantnice v Uhersku
souřadnice: 50°0'4.51"N, 16°1'42.27"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12098903

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trusnov J okraj obory Lodrant
souřadnice: 50°0'24.10"N, 16°2'6.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099226

5962d

lokalita: okr. Ústí nad Orlicí, Plchůvky, u železniční stanice
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'19.54"N, 16°9'43.36"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1986-08-12
nálezc: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578337

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobříkov: obhospodařovaný intravilán včetně vodní nádrže v obci
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
nálezc: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136604

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SV od Týnišťka, LHC Choceň, Horní Jelení
souřadnice: 50°0'40.00"N, 16°6'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1955-09-20
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 700748

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd u Chocně, na hrázi rybníka Svatba
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'7.81"N, 16°8'17.22"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-09-02
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6899294

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobříkov, rybníček na SV okraji obce
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'12.63"N, 16°8'41.79"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-08-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7038883

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobříkov okraj lesa S obce
souřadnice: 50°0'19.16"N, 16°8'17.28"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12105553

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rousínov okraj lesa a louky S silnice JV obce
souřadnice: 50°2'52.01"N, 16°7'22.75"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12102202

5963a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rájec rybník u křižovatky silnic Přestavlky-Rájec
souřadnice: 50°3'29.95"N, 16°13'52.70"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12108916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rájec okraj lesa Z obce
souřadnice: 50°3'15.16"N, 16°13'29.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12109331

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbice Z část obce
souřadnice: 50°5'23.57"N, 16°14'48.36"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12110459

5963b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Potštejn, castle
souřadnice: 50°4'39.00"N, 16°18'35.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1999-08-14
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.
projekt: ČNFD
ID: 2504933

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dřel; Koldín: Dřel, téměř zaniklý hrádek na severním vršku Chlumu (+366) 1, 8 km S od středu obce,
souřadnice: 50°3'11.71"N, 16°14'55.50"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2008-07-01
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994251

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Potštejn; Potštejn: zřícenina stejnojmenného hradu na strmém kopci nad Divokou Orlicí jižně nad obcí,
souřadnice: 50°4'41.33"N, 16°18'32.90"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2008-05-30
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992370

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyhnánov pole a lesní okraje mezi Vyhnánovem a Vrbicí
souřadnice: 50°5'41.47"N, 16°15'33.93"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12114112

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Potštejn hradní kopec
souřadnice: 50°4'42.27"N, 16°18'31.93"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12112667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Potštejn Pílský rybník JV města
souřadnice: 50°4'28.08"N, 16°19'10.58"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12112028

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Potštejn rez. Modlivý důl J obce
souřadnice: 50°4'11.91"N, 16°18'35.50"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12111757

5963c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choceň
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'5.78"N, 16°13'22.89"E, ± 5000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1868-05-26
nálezce: W. Kinsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578502

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choceň, osada Hrádníky: podél slepého ramene u Mariánských lázní
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2004-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136610

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 28.5963c, Choceň: PR Peliny, ca 330-340 m n. m., A. Hájek & V. Samková, 18. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: s. d.
nálezce: Věra Samková; Aleš Hájek
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816213

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choceň, PR Peliny, lem křovin na ostrožně nad Orlicí
souřadnice: 50°0'15.00"N, 16°14'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1995-07-10
nálezce: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2867774

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skořenice, údolí Skořenického potoka V obce
nejbližší obec: Skořenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'50.16"N, 16°13'43.75"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1988-06-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6773634

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hlavačov; Choceň: Hlavačov, zaniklý hrad na ostrožně nad lev, bř, Tiché Orlice 2, 8 km ZSZ od nádraží,

souřadnice: 50°0'34.30"N, 16°11'50.44"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2008-07-01

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11994139

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Choceň rezervace Peliny

souřadnice: 50°0'12.87"N, 16°13'59.76"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12116359

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Skořenice rybník Taterák JZ Koldína

souřadnice: 50°1'52.47"N, 16°14'22.01"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12119050

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Peliny, Z část, okraj les.porostu nad skalami

souřadnice: 50°0'7.28"N, 16°14'29.24"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1969-10-07

nálezce: L. Knížetová

pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka

projekt: NDOP

ID: 12016052

5963d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Navrhovaná PP Brandýsek: lesní pozemky na P břehu řeky Tichá Orlice (střed.tok) V od města Brandýs nad Orlicí, na

příkrém svahu sklonitosti, misty vytvářejí i příkré skaln srázy.

nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'5.00"N, 16°17'47.00"E

nadmořská výška: 300-410 m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 2004

pramen: Rusňák J. (2006): Návrh přírodní památky Brandýsek. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 187-191.

projekt: FLDOK

ID: 8101307

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brandýs nad Orlicí, zřícenina hradu Brandýsek

nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'2.88"N, 16°17'29.08"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 2006-09-13

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7040879

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zářecká Lhota - svah nad cestou mezi přejezdem a Brandýsem n/L, dubohabřina
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'13.24"N, 16°16'18.26"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1988-07-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6981528

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brandýs nad Orlicí; Brandýs nad Orlicí: zřícenina hradu na ostrohu nad Tichou Orlicí při JZ okraji města,
souřadnice: 50°0'2.66"N, 16°17'27.57"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2007-08-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terenní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12010714

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sudslava lesní okraje a údolí JZ obce
souřadnice: 50°2'4.41"N, 16°16'31.80"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12123017

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Perná louky a lesní okraje SV obce
souřadnice: 50°0'17.15"N, 16°19'3.49"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12121995

5964a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poorličí, pravý břeh Divoké Orlice asi 1200 m pod Bohousovou
souřadnice: 50°5'22.00"N, 16°21'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1962-07-17
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680602

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litice nad Orlicí, rozbité hradby hradu Litice
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'9.84"N, 16°21'3.05"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-05-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7040993

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Hradní kopec Litice
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'6.84"N, 16°21'4.83"E, ± 223m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1983
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Hradní kopec. Závěreč. zpráva z bot. invent. průzkumu. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6693168

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohousová; suťové lesy v extrémním svahu se skalními stěnami
souřadnice: 50°5'25.71"N, 16°23'17.35"E, ± 544m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11497950

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záchlumí; starý úvoz zarostlý křovím
souřadnice: 50°5'43.31"N, 16°23'26.21"E, ± 154m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11497492

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záchlumí; křoví na okraji lesa
souřadnice: 50°5'38.83"N, 16°23'33.21"E, ± 19m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11495740

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litice nad Orlicí při silnici k Bohousové pod Chludem
souřadnice: 50°5'20.57"N, 16°21'34.12"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1979-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12126351

5964b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanškroun
souřadnice: 50°5'29.00"N, 16°29'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-10-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B3
ID: 684895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0065_141417_227_L3.1
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'38.76"N, 16°26'2.22"E, ± 259m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002-10
náleze: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0065: e0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3925235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dlouhoňovice, rybník U mostiska 1 km JV obce
nejbližší obec: Lukavice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'42.24"N, 16°27'40.20"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898330

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žamberk, svah nad pravým břehem Rokytenky u Dymlovského rybníka
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'44.89"N, 16°28'16.59"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-06-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7041193

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lukavice v Čechách; křoví na okraji lesa
souřadnice: 50°4'13.76"N, 16°27'58.71"E, ± 116m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11642079

5964c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 35.5964c, Orlické Podhůří-Rviště: jihozápadně orientované svahy vrchu Hůrka (kóta 546), JV od obce Rviště, R. Prausová, 19. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
náleze: Romana Prausová
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816471

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobrá Voda, sad pod J okrajem lesa na SV okraji obce
nejbližší obec: Dobrá Voda u Orlického Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'17.12"N, 16°21'20.23"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2010-05-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7012091

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bezpráví, lesní strž na Z okraji osady
nejbližší obec: Dobrá Voda u Orlického Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'59.96"N, 16°20'7.38"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2009-05-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935383

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Libchavy, louky na V okraji lesa na horním toku Pekelského potoka Z obce
nejbližší obec: Horní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'27.40"N, 16°21'46.65"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2009-05-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935699

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Libchavy údolí potoka při silnici k Žampachu
souřadnice: 50°2'24.60"N, 16°23'30.22"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1979-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128296

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Libchavy les při silnici mezi obcí a Rozsochou
souřadnice: 50°1'10.65"N, 16°20'57.72"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128814

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Libchavy údolí potoka při silnici k Žampachu
souřadnice: 50°2'24.60"N, 16°23'30.22"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128363

5964d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žampach: bučina a okolí zříceniny hradu na kopci SZ od zámku v obci
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136607

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žampach, bučina v okolí zříceniny hradu
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'28.14"N, 16°25'36.11"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1988-05-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772701

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žampach; Žampach: zřícenina hradu na vysokém kopci severně nad obcí,
souřadnice: 50°2'27.14"N, 16°25'41.34"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-06-03
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11990611

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kyšperk; Kyšperk: zaniklý stejnojmenný hrad na ostrožně nad Tichou Orlicí blíže SZ okraje města,
souřadnice: 50°1'57.65"N, 16°29'37.17"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-06-03
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992629

5965a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Paseka, Lanškroun
souřadnice: 50°4'32.00"N, 16°31'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-10-14
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3J1
ID: 684929

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nekoř; Suťové lesy ve svazích nad nivou, zčásti typicky, na mírnějších místech přechází do bučiny až sekundární
dubohabřiny, nepatrně opukové skalky.
souřadnice: 50°4'2.39"N, 16°31'48.58"E, ± 727m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11493600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Líšnice; křoví na mezi, není moc eutrofní
souřadnice: 50°4'12.53"N, 16°30'35.09"E, ± 144m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11639924

5965b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
souřadnice: 50°5'54.40"N, 16°38'22.60"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-06-16
náleze: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552344

5965c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Letohrad: přírodní památka Letohradská bažantnice na SSV okraji obce
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
náleze: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136608

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Orlické podhůří, rezervace "Satice"
souřadnice: 50°1'5.00"N, 16°33'60.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1962-07-19
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643011

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunčice u Letohradu_7860373
nejbližší obec: Kunčice u Letohradu, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'48.53"N, 16°31'50.99"E, ± 18m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-10-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0786. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Verměřovice_7990323
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'51.73"N, 16°33'36.94"E, ± 88m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-22
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0799. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5858495

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Sutice
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'58.18"N, 16°33'39.96"E, ± 619m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Sutice, Závěrečná zpráva o IP vegetač. krytu. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6673851

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Verměřovice, PR Sutice
souřadnice: 50°1'3.74"N, 16°33'47.67"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2015-05-22
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13119326

5967b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Šumperk, Hanušovice, křoviny v okraji horního lesa po pravé straně údolí v Horních Hanušovicích
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'49.75"N, 16°56'11.08"E, ± 5000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-06-27
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578190

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Právě svahy nad Horními Hanušovicemi
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'17.45"N, 16°56'19.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-06-27
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Právě svahy nad Horními Hanušovicemi ke kostelu. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184789

5967c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vápencový lom a lesní svahy 1 km JZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783065

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opuštěný lom u Bohdíkova
nejbližší obec: Dolní Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'9.34"N, 16°54'11.15"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-07-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný vápencový kamenolom u Bohdíkova. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7191112

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opuštěný lom u Bohdíkova
nejbližší obec: Dolní Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'9.34"N, 16°54'11.15"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-07-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný vápencový kamenolom u Bohdíkova. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7191281

5968c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rapotín_3000358
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'32.62"N, 16°59'56.87"E, ± 91m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-12
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5371514

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rapotín_3000358
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'32.62"N, 16°59'56.87"E, ± 91m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-12
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5371513

5971a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Bruntál, Krasov, les na levém okraji silnice do Čakové 1,5 km JJV kostela v obci
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'39.64"N, 17°32'40.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-06-17
nálezce: Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579354

5971b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 61b. Krnov: vrch Hrad, vrcholová plošina
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284993

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 170. Krnov: les při zelené turistické značce od Krnova po Z okraj obce Ježník

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'33.00"N, 17°38'7.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464403

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 174. Radim: louky asi 1 km Z obce a lesní okraje

nejbližší obec: Radim, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'37.00"N, 17°35'12.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464493

5971d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: LHC Krnov ,civín ,32f3

souřadnice: 50°1'1.00"N, 17°37'48.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1971-07-07

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 919127

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: LHC Krnov ,H.Benešov,588e

souřadnice: 50°1'1.00"N, 17°37'48.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1958-06-10

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 919087

5972a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: distr. Bruntál, Krnov, roztroušeně v lese pod zříceninou hradu Šelenburk na Zadním Cvilínském kopci (423,1)

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'8.32"N, 17°43'40.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1999-06-16

nálezce: Z. Dočkalová; A. Pečinka

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579355

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 2. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: vytěžený a zarůstající lom 0,7km S vrcholu Předního vrchu.

Ve spodní části zbytky skládky komunálního odpadu.

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'29.00"N, 17°43'28.00"E

nadmořská výška: 314-442 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2000

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.

projekt: FLDOK

ID: 8307334

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 70. /T/ Úvalno: zřícenina hradu Cvilín 2,5 km S obce a okolí

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'8.00"N, 17°43'42.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459072

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 70. /O/ Úvalno: zřícenina hradu Cvilín 2,5 km S obce a okolí

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'8.00"N, 17°43'42.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Emanuel Opravil

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459039

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Krnov, pod Doln. Hájem. ryb., u jehož přítoku, 0,8km J od zříceniny Šelenburku

souřadnice: 50°3'40.20"N, 17°43'40.20"E, ± 20m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2004-08

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1101945

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 50°4'9.00"N, 17°43'39.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 423 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2001-07-05

nálezce: K. Chludová

pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 1072152

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Opavské Předměstí_25360073

nejbližší obec: Opavské Předměstí, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'49.46"N, 17°43'33.13"E, ± 137m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2005-08-11

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2536. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5034267

5972c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 87./Sk/ Pocheň: pahorek se zříceninou hradu Vartov nad S okrajem obce
nejbližší obec: Pocheň, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°42'38.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460032

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 87./O/ Pocheň: pahorek se zříceninou hradu Vartov nad okrajem obce
nejbližší obec: Pocheň, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°42'38.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Emanuel Opravil
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krnovsko, Ublo, údolí Čížiny mezi obcemi Lichnov a Pocheň
souřadnice: 50°1'49.00"N, 17°41'2.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-07
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2044368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC-701000,LČR - LS Město Albrechtice,970Da4,kú,Sosnová,J pod Lichnovským kopcem
souřadnice: 50°0'57.00"N, 17°40'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-06-06
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Druh pod zkratkou "galver" zapsan jako *cruciata glabra*.
ID: 873342

5972d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 77a. Úvalno: polní cesta k rezervaci Úvalenské louky podél železniční trati
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°45'39.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: Vít Grulich; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459449

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Úvalno (zákl. pole 5972): podél žel. tratě k CHÚ Úvalenské louky
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'39.28"N, 17°45'31.16"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky k FKS 3 - 87 map
ID: 9940686

5973d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1,25 km N von der Gem. Služovice
souřadnice: 50°0'1.00"N, 17°59'48.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
nálezce: R. Neuhausl
pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151648

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rezervace "Hněvošický háj" asi 9 km SV Opavy
datum: 1974
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291315

5974c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Třebom, lemy, mezi JZ obce
nejbližší obec: Třebom, okres Opava
souřadnice: 50°2'22.76"N, 18°0'55.09"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-09-24
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 26/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13590907

6042a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Marienbad
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'37.13"N, 12°42'2.24"E, ± 5000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1912-06-29
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Žižkův vrch 2259
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'53.31"N, 12°42'20.47"E, ± 266m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2009-09-16
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6873422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Žižkův vrch 2259
souřadnice: 49°58'53.04"N, 12°42'20.65"E, ± 266m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2006
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna (2006): Botanický průzkum cévnatých rostlin Přírodní rezervace Žižkův vrch
projekt: NDOP
poznámka: suťové lesy
ID: 11326240

6042d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0048sl_114117_94_X8
nejbližší obec: Martinov u Mariánských Lázní, okres Tachov
souřadnice: 49°56'3.48"N, 12°45'45.79"E, ± 199m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Miloslav Pelc
pramen: Miloslav Pelc. k0048sl: k0048sl. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.10.2001 - 10.10.2002
ID: 3591781

6043d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0149_114120_47_K3
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov
souřadnice: 49°55'49.69"N, 12°58'22.55"E, ± 38m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0149: k0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3593531

6044b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mezí - K4A
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'45.44"N, 13°9'25.86"E, ± 1m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-27
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771707

6044c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 593. Úterý: okraj lesa na L břehu Úterského potoka 200 m J od samoty Barvírna
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196408

6045a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 625. Mezí: Špičák (600), J exp.
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1997-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197081

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 624. Mezí: Douvravický vrch (660), SZ svah
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197208

6045b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vladměřice_8420535
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'26.62"N, 13°15'16.81"E, ± 36m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-09-19
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5880437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodovíz_690206
nejbližší obec: Hodovíz, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'37.33"N, 13°17'4.99"E, ± 50m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ondřejov nad Střelou_690650
nejbližší obec: Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'54.29"N, 13°19'44.00"E, ± 23m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114465

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křečov_690710
nejbližší obec: Křečov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'4.84"N, 13°19'40.84"E, ± 132m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114875

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0206_114215_115_L7.3
nejbližší obec: Hodoviz, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'36.25"N, 13°17'19.36"E, ± 395m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0206: k0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3611236

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123106_166_K3
nejbližší obec: Strážiště u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'14.82"N, 13°19'24.67"E, ± 305m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3693007

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_8_L3.1
nejbližší obec: Křečov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'18.44"N, 13°19'41.02"E, ± 90m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3697978

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_42_T5.5
nejbližší obec: Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'54.07"N, 13°19'44.08"E, ± 31m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3698144

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_115_X9A
nejbližší obec: Vrážné nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'17.82"N, 13°19'53.33"E, ± 87m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3698440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážíště u Mladotic
souřadnice: 49°59'8.08"N, 13°19'53.16"E, ± 284m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10686740

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážíště u Mladotic
souřadnice: 49°59'14.72"N, 13°19'25.44"E, ± 318m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10688871

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křečov
souřadnice: 49°58'58.31"N, 13°19'50.40"E, ± 496m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10689262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážíště u Mladotic
souřadnice: 49°59'21.69"N, 13°18'55.81"E, ± 62m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10689418

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Manětín
souřadnice: 49°59'20.23"N, 13°15'1.55"E, ± 442m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-10
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10692320

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brdo u Manětína
souřadnice: 49°59'51.74"N, 13°15'46.62"E, ± 74m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10720945

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brdo u Manětína
souřadnice: 49°59'55.05"N, 13°15'48.63"E, ± 98m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-19
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10720998

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štichovice
souřadnice: 49°59'2.75"N, 13°18'21.75"E, ± 72m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-20
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10724545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážíště u Mladotic
souřadnice: 49°59'27.90"N, 13°19'6.32"E, ± 101m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-04
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10779567

6045c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Horní Bělá, Hubenov, lesní cesta od rozcestí U Františka na SSV směrem k osadě Kostelík, 1,36–1,6 km SZ od kaple ve Spankově

nejbližší obec: Hubenov u Horní Bělé, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'11.94"N, 13°12'56.61"E, ± 130m

nadmořská výška: 549-565 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2019-07-12

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13794592

6045d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: k0226_123116_244_K3

nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'53.72"N, 13°19'12.94"E, ± 54m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004-08

nálezce: Martin Tetera

pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3705251

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: k0226_123116_261_X13

nejbližší obec: Korýtko, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'6.14"N, 13°19'36.77"E, ± 259m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004-08

nálezce: Martin Tetera

pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3705296

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: k0226_123116_245_K3

nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°55'52.72"N, 13°19'22.84"E, ± 246m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004-08

nálezce: Martin Tetera

pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3705255

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: k0226_123116_263_K3

nejbližší obec: Korýtko, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'5.14"N, 13°19'38.96"E, ± 77m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004-08

nálezce: Martin Tetera

pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3705302

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_139_K3
nejbližší obec: Korýtko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'42.36"N, 13°19'28.99"E, ± 42m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3698543

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_142_K3
nejbližší obec: Vrážné nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'49.45"N, 13°19'37.52"E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3698546

6046a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Mladotice: skalky při železniční trati u Podhrázského mlýna asi 730 m JJV od železniční zastávky Mladotice zastávka
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'57.83"N, 13°21'4.53"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-11
nálezce: Aleš Hoffmann; Karel Boublík; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Plasy 2019
původnost: původní
ID: 13791206

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křečov_690754
nejbližší obec: Křečov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'20.60"N, 13°20'11.22"E, ± 41m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115123

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrážné nad Střelou_690601
nejbližší obec: Vrážné nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'45.04"N, 13°20'59.60"E, ± 89m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114185

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladotice_690688
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'5.41"N, 13°20'49.02"E, ± 64m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114774

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladotice_690668
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'5.38"N, 13°21'5.26"E, ± 11m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114612

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Hradiště_690581
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'34.31"N, 13°21'10.62"E, ± 159m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-21
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114065

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0204_123107_54_K3
nejbližší obec: Řemešín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'43.76"N, 13°23'39.73"E, ± 163m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3694138

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0204_123107_98_X7
nejbližší obec: Bukovina u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'31.78"N, 13°24'3.24"E, ± 243m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3694970

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_107_K3
nejbližší obec: Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'43.74"N, 13°20'33.18"E, ± 73m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3698396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_73_K3
nejbližší obec: Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'3.22"N, 13°20'28.32"E, ± 65m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3698270

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123106_221_K3
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'49.62"N, 13°20'24.14"E, ± 178m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3693350

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123106_66_T3.5B
nejbližší obec: Strážičtí u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'22.74"N, 13°20'44.48"E, ± 152m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3692528

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123106_68_K3
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'28.61"N, 13°20'36.71"E, ± 50m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3692545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123106_51_T1.1
nejbližší obec: Řemešín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'34.30"N, 13°22'0.91"E, ± 346m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3692417

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladotice
souřadnice: 49°59'4.14"N, 13°22'33.54"E, ± 103m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12762660

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladotice
souřadnice: 49°59'36.03"N, 13°21'53.52"E, ± 359m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12761733

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'39.36"N, 13°22'23.41"E, ± 135m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12762264

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'36.65"N, 13°22'44.57"E, ± 112m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12762085

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bukovina u Mladotic
souřadnice: 49°59'15.96"N, 13°24'2.26"E, ± 16m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12762906

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bukovina u Mladotic
souřadnice: 49°59'41.05"N, 13°23'53.67"E, ± 34m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-27
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12763204

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'55.95"N, 13°23'3.79"E, ± 206m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12761671

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'45.43"N, 13°22'59.01"E, ± 237m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12760494

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'50.22"N, 13°23'39.63"E, ± 65m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-06
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12759307

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bukovina u Mladotic; křoviny v podrostu
souřadnice: 49°59'51.87"N, 13°23'49.19"E, ± 82m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-27
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12758702

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'24.72"N, 13°23'8.55"E, ± 156m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12761650

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'25.99"N, 13°22'40.68"E, ± 58m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12759934

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bukovina u Mladotic
souřadnice: 49°59'33.02"N, 13°24'16.02"E, ± 48m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-06
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12763009

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'26.00"N, 13°22'44.13"E, ± 132m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12760457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladotice
souřadnice: 49°58'38.81"N, 13°20'40.86"E, ± 56m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10778607

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážíště u Mladotic
souřadnice: 49°59'3.10"N, 13°20'21.76"E, ± 116m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-08
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10686585

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladotice
souřadnice: 49°59'10.53"N, 13°20'52.46"E, ± 79m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2012-07-04
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10778888

6046b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /106/ Nová Plánice: les S obce, plášť lesa v JV části lesa (nad drůbežárnou)
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273748

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0202_123113_62_T5.5
nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'52.96"N, 13°29'35.99"E, ± 123m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701530

6046c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-sever, Plasy, skalnaté, smíšeným lesem porostlé, skály na pravém břehu Střely (Plasy - Nebřeziny)
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'29.86"N, 13°23'55.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-06-21
náleze: J. Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: břídlíce; hojně
ID: 13578553

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Plasy, Horní Hradiště, nad levým břehem Střely 1 km J od obce
souřadnice: 49°56'52.00"N, 13°22'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-16
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žebnice_690779
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.50"N, 13°23'44.88"E, ± 91m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-05-06
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115222

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Hradiště_690380
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'48.41"N, 13°22'30.90"E, ± 209m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-06
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112994

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žebnice_690318
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'47.18"N, 13°22'50.16"E, ± 6m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-06
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112658

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Hradiště_690396
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.79"N, 13°21'51.44"E, ± 80m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-19
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0204_123112_152_K3
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'31.45"N, 13°23'36.38"E, ± 123m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3700580

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0204_123112_167_X9A
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'31.45"N, 13°23'46.03"E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3700661

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0204_123112_128_L2.2B
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.00"N, 13°23'44.99"E, ± 151m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3700487

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_387_K3
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.56"N, 13°21'51.73"E, ± 161m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3699482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_380_L7.1
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.71"N, 13°21'57.74"E, ± 434m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3699456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_393_K3
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'50.21"N, 13°21'46.48"E, ± 152m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3699498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_361_S1.2
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'41.93"N, 13°22'39.25"E, ± 254m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3699382

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_358_L6.5B
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'44.63"N, 13°22'34.28"E, ± 109m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3699360

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_331_L8.1B
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.28"N, 13°23'0.74"E, ± 137m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3699242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0224_123111_328_K3
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'47.18"N, 13°22'50.16"E, ± 6m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3699231

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plasy; v podrostu
souřadnice: 49°56'31.15"N, 13°23'46.12"E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12757166

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nebřeziny; dolní svah přechod k L4
souřadnice: 49°55'3.58"N, 13°24'7.90"E, ± 115m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-17
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12755571

6046d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polesí Čečiny, lesní oddělení 95 (polesí vlevo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Dolní Hradiště)
souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°26'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-08-21
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Stře. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1259023

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plasy, "Kanaska" v Čečinském revíru (lesy mezi Plasy a Dolním Hradištěm, levý břeh Střely)
souřadnice: 49°54'35.00"N, 13°29'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-08-23
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Stře. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1259900

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plasy, "Kanaska" v Čečinském revíru (lesy mezi Plasy a Dolním Hradištěm, levý břeh Střely)
souřadnice: 49°54'35.00"N, 13°29'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-08-23
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Stře. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1260197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0202_123113_110_L5.4
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'34.04"N, 13°29'40.85"E, ± 65m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701762

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Babina; ruderal. splachy
souřadnice: 49°56'23.72"N, 13°25'15.62"E, ± 87m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-18
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12756182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Babina; ruderalizace podrostu
souřadnice: 49°56'12.56"N, 13°25'5.91"E, ± 125m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-18
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12757125

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Babina; mez s ruderal. splachy
souřadnice: 49°56'41.24"N, 13°25'33.43"E, ± 449m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-25
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12755718

6047a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0202_123109_194_K3
nejbližší obec: Břežany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'44.27"N, 13°34'5.02"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696863

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0202_123109_230_K3
nejbližší obec: Dřevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'44.47"N, 13°32'6.04"E, ± 74m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3697047

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0202_123113_181_X12
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'37.51"N, 13°31'7.07"E, ± 52m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702106

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0202_123113_279_K3
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'47.92"N, 13°30'38.30"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702527

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0202_123113_281_K3
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'53.71"N, 13°30'26.46"E, ± 81m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702530

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_217_K3
nejbližší obec: Všehrdu u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'7.42"N, 13°34'21.07"E, ± 23m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703785

6047b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Všehrdu u Kralovic_8260220
nejbližší obec: Všehrdu u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'18.11"N, 13°36'10.40"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-19
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Všehrdu u Kralovic_8260231
nejbližší obec: Všehrdu u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'27.11"N, 13°36'8.14"E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-19
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871284

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0202_123109_136_T5.5
nejbližší obec: Břežany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'37.28"N, 13°34'59.27"E, ± 53m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0202_123109_219_L4
nejbližší obec: Všehrdy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'29.93"N, 13°35'7.73"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696988

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_198_L7.1
nejbližší obec: Všehrdy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'2.93"N, 13°35'2.76"E, ± 178m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_244_T3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'2.12"N, 13°35'6.58"E, ± 215m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703933

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_204_K3
nejbližší obec: Všehrdy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'21.04"N, 13°35'10.79"E, ± 163m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703692

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_213_L3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'3.96"N, 13°34'57.14"E, ± 188m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703757

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_245_T3.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00"N, 13°35'13.31"E, ± 37m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703943

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_203_L4
nejbližší obec: Všehrdu u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'27.88"N, 13°35'10.10"E, ± 51m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_200_K3
nejbližší obec: Všehrdu u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'11.86"N, 13°35'1.97"E, ± 210m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703683

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0339kv_123110_129_K3
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'34.36"N, 13°38'17.12"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0339kv_123110_157_T5.5
nejbližší obec: Miličov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'50.86"N, 13°36'26.17"E, ± 329m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3697523

6047c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Kozojedy: okraj lesa asi 2,3 km Z od kostela sv. Mikuláše v obci
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'45.17"N, 13°30'52.61"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-08
nálezc: Karel Boublík; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Plasy 2019
ID: 13791201

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, pravý břeh severně od Libštejna
souřadnice: 49°54'22.00"N, 13°33'2.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-02
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287769

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, levý břeh před ústím Střely
souřadnice: 49°54'55.00"N, 13°31'44.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-02
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, pravý břeh Střely proti Boreckému mlýnu
souřadnice: 49°54'55.00"N, 13°30'53.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-02
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286448

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Robčice_8210036
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'23.36"N, 13°32'18.67"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-10
nálezc: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5867222

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bujesily_8210140
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'12.43"N, 13°34'23.16"E, ± 65m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-17
nálezc: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5867571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bujesily_8210142
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'17.26"N, 13°34'34.90"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-17
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5867592

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozojedy u Kralovic_8210163
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'12.18"N, 13°33'11.88"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-24
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5867729

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohy_8210008
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'31.38"N, 13°33'30.56"E, ± 166m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-08
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5867067

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohy_8210232
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'18.92"N, 13°34'44.44"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-08
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868024

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_80_K3
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'25.30"N, 13°33'26.35"E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703066

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_92_K3
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'28.72"N, 13°31'19.78"E, ± 159m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703123

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_109_K3
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'43.12"N, 13°31'47.10"E, ± 203m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703188

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0178_123119_953_L4
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'17.94"N, 13°34'38.42"E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3706984

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0178_123119_1024_L7.1
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'44.17"N, 13°31'41.66"E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707137

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0178_123119_1055_S1.2
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'46.78"N, 13°33'26.71"E, ± 108m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707192

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0178_123124_58_L4
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'7.63"N, 13°33'14.69"E, ± 110m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3708951

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0178_123124_945_K3
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'2.05"N, 13°32'50.03"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3709288

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_113_K3
nejbližší obec: Buček, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'51.97"N, 13°31'39.18"E, ± 172m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703202

6047d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-sever, Všehrady, SPR Krašov
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'58.49"N, 13°35'18.11"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-07-14
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13578236

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí střední Berounky: Krašov
souřadnice: 49°56'55.00"N, 13°35'20.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-10
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, Krašov
souřadnice: 49°56'19.00"N, 13°35'15.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-10
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287628

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, pravý břeh před Rakolusky
souřadnice: 49°55'43.00"N, 13°36'28.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-18
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí střední Berounky: Chlumská stráž
souřadnice: 49°56'5.00"N, 13°39'10.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-19
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012684

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, Pod Hamouzem
souřadnice: 49°56'26.00"N, 13°39'18.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285628

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, Hamouz
souřadnice: 49°56'26.00"N, 13°39'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285724

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohy_8260041
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'53.77"N, 13°35'13.60"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-07
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5870865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0230_123114_294_S1.2
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'56.47"N, 13°35'13.74"E, ± 6m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704171

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0164_123120_50_L5.4
nejbližší obec: Chlum nad Berouňkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'47.50"N, 13°38'12.62"E, ± 136m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707363

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0164_123120_86_X9A
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'44.51"N, 13°36'43.42"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Daniela Lišková
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707557

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Chlumská stráž
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'7.54"N, 13°39'10.07"E, ± 2115m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPR Chlumská Stráž. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6883459

6048a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°58'51.00"N, 13°40'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-28
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062802

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°58'14.00"N, 13°41'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-10
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062661

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, Dubensko
souřadnice: 49°58'24.00"N, 13°41'12.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286078

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí střední Berounky: Dubensko
souřadnice: 49°58'20.00"N, 13°41'5.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012795

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, levý břeh u Dubjanské rybárny
souřadnice: 49°57'43.00"N, 13°40'26.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287493

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chříč_8260437
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'44.32"N, 13°40'22.37"E, ± 89m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871897

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slabce_1830032
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'37.52"N, 13°42'34.63"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-10-13
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216049

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Modřejovice_1830124
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'5.96"N, 13°41'44.74"E, ± 78m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-10-09
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5216199

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0226kv_123206_353_K3
nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'5.21"N, 13°41'44.88"E, ± 230m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712030

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0226kv_123206_337_K3
nejbližší obec: Kostelík, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'39.83"N, 13°42'14.18"E, ± 253m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3712027

6048b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Rakovník, Skryje, na kopce se zříceninou hradu Týřov
nejbližší obec: Hřebečnický-Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'24.76"N, 13°47'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-09-14
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578167

lokalita: Rakovník, na vrchu Vosník u Skryjí nedaleko Rakovníka
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'8.51"N, 13°47'17.67"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-10-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578358

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko, Skryje (okr. Rakovník), ca 1 km JV kostela v obci, břidlicová drolina
souřadnice: 49°57'7.00"N, 13°45'15.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-06-03
nálezce: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1597333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Jezírka, k.ú. Skryje, Podmokly, údolí Zbirožského potoka mezi Podmokelským a Slapnickým mlýnem
souřadnice: 49°57'3.00"N, 13°45'1.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268313

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Týřovice, úbočí Vosníku poblíž Týřova, suťová enkláva v lese
souřadnice: 49°58'5.00"N, 13°47'16.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2449074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°58'55.00"N, 13°47'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-05-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1055354

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°58'55.00"N, 13°47'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-05-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1055400

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°58'46.00"N, 13°47'8.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1986-05-05

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1055489

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°57'15.00"N, 13°45'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-05-17

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1056194

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°58'22.00"N, 13°46'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-05-19

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1054300

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°58'26.00"N, 13°47'23.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-07-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1056312

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°59'51.00"N, 13°47'28.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1984-10-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1054258

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°59'51.00"N, 13°47'28.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1983-09-12

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1060781

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čertova skála (Křivoklátsko), skalky na východním okraji
souřadnice: 49°59'50.00"N, 13°47'25.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr., Praha, 14: 109-160.
projekt: ČNFD
ID: 1974153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čertova skála (Křivoklátsko), stíněný plášť lesa
souřadnice: 49°59'50.00"N, 13°47'25.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr., Praha, 14: 109-160.
projekt: ČNFD
ID: 1974308

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čertova skála, skalní sedlo
souřadnice: 49°59'51.00"N, 13°47'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421907

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čertova skála (Křivoklátsko), poslední skalnatý hřebítek k severovýchodu, málo zazemněný skalnípodkla
souřadnice: 49°59'50.00"N, 13°47'25.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-16
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr., Praha, 14: 109-160.
projekt: ČNFD
ID: 1974097

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skryje nad Berounkou_1830718
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'21.38"N, 13°45'8.96"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-09
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5217716

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Velká Pleš
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'35.94"N, 13°48'27.24"E, ± 1533m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T., Mannová V. NPR Velká Pleš - geobotanický inventarizační průzkum. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6705889

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Čertova skála
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'51.33"N, 13°47'29.95"E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Flóra a veget. širš. okolí Čert. a Kněžs. skály na Křivoklátsku. Bohemia centralis 14. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6672090

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Týřov; Skryje: zříceniny hradu Týřov na ostrožně nad ústím potoka Úpoře do Berounky 1, 8 km SV od obce,
souřadnice: 49°58'26.39"N, 13°47'18.38"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-05-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11991716

6048c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, prudký svah na levém břehu Zbizožského potoka
souřadnice: 49°56'46.00"N, 13°44'50.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°55'58.00"N, 13°44'42.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-25
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061879

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°44'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054512

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°54'41.00"N, 13°44'22.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-27
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062706

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Terešovská Huť, SPR V horách
souřadnice: 49°54'13.00"N, 13°41'17.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-05-26
nálezce: J. Leopoldová
pramen: Anděra M., Gryc J., Knížetová L., Kašparová M., Kočandrová E., Kraft J., Nesvadbová J (1979): Státní přírodní rezervace V horách. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2291721

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°56'24.81"N, 13°44'12.47"E, ± 177m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-04
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11034289

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°55'5.67"N, 13°42'56.79"E, ± 231m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojedinele; K3
ID: 11053713

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mlečice
souřadnice: 49°55'10.50"N, 13°42'39.42"E, ± 229m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojedinele; K3
ID: 11053763

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°56'19.18"N, 13°44'21.46"E, ± 292m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-04
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11034361

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°55'21.62"N, 13°43'25.84"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-08
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; K3
ID: 11047393

6048d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Jezírka, k.ú. Skryje, Podmokly, údolí Zbirožského potoka mezi Podmokelským a Slapnickým mlýnem
souřadnice: 49°56'47.00"N, 13°45'1.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezc: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268288

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°56'40.00"N, 13°45'15.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-29
nálezc: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062578

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°45'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezc: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126356

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Jezírka v CHKO Křivoklátsko. JZ od obce Skryje.
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°45'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezc: O. Bílek
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr., Praha, 26: 149-184.
projekt: ČNFD
ID: 1126537

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko: Jezírka X: 3410540 Y: 5535430
souřadnice: 49°56'37.00"N, 13°45'8.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1715094

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko: Jezírka X: 3411100 Y: 5535620
souřadnice: 49°56'43.00"N, 13°45'33.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1714909

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Jezírka
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.58"N, 13°45'0.02"E, ± 1141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 6641347

6049b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Habrový potok, pod chatičkou
souřadnice: 49°59'31.00"N, 13°59'36.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3045588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Habrový potok, čelo svahu, blízko začíná křoví
souřadnice: 49°59'31.00"N, 13°59'36.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3045739

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Habrový potok, čelo svahu, blízko začíná křoví
souřadnice: 49°59'31.00"N, 13°59'36.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3045777

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°57'44.00"N, 13°59'40.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1988-05-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1053291

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°57'44.00"N, 13°59'40.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1988-05-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1053322

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°59'34.00"N, 13°59'38.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-05-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1053173

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°59'33.00"N, 13°59'38.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-05-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1054777

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°58'45.00"N, 13°59'34.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-05-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1057479

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°57'0.00"N, 13°58'9.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-05-11

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1055929

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_589_K3
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.94"N, 13°59'21.66"E, ± 102m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751213

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_100_T4.1
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'24.52"N, 13°59'23.93"E, ± 121m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_62_K3
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'35.72"N, 13°59'43.76"E, ± 8m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747991

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Červený kříž
nejbližší obec: Rostoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'29.85"N, 13°55'56.14"E, ± 433m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PR Červený kříž. Geobotanický IP.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6728453

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hudlice, Lísek
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'46.91"N, 13°59'36.50"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Skalická A. *Bohemia centralis*, Praha, 4: 132-140, 1975: Příspěvek ke květeně diabasů na východním okraji Křivoklátska. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody pro Středočeský kraj, 1975.
projekt: NDOP
ID: 6640191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hudlice; Nálet na suchých stráních z větší části ležících ladem
souřadnice: 49°57'45.63"N, 13°59'29.30"E, ± 307m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-04-03
nálezce: Jan Šášek
pramen: Šášek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13081458

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otročiněves; Eutrof. luh Habrového potoka se zachovalou morfologií (tůň, prahy, meandry), nad tokem místy nátrže s obnaž. podložím
souřadnice: 49°58'44.29"N, 13°59'44.04"E, ± 408m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-03-27
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13087790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otročiněves
souřadnice: 49°58'45.35"N, 13°57'38.81"E, ± 340m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-19
náleze: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10850092

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hudlice; Nálet křovin v PP Stará ves, posl. 3 roky eliminováno pastvou (PPK)
souřadnice: 49°57'46.65"N, 13°59'36.38"E, ± 129m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-04-03
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13083268

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Jáchymov
souřadnice: 49°59'15.02"N, 13°57'29.09"E, ± 507m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-10-04
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10486006

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hudlice; Suchá mez s kazatelnou při prašné cestě nad Starou vsí, zarůstá náletem K3
souřadnice: 49°57'56.93"N, 13°59'40.12"E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-09-18
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 13085667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hudlice; Drobné erozní rokle zarostlé křovnatým remízem
souřadnice: 49°57'47.38"N, 13°59'53.15"E, ± 182m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-18
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13089157

6049d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 66. Chodouň: smíšený les na SZ-S svahu Holého vrchu (kóta 454,2) SV od obce, 300-450 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'27.00"N, 13°59'50.00"E
nadmořská výška: 300-450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408147

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 257. Svatá: lesní porost na J úpatí vrchu Dubová (455,1), ca 310-350 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.00"N, 13°58'55.00"E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414566

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Král, 23 A2
souřadnice: 49°55'22.00"N, 13°56'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-17
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 341547

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Král, 23 A2
souřadnice: 49°55'22.00"N, 13°56'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-07-06
nálezce: M. Sýkora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 341516

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Vraní skála
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.21"N, 13°56'33.28"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan. Geobotanický inventarizační průzkum PP Vraní skála. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7174887

6050a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Beroun, keřnatý svah kopce Děd nad městem
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'3.25"N, 14°2'2.94"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 6. 3. 1979; verg. *sanguineoides*
ID: 13578052

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°59'35.00"N, 14°0'47.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054870

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_357_K2.1
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°57'29.81"N, 14°1'47.03"E, ± 271m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749454

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_274_K3
nejbližší obec: Zahořany u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'30.71"N, 14°0'50.22"E, ± 149m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748892

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_81_K3
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'45.58"N, 14°0'23.18"E, ± 215m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747638

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_196_L6.5B
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'27.26"N, 14°1'38.24"E, ± 94m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_473_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'1.96"N, 14°3'6.19"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3750306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_393_L3.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'50.29"N, 14°2'9.85"E, ± 141m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749769

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_395_X9A
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'54.40"N, 14°2'9.67"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_486_L3.1
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'12.50"N, 14°3'10.08"E, ± 230m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3750429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_419_T3.3D
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'43.78"N, 14°2'29.58"E, ± 137m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3749981

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_573_L3.1
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.40"N, 14°1'47.57"E, ± 139m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751050

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_586_K3
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'9.86"N, 14°0'30.17"E, ± 217m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751172

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_624_T1.1
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.89"N, 14°0'11.56"E, ± 178m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751508

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_77_T4.2
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'43.81"N, 14°0'10.44"E, ± 193m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747590

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_84_L3.1
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'52.92"N, 14°0'22.57"E, ± 227m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747653

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_620_L7.1
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.36"N, 14°0'4.82"E, ± 111m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751426

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0458kv_124111_542_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'34.21"N, 14°2'27.85"E, ± 266m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3750737

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0125kv_124111_4_K3
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'37.04"N, 14°0'14.47"E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-06
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0125kv: a0125kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3747281

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stradonice u Nižboru; Křovnatý lem zpev. cesty Nižbor - Otročiněves
souřadnice: 49°59'13.96"N, 14°0'17.81"E, ± 504m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-04-06
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13083903

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stradonice u Nižboru; Liniové křoviny (hist.hranice agrár. pozemků) částečně se plošně rozšiřující- dlouhodobě invadují do strání ležících ladem
souřadnice: 49°59'43.92"N, 14°0'25.30"E, ± 448m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-04-06
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13088393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zdejcina; Křovnaté lemy zemědělských pozemků pod Zdejcínou
souřadnice: 49°58'57.54"N, 14°1'38.14"E, ± 206m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-10-16
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13086059

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stradonice u Nižboru; Zapojující se nálet křovin, místy zbytky eutrof.lučních lad, přes. sg. vede polňačka do Stradonic
souřadnice: 49°59'31.95"N, 14°0'49.06"E, ± 201m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-04-27
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13087983

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Beroun; Rozvolněná přev. Db kmenovina kolem turist.cesty na Černém vršku
souřadnice: 49°58'15.23"N, 14°3'25.46"E, ± 94m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-13
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 13086296

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hýskov; hlavně nízká trnka, rozvolněné. Poznámka k celému segmentu: původně součást segmentu č. 42, nyní samostatně.

souřadnice: 49°59'44.04"N, 14°3'16.97"E, ± 71m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-10-15

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12594401

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; Přev.list.hosp. les pod cestou na Děd

souřadnice: 49°58'7.93"N, 14°2'56.50"E, ± 176m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-06-06

nálezce: Jan Šašek

pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 13080325

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; řídce *Impatiens parviflora*

souřadnice: 49°59'1.67"N, 14°4'28.51"E, ± 42m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-19

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12593192

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; Nepravká kmenovina na prudkém svahu v Talichově údolí, částečně ovliv. lesohospodařením, celkově ale pěkné, vrstevnicovité cesty (naučná stezka, lavičky), v části invaduje *R.pseudoacacia*

souřadnice: 49°58'38.03"N, 14°3'39.07"E, ± 344m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-05-04

nálezce: Jan Šašek

pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 13081888

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hýskov; hodně trnky, pod ní málo vegetace nebo zcela chybí, pod ostatními keři v E1 hlavně *Geum urbanum* aj. ruderaly, spojeno se segmentem č.177

souřadnice: 49°59'54.74"N, 14°3'43.06"E, ± 256m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-10-15

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: místy hustý porost; K3

ID: 12587063

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; Odrostlejší (a světlejší) části K3, druhově poměr. zajímavé, nezkulturovat!

souřadnice: 49°57'59.08"N, 14°2'56.64"E, ± 148m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-06-06

nálezce: Jan Šašek

pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 13085628

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hýskov; špatně prostupný pás křovin, místy zcela neprostupný, v prolukách převažuje *Arrh.elat.*, *Geum urb.*, kopřiva, *Stell.nemorum*, segment zmenšen o východní část za ""zatáčkou"", kde keře vykáceny

souřadnice: 49°59'54.80"N, 14°2'56.74"E, ± 134m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-09-29

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: vzácně; K3

ID: 12590883

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; Skalnatý vrchol hřbítu nad Berounkou na okr. Berouna, výhlídka (lehký ošlap)

souřadnice: 49°58'25.41"N, 14°4'17.50"E, ± 60m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-05-04

nálezce: Jan Šašek

pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 13081896

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; druhově bohatá teplomilná doubrava, E3 jen cca 30%, v E1 též druhy suchých bylinných lemů (T4.1), řídce *Impatiens parviflora*, Md = několik padlých stromů, TD = P (protože podle PHB jich je 6)

souřadnice: 49°59'21.30"N, 14°4'0.50"E, ± 73m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-23

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12594503

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; hojně *Impatiens parviflora*, často E1 chybí, v E1 též druhy kyselých doubrav, v segmentu je část zarostlá akátem (E2 + E3), kopřivou a *Impatiens parviflora* (u segmentu 110)

souřadnice: 49°59'6.26"N, 14°4'19.03"E, ± 308m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-23

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12592308

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; Rozpínající se nálet křovin v suchém ladu (doporuč. management!!) pod samotou ""Na Vinici""

souřadnice: 49°57'43.43"N, 14°2'29.48"E, ± 110m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2010-05-14

nálezce: Jan Šašek

pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 13086657

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zahořany u Berouna; Zarostlá vlhká erozní rýha u Zahořan
souřadnice: 49°57'26.40"N, 14°1'50.07"E, ± 332m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-05-14
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13080662

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hudlice; List. remíz s křovnatým lemem u osady Lísek
souřadnice: 49°57'50.41"N, 14°0'17.46"E, ± 257m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-09-21
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13084807

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hudlice; Nálet křovin na stráních ležících dlouhodobě ladem, hranice CHKO
souřadnice: 49°57'52.04"N, 14°0'30.79"E, ± 181m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-09-21
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13086260

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zahořany u Berouna; Vlhký luh ležící ladem pod masivem Dědu, lem K3, ryto divočáky
souřadnice: 49°57'23.86"N, 14°0'46.83"E, ± 147m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-09-21
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13080306

6050b

lokalita: okr. Beroun, Svatý Jan pod Skalou, u silnice na S okraji obce
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.75"N, 14°7'59.22"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1989-06-07
náleze: J. Chrtek; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578346

lokalita: údolí Kačáku [Loděnice] od Hostimi po ústí, křovinaté váp. stráně skalinaté
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.90"N, 14°7'50.17"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-05-28
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dle rukopisu Domin, K.
ID: 13578462

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Ivan u Srbska
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.06"N, 14°7'59.39"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-06
náleze: Dostál
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579450

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.23. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: bučina na plošině nad svahem, 400m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°9'31.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8259028

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.21. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: bučina na S úpatím nad poli u Bubovic, P od cesty vzhůru, 400m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'42.00"N, 14°9'19.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258960

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea* (> C. s.
lokalita: 22. Beroun: les a louky v okolí pěšinky ("Cesta Vojty Náprstka") nad V okrajem města, 250-350 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'56.00"N, 14°6'33.00"E
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
náleze: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8406955

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 201. Svatý Jan pod Skalou: NPR Karlštejn, horní patro bývalého lomu Paraple 0,8 km VSV - 1,3 km SV od obce, ca 400 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'17.00"N, 14°7'38.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
náleze: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412501

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 23. Beroun: NPR Karlštejn, lesní světliny, lemy a skalky na J svahu vrchu Herinky (kóta 439,7) 1-1,3 km V města, 350-420 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'46.00"N, 14°6'46.00"E

nadmořská výška: 350-420 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407037

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 202. Svatý Jan pod Skalou: NPR Karlštejn, smíšený listnatý les (bučina s lípou a habrem) na svahu Z nad obcí, 250-330 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'5.00"N, 14°7'48.00"E

nadmořská výška: 250-330 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8412622

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 177. Sedlec u Vráže: smíšený listnatý les JV nad obcí, SZ pod S okrajem lomu Paraple, 250-400 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Sedlec u Vráže, okres Beroun

souřadnice: 49°58'36.00"N, 14°7'44.00"E

nadmořská výška: 250-400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8411831

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 24. Beroun: okolí cesty vedoucí na pravém břehu Berounky od železničního mostu po Tetín, 220-260 m n. m., 11. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'24.00"N, 14°5'24.00"E

nadmořská výška: 220-260 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-11

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407135

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.5. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: les v sedle na severu, rozloha 100m (čtver.).

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'31.00"N, 14°9'5.00"E

nadmořská výška: 330-433 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1960

nálezce: Chocholová

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.

projekt: FLDOK

ID: 8258282

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.17. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: Habrová doubrava na J svahu pod "velkou" stepí, 100m (čtver.).

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'14.00"N, 14°9'12.00"E

nadmořská výška: 330-433 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1960

nálezce: Chocholová

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.

projekt: FLDOK

ID: 8258773

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.2.sním.1. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Snímky na "skalní stepi": step na vrcholu, 9m (čtver.).

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'25.00"N, 14°9'3.00"E

nadmořská výška: 330-433 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1960

nálezce: Chocholová

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.

projekt: FLDOK

ID: 8259074

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.9. NPR Karlštejn: Kopec Doutnač: Lesní snímky: les na V svahu, níže na plošince, rozloha 30m (čtver.).

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'23.00"N, 14°9'15.00"E

nadmořská výška: 330-433 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1960

nálezce: Chocholová

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnač v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.

projekt: FLDOK

ID: 8258422

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Svatý Jan pod Skalou, svah nad skalním stupněm v lese jižně kostela

souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°8'10.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1993-09-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.

- Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1648749

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Svatý Jan pod Skalou, svah nad skalním stupněm v lese jižně kostela

souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°8'10.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1993-09-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.*

- Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1648801

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Svatý Jan pod Skalou, horní okraj skal nad obcí jižně od kostela

souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°8'10.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1993-09-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.*

- Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1648855

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Svatý Jan pod Skalou, suťový svah pod Dušičkovou skálou

souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°8'10.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1993-09-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.*

- Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1649072

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Svatý Jan pod Skalou, suťový svah pod Dušičkovou skálou

souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°8'10.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1993-09-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective.*

- Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1649016

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Svatý Jan pod Skalou, sklaní sedlo v dolní části skalního hřebene Stydlých vod

souřadnice: 49°58'12.00"N, 14°8'12.00"E, ± 100m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-10-02

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1248632

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou, JJV svah skal s křížem
souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°8'10.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-27
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1654723

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sv. Jan pod Skálou, úbočí JJV skály s křížem
souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°8'10.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-27
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1658546

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, J svah Velké hory
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1937): Velká hora u Karlštejna - přírodní rezervace. - Krása Našeho Domova, Praha, 29: 126-132.
projekt: ČNFD
ID: 1661362

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'4.50"N, 14°9'32.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1663598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: skalky u sv. Jana pod Skalou
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°7'36.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872629

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: "Propadlá voda" u sv. Jana pod Skalou
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°8'6.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872578

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Dřínová hora nad Král. studánkou
souřadnice: 49°57'6.00"N, 14°9'35.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872321

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Sv. Jana (BE), 0,4 km J od středu obce, 100 m od transformátoru
souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°8'8.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-07-18
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1486934

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°57'4.00"N, 14°6'38.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-19
nálezce: A. Klaudivová
pramen: Klaudivová A. (1979): Opuštěná pole a jejich funkce v krajině. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1013157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NW-Hang mit feinsteinigen Kalk-Schutt oberhalb der strasse NW von Hostim
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°6'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970-08-13
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des Aceri-Carpinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2278457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko, NPR Karlštejn, kopec Doutnáč, les na východním svahu, níže na plošince
souřadnice: 49°57'23.00"N, 14°9'19.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezce: J. Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr., Praha, 28: 287-320.
projekt: ČNFD
ID: 1142317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°57'8.00"N, 14°9'30.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872055

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 8 H2/5
souřadnice: 49°57'39.00"N, 14°7'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-11-21
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 351617

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 12 A4
souřadnice: 49°57'6.00"N, 14°8'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-11-26
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 351690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 13 E4, Doutnáč
souřadnice: 49°57'20.00"N, 14°9'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-11-26
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 351671

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 11 B4
souřadnice: 49°57'39.00"N, 14°8'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1996-08-21
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 342957

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 8 E3
souřadnice: 49°58'2.00"N, 14°6'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-24
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 351023

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 18 B5, Velká Hora
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°9'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-16
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350093

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 18 C3, mezi Dřínovou a Velkou Horou
souřadnice: 49°57'1.00"N, 14°9'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-13
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349914

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 10 B8, Boubová
souřadnice: 49°57'51.00"N, 14°8'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-26
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350997

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 18 C1, Velká Hora
souřadnice: 49°57'12.00"N, 14°9'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-16
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 10 E1, Boubová
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°9'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-26
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350971

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 12 A5, Na placích
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°8'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08-07
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350677

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 13 E4, Doutnáč
souřadnice: 49°57'17.00"N, 14°9'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350599

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 11 B4, Boubová
souřadnice: 49°57'38.00"N, 14°8'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350907

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostim u Berouna_600070
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'16.99"N, 14°7'12.11"E, ± 60m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-13
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104783

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostim u Berouna_600099
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'23.58"N, 14°7'12.43"E, ± 84m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-06
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104984

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostim u Berouna_600077
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.15"N, 14°6'41.98"E, ± 65m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5104833

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostim u Berouna_600115
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.04"N, 14°6'47.38"E, ± 35m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-16
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105080

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0135ck_124108_65_K3
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'47.46"N, 14°7'58.33"E, ± 123m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0135ck: a0135ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745978

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostim u Berouna
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'53.15"N, 14°6'35.19"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-10-22
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (*Daphne cneorum*). - Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity č. 111011. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6991374

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vráž
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'11.39"N, 14°8'37.61"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová Alexandra. Fytocenologicko-pedologická studie opuštěných polí v Českém krasu. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6948824

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: levý břeh berounky proti Tetínu
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.69"N, 14°6'26.14"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová Alexandra. Fytocenologicko-pedologická studie opuštěných polí v Českém krasu. 1976.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1974 - 31.12.1976
ID: 6878359

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boubová , akátiny na východním úbočí
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'11.80"N, 14°8'54.84"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce.; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6953753

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká hora, Karlštejnsko
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.48"N, 14°9'30.16"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce.; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6950545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoká stráž u Bubovic
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'53.00"N, 14°8'51.43"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce.; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6950525

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Solvayovy lomy
souřadnice: 49°58'26.57"N, 14°8'31.67"E, ± 731m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13123393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Herinky-V
souřadnice: 49°57'50.70"N, 14°7'27.12"E, ± 633m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13118321

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šanův kout
souřadnice: 49°57'11.16"N, 14°7'20.50"E, ± 684m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 12074192

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boubová
souřadnice: 49°57'19.61"N, 14°8'33.73"E, ± 854m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13121149

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Paní hora
souřadnice: 49°57'42.09"N, 14°9'48.88"E, ± 274m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11945095

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doutháň
souřadnice: 49°57'30.59"N, 14°9'23.12"E, ± 577m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13101505

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'38.47"N, 14°8'52.39"E, ± 188m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-04-29
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10516985

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bubovice
souřadnice: 49°58'14.71"N, 14°9'35.91"E, ± 353m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-09-17
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10462603

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'18.80"N, 14°9'14.39"E, ± 187m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-09-18
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10464833

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; malý segment, proto SF dána jako nepříznivá, druhově chudé, v E2 hojně *P.sylvestris* (cca 30%)

souřadnice: 49°59'1.76"N, 14°5'11.59"E, ± 24m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-09-28

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12593850

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; olšina v okolí potoka, v E3 dominuje jasan, E1 částečně zarostlé *Impatiens parviflora* a kopřivou

souřadnice: 49°59'44.45"N, 14°5'23.99"E, ± 141m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-19

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12589137

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vráž u Berouna; rozšířeno a spojeno se segmentem 73

souřadnice: 49°58'49.44"N, 14°6'30.87"E, ± 604m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-17

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12589947

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun

souřadnice: 49°58'5.94"N, 14°6'31.01"E, ± 451m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2011-05-15

nálezce: Petra Karešová

pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10375090

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Loděnice u Berouna

souřadnice: 49°58'46.57"N, 14°9'41.51"E, ± 140m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2011-09-18

nálezce: Petra Karešová

pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10463662

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; svah pod golfovým hřištěm, spojeno se segmentem 284, protože žádný rozdíl, pouze upravena hranice - vyjmuta monokultura *Pinus nigra*, není to L6.4. (absolutně žádné druhy), ale degradovaná L3.1, zarostlé *Impatiens parviflora* a *Sambucus nigra*, místy a*

souřadnice: 49°58'31.66"N, 14°5'27.81"E, ± 239m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-17

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12587301

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°58'14.46"N, 14°6'36.23"E, ± 463m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-15
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10374899

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Beroun
souřadnice: 49°57'59.73"N, 14°6'4.65"E, ± 47m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-04-30
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10372311

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loděnice u Berouna
souřadnice: 49°59'13.92"N, 14°9'47.84"E, ± 164m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-15
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10489842

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vráž u Berouna; malý segment dubohabřiny v úžlabině, která se větví ve 2 ramena, téměř bez bylinného patra (E1 jen na horním okraji, hlavně dřeviny), nejsou druhy suť.lesa, přestože místy půdotok a balvany, Pz pravděpodobně chyba mapovatele, v E1 dominuje *Impatiens**
souřadnice: 49°59'1.40"N, 14°6'55.86"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-18
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12592161

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vráž u Berouna
souřadnice: 49°58'22.63"N, 14°6'56.94"E, ± 214m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-15
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10374793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loděnice u Berouna
souřadnice: 49°59'9.42"N, 14°9'26.11"E, ± 129m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-15
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10489811

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loděnice u Berouna
souřadnice: 49°58'53.07"N, 14°9'26.75"E, ± 56m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-16
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10490673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'23.69"N, 14°8'17.66"E, ± 69m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-01
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10482847

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'16.95"N, 14°7'57.19"E, ± 190m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-26
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10433826

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'5.52"N, 14°7'46.52"E, ± 158m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-25
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.2
ID: 10432722

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vráž u Berouna; hodně *Impatiens parviflora*, akátu a ruderálních bylin, hlavně na V okraji segmentu (zde bylinné patro téměř chybí, nebo pouze ruderální byliny) a na J a Z okraji, kde přechází v akátinu
souřadnice: 49°58'59.79"N, 14°6'44.31"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-18
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12593129

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'16.56"N, 14°8'33.67"E, ± 56m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-26
nálezce: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S2A
ID: 10434256

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun

souřadnice: 49°58'1.36"N, 14°6'21.32"E, ± 253m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2011-05-15

nálezce: Petra Karešová

pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10375131

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; spojeno se segmentem 65, místy vtroušeně *Pinus nigra*, změna hranice - vyhozena monokultura *Pinus sylvestris*, dole u silnice hodně *Aegopodium podagraria* a *Geum urbanum*, Md = 2 stojící a 1 padlý kmen, druhově bohaté, jedna z nejbohatších dubohabřin v *

souřadnice: 49°58'36.63"N, 14°6'29.88"E, ± 142m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-05-26

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12594570

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Beroun; změna biotopu v důsledku změny klasifikace (bylo K2.1), narovnané koryto potoka, v E3 dominují stromové vrby, E1 zarostlé kopřivou a *Galium aparine*, dále dominuje *Ficaria verna* a *Filipendula ulmaria*

souřadnice: 49°58'32.59"N, 14°6'4.00"E, ± 164m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-05-26

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12588591

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hostim u Berouna

souřadnice: 49°57'40.98"N, 14°6'52.61"E, ± 51m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2011-07-09

nálezce: Petra Karešová

pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10399304

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hostim u Berouna

souřadnice: 49°57'31.23"N, 14°8'6.66"E, ± 50m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2011-08-24

nálezce: Petra Karešová

pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10431760

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou
souřadnice: 49°58'39.54"N, 14°7'34.89"E, ± 165m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-06-11
náleze: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10385042

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pání hora
souřadnice: 49°57'39.40"N, 14°9'45.21"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-08-18
náleze: Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: malý suchý pařízek o průměru 4 cm; T3.3C
ID: 11164532

6050c

lokalita: okr. Beroun, Jarov, lom Kosov nedaleko obce
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.56"N, 14°3'15.08"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1996-07-27
náleze: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578317

lokalita: Suchomasty, na vápencové skále na Z svahu kopce Kotýz [Zlatý kůň]
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'46.32"N, 14°3'46.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-06-13
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 6. 3. 1979
ID: 13578054

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 116. Králův Dvůr: křoviny a lesíky u lomu 0,9 km V(-VJV) od železniční stanice, 9. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°56'15.00"N, 14°2'51.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410275

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 82. Jarov: velký lom na Z svahu Kosova, 350-400 m n. m., IX. 2000 a 9. 7. 2001, J. Sádlo.

nejbližší obec: Jarov, okres Beroun

souřadnice: 49°56'17.00"N, 14°3'12.00"E

nadmořská výška: 350-400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8408831

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*

lokalita: Český kras, Koněprusy, ca 0,5 km J od obce

souřadnice: 49°55'1.00"N, 14°3'54.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005-06-16

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1632096

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce

souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'21.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2000

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1637308

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce

souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'21.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2000

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1637429

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce

souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'21.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2000

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1637013

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce

souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'21.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2000

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1637285

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637364

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty (CHKO Český kras), vrch Voskop ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy, odvaly lomu "Čertovy schody" na S úbočí Zlatého koně
souřadnice: 49°54'58.00"N, 14°4'6.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2069246

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy, velké stěnové lomy v J úbočí Zlatého koně, cca Z od parkoviště pod Koněprus. jeskyněmi
souřadnice: 49°54'48.00"N, 14°3'58.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2069440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Popovice u Berouna, 0,9 km J od železn. stanice, JZ od vrcholu Koukolovy hory
souřadnice: 49°55'9.00"N, 14°1'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-07-06
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1488562

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy (BE), 1 km Z od středu obce, v polovině údolního svahu
souřadnice: 49°55'17.00"N, 14°3'3.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-06-03
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1487354

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České středohoří: vrch Oblík (detailní umístění snímků - viz mapa)
souřadnice: 49°55'13.70"N, 13°59'59.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2476513

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy, polesí 319b
souřadnice: 49°55'15.00"N, 14°3'53.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1913734

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 8 A5
souřadnice: 49°54'36.00"N, 13°59'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-11-15
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 351447

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 8 A4
souřadnice: 49°54'45.00"N, 14°0'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-11-15
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 351460

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 19 C4
souřadnice: 49°54'4.00"N, 14°4'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-11-14
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 351419

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 6 C2
souřadnice: 49°55'33.00"N, 14°1'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343152

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 6H1, Pod habřím
souřadnice: 49°55'16.00"N, 14°1'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-18
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343303

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 7 A3, Koukolova Hora
souřadnice: 49°55'22.00"N, 14°1'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-19
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 6 E4
souřadnice: 49°55'14.00"N, 14°1'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-10-01
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343443

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 22 A2, Pod horou
souřadnice: 49°53'60.00"N, 14°1'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-16
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343658

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, bezlesí 51, Zlatý kůň - Suchomasty
souřadnice: 49°54'32.00"N, 14°4'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-06
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344740

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tmaň_5220040
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'0.23"N, 14°3'9.32"E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy_5220267
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'52.70"N, 14°4'10.06"E, ± 79m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-03
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654770

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220695
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'10.66"N, 14°4'33.49"E, ± 226m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657705

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220784
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'0.94"N, 14°4'29.86"E, ± 21m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-09
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658372

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tmaň_5220078
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'5.66"N, 14°2'30.01"E, ± 117m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652867

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy_5220087
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'7.50"N, 14°2'51.79"E, ± 184m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652947

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tmaň_5220011
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'46.66"N, 14°2'47.76"E, ± 58m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652335

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tmaň_5220190
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.80"N, 14°3'33.30"E, ± 164m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220724
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'24.52"N, 14°4'8.90"E, ± 51m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657915

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy_5220098
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'15.49"N, 14°3'2.81"E, ± 32m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653027

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy_5220299
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'6.67"N, 14°4'1.88"E, ± 86m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-31
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655243

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy_5220286
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'58.36"N, 14°3'51.23"E, ± 117m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-04
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655129

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy_5220230
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'49.75"N, 14°4'42.78"E, ± 74m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654117

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220157
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'36.94"N, 14°4'50.56"E, ± 25m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-03
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653374

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220802
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'39.17"N, 14°4'37.70"E, ± 52m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658463

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220612
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'1.48"N, 14°4'46.20"E, ± 54m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-02
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy_5220314
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'17.54"N, 14°4'34.64"E, ± 33m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655310

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koněprusy_5220338
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'24.31"N, 14°4'27.70"E, ± 84m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220668
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'0.72"N, 14°3'35.21"E, ± 193m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657575

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220706
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'13.43"N, 14°3'20.84"E, ± 120m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657782

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220894
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'19.15"N, 14°3'46.51"E, ± 60m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-02
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5658502

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220641
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'2.74"N, 14°3'45.43"E, ± 36m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657372

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tmaň_5220010
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'48.56"N, 14°3'4.43"E, ± 34m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-10
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5652325

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tmaň_5220255
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'44.93"N, 14°3'29.27"E, ± 173m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654638

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0137ck_124112_191_K3
nejbližší obec: Jarov u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.85"N, 14°3'45.76"E, ± 96m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751965

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0137ck_124112_170_K3
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.59"N, 14°4'25.86"E, ± 69m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Alena Pazderová
pramen: Alena Pazderová. a0137ck: a0137ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3751901

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Chodouň: smíšený les na SZ-S svahu Holého vrchu (kóta 454,2) SV od obce
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'24.37"N, 14°0'11.68"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6883006

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Koněprusy: les v ohybu silnice severně od Červeného lomu (okolí Velkého abri a jeskyně sensu Cílek)
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'41.07"N, 14°4'30.82"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6885155

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Králův Dvůr: křoviny a lesíky u lomu 0,9Km V(-VJV) od železniční stanice.
nejbližší obec: Jarov u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.67"N, 14°3'16.05"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6887927

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Koněprusy: východní svah Oujezdců nad silnicí
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'12.95"N, 14°4'35.44"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6887826

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Koněprusy: PR Kobyla, stepní enkláva na J svahu Kobylí
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.00"N, 14°4'45.57"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6886137

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°55'4.97"N, 14°4'3.06"E, ± 59m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10249064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'53.83"N, 14°3'54.99"E, ± 108m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně
ID: 10250377

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'52.21"N, 14°4'9.32"E, ± 135m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně/místy, hojně
ID: 10249138

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: JV od pokladny Koněpruských jeskyň, Husákův lom
souřadnice: 49°54'47.80"N, 14°4'18.95"E, ± 75m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: místy, roztroušeně
ID: 10250599

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'55.53"N, 14°4'14.92"E, ± 106m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně/místy, hojně
ID: 10249273

6050d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, výběžek lesa jižně od obce Tetín, při Hřebenové cestě
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.21"N, 14°6'12.26"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-10
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko, v údolí Koda u Srbska nedaleko Berouna
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.21"N, 14°7'27.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-06-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vápenec
ID: 13578475

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koda
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.54"N, 14°6'31.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05-29
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko, na okraji lesa v údolí po vrchem Koda
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.54"N, 14°6'31.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-08-03
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stromovitá
ID: 13578451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko, Koda
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.54"N, 14°6'31.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-09-30
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578452

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: AH CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°9'24.00"E
nadmořská výška: 280-422 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8244098

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.6.sním.20. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.V.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.00"N, 14°9'42.00"E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-18
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8246224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Karlštejn - skalky při silnici na Chlum
souřadnice: 49°56'32.00"N, 14°8'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-06-21
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044149

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°9'52.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872200

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko - nad serpentýnami na Hostim
souřadnice: 49°56'48.00"N, 14°8'35.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-06-21
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3044220

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krupná u Karlštejna, horní část svahu nad žel. tratí SV od vrchu Střevíc
souřadnice: 49°55'41.00"N, 14°9'6.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-08-15
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248453

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko, lom "Kavčí díry" ("Kavčí okna") nad tratí proti ústí Kačáku do Berounky
souřadnice: 49°56'49.00"N, 14°7'33.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2071391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko
souřadnice: 49°56'47.00"N, 14°8'8.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 1566311

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Český kras, Srbsko, pruh úhorů mezi obcí a Hostimem, asi 1 km od Srbska
souřadnice: 49°56'45.00"N, 14°8'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-05-31
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia, Praha, 48: 21-32.
projekt: ČNFD
ID: 2129084

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Koda, J svah

souřadnice: 49°55'60.00"N, 14°7'35.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1927-06-15

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.

projekt: ČNFD

ID: 1658749

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: JZ svah Kody

souřadnice: 49°56'5.00"N, 14°7'40.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1957): Poznámky k fytocenologii a typologii našich xerothermních doubrav (sv. *Quercion pubescentis*). - Lesnictví, Praha, 3 (=30): 569-596.

projekt: ČNFD

ID: 1658337

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Srbsko, Kruhový lom nad tratí SZ obce

souřadnice: 49°56'33.00"N, 14°7'37.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1982-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2069155

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Srbsko, Kruhový lom nad tratí SZ obce

souřadnice: 49°56'33.00"N, 14°7'37.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1982-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2069165

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Krupná, drobné lůmky nad žel. tratí Karlštejn-Srbsko, SZ obce

souřadnice: 49°55'46.00"N, 14°9'14.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1981-06

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2072552

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 1 km NO von der Gem. Srbsko bei Karlštejn, Böhmischer Karst

souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°7'35.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1968-08-15

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.

projekt: ČNFD

ID: 2152714

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koda u Karlštejna
souřadnice: 49°55'52.00"N, 14°6'59.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°9'52.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872677

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko, Kruhový lom nad tratí SZ obce
souřadnice: 49°56'33.00"N, 14°7'37.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2069307

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°9'52.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872433

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°9'52.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872395

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Velká hora(?), levý břeh potoka pod Dřínovou horou
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°9'52.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1872229

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Velká hora
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°9'52.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1937): Velká hora u Karlštejna - přírodní rezervace. - Krása Našeho Domova, Praha, 29: 126-132.
projekt: ČNFD
ID: 1873263

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko (BE), 0,95 km JZ od vlak. zastávky, rezervace Koda
souřadnice: 49°56'26.00"N, 14°7'25.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-06-25
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1488012

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°55'41.00"N, 14°9'32.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-19
nálezce: A. Klauďisová
pramen: Klauďisová A. (1979): Opuštěná pole a jejich funkce v krajině. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1013182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 16 D4
souřadnice: 49°54'26.00"N, 14°5'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-11-14
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 351358

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 22 B5, Na Placích
souřadnice: 49°56'37.00"N, 14°9'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349493

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 22 A2, Na Placích
souřadnice: 49°56'35.00"N, 14°9'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349430

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 42 C3/4, U Korna
souřadnice: 49°55'6.00"N, 14°7'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-13
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345081

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 50 A3/6, Tobolský vrch
souřadnice: 49°55'52.00"N, 14°5'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-09-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345296

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 46 A1/5, Koda
souřadnice: 49°56'32.00"N, 14°6'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-21
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345814

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 17 C2, Dlouhý
souřadnice: 49°54'8.00"N, 14°5'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-11
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344554

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 16 D4, Plešivec
souřadnice: 49°54'27.00"N, 14°5'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344973

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 42 D2
souřadnice: 49°54'60.00"N, 14°7'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-13
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345063

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 31 F6, Mramor
souřadnice: 49°53'59.00"N, 14°7'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-25
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344340

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 17 A2, Pod Červeným lomem
souřadnice: 49°54'22.00"N, 14°5'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344934

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 43 F1/2, Nad údolím ke Kodě
souřadnice: 49°55'53.00"N, 14°7'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-22
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 347113

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 47 C5, Na hlínách
souřadnice: 49°56'24.00"N, 14°6'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-21
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 345850

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Měňany_5220253
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'57.56"N, 14°5'21.91"E, ± 67m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654619

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Měňany_5220197
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'49.07"N, 14°5'56.76"E, ± 89m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-02
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5653689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Měňany_5220577
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°53'59.78"N, 14°5'26.63"E, ± 101m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657051

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Měňany_5220250
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'53.86"N, 14°5'53.34"E, ± 401m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-30
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5654528

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko u Karlštejna_600766
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'25.48"N, 14°8'1.10"E, ± 101m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-19
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105326

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0411_124123_608_K3
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'6.91"N, 14°9'49.21"E, ± 308m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0411: a0411. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758260

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0388ck_124123_2_X10
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'5.69"N, 14°7'42.35"E, ± 454m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý. a0388ck: a0388ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3757676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0140ck_124118_188_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.90"N, 14°9'1.66"E, ± 86m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756231

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0140ck_124118_180_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.89"N, 14°8'22.70"E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756216

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0140ck_124118_164_T3.3D
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.60"N, 14°7'57.90"E, ± 82m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3756127

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0140ck_124118_265_T3.4D
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'37.45"N, 14°8'49.52"E, ± 72m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755892

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0140ck_124118_248_T3.3D
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.54"N, 14°8'12.95"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Jitka Hostomská
pramen: Jitka Hostomská. a0140ck: a0140ck. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 20.05.2002
ID: 3755846

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 079|92
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.19"N, 14°7'50.83"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251822

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 184|225
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'33.45"N, 14°7'34.85"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-08
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7243888

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 024|11
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'39.23"N, 14°5'58.32"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-04
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7248127

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 179|214
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.05"N, 14°7'56.21"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-06-08
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251254

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 074|82
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.46"N, 14°7'52.05"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-05-28
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247022

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 6/f5
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.83"N, 14°7'10.85"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7246340

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 544
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.40"N, 14°6'42.45"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-09
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7247812

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 7/d1
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.09"N, 14°6'32.86"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7252767

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 8/a3
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.20"N, 14°6'46.15"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7245789

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 10/d4
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.90"N, 14°5'33.84"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7251432

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 11/a3
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.32"N, 14°5'28.67"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-03
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7249115

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tetín u Berouna
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.10"N, 14°5'23.73"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-26
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Horáčková Jitka. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6284712

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda - 236
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.41"N, 14°8'0.79"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-08-05
nálezce: Jitka Horáčková
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7243708

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká hora v NPR Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'53.68"N, 14°9'24.71"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
nálezce: Aleš Hoffmann
pramen: Aleš Hoffmann. Bohemia centralis 28: Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.2000
ID: 6627791

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čihadla u Srbska
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.79"N, 14°9'4.64"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce.; Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6952803

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chlum
souřadnice: 49°56'56.60"N, 14°7'55.36"E, ± 658m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11297975

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bubovický potok
souřadnice: 49°56'37.32"N, 14°9'0.33"E, ± 671m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11295504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Králova studna
souřadnice: 49°56'48.34"N, 14°9'46.29"E, ± 407m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 12078426

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Placy
souřadnice: 49°56'34.74"N, 14°9'52.05"E, ± 547m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11312920

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soudný dub
souřadnice: 49°56'48.23"N, 14°8'50.90"E, ± 58m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-06-27
nálezc: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11272789

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027473

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
nálezc: Jiří Čeřovský
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezc: Karel Domin
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027468

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
náleze: Dostál
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932
náleze: Jaromír Klika
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027467

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928
náleze: Jaromír Klika
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027466

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1921
náleze: Jaromír Klika
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12027465

6051a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.54"N, 14°14'54.50"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-05-12
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578546

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlik bei Dobřichovitz [Dobřichovice]
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.54"N, 14°15'38.99"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. sanguineoides
ID: 13578064

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 76. CHKO Český kras: Roblín: SV hranice PR Karlické údolí, 500m JZ od středu obce. Z svah, kvartér. deluviál.sedimenty a chotěčské a třebovské vápence. Les, dubohabřina.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00"N, 14°14'45.00"E
nadmořská výška: 340-375 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252863

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.7.sním.72. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.),
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°10'2.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-07-27
náleze: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247875

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: CHKO Český kras: Karlický potok: leží pod obcí Dolní Roblín v oblasti rekreačních zařízení, asi v polovině úseku toku
nejbližší obec: Dolní Roblín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.00"N, 14°14'4.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Hřebík Š. (2003): Ekologie makrozoobentosu malých vodních toků v CHKO Český kras. - Bohem. Centr. 26: 53-72.
projekt: FLDOK
ID: 9676676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loděnice (Beroun), PP Branžovy ca 1,5 km JV od obce
souřadnice: 49°58'59.00"N, 14°10'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-22
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632513

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loděnice, vysoká mez nad silnicí do Bubovic před odbočkou na Lužce
souřadnice: 49°59'14.00"N, 14°9'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-09-16
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248584

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: plošina Na Rešně, lom "Velký Přírodák" čili "Kazatelna"
souřadnice: 49°57'23.00"N, 14°10'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-06
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072474

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: plošina Na Rešně, lom "Modlitebna"
souřadnice: 49°57'14.00"N, 14°10'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-06
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072643

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: plošina Na Rešně, lomy "Foxárna" a "Želva"
souřadnice: 49°57'17.00"N, 14°10'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-07
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072441

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: plošina Na Rešně, lom "Velký Přírodák" čili "Kazatelna"
souřadnice: 49°57'23.00"N, 14°10'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-08
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072518

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°10'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozoölogische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1656296

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°57'36.00"N, 14°11'45.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-09
nálezce: A. Klauďisová
pramen: Klauďisová A. (1979): Opuštěná pole a jejich funkce v krajině. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1013476

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Karlické údolí, rive gauche, paroi rocheuse au-dessus de la chaussée

souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°14'15.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1927-07-04

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. -

Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.

projekt: ČNFD

ID: 1784084

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mezi Dolním Roblínem a Trněným Újezdem

souřadnice: 49°57'40.00"N, 14°13'60.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1962): Phytözöologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.

projekt: ČNFD

ID: 1656145

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Karlické údolí, rive gauche, près du village Dolní Roblín

souřadnice: 49°57'20.00"N, 14°14'10.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1923-05

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. -

Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.

projekt: ČNFD

ID: 1784122

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nižbor, Chrštenice, 33 F8, nad vápenkou

souřadnice: 49°59'33.00"N, 14°10'10.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2002-11-29

nálezce: K. Zelenková

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 8b

ID: 351829

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nižbor, Chrštenice, 34 C2

souřadnice: 49°59'21.00"N, 14°10'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2002-11-29

nálezce: K. Zelenková

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 8b

ID: 351861

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 16 A3, u obecních luk (Mokrý vrch)
souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°10'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-05-19
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350558

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: VÚLHM Strnady, Jíloviště 25 C5, Karlík
souřadnice: 49°57'19.00"N, 14°14'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-07
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348075

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 16 E9, Mokrý vrch (u lomu)
souřadnice: 49°57'22.00"N, 14°10'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-04
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350326

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 16 D2, u Ameriky
souřadnice: 49°57'31.00"N, 14°10'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-03
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 350439

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: VÚLHM Strnady, Jíloviště, 25 D7, Mořinka - Roblinsko
souřadnice: 49°57'13.00"N, 14°14'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-23
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348047

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0216ck_124114_279_K3
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.98"N, 14°11'51.72"E, ± 272m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0216ck: a0216ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752736

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0216ck_124114_190_K3
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'43.49"N, 14°12'12.10"E, ± 120m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0216ck: a0216ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752688

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loděnice u Berouna
nejbližší obec: Loděnice u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°58'57.48"N, 14°10'14.45"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2009-05-14
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (*Daphne cneorum*).. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6945753

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roblín, sv. hranice PR Karlické údolí 400 m od středu obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°14'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6640457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mořina u lomu Amerika
nejbližší obec: Kozolupy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'39.05"N, 14°11'26.97"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová Alexandra. Fytocenologicko-pedologická studie opuštěných polí v Českém krasu. 1976.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1974 - 31.12.1976
ID: 6948841

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Amerika
souřadnice: 49°57'13.53"N, 14°10'36.77"E, ± 686m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13100930

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mokrý vrch
souřadnice: 49°57'28.70"N, 14°10'1.28"E, ± 516m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13101255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loděnice u Berouna
souřadnice: 49°59'10.93"N, 14°10'47.41"E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-15
nálezc: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10489718

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loděnice u Berouna
souřadnice: 49°59'4.33"N, 14°10'18.68"E, ± 109m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-15
nálezc: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10489637

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loděnice u Berouna
souřadnice: 49°58'55.86"N, 14°10'27.58"E, ± 330m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-15
nálezc: Petra Karešová
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10489538

6051b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-západ, Solopisky, skalnatý a travnatý (vápencový) vrch za obcí směrem k Roblínu
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.26"N, 14°17'8.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-06-08
nálezc: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578568

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roblín, světlejší listnatý les (habřina) u obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'42.59"N, 14°14'54.81"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-06-11
nálezc: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578535

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černošice
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'59.76"N, 14°19'15.02"E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578544

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vrch Kosoř nedaleko Radotína
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'14.91"N, 14°19'35.67"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-06-19
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578473

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černošice, pod lesem vrchu Babka u cesty za Černošicemi
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'24.01"N, 14°18'44.58"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1904-05-19
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radotínské údolí u Prahy
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'50.00"N, 14°19'31.85"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1896-06-07
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578049

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radotínské údolí u Prahy
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.02"N, 14°19'8.50"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1879-06-22
nálezce: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na vápně
ID: 13578536

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 51. CHKO Český kras: Solopysky: Malá strana: vodní nádrž a její okolí: rovina, liteňské břidlice. Vodní nádrž na prameni levostran. přítoku Švarcavy obklopená dubohabřinou.

nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ

souřadnice: 49°58'5.00"N, 14°18'30.00"E

nadmořská výška: 308 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8251238

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 129. CHKO Český kras: Roblín: Nad Frantovým mlýnem: 300m S od Hradinovského kopce, Z svah, dvorecko-prokopské a lochkovské vápence. Les, fragment dubohabřiny.

nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°16'20.00"E

nadmořská výška: 360-390 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8255931

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 79. CHKO Český kras: Roblín: V hranice PR Karlické údolí, 850m SZ od Čabraku. rovina, zlíčovské vápence. Les, svízelová dubohabřina místy je patrný přechod k acidofil. druhům, zvláště u plotu školky.

nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'15.00"N, 14°15'25.00"E

nadmořská výška: 380-396 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8253018

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 73. CHKO Český kras: Roblín: 30m J od okraje obce, rovina, třebotovské vápence a dalejské břidlice. Lesní cesta mezi mladou výsadbou.

nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°15'10.00"E

nadmořská výška: 392-396 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8252673

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Roblín, okraj lesní cesty 0,7 km J obce

souřadnice: 49°57'19.00"N, 14°14'58.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1996-07-06

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1672465

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radotín (stř. Čechy), les za "Cikánkou"
souřadnice: 49°59'58.00"N, 14°19'52.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1934-04-27
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1966): Rozšíření jaterníku (*Hepatica nobilis* Mill.) v Československu. - Preslia, Praha, 38: 186-201.
projekt: ČNFD
ID: 2247399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radotínské údolí, rive droite promontoire rocheux au-dessus du premier moulin
souřadnice: 49°59'55.00"N, 14°19'40.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-05
náleze: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1784171

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha - Radotín, Radotínské údolí
souřadnice: 49°59'55.00"N, 14°18'45.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: A. Hilitzer
pramen: Hilitzer A. et Zlatník A. (1928): Résultats des observations microclimatiques dans les associations du terrain calcaire de la vallée Radotínské údolí pr?s de Prague. - Preslia, Praha, 7: 69-93.
projekt: ČNFD
ID: 2379027

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radotín, Radotínské údolí, svah za Špačkovým mlýnem
souřadnice: 49°59'43.00"N, 14°18'19.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: K. Domin
pramen: Domin K. (1928): The plant associations of the valley of Radotín. - Preslia, Praha, 7: 3-68.
projekt: ČNFD
ID: 1868977

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roblínské lesy, Waldgebiet Kar. (asi Karlík), Abteilung-Bestand 68d, Č. kras
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°15'0.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozoölogische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867185

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Český kras, polesí Třebotov, odd. 31h1
souřadnice: 49°58'9.00"N, 14°17'51.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1871860

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: údolí Švarcavy, Roblínské lesy (Č. kras)
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°16'25.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozoölogische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1866993

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roblínské lesy, Waldgebiet Tř. (asi Třebochov), Abteilung-Bestand 52b1, Č. kras
souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°16'60.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozoölogische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1867440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Kulivá hora, J obce Třebotov (okr. Praha západ), plošina v Z části
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°16'36.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1971): Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2296678

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vonoklasy (PZ), 0,3 km SZ od kapličky v obci, horní část údolního svahu
souřadnice: 49°57'4.00"N, 14°16'21.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-06-12
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1486980

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_33_L6.4
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'20.39"N, 14°18'23.00"E, ± 41m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753116

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_290_K3
nejbližší obec: Chýnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'10.45"N, 14°15'44.17"E, ± 212m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754860

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_134_L2.2B
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'46.87"N, 14°17'28.75"E, ± 198m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753778

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_295_K3
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'17.69"N, 14°15'32.00"E, ± 332m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754904

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_189_K3
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'7.13"N, 14°17'15.25"E, ± 108m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754151

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_301_K3
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'9.25"N, 14°16'25.36"E, ± 70m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754941

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_248_T3.3D
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'57.06"N, 14°16'1.85"E, ± 282m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754575

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_116_T4.2
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'46.37"N, 14°18'7.74"E, ± 49m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3753650

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_52_L6.4
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'36.25"N, 14°16'49.48"E, ± 137m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3755277

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0257ck_124110_181_K3
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'23.71"N, 14°16'36.23"E, ± 70m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0257ck_124110_140_K3
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'51.64"N, 14°16'56.71"E, ± 95m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746126

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0257ck_124110_106_L3.1
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'30.77"N, 14°18'52.56"E, ± 125m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746347

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0257ck_124110_168_K3
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'24.07"N, 14°17'34.58"E, ± 69m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746679

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0257ck_124110_134_K3
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'56.14"N, 14°17'26.56"E, ± 263m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3746076

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebotov, Kulivá hora, hřbitov
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'25.00"N, 14°18'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6636803

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebotov, PR Kulivá hora, svah sv. od vodárenského zařízení
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°17'15.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6638993

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roblín, sv. hranice PR Karlické údolí, 600 m jz. od středu obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'30.00"N, 14°14'55.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6763594

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vonoklasy, V Pecích
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°16'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6633951

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Černošice, nad Mejšťířkovým mlýnem
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°18'5.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6644684

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roblín, U Roblína, 400 m sz. od Hradinovského kopce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'25.00"N, 14°16'10.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6647406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.09"N, 14°15'16.17"E, ± 1540m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. IP SPR Karlické údolí. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6665973

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.59"N, 14°16'55.15"E, ± 490m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová Ludmila. Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6782832

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.96"N, 14°16'53.64"E, ± 490m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová Ludmila. Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6586894

6051c

lokalita: Karlštejn, kopce kolem hradu
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578240

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejnská step
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954-09-04
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578366

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: háje u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.27"N, 14°11'9.59"E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-06-17
nálezce: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578460

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlův Týn [Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1908-06-07
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578463

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Haknova
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.73"N, 14°11'55.29"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1887-06-05
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578401

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, v lupenatých lesích a houštích
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885-05-24
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Carolotýni
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578402

původní jméno: *Cornus alba*
lokalita: Karlův Týn [Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578408

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: mezi Karlštejnem a Svatým Janem
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.82"N, 14°11'11.56"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-06-14
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578549

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Karlštejn: na SZ svahu severní části Kněžích hor
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'33.00"N, 14°11'10.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 265-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-06-28
náleze: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-1199
ID: 13785044

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: CHKO Český kras: SPR Karlštejn, V část, nachází se mezi obcemi Karlštejn, Srbsko, Bubovice a Mořina
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.94"N, 14°10'46.93"E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988
pramen: Fišerová D. (1990): Vegetace východní části SPR Karlštejn. - Bohem. Centr. 19: 41-79.
projekt: FLDOK
ID: 8949858

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, J svah Plešivce (kóta 362) nad V okrajem obce
souřadnice: 49°56'5.00"N, 14°11'25.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994-06-18
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1658908

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Beranův lom při silnici do Srbska
souřadnice: 49°56'5.00"N, 14°10'55.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072331

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Beranův lom při silnici do Srbska
souřadnice: 49°56'5.00"N, 14°10'55.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, Beranův lom při silnici do Srbska
souřadnice: 49°56'5.00"N, 14°10'55.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072389

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U cesty pod "Javorkou" u Budňan
souřadnice: 49°56'17.00"N, 14°10'37.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-15
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorka u Budňan
souřadnice: 49°56'21.00"N, 14°10'47.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06-15
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1871567

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn (?), Javorka
souřadnice: 49°56'21.00"N, 14°10'46.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1942): Rostlinná společenstva Velké hory. - Sborn. Čs. Akad. Techn. [CZ], 16: 580-602.
projekt: ČNFD
ID: 1871949

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 30 C6, Mořina
souřadnice: 49°56'19.00"N, 14°12'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1996-08-22
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 342882

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 28 B2, Na vrších
souřadnice: 49°56'24.00"N, 14°10'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-30
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 349363

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 31 B6, Ve Žlábkách (Jedlina)
souřadnice: 49°56'51.00"N, 14°12'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 36 D1, Políčko
souřadnice: 49°55'53.00"N, 14°13'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-09
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 347303

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 36 E3, Políčko
souřadnice: 49°55'55.00"N, 14°13'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-08
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 347503

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 32 K4, Mořinka - Studený
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°14'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-22
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 347754

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 26 A4, hájovna Kněží Hora
souřadnice: 49°56'46.00"N, 14°11'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-07
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 348715

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlásná Třebaň_8140877
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.65"N, 14°11'27.92"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-06
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5862395

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budňany_8140712
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.80"N, 14°10'6.89"E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-09-28
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0814. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5031679

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0216ck_124114_259_K3
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.28"N, 14°12'17.93"E, ± 73m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0216ck: a0216ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752723

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0216ck_124114_147_K3
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'41.46"N, 14°14'50.35"E, ± 72m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0216ck: a0216ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752671

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0216ck_124114_65_K3
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'45.53"N, 14°13'40.94"E, ± 144m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0216ck: a0216ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3752417

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlík:Karlické údolí-vápnomilné bučiny
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.27"N, 14°14'29.26"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Československá ochrana přírody 16: Vegetační poměry státní přírodní rezervace Karlické údolí. 1976.
projekt: NDOP
ID: 7182971

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Haknovec u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.24"N, 14°11'56.53"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce, Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 7022155

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střední hora u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.09"N, 14°10'10.90"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce, Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6951022

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejnsko, U dubu
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'44.57"N, 14°11'46.09"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce, Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6952782

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Haknovec
souřadnice: 49°56'36.30"N, 14°12'5.69"E, ± 652m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11310887

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorka
souřadnice: 49°56'19.58"N, 14°10'47.44"E, ± 585m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11312626

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněží hora
souřadnice: 49°56'42.68"N, 14°11'42.67"E, ± 776m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 11312503

6051d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černolice u Dobřichovic na okraji lesů
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'34.87"N, 14°17'57.30"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1950-07-08
náleze: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13578388

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-západ, Vonoklasy, při cestě Vonoklasy - Karlické údolí, (poblíž staré cihelny)
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'34.38"N, 14°16'6.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1941-07
náleze: Jiří Barta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: naplaveniny
ID: 13578450

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /244/ Snímek: Střední Povltaví Všenory (distr. Praha): niva Všenosrského potoka pod silnicí asi 300m JV od J okraje obce.
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'8.00"N, 14°18'49.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-03
náleze: J. Rydlo
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
projekt: FLDOK
ID: 8146752

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 141. CHKO Český kras: Vonoklasy: Doubek: pod křížovatkou silnice a lesní cety ve středu lesa. JV svah, královské jílovité
břidlice. Les, dubohabřina.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°17'25.00"E
nadmořská výška: 300-315 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8256725

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 29. CHKO Český kras: Vonoklasy: Občina: výslunná stráň, J svah, lochkovské vápence.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°16'0.00"E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249861

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Všenory (Praha): niva Všenorského potoka pod silnicí asi 300m JV od jižního okraje obce
souřadnice: 49°54'59.00"N, 14°18'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [red.] (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae III. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 63-130.
projekt: ČNFD
ID: 1200765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlík u Dobřichovic, SV obce, "Stráň nad rybníčkem"
souřadnice: 49°56'35.00"N, 14°15'40.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-06-29
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureocaerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1708266

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vonoklasy, báze svahu pod silnicí 1,6 km JV od středu obce
souřadnice: 49°56'30.00"N, 14°17'45.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-05-13
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureocaerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1708023

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlík_5230629
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'17.27"N, 14°15'41.65"E, ± 31m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-07-04
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0523. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5658588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_276_T3.4D
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'58.06"N, 14°15'57.64"E, ± 148m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754758

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_274_K3
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'53.41"N, 14°16'2.14"E, ± 77m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754743

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_254_K3
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'45.31"N, 14°17'19.90"E, ± 86m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754615

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_242_K3
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'35.81"N, 14°17'21.95"E, ± 95m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_240_L3.1
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'46.32"N, 14°17'18.06"E, ± 127m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754496

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_236_T1.1
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'45.31"N, 14°16'45.44"E, ± 141m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_233_L4
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'42.86"N, 14°16'49.19"E, ± 155m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0314ck_124115_183_K3
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'35.05"N, 14°18'13.90"E, ± 175m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754133

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Krásná stráň
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'30.53"N, 14°16'23.20"E, ± 529m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Iva Krásná
pramen: Iva Krásná. Zpráva inventarizačního výzkumu PP Krásná stráň. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7795396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vonoklasy, Doubek, pod křižovatkou silnice a lesní cesty ve středu lesa
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°17'25.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6648581

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vonoklasy, Občina, výslunná stráň
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°16'0.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6633661

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlík:Karlické údolí-subxerofilní doubravy
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'40.07"N, 14°16'7.23"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Československá ochrana přírody 16: Vegetační poměry státní přírodní rezervace Karlické údolí. 1976.
projekt: NDOP
ID: 7182896

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Karlické údolí 548
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.59"N, 14°15'17.14"E, ± 1206m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola Milan. Botanická inventarizace SPR Karlické údolí. 1972.
projekt: NDOP
ID: 7068886

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlík; Karlík: zaniklý malý stejnojmenný hrad na strmém ostrožnovitém výběžku v Karlickém údolí 1 km SSZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°56'40.65"N, 14°15'18.94"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-15
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007000

6052a

lokalita: okr. Praha-západ, Zbraslav, u západní paty kopce Hradiště
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.82"N, 14°23'56.70"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-18
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578420

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'0.00"N, 14°21'37.65"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1915-06-02
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578042

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbraslav, paseka na Kárově
nejbližší obec: Dolní Břežany-Jarov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'12.19"N, 14°24'7.59"E, ± 5000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1915-06
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578044

lokalita: Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'9.78"N, 14°21'19.40"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1888-06-17
nálezce: V. Sauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578551

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'9.85"N, 14°21'22.92"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885-05
náleze: Růžena Jelínková-Doubková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578349

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Střední Čechy, křoviny na skalnatém svahu na úpatí vrchu Hradiště u Zbraslavi
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.35"N, 14°24'12.17"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-24
náleze: J. Soják
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579483

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klapice, ostroh v Černé rokli
souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°20'11.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3046982

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Středočeská pahorkatina, Břežanské údolí 2.5 km Z od Dolních Břežan u Prahy
souřadnice: 49°57'51.00"N, 14°24'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-06-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694688

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radotínské údolí, pente de la rive gauche vis-a-vis de la vallée Kosořské údolí
souřadnice: 49°59'40.00"N, 14°20'45.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-03
náleze: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0313ck_124206_29_X12
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'33.07"N, 14°20'33.18"E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-10-28
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. a0313ck: a0313ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3759815

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Černé rokle
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.48"N, 14°20'15.24"E, ± 522m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. IP vegetačního krytu SPR Černá rokle. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6698419

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radotín, PR Klapice, diabasový hřebínek v JZ části
souřadnice: 49°59'8.73"N, 14°20'20.44"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Vladimír Skalický; L. Knížetová
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 12017825

6052b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha 5-Na Závisti u Zbraslavi: pozůstatky keltského opida S část zv. Šance, prudké svahy svaž. do údolí Břežanského potoka, J orient.
nejbližší obec: Praha 5-Zbraslav
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06
pramen: Kubíková J. (1997): Vegetace a Flora prehistorického keltského opida ve středních Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 21-30.
projekt: FLDOK
ID: 9015740

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Cholupická bažantnice
souřadnice: 49°58'56.00"N, 14°27'27.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986-06
náleze: R. Bělohávková
pramen: Bělohávková R. et Fišerová D. (1992): Vegetace chráněného přírodního výtvaru Cholupická bažantnice. - Natura Prag., Praha, 8: 9-25.
projekt: ČNFD
ID: 1900007

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pražská plošina, Fasanerie bei Cholupice 5 km NO von Zbraslav n. Vlt.
souřadnice: 49°58'58.00"N, 14°27'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1976-06-15
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082854

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tal "Břežanské údolí" 2,5 km W von der Gem. Dolní Břežany bei Praha, Moldau-Sasau-Tal

souřadnice: 49°57'46.00"N, 14°25'20.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1968-06-27

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.

projekt: ČNFD

ID: 2153152

6052c

původní jméno: *Cornus* (Swida) *sanguinea*

lokalita: Vrané nad Vltavou, v křovinaté stráni nad tratí mezi obcí a tunelem Homolí

nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'26.48"N, 14°23'40.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1955-06-26

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578419

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Praha-západ, Bžezová, břidličnatá výslunná stráň v lese zv. "V hladožmoři", JV od kóty 351, exp. JZ

nejbližší obec: Bžezová-Oleško, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'40.91"N, 14°23'35.49"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1943-06-13

nálezce: V. Kočmíd

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: porůznu

ID: 13578506

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jíloviště

nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'39.08"N, 14°20'33.85"E, ± 2000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1943-09

nálezce: A. Příhoda

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. *hungaricoides*

ID: 13578539

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Zvolská homole

nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'27.61"N, 14°23'52.00"E, ± 802m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1979

nálezce: Marie Pivničková

pramen: Pivničková M. Botanický IP navrhované SPR Zvolská Homole. 1979.

projekt: NDOP

ID: 6691976

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zvole u Prahy; Dopravní linie lesa podél trati a silnice. Suťovitý substrát, velký sklon, velké množství invazních druhů.

Migrační koridor pro invazky - spojení trati, silnice a vodního toku. Zároveň se zde vyskytují i prvky síťových lesů - řada druhů dřevin a m*

souřadnice: 49°56'29.12"N, 14°23'42.85"E, ± 276m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2011-08-26

nálezce: Jan Šašek

pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12951967

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zvolská homole; Zvole: zaniklý opevněný objekt na výrazně strmé skalnaté ostrožně zvané Zvolská Homole, nad pravým břehem Vltavy VSV od obce,

souřadnice: 49°56'39.30"N, 14°23'54.39"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-06-25

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12007315

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kazín; Jíloviště: zaniklá opevněná lokalita Kazín na skalnaté ostrožně zv., Na hrádku nad pravým břehem Berounky 1, 7 km SZ od kóty Kopanina (+411 m),

souřadnice: 49°56'53.18"N, 14°20'21.57"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-06-23

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12007171

6052d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: polesí Okrouhlo, odd. 43E

souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: K. Mráz

pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.

projekt: ČNFD

ID: 2013653

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: polesí Okrouhlo, odd. 28h1

souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: K. Mráz

pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.

projekt: ČNFD

ID: 2013704

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: Polesí Okrouhlo, odd. 40a
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.
projekt: ČNFD
ID: 2013858

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: Polesí Okrouhlo, odd. 46a6
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.
projekt: ČNFD
ID: 2013964

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0346_124223_392_K3
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'8.17"N, 14°28'39.65"E, ± 95m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764522

6053a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Průhonice
souřadnice: 49°59'18.05"N, 14°33'42.70"E, ± 132m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12577739

6053b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Říčany u Prahy
souřadnice: 49°59'0.06"N, 14°39'31.75"E, ± 59m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-09-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12671297

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chomutovice u Dobřejovic; odpadky
souřadnice: 49°57'7.27"N, 14°35'53.73"E, ± 194m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-09-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12573226

6054a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klokočná
souřadnice: 49°57'19.67"N, 14°42'48.61"E, ± 155m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12671153

6054b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 1. Voděradské bučiny, Z polovina NPR (1997, 1998)
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'1.00"N, 14°46'39.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007053

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 2. Voděradské bučiny, V polovina NPR (1997, 1998). (podrobnější lokality z NPR viz. Nováková 1997).
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'13.00"N, 14°48'27.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007192

6054c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 129. Božkov: suché svahové louky JV od obce Z od železnice
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141180

6054d

původní jméno: *Rhamnus cathartica*
lokalita: okr. Praha-východ, Ondřejov, vlhké lesy (smrk) směrem k Turkovicům
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'25.57"N, 14°45'55.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-08-14
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: není však v kraji příliš hojný
ID: 13578479

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černé Voděrady_1580154
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'47.06"N, 14°49'38.93"E, ± 126m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200114

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradové Střímělice; Hradové Střímělice: zaniklý hrad na hraně terasy nad údolím potoka na severovýchodním okraji obce,
souřadnice: 49°54'16.15"N, 14°49'6.69"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001816

6055a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0332_133109_191_K3
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'14.35"N, 14°51'59.04"E, ± 43m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3836166

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec nad Černými lesy; Kostelec nad Černými lesy: hrad přestavěný na čtyřkřídlý zámek na ostrožně ve stejnojmenném městě
souřadnice: 49°59'44.80"N, 14°51'45.93"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2009-11-20
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: cult,
ID: 12006819

6055b

lokalita: okr. Kolín, Kouřim, travnatá místa a křoviny pod vrcholem kopce JV od obce
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'53.23"N, 14°59'19.91"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1979-08-07
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578027

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0408_133110_11_K3
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'55.72"N, 14°56'31.16"E, ± 62m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0408_133110_23_X12
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'58.02"N, 14°59'26.38"E, ± 60m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836404

6055c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlkančice_1530309
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'5.90"N, 14°53'29.87"E, ± 95m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-03
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5185232

6055d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 356. Skvrňov: údolí Tlukačov SZ od obce
nejbližší obec: Skvrňov, okres Kolín
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohouňovice-Skvřňov (11-14 km JV od Kostelce n.Č.L.). Údolí potoka od B. do S. zv. Tlukačov
datum: 1978-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585170

6056a

lokalita: okr. Kolín, Bečváry, křoviny JZ od žel. stanice Bečváry
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'18.75"N, 15°4'10.73"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1980-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578320

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 335. Bečváry: obec
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Pavel Kovář; Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146798

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0408_133211_19_L3.1
nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín
souřadnice: 49°57'56.41"N, 15°0'34.38"E, ± 168m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842515

6056b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0441_133213_54_K3
nejbližší obec: Sedlov, okres Kolín
souřadnice: 49°57'37.84"N, 15°9'17.06"E, ± 149m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843256

6056c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žišov, břeh pod Hladíkovou cihelnou
nejbližší obec: Žišov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'1.29"N, 15°3'41.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1949-06-21
nálezce: F. Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně; verg. *sanguineoides*
ID: 13578055

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 359. Církvice: při modré tur.značce od kóty 373 při silnici Církvice - Nesměň po les Na Stříbrné v údolí potoka Vavřinec
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147947

6057a

lokalita: okr. Kolín, Pašinka, skalnatá místa v údolí Chotouchovského potoka u Kohoutova mlýny, J od obce
nejbližší obec: Pašinka, okres Kolín
souřadnice: 49°59'18.53"N, 15°11'9.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578335

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Červené Pečky: Lužní les na Chotouchovském potoce nedaleko ústí do rybníku u Červeného mlýnu (rybník následující za Skokanovským), 1,6 km J-JZ zámku Pašinka.

nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín

souřadnice: 49°59'1.40"N, 15°10'46.90"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2016-05-20

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13591960

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0317_133208_17_L3.1

nejbližší obec: Bohouňovice I, okres Kolín

souřadnice: 49°59'27.17"N, 15°11'20.54"E, ± 322m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Alena Jírová

pramen: Alena Jírová. a0317: a0317. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3842036

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rybníček u Hořan

nejbližší obec: Hořany u Kutné Hory, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°58'3.26"N, 15°13'54.36"E, ± 235m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1983

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace CHPV Na studánkách.. 1983.

projekt: NDOP

ID: 6581759

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hořany u Kutné Hory; keře na mezi podél pole

souřadnice: 49°58'38.19"N, 15°14'13.48"E, ± 140m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-08-09

nálezce: Martina Fialová

pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12811379

6057b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Kutná Hora, Nové Dvory

nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°58'12.09"N, 15°19'40.14"E, ± 10000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

nálezce: Patzelt

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kutná Hora, Nové Dvory
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'12.09"N, 15°19'40.14"E, ± 10000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: J. Patzelt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578382

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kutná Hora, Nové Dvory
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'12.09"N, 15°19'40.14"E, ± 10000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
náleze: J. Patzelt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578383

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Kutné Hory; Nálet křovin v opuštěném lomu. *Rosa* sp., *Crataegus* sp., *Cornus sanguinea*, *Prunus spinosa*, *Ligustrum vulgare*, *Colutea arborescens* a *Sambucus ebulus* (vzácně).
souřadnice: 49°58'38.05"N, 15°17'16.19"E, ± 91m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-24
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12811094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Kutné Hory; východní svahy vrchu Kaňk. Nálety keřů, nejníže Sukcese na opuštěných loukách. Nálet keřů. Spodní část již spíše X7 a více ruderalizováno, protkáno trasami pro sjezd kol.
souřadnice: 49°58'8.72"N, 15°17'31.38"E, ± 372m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-24
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12811256

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malín; keřový nálet v bývalých sadech, nejvyšší část nově prokácena a hojně zde zmlazuje *Corn.sang.*, vznik drah pro sjezd kol
souřadnice: 49°58'18.14"N, 15°17'30.50"E, ± 218m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-24
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12812054

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Církvice u Kutné Hory; Nesečený starý sad (rozpadající se ovocné stromy), nálet keřů s pokryvností do 30%, v bylinném patře dominuje sveřep.

souřadnice: 49°57'12.75"N, 15°19'8.95"E, ± 203m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-06-07

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 12947187

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Ruderalizovaná olšina podél drobného toku, spadané stromy po bouřce, drobný odpad z blízké vesnice u silnice.

souřadnice: 49°57'35.97"N, 15°19'39.58"E, ± 184m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2013-08-11

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12947149

6057c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kutná Hora, stráž pro hradištěm Cimburkem

nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°55'40.31"N, 15°14'46.60"E, ± 200m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1942-06-24

nálezce: I. Vepřek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. hungaricoides

ID: 13578574

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Malešov; výchozy skalek nad Velkým rybníkem, silně zarůstá náletem, místy přechody k T5.5

souřadnice: 49°55'36.56"N, 15°14'23.92"E, ± 61m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-06-15

nálezce: Martina Fialová

pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12800468

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Roztěž; rozvolněný pás křovin ve spodní části bývalého lomu, navazuje na výše položený T3.4D

souřadnice: 49°55'21.88"N, 15°12'23.89"E, ± 152m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-05-23

nálezce: Martina Fialová

pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12800575

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mezholezy u Kutné Hory; křoviny rozděluující luční porosty, místy ochuzené bylinné patro

souřadnice: 49°55'30.18"N, 15°12'12.05"E, ± 136m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-05-23

nálezce: Martina Fialová

pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12801702

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Malešov; břeh Velkého rybníka, výchozy skalek

souřadnice: 49°55'27.81"N, 15°14'28.21"E, ± 65m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-07-13

nálezce: Martina Fialová

pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12800671

6057d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Křesetice; Starý sad zarostlý náletem.

souřadnice: 49°55'7.97"N, 15°16'54.29"E, ± 118m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-05-09

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 12947470

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Perštejnec; Husté keřové patro, bylinné patro druhově chudé s převahou juvenilních druhů stromového patra.

souřadnice: 49°56'41.09"N, 15°17'1.64"E, ± 126m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-05-23

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12947181

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Perštejnec; Keři zarostlé širokolisté suché trávníky ve stráni nad nádrží Neškaredice.

souřadnice: 49°55'59.81"N, 15°17'36.89"E, ± 227m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-05-23

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12947577

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kutná Hora; rozsáhlý les, v blízkosti potoka k L2.2, hojné zmlazení listnáčů

souřadnice: 49°56'28.83"N, 15°15'10.65"E, ± 303m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-07-14

nálezce: Martina Fialová

pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12800986

6058a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LČR LS Nymburk, Kolín, 728 B1a, Mezi Hultyříkem a Libuší
souřadnice: 49°58'30.00"N, 15°21'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-07-18
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 382575

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0003_134106_31_L3.1
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'16.98"N, 15°20'26.59"E, ± 626m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezc: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3864725

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Mladší olšina. Celý segment zaplaven, vodní sloupec 30-50 cm. Zabuřeněno ostružiníkem.
souřadnice: 49°59'7.11"N, 15°20'6.09"E, ± 42m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-31
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12812633

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Suší olšina, část zabuřeněná ostružiníky.
souřadnice: 49°59'9.63"N, 15°20'6.26"E, ± 70m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-31
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12812970

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Mikuláš; Lesík ve svahu zvedající se k zámku, bohaté zmlazení a hojně semenáčky v bylinném patře.
souřadnice: 49°58'59.19"N, 15°20'37.32"E, ± 122m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-04
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12813031

6058b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Č.1. Horušice: včetně třešňovky a silnice ke kótě 294 (Hadač J. 1951, Marek 1981, Faltys 1988)
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'48.50"N, 15°25'47.30"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070319

6059a

lokalita: Sovolusky, v lesích a hájích mezi Sovolusky a Pelechovem
nejbližší obec: Sovolusky u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'50.47"N, 15°32'17.20"E, ± 5000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938-06-21
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578359

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podvrdy okolí osady
souřadnice: 49°59'51.09"N, 15°33'58.35"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136041

6059b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svinčany_2440035
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'11.24"N, 15°39'34.99"E, ± 135m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-07-04
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5293499

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jeníkovice JZ okraj obce V žel.trati
souřadnice: 49°58'48.30"N, 15°39'34.05"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-04-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12134604

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stojice při silnici k Holotínu
souřadnice: 49°57'11.86"N, 15°35'48.68"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136769

6059c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: E.7. Hošťalovice včetně boru JV obce (Neuhäusl 1952, Faltys 1982, Procházka 1983)
nejbližší obec: Hošťalkovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Dvůr S obce při silnici
souřadnice: 49°56'45.28"N, 15°32'50.92"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-05-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135750

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podhořany při silnici k Čáslavi
souřadnice: 49°56'2.11"N, 15°31'36.81"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135979

6059d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: F.6. Konopáč: les, rybníky Konopáč, Herout, Rohlík a obec (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1885-1892, Šulc 1906, Horák 1942, Hadač J. 1943, Neuhäusl 1952, 1972, Faltys 1984, nejblíže obec: Konopáč, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'15.80"N, 15°38'49.60"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989
náleze: František Černohous
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073287

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce okraj lesa při cestě JV obce
souřadnice: 49°55'22.30"N, 15°39'21.40"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-10-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12134904

6060a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: V textu sním. 47. asi 1 km SV obce Heřmanův Městec, (Terén. výzkum pasekových společenstev prováděli v r. 1984- 1986 R. Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejblíže obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'23.00"N, 15°41'11.00"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-08-10
náleze: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8351296

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Železné hory, ca 1 km SV obce Heřmanův Městec.
souřadnice: 49°57'0.00"N, 15°41'0.00"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-08-10
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 2: 1-102.
projekt: ČNFD
ID: 1551123

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chrudimská tabule, Fasanerie 1 km NO von Heřmanův Městec, W von Chrudim
souřadnice: 49°57'10.00"N, 15°40'42.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-06-14
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082184

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: hrudimská tabule, NW der Mühle Cerhov bei Jezbořice, ca. 7 km NW von Chrudim
souřadnice: 49°59'36.00"N, 15°41'1.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-06-14
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082272

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Železné hory, 1.5 km SV od Heřmanova Městce
souřadnice: 49°57'23.00"N, 15°40'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1965-07-10
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687535

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Heřmanův Městec_2440053
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'34.81"N, 15°40'7.36"E, ± 168m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-07-05
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5293590

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klešice; silně eutrofizovaný porost
souřadnice: 49°57'24.39"N, 15°41'13.15"E, ± 522m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-06-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11896770

6060b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chrudim, Husava ulice, parčík proti domu č. p. 246
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'1.94"N, 15°47'26.54"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-07-14
nálezce: L. Dvořák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Krátká
ID: 13579328

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 4. PP Ptačí ostrovy v Chrudimi: Svah nad náhonem. Floristický průzkum konán v letech 1999-2005
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'34.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
pramen: Gutzerová N. (2006): Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
poznámka: vysazen na hraně svahu
ID: 8099470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Markovice, u cesty nad rybníkem
nejbližší obec: Třebřichy, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'36.69"N, 15°45'6.44"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-05-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7042899

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Topol, les u dvora Kalousov, Z od železniční zastávky Topol
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'2.02"N, 15°49'36.71"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-06-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7042980

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostřešany, stará cihelna na J okraji obce, hliniště v J části areálu
souřadnice: 49°59'17.40"N, 15°48'6.41"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-07-31
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261051

6060c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na Bačalech u Heřmanova Městce
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'21.94"N, 15°41'37.96"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1888-06-20
náleze: Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579311

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Železné hory, okraj parku, 1/2 km SV od Heřmanova Městce
souřadnice: 49°56'57.00"N, 15°40'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-27
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2686507

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Železné hory, S úpatí vrchu Palác, 300 m JV od Heřmanova Městce
souřadnice: 49°56'35.00"N, 15°40'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1965-07-10
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687569

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Heřmanův Městec_541022
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'35.34"N, 15°40'22.66"E, ± 22m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-07-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102643

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Úherčice
souřadnice: 49°55'15.22"N, 15°41'20.68"E, ± 36m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-05-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10588837

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Morašice, rybník Rybníčka
souřadnice: 49°56'21.76"N, 15°42'50.14"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07
náleze: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13115824

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Morašice, rybník JZ obce na potoce Bylanka
souřadnice: 49°55'49.94"N, 15°42'5.57"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07
náleze: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13115962

6060d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chrudim, Chrudim - křoviny nad stadionem ploché dráhy
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'54.76"N, 15°46'48.60"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-05-12
náleze: B. Cibulková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579327

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: NPL 21. Rabštejnec: zřícenina hradu v okolí porosty křovin, fragmenty suťových lesů a acidofilních doubrav, Z od Rabštejna u Chrudimi.
nejbližší obec: Rabštejn u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'14.00"N, 15°45'3.00"E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-05-13
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352437

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: NPL 109. Ve Studeném: smíšený les na stanovišti jedlových doubrav a lužních olšin, 1 km JV Rabštejnské Lhoty u Chrudimi.
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'31.00"N, 15°46'27.00"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-26
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pouchobrady, stráž nad silnicí na severním okraji obce
nejbližší obec: Sobětuchy, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'15.04"N, 15°46'1.84"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-06-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7043440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunčí, rybník při silnici 1 km Z obce (rybník Mazánek)
souřadnice: 49°54'15.76"N, 15°49'25.61"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07-01
náleze: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13116540

6061a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chrudim, Dvakačovice - Podbor, Panská stráň
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'37.92"N, 15°54'52.62"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-06-20
nálezce: Věra Paulů
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578384

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koci-Topol (okr. Chrudim), SPR Habrov, SPR Dubno
souřadnice: 49°57'55.00"N, 15°50'17.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Státní přírodní rezervace Habrov. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322687

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koci-Topol (okr. Chrudim), SPR Habrov, SPR Dubno
souřadnice: 49°57'55.00"N, 15°50'17.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Státní přírodní rezervace Habrov. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322746

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koci-Topol (okr. Chrudim), SPR Habrov, SPR Dubno
souřadnice: 49°57'55.00"N, 15°50'17.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-09-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Státní přírodní rezervace Habrov. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Železné hory, les Habrov, S od obce Topol
souřadnice: 49°57'59.00"N, 15°50'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-08-18
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Úhřetická Lhota, VKP Úhřetický les, JV obce, horní sušší část
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'56.41"N, 15°52'54.16"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626087

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Úhřetická Lhota, VKP Úhřetický les, JV obce, lužní část,
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'2.98"N, 15°52'27.92"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626051

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Habrov
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'1.07"N, 15°50'15.84"E, ± 534m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Habrov - inventarizační průzkum vegetace. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6757765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habrov
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'59.53"N, 15°50'17.22"E, ± 534m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace Habrov.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6582520

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Úhřetický les
souřadnice: 49°58'58.24"N, 15°52'33.65"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-08-21
nálezce: Eva Jetenská; Jan Jetenský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159443

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tuněchody, prostor cihelny a hliniště
souřadnice: 49°58'31.77"N, 15°51'10.10"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-07-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1995): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189538

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrochův Týnec, při potoce Ležák 1km J města
souřadnice: 49°57'12.34"N, 15°54'51.31"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189434

6061b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holešovice, Holešovický les S obce
nejbližší obec: Holešovice u Chroustovic, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'46.23"N, 15°58'51.91"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772478

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Holešovice, Holešovický les
souřadnice: 49°57'46.90"N, 15°58'59.98"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-05-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189638

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrochův Týnec, niva potoka Ležák 1km J města
souřadnice: 49°57'3.14"N, 15°54'55.05"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189892

6061c

původní jméno: Tři Bubny: *Quercus robur*, *Salix caprea*, *Fraxinus pensylvanica* (bez pochybností), *Fraxinus excelsior*, *Juglans regia*, *Cornus sanguinea*, *Tilia cordata*, *Acer platanoides*, *Betula pendula*, *Prunus avium*, *Prunus cf. cerasifera*, *Salix alba*, *Ligustrum vulgare*, *Thlaspi arvense* (kvetoucí), *Corylus avellana*
lokalita: Orel, osada Tři Bubny, remíz dřevin ca. 0,3 km JZJ (207°) od kostela sv. Jiří v centru osady
nejbližší obec: Orel, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'50.27"N, 15°50'56.99"E, ± 40m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-01-15
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0105_134219_19_K3
nejbližší obec: Zaječice u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'53.57"N, 15°53'42.04"E, ± 113m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. e0105: e0105. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868860

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kočí, starý sad u silnice J obce na S okraji osady Tři Bubny
nejbližší obec: Orel, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'4.85"N, 15°51'4.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Hešlena. Vlastní terénní průzkumy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637308

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nabočany, S obce, sad na stráni V silnice a okraj pole
souřadnice: 49°56'41.37"N, 15°53'17.15"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190061

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nabočany, rybník Ježděnek JV křižovatky Honbice - Nabočany - Libanice
souřadnice: 49°56'8.25"N, 15°53'3.39"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190093

6061d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chrást(okr.Chrudim):PP Chrášická stráň na východ od obce
souřadnice: 49°54'19.00"N, 15°56'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-15
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2009): Flóra a vegetace přírodní památky Chrášická stráň na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod., Pr. a Stud., 16: 111-132.
projekt: ČNFD
ID: 1231761

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chrást(okr.Chrudim):PP Chrášická stráň na východ od obce
souřadnice: 49°54'21.00"N, 15°56'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-15
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2009): Flóra a vegetace přírodní památky Chrášická stráň na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod., Pr. a Stud., 16: 111-132.
projekt: ČNFD
ID: 1231788

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choceň, Žilovice u Chroustovic
souřadnice: 49°56'19.00"N, 15°59'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1956-09-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1U1, 1L2
ID: 107773

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choceň, Chroustovická bažantnice
souřadnice: 49°56'58.00"N, 15°59'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1956-09-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V3
ID: 107852

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0105_134225_227_T3.4D
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'7.52"N, 15°57'24.30"E, ± 38m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. e0105: e0105. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3870372

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chrast, rybník na SV okraji obce
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'18.06"N, 15°56'49.87"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7851031

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chrašická stráž
souřadnice: 49°54'17.09"N, 15°56'58.28"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-30
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11167145

6062a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Pardubice, Uhersko, cca 0,5 km SZ od ŽST Uhersko, břehové porosty Loučné
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'27.00"N, 16°0'37.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-10
nálezce: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579459

původní jméno: *Cornus sanguinea* s.s.

lokalita: okr. Pardubice, Uhersko, porosty podél cesty z obce Uhersko do obce Turov (cesta ze Z strany obce S od nádraží do V části Turova)

nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice

souřadnice: 49°59'27.00"N, 16°0'23.00"E

nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-07-10

nálezce: L. Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. hungaricoides

ID: 13579460

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Stradouň, lesní okraj blíže silnici VJV obce

nejbližší obec: Stradouň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°58'10.39"N, 16°4'9.13"E, ± 300m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1976-06-04

nálezce: S. Kučera

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. hungaricoides

ID: 13579442

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: NPP Šejval

nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'50.91"N, 16°4'25.66"E, ± 197m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2005

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová H. Inventarizační průzkum NPP Šejval. botanika. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6730181

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sedlíštko

nejbližší obec: Sedlíštko, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'28.22"N, 16°3'56.72"E, ± 1626m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2001-06-05

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6435797

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Stráň u Trusnova

nejbližší obec: Opočno nad Loučnou, okres Pardubice

souřadnice: 49°59'39.18"N, 16°2'27.29"E, ± 55m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys V. Závěrečná zpráva z invent. průzkum u vegetač. krytu Stráň u Trusnova. 1986.

projekt: NDOP

ID: 6729320

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Šejval
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.91"N, 16°4'25.66"E, ± 197m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Anonymus. CHPV Šejval. Závěrečná zpráva z inventarizace vegetačního krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6672478

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinary u Vysokého Mýta; zpustlý sad s podrostem ruderalních keřů
souřadnice: 49°57'29.31"N, 16°3'26.15"E, ± 115m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-04-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2483 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 12556539

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uhersko, přírodní rezervace bažantnice u Uherska
souřadnice: 49°59'48.97"N, 16°2'1.04"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1995): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11195573

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinary, starý opukový lom při silnici 500m JV obce
souřadnice: 49°57'20.71"N, 16°4'12.09"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1990-05-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11195916

6062b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choceň, Sv. Mikuláš
souřadnice: 49°58'18.00"N, 16°6'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1955-10-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B2
ID: 107284

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choceň, Sv. Mikuláš
souřadnice: 49°58'18.00"N, 16°6'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1955-10-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2B2
ID: 107241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0121_143113_96_K3
nejbližší obec: Slatina u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'6.64"N, 16°9'46.62"E, ± 93m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0121: e0121. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 23.05.2003 - 17.06.2004
ID: 3964506

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malejov u Zámrsku, VKP Homole, opukové stráně a lesní lemy J osady
nejbližší obec: Janovičky u Zámrsku, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'51.33"N, 16°5'54.19"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-04-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7044305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pod Homolí - suchá louka na mezi
nejbližší obec: Janovičky u Zámrsku, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'5.97"N, 16°5'50.65"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1988-07-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6980114

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janovičky u Zámrsku (distr. Ústí nad Orlicí), křoviny a suché trávníky na svahu
souřadnice: 49°59'6.23"N, 16°5'50.60"E, ± 89m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-08-30
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
ID: 13112772

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janovičky, kóta Homole 306m JZ od obce,
souřadnice: 49°58'56.61"N, 16°5'58.93"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12143421

6062c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 4.6062c, Mravín: opukové stráně ZSZ od obce, 300-320 m n. m., V. Faltys & V. Samková, 20. 5. 2002.
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys; Věra Samková
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815337

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbce, bílá stráž nad obcí
souřadnice: 49°54'50.00"N, 16°3'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-09-12
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1996): *Sanguisorbo minoris-Anthericetum ramosi* ass. nova - a plant community of sliding chalk slopes in East Bohemia. - Preslia, Praha, 68: 157-172.
projekt: ČNFD
ID: 2862450

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Voletice, strážka 1 km SSZ od obce
souřadnice: 49°54'45.00"N, 16°1'45.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-19
nálezce: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2866454

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: stráž pod Kusou horou, CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku
souřadnice: 49°55'14.00"N, 16°3'10.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-01
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1993): Lesní společenstva CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 25-42.
projekt: ČNFD
ID: 1866872

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: údolí Řepnického potoka cca 400 m od Řepníků (CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku)
souřadnice: 49°54'23.00"N, 16°4'39.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1987-07-22
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1993): Lesní společenstva CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 25-42.
projekt: ČNFD
ID: 1866484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěnec, PR Kusá hora, louka na S okraji lesa nad Štěneckým rybníkem
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'25.91"N, 16°3'31.13"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6625546

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mravín, VKPMentourský les, J okraj lesa na kótě Háj SZ obce
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'48.20"N, 16°2'41.39"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-05-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7044538

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Voletice, opuková stráň SZ obce
nejbližší obec: Lozice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'34.65"N, 16°1'49.66"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerenní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6776116

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lozice; nálety na místě původních ovocných sadů
souřadnice: 49°54'36.94"N, 16°1'47.51"E, ± 359m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-04-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2483 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12556910

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Voletice; původně T3.4D v současné době zcela zarostlá křovím
souřadnice: 49°54'25.70"N, 16°2'1.53"E, ± 14m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-04-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2483 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12556872

6062d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domoradice, suť ve stráni 300 m JZ od obce
souřadnice: 49°55'59.00"N, 16°5'16.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989-08-10
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1996): *Sanguisorbo minoris-Anthericetum ramosi* ass. nova - a plant community of sliding chalk slopes in East Bohemia. - Preslia, Praha, 68: 157-172.
projekt: ČNFD
ID: 2862246

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bětnické údolí (CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku)
souřadnice: 49°56'25.00"N, 16°4'55.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1973): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Chrudimska. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 5: 83-107.
projekt: ČNFD
ID: 1866698

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0114_143118_133_L3.1
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'41.03"N, 16°8'23.60"E, ± 54m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3966270

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0114_143118_88_L2.2B
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'32.81"N, 16°9'39.74"E, ± 126m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3966053

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Džbánov u Vys. Mýta, lužní les S od statku, východní část
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'27.26"N, 16°9'27.94"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-08-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7045492

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Knířov, při silnici Knířov - Vanice
souřadnice: 49°55'45.08"N, 16°8'20.43"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1988-06-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11197681

6063a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoké Mýto, Na Vinicích na okraji lesa
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'37.66"N, 16°10'56.43"E, ± 5000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1943-06-15
nálezce: P. Otakar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578532

lokalita: Vysoké Mýto, na křídovém svahu Na Vinicích nad městem
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'37.66"N, 16°10'56.43"E, ± 5000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-18
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578500

původní jméno: *Cornus sanguinea* var. *variegata*
lokalita: Peliny u Chocně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'56.10"N, 16°14'10.61"E, ± 500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: s. d.
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579151

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podrážek: les na Z břehu rybníka Chobot 1,0–1,5 km JZ od středu osady
nejbližší obec: Podrážek, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136606

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 13.6063a, Choceň: cesta jižním okrajem dubohabrového lesa k PP Vstavačová louka (od Srubské silnice č. 315), JZ od města, ca 290 m n. m., V. Samková, 17. 5. 2002.
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: s. d.
nálezce: Věra Samková
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815524

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 17.6063a, Sruby: Srubské mokřiny, nekosené degradující louky severně od železniční trati, včetně malého rybníčku severně od trati, ca 275 m n. m., V. Samková, 17. 5. 2002, A. Hájek, 19. 5. 2002.2002.
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: s. d.
nálezce: Věra Samková; Aleš Hájek
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0121_143113_6_L3.1
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'31.28"N, 16°11'25.73"E, ± 87m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0121: e0121. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 23.05.2003 - 17.06.2004
ID: 3963734

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0121_143113_56_K3
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'15.31"N, 16°11'39.84"E, ± 47m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0121: e0121. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 23.05.2003 - 17.06.2004
ID: 3964167

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0121_143113_67_K1
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'49.82"N, 16°11'2.51"E, ± 52m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0121: e0121. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 23.05.2003 - 17.06.2004
ID: 3964254

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0102_143114_140_K3
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'12.76"N, 16°11'58.20"E, ± 274m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0102: e0102. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2002 - 08.08.2003
ID: 3964718

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0034_143109_44_K3
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'57.16"N, 16°14'13.81"E, ± 84m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0034: e0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3962473

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zálší u Chocně, rybník Chobot, jižní břeh a mokřiny na vých. konci
nejbližší obec: Tisová u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'20.57"N, 16°12'22.76"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003-07-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7004212

6063b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí, opukové skalky SV obce
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'20.17"N, 16°19'10.42"E, ± 200m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976-08-29
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579446

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brandýs nad Orlicí_9810065
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'45.20"N, 16°15'27.54"E, ± 199m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2008-05-16
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0981. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6014128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0034_143109_69_K3
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'46.43"N, 16°15'33.19"E, ± 285m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0034: e0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3962511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bezpráví, cesta podél Tiché Orlice od železničního mostu k osadě
souřadnice: 49°59'53.83"N, 16°19'39.57"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1997-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1997): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11197861

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Perná, okolí rybníka u trati,
souřadnice: 49°59'49.37"N, 16°18'36.83"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1980-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12164353

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Voděradý, les mezi Sítinami a Voděradý,
souřadnice: 49°57'31.36"N, 16°16'34.40"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12165324

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brandýs n.O., okraj lesa a svahové louky J města,
souřadnice: 49°59'55.27"N, 16°16'46.26"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12162070

6063c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tisová, Jkonec stráně Áronka nad nivou Loučné Z obce
nejbližší obec: Tisová u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'6.60"N, 16°12'0.78"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-05-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7047224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrušová, S obce, při silnici nad mlýnem Valcha k mlýnu Spálenec
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'7.99"N, 16°11'58.46"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-06-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7047515

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tisová, VKP Aronka, stráně nad Loučnou Z obce
nejbližší obec: Tisová u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'14.46"N, 16°11'55.35"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-04-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7047088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cerekvice n.L., údolí Švábenického potoka mezi Bohuňovicemi a Cerekvicí,
souřadnice: 49°54'9.48"N, 16°14'19.52"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoké Mýto, lesík u silnice SZ mlýna Spálenice,
souřadnice: 49°56'29.64"N, 16°11'23.90"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12167364

6063d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Svitavy, Bohuňovice, stráně v údolí Končiny, sev. expoz.
nejbližší obec: Bohuňovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'45.43"N, 16°15'44.68"E, ± 2000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-06-27
nálezce: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podklad opuka
ID: 13578515

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litomyšl, křoviny u Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.51"N, 16°18'54.01"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1951-06
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okolí Litomyšle, opuková stráně v údolí Končiny, okraj jehlič. lesa
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'18.22"N, 16°17'47.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-06-27
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. sanguineoides
ID: 13579247

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0122_143125_40_L4
nejbližší obec: Kornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'10.08"N, 16°18'26.10"E, ± 172m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0122: e0122. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3967036

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0122_143125_38_K3
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'15.73"N, 16°18'25.45"E, ± 45m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0122: e0122. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3967056

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0122_143125_11_L3.1
nejbližší obec: Kornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'3.85"N, 16°18'59.72"E, ± 147m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0122: e0122. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3967157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horky u Netřebí, Z okraj Netřebské bažantnice JV obce,
souřadnice: 49°54'56.44"N, 16°14'59.07"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12168745

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Netřeby, Netřebský rybník Z obce,
souřadnice: 49°55'7.52"N, 16°15'40.67"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12173146

6064a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí nad Orlicí, Kubincův kopec
nejbližší obec: Kerhartice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'43.05"N, 16°22'28.99"E, ± 400m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1942-06-18
nálezce: Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně; verg. *hungaricoides*
ID: 13578570

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí nad Orlicí, louka na okraji lesa u železniční trati do Dolních Libchav
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'6.27"N, 16°23'12.29"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1983-09-28
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13737607

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0107_143207_522_K3
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'57.62"N, 16°23'56.15"E, ± 144m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003-08
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969086

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí nad Orlicí, skládka po bývalé cihelně Z od Oldřichovic, J od hřbitova, mokřady
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'49.40"N, 16°24'2.56"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2012-05-10
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7848354

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí nad Orlicí, lesní porost na skalách nad hlavním nádražím (VKP Nad nádražím)
nejbližší obec: Kerhartice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'29.79"N, 16°22'35.14"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2005-06-09
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7047721

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Libchavy; Křovinné lemy podél lesního porostu.
souřadnice: 49°59'57.97"N, 16°23'54.15"E, ± 189m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2013-09-23
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11634409

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Říčky, dolní část Klopotského údolí potoka k Tiché Orlici J obce,
souřadnice: 49°59'39.66"N, 16°20'40.53"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12174488

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řetůvka, údolí potoka Husí krk k Hrádku,
souřadnice: 49°57'41.06"N, 16°20'14.10"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12176722

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí n.O., les na Kubincově vrchu S nádraží,
souřadnice: 49°58'39.78"N, 16°22'34.12"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12175688

6064b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 114. Hřebečovská vrchovina: Lanšperk: okraje silničky V zříceniny hradu
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033751

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 115. Hřebečovská vrchovina: Lanšperk: zřícenina hradu
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033792

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanšperk, ruins of the bulwark of the castle
souřadnice: 49°59'40.00"N, 16°27'13.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1999-08-03
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.
projekt: ČNFD
ID: 2503397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0107_143207_159_K3
nejbližší obec: Černovír u Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'4.38"N, 16°25'57.86"E, ± 55m
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0107_143207_500_K3
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'40.31"N, 16°27'15.44"E, ± 42m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969303

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černovír, suťový les nad tratí S obce
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'17.46"N, 16°25'37.60"E
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1988-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772664

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanšperk; Lanšperk: zřícenina stejnojmenného hradu na kopci nad Tichou Orlicí při Z okraji obce Lanšperk,
souřadnice: 49°59'40.71"N, 16°27'14.73"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992215

6064c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křoviny u Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.96"N, 16°20'22.13"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578300

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dlouhá Třebová, pastvina na V svahu Kozlovce
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'25.98"N, 16°24'38.13"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7049005

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dlouhá Třebová, VKP Jasenina, jižnější okrajový porost na V svahu Kozlovce Z obce
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'30.89"N, 16°24'40.30"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2006-08-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7049023

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řetůvka, při silnici pod Vilámovským kopcem k Horní Sloupnici,
souřadnice: 49°56'32.38"N, 16°20'50.37"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12178938

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Sloupnice, při silnici v lese mezi Řetovou a Sloupnicí,
souřadnice: 49°56'17.31"N, 16°21'17.65"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12179142

6064d

lokalita: okr. Česká Třebová, na okraji Černého lesa nad obcí Parník
nejbližší obec: Česká Třebová-Parník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'26.70"N, 16°27'42.72"E, ± 5000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1941-06-10
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578497

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: stráž pod "Skálou" v Č. Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'6.76"N, 16°26'51.78"E, ± 5000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-06-24
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum - 5. 9. 1892; herbPL
ID: 13578519

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: stráž pod "Skálou" v České Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'9.94"N, 16°26'47.75"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-06-24
nálezce: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 5.9.1892
ID: 13579294

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 245. Česká Třebová: intravilán a při cestě ke kótě 563 /Javorník/
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'8.00"N, 16°26'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174563

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 61. Českotřebovský úval: Česká Třebová - Lhotka, u vyschlého potoka v údolí Hluboček 900 m V ústí do Třebovky

nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1970-07-06

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9032908

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 63. Českotřebovský úval: Česká Třebová: Parník, J orientace na L břehu potoka nad údolím Hluboček, 700 m ZJZ kóty 482,

horní hrana na J cípu lesíka

nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1970-07-06

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9032941

6065c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 1. Rybník Olšový u Lanškrouna

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9024973

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 7. Vrch Kypuš u Lanškrouna, S část

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9025210

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lanškrounská kotlina: Lískový kopec u Lanškrouna

souřadnice: 49°54'50.00"N, 16°34'40.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1991-08-23

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2004817

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rudoltice, při Rybníčním potoce S od vodárny

nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°54'15.63"N, 16°34'26.75"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2006-06-06

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7050302

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanškroun, Z města, Olšový rybník, S břeh
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.88"N, 16°34'46.21"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003-07-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7005725

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanškroun, Z města, počátek údolí do Jakubovic
nejbližší obec: Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'21.99"N, 16°34'29.69"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003-07-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7005686

6065d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí, Albrechtice, na břehu Moravské Sázavy nad obcí
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'39.16"N, 16°38'40.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1966-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578296

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 176. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: rumiště na SV okraji u hřbitova
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9036185

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 187. Lanškrounská kotlina: Albrechtice: úvozy polní cesty pod silnicí 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9036421

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 200. Lanškrounská kotlina: Sázava: opukový lom v údolí potoka mezi obcí a kótou 471 SV obce

nejbližší obec: Sázava, okres Benešov

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1970-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9036812

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Albrechtice u Lanškrouna, bývalý rybníček na Lesním potoce v záp. výběžku Rychtářského lesa V obce

nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°54'54.01"N, 16°39'10.48"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2008-07-16

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6769052

6067a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: meze a lesní okraje SV od obce

nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk

nadmořská výška: 400-520 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-06

nálezce: J. Holub

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8784407

původní jméno: *Cornus sanguinea* cf. subsp. *hungarica*

lokalita: Burdův vrch, svahy a lesní okraje V od vrcholu, S od obce

nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk

nadmořská výška: 360-480 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-07

nálezce: J. Holub

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8783146

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: les Klapuše S od obce

nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk

nadmořská výška: 410-510 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-06

nálezce: J. Holub

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8784405

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Burdův vrch, meze Z od modře značené cesty na JV svahu
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
nadmořská výška: 350-440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783145

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0199_144109_72_K3
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'37.57"N, 16°53'18.35"E, ± 132m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007639

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0199_144109_71_K3
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.81"N, 16°53'18.28"E, ± 17m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007632

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0176_144113_108_K3
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'11.84"N, 16°51'40.32"E, ± 123m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010331

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0151_144114_31_K3
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'8.14"N, 16°54'50.29"E, ± 139m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0151: m0151. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4010480

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svahová louka u Hostic
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'13.40"N, 16°53'15.43"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahová louka nad silnicí k Hosticím u Rudy n.M.. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.1991 - 31.05.1995
ID: 7190921

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stráž a kamenolom nad Bohutínem
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'21.04"N, 16°52'29.65"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-07-31
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Kamenitá stráž nad Bohutínem a opuštěný kamenolom. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7195383

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louky mezi Bohutínem a Radomilovem
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'33.20"N, 16°53'14.54"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Kopcovina mezi Bohutínem a Radomilovem. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7194737

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radomilov; liniový porost na mezi
souřadnice: 49°57'32.16"N, 16°53'53.70"E, ± 197m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-07-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12669125

6067b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0151_144114_38_T4.2
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'4.14"N, 16°55'3.47"E, ± 173m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0151: m0151. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4010502

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0151_144114_48_X9B
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'12.53"N, 16°55'24.67"E, ± 62m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0151: m0151. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4011174

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Erlánový vrch u Bludova
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'0.69"N, 16°55'0.01"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-07-18
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Erlánový kopeček u Bludova. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7196001

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradisko; Bludov: terénní residua býv. hradu na zalesněném klesajícím hřebenu kopce Hradiska 1, 4 km S od kostela v obci,
souřadnice: 49°57'15.86"N, 16°55'59.90"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-06-18
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009259

6067c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0200_144118_418_K3
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'6.04"N, 16°50'22.31"E, ± 36m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0200_144118_409_K3
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'5.10"N, 16°50'19.07"E, ± 32m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013550

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0200_144118_419_T1.1
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'6.04"N, 16°50'25.33"E, ± 90m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013595

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0151_144114_81_L3.1
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'55.54"N, 16°53'52.33"E, ± 116m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
náleze: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0151: m0151. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4011451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0144_144119_24_K3
nejbližší obec: Vyšehoří, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'7.04"N, 16°52'35.72"E, ± 69m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
náleze: Irena Vágnerová
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4014848

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0144_144119_15_K3
nejbližší obec: Vyšehoří, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'16.48"N, 16°52'25.32"E, ± 94m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Irena Vágnerová
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015039

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svahy nad železnicí u Bohutína
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'58.50"N, 16°53'31.80"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1990-06-18
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahy nad železnicí jihovýchodně od Bohutína. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7194777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chromeč; potoční olšina
souřadnice: 49°56'37.15"N, 16°52'33.78"E, ± 492m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-07-15
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12670021

6067d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bludovský les severně od nádraží
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782747

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: pískovna na S okraji Bludovského lesa 2 km V od obce
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782753

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zábřežský úval, Bludov, kopcovina mezi Bludovem a železnicí J od Šumperka. lesy a louky u železnice (Brousna 364m).
datum: 1982-07-04
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8586967

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Z svahy Brousny u Bludova
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'51.31"N, 16°55'57.81"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-07-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Západní svahy Brousny jižně od Bludova. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7195900

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Háj u žel. st. Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'4.66"N, 16°56'41.64"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Háj na Brousně u železniční stanice Bludov. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.1982 - 26.05.1991
ID: 7195605

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bludov
souřadnice: 49°56'47.64"N, 16°56'10.59"E, ± 62m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-07-15
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12669207

6068a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les a lesní okraje pod kótou 514 SV od železniční zastávky
nejbližší obec: Víkýřovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 440-510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790313

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Víkýřovice
nejbližší obec: Víkýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'40.86"N, 17°1'24.84"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-11
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz silnice a lesní cesta od nádraží ve Víkýřovicích směrem na Prostřední skálu (719 m n.m.) sev.-záp. od Šumperka. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7197089

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suché louky na Malínském kopci
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'24.62"N, 17°3'9.54"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-07-22
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky na Malínském kopci (571 m n.m.). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7197703

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Malín; potoční olšina v polích
souřadnice: 49°57'16.74"N, 17°1'38.36"E, ± 79m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2387 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12551097

6068c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Nový Malín (zákl. pole 6068): Malínský kopec /571 m n. m./ [= Malínský vrch, 491 m n. m.]
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'11.67"N, 17°0'8.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993
nálezce: Deyl
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na hranici kvadrantů 6068c a 6067d; doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940687

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0193_144221_99_K3
nejbližší obec: Hrabšířín, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'14.18"N, 17°1'9.44"E, ± 219m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021760

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0193_144221_151_K3
nejbližší obec: Hrabšířín, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'43.78"N, 17°1'55.81"E, ± 97m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021951

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_144216_108_K3
nejbližší obec: Hrabíšín, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'48.46"N, 17°1'54.52"E, ± 36m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4018829

6071a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 320. Horní Benešov: okraje silnice na SZ úpatí vrchu Strážisko (605 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'17.00"N, 17°33'39.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nizkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470759

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0278_153114_55_K3
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'34.31"N, 17°34'26.44"E, ± 8m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067967

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0278_153114_51_K3
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'33.88"N, 17°34'28.09"E, ± 7m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067974

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0278_153114_110_K3
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'36.30"N, 17°34'52.61"E, ± 146m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4068145

6071b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0278_153114_109_K3
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'35.94"N, 17°34'57.43"E, ± 70m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4068142

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0278_153114_82_K3
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'45.11"N, 17°35'21.59"E, ± 128m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067930

6071d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Horní Benešov, pahorek 2km J od města, suťový les
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'44.24"N, 17°36'32.32"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-09-16
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 26/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13590908

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svobodné Heřmanice
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'11.11"N, 17°39'52.13"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Svobodné Heřmanice - revitalizace toku". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7293130

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svobodné Heřmanice, břidlicový odval
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'35.54"N, 17°39'32.66"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Dočkalová Zuzana, Majkus Zdeněk. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: Břidlicový odval ve Svobodných Heřmanicích. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018371

6072a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 128. Velké Heraldice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraldice - Brumovice po přítok od obce Kolná
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.00"N, 17°41'59.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462254

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 135. Velké Heraldice: zámecký park
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°58'30.00"N, 17°44'16.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462892

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,415Bb4,kú Velké Heraldice,Z od Sádeckého dvora (křižovatka)
souřadnice: 49°57'16.00"N, 17°43'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-11-12
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisníku neuvedena rozloha zkusné plochy (odhadnuto!).
ID: 878797

6072b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěplovec
nejbližší obec: Štěplovec, okres Opava
souřadnice: 49°58'48.54"N, 17°47'22.36"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-09-10
náleze: Duda; Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pěstovaná
ID: 13578214

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 141. Zadky: část údolí Heraltického potoka od osady k S okraji lesa Hajné (0,8 km JZ křižovatky v osadě)
nejbližší obec: Zadky, okres Opava
souřadnice: 49°58'13.00"N, 17°47'1.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463194

6072c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0241_153216_119_K3
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'31.40"N, 17°40'47.93"E, ± 161m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4073689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0241_153216_117_K3
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'28.02"N, 17°40'56.03"E, ± 58m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4073695

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153221_151_K3
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'33.19"N, 17°40'27.37"E, ± 153m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4074960

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153221_174_K3
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°54'2.88"N, 17°41'42.18"E, ± 83m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4075032

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153221_175_K3
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'59.93"N, 17°41'42.18"E, ± 59m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4075039

6072d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1 km NW von der Gem. Slavkov bei Opava
souřadnice: 49°55'39.00"N, 17°49'30.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
náleze: R. Neuhausl
pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151963

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stěbořice_2620072
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°55'56.28"N, 17°47'17.66"E, ± 183m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-31
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317174

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Dvůr u Opavy_2620077
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'56.64"N, 17°46'23.74"E, ± 78m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-31
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317216

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stěbořice
souřadnice: 49°56'15.88"N, 17°48'59.13"E, ± 446m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-14
náleze: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2283 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11633723

6073c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Opava, Slavkov, Slavkovský háj
nejbližší obec: Slavkov, okres Opava
souřadnice: 49°55'17.52"N, 17°50'21.24"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-06-02
náleze: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578212

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-východ

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°56'3.00"N, 17°54'33.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2017

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13709026

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-západ

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°56'21.00"N, 17°53'15.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2017

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13709028

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-východ

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°56'3.00"N, 17°54'33.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2017

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13709027

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Předměstí (Opava): železniční nádraží Opava-západ

nejbližší obec: Předměstí (Opava), okres Opava

souřadnice: 49°56'22.60"N, 17°53'13.85"E, ± 900m

nadmořská výška: 268 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2014-05-01

nálezce: Petr Kocián; David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10162761

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /2/ PR Hvozdnice: současný stav dřevin na lokalitě, která se nachází v k.ú. Otice, Slavkova a Uhlířova. Jde o údolní nivu potoka Hvozdnice se zbytkem lužního lesa.

nejbližší obec: Otice, okres Opava

souřadnice: 49°54'26.00"N, 17°50'32.00"E

nadmořská výška: 260-311 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1990

nálezce: Opravil

pramen: Bílovský J. (2000): Dřevinné složení v přírodní rezervaci Hvozdnice na Opavsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 127-136.

projekt: FLDOK

poznámka: v okraj. lemech

ID: 8298765

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Hvozdnice 1141
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'18.09"N, 17°50'10.92"E, ± 815m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6971274

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: PR Hvozdnice 1141
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'18.09"N, 17°50'10.92"E, ± 815m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6971273

6073d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Raduň: Raduňské rybníky, MIMO "Raduňský mokřad" osázený pestrou květennou směsicí.
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°54'3.37"N, 17°56'11.59"E, ± 900m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-06-26
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165243

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 21. Kravaře (6074c): komplex pískoven zarůstajících nálet.dřevinami a ruderal.bylinami v NPP Odkryv v Kravařích, 1,64ha.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'37.00"N, 17°59'45.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312779

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Hoštice_22940017
nejbližší obec: Velké Hoštice, okres Opava
souřadnice: 49°55'22.84"N, 17°59'32.14"E, ± 117m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2294. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033838

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: NPP Odkryv v Kravařích

nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava

souřadnice: 49°56'36.86"N, 17°59'43.59"E, ± 9999m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2000

nálezce: Šárka Cimalová

pramen: Mgr. Cimalová Šárka. Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích . Dílčí inventarizační průzkum dle metodiky SÚPOP 1987. 2000.

projekt: NDOP

ID: 6291658

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Odkryv v Kravařích

nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava

souřadnice: 49°56'36.88"N, 17°59'43.56"E, ± 92m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2000

nálezce: Šárka Cimalová

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6352325

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Odkryv v Kravařích 1

souřadnice: 49°56'34.95"N, 17°59'41.24"E, ± 91m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2013

nálezce: Michal Krátký

pramen: Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum NPP odkryv v Kravařích

projekt: NDOP

ID: 11295922

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Odkryv v Kravařích 5

souřadnice: 49°56'38.79"N, 17°59'43.73"E, ± 39m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2013

nálezce: Michal Krátký

pramen: Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum NPP odkryv v Kravařích

projekt: NDOP

ID: 11296111

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: NPP Odkryv v Kravařích

souřadnice: 49°56'35.51"N, 17°59'42.07"E, ± 92m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2013

nálezce: Michal Krátký

pramen: Krátký Michal (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Odkryv v Kravařích_botanika

projekt: NDOP

ID: 11301977

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: NPP Odkryv v Kravařích

souřadnice: 49°56'38.92"N, 17°59'43.71"E, ± 39m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2013

nálezce: Michal Krátký

pramen: Krátký Michal (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Odkryv v Kravařích_botanika

projekt: NDOP

ID: 11303056

6074c

lokalita: Kravaře, železniční nádraží
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'6.00"N, 18°0'35.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13708672

lokalita: Kravaře, železniční nádraží
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'6.00"N, 18°0'35.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13708674

lokalita: Kravaře, železniční nádraží
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'6.00"N, 18°0'35.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13708673

lokalita: Kravaře, železniční nádraží
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'6.00"N, 18°0'35.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13708671

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabyně_2590069
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'59.10"N, 18°2'32.64"E, ± 105m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309682

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zábřeh u Hlučína_470156
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°54'48.78"N, 18°4'4.51"E, ± 54m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0047. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5092267

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zábřeh u Hlučína_470178
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°54'56.20"N, 18°4'23.84"E, ± 204m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0047. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5092352

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky
souřadnice: 49°55'17.73"N, 18°1'55.57"E, ± 1802m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6694200

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky
souřadnice: 49°55'17.73"N, 18°1'55.57"E, ± 1802m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6694201

6074d

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Opavská pahorkatina: Háj ve Slezsku, nedaleko nádraží u silnice směr Smolkov
nejbližší obec: Háj ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°54'0.72"N, 18°5'17.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-08-04
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 5. 3. 1991, *Planta sterilis* - *Swida* cf. *hungarica*
ID: 13579138

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozmice; remíz v poli s výsadbami a nálety dřevin. Chudé E1, část spíše X12A. *Quercus*, *Cornus sanguinea*, *Prunus avium*, *Betula pendula*
souřadnice: 49°53'59.33"N, 18°9'29.53"E, ± 112m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-22
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0735 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11880481

6075a

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: dist. Opava, Vřesina, vytěžená pískovna (nazývaná Stará pískovna) v Selském lese 1,5 km S kostela v obci
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'32.99"N, 18°11'19.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-06-08
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579226

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 40. Píšť (6075a): nálet dřevinami zarůstající pískovna, (zčásti využívaná jako střešnice) u fotbal. hřiště při JZ okraji obce, 1,5ha.
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'24.00"N, 18°10'58.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314536

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Píšť, 0,3km Z od SV okraje PR Daňanec, 0,5ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'34.00"N, 18°11'31.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315496

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 20. Opava: les mezi obcemi Píšť a Vřesina
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289703

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Daňanec, okr. Opava, kat. úz. Vřesina
souřadnice: 49°57'44.00"N, 18°11'45.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1982-04-08
náleze: Š. Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. (1982): Státní přírodní rezervace Daňanec. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267013

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1,5 km WNW von der Gem. Píšť N von Hlučín
souřadnice: 49°58'59.00"N, 18°10'8.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-12
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151762

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Dařenec
nejbližší obec: Vřesina u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°57'33.52"N, 18°11'56.91"E, ± 558m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1982
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Dařenec - botanický IP. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6749124

6075d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 3. Karviná: niva Odry u Nového Bohumína
nejbližší obec: Nový Bohumín, okres Karviná
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290811

6076c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Věřňovice: PP Veřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'10.00"N, 18°24'53.20"E, ± 900m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
náleze: Vítězslav Plášek; Kamila Filipová
pramen: Plášek V. & Filipová K. (2007) Bryophyta a Tracheophyta přírodní památky Věřňovice, , Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158199

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Starý Bohumín: pozemek ČSOP při ústí Olzy v Odru (opuštěná pole, degradované louky, invadovaný les)
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°56'42.00"N, 18°20'13.68"E, ± 90m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-13
náleze: David Hlisnikovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328639

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Starý Bohumín: pozemek ČSOP při ústí Olzy v Odru (opuštěná pole, degradované louky, invadovaný les)
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°56'42.00"N, 18°20'13.68"E, ± 90m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-13
nálezce: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328640

lokalita: Bohumín, Starý Bohumín, pozemek ČSOP při ústí Olzy v Odru (opuštěná pole, degradované louky, invadovaný les)
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°56'41.90"N, 18°20'13.60"E
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-25
nálezce: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisenkovský D. (2019): Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: nekvantifikováno, odebrán doklad k herbarizaci
ID: 13795471

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0252_154216_351_K3
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°55'33.46"N, 18°23'42.11"E, ± 215m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0252: t0252. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4111549

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0192_154216_182_K3
nejbližší obec: Skřečůň, okres Karviná
souřadnice: 49°55'58.48"N, 18°22'26.36"E, ± 197m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4109684

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0192_154217_34_K3
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'7.22"N, 18°24'26.32"E, ± 48m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4111748

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0192_154216_220_L2.3B
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°55'52.75"N, 18°23'30.55"E, ± 66m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4111506

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0192_154217_10_L2.3B
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°55'56.03"N, 18°24'34.34"E, ± 60m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4111738

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0192_154216_180_K3
nejbližší obec: Skřečůň, okres Karviná
souřadnice: 49°55'57.72"N, 18°22'25.00"E, ± 192m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4109677

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Hraniční meandry Odry 3369
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'31.99"N, 18°20'27.86"E, ± 1161m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka. 2.11 Botanický inventarizační průzkum v PP Hraniční meandry Odry. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010514

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý Bohumín
souřadnice: 49°55'32.75"N, 18°20'15.09"E, ± 206m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10669390

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Věřňovice
souřadnice: 49°55'51.01"N, 18°24'33.38"E, ± 604m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10669504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Lutyně
souřadnice: 49°55'24.50"N, 18°24'8.66"E, ± 96m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10669650

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Lutyně
souřadnice: 49°55'36.54"N, 18°22'31.40"E, ± 553m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; K3
ID: 10670000

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kopytov
souřadnice: 49°56'44.04"N, 18°20'18.03"E, ± 83m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10670507

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý Bohumín
souřadnice: 49°55'59.54"N, 18°20'35.62"E, ± 573m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10670556

6076d

lokalita: Dětmárovice, železniční nádraží
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'1.00"N, 18°27'59.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13705939

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Závada: pozemek ČSOP v lužním lese V Lyngu (silně invadován)
nejbližší obec: Závada, okres Karviná
souřadnice: 49°54'47.04"N, 18°28'14.71"E, ± 90m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-13
nálezc: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: všechny *Cornus* neohlíženy;
původnost: původní
ID: 13328802

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dětmárovice: pozemek ČSOP v PP Niva Olše - Věřňovice, invadovaný lesní porost podél Mlýnky před ústím do Olzy
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'54.73"N, 18°27'57.21"E, ± 90m
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-13
nálezc: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328747

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Dětmárovice: pozemek ČSOP v PP Niva Olše - Věřňovice, invadovaný lesní porost podél Mlýnky před ústím do Olzy
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'54.73"N, 18°27'57.21"E, ± 90m
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-13
nálezc: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328746

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0253_154223_84_L2.4
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'2.27"N, 18°28'38.24"E, ± 101m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezc: Věra Koudecká
pramen: Věra Koudecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112438

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0252_154217_199_K3
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'49.61"N, 18°27'49.18"E, ± 215m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezc: Věra Koudecká
pramen: Věra Koudecká. t0252: t0252. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4111979

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0253_154223_196_L2.3B
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°54'30.20"N, 18°28'49.51"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112717

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0192_154217_89_L3.2
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'14.17"N, 18°25'15.10"E, ± 136m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4111414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0192_154217_105_K3
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°55'29.17"N, 18°25'18.55"E, ± 71m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4111820

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0192_154217_153_L2.4
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°55'7.32"N, 18°27'27.00"E, ± 223m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4111882

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dětmárovice - Lužní les v Lyngu a okolí
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'45.96"N, 18°28'11.57"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009
nálezce: Jan Hartl
pramen: Hartl J. a kol. Závěrečná zpráva projektu Ochrana biodiverzity: Mapování fauny a flory v lužním lese v lyngu. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6898477

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.87"N, 18°24'56.47"E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
náleze: Stanislav Hrabovský
pramen: Jančíková Hana. Inventarizační průzkum botanický v přírodní památce Věřňovice.. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6294127

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Lutyně
souřadnice: 49°55'13.70"N, 18°27'36.05"E, ± 448m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10670100

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Věřňovice
souřadnice: 49°55'19.65"N, 18°26'36.68"E, ± 449m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-06
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10670197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Závada nad Olší
souřadnice: 49°54'6.63"N, 18°28'55.16"E, ± 187m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-08
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10686021

6077c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Petrovice-Prstná, břehové porosty Šotkůvky v SZ části výběžku, 240m
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°55'17.51"N, 18°32'39.12"E, ± 550m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-10
náleze: K. Švendová
pramen: FAS 26/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13590906

6142a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 2. Chodová Planá: polní lesík po L straně silnice do Plané, 1 km JV od města
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'6.54"N, 12°44'19.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 518-530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8861974

6142c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0220_114302_331_K3
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov
souřadnice: 49°50'47.51"N, 12°43'59.66"E, ± 601m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
náleze: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3613755

6142d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: CHPV Pavlovická stráž, údolí Mže u žst. Pavlovice
souřadnice: 49°49'29.00"N, 12°46'51.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-05-20
náleze: F. Čečil
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Havlovičová H., Hostička M., Lohrová L., Martínek K. (1992): Chráněný přírodní výtvor Pavlovická stráž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219726

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: CHPV Pavlovická stráž, údolí Mže u žst. Pavlovice, 50 m Z od 1. ohybu serpentiny odzdola
souřadnice: 49°49'25.00"N, 12°46'58.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-06-17
náleze: F. Čečil
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Havlovičová H., Hostička M., Lohrová L., Martínek K. (1992): Chráněný přírodní výtvor Pavlovická stráž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219799

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: CHPV Pavlovická stráž, údolí Mže u žst. Pavlovice, 50 m od 3. ohybu serpentiny odzdola
souřadnice: 49°49'26.00"N, 12°46'56.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990-06-17
náleze: F. Čečil
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Havlovičová H., Hostička M., Lohrová L., Martínek K. (1992): Chráněný přírodní výtvor Pavlovická stráž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2219823

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Pavlovická stráň
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°49'27.74"N, 12°47'0.65"E, ± 522m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1990
náleze: Anna Červená
pramen: Červená Anna et al. CHPV Pavlovická stráň - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991
ID: 6734248

6143b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /11/ Okolí Bezdržic na Tachovsku: Ovčí vrch se svou rotundou a památníkem,
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°53'16.00"N, 12°55'51.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1989): Někteří botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdržic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.
projekt: FLDOK
ID: 7915143

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /9d/ Okolí Bezdržic na Tachovsku: čedičový vrch se siluetou got.hradu Krasíkov, skalní výchozy a menší kamen.pole na SZ úpatí,
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°52'40.00"N, 12°55'43.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1989): Někteří botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdržic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.
projekt: FLDOK
ID: 7915109

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 783. Kokašice: vrch se zříceninou Krasíkov, J exp.
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°52'36.91"N, 12°55'55.12"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Anna Skalická; Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200874

6143c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0227_114309_312_X7
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'21.31"N, 12°51'45.94"E, ± 68m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619234

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Pod Volfštejnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.66"N, 12°51'59.20"E, ± 321m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6734498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Pod Volfštejnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.66"N, 12°51'59.20"E, ± 321m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6675753

6144a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /9/ Skalní výchozy tzv. Bezemínského hradiště, suché kostřavové trávničky
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'28.00"N, 13°1'45.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961514

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 13. Dlouhé Hradiště: Hlaváčkův mlýn, P břeh Úterského potoka pod komplexem budov, úsek cca 500 m dlouhý
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'45.00"N, 13°1'42.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9398892

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150315
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'40.12"N, 13°1'48.94"E, ± 21m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262889

6144b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Málkovice u Pernarce_2130151
nejbližší obec: Málkovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'32.47"N, 13°8'3.23"E, ± 18m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-10
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5254449

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hvoždany u Úněšova_2130185
nejbližší obec: Hvoždany u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'51.70"N, 13°7'42.10"E, ± 17m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-10
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5254829

6144c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lomnička_2160225
nejbližší obec: Lomnička, okres Tachov
souřadnice: 49°49'18.37"N, 13°1'18.34"E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265266

6144d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pernarec_2130013
nejbližší obec: Pernarec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'34.55"N, 13°7'6.64"E, ± 16m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253033

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114408_171_K3
nejbližší obec: Třebobuz, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'40.18"N, 13°9'20.05"E, ± 205m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114408_49_K3
nejbližší obec: Březí u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'9.02"N, 13°7'52.50"E, ± 81m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114408_118_L7.3
nejbližší obec: Třebobuz, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'14.98"N, 13°9'14.08"E, ± 439m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625214

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114408_115_K3
nejbližší obec: Luhov u Líšťan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'16.96"N, 13°9'1.51"E, ± 34m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625210

6145a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 808. Podmokly: travnaté a křovinaté svahy V nad obcí a nad potokem
nejbližší obec: Podmokly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'3.58"N, 13°10'48.93"E, ± 150m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201455

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 818. Radimovice: náves a dále skalka, příkopy a mokré louky při silnici z obce na hlavní silnici Plzeň-Karl.Vary
nejbližší obec: Radimovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'59.10"N, 13°12'3.80"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201989

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zahrádka u Všerub_2140095
nejbližší obec: Zahrádka u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'39.76"N, 13°11'52.33"E, ± 24m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-26
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256578

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klenovice u Chrančovic_2140307
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'10.66"N, 13°11'21.84"E, ± 22m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5258265

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klenovice u Chrančovic_2140352
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'29.34"N, 13°11'19.68"E, ± 47m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-15
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5258675

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klenovice u Chrančovic_2140126
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'31.10"N, 13°11'6.07"E, ± 51m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-15
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podmokly u Úněšova_2140164
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'53.78"N, 13°10'50.34"E, ± 59m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-14
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podmokly u Úněšova_2140010
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'19.74"N, 13°11'0.02"E, ± 42m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5255631

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podmokly u Úněšova_2140175
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'57.46"N, 13°10'52.93"E, ± 88m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hůrky u Zahrádky_2140035
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'30.11"N, 13°10'55.52"E, ± 55m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5255904

6145c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radimovice u Všerub_2140280
nejbližší obec: Radimovice u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'56.26"N, 13°11'57.52"E, ± 22m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5258062

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radimovice u Všerub_2140272
nejbližší obec: Radimovice u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'54.89"N, 13°11'56.00"E, ± 34m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5258019

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Všeruby u Plzně_2140247
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'45.49"N, 13°12'32.54"E, ± 26m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257853

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114408_136_K3
nejbližší obec: Lipno u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'32.29"N, 13°10'0.95"E, ± 261m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3625260

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0039_114409_915_K3
nejbližší obec: Hunčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'42.35"N, 13°12'43.06"E, ± 172m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lucie Martínková
pramen: Lucie Martínková. p0039: p0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2000 - 29.09.2002
ID: 3625351

6146a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kaznějov
souřadnice: 49°53'49.70"N, 13°23'25.94"E, ± 143m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-09
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12757372

6146b

lokalita: Jarov, dno strže v lese severně od chat v údolí potoka Bělídlo, 1,1 km SZ od kostela v Chotiné
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'42.20"N, 13°28'44.77"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10193004

lokalita: Jarov, borový les v příkrém svahu (ve spod. č. i s listnáči) nad potokem Bělídlo a silnicí z Chotiné do Jarova, 800-850 m SZ od kostela v Chotiné, JZ od kóty 357
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'42.20"N, 13°28'44.77"E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192957

lokalita: Jarov, smrkový les u cesty SZ od chat, ca 950 m J od středu Jarova
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'48.62"N, 13°28'22.95"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10193030

6146c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0202_123306_1007_K3
nejbližší obec: Záluží u Třemošné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'34.68"N, 13°22'6.64"E, ± 21m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725888

6146d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, Kozel u Nadryb
souřadnice: 49°48'53.00"N, 13°29'51.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286427

6147b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svinná u Hlohovic_8120191
nejbližší obec: Svinná u Hlohovic, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'15.72"N, 13°37'29.64"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-04
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0812. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5861313

6147c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, Klabavaasi 1 km před ústím, pravý břeh
souřadnice: 49°48'34.00"N, 13°30'43.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-05-27
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, stráž nad pravým břehem, proti Nadrybám
souřadnice: 49°49'18.00"N, 13°31'50.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-17
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285818

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí střední Berounky: nad pravým břehem Točné u Korečnicka
souřadnice: 49°48'56.60"N, 13°31'58.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-08-30
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012341

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, pravý břeh pod Richardovem
souřadnice: 49°48'44.00"N, 13°30'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-08-30
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287346

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, pravý břeh proti Nadrybám
souřadnice: 49°49'16.00"N, 13°31'46.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287532

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Plzeň, Druztová
souřadnice: 49°49'12.00"N, 13°30'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-05-12
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=169 /Orig. number=863
ID: 545187

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Všenice - V luhu; úsek toku mezi loukami V luhu západně od intravilánu obce
souřadnice: 49°49'10.37"N, 13°33'18.64"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Bílek Ondřej (2015): Všenice – Soustava rybníků na Korečném potoce - biologické hodnocení
projekt: NDOP
poznámka: porosty podél toku Korečného potoka
ID: 12064554

6148b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Rokycany, Zbiroh, u potoka Zbirožského
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'46.71"N, 13°46'25.40"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-06-13
nálezce: J. Pešek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578534

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Líšná (Křivoklátsko), pod zříceninou Řebřík 1,7 km SZ obce
souřadnice: 49°53'30.00"N, 13°47'10.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-14
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureo-caerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1707652

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0207_123402_842_K3
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'39.78"N, 13°47'13.63"E, ± 137m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731728

6148c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0207_123402_880_K3
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'21.80"N, 13°43'25.46"E, ± 71m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezc: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3731584

6148d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cekov; dřeviny na okraji rybníka
souřadnice: 49°49'15.66"N, 13°45'13.17"E, ± 133m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-20
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12752359

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cekov; ořezávané dřeviny podél cesty
souřadnice: 49°49'48.08"N, 13°45'26.51"E, ± 62m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-20
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12752280

6149a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 254. Chlustina: křovinaté a lesnaté JV svahy 1,1 km SZ od obce, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Chlustina, okres Beroun
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°54'42.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414446

6149b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 9) Lochovice, křovinaté okraje lesa u cesty ke dvoru Kočvary 0.8 km SSZ obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-06-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896532

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lochovice; chudá dubohabřina
souřadnice: 49°51'24.72"N, 13°57'33.58"E, ± 239m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-31
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2608 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11546383

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lochovice; na exponovanějších místech patrně mělčí půda a charakter kyselé doubravy, ale hojně zmlazení habru
souřadnice: 49°51'32.18"N, 13°58'37.73"E, ± 424m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-31
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2608 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11545699

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lochovice; zarostlá jižní stráž, mezernaté křoví, chatka
souřadnice: 49°51'16.97"N, 13°57'18.56"E, ± 160m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-07-05
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2608 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11546340

6149c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 463. Hvozdec: od samoty U Krejcárků lesem po zeleně značené turistické stezce, cesta a silnice s keřovým pláštěm k samotě Noviny
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836746

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hvozdec; smíšený porost ve svahu, muldy po dolování, pestré byl. patro
souřadnice: 49°48'23.45"N, 13°52'15.09"E, ± 77m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12565019

6149d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rejkovice, stráně u nádraží
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'32.36"N, 13°58'19.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943-07-13
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 6. 3. 1979
ID: 13578053

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 475. Kotopeky: část obce Tihava, les bažantnice jv. od Tihavy
nejbližší obec: Kotopeky-Tihava
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Ducháček; R. Hlaváček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836747

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 487. Hořovice: intravilán osady Dražovka [= sídl. Karla Sezimy] na jihovýchodním okraji lesoparku Dražovka, 550 m jv. od kóty Dražovka (444,8 m)
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'48.20"N, 13°54'59.60"E, ± 100m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: P. Šprýňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836749

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 26) Lochovice, niva Litavky mezi ústím Podlužského potoka a Janovským mlýnem J obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896847

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0373_123405_30_K3
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°50'47.76"N, 13°55'24.89"E, ± 70m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-09
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0373: a0373. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3732322

6150a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u Suchomast
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.27"N, 14°3'23.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-06
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578432

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 141. Málkov: xerothermní trávníky a lesní lemy na vrcholu kóty 470,8, 0,5 km SZ od obce a jejích Z svazích až po úpatí pod samotou Lejškov, 390-470 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Málkov, okres Beroun
souřadnice: 49°53'53.00"N, 14°1'34.00"E
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411093

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 44 C6, Housina
souřadnice: 49°52'18.00"N, 14°2'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-17
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343760

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220570
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'50.39"N, 14°3'38.34"E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657003

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220593
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'55.46"N, 14°3'59.69"E, ± 64m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657103

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220579
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'58.42"N, 14°4'37.74"E, ± 33m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-02
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5657067

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220561
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'51.32"N, 14°4'10.09"E, ± 65m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656936

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchomasty_5220568
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'51.94"N, 14°3'55.37"E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656995

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Málkov: xerothermní trávníky a lesní lemy na vrcholku kóty 470,8 ; 0,5km SZ od obce
nejbližší obec: Málkov u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'37.22"N, 14°0'46.04"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6892687

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrádek u Libomyšle; Libomyšl: zaniklý malý hrad na homolovitém návrší s chráněnou lípou při JV okraji obce,
souřadnice: 49°52'13.97"N, 14°0'12.92"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-20
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: juvenilní
ID: 12012600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý zámek u Neumětel; Želkovice: malý zaniklý hrad zvaný Na zámku na ostrohu masivu Housiny nad meandrem potoka a zemědělským objektem, ZJZ od obce,
souřadnice: 49°52'23.70"N, 14°1'12.04"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-29
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007511

6150b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 127. Liteň: okraje polní cesty (zelená turistická značka) od JZ okraje obce k okraji lesa komplexu vrchů Šamor - Mramor, ca 350-430 m n. m., 10. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.00"N, 14°8'17.00"E
nadmořská výška: 350-430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410531

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 232. Všeradice: Telín, louky, zatrávněná pole a převážně druhotné lesní porosty ca 1 km S až SZ od obce, ca 370-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'53.00"N, 14°5'58.00"E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413626

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 226. Vinařice: vrch Bacín, lesní porost na V svahu, ca 450-480 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'46.00"N, 14°6'14.00"E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°53'8.00"N, 14°6'34.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-08-04
nálezce: A. Klauďisová
pramen: Klauďisová A. (1979): Opuštěná pole a jejich funkce v krajině. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1013132

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 33 A4, Mramor- pod Vinařickou cestou
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°7'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-25
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344196

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 30 A2/3, Mramor
souřadnice: 49°53'57.00"N, 14°6'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-06-25
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 344455

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 28 B1, pod Vinařicemi
souřadnice: 49°53'15.00"N, 14°6'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-02
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343936

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 28 D2, pod Vinařicemi
souřadnice: 49°52'58.00"N, 14°5'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8b
ID: 343909

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220450
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'16.87"N, 14°5'14.93"E, ± 33m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-01
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656006

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220534
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.02"N, 14°6'2.56"E, ± 41m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-04
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656699

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220529
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'45.10"N, 14°4'54.19"E, ± 17m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-29
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656660

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220431
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'11.54"N, 14°6'7.81"E, ± 44m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655876

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Všeradice_5220407
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'54.70"N, 14°5'42.11"E, ± 46m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655713

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Všeradice_5220420
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'1.46"N, 14°5'42.86"E, ± 48m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655801

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Všeradice_5220393
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'50.92"N, 14°6'12.46"E, ± 58m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-02
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655635

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinařice u Suchomast_5220442
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'17.09"N, 14°6'8.93"E, ± 21m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5655954

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Liteň: okraje polní cesty (zel. značka) od JZ okraje obce k okraji lesa komplexu vrchů Šamor-Mramor
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'58.47"N, 14°8'20.17"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6888383

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Telín, louky, zatrávněné pole a převážně druhotné lesní porosty ca 1km S až SZ od obce
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'0.34"N, 14°5'39.91"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6906299

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Vinařice: vrch Bacín, lesní porost na V svahu
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.64"N, 14°6'24.76"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6905871

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinařice
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'23.82"N, 14°5'27.86"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová Alexandra. Fytoecnologicko-pedologická studie opuštěných polí v Českém krasu. 1976.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1974 - 31.12.1976
ID: 6878314

6150c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0415_124306_3_K2.1
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'54.18"N, 14°1'31.91"E, ± 602m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Radka Kozáková
pramen: Radka Kozáková. a0415: a0415. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3769077

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0415_124311_737_K3
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'19.19"N, 14°3'7.31"E, ± 152m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Radka Kozáková
pramen: Radka Kozáková. a0415: a0415. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3771297

6150d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 53) Dobříš, les na J svahu vrchu Hradec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897275

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Hradec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'23.87"N, 14°7'8.05"E, ± 1874m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1978
nálezce: František Okáč
pramen: Okáč F., Leiská M. Terénní hodnocení návrhu CHÚ Hradec, okr. Příbram. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6670304

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Hradec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'23.87"N, 14°7'8.05"E, ± 1874m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1977
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. návrhu SPR Hradec. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6726892

6151b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0261_124305_6_L3.1
nejbližší obec: Čisovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'0.66"N, 14°18'11.59"E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0261: a0261. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3768047

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0261_124305_6_L3.1
nejbližší obec: Čisovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'0.66"N, 14°18'11.59"E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0261: a0261. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3768053

6151c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'16.30"N, 14°12'56.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-26
náleze: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542308

6151d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 457) Velká Hraštice, lesík v údolíčku od obce ke Kocábě 1,2 km V obce
nejbližší obec: Velká Hraštice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906070

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0116_124310_45_L3.1
nejbližší obec: Bratřínov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'56.57"N, 14°19'14.81"E, ± 174m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3771049

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0116_124315_58_T1.1
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'20.02"N, 14°18'21.85"E, ± 302m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3773077

6152a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klíнец, pol. Klíнец (podél údolí Bojovského potoka mezi Měchenicemi a Bratřínovem), lesní odd. 11a
souřadnice: 49°52'27.00"N, 14°21'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1957): Lesy středního Povltaví. Část I. Polesí Klíнец. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 12: 6-63.
projekt: ČNFD
ID: 1216959

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0118_124401_23_T3.5B
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'4.10"N, 14°22'26.87"E, ± 29m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3777025

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0050_124402_115_K4A
nejbližší obec: Hradičko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'18.73"N, 14°23'44.66"E, ± 352m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3778028

6152b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěchovice: skály nad pravým břehem řeky Vltavy pod štěchovickou přehradní nádrží
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'2.50"N, 14°25'3.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486132

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebsín u Štěchovic, nad levým břehem Sázavy ca 0,7 km SSV od obce
souřadnice: 49°51'46.00"N, 14°27'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-23
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1619749

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Kobylí draha
nejbližší obec: Hradičko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.63"N, 14°27'16.67"E, ± 951m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. Lesnická inv. CHPV Kobylí draha. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6749188

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Medník
nejbližší obec: Hradičko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'14.66"N, 14°27'6.58"E, ± 609m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954
náleze: J. Čeřovský
pramen: Čeřovský J. Seznam rostlin státní přírodní rezervace Medník. 1954.
projekt: NDOP
ID: 6658897

6152c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Kocáby jižně pod Masečínem
datum: 1975-05-27
nálezce: Miloslav Kovanda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598067

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbraslav, Slapy, 16 B2
souřadnice: 49°49'49.00"N, 14°21'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-06-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 389424

6152d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /49/ Střední Povltaví (41/6152d): Rabyně (distr. Benešov): suťový les na SSV expon. svahu vltavského údolí pod hrází vodní nádrže Slapy, ve stinné roklí na malém prameništi drobného potůčku, cca 0,7km S-SSV od kóty 393 (Na Hádkách), cca 0,8 - 0,9km S od obce. (celkem 12 trsů, z toho 4. plodné).
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°49'10.00"N, 14°26'27.00"E
nadmořská výška: 225-250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-18
nálezce: J. Pipek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8340962

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěchovice: lesy a úpatí skalek na P břehu Vltavy mezi Štěchovickou přehradou a úpatím kóty 371 (Kletecko) - Kobylí dráha
datum: 1981-05-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597818

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rabyně_520291
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'7.06"N, 14°26'4.99"E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-29
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098123

6153b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Benešov, Zbořený Kostelec, keřnaté stráně mezi osadou Ledce a obcí
nejbližší obec: Nespeky-Ledce, okres Benešov
souřadnice: 49°51'22.71"N, 14°36'14.36"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-06-15
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578374

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Posázaví, Ledce, keřnatá stráž
nejbližší obec: Nespeky-Ledce, okres Benešov
souřadnice: 49°51'17.32"N, 14°37'20.96"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578038

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbořený Kostelec; Zbořený Kostelec: zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Kamenického potoka se Sázavou při SZ okraji obce, nad pravým břehem řeky,
souřadnice: 49°51'15.67"N, 14°35'29.35"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12015158

6153c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Maskovice_1550294
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'29.32"N, 14°30'14.62"E, ± 121m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-27
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193656

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dunávice_1510078
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'45.72"N, 14°32'19.14"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178789

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Maskovice_1550294
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'29.32"N, 14°30'14.62"E, ± 121m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-27
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193652

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Maskovice_1550333
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'17.76"N, 14°30'11.92"E, ± 19m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-27
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194040

6153d

lokalita: okr. Benešov, Týnec nad Sázavou - Pecerady, keřnatá stráň nad obcí
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou-Pecerady, okres Benešov
souřadnice: 49°50'12.19"N, 14°36'31.56"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-06-28
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578375

6154a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 493. Přestavlky u Čerčan: J a V svah vrchu Vepří
nejbližší obec: Přestavlky u Čerčan, okres Benešov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151109

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrad u Čtyřkol; Čtyřkoly: zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad ústím Mnichovky do Sázavy 1, 75 km SSV od obce,
souřadnice: 49°52'52.00"N, 14°43'41.70"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12002122

6154b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Konopiště, Hlavačov, 623 E7a, Obora
souřadnice: 49°53'23.00"N, 14°48'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-05-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 395039

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chocerady
souřadnice: 49°52'48.30"N, 14°48'6.90"E, ± 140m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10593406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čejchanův hrádek; Komorní Hrádek: zříceniny hradu Čejchanův hrádek na ostrožně nad levým břehem Sázavy blíže SZ okraje obce,
souřadnice: 49°52'7.78"N, 14°47'41.76"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-09
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001919

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Komorní Hrádek; Komorní Hrádek: hrad přestavěný na zámek nad levým břehem Sázavy při S okraji obce,
souřadnice: 49°52'4.83"N, 14°47'54.59"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-09
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12002019

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará Dubá; Zlenice: zřícenina Stará Dubá v lese nad soutokem Dubského potoka se Sázavou 1, 3 km JV od vlakové stanice Zlenice,
souřadnice: 49°52'30.91"N, 14°44'57.20"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-10-13
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12011795

6155a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 514. Vlkančice: u autobusové zastávky v osadě Na Hradcích
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151526

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sázava nad Sázavou, u býv. vápencového lomu na Bílém kameni ZSZ kóty 455 m
souřadnice: 49°52'32.00"N, 14°54'25.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-05-30
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870318

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kácov, Sázava, 124 D64/61
souřadnice: 49°51'59.00"N, 14°54'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-27
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 397027

6155b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 558. Radvanice: P břeh Sázavy od ústí potoka od Talmberku po proudu k jezu
nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152730

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kácov, Sázava, 116 E2
souřadnice: 49°52'18.00"N, 14°55'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-19
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 396513

6155d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Benešov, Český Šternberk, vápencový lom asi 650 m SV od zastávky nákl. nádraží v Českém Šternberku
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'2.68"N, 14°56'45.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-19
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578447

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 613. Český Šternberk: les mezi hradem a zříceninou horní hlásky
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153823

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Na Stříbrné
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'57.97"N, 14°56'39.94"E, ± 183m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan. IP CHN Na stříbrné. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6713275

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Český Šternberk; Český Šternberk: hrad stejného jména přestavěný na zámek na úzkém klesajícím hřebeni nad levým břehu

Sázavy nad obcí,

souřadnice: 49°48'33.31"N, 14°55'35.32"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-06-17

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12000925

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rataje nad Sázavou; Rataje nad Sázavou: hrad přestavěný na zámek na ostrožně nad Sázavou při severním okraji nejstarší

městské zástavby,

souřadnice: 49°50'30.82"N, 14°57'28.51"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-07-02

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12001540

6157a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0144_133224_105_K3

nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'48.37"N, 15°12'50.94"E, ± 107m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3847052

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0144_133224_90_L2.2B

nejbližší obec: Polánka u Malešova, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'54.78"N, 15°12'21.24"E, ± 65m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3846975

6157b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0145_133404_112_K3

nejbližší obec: Březová u Úmonína, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°52'28.20"N, 15°15'5.87"E, ± 272m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2000

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004

ID: 3856271

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hrádek u Třebonína II; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Medenického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,

souřadnice: 49°52'5.81"N, 15°18'12.74"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2009-10-07

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12006448

6157d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0141_134306_76_K3

nejbližší obec: Hološiny, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'40.80"N, 15°19'37.31"E, ± 85m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004-08

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3873872

6158a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0141_134301_167_K3

nejbližší obec: Žáky, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°52'32.74"N, 15°21'48.17"E, ± 185m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004-08

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3871120

6158b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /1/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.

nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7982345

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Žleby, okolí jezu na Doubravě cca 1km V od Žlebů

souřadnice: 49°53'14.87"N, 15°29'32.17"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1990-09-20

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 10313007

6158c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0141_134306_123_K3

nejbližší obec: Zbýšov v Čechách, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'5.56"N, 15°21'18.07"E, ± 52m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004-08

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3873720

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0141_134306_94_K3
nejbližší obec: Březí u Šebestěnic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'29.33"N, 15°22'21.83"E, ± 89m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873941

6158d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0192_134307_17_K3
nejbližší obec: Podmoky u Golčova Jeníkova, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'59.27"N, 15°25'57.00"E, ± 54m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Pavel Kratochvíl
pramen: Pavel Kratochvíl. j0192: j0192. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3874186

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0192_134307_18_K3
nejbližší obec: Podmoky u Golčova Jeníkova, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°50'4.63"N, 15°25'55.74"E, ± 66m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Pavel Kratochvíl
pramen: Pavel Kratochvíl. j0192: j0192. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3874189

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podmoky, okraj lesa JZ obce
souřadnice: 49°49'31.79"N, 15°25'48.48"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10314093

6159a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: NPL 173. Chvalovické stráň: druhově pestré opukové stráně s teplomiln. společenstvy, JZ orient., místy kamenité stráně (bílá stráně) nad tratí 1km JZ Žlebských Chvalovic u Ronova nad Doubravkou.
nejbližší obec: Žlebské Chvalovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'14.00"N, 15°33'8.00"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-07-10
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360065

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Ch.13. Žlebské Chvalovice: stráně nad tratí SZ žel. tr.
nejbližší obec: Žlebské Chvalovice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075151

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ronov nad Doubravou, údolí Doubravy u obce
souřadnice: 49°53'3.64"N, 15°31'51.70"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1987-05-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10319746

6159b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: I.14. /Hedvíkov/ Hedvičino údolí (Žitko 1887, Žitko ap. Čelakovský 1888a, Domin 1931, Souček 1939, Hadač J. 1939, Hadač E. et Hendrych 1942, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1974, Fiedler 1971
nejbližší obec: Hedvíkov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075118

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápenný Podol_540159
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'25.15"N, 15°39'26.50"E, ± 87m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-28
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102915

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0133_134125_202_K3
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'24.32"N, 15°39'27.94"E, ± 63m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3867409

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0070zh_134304_181_K3
nejbližší obec: Třemošnice nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'13.93"N, 15°35'12.08"E, ± 61m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872861

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Na Obůrce
nejbližší obec: Třemošnice nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'44.75"N, 15°35'4.02"E, ± 105m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Na Obůrce. Botanický IP. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6667704

6159c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: cca 0,5 km W von der Gem. Spytice bei Golčův Jeníkov, Elbeniederung
souřadnice: 49°50'15.00"N, 15°30'42.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967-08-18
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153505

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pařížov, Františkovy tůně v louce u odbočky silnice do Moravan 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Moravany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'1.59"N, 15°33'36.69"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7062265

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Červenice; Vrtěšice: zaniklý hrad Červenice na lesnatém ostrohu nad meandrem potoka Váhanka V od obce,
souřadnice: 49°48'43.16"N, 15°30'43.01"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-09-30
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006231

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravany, rybník Moravanský 500m J obce
souřadnice: 49°50'27.93"N, 15°32'35.93"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1989-08-01
nálezce: František Černošous
pramen: Černošous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13117477

6159d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: NPL 49. Chuchelská stráž: opuková stráž s teplomilnými travinnými společenstvy S Chuchle u Seče.
nejbližší obec: Chuchle u Seče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'29.00"N, 15°37'38.00"E
nadmořská výška: 380-425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-14
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354035

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Oheb
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'56.44"N, 15°39'14.52"E, ± 1001m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Cévnaté rostliny a formace SPR Oheb. Inventarizace.. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6686268

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Běstvína, rybník na V okraji obce S silnice
souřadnice: 49°50'0.40"N, 15°36'29.73"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-10-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321552

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Seč, Oheb
souřadnice: 49°50'0.35"N, 15°39'15.89"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-05-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321446

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Oheb
souřadnice: 49°50'5.54"N, 15°39'7.61"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1977-07-27
nálezc: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1977): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11142295

6160a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Seč_2410172
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'2.92"N, 15°40'14.63"E, ± 74m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-10-08
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5292975

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0100_134221_28_K3
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'12.91"N, 15°40'12.72"E, ± 40m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-08
nálezc: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868974

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápenný Podol
souřadnice: 49°53'26.25"N, 15°40'16.92"E, ± 89m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10656485

6160b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Chrudim, Slavická obora, příkop u silnice Slavice - Trpišov, u myslivny, cca 0,5 km V od obce Slavice
nejbližší obec: Licibořice-Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'56.37"N, 15°47'16.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-04
nálezce: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579365

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: K 15. Šiškovice (Zitko 1887, Neuhäusl R.1951,1954, Neuhäuslovi R.a Z. 1974)
nejbližší obec: Šiškovice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
poznámka: cf.
ID: 9077963

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: K.2. Křižanovice (Hadač E.1938, Neuhäusl R.1951, Neuhäuslovi R.a Z. 1974, Faltys V.1982)
nejbližší obec: Křižanovice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
poznámka: cf.
ID: 9077526

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: K.57. Nasavrky: údolí Chrudimky od obce k Práčovu
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078972

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: K.69. Šiškovice: pole a meze 0,3 km SV obce
nejbližší obec: Šiškovice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079807

6160c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /7/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983923

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipka
souřadnice: 49°48'24.43"N, 15°43'34.01"E, ± 1459m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-06-03
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10381106

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Bradlo
souřadnice: 49°48'27.58"N, 15°43'5.77"E, ± 1472m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-06-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10380003

6161a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: L.5. Vížky a okolí
nejbližší obec: Vížky, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973
náleze: Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080124

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nasavrky, Smrček, JJZ od Horky (pod železnicí)
souřadnice: 49°52'41.00"N, 15°54'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1998-07-15
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 105236

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0105_134224_249_L3.1
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'46.42"N, 15°54'26.64"E, ± 211m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. e0105: e0105. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3870239

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bítovány, Dubohabřina ve svahu SZ od rybníka Popluže J obce
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'58.23"N, 15°52'9.43"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-09
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6627401

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Žumberk; Žumberk: stejnojmenná zřícenina hradu na ostrohu nad potokem Ležák při západním okraji obce,

souřadnice: 49°52'17.72"N, 15°51'23.36"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2005

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11991311

6161b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: ve vlhkých křovinách na levém břehu potoka Žejbro pod Vrbatovým Kostelcem

nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'36.36"N, 15°56'6.55"E, ± 1000m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1940-07-19

nálezce: M. Pulchart

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herbPRC

ID: 13578394

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /26/ Podlažice: lužní les 200 m SV od přírodního divadla asi 400 m S až SSV od středu hráze Horeckého rybníka

nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1987

nálezce: Jaroslav Rydlo; Holubová

pramen: Rydlo J. (1989): Poznámky k rozšíření a ekologii některých druhů rodu *Epipactis*. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 5-33.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

poznámka: listnaté lesy, hojně

ID: 9000750

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: niva Žejbra, Podlažice, 200 m SV od přír. divadla, 400m S až SSV od středu hráze Horeckého rybníka

souřadnice: 49°53'41.00"N, 15°56'37.00"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1987-08-30

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1989): Poznámky k rozšíření a ekologii některých druhů rodu *Epipactis*. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 3: 5-33.

projekt: ČNFD

ID: 2081588

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Železné hory, údolí potoka Žejbro "U vany", 1/2 km JJZ od obce Chacholice

souřadnice: 49°52'46.00"N, 15°56'49.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1974-07-02

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.

projekt: ČNFD

ID: 2686716

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smrček, u Černé skály
souřadnice: 49°51'52.00"N, 15°56'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1957-08-08
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B2
ID: 117792

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podlažice, rybník Kotrček na JZ okraji obce
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'27.75"N, 15°56'46.92"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850592

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Příbylov, dno údolí mezi kaplí sv. Anny a ústím údolí V Příbylova
nejbližší obec: Nová Ves u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'57.44"N, 15°59'25.85"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-13
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080647

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bělá, opukové stráně mezi Bělou a Hroubovicemi
nejbližší obec: Bělá, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'31.09"N, 15°59'45.75"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6776150

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podskala, údolí potoka Žejbro z Vrbatova Kostelce do Skály
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'49.60"N, 15°56'12.60"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988-07-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Anenské údolí
souřadnice: 49°51'35.62"N, 15°59'28.72"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-07-19
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: juv., L5.3
ID: 11167039

6161c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Ř.78. Ležáky: strážky a rybník s přilehlými loukami 0,5 km V obce
nejbližší obec: Ležáky
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1991
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089554

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0143_134403_360_K3
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'42.94"N, 15°50'18.53"E, ± 36m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0143: e0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3881220

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bratroňov, polní rybník mezi Bratroňovem a Krupínem
souřadnice: 49°50'21.75"N, 15°50'30.46"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-07-01
náleze: František Černošous
pramen: Černošous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13116829

6161d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Holetín_9580353
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'22.10"N, 15°55'10.09"E, ± 70m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-19
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5994272

6162a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luže - zahrada
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'36.29"N, 16°1'42.60"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-24
náleze: Karlík
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579371

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 2.6162a, Střemošice: PR Střemošická stráž, od Poklony směrem na severozápad, 400-445 m n. m., V. Faltys & V. Samková,
20. 5. 2002.
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Věra Samková; Vladimír Faltys
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815252

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pravý břeh řek Novohradky, asi 300 m proti proudu od mostu v obci Doly (část) - mohutný meandr

souřadnice: 49°52'37.00"N, 16°3'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1999-07-26

nálezce: J. Rusňák

pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.

projekt: ČNFD

ID: 2462278

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bílý Kůň, olšina v nivě Novohradky 400 m J obce

nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'41.79"N, 16°3'58.87"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2011-05-16

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7297995

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Údolí Novohradky

nejbližší obec: Doly, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'36.04"N, 16°3'38.44"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1999-07-26

nálezce: Josef Rusňák

pramen: Rusňák J. Floristický a fytocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.

projekt: NDOP

ID: 6522864

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bílý Kůň, opuková stráň S silnice mezi Bílým Koněm a údolím Doubravického potoka, EL Ptačí nožka

souřadnice: 49°53'0.40"N, 16°4'23.62"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2015-06-08

nálezce: H. Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 13119821

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Štěpánov, okraj lesa SV obce

souřadnice: 49°52'49.24"N, 16°1'36.92"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1970

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11138006

6162b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: na stráni lesní, Hůry, za Libecinou

nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°52'58.37"N, 16°7'5.62"E, ± 5000m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1910-09-26

nálezce: J. Obdržálek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578527

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střemošice, strážka pod lesem cca 2 km JV od obce
souřadnice: 49°52'55.00"N, 16°5'10.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1995-09-18
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2862951

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Příluka_2370115
nejbližší obec: Příluka, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'28.81"N, 16°9'34.31"E, ± 36m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-14
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5288431

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Příluka_2370092
nejbližší obec: Příluka, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'49.50"N, 16°8'50.17"E, ± 78m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-14
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5288240

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mokrý Lhota_2370095
nejbližší obec: Mokrý Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'40.82"N, 16°8'18.42"E, ± 171m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-13
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5288271

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střemošice, Střemošická stráž, okraj lesa ve východní části
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'10.63"N, 16°5'6.58"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002-06-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření: Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7054736

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Novohradky mezi Rabouní a hostincem Polanka
nejbližší obec: Leština, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'24.06"N, 16°6'8.76"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988-08-09
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terenní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6777005

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zádolí, , Stříhanov, okraj lesa a pole Z silnice J obce,
souřadnice: 49°53'55.74"N, 16°7'45.97"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12188300

6162c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolívka, revitalizovaný rybník Vodárník 700 m V obce
nejbližší obec: Předhradí u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'39.92"N, 16°1'29.78"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-04-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7297754

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Předhradí, při silnici mezi Doly a Předhradím na rozhraní kvadrantů
souřadnice: 49°50'58.63"N, 16°2'19.42"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-08-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11139257

6162d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: T.5. Zderaz: les Pivnice (Pulchart 1942,1944)
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091216

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: T.9. Bor u Skutče: mezi obcí a Novými Hradý
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941
náleze: Emil Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091294

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Proseč, PR Maštale, chatová osada na Borkách
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'41.44"N, 16°7'54.97"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-10-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766838

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Hradky, PR Maštale, po silniče od Novohradky do Dudychova
nejbližší obec: Nové Hradky u Skutče, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'47.86"N, 16°7'58.94"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-10-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766477

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Hradky, PR Maštale, po silnici od Polanky k Novým Hradům
nejbližší obec: Nové Hradky u Skutče, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'56.46"N, 16°7'55.27"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střítež, PP Střítežská rokle JV obce
nejbližší obec: Střítež u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'56.65"N, 16°5'34.59"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-10-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7060152

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budislav, Prostřední rybník, horní část
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'2.55"N, 16°9'36.05"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-07-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7055566

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Hradky u Skutče: silnice do osady Dudychov
nejbližší obec: Nové Hradky u Skutče, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'50.75"N, 16°7'58.08"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-10-28
náleze: Jiří Košnar; Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. Monitoring cévnatých rostlin. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7265899

6163a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Sídla u Litomyšle, fragment degradované slatinné louky v okolí prameniště pod hájem Chlumeck
souřadnice: 49°53'15.00"N, 16°14'13.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003-06-12
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515641

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řídký, sad a dubohabřina na S okraji obce
souřadnice: 49°53'47.81"N, 16°14'23.85"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-05-13
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13119111

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Sídla, les Chlumeček SV obce,
souřadnice: 49°53'14.89"N, 16°14'35.98"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12193193

6163b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Litomyšl, Litomyšl - Nedošín, Nedošínský háj, lesní okraje
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'59.62"N, 16°16'3.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1958-07-14
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578307

lokalita: okr. Litomyšl, v Nedošínském háji
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'58.98"N, 16°16'3.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-15
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578499

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: v zámecké zahradě v Litomyšli
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'26.71"N, 16°18'46.57"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-06-20
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578528

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: bažantnice nedošínská
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'59.57"N, 16°16'3.88"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-06
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578529

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litomyšlsko, Nedošínský háj, lesní okraje
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'59.58"N, 16°16'4.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1958-07-14
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trstěnická tabule, Bachufer am N-Rand des Waldes Nedošínský háj 3 km NW von Litomyšl
souřadnice: 49°53'7.00"N, 16°16'10.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977-07-28
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2083350

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Nedošínský háj, Z okraj obce Nedošín SZ Litomyše, okr. Svitavy
souřadnice: 49°52'57.00"N, 16°16'2.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977-04-07
nálezce: H. Faltysová
pramen: Nováková H. (1977): Státní přírodní rezervace "Nedošínský háj". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trstěnická tabule, Bachufer am S-Rand des Waldes Nedošínský háj 3 km WNW von Litomyšl
souřadnice: 49°52'58.00"N, 16°16'3.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-06-16
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082975

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0122_143125_86_K3
nejbližší obec: Kornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'28.68"N, 16°17'43.15"E, ± 66m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0122: e0122. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3967392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0122_143125_82_L2.2B
nejbližší obec: Kornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'25.76"N, 16°17'26.74"E, ± 325m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0122: e0122. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3967362

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0113_143401_35_K3
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'24.66"N, 16°19'45.23"E, ± 40m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981678

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Nedošínský háj
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'51.13"N, 16°15'52.74"E, ± 720m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Nedošínský háj - Závěr. zpráva o inv. průzk. vegetačního krytu.. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6734841

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Nedošínský háj
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'51.13"N, 16°15'52.74"E, ± 720m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Nováková H. Nedošínský háj - Závěr. zpráva o inv. průzk. vegetačního krytu.. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6686700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Benátky, pole a stráně a remízky V od kostela v obci,
souřadnice: 49°51'14.21"N, 16°19'49.42"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12200689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litomyšl, rezervace Nedošínský háj,
souřadnice: 49°53'2.33"N, 16°16'11.89"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12195318

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litomyšl, údolí Bažantnice SZ Osické pily,
souřadnice: 49°51'53.75"N, 16°17'16.20"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12200488

6163c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Desná, lesní světlina na levém svahu údolí Desné 0,6 km SV od kaple v obci
souřadnice: 49°48'40.30"N, 16°13'50.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2008-06-12
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.
projekt: ČNFD
ID: 1267958

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chotěnov, suchá stráž 2 km J obce
souřadnice: 49°48'58.67"N, 16°11'22.26"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2015-05-13
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13119005

6163d

lokalita: okr. Svitavy, Čistá, v údolí potoka u blízkosti obce
nejbližší obec: Čistá, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'38.00"N, 16°19'43.24"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1960-09-17
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578277

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Újezd u Litomyšle_2350074
nejbližší obec: Dolní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'37.96"N, 16°16'1.09"E, ± 83m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-05-08
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285096

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Újezd u Litomyšle_2350086
nejbližší obec: Dolní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'55.09"N, 16°16'18.26"E, ± 49m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-05-26
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Osík_2350101
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'10.46"N, 16°17'0.38"E, ± 40m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-26
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285483

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290015
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'7.64"N, 16°19'5.45"E, ± 52m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-21
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280108
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'10.68"N, 16°19'47.57"E, ± 43m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-01
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280536

6164a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí, Kozlov, údolí k Člupku
nejbližší obec: Kozlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'12.83"N, 16°24'9.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1969-08-29
nálezce: L. Bureš; Z. Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578188

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Benátky u Litomyšle_2280029
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'25.85"N, 16°20'20.94"E, ± 41m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-31
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280027

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Benátky u Litomyšle_2280030
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'24.95"N, 16°19'54.48"E, ± 76m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-31
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280035

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0113_143401_86_K3
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'31.14"N, 16°22'32.99"E, ± 47m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981882

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0113_143401_92_K3
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'44.53"N, 16°22'35.80"E, ± 39m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981906

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0113_143221_110_L4
nejbližší obec: Pazucha, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'51.28"N, 16°21'43.78"E, ± 135m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973047

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0113_143401_10_L3.1
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'46.87"N, 16°20'51.58"E, ± 485m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981589

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0113_143401_32_K3
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'25.99"N, 16°20'21.26"E, ± 207m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981672

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°52'0.88"N, 16°22'24.35"E, ± 111m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-22
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10613990

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°52'0.88"N, 16°22'24.35"E, ± 111m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-22
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10613975

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°51'44.50"N, 16°22'35.23"E, ± 35m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-22
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10613747

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°51'58.97"N, 16°22'14.55"E, ± 158m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-18
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10593678

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°52'5.44"N, 16°22'0.39"E, ± 91m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-17
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10586292

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pazucha
souřadnice: 49°52'27.32"N, 16°21'38.98"E, ± 103m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2012-05-17
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 10586192

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pazucha
souřadnice: 49°52'12.88"N, 16°22'13.72"E, ± 634m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-17
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10586107

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakov, údolí potoka v lese mezi obcí a Zlatou Studánkou,
souřadnice: 49°51'47.48"N, 16°24'4.80"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12204083

6164b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 9. Suchý svah s JV exp. při okraji lesního výběžku na P břehu Třebovky, 300 m před Rybníkem
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9240098

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0117_143223_243_S1.1
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'52.72"N, 16°29'0.82"E, ± 9m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003
nálezce: Kateřina Čiháková
pramen: Kateřina Čiháková. e0117: e0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973893

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebovice, les nad starým lomem Z od silnice mezi Třebovicemi a Rybníkem
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'26.85"N, 16°29'15.57"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2007-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6764840

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rybník, údolí Třebovky "V podkově" mezi Rybníkem a Třebovicemi
souřadnice: 49°52'38.29"N, 16°29'2.81"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1984-05-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11143748

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozlov, lesní údolí SZ obce po zelené značce ke Sv. Marii,
souřadnice: 49°53'34.31"N, 16°24'59.21"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12202515

6164c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280103
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'8.52"N, 16°20'40.85"E, ± 48m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280494

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280116
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'33.22"N, 16°20'35.74"E, ± 33m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290053
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'13.30"N, 16°19'57.22"E, ± 22m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-30
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281125

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čistá, suchý trávník v údolí potoka Od Háje
souřadnice: 49°48'27.62"N, 16°21'15.86"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-09-21
nálezc: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13120663

6164d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opatov, na hrázi Nového rybníka SV obce
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'27.75"N, 16°29'32.72"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2006-05-18
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7061708

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°49'0.42"N, 16°28'22.62"E, ± 167m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-07
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10684007

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebovice, hráz rybníka Nový u Semanína
souřadnice: 49°50'27.67"N, 16°29'35.15"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1989-09-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144880

6165a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 136. Hřebečovská vrchovina: Damníkov: J okraj lesa u Damníkovské hájovny, SZ obce
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034210

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0117_143223_199_K3
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'57.40"N, 16°31'41.05"E, ± 147m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
náleze: Kateřina Čiháková
pramen: Kateřina Čiháková. e0117: e0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973923

6165b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 1 km SZ od S okraje Rychnova
souřadnice: 49°51'20.00"N, 16°38'25.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-22
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2003769

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žichlínek, při žel. trati mezi Žichlínekem a přejezdem silnice směr Rudoltice
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°38'29.24"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144291

6165c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.3.sním.2.lok.58. Moravská Třebová a okolí: Dětrichov u Svitav: sněženky a árony, 400m SZ od kóty Uboudy. Křovinatá stráž V expozice. Mozaiky,křoviny, nálety dřevin a obtíž.určené společenstva, fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. těže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Dětrichov u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'23.00"N, 16°31'19.00"E
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2005-07-12
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390914

6165d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladějov, PR Pod skalou, starý lom v západní části
nejbližší obec: Mladějov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'13.30"N, 16°35'5.13"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2010-10-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020887

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rychnov na Moravě, výslunná stráž zarostlá křovinami východně obce, na Strážném kopci (VKP 8)
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'51.51"N, 16°38'58.01"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003126

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladějov, rezervace Pod skalou J kóty 609 JJZ obce
souřadnice: 49°48'22.28"N, 16°35'3.44"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1985-05-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1985): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladějov, rezervace Pod skalou J kóty 609 JJZ obce
souřadnice: 49°48'16.16"N, 16°35'7.64"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1978
náleze: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11140759

6166a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 364. U potoka Tatenička V Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027811

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 383. Hanušovická vrchovina: Tatenice, okolí křižovatky silnic Tatenice - Hoštejn - Dolní Hynčína, V obce
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040722

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanškrounská kotlina: les pod silnicí 500 m V od Tatenic
souřadnice: 49°51'40.00"N, 16°42'30.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-19
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2003245

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zábřežská vrchovina, Koruna, Údolí Ospitského potoka a svahy do ú.O.p. východně od Koruny
datum: 1985-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599905

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Českomoravské mezihoří-Lanškrounská kotlina. Krasíkov, Třebovárov.Ostřicové louky i sušší louky mezi ž. st. Krasíkov a Třebovárovem. Rybníky a svahy u Třebovárova, lesy
datum: 1979-06-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600049

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koruna, svah lesa na silnici údolím Ospitského potoka od osady Popelák k rybníku na potoce
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'18.00"N, 16°44'24.60"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-04-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6934523

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tatenice, při silnici od odbočky na Hynčinu ca 1,5km směr Tatenice v údolí Mor.Sázavy
souřadnice: 49°51'58.54"N, 16°44'46.34"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1987-07-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11149556

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebářov, okolí nádraží Krasíkov
souřadnice: 49°50'58.81"N, 16°41'35.04"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1984
nálezce: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11142049

6166b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7. Česká Třebová: J svahy vrchu Homole u Hoštejna
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny Hoštejn. Vrch nad obcí a údolí Moravské Sázavy k Hněvkovu
datum: 1977
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600199

6166c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 421. Údolí 1,5 km JV Třebořova
nejbližší obec: Třebořov, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028316

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 413. U silnice Třebořov-Koruna
nejbližší obec: Třebořov, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028218

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 243. Lanškrounská kotlina: Koruna: les VJV obce
nejbližší obec: Koruna, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
náleze: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037858

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrušov, niva Ospitského potoka na SV konci obce, návrh stavby rybníka
nejbližší obec: Petrušov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'7.40"N, 16°44'39.72"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-04-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6934397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebářov, Prostřední rybník J od nádraží Krasíkov
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'46.03"N, 16°41'18.31"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-08-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7000789

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrušov, okraje lesa, louka a bývalý lom na V úpatí kóty 514 (VKP 251)
nejbližší obec: Petrušov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'10.40"N, 16°44'27.12"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-08-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7000567

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebářov - údolí Ospického potoka V obce na hranicích okr. Svitavy a Šumperk
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'11.32"N, 16°44'14.13"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992-06-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6976019

6167a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh. Údolí pot. Nemilky u Nemile. Rybník v Zábřehu.
datum: 1978-08-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600534

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Úvozy, svahy, louky a okraje lesů mezi Zábřehem, Skaličkou, Ráječkem a Rájcem. Potok V od Rájce.
datum: 1977-10-16
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0200_144123_432_K3
nejbližší obec: Nemile, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'55.88"N, 16°50'31.88"E, ± 103m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015894

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrch Klárinka u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'4.74"N, 16°50'28.17"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Klárinka (401 m n.m.) - suchý kopeček západně od Zábřeha. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.09.1990 - 23.05.1992
ID: 7195766

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Moravské Sázavy u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'12.54"N, 16°51'27.85"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-04-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravské Sázavy západně za Zábřehem k Lupěnému (jarní aspekt). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7200373

6167b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0144_144124_10_K3
nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'44.63"N, 16°55'40.40"E, ± 126m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Irena Vágnerová
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4016706

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louky u Lesnice
nejbližší obec: Kolšov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'27.70"N, 16°57'9.63"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-09-09
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lučiny na Markovici (475 m n.m.) SV nad Lesnicí u Zábřeha. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7195011

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vitošovský vápenec I.
nejbližší obec: Hrabová u Dubicka, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'47.73"N, 16°56'33.48"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vitošovský vápenec (opravil 20.3.2000 Č. Deyl). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 17.05.1992
ID: 7202229

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vitošovský vápenec II.
nejbližší obec: Hrabová u Dubicka, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'22.19"N, 16°56'55.44"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vitošovský vápenec (opravil 20.3.2000 Č. Deyl). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.04.1971 - 14.07.1991
ID: 7201906

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trlína I.
nejbližší obec: Leština u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'21.16"N, 16°56'29.33"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Trlína (524 m n.m.) východně od Zábřeha. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.04.1971 - 26.09.1990
ID: 7200901

6167c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7196838

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199148

6167d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lužní les 1,1 km J od Dubicka (Zábřežsko-Uničovský úval)
souřadnice: 49°49'5.00"N, 16°57'28.00"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1988-06-15
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Poznámky k flóře a vegetaci Olomoucka. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 23-39.
projekt: ČNFD
ID: 2172285

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hornomoravský úval, 1,5 km N von Třeština, 4 km NO von Mohelnice

souřadnice: 49°48'31.00"N, 16°57'48.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1977-08-22

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.

- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.

projekt: ČNFD

ID: 2082375

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dubicko_9780030

nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk

souřadnice: 49°49'7.28"N, 16°58'23.02"E, ± 104m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2008-06-03

nálezce: Ladislava Paštová

pramen: Paštová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0978. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 6008831

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Listnaté lesy mezi Dubickem a Třeštinou

nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk

souřadnice: 49°48'43.68"N, 16°57'43.58"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1979

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Listnaté lesy v nížině mezi Dubickem a Třeštinou. 1991.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 30.04.1979 - 26.08.1990

ID: 7199873

6168a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: m0193_144221_200_K3

nejbližší obec: Obědné, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'49.51"N, 17°3'20.34"E, ± 212m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004

nálezce: Alena Svobodová

pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4022077

6168b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Břevenec, od V okraje obce směrem po žluté turistické značce k okraji lesa na ZJZ svahu Křížového vrchu (589 m)

nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc

souřadnice: 49°51'26.70"N, 17°9'33.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 320-390 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2015-07-15

nálezce: Petr Petřík

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13479646

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Břevenec, lesy, louky a skalky S a SV nad obcí

datum: 1980-09

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8601723

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Dol. Libina - svahy, vys. meze: Horka 362, Špičák 358, Šumvaldská horka 331 m n m.

datum: 1976-09-26

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8602007

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: HC Janovice II, polesí Oskava, 51 b

souřadnice: 49°52'6.00"N, 17°7'51.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1958-07-22

nálezce: J. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 933129

6168c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Troubelice - Lipinka - Veleboř, lesy, louky a skalky

datum: 1979-09-02

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8602056

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: m0178_144406_36_L3.1

nejbližší obec: Klopina, okres Šumperk

souřadnice: 49°49'29.64"N, 17°0'13.82"E, ± 108m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2003

nálezce: Stanislav Svoboda

pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4039554

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: m0178_144406_261_K3

nejbližší obec: Pískov, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'16.18"N, 17°3'40.28"E, ± 154m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2003

nálezce: Stanislav Svoboda

pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4040221

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Severní chlum nad Policí

nejbližší obec: Klopina, okres Šumperk

souřadnice: 49°49'17.70"N, 17°0'15.42"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1993-05-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Chlum nad Policí a nad Rohelnicí sev. od silnice na Klopinu (Jarní aspekt). 1994.

projekt: NDOP

ID: 7205612

6169a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Jesenického podhůří. Údolí Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Horním Městem.
datum: 1983-09-11
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602925

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Ruda, louky v okolí a na Křížovém vrchu 589 m
datum: 1980-08-17
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603075

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ruda u Rýmařova
souřadnice: 49°51'38.83"N, 17°11'26.18"E, ± 22m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-06-28
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12737016

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ruda u Rýmařova; Úzké mezernaté linie keřů lemující vegetaci listnáčů na mezích, případně tvořící příměs porostů na mezi.
souřadnice: 49°51'45.21"N, 17°10'21.58"E, ± 492m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12542620

6169c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dlouhá Loučka, osada Valšův Důl od autobusové točny u soutoku Oskavy a Huntavy po poslední skupinu domů 1 km S(–SSZ) od točny
nejbližší obec: Křivá, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'26.00"N, 17°12'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482707

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Uničov, Paseka. Vápenc.skalky u lomů, lesy a pole 1,5 km S obce.
datum: 1975-09-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603407

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku mezi obcemi Dlouhá Loučka-Křivá, Valšovský Důl-Sovinec - sanatorium Paseka
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603715

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_144409_387_K3
nejbližší obec: Křivá, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'56.21"N, 17°11'58.96"E, ± 199m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4040502

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivá; Vysoké křoviny, vtroušeny stromy, propásáno dobyt看.
souřadnice: 49°49'55.11"N, 17°11'55.09"E, ± 302m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12544427

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plinkout; Meze s porosty listnatých dřevin lemované úzkou linií křovin.
souřadnice: 49°50'34.24"N, 17°10'9.88"E, ± 260m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12544191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plinkout; Meze s porosty listnatých dřevin lemované úzkou linií křovin.
souřadnice: 49°50'40.51"N, 17°10'1.66"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12544681

6170d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 27. Železník (655) u Čabové
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705340

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 62. hřeben mezi Mor. Berounem a Čabovou
nejbližší obec: Mor. Beroun
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705679

6171a

lokalita: Roudno, zarostlá kamenice na S svahu vrchu Velký Roudný, asi 800 m V od kostela v obci
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'45.49"N, 17°31'27.43"E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2019-06-22
náleze: M. Dančák
pramen: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13791290

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Roudný
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'22.66"N, 17°31'22.61"E, ± 587m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-10
náleze: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6537918

6171b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /9/ úsek mezi Morav. Hartou a Medlicemi /paseky/
nejbližší obec: Mor. Harta
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-08
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.
projekt: FLDOK
ID: 8717485

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 348. Moravská Harta: údolí Moravice 0,5 km J obce (podél cesty na P břehu)
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'45.00"N, 17°35'43.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Deštné_2600044
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'13.02"N, 17°39'50.58"E, ± 17m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-07-06
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312595

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0241_153125_192_K3
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava
souřadnice: 49°52'45.88"N, 17°38'24.18"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-07
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4070587

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0241_153125_28_K3
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'42.90"N, 17°38'51.18"E, ± 197m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4070878

6172a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhotka u Litultovic_2600311
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°52'40.19"N, 17°42'52.92"E, ± 52m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-01
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314590

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Deštné_2600063
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°52'45.84"N, 17°40'49.22"E, ± 25m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-28
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312752

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhotka u Litultovic_2610065
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°53'4.52"N, 17°44'47.69"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-24
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5315341

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litultovice_2610084
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'17.63"N, 17°44'49.88"E, ± 198m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5315606

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Deštné_2600142
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'17.84"N, 17°41'26.12"E, ± 19m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-10
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5313254

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhotka u Litultovic_2600302
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°52'37.34"N, 17°43'1.31"E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314549

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153401_157_K3
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°52'40.98"N, 17°43'0.34"E, ± 88m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4092916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153401_156_K3
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°52'40.51"N, 17°42'58.54"E, ± 117m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4092910

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153222_112_K3
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°52'47.42"N, 17°44'15.54"E, ± 89m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4075520

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153221_15_K3
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'18.56"N, 17°42'59.11"E, ± 81m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4074919

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153221_90_K3
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'4.88"N, 17°40'57.86"E, ± 80m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4074749

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153221_127_K3
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'25.26"N, 17°40'22.33"E, ± 121m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4074664

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153221_73_K3
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°52'57.79"N, 17°41'1.64"E, ± 201m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4074646

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153221_65_K3
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'8.56"N, 17°41'6.25"E, ± 125m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4074610

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153222_113_K3
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°52'48.94"N, 17°44'15.79"E, ± 92m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4075517

6172b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 151a. Domoradovice: odlesněné SZ svahy nad P břehem potoka Meleček
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'8.00"N, 17°48'49.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463747

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikolajice_2610181
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'37.02"N, 17°46'12.00"E, ± 106m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikolajice_2610009
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'49.19"N, 17°46'52.43"E, ± 34m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314858

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litultovice_2610104
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'41.50"N, 17°45'36.50"E, ± 30m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5315968

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikolajice_2610014
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'53.08"N, 17°46'57.07"E, ± 69m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314929

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikolajice_2610168
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'35.58"N, 17°46'14.95"E, ± 84m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316376

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikolajice_2610199
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'26.18"N, 17°47'8.92"E, ± 25m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-18
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316625

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0278_153403_146_K3
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'59.60"N, 17°48'55.69"E, ± 133m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4093790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153402_95_K3
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°51'57.74"N, 17°46'53.65"E, ± 30m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4093577

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153222_83_K3
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'51.64"N, 17°46'30.79"E, ± 145m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4075266

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153222_86_K3
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'49.30"N, 17°46'52.43"E, ± 59m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4075301

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153222_14_K3
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'41.60"N, 17°45'36.50"E, ± 43m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4075477

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153402_59_K3
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'37.49"N, 17°46'0.16"E, ± 4m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4093235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0191_153402_65_K3
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava
souřadnice: 49°52'39.83"N, 17°46'8.62"E, ± 5m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4093305

6172c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0242_153406_425_K3
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°49'45.88"N, 17°40'11.68"E, ± 159m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4096255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0242_153406_309_K3
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'44.06"N, 17°41'39.52"E, ± 170m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4096426

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0242_153411_191_K3
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'30.42"N, 17°41'18.28"E, ± 361m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4098369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0242_153406_257_K3
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'19.34"N, 17°41'3.41"E, ± 39m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4095674

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0242_153406_325_K3
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'17.00"N, 17°42'12.89"E, ± 33m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4095918

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0242_153406_450_K3
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'1.06"N, 17°40'21.07"E, ± 79m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4096320

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0242_153406_307_K3
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'43.34"N, 17°41'30.16"E, ± 165m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4096404

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0242_153411_49_K3
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'7.06"N, 17°42'36.14"E, ± 115m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097946

6172d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vítkov, zbořeniště Dolní Vikštejn
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°48'11.55"N, 17°46'13.48"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1943-06-27
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578216

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vítkov-Podhradí: podél silnice na Vikštejn zříc., údolí "Anina dolina" zpět do údolí Moravice - l.b. do Podhradí.
datum: 1979-06-05
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604904

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podhradí u Vítkova
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°48'8.81"N, 17°45'26.26"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Terénní úpravy pozemku p.č. 2770 Podhradí u Vítkova". 2011.
projekt: NDOP
ID: 7295749

6173a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec u Opavy
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'36.08"N, 17°52'35.77"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-07-12
nálezce: Duda; Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pěstovaná
ID: 13578213

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 4b. Opava: les Z obce Branka
nejbližší obec: Branka
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289514

6173b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (1) v lese na Přerovci u Hrabyně
nejbližší obec: Přerovec
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1818-06
nálezce: Uechtritz
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.
projekt: FLDOK
ID: 8707708

6173c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lesní Albrechtice: modrá značka k hájence a odtud SZ směrem do údolí Moravice (u Šusterovy hájenky), část luhu J chatovišť a zpět přes SPR Kaluža na modrou značku do L. Albrechtic
datum: 1982-08-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605223

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Kaluža
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'57.91"N, 17°50'54.24"E, ± 678m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P. IP NPR Kaluža z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6741321

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kaluža
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'58.27"N, 17°50'55.33"E, ± 669m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6360646

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Kaluža
souřadnice: 49°49'55.46"N, 17°50'32.97"E, ± 99m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kaluža
projekt: NDOP
ID: 11938711

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Kaluža
souřadnice: 49°49'54.68"N, 17°50'32.42"E, ± 74m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kaluža
projekt: NDOP
ID: 11938778

6173d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabství, údolí potoka s tokem směrem St.Ves, mezi Ohradou a Slatinou, J kóty 456
datum: 1974-06-06
nálezcce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605419

6174a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Opava, Mokré Lazce, Lhota, údolí řeky pod vrchem Hrabyněák
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'0.85"N, 18°2'7.50"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-06-20
nálezcce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578218

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: okr. Opava, Mokré Lazce, nad silnicí v údolí řeky Ohrozima
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'0.85"N, 18°2'7.50"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-06-30
nálezcce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578007

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budišovice_2580178
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'53.78"N, 18°2'47.11"E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-02
nálezcce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5307705

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Lhota u Ostravy_2580052
nejbližší obec: Horní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'5.69"N, 18°3'33.23"E, ± 54m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
nálezcce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5306830

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0116_154301_221_K3
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.09"N, 18°1'22.51"E, ± 78m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-05-15
nálezcce: Táňa Koloničná
pramen: Táňa Koloničná. t0116: t0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4113221

6174b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.12. Dobroslavice (6174b): les Končiny V svahy, 0,4km SV od hájenky, orient.SV.
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'7.00"N, 18°9'43.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-04-17
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8319044

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká Polom_2590372
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'14.23"N, 18°5'5.53"E, ± 92m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311899

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chabičov ve Slezsku_2590224
nejbližší obec: Chabičov ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°53'37.28"N, 18°5'26.84"E, ± 17m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5310738

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0199_154123_101_L3.2
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'22.09"N, 18°8'21.41"E, ± 31m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Eva Hettenbergerová
pramen: Eva Hettenbergerová. t0199: t0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111320

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobroslavice; rozvolněný porost s výsadbami a nálety dřevin. Chudé E1, část spíše X12A. *Quercus*, *Cornus sanguinea*, *Prunus avium*, *Betula pendula*
souřadnice: 49°52'38.92"N, 18°8'30.93"E, ± 529m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-22
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0735 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11879770

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kozmice; remíz v poli s výsadbami a nálety dřevin. Chudé E1, část spíše X12A. *Quercus*, *Cornus sanguinea*, *Prunus avium*, *Betula pendula*

souřadnice: 49°53'54.08"N, 18°9'26.77"E, ± 426m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2013-08-22

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0735 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11880449

6174c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*

lokalita: 146. Zbyslavice: louky a křoviny na levém břehu Seziny asi 1,5 km severozápadně od kapličky v obci, 290 m n. m., Štech

souřadnice: 49°48'32.00"N, 18°3'34.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9599407

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Těškovice - S obce, údolí Seziny od silnice Těškovice - Kyjovce ke Zbyslavicím a pr. přítok směr Bítov.

datum: 1979-08

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8606063

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bítov: polní cesta od kapličky S obce do údolí Seziny, část údol. toku Seziny ke Zbyslovicím a malý pr. přítok zpět do Bítova

souřadnice: 49°48'10.40"N, 18°3'49.30"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1979-08-23

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8605875

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Horní Lhota u Ostravy_2580255

nejbližší obec: Horní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'47.98"N, 18°4'30.25"E, ± 94m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2007-08-04

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5308269

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kyjovice ve Slezsku_2580322

nejbližší obec: Kyjovice ve Slezsku, okres Opava

souřadnice: 49°50'27.92"N, 18°2'15.72"E, ± 55m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-08-05

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5308851

6174d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vřesina - Mezihoří kóta 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice)314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá datum: 1978-07-21
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606905

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poruba_2570227
nejbližší obec: Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'34.82"N, 18°8'11.54"E, ± 39m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5305659

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vřesina u Bílovce_2570230
nejbližší obec: Vřesina u Bílovce, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'37.99"N, 18°8'9.82"E, ± 55m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5305706

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vřesina u Bílovce_2570237
nejbližší obec: Vřesina u Bílovce, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'38.57"N, 18°8'4.20"E, ± 226m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5305812

6175a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Opava, Hlučín, vzácně na pasece ve střední části lesa na Vinné hoře
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.15"N, 18°10'49.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-20
náleze: Z. Dočkalová; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13579312

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Štěpán 1737
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.38"N, 18°11'33.39"E, ± 413m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Adrián Czerník
pramen: Czerník Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.19 Botanický inventarizační průzkum PR Štěpán. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7016123

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlučín U vody
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'8.36"N, 18°10'29.93"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Rekreační a sportovní areál pod Vinnou horou v Hlučíně, biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7063632

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěpán
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.90"N, 18°11'33.86"E, ± 494m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6504550

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Děhylov; porosty vrb podél cesty, ruderalizované bylinné patro, místy spíše X12
souřadnice: 49°52'46.95"N, 18°10'17.33"E, ± 69m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-27
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11916155

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Martinov ve Slezsku; porosty vrb podél kanálu, ruderalizované bylinné patro, místy spíše X12
souřadnice: 49°51'37.00"N, 18°11'2.30"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-06-27
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 11916161

6175b

lokalita: Vrbice, železniční nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°52'53.00"N, 18°19'20.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13705469

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hrušov: 60 ha areál bývalých Moravských chemických závodů v Hrušově, krom dvou komínů srovnán se zemí

nejbližší obec: Hrušov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°51'46.44"N, 18°17'51.04"E, ± 900m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-06-30

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10165580

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Přívoz: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°52'31"N, 18°18'41"E (býv. zastávka Ostrava-Hrušov) po – na jihozápadě 49°50'52"N, 18°15'35"E (mimoúrovňové křížení s rychlostní silnicí R56) a na jihu po 49°49'23"N, 18°17'18"E (klenutí nad řeko

nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'5.77"N, 18°17'51.31"E, ± 900m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10159240

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: LHC-706000, LČR - LS Šenov, 124Ha11, kú Petřkovice u Ostravy, Landek

souřadnice: 49°52'18.00"N, 18°16'2.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991

nálezce: J. Holuša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).

ID: 882980

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: NPP Landek

souřadnice: 49°52'16.98"N, 18°16'9.86"E, ± 1046m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2014

nálezce: Adrián Czerník; Zuzana Dočkalová

pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czerník (2014): Inventarizační průzkum botanický NPP Landek

projekt: NDOP

ID: 12082025

6175c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.

nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m

nadmořská výška: 207 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /6/ dubový háj na JV břehu Vrben- ského rybníka, patřící do skupiny rybníku u Ostravy-Svinova, leží- cích při trati Ost
nejbližší obec: Ostrava-Svinov
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.
projekt: FLDOK
ID: 8718896

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Porubka
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'51.12"N, 18°12'41.75"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009
nálezc: Tomáš Kuras
pramen: RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. Sanace LB hráze na Odře biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7058546

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Turkov
nejbližší obec: Martinov ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'34.57"N, 18°11'24.23"E, ± 475m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007
nálezc: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan, Mandák Martin. Přírodní památka Turkov -inventarizační průzkum botanický a ornitologický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6622149

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: PP Turkov
nejbližší obec: Martinov ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'34.57"N, 18°11'24.23"E, ± 475m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007
nálezc: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan, Mandák Martin. Přírodní památka Turkov -inventarizační průzkum botanický a ornitologický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6622148

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Turkov
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'34.12"N, 18°11'24.53"E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996
nálezc: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Přírodní památka Turkov. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6293415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Rezavka
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'59.43"N, 18°12'15.65"E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996
nálezc: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. NZCHU Rezavka. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP 1987.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6295422

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Třebovice ve Slezsku; porosty vrb podél odkaliště, Dm *Salix fragilis*, zarůstá *Acer pseud.*, *Tilia cord.*, místy *Alnus glut.*, *Rubus sp.*, *Reynoutria jap.*, vodoteč vyschlá, chybí dg druhy, místy spíše X12A.

souřadnice: 49°49'52.50"N, 18°12'1.32"E, ± 180m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-06-27

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11916301

6175d

lokalita: Ostrava-Vítkovice, železniční nádraží, Dolní oblasti Vítkovic

nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'58.00"N, 18°17'12.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2016

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13709493

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Vítkovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°48'03"N, 18°17'39"E (rozběh tratí od areálu Nové huti) až po 49°47'46"N, 18°12'18"E (rozběh tratí na Polanku a Svinov). V polích 6175dcc, dcd, 6275abb, aab, aba, baa.

nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'11.00"N, 18°15'60.00"E, ± 9000m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10160297

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrava, Vítkovice

souřadnice: 49°48'42.00"N, 18°16'10.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1985-07-23

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1345925

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: t0286_154305_49_L2.2B

nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'54.06"N, 18°18'39.85"E, ± 228m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-09

nálezce: Eva Hettenbergerová

pramen: Eva Hettenbergerová. t0286: t0286. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4113486

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cyklostezka Slezskostravský hrad
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'42.74"N, 18°18'11.33"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-08
náleze: Radim Kočvara
pramen: Kočvara Radim. BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ ZÁMĚRU CYKLOSTEZKA POČÁTEČNÍ, SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794261

6176a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záblatí u Bohumína_430085
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná
souřadnice: 49°53'15.94"N, 18°21'30.89"E, ± 282m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078360

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rychvald_430195
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'29.21"N, 18°21'9.54"E, ± 58m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078848

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Skučák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.59"N, 18°23'36.47"E, ± 437m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Michal Krátký
pramen: Krátký Michal. 2.20 Botanický inventarizační průzkum v PR Skučák. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021760

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záblatský rybník
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná
souřadnice: 49°53'12.07"N, 18°21'40.79"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek; Jiří Šuhaj
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek, Jiří Šuhaj. Odbahnění rybníka Záblatský v Záblatí u Bohumína biologické hodnocení.. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7047893

6176b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0253_154223_88_L2.4
nejbližší obec: Dětmarovice, okres Karviná
souřadnice: 49°53'46.82"N, 18°28'56.10"E, ± 267m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0253_154223_46_L3.2
nejbližší obec: Dětmarovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'48.32"N, 18°28'14.02"E, ± 76m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0253_154223_100_L2.4
nejbližší obec: Koukolná, okres Karviná
souřadnice: 49°53'27.13"N, 18°29'3.37"E, ± 97m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0253_154223_103_K3
nejbližší obec: Koukolná, okres Karviná
souřadnice: 49°53'31.96"N, 18°28'52.57"E, ± 65m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112497

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0253_154223_131_L2.2B
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°53'43.37"N, 18°29'49.99"E, ± 156m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112549

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0281_154403_71_L2.4
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'25.50"N, 18°29'49.56"E, ± 436m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120324

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0281_154403_99_L2.4
nejbližší obec: Koukolná, okres Karviná
souřadnice: 49°52'34.86"N, 18°29'22.56"E, ± 118m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120525

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: obec Doubrava
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'31.10"N, 18°28'42.91"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011
náleze: Adrian Czernik
pramen: Adrian Czernik. Biologické posouzení projektu " Studie vlivu hornické činnosti na odtokové poměry v obci Doubrava". 2011.
projekt: NDOP
ID: 7296756

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubrava u Orlové, odval hlušiny
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'15.34"N, 18°27'29.24"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Věra Koutecká
pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Koutecká Věra. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odval hlušiny s pokročilou sukcesí v Doubravě. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019450

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Město u Karviné - L2.4
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'16.05"N, 18°29'37.98"E, ± 1m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-05-29
náleze: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7778276

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dětmárovice
souřadnice: 49°53'36.81"N, 18°29'11.87"E, ± 92m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-08
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; K3
ID: 10685923

6176c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 2. Karviná: Salmovec S obce Lipina u Radvanic
nejbližší obec: Lipina u Radvanic
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290795

6176d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lazy: Les Holotovec při ulici V Zimném dole
nejbližší obec: Lazy, okres Karviná
souřadnice: 49°49'10.10"N, 18°25'12.37"E, ± 90m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-23
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166994

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prostřední Suchá, bývalá sedimentační nádrž "Castaldanovka" asi 1,9 km S od železniční stanice Havířov-Suchá
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'30.69"N, 18°27'44.04"E, ± 9m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-15
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2012) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234344

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0282_154408_192_L2.2B
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°50'7.12"N, 18°28'49.84"E, ± 76m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122578

6177a

lokalita: Karviná, železniční nádraží
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'20.00"N, 18°31'36.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13706263

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karviná, 1,25km V od zámku v Doubravě, 250m Z od Olše
souřadnice: 49°51'35.50"N, 18°29'57.50"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1102122

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0253_154223_138_L1
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°53'48.44"N, 18°30'9.36"E, ± 284m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0253_154223_180_L2.2B
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'21.59"N, 18°30'29.92"E, ± 152m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112691

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0281_154403_24_L2.3B
nejbližší obec: Karviná-město, okres Karviná
souřadnice: 49°51'1.76"N, 18°31'3.50"E, ± 311m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120043

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0281_154403_25_L2.4
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°51'0.50"N, 18°30'48.64"E, ± 141m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120056

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0281_154403_62_L2.4
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°51'58.68"N, 18°30'5.44"E, ± 346m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karviná-město - L2.4
nejbližší obec: Karviná-město, okres Karviná
souřadnice: 49°51'5.43"N, 18°31'18.45"E, ± 1m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-05-29
nálezce: Adrián Czerník
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Závada nad Olší
souřadnice: 49°53'46.92"N, 18°30'0.59"E, ± 103m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10715774

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrovice u Karviné
souřadnice: 49°53'9.84"N, 18°30'33.49"E, ± 364m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10715944

6177c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Loucké rybníky
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978
pramen: Balhar R. (1982): Soupis dřevin v ohrožené Státní přírodní rezervaci Loucké rybníky. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 85-90.
projekt: FLDOK
ID: 8723407

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /3/ SPR Loucké rybníky: lužní les z větší části zatopený vodou
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978
pramen: Vondřejc J. (1982): Koleopterofauna státní přírodní rezervace Loucké rybníky (okres Karviná). - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 7-19.
projekt: FLDOK
ID: 8722784

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, JV břeh
souřadnice: 49°49'10.10"N, 18°34'21.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-23
náleze: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092553

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, V břeh
souřadnice: 49°50'5.20"N, 18°33'21.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-27
náleze: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092125

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0281_154403_6_L2.4
nejbližší obec: Karviná-město, okres Karviná
souřadnice: 49°50'38.76"N, 18°32'4.27"E, ± 34m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4119936

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0281_154403_188_L2.4
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°50'38.58"N, 18°30'53.10"E, ± 223m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121136

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0254_154404_82_L2.4
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'37.57"N, 18°32'25.76"E, ± 60m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121782

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0254_154404_79_L2.4
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'46.32"N, 18°32'16.40"E, ± 139m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121750

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0254_154404_87_L2.2B
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'41.46"N, 18°32'58.63"E, ± 134m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121807

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0256_154409_3_L2.4
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'42.52"N, 18°34'49.73"E, ± 99m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0256: t0256. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0256_154409_17_L2.4
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'18.64"N, 18°33'44.06"E, ± 131m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0256: t0256. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122620

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0282_154408_6_L2.2B
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'42.95"N, 18°32'2.51"E, ± 143m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122256

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0282_154408_51_L2.2B
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'44.04"N, 18°31'14.23"E, ± 31m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122353

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0282_154408_65_L2.2B
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°49'0.98"N, 18°31'45.70"E, ± 121m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122386

6241b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 890. Tachov: park ve městě
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221423

6242c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Sedliště - Labuť, u rybníka nedaleko obce
nejbližší obec: Staré Sedliště-Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'29.34"N, 12°40'19.52"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1925-08-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578285

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /1/ V okolí Labutí na otevřených výslunných místech v lese, podle úvozů a na mezích, na lukách /JV od Tachova

nejbližší obec: Labuť u Tachova

fytochorion: 26. Český les

datum: s. d.

pramen: Deyl M. (1953): Vegetační poměry v okolí Labutí u Tachova. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 57-62.

projekt: FLDOK

ID: 8763629

6243a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): dno horní části rokle č. 2

souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1970-08-04

nálezce: M. Šandová

pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.

projekt: ČNFD

ID: 2177110

6243b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Tachov, Stříbro - Těchlovice, u polní cesty

nejbližší obec: Stříbro-Těchlovice, okres Tachov

souřadnice: 49°46'27.34"N, 12°58'24.95"E, ± 2000m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1905

nálezce: K. Rudolph

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578543

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 28. Milíkov: skalnatá stráž na L břehu Mže cca 200-700 m S od obce

nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov

souřadnice: 49°45'1.00"N, 12°56'18.00"E

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1994

pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.

projekt: FLDOK

ID: 9399033

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 33. Jezerce: údolí Otročínského potoka 0,8 km V od obce, zbytek zarůstající přípotoční nivy a kontaktní lesní porosty

nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov

souřadnice: 49°45'21.00"N, 12°56'42.00"E

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1994

pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.

projekt: FLDOK

ID: 9399139

6243d

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 29. Milíkov: L údolní svah Mže nad Novým mlýnem

nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov

souřadnice: 49°44'48.00"N, 12°57'3.00"E

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1994

pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.

projekt: FLDOK

ID: 9399073

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milíkov u Stříbra_2080088
nejbližší obec: Milíkov u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°44'25.62"N, 12°57'8.46"E, ± 74m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-02
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5249234

6244a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stříbro, Petrské údolí, cca 2,4 km SSV od středu obce
souřadnice: 49°46'27.60"N, 13°0'49.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2005-08-02
náleze: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003439

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stříbro: Petrské údolí (údolí Údolního potoka od silničního mostu po ústí do Mže 2,3 km SV Stříbra)
souřadnice: 49°46'12.00"N, 13°1'16.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: M. Hostička
pramen: Hostička M. et Sofron J. (1972): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů Petrského údolí u Stříbra. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 13: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 2165778

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Petrské údolí
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'25.69"N, 13°0'54.69"E, ± 262m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976
náleze: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978
ID: 6679195

6244b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blahousty_8090259
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°47'54.53"N, 13°5'9.92"E, ± 60m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-09-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114413_19_K3
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'32.63"N, 13°7'51.46"E, ± 108m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626377

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114413_49_K3
nejbližší obec: Hracholusky nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'43.86"N, 13°9'42.80"E, ± 166m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626506

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114413_92_K3
nejbližší obec: Dolany u Stříbra, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'11.47"N, 13°8'5.78"E, ± 122m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626696

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114413_190_K3
nejbližší obec: Hracholusky nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'47.21"N, 13°9'40.64"E, ± 129m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627026

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114413_163_K3
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'25.54"N, 13°9'4.79"E, ± 284m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627167

6244c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stříbro II., Sulislav
souřadnice: 49°44'56.00"N, 13°3'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-09-17
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velmi mírný slunný svah navazující na polnohospodářské pozemky /Orig. number=260051 /Orig. number=468
ID: 537866

6244d

lokalita: Hněvnice, lesík u rybníka ca 800 m SZS od návsi v obci, V od silnice na Sulislav
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'3.21"N, 13°5'46.83"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216113

lokalita: Kbelany, intravilán podél hlavní silnice v údeku dlouhém 700 m
nejbližší obec: Kbelany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'59.82"N, 13°7'29.65"E
nadmořská výška: 405-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-05-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216532

lokalita: Heřmanova Huť, ruderalní lado 130 m JZ až 300 m ZJZ od budovy žel. stanice, J od průmyslového objektu
nejbližší obec: Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'33.68"N, 13°5'5.63"E
nadmořská výška: 375-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-25
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216857

6245a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k0213_114414_150_L7.1
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'1.61"N, 13°11'22.74"E, ± 250m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627929

6245b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 50. Malesice: (floristický výzkum), plášťové a lemové, ev. příkopové porosty v okolí silnice k Dolnímu Vlkyši, od S okraje obce v úseku ca 500m, (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'38.00"N, 13°17'37.00"E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-14
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947016

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 72. Malesice: (floristický výzkum), zarostlá bezvodá stráž JV od kóty 367 (silnice Malesice-Chotíkov) ca 1,6km SV od obce, (6245bb)

nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'58.00"N, 13°18'36.00"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-05-20

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 7947487

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: p0030_114415_843_K3

nejbližší obec: Čeminy, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'7.76"N, 13°16'26.62"E, ± 42m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2001

nálezce: Lucie Martínková

pramen: Lucie Martínková. p0030: p0030. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3628015

6246a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Plzeň, lesnatá stráž pod Bílou horou

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'20.34"N, 13°24'40.51"E, ± 400m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1926-06-21

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579409

6246b

lokalita: Plzeň, jižní stráž nad údol. nivou ř. Berounky cca 2 km SV od Plzně - Doubravky

nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°46'31.68"N, 13°26'10.38"E, ± 400m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1979-07-15

nálezce: B. Němec

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578231

původní jméno: *Rhamnus cathartica*

lokalita: okr. Plzeň-město, Chrást, v křovinách u zahrady uč. Polcara blíže nového nádraží v Chrástě

nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°47'31.63"N, 13°29'24.82"E, ± 500m

nadmořská výška: 348 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-06-22

nálezce: Jaromír Vraštil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578577

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zábělá, strán
nejbližší obec: Plzeň-Zábělá, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'12.95"N, 13°27'8.68"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1903-06-05
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578230

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 2. Věžka u Druztové: vlastní vrchol v okolí zříceniny, částečně zarost. křovinami
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'42.00"N, 13°27'25.00"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-05-08
pramen: Kučera T. Č. (2002): Exkurze západočeské pobočky ČBS na Věžku a Malochovu skalku. - *Calluna* 7: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7956539

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí střední Berounky: Háj
souřadnice: 49°46'60.00"N, 13°26'50.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-05-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, Háj u Plzně
souřadnice: 49°46'57.00"N, 13°26'47.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-05-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, Zábělá
souřadnice: 49°46'53.00"N, 13°27'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-08-22
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeň, polesí Zábělá
souřadnice: 49°46'40.00"N, 13°27'40.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - *Krása Našeho Domova*, Praha, 34: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2001191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Berounka, Zábělá
souřadnice: 49°46'17.00"N, 13°26'58.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286481

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zábělá, pod železniční zastávkou
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°26'46.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995-06-05
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Háj, 12 km SV Plzně, J obce Druztová
souřadnice: 49°46'59.00"N, 13°26'52.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-05-15
náleze: J. Sofron
pramen: Bozděchová J., Červená A., Hofman K., Hostička M., Hůrka L., Kočandrová E., Nesvadbov (1975): Státní přírodní rezervace Háj. Inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227207

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí střední Berounky: Háj
souřadnice: 49°46'60.00"N, 13°26'50.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-05-08
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, Háj, V část
souřadnice: 49°46'54.00"N, 13°26'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08-04
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2671846

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Plzeňsko, Háj

souřadnice: 49°46'54.00"N, 13°26'44.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-08-04

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.

projekt: ČNFD

ID: 2672866

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Plzeňsko, Háj, JZ část

souřadnice: 49°46'36.00"N, 13°26'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1941-07-07

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.

projekt: ČNFD

ID: 2671814

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Plzeňsko, Zábělá

souřadnice: 49°46'53.00"N, 13°27'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 312 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1941-07-22

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.

projekt: ČNFD

ID: 2672370

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bukovec u Plzně, les Háj S od obce

souřadnice: 49°46'60.00"N, 13°26'30.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.

projekt: ČNFD

ID: 1654561

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bukovec u Plzně, les Háj S od obce

souřadnice: 49°46'60.00"N, 13°26'30.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.

projekt: ČNFD

ID: 1654612

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Plzeň, polesí Zábělá, odd. 29a+b, v zářezu Mže

souřadnice: 49°46'40.00"N, 13°26'35.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 43-53.

projekt: ČNFD

ID: 2001140

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Plzeň, polesí Zábělá

souřadnice: 49°46'40.00"N, 13°27'40.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 43-53.

projekt: ČNFD

ID: 2001216

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: p0202_123312_1064_L3.1

nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'10.20"N, 13°25'11.64"E, ± 126m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

nálezce: Ivana Kinská

pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3727628

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: p0202_123312_1066_K3

nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'22.01"N, 13°25'12.40"E, ± 233m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

nálezce: Ivana Kinská

pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3727620

6246c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Plzeň, strž v stráni nad Hradištěm nad Úhlavou

nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'37.77"N, 13°23'46.73"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1904-06-15

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579322

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Doudlevec, pod Zborovskou ulicí

souřadnice: 49°43'10.00"N, 13°22'27.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1995-05-18

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?

projekt: ČNFD

ID: 1891099

6246d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-město, Plzeň - Božkov, 840 m SSZ od vrchu háje, v údolí Kristýnov, listnatý les u jezírka vzniklého těžbou
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'38.02"N, 13°26'16.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-05-21
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13578013

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koterov, keřnatá mez na levém břehu Úslavy, 500 m vých. od železniční stanice Koterov
souřadnice: 49°43'19.00"N, 13°25'33.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-31
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891075

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koterov, Závrtek, pod železniční stanicí
souřadnice: 49°43'19.00"N, 13°25'19.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-31
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891559

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Božkov, 500 m jihovýchodně od bývalé hájovny V Pytli
souřadnice: 49°44'4.00"N, 13°27'34.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-14
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0057_123323_901_K3
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'35.86"N, 13°28'50.20"E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Barbora Koskubová
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3730010

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0057_123323_899_K3
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'32.83"N, 13°28'52.61"E, ± 169m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Barbora Koskubová
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3730008

6247a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-město, Nová Huť (u Dýšiny), mezi Formánkovou studánkou (na potoku z Dol. kokot. ryb.) a koupalištěm
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'7.91"N, 13°31'7.63"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-01
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577947

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-město, Nová Huť (u Dýšiny), Kokotský les, záp. okraj u osady, Z, 30°
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'58.73"N, 13°30'58.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-08-20
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: praekambr. břidlice
ID: 13577946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-jih, Nová Huť u Plzně, západní úpatí polesí Kokotsko
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'51.15"N, 13°30'51.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-03
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578237

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kokotský les:západní okraj mezi Novou Hutí a Horomyslicemi
souřadnice: 49°46'32.00"N, 13°30'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-05-31
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1220840

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0202_123313_1123_S1.2
nejbližší obec: Smědčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'50.35"N, 13°30'10.26"E, ± 102m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727851

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0044_123313_59_K3
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'35.15"N, 13°30'38.05"E, ± 133m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Martin Střelec
pramen: Martin Střelec. p0044: p0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3727771

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0077_123314_91_K3
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'11.44"N, 13°31'32.45"E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3727946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ejpovice
souřadnice: 49°45'7.06"N, 13°32'5.64"E, ± 46m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-09-27
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10474693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bušovice
souřadnice: 49°47'7.87"N, 13°31'19.81"E, ± 38m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-27
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10474748

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bušovice
souřadnice: 49°47'10.49"N, 13°31'32.30"E, ± 33m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-27
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10474757

6247b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rokycany

souřadnice: 49°45'1.49"N, 13°35'10.29"E, ± 57m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2012-07-03

nálezce: Anna Sprinzlová

pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2513 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 10773848

6247c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 17a. Rokycany: sz. od města, okolí silničního mostu přes Klabavu (silnice Litohlavy – Rokycany) na zeleně značené turistické cestě, přírodní památka Rokycanská stráž

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07-07

nálezce: P. Špryňar

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8836748

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 304. Rokycany: chatová kolonie a dubohabrový les na severním okraji osady Němčičky, při červeně značené turistické trase

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: J. Sladký; I. Matějková

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8836745

6247d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kalvarie

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'49.34"N, 13°36'5.22"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1913-05-25

nálezce: Karel Cejp

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578461

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rokycany, na stráni

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'33.71"N, 13°35'40.51"E, ± 5000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1895-06

nálezce: Hasslinger

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578481

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rokycany, PP Rokycanská stráň, horní část svahu nad o.b.3

souřadnice: 49°44'55.00"N, 13°35'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 348 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1990-08-14

nálezce: M. Šandová

pramen: Šandová M. (1994): Záchranný botanický průzkum lokality Drahouš a přilehlé části údolí řeky Klabavy (okres Rokycany). - Sborn. Muz. Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, suppl Přír., 1: 18-36.

projekt: ČNFD

ID: 1219846

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rokycany, PP Rokycanská stráň, střední část svahu, cca 100m V od o.b.3

souřadnice: 49°44'55.00"N, 13°35'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1990-08-14

nálezce: M. Šandová

pramen: Šandová M. (1994): Záchranný botanický průzkum lokality Drahouš a přilehlé části údolí řeky Klabavy (okres Rokycany). - Sborn. Muz. Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, suppl Přír., 1: 18-36.

projekt: ČNFD

ID: 1219861

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Rokycanská stráň

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'54.81"N, 13°35'28.43"E, ± 1917m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1983

nálezce: Jaroslav Kraft

pramen: Kraft Jaroslav et al. CHPV Rokycanská stráň - inventarizační průzkum. 1984.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984

ID: 6733673

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Žďár

nejbližší obec: Pavlovsko, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'17.14"N, 13°39'27.18"E, ± 662m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1979

nálezce: Miloslav Žán

pramen: Hron Jan, Hanousek Zdeněk. SPR Žďár - inventarizační průzkum. 1982.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1979 - 31.12.1982

ID: 6680462

6248a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Těškov; křoviny na pahorku na okraji remízu se svídkou, lískou, trnkou

souřadnice: 49°47'43.89"N, 13°42'32.93"E, ± 44m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-09-15

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12751230

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mýto v Čechách; pás křovin se stromy mezi obtokem rybníka a rybníkem

souřadnice: 49°47'9.09"N, 13°43'42.75"E, ± 51m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-09-14

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12748307

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mýto v Čechách; porost vrby křehké podél příkopu

souřadnice: 49°47'1.19"N, 13°44'3.60"E, ± 26m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-09-14

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 12748415

6248b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 6. Cheznovice: úpatí vrchu Na vartě nad obcí, diabas a diabasové tufy

nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. & Rejmánek M. (1968): Poznámky ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 164-0.

projekt: FLDOK

ID: 9294268

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zaječov; skupina trnek ve svahu, příměs stromů

souřadnice: 49°46'15.74"N, 13°49'34.11"E, ± 53m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2014-05-10

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12565957

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Těně; široký pás křovin podél lesa

souřadnice: 49°45'24.73"N, 13°48'10.95"E, ± 113m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-08-31

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12878721

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Těně; trnka, růže, svída v lemu lesa s nitrofilními a hajními druhy

souřadnice: 49°45'49.36"N, 13°48'9.49"E, ± 93m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-08-31

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12878731

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Těně; kamenitá mez zarostlá křovinami, přerůstající stromy, uprostřed fragment degradované ovsík. louky

souřadnice: 49°45'46.79"N, 13°47'58.30"E, ± 155m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-08-31

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12879205

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Olešná u Hořovic; pestrý pás křovin na mezi, na okraji 1 dub

souřadnice: 49°46'59.79"N, 13°49'29.45"E, ± 50m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-09-22

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12564764

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Olešná u Hořovic; pás babyk (z vých. str.) a křovin (ze záp. str., přev. stromových) na mezi

souřadnice: 49°46'58.48"N, 13°49'20.09"E, ± 49m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-09-22

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 12564780

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Olešná u Hořovic; přerušovaný pás křovin na mezi v louce a na okraji lesa

souřadnice: 49°47'2.35"N, 13°49'28.87"E, ± 89m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-09-22

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12564788

6249a

lokalita: distr. Beroun – Neřežín: květnatý listnatý les s převahou klenu a přimíšeným jasanem zarůstající těžbou modelovaný

zvlněný terén s pinkami na jižním úbočí Jedové hory (536.6 m), ca 0.6 km SSV od kaple

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram

souřadnice: 49°47'28.58"N, 13°53'10.77"E, ± 100m

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2002-08-21

nálezce: R. Hlaváček; J. Nesvadbová

pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13670865

lokalita: distr. Beroun – Neřežín: květnatá javorová bučina u hradu Valdek, ca 1.5 km JJV od kaple

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram

souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°53'36.11"E, ± 100m

nadmořská výška: 550-560 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2001-05-08

nálezce: R. Hlaváček

pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13670863

lokalita: distr. Beroun – Neřežín: bezlesí Hrachoviště – podél asfaltky poblíž zachovalého stavení, ca 1.5 km V–VSV od kaple
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°47'21.65"N, 13°54'13.07"E, ± 100m
nadmořská výška: 525-535 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-06-13
náleze: J. Hadinec; R. Hlaváček; Z. Skála
pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670864

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chaloupky v Brdech; druh.bohatý list.les na býv.těžbou naruš. J exp.svahu Jedové hory
souřadnice: 49°47'27.84"N, 13°53'16.36"E, ± 185m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12568571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podluhy v Brdech; křoviny mezi ovoc. stromy
souřadnice: 49°47'24.96"N, 13°54'12.57"E, ± 117m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12562542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chaloupky v Brdech; suťový les na příkrých kamenitých svazích, zmlazení javorů
souřadnice: 49°46'30.10"N, 13°53'40.28"E, ± 76m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-01
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12795487

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kleštěnice; doubrava v příkrém svahu, bohaté byl. patro
souřadnice: 49°47'44.79"N, 13°50'56.49"E, ± 92m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-05-25
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12566632

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chaloupky v Brdech; lem mezi cestou a okrajem lesa, zarůstá keři
souřadnice: 49°47'24.54"N, 13°53'6.69"E, ± 42m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-06-07
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12567402

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chaloupky v Brdech; řídká jedlina se sm, hodně ostružiníků
souřadnice: 49°47'26.22"N, 13°52'54.89"E, ± 81m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12794846

6249b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Příbram, Ohrazenice, sev. od rozcestí u kóty 430,8, severových. od Hromového vrchu a samoty Karlovka, zarůstající nepoužívaná polní cesta
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Příbram
souřadnice: 49°47'15.16"N, 13°56'59.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-07-28
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578233

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jince v Brdech; křoviny roztroušené v mozaice se stromy v býv. sadech a na loukách
souřadnice: 49°46'21.72"N, 13°57'46.62"E, ± 161m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-04-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12564072

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ohrazenice u Jince; linie křovin podél cesty a na mezi s lískami a střemchami
souřadnice: 49°47'14.51"N, 13°56'40.74"E, ± 247m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-24
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12558954

6251a

lokalita: distr. Příbram – Dobříš: u potoka v jižní části anglického parku při zámku v Dobříši – dubohabřina s javory a lípami
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'30.92"N, 14°10'44.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 355-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-25
náleze: R. Hlaváček
pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670866

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 504) Dobříš, J (lesní) část zámeckého parku
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Rudolf Hlaváček; Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907467

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará Huť
souřadnice: 49°46'37.52"N, 14°13'4.98"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10884341

6251b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Libčice: okraj lesa při silnici Libčice-Zlatý Důl, ca 0.3 km Z od obce
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°45'14.00"N, 14°18'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-7222
původnost: původní
ID: 13785052

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0116_124315_107_K3
nejbližší obec: Starý Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'43.87"N, 14°16'16.39"E, ± 231m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3772895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0116_124315_83_L3.1
nejbližší obec: Velká Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°47'57.30"N, 14°18'9.68"E, ± 80m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3773103

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0116_124315_45_K3
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'36.60"N, 14°17'58.31"E, ± 111m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3773056

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libčice
souřadnice: 49°45'24.38"N, 14°17'54.88"E, ± 103m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10898711

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'33.42"N, 14°15'25.32"E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10895842

6251d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Zvírotice: řídký borový les na JZ exponovaném svahu nad pravým břehem Vltavy, asi 0.7 km J od kóty 415 (Dubový vrch), ca 2 km SV od osady
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'25.00"N, 14°19'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 275-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-05-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-5572
původnost: původní
ID: 13785053

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 568) Křepeň, Z lesnaté svahy J Dubového vrchu, 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908405

6252a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Záborná Lhota: na hrázi rybníka Mich, ca 0.8 km V od osady
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°46'2.00"N, 14°20'11.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 355-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-06-16
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-6326
původnost: původní
ID: 13785054

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křeničná_520430
nejbližší obec: Křeničná, okres Příbram
souřadnice: 49°46'6.28"N, 14°24'27.04"E, ± 281m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-20
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098897

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čím_520108
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'48.11"N, 14°24'13.10"E, ± 96m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-10-06
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096967

6252b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 593) Blažim, Z hluboké lesnaté rokle ZSZ obce
nejbližší obec: Blažim, okres Louny
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909442

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Konopiště, Neveklov, 415 A7
souřadnice: 49°45'45.00"N, 14°25'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-08
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 401400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blaženice_520462
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'37.61"N, 14°26'8.59"E, ± 61m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-05
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099106

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jablonná nad Vltavou_520126
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°47'13.78"N, 14°26'57.05"E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-16
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097065

6252c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Příbram, Oboz, lesní mýtina na západním svahu Drbákova (křovitý lem), 0,5 km JJV od chatové osady Oboz
nejbližší obec: Nalžovice-Oboz, okres Příbram
souřadnice: 49°43'4.60"N, 14°21'18.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-15
náleze: J. Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578496

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Nalžovické Podhájí: NPR Drbákov-Albertovy skály - suťový svah s habřinou v jižní polovině střední skalnaté části rezervace, na ZJZ exponované stěně vltavského kaňonu
nejbližší obec: Křepence, okres Příbram
souřadnice: 49°43'26.00"N, 14°22'4.00"E, ± 120m
nadmořská výška: 300-375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-08-03
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-6745
ID: 13785045

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Nalžovické Podhájí: NPR Drbákov-Albertovy skály - jižní polovina střední skalnaté části na Z exponované stěně vltavského kaňonu, přímo nad hladinou údolní nádrže Slapy
nejbližší obec: Křepence, okres Příbram
souřadnice: 49°43'26.00"N, 14°22'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280-285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-08-11
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-6744
původnost: původní
ID: 13785055

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Mokrsko: PR Vymyšlenská pěšina, lesní porost 43A (severní část) - smíšený les se smrkem, jedlí, habrem a klenem
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'24.00"N, 14°21'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-28
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-7753
ID: 13785046

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Sejská Lhota: PR Vymyšlenská pěšina, lesní porost 39C - skalky nad údolní nádrží Slapy
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'37.00"N, 14°22'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-07
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-7754
původnost: původní
ID: 13785056

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°22'1.00"E
nadmořská výška: 218-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.
projekt: FLDOK
ID: 7941280

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 4
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'25.97"N, 14°22'3.86"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6633225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 3
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'36.52"N, 14°22'0.68"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6633840

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 5
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.71"N, 14°21'56.55"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6635112

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 43A (S)
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'23.46"N, 14°21'8.95"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.
projekt: NDOP
ID: 7039219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 41 A (Z)
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'41.36"N, 14°21'23.39"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.
projekt: NDOP
ID: 7044468

6252d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozí hřbet; Radíč: zříceniny hradu Kozí Hřbet nad meandrem potoka Mastník 1, 5 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'27.94"N, 14°25'46.60"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013570

6253a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neštětice: silnice od S okr. obce SSZ sm. a od křižovatky VSV směrem až k hranici kvadrantu
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608508

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0421_124414_54_K3
nejbližší obec: Chrástany u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'39.88"N, 14°33'34.74"E, ± 56m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. a0421: a0421. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3783305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0421_124414_88_K3
nejbližší obec: Chrástany u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'39.73"N, 14°33'13.46"E, ± 158m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. a0421: a0421. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3783436

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0421_124414_96_K3
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'20.18"N, 14°32'59.50"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. a0421: a0421. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3783478

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0421_124414_142_K3
nejbližší obec: Chrástany u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'42.24"N, 14°33'56.66"E, ± 322m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. a0421: a0421. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3783644

6253b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Konopiště u Benešova, les
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov
souřadnice: 49°46'46.71"N, 14°39'24.16"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-06-10
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Rohlena
ID: 13579349

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synt.
datum: 1979-08-16
náleze: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608746

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: silnice Neštice - Příbyšice v úseku kóty 411,8 - kóta 378,1
datum: 1979-08-16
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609811

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kožlí; Příbyšice: zříceniny hradu Kožlí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka V od obce,

souřadnice: 49°45'58.52"N, 14°37'22.69"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-07-24

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: hradní návrší

ID: 12002523

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kožlí; Příbyšice: zříceniny hradu Kožlí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka V od obce,

souřadnice: 49°45'58.52"N, 14°37'22.69"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-07-24

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: pláň naproti hradu

ID: 12002522

6253c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Maršovice u Benešova

souřadnice: 49°42'27.56"N, 14°34'21.42"E, ± 69m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2012-09-09

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2318 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11056477

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Stajice; Maršovice: zaniklý hrad Stajice na vrcholu hůrky Stejc (+466m) 1, 8 km km SSZ od kostela v obci,

souřadnice: 49°43'18.85"N, 14°33'30.99"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-09-08

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: dominuje; na vrcholu

ID: 12004895

6253d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Božkovice

souřadnice: 49°42'2.19"N, 14°38'36.61"E, ± 87m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2012-09-08

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11050737

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Božkovice

souřadnice: 49°42'2.19"N, 14°38'36.61"E, ± 87m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2012-09-08

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11050735

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Božkovice

souřadnice: 49°42'6.15"N, 14°38'40.78"E, ± 116m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2012-09-08

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11050803

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Božkovice

souřadnice: 49°42'8.23"N, 14°38'40.65"E, ± 90m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2012-09-08

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11050830

6254a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0146_133316_54_K2.1

nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov

souřadnice: 49°46'15.38"N, 14°42'6.98"E, ± 169m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Radek Sus

pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3850939

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0146_133316_71_L2.2B

nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov

souřadnice: 49°45'52.09"N, 14°42'32.83"E, ± 86m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Radek Sus

pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3851042

6254c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0146_133316_25_L2.2B

nejbližší obec: Bystřice u Benešova, okres Benešov

souřadnice: 49°44'32.89"N, 14°40'24.49"E, ± 144m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Radek Sus

pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3850818

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Líšno; Líšno: hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné obci,

souřadnice: 49°44'2.93"N, 14°41'20.40"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2009-09-12

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12005298

6254d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milovanice_1540146
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'18.52"N, 14°47'40.70"E, ± 84m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-04
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186339

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milovanice_1520035
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'56.88"N, 14°46'59.38"E, ± 70m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-17
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180447

6255a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libež; podél starého úvozu, částečně x12
souřadnice: 49°45'51.85"N, 14°54'39.21"E, ± 302m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-09-25
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11443379

6255b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zdebuzeves
souřadnice: 49°46'31.96"N, 14°56'58.65"E, ± 358m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-22
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10995557

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zdebuzeves
souřadnice: 49°46'18.47"N, 14°57'5.14"E, ± 74m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-22
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10995676

6255c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Benešov, Radošovice - Onšovice, na J okraji obce
nejbližší obec: Radošovice-Onšovice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'22.56"N, 14°50'59.01"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-07-24
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578448

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlašim; Vlašim: hrad přestavěný na zámek na široké ostrožně nad Blaníci v centru města,
souřadnice: 49°42'26.38"N, 14°53'43.64"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-09-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004544

6255d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0337_133325_122_S1.2
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'19.43"N, 14°55'53.76"E, ± 122m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3854474

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0337_133325_143_K3
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov
souřadnice: 49°43'57.40"N, 14°58'56.42"E, ± 34m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3854569

6256a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 480. Kněž: SZ svahy vrchu Strážnice
nejbližší obec: Kněž, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150893

6256b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0469_133412_176_K3
nejbližší obec: Čenovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'17.81"N, 15°7'32.34"E, ± 47m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0469_133413_116_X12
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'17.23"N, 15°9'2.52"E, ± 49m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859475

6256c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 646. Soutice: les Háj S svahy nad Sázavou
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154516

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 648. Soutice: V okraj lesa Háj
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154050

6256d

lokalita: okr. Kutná Hora, Zruč nad Sázavou - Nesměřice, na skalách nad Želivkou v blízkosti obce
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou-Nesměřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'36.46"N, 15°5'6.76"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-25
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578292

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zruč nad Sázavou; Zruč nad Sázavou: hrad přestavěný na zámek na pravém břehu Sázavy v nejstarší část města, souřadnice: 49°44'40.21"N, 15°6'4.98"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-08-27

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: cult,

ID: 12004059

6257c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /10/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.

nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7984472

6257d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /11/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledec nad Sázavou.

nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7984758

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chřenovický hrad; Chřenovice: zříceniny hradu nad pravým břehem Sázavy 1, 75 km JV od kostela v obci,

souřadnice: 49°43'13.76"N, 15°15'43.84"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2008-05-14

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11991858

6258a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chlum; Chlum u Zbýšova: zříceniny hradu na široké ostrožně nad Chlumským potokem a rybníkem při V okraji obce,

souřadnice: 49°47'13.95"N, 15°22'14.90"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2009-06-08

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12000607

6259b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.

nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7985773

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: NPL 155. Čechovická stráň: několik zachovalých porostů dubohabřin, olšin a suchých luk, převážně JZ orient.svahy, údolí potoka, 1km SZ Čechovic u Chotěboře.

nejbližší obec: Čechovice u Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°47'25.00"N, 15°39'29.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1993-10-19

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8359267

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Ta.2. Jeřišno: opukové stráně a les Kramolíny mezi obcí a Čechovicemi (Hadač 1970, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Jeřišno, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9091517

6260a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: NPL 96. Jeníkovická stráň: teplomilná společenstva křovin a stepních luk, zbytek dubohabřiny mezi Jeníkovcem a Přebořím u Chotěboře.

nejbližší obec: Jeníkovce u Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°41'45.00"E

nadmořská výška: 430-470 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-08-25

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8356735

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: NPL 100. Dlouhá mez: opukové stráně s teplomilnou stepní, luční a křovinnou vegetací, na okraji s pásem přírodě blízkých doubrav, 1km S Libice nad Doubravou.

nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'6.00"N, 15°42'12.00"E

nadmořská výška: 420-485 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1993-08-26

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8356913

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: NPL 126. Malečská stráň: stráně s teplomilnými travinami a křovinnými společenstvími, 0,5km SV Malče u Chotěboře.

nejbližší obec: Maleč u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°46'26.00"N, 15°40'56.00"E

nadmořská výška: 420-445 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1993-09-27

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8358193

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: T.38. Jeníkovec: opuková stráň nad silnicí do Předboří (Hadač 1970, Čech 1993, Jirásek 1993) /V obce Maleč/

nejbližší obec: Maleč, okres Český Krumlov

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9092214

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: T.44. Libice nad Doubravou: opukové stráně SZ obce (V kóty Hradiště) (Faltys 1988, Čech 1992, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9092293

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: T.53. Maleč: stráň SV obce (Čech 1992, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9092338

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bezlejev, údolí Doubravy mezi ryb.Stavenov a Bezlejevem

nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'3.20"N, 15°40'34.34"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1990-07-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7084312

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Libice, opuk.stráň Na Vinici 700m SSZ křižovatky silnic do Malče a Chotěboře

nejbližší obec: Lány u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'2.19"N, 15°42'25.99"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1990-07-11

nálezce: V. Skalický

pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7087229

6260b

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: U.15. Osada Jančour (Hendrych 1951, Neuhauslovi R.a Z. 1972, Faltys 1982) /V obce Možděnice/

nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9093396

6260c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Libice nad Doubravou, na svahu kopce nad silnicí ke Štěpánova, 1 km vých. obce
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'23.00"N, 15°43'36.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1989-10-01
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podloží - vápnitá břidlice; exp. J
ID: 13578075

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chotěboř, panský kopec u Bílku
nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'11.33"N, 15°43'51.09"E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1909-06-08
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579273

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: NPL 17. Branišovská olšina: lesní rybníček s přilehlými podhorskými lužními olšinami, 1km JZ Podmoklan u Chotěboře.
nejbližší obec: Podmoklany u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'4.00"N, 15°44'58.00"E
nadmořská výška: 465-485 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-05-10
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennejší plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352237

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: NPL 102. Bílá stráň: teplomilná stepní, luční a křovinatá vegetace na opukových stráních, 0,5km V Libice nad Doubravou.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'31.00"N, 15°42'49.00"E
nadmořská výška: 435-500 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-26
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennejší plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357032

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Xa.29. Libice nad Doubravou: stráň nad silnicí JV hřbitova (Čech 1992, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9098431

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Xa.44. Libice nad Doubravou: opukové stráně nad silnicí do Štěpánova 1 km V obce
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1989
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9098631

6260d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: NPL 104. Pod Kostelíkem: lesní okraje s výskytem teplomilných prvků a populace jalovce, starý sad s kvěnatými suššími loukami, JV obce Sloupno u Chotěboře.
nejbližší obec: Sloupno u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'1.00"N, 15°45'28.00"E
nadmořská výška: 455-520 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-26
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357162

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Y.76. Branišov: olšiny 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099913

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Y.62. Sloupno: lesosteopní stráž JV obce (Faltys 1988, Čech 1992, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Sloupno
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099647

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Y.69. Podmoklany: rybník JV samoty Sychrov (Trávníček 1990, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099754

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0137zh_134422_588_K3
nejbližší obec: Sloupno u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'0.92"N, 15°44'59.28"E, ± 141m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3892202

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0137zh_134422_603_K3
nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'56.27"N, 15°45'48.10"E, ± 54m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3892312

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0137zh_134422_604_K3
nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.49"N, 15°45'54.07"E, ± 227m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3892319

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0137zh_134422_609_K3
nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'47.81"N, 15°45'42.41"E, ± 86m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3892339

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0092_232202_137_K3
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'12.06"N, 15°45'16.96"E, ± 207m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4374985

6261c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vítanov, břehy Chrudimky ve V části obce
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'50.86"N, 15°53'11.41"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7006669

6262a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krouna, u potoka S od hlavní silnice do Poličky V obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'14.39"N, 16°2'55.16"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-05-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terenní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6625655

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krouna, VKP Vápenky
souřadnice: 49°46'37.72"N, 16°3'20.34"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10319968

6262b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budislav u Litomyšle_460329
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'31.85"N, 16°9'52.20"E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-21
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5086653

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budislav u Litomyšle_460370
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'38.83"N, 16°9'51.05"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-21
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5087224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budislav u Litomyšle_460395
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'38.40"N, 16°9'53.06"E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-21
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5087427

6263a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budislav u Litomyšle_460430
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'42.43"N, 16°10'26.65"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-29
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5087832

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budislav u Litomyšle_460450
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'52.87"N, 16°10'48.54"E, ± 52m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2006-09-28
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088050

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poříčí u Litomyšle_460167
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'6.54"N, 16°10'52.61"E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-19
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5084694

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poříčí u Litomyšle_460267
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'23.96"N, 16°11'0.78"E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-28
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5085780

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poříčí u Litomyšle, suchá louka na svahu údolí J obce u silnice do Zrnětína (VKP 255)
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'40.89"N, 16°11'22.13"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-08-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6998524

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poříčí u Litomyšle, Z okraj lesa 550 m JV obce, JZ kóty 510,4
souřadnice: 49°47'23.70"N, 16°12'16.76"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2015-06-24
náleze: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13121626

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Újezd
souřadnice: 49°47'41.50"N, 16°13'54.38"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2010-06-11
náleze: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11160691

6263b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoký les, Dolní
souřadnice: 49°47'38.00"N, 16°17'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-08
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1, 5B9
ID: 113940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chmelík, PP Sněženky ve Vysokém Lese, 2 km JV osady Vysoký les
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'24.90"N, 16°18'32.44"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2002-10-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7002291

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohodlí u Litomyšle, údolí Jalového potoka J obce při silnici k Trstěnicím
souřadnice: 49°47'35.41"N, 16°17'30.76"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-14
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213783

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trstěnice, údolí Jalového potoka J obce při silnici k Trstěnicím
souřadnice: 49°47'29.19"N, 16°17'28.57"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-13
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213714

6263c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Široký Důl, opuková stráň nad křižovatkou v centru obce
souřadnice: 49°44'50.00"N, 16°13'16.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1995-08-18
nálezc: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2862179

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0087_143319_281_K3
nejbližší obec: Střítež u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'38.26"N, 16°14'45.82"E, ± 121m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003
nálezc: Lenka Baťová
pramen: Lenka Baťová. e0087: e0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3979722

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0154zv_143324_109_K3
nejbližší obec: Střítež u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'26.38"N, 16°14'1.54"E, ± 97m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003
nálezc: Petr Sklenář
pramen: Petr Sklenář. j0154zv: j0154zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981403

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Široký Důl - opuková stráň J obce, Z silnice Široký Důl-Polička
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.21"N, 16°13'16.78"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-06-05
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984363

6263d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: opuková smíš. lesnatá a křovin. stráň JV obce Stříteže, exp. JZ
nejbližší obec: Střítež, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'30.64"N, 16°15'9.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1943-07-03
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578467

6264a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karle, opukový lom v obci
nejbližší obec: Karle, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'58.99"N, 16°22'8.63"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003-04-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7062765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrý Kámen, opuková stráň 1 km JZ obce na JZ svahu kóty Opučnick
souřadnice: 49°44'58.85"N, 16°22'44.08"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2013-06-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10320104

6264c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pomezí_2490026
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'9.18"N, 16°20'42.04"E, ± 97m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295021

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř, suchá stráň na SZ okraji obce na J svahu kóty 561 V od pastevního areálu (VKP 149)
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'9.75"N, 16°24'36.32"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-09-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6998594

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř, lesní porost na SZ okraji obce na Z svahu kóty 551
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'18.20"N, 16°23'15.99"E
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2001-09-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7000467

6264d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.2.sním.18.lok.20. Moravská Třebová a okolí: Hradec nad Svitavou: vstavač vojenský, 210m SSV od vodohospod.správy, jehličnat les, (lesní společenst.,fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomovépráce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'22.00"N, 16°27'50.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2005-06-14
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec nad Svitavou, les V od druhého železničního viaduktu cca 350 m v J části obce
souřadnice: 49°41'59.00"N, 16°29'1.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-08-10
náleze: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257207

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř, J svah kóty 510 záp. od kravinů na S okraji obce (VKP 150)
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'2.60"N, 16°25'58.24"E
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2001-09-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6998973

6265a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_143419_313_K3
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'35.96"N, 16°32'36.42"E, ± 152m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3996748

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_143419_381_K3
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'28.26"N, 16°32'28.79"E, ± 376m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3997061

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koclířov, údolíčko S od rybníka na V konci obce
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'57.46"N, 16°33'18.56"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7063425

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Ves, při silnici Z obce, rozhraní 4 kvadrantů
souřadnice: 49°47'57.93"N, 16°34'53.69"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144627

6265b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hřebečovský hřbet, Svitavy
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'54.98"N, 16°34'59.29"E, ± 10000m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1997-05
nálezce: J. Hadam
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579162

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 527. Les 0,5 km J Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028779

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 523. SZ okraj Udánského lesa /Z Mor. Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028756

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koclířov - bučiny na Hřebečovském hřbetu
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'11.77"N, 16°34'59.93"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991-09-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6994036

6265c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: mezi Svitavami a obcí Březová nad Svitavou
souřadnice: 49°42'22.00"N, 16°30'3.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-07-16
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257654

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sklenné, louka v S části obce Sklenné, JZ od silnice, Z od hřiště cca 650 m
souřadnice: 49°42'22.00"N, 16°31'52.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-07-13
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257899

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_143424_441_K3
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'55.62"N, 16°31'56.60"E, ± 33m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3999357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_143424_407_L5.1
nejbližší obec: Moravská Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'17.59"N, 16°32'34.98"E, ± 44m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3999225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_143424_409_L5.1
nejbližší obec: Moravská Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'12.37"N, 16°32'53.45"E, ± 72m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3999235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_241204_330_K3
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'0.36"N, 16°33'43.45"E, ± 30m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4515227

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0091_143424_267_L5.1
nejbližší obec: Moravská Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'15.68"N, 16°32'23.86"E, ± 78m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3998667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec nad Svitavou, Jagošova zmola, východní část
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'2.65"N, 16°30'6.71"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2011-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7301700

6265d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Moravská Třebová, louka na západním svahu pod Skalní stěnou, 1,5 km severovýchodně od Útěchova
nejbližší obec: Útěchov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'19.01"N, 16°39'42.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971-08-22
nálezce: K. Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579465

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.4.lok.38. Moravská Třebová a okolí: Dlouhá Loučka: Dlouholoučské stráně, hlavní louka, 630m SV od zeměděl.podniku, suchá výslun.stráň s JZ expozicí. (neles.společenst. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'34.00"N, 16°38'44.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 2005-06-19

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8389251

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.3.sním.4.lok.39. Moravská Třebová a okolí: Dlouhá Loučka: Dlouholoučské stráně, u hlavní louky, 560m SV od zeměděl.podniku, křovinatý okraj lesa. Mozaiky, nálety, křoviny, obtíž.určitelná společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'53.00"N, 16°38'39.00"E

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 2005-06-19

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8390956

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Dlouholoučské stráně

souřadnice: 49°42'30.00"N, 16°38'48.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 2007-08-02

nálezce: J. Mládek

projekt: ČNFD

ID: 1391361

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hřebeč, paseka J od kopce Horka u kóty 438, cca 100m SZ od Roh.

souřadnice: 49°43'30.00"N, 16°35'4.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1991-08-02

nálezce: S. Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2257536

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0045_143425_3_K3

nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'31.00"N, 16°38'39.62"E, ± 142m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2002

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3999488

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0045_143425_11_K3
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'35.53"N, 16°38'35.05"E, ± 123m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3999537

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dlouhá Loučka, PR Dlouholoučské stráně, louka v severní části PR, parc. 147/4
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'45.08"N, 16°38'25.03"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-08-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7063862

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dlouhá Loučka, PR Dlouholoučské stráně, louka v severní části PR, parc. 147/4
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'45.08"N, 16°38'25.03"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-08-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7063814

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dlouhá Loučka -opukové stráně nad obcí
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'29.15"N, 16°39'5.17"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991-09-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6994199

6266a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 656. Údolí Borušovského potoka Z Gruny, střední část
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029458

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 261. Moravskotřebovské vrchy: Linhartice: vrch a náhorní plošina J kóty 442
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037825

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0032_144316_346_K3
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'16.27"N, 16°43'0.73"E, ± 185m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4028438

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0032_144316_212_K3
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'52.20"N, 16°41'31.20"E, ± 93m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0032_144316_371_K3
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'27.68"N, 16°42'36.40"E, ± 225m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029618

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravská Třebová, suchý pahorek 200 m Z od nádraží
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'55.77"N, 16°40'8.76"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2011-05-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Linhartice, stráž nad silnicí od zastávky ČD k hlavní silnici do Moravské Třebové
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'25.83"N, 16°42'46.52"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003-10-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7065322

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Linhartice, jižní okraj lesa V od Třebovského Hradiska, severně od kravína v Linharticích
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'52.19"N, 16°41'36.42"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6995630

6266b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0097_144312_331_K3
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'4.96"N, 16°47'22.27"E, ± 211m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4025940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0097_144317_176_K3
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'10.58"N, 16°47'3.30"E, ± 47m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0097_144317_164_K3
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'18.32"N, 16°47'3.66"E, ± 48m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030984

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0097_144312_329_K3
nejbližší obec: Nový Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'3.62"N, 16°47'12.41"E, ± 77m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4025936

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0097_144317_69_T4.2
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'0.86"N, 16°46'58.01"E, ± 184m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030114

6266c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 750. U silnice S Radkova
nejbližší obec: Radkov
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029675

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 267. Moravskotřebovské vrchy: Rozstání: V a S okraj kóty 461, V Malíkova

nejbližší obec: Rozstání

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9038246

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 269. Moravskotřebovské vrchy: Rozstání: V a S svahy vrchu Horka poblíž kóty 442 SV Malíkova

nejbližší obec: Rozstání

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9038291

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 271. Moravskotřebovské vrchy: Městečko Trnávka - Cimburk - zřícenina

nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9038332

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 273. Moravskotřebovské vrchy: Městečko Trnávka: lom na SSZ výběžku Cimburku, VSV obce

nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9038359

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 276. Moravskotřebovské vrchy: Městečko Trnávka: kóta 362, 1,3 km S obce

nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9038398

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0097_144322_510_K3

nejbližší obec: Rozstání u Moravské Třebové, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'48.72"N, 16°44'1.54"E, ± 227m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 2003

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4035068

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0097_144322_600_K3
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'20.47"N, 16°44'14.46"E, ± 44m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0097_144322_605_K3
nejbližší obec: Rozstání u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'2.18"N, 16°43'56.89"E, ± 218m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034329

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0097_144322_614_K3
nejbližší obec: Mezihoří u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'32.00"N, 16°44'39.84"E, ± 40m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034359

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0097_144322_615_K3
nejbližší obec: Mezihoří u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'34.49"N, 16°44'43.66"E, ± 36m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034362

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_242102_335_K3
nejbližší obec: Mezihoří u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'29.92"N, 16°44'38.76"E, ± 29m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4538797

6266d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.3.lok.32. Moravská Třebová a okolí: Vranová Lhota: 530 m S od zemědělského podniku, nesečený hrb na suché výslun. stráni JZ expozice. (neles. společenst. fyt. snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str. 235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'13.00"N, 16°49'41.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2005-06-17

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8389224

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.2.sním.13.lok.30. Moravská Třebová a okolí: Vranová Lhota: okotice bílá, 570m S od zeměděl. podniku, okraj lesa, (lesní společenstva, fyt. sním. z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str. 235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'18.00"N, 16°49'39.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2005-06-17

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8390454

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.2.sním.12.lok.31. Moravská Třebová a okolí: Vranová Lhota: střevočník, 600m S od zemědělského podniku, smíšený les, (lesní společenstva, fyt. sním. z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str. 235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'18.00"N, 16°49'34.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2005-06-17

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8390422

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.2.sním.28.lok.28. Moravská Třebová a okolí: Vranová Lhota: okotice, dolní lokalita, 400m SV od Zemědělského podniku, list. les s převahou habru. (lesní společenst., fyt. snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str. 235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'16.00"N, 16°49'52.00"E

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2005-06-17

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8390863

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 802. Stráž nad silnicí V Petrůvky

nejbližší obec: Petrůvka, okres Zlín

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1992

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9029506

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 42. Jevíčko: 0,5 km SSV obce Pěčíkov

nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9278064

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 46. Jevíčko: Vranová Lhota

nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9278328

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0097_144317_391_K3

nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'53.59"N, 16°44'57.12"E, ± 54m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2003

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4030856

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0097_144322_126_L3.1

nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'28.74"N, 16°46'36.52"E, ± 189m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2003

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4033467

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: e0097_144322_149_K3

nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'9.16"N, 16°46'41.70"E, ± 205m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2003

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4033596

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0171_144323_502_K3
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'31.75"N, 16°48'49.03"E, ± 69m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0171_144323_9_L5.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'35.17"N, 16°48'38.12"E, ± 256m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035538

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0171_144323_558_K3
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'14.52"N, 16°49'26.90"E, ± 24m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pěčíkov, okraj lesa u silnice do Bohdalova
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'54.34"N, 16°47'8.24"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6768110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vranová - Jexponované stráně S obce (Strážnička)
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'22.46"N, 16°49'11.69"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991-09-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993340

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pěčíkov - suchá stráž S obce
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'12.75"N, 16°47'4.03"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991-09-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993558

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plechtinec, louka S od silnice V obce
souřadnice: 49°42'37.70"N, 16°46'21.47"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2015-06-10
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13120046

6267b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na lukách u Moravičan
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'24.97"N, 16°57'37.52"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578207

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Litovel, v podrostu fragmentu lužního lesa na JV okraji jezera u obce Moravičany (PR Moravičanské jezero)
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'1.14"N, 16°58'7.65"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579172

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravice, les a jeho okraje podél cesty na JZ okraji přírodní rezervace Doubrava, 1,0–1,7 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'10.70"N, 16°59'6.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13480466

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravičany, přírodní rezervace Doubrava, les na úpatí svahu od místa 800 m SV až po samotu Chaloupka 700 m V–VJV od budovy železniční stanice

nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'38.00"N, 16°58'36.00"E, ± 370m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-17

nálezce: Vít Grulich

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13482420

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hornomoravský úval, Moravičany - lesy a přilehlé louky a tůně V a SV od Moravičan

datum: 1971

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8612220

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravičany; lesík kolem zatopené a z velké části zazemněné materiálové jámy(?)

souřadnice: 49°45'26.88"N, 16°58'29.40"E, ± 145m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2013-06-13

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2111 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.3

ID: 11914344

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravičany; silně ruderalizovaný porost nejbližší snad jednotce L2.2 pod náspem železnice; v prosvětlení čistý ruderál X7B

souřadnice: 49°45'39.13"N, 16°57'41.89"E, ± 714m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2013-06-13

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2111 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11914818

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravičany; porost se silně vyvinutým E2, na severním okraji vodárenské objekty

souřadnice: 49°45'48.96"N, 16°57'43.33"E, ± 332m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2013-06-13

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2111 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.3

ID: 11914842

6267c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: m0048_242104_511_K3

nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'10.62"N, 16°53'49.24"E, ± 53m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Jana Černá

pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4542718

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0171_144323_549_K3
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'49.22"N, 16°51'6.66"E, ± 32m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0171_144323_543_K3
nejbližší obec: Veselí u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'50.05"N, 16°51'13.64"E, ± 81m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4036196

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0171_144323_675_K3
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'51.23"N, 16°49'55.85"E, ± 179m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4037163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Třebůvky
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'41.52"N, 16°54'25.78"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-05-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí říčky Třebůvky od Vlčic k Jeřmani (jarní aspekt). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7204987

6267d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Mladeč (u Litovle), vrch Třesín, malý lom na SZ svahu (s chatou), ca 1,2 km SZ obce
nejbližší obec: Bílá Lhota-Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'33.63"N, 16°59'40.15"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1985-05-23
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 5. 3. 1991, *Swida* cf. *hungarica* - *sanguinea*, *Planta sterilis*
ID: 13579272

původní jméno: *Cornus mas*
lokalita: distr. Litovel, okraj lesa na jižním svahu Třesína
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'19.55"N, 16°59'40.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. 1980
ID: 13579375

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ludmírovská vrchovina, vrch Třesín, cca 0,7 km JV Bílé Lhoty
souřadnice: 49°42'24.00"N, 16°59'38.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-07-15
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2173522

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: Bílá Lhota (zákl. pole 6267): 1 km V obce, Z část kopce Třesín /345 m n. m./, opuštěný vápencový lom
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'17.68"N, 16°59'22.99"E, ± 400m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1990
nálezce: Deyl
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0081lm_242105_26_K3
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'16.56"N, 16°59'11.26"E, ± 65m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-06
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0081lm: m0081lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542867

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0081lm_242105_100_K3
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'11.05"N, 16°59'19.61"E, ± 356m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-06
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0081lm: m0081lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4542870

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svah nad Hradečkou
nejbližší obec: Měrotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'9.24"N, 16°59'47.41"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svah nad Hradečkou nad zájezdním hostincem "U Robinsona" s opuštěným vápencovým kamenolomem západně od Mladče. 1981.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 29.08.1971 - 15.06.1980
ID: 7229144

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravice nad Moravou; porost vrb a olší na okraji slepého ramene, dosadba hybridních topolů, hojně *Viscum album*, staré uschlé stromy, netypické, nitrofilní
souřadnice: 49°44'53.62"N, 16°58'44.39"E, ± 523m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2014-04-23
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2111 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 11914607

6268a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny (Uničovsko). vrch Skalky 288 m n.m.
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613530

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny (Uničovsko). Medlov- Úsov, svahy, zmoly, úvozy podél silnice
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613680

6268c

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Bouzovská pahorkatina: Mladeč, křoviny v malém lomu (s chatou) asi 1,2 km SZ obce
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'46.46"N, 17°0'28.28"E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1985-05-23
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 5. 3. 1991, *Planta sterilis* - *Swida* cf. *hungarica*
ID: 13579171

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Litovel, louky a lemy cesty v městské části Komárov, asi 500 m V od středu města
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.10"N, 17°4'7.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-12
náleze: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13475458

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladeč, východní část lesních porostů v přírodní památce Třesín, asi 850 m od středu obce
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'29.30"N, 17°0'31.00"E, ± 60m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-16
náleze: Aleš Hoffmann
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13475566

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Uničovského úvalu, Červenka-Nové Zámky, JV cíp lesa Doubravy
datum: 1981-04
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613843

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Střelice - Mladeč, JV část lesa Doubrava, lužní lesy u Moravy.
datum: 1980-06
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8614128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území S části Dražanského vrch. a Hornomor. úval - Mladeč- kopec Třesín
datum: 1967
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8614762

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Třesín 1654
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.40"N, 17°0'7.00"E, ± 880m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav. Inventarizační průzkum NPP a PP Třesín pro obor botanika (cévnaté rostliny, rostlinná společenstva). 2006.
projekt: NDOP
ID: 7162727

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Třesín 1654
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.40"N, 17°0'7.00"E, ± 880m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav. Inventarizační průzkum NPP a PP Třesín pro obor botanika (cévnaté rostliny, rostlinná společenstva). 2006.
projekt: NDOP
ID: 7162726

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Templ
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'18.62"N, 17°0'17.06"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. Inventarizační průzkum PR Templ z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2006.
projekt: NDOP
ID: 6637952

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrapač
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'30.15"N, 17°2'21.79"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1985-04-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hájová květena v listnatém lese severně od Visky u Litovle mezi Moravou a Malou Vodou.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7242896

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrch Skalka S od Měrotína
nejbližší obec: Měrotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'59.10"N, 17°0'14.90"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1980-08-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Skalka (335 m n.m.), vrcholové partie a koruna vápencového kamenolomu - kopec mezi Mladčí a Měrotínem. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7233499

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Třesín
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.43"N, 17°0'38.94"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Třesín (345 m n.m.) u Mladče. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.1971 - 14.10.1990
ID: 7257125

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Třesín
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.43"N, 17°0'38.94"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Třesín (345 m n.m.) u Mladče. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.1971 - 14.10.1990
ID: 7256997

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třesín
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.43"N, 17°0'38.94"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Třesín (345 m n.m.) u Mladče. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.1971 - 14.10.1990
ID: 7257669

6268d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litovel, polesí Březová, "Dolní les", por. 310b
souřadnice: 49°42'27.00"N, 17°5'59.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1961-07-15
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2351097

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střeň, polesí Střeň, "Kobylník", por. 405a
souřadnice: 49°42'29.00"N, 17°8'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1961-08-15
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2350371

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litovel, polesí Březová, "Dolní les", por. 310b
souřadnice: 49°42'25.00"N, 17°6'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1961-08-21
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2350108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Litovel - Pňovice, lužní lesy mezi oběma obcemi.
datum: 1961
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8614869

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lužní les podél železnice SZ od Střeně
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'15.02"N, 17°8'23.42"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1983-05-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lužní les po obou stranách železnice severozápadně od železniční stanice Střeň a jeho tůně. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7241727

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lužní les podél železnice SZ od Střeně
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'15.02"N, 17°8'23.42"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1983-05-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lužní les po obou stranách železnice severozápadně od železniční stanice Střeň a jeho tůně. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7243231

6269b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Řídeč, lesy a lesní okraje podél červené turistické cesty V od vrchu Lískovec (342 m)
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'39.90"N, 17°15'47.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474684

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chabičov, stinný suťový les na JJV svahu Dubové hory (545 m), podél lesní silničky s modrou turistickou značkou, 500–650 m
Z od středu obce
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'58.90"N, 17°17'18.20"E, ± 75m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476830

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řídeč: lesy a paseky na jižních svazích vrchu Lískovec mezi obcemi Řídeč a Krakořice
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'32.28"N, 17°15'38.48"E, ± 900m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2017-08-24
nálezce: Václav Dvořák; Michal Sochor; Martin Dančák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13557789

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 61a
souřadnice: 49°45'55.00"N, 17°18'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-10-24
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plocha - symbol kruhu a značka r = 15 m (poloměr 15 metrů - ?).
ID: 896491

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0165_144419_87_K3
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'1.99"N, 17°15'41.15"E, ± 63m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042109

6269d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Šternberk, keřnatá stráž V nad městem
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'25.65"N, 17°18'49.43"E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-07-20
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 24a. Olomouc: J svah V Šternberku
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281806

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Šternberk, les Aleš, okraje lesů, louky, úhory a úvozy S háj. Aleš
datum: 1975-07-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615618

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890136
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'4.82"N, 17°17'56.11"E, ± 69m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2007-09-16
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352062

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stachov u Šternberka_2890061
nejbližší obec: Stachov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'13.44"N, 17°19'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351364

6270c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderály a plevely. Doplněk
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617803

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Bělkovice, Tepenec, skalnatý výběžek do Bělkovického údolí se zříc. hradu a živým kamenolomem.
datum: 1973-05-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Tepenec je určen k likvidaci vylámaním kamene.
ID: 8617462

6270d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1. Hranice: J svahy kóty 472 JJV obce Domašov u Šternberka
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286637

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 450c. Domašov nad Bystřicí: u potoka Bystřice
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'57.00"N, 17°26'43.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474320

6271b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 38. V exponované svahy u Dolního mlýna u Budišova
nejbližší obec: Budišov n. Budišov.
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705467

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 31. Staré Oldřůvky: levá strana údolí Odry pod kótou 538 m, 400-430 m n. m., Sedláčková et Prach

souřadnice: 49°45'6.00"N, 17°38'2.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Marie Sedláčková; Karel Prach

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595455

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 374. Budišov nad Budišovkou: JV část města

nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava

souřadnice: 49°47'23.00"N, 17°38'8.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-18

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472951

6271d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 36. Staré Oldřůvky: les v údolí Odry, 410-450 m n. m., Neuschlová

souřadnice: 49°44'48.00"N, 17°38'52.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595841

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: m0213_153320_968_K3

nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'58.20"N, 17°38'1.75"E, ± 117m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2001

nálezce: Jiří Skoupil

pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004

ID: 4084080

6272a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 39. údolí Budišovky v okolí Čermenského mlýna

nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8705475

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 136. údolí J od Svatoňovic

nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8706158

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 53. Nové Oldřůvky: dno údolí říčky Budišovky od Čermenského mlýna po soutok Budišovky s Odrou, 2,3 km východoseverovýchodně až 4 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, listnaté a jehličnaté lesy, louky, břeh potoka, lesy, louky, břeh potoka, 370-420 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°45'16.00"N, 17°41'16.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: údaj D. Blažkové (Blažková 1993)
ID: 9596455

6272b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Průmyslová zóna Vítkov
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°46'32.35"N, 17°46'16.82"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
nálezc: Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník. Biologické hodnocení "Průmyslová zóna Vítkov - ul. Dělnická, zaústění dešťové kanalizace do stávajícího melioračního příkopu". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7296010

6272c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Okr. Nový Jičín: Klokočůvek, 0,5 km JZ obce, okraj cesty
nejbližší obec: Odry-Klokočůvek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'3.88"N, 17°44'30.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-05
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579251

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 71. Klokočov: Hadinka, údolí Budišovky 3 km západojihozápadně od křižovatky v obci, 500 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°44'24.00"N, 17°41'33.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597246

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 104. Spálov: okolí lesní cesty na severním svahu nad pravým břehem Odry 2,5 km severoseverozápadně až severně od obce, listnaté a jehličnaté lesy, paseka, břeh řeky, trávníky podél cesty, prameniště, 370-400 m n. m., ameniště, 370-400 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°43'0.00"N, 17°43'33.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0198_153421_92_K3
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'51.26"N, 17°43'53.69"E, ± 229m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4100487

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0213_153416_382_K3
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'52.26"N, 17°41'6.86"E, ± 29m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004
ID: 4099598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0213_153416_373_K3
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'47.62"N, 17°41'16.84"E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004
ID: 4099546

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0213_153421_657_T1.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'23.56"N, 17°41'25.58"E, ± 35m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004
ID: 4103898

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0213_153421_775_K3
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'33.89"N, 17°40'6.71"E, ± 58m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004
ID: 4104644

6272d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: k.ú. Kamenka: údolí Čermné od žel. zast. Klokočov JZ podél trati k ústí lev. přítoku směr Kamenka, bučiny "Na Čermence"
návrh na SPR Jakubčovice n.O. = podél silnice u lomu
datum: 1977-05-25
nálezcce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618835

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Heřmáanky, žel. zastávka, Klokočůvek, údolí Odry ke Spálovskému mlýnu: pravý přítok Odry podél silnice směr Spálov.
datum: 1976-09-08
nálezcce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619096

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 721Ba13/1e, kú, Kamenka, Kamenský, 523,1
souřadnice: 49°43'16.00"N, 17°45'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-10-15
nálezcce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 868709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 721Ba13/1e, kú, Kamenka, Kamenský, 523,1
souřadnice: 49°43'16.00"N, 17°45'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-05
nálezcce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 868656

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 721Ba13/1e, kú, Kamenka, Kamenský, 523,1
souřadnice: 49°43'16.00"N, 17°45'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-10-13
nálezcce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 863616

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klokočov u Vítkova_370005
nejbližší obec: Klokočov u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°44'44.38"N, 17°46'25.46"E, ± 93m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-25
nálezcce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075293

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vítkov_20430086
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°44'56.54"N, 17°45'44.68"E, ± 46m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-09-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2043. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033489

6273a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrchy, levý břeh Vršského potoka, podél silnice směr Fulnek
souřadnice: 49°45'3.00"N, 17°52'47.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1982-09-07
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2185136

6273b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 117. Slatina: les při bočním přítoku 1 km západně od obce, 350 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°47'29.00"N, 17°57'56.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 122. Slatina: les nad nivou potoka ca 1,5 km jižně od obce, asi 350-380 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°46'42.00"N, 17°58'41.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598736

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Požaha: okolí kóta 506, podél silnice Horní a Dolní Dvůr. Bravinné: S část lesa Hubleska

datum: 1980-06-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střípov, 2 km JJV obce les. porosty mezi silnicemi St. Ves-Skřípov a Požaha - Skřípov, lev. přít. prav. přítoku skřípovského potoka (údolí S Vilémův Důl) k ústí; KZ svahy nad údolím Sříp. pot., hřeben. část směr Ohroda a údolím do Staré Vsi.

datum: 1976-07-13
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619487

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Slatina, pokračování údolí potoka s pramenem u Hrabství s tokem směrem St. Ves u Bílovce, J kóty 456

datum: 1974-06-06

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8619950

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Stará Ves u Bílovce, údolí pravého přítoku Skřípovského potoka mezi osadou N. Dvůr a Požaha (vojenský prostor)

datum: 1974-07-17

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8620218

6273c

lokalita: Fulnek, železniční nádraží

nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'48.00"N, 17°54'46.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2017

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13706914

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 710ca9, kú, Jerlochovice, Stříbrná hůrka

souřadnice: 49°42'50.00"N, 17°51'59.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1956-07-25

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: V zapisniku uvedeny zkratky "hierlach" a "hiervulg" - zdvojení druhu nebo chybná zkratka? / V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnut!).

ID: 871757

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravské Vlkovice_2560096

nejbližší obec: Moravské Vlkovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'36.95"N, 17°51'16.78"E, ± 103m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-07-18

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0256. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5303273

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dolejší Kunčice_2560011

nejbližší obec: Dolejší Kunčice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'56.87"N, 17°50'33.00"E, ± 132m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-07-17

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0256. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5302882

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jerlochovice_2560171
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'32.47"N, 17°52'19.67"E, ± 115m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-27
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0256. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5303683

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrchy_2560144
nejbližší obec: Vrchy, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'31.13"N, 17°51'58.68"E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-25
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0256. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5303558

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Husí potok, Fulnek - Jerlochovice
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'47.75"N, 17°53'30.20"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011
náleze: Adrian Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Úprava Husího potoka, Fulnek - Jerlochovice ř. km 11,000 - 12,000 (stavba č.5682)". 2011.
projekt: NDOP
ID: 7296276

6273d

původní jméno: *Cornus sanguinea* s.l.
lokalita: 525. Bílov: okraje polí, meze a areál vodárny podél polní cesty od Božích muk na východním [správně: západním] okraji obce až k okraji lesa 1 km jihozápadně od kostela ve vsi, 320-360 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°43'33.00"N, 17°59'36.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609609

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořílky u Kujav
souřadnice: 49°43'10.28"N, 17°59'21.13"E, ± 172m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-13
náleze: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10945154

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kujavy
souřadnice: 49°42'51.41"N, 17°57'24.71"E, ± 92m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-29
náleze: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10890857

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lukavec u Bílovce
souřadnice: 49°44'56.18"N, 17°55'5.07"E, ± 80m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; K3
ID: 10769480

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Děrné
souřadnice: 49°43'25.77"N, 17°56'53.81"E, ± 261m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10769347

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jílovec
souřadnice: 49°43'27.52"N, 17°56'57.53"E, ± 124m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10769317

6274a

lokalita: Bílovec, železniční nádraží
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'11.00"N, 18°0'50.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13706693

původní jméno: *Cornus australis*
lokalita: /77/ Silně ohrožené taxony: Bítov: polní cesta při JV okraji obce,
nejbližší obec: Bítov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°47'50.00"N, 18°3'21.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Štech
pramen: Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 58: 85-109.
herbář: NJM
projekt: FLDOK
ID: 8079830

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: 126. Bítov: okraje polní cesty na jihovýchodním okraji obce, 360 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'46.00"N, 18°3'25.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598900

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lubojaty, údolí pot. Jamník ca 0,5 km JZ od obce Bítov, inundační území + přilehlé svahy k restauraci "Údolí Mladých", podél silnice směr Bílovec.

datum: 1976-05-12
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620666

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lubojaty
souřadnice: 49°46'48.87"N, 18°2'2.96"E, ± 618m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10801056

6274b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 2. Olbramice: lesnaté údolí potoka při zeleně značené cestě ca 0,8 km východoseverovýchodně až 0,9 km severovýchodně až severoseverovýchodně od obce, asi 270-280 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'38.00"N, 18°5'47.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594518

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jistebník_360116
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'1.40"N, 18°9'40.54"E, ± 72m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-21
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5073241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klimkovice; dubohabřina podél potoka, místy přechod k potočnímu luhu, část vykácena, bohaté bylinné patro
souřadnice: 49°47'18.78"N, 18°6'15.91"E, ± 470m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-22
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11817007

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klimkovice; pruh s listnáči a keři, přechod k X7
souřadnice: 49°47'29.01"N, 18°6'18.63"E, ± 210m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-22
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11817146

6274c

lokalita: Studénka, železniční nádraží
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'27.00"N, 18°3'58.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707634

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 559. Studénka: cestou k rybníkům východně od nádraží podél trati, 230 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°42'28.00"N, 18°4'33.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610563

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: 557. Studénka: podél staré Štramberské trati, 230 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°42'4.00"N, 18°2'38.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610524

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Studénka: Butovice SZ obce, luh JJZ silniční kóta 270, JV okraj lesa mezi Bílovcem a Studénkou a okraj pole SZ obce

datum: 1981-09-18

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8620899

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: t0071po_252102_337_L2.3B

nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'21.49"N, 18°4'21.40"E, ± 32m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2001

nálezce: Věra Koutecká

pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 22.05.2001 - 15.11.2002

ID: 4681685

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Butovice

souřadnice: 49°42'5.52"N, 18°3'32.28"E, ± 98m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2012-06-30

nálezce: Zdenka Prymusová

pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1953 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10764258

6274d

lokalita: Jistebník, železniční nádraží

nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'56.00"N, 18°9'3.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2017

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13707048

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 574. Košatka: první tůň jižně od řeky Odry, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký

souřadnice: 49°44'1.00"N, 18°8'53.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: s. d.

nálezce: Petr Koutecký; Kateřina Šumberová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9610373

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 560. Studénka: okolí lávky přes Mlýnku, 230 m n. m., Neuschlová

souřadnice: 49°42'46.00"N, 18°5'38.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: s. d.

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9610593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 561. Studénka: cesta k Hornímu rybníku okolo rákosiny, 230 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°43'1.00"N, 18°5'16.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610638

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: 560. Studénka: okolí lávky přes Mlýnku, 230 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°42'46.00"N, 18°5'38.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610581

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Porosty křovitých vrb mezi levým břehem Odry a lužním lesem Bažantnice (Bažantula) u Studénky
souřadnice: 49°43'4.00"N, 18°6'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-06-24
náleze: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. *Salicion triandrae* Müller et Görs 1958. - Campanula, Ostrava, 5: 15-28.
projekt: ČNFD
ID: 1103709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jistebník (CHKO Poodří), levý břeh Odry
souřadnice: 49°44'14.00"N, 18°9'26.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-07-02
náleze: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1984): Lužní lesy v Poodří. II. část. *Saliceto-Populetum* Tx. 1931, Meijer - Dress 1936. - Campanula, Ostrava, 6: 103-118.
projekt: ČNFD
ID: 2374197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jistebník_360074
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'38.36"N, 18°9'49.43"E, ± 188m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-05
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5072893

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0269_154323_28_L2.3B
nejbližší obec: Petřvald u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'37.69"N, 18°8'45.28"E, ± 175m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0269: t0269. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4115600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0071po_154322_358_K3
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'0.64"N, 18°7'33.42"E, ± 54m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.05.2001 - 15.11.2002
ID: 4115064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0071po_154322_485_L2.3A
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'29.35"N, 18°6'36.94"E, ± 166m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.05.2001 - 15.11.2002
ID: 4115205

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Studénka nad Odrou; hráz Rybníků Bažantula a Kozák lemovaná dřevinami char. tvrdého luhu.
souřadnice: 49°43'33.79"N, 18°6'36.68"E, ± 332m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-08-11
nálezce: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11638704

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jistebník; Tvrdý luh s přechody k L2.2, místy až L1 - vyšší hladina spodní vody
souřadnice: 49°44'16.15"N, 18°6'39.40"E, ± 266m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-08-08
nálezce: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11639149

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Studénka nad Odrou; Podrost tvrdého luhu na náspech podél cesty, na vnějším plášti křoviny, vodní příkop bez vegetace.
souřadnice: 49°43'47.92"N, 18°6'28.10"E, ± 640m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-08-30
nálezce: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11638926

6275a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Polanka nad Odrou: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'41"N, 18°11'52"E (stanice O.-Svinov) až po 49°45'31"N, 18°09'59"E (rybník Podhorník na hranici okresu). V polích 6275aab, aad, aac, aca, acc.
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°11'38.00"E, ± 2500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferrovniatcká flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10159829

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrava, SPR Polanský les
souřadnice: 49°47'15.00"N, 18°12'25.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1982-05-15
nálezce: Š. Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. (1982): Státní přírodní rezervace Polanský les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2291430

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Levý břeh Odry, směrem po jejím proudu, 200 m od Polanecké spojky
souřadnice: 49°46'43.00"N, 18°11'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-06-16
nálezce: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. Salicion triandrae Müller et Görs 1958. - Campanula, Ostrava, 5: 15-28.
projekt: ČNFD
ID: 1103467

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pravý břeh Odry u obce Výškovice, proti Dolnímu Polanskému lesu
souřadnice: 49°47'11.00"N, 18°12'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-06-16
nálezce: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. Salicion triandrae Müller et Görs 1958. - Campanula, Ostrava, 5: 15-28.
projekt: ČNFD
ID: 1103524

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrava, (Dolní) Polanský les, mezi Ostravou jih a Polankou nad Odrou
souřadnice: 49°47'19.00"N, 18°12'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1953-07-21
nálezce: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1231140

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrava, Horní Polanský les
souřadnice: 49°47'24.00"N, 18°12'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1953-07-22
náleze: A. Mezera
pramen: Mezera A. et Samek V. (1954): Lužní lesy na pooderských nivách. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 177-193.
projekt: ČNFD
ID: 1274433

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrava, Dolný Polanský les
souřadnice: 49°47'24.00"N, 18°12'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1953-07-22
náleze: A. Mezera
pramen: Mezera A. et Samek V. (1954): Lužní lesy na pooderských nivách. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 177-193.
projekt: ČNFD
ID: 1274188

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jistebník_360135
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'13.10"N, 18°10'7.57"E, ± 32m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-25
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5073422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polanka nad Odrou_360173
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'24.44"N, 18°10'39.18"E, ± 155m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-27
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5073649

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polanka nad Odrou_360257
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'4.84"N, 18°11'12.12"E, ± 260m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-11
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5074368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polanka nad Odrou_360306
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'32.52"N, 18°11'9.74"E, ± 108m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-20
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5074683

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Proskovice_360113
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'59.82"N, 18°10'53.87"E, ± 131m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-05
nálezc: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5073202

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Přemyšov
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'37.67"N, 18°11'37.16"E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998
nálezc: Věra Koutecká
pramen: Koutecká Věra. NZCHÚ Přemyšov. Inventarizační průzkum botanický.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6295718

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Polanský les
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'22.73"N, 18°12'25.24"E, ± 861m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1982
nálezc: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Polanský les. IP botanický.. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6744104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Polanský les
souřadnice: 49°47'18.78"N, 18°12'25.92"E, ± 861m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014
nálezc: Adrián Czerník; Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czerník (2014): Inventarizační průzkum botanický PR Polanský les
projekt: NDOP
ID: 12082233

6275b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrava - Hrabová: hutnická halda
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'10.26"N, 18°17'14.38"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-07
nálezc: A. Mauer
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579395

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Vratimov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N, 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N, 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°18'10.00"E, ± 1750m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10160372

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrava, Kunčice
souřadnice: 49°47'39.00"N, 18°18'31.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1996): Synantropní vegetace na území města Ostravy. 2. část. - Preslia, Praha, 68: 59-94.
projekt: ČNFD
ID: 1954580

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrava, Kunčice
souřadnice: 49°47'30.00"N, 18°18'12.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-07-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1346716

původní jméno: *Swida sanguinea* (L.) OPIZ
lokalita: porost u žel. trati Vratimov - Zaryje, 240-250 m n.m.
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'7.21"N, 18°18'1.48"E, ± 1700m
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 21/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13163093

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabůvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'20.72"N, 18°16'30.55"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Lenka Filipová
pramen: RNDr. Filipová Lenka. Biologické hodnocení sportovní areál Hrabůvka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793821

6275c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Brušperk: přehrada na Dolinách
nejbližší obec: Brušperk, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'17.66"N, 18°14'4.56"E, ± 900m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-19
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556159

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Morava: Stará Ves n.Ondřejnicí (okr Frýdek-Místek): 1km J kóty 272, L břeh potoka Rakovce +-1km V od ústí do říčky Trnávky.
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°42'29.00"N, 18°10'51.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-28
náleze: M. Frank
pramen: Frank M. (1994): Nová lokalita *Epipactis albensis* Nováková et Rydlo v Ostravské pánvi. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 73-76.
projekt: FLDOK
ID: 8288119

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 3. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí Machůvky, louky, pobřež.porosty rybníků a lesní porosty k hornímu toku. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27. - 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'25.00"N, 18°13'15.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288579

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 4. Ostravská pánev: (6275): Krmelín, osada Světlov: les Březinka při horním toku Machůvky. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27. - 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'32.00"N, 18°13'23.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288691

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Košatka nad Odrou_360354
nejbližší obec: Košatka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'11.80"N, 18°9'55.94"E, ± 37m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-14
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5074894

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jistebník_360158
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'56.18"N, 18°10'21.07"E, ± 120m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-10
nálezc: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5073505

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Proskovice_360056
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'35.27"N, 18°11'6.14"E, ± 82m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-12
nálezc: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5072730

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0269_154323_175_L3.2
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'12.29"N, 18°10'14.30"E, ± 56m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezc: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0269: t0269. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4115593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krmelín
souřadnice: 49°44'24.36"N, 18°13'39.51"E, ± 106m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-03
nálezc: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11865164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará Ves nad Ondřejnicí
souřadnice: 49°43'12.31"N, 18°10'14.34"E, ± 112m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-24
nálezc: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11636433

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Košatka nad Odrou
souřadnice: 49°43'39.21"N, 18°10'15.48"E, ± 320m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-08-03
nálezc: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11639317

6275d

lokalita: Paskov - pravý břeh Ostravice ca 0,9 km J od žel. st.
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'41.57"N, 18°18'20.68"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-06-05
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579223

lokalita: Paskov - pravý břeh Ostravice ca 0,7 km J od žel. st.
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'47.60"N, 18°18'12.68"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-06-05
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579255

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Paskov: PP Paskov, zámecký park včetně ruderálních ploch za zámkem (býv. zahradnictví)
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'45.61"N, 18°17'43.52"E, ± 900m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-09
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: při solitérním paneláku
ID: 10164197

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Paskov: PP Paskov, zámecký park včetně ruderálních ploch za zámkem (býv. zahradnictví)
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'45.61"N, 18°17'43.52"E, ± 900m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-09
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164198

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Paskov, břeh řeky Ostravice u JV okraje obce
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'33.07"N, 18°18'36.63"E, ± 90m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-09-02
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234325

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 5. (6175d) Podbeskydská pahorkatina: Paskov: pobřežní houštiny na obou březích Ostravice v přibližně 200m dlouhém úseku asi 1,5km J-JV od nádraží (mezi lávkou a jezem).

nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'33.00"N, 18°18'35.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1993-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček B., Chytil P. & Lustyk P. (1994): Poznámky k rozšíření *Petasites kablikianus* Tausch ex Berchtold v

Moravskoslezských Beskydech, Podbeskydské pahorkatině a slovenských Karpatech. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 205-210.

herbář: OL

projekt: FLDOK

ID: 8290103

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 5. (6175d) Podbeskydská pahorkatina: Paskov: pobřežní houštiny na obou březích Ostravice v přibližně 200m dlouhém úseku asi 1,5km J-JV od nádraží (mezi lávkou a jezem).

nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'33.00"N, 18°18'35.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1993-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček B., Chytil P. & Lustyk P. (1994): Poznámky k rozšíření *Petasites kablikianus* Tausch ex Berchtold v

Moravskoslezských Beskydech, Podbeskydské pahorkatině a slovenských Karpatech. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 205-210.

herbář: OL

projekt: FLDOK

ID: 8290100

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Paskov, náplav na P břehu, pod železničním mostem

souřadnice: 49°43'43.30"N, 18°18'16.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2012-08-16

nálezce: Renata Eremiášová

projekt: ČNFD

ID: 1285292

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lískovec u Frýdku-Místku

souřadnice: 49°42'56.10"N, 18°19'49.31"E, ± 79m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014-05-26

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12977341

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Řepišť; chudší byl. patro, místy odpadky, ale jinak poměrně pěkný segment

souřadnice: 49°43'38.87"N, 18°19'18.43"E, ± 175m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2014-07-02

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 12979810

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vratimov; Úzká niva, prudký potoční svah, inklinuje k L3.2. V E1 nitrofilní druhy.

souřadnice: 49°44'53.89"N, 18°18'58.73"E, ± 78m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2014-05-19

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12977130

6276a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bartovice: Komplex popílkových a struskových hald a odkališť, z části aktivně využívaných, z části rekultivovaných či zarostlých – východně od areálu Nové Huti.

nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'39.44"N, 18°20'10.99"E, ± 900m

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-06-08

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10164034

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Bartovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'09"N, 18°24'01"E (křížení železnice s řekou Lučinou) po 49°46'49"N, 18°18'07"E (Ostrava-Kunčice). V polích 6275bbd, 6276abc, 6276aac, 6276aad.

nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'45.00"N, 18°20'23.00"E, ± 9000m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158985

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bartovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'09"N, 18°24'01"E (křížení železnice s řekou Lučinou) po 49°46'49"N, 18°18'07"E (Ostrava-Kunčice). V polích 6275bbd, 6276abc, 6276aac, 6276aad.

nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'45.00"N, 18°20'23.00"E, ± 9000m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158984

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Horní Datyně; malý lesík kolem prameniště, ruderalizované

souřadnice: 49°45'39.54"N, 18°20'21.88"E, ± 26m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2014-05-19

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12977924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vratimov
souřadnice: 49°45'11.89"N, 18°20'7.07"E, ± 57m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-19
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12978187

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vratimov; místy hojně ostružiník, nevyvážený segment, ovšem celkově druhově bohatý
souřadnice: 49°45'20.40"N, 18°20'6.99"E, ± 201m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-19
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12978220

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Datyně; podél neupraveného potoka, v blízkosti domů, nevyvážený segment, místy druhově bohaté E1
souřadnice: 49°45'21.68"N, 18°20'47.89"E, ± 819m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-20
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12977730

6276b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bludovice_2660400
nejbližší obec: Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'44.50"N, 18°26'20.87"E, ± 85m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-22
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0266. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5324668

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Datyně_2660422
nejbližší obec: Dolní Datyně, okres Karviná
souřadnice: 49°45'46.76"N, 18°24'56.41"E, ± 124m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-22
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0266. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5324772

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0255_154418_76_L3.2
nejbližší obec: Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°46'10.09"N, 18°28'58.66"E, ± 163m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4126046

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0193_154417_216_L2.2B
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°46'8.80"N, 18°25'58.76"E, ± 201m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0193: t0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4125389

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0193_154417_220_L2.2B
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°46'25.79"N, 18°25'42.89"E, ± 109m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0193: t0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4125413

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Meandry Lučiny
souřadnice: 49°46'32.00"N, 18°25'32.07"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny
projekt: NDOP
ID: 13149103

6276c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kaňovice_2660051
nejbližší obec: Kaňovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'39.48"N, 18°23'23.32"E, ± 131m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-27
náleze: Táňa Šterková
pramen: Šterková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0266. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5323026

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0269_154421_94_L3.3B
nejbližší obec: Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'58.54"N, 18°21'19.66"E, ± 168m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0269: t0269. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127509

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0269_154421_89_L2.2B
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'40.10"N, 18°23'38.36"E, ± 131m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0269: t0269. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127570

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0269_154421_164_L3.2
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'48.68"N, 18°23'27.96"E, ± 129m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0269: t0269. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0269_154421_178_L2.2B
nejbližší obec: Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'5.41"N, 18°22'22.76"E, ± 76m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0269: t0269. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127863

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Frýdek; porost kolem pěkného meandrujícího potoka
souřadnice: 49°42'7.25"N, 18°21'12.95"E, ± 225m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-07-01
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12978310

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lískovec u Frýdku-Místku; na prudkém svahu k potoku
souřadnice: 49°42'12.16"N, 18°21'4.25"E, ± 93m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-07-01
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12980316

6276d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Soběšovice: rybník (čerstvě obnovený)
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'13.31"N, 18°27'53.86"E, ± 9m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
náleze: David Hlisenkovský
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: několik mladých ex.
ID: 13804587

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběšovice, 2,4km V od kostela v Pitrově, u něj. věže, 180m pod j okrajem v. n. Těrlicko
souřadnice: 49°44'1.40"N, 18°29'37.30"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101463

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0267_154423_27_K3
nejbližší obec: Pitrov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'1.86"N, 18°28'8.04"E, ± 71m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4128502

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0267_154423_4_L2.2A
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'25.91"N, 18°29'12.62"E, ± 157m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4128730

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Žermanický lom
souřadnice: 49°44'3.34"N, 18°26'54.47"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Žermanický lom
projekt: NDOP
ID: 13148910

6277a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Albrechtice: les Lomy
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°46'43.38"N, 18°32'4.23"E, ± 90m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07
nálezce: Č. Valošek
pramen: Valošek Č. (1975) Výskyt vstavačovitých rostlin v lese Lomy na katastru obce Albrechtice, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 14b. Karviná: lesy Z osady Bělehrad u Albrechtic
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°47'8.40"N, 18°30'40.90"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290957

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 19. Karviná: les S obce Chotěbuz
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9291048

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chotěbuz, u ramena p. Chotěbuzka, 0,7km SSZ od zámku v obci
souřadnice: 49°46'34.30"N, 18°33'59.60"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101642

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0255_154418_218_L2.2B
nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná
souřadnice: 49°46'29.68"N, 18°31'7.10"E, ± 103m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4126789

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0274_154413_5_L2.3B
nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná
souřadnice: 49°46'34.25"N, 18°31'18.26"E, ± 153m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4123001

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0274_154413_13_L2.3B
nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná
souřadnice: 49°46'41.34"N, 18°31'29.75"E, ± 116m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4123045

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0255_154418_108_L3.2
nejbližší obec: Dolní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°46'13.37"N, 18°30'15.05"E, ± 590m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4126017

6277b

lokalita: Louky nad Olší, železniční nádraží
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°47'37.00"N, 18°35'16.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13706433

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Olše - Louky

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°47'54.01"N, 18°35'24.99"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2010

nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek

pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Olše-Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze biologické hodnocení. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7060477

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Olše - Louky

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°47'54.01"N, 18°35'24.99"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2010

nálezce: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká

pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Olše-Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze biologické hodnocení. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7060630

6277c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: t0267_154423_70_K3

nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná

souřadnice: 49°44'22.24"N, 18°30'27.22"E, ± 9m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2004

nálezce: Jitka Wolfová

pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4128682

6277d

lokalita: Český Těšín, železniční nádraží

nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná

souřadnice: 49°44'35.00"N, 18°37'21.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2016

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13705772

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Velké doly

nejbližší obec: Český Puncov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'50.91"N, 18°38'17.60"E, ± 9999m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1995

nálezce: Martin Mrázek

pramen: Mrázek Martin. Inventarizační průzkum botanický a lesnický Přírodní rezervace Velké doly. 1995.

projekt: NDOP

ID: 6294778

6278c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 82. Třinec: vrcholová část kóty 394 - Osůvka
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250958

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 83. Kojkovice: borová monokultura a devastované Querceto-Carpinetum kóty 421, S obce
nejbližší obec: Kojkovice, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251015

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 85. Kojkovice: pastviny, louky a vápencové skalky v prostoru opuštěného váp.lomu mezi silnicí a stát.hranicí /u některých druhů uveden pod č. 85a,b,/
nejbližší obec: Kojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'10.60"N, 18°41'27.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251126

6342a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přímada
souřadnice: 49°39'59.45"N, 12°41'39.60"E, ± 283m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-07
nálezc: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10925114

6342c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 76. Pavlíkov: křemenný val a přilehlý pruh amfibolitů na kótě 538 JJV od obce a odtud k JJV
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'17.23"N, 12°43'28.34"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205986

6343b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 53. Milevo: smíšený porost na P břehu Molevského potoka nad polní cestou vycházející z obce V směrem, cca 900 m V od obce
nejbližší obec: Milevo, okres Tachov
souřadnice: 49°40'54.00"N, 12°58'6.00"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9399260

6343c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vidice; jen vzdálený derivát - prudký svah s porostem dubu zimního a relev. podílem pionýrských dřevin
souřadnice: 49°37'37.52"N, 12°50'4.64"E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-14
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12741978

6344a

lokalita: Lochousice, hráz Starého rybníka ca 1190-1200 m SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Lochousice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°40'46.38"N, 13°4'33.48"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-08-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217632

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lšelín; drobné enklávy trnkových křovin na obvodu polního lesíka
souřadnice: 49°39'44.36"N, 13°0'8.22"E, ± 136m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-25
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12743340

6344c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradišťany; ad as. *Asplenio trichomanis*-*Polypodietum vulgaris* verg. , nerozměrný fragment
souřadnice: 49°37'54.03"N, 13°1'2.13"E, ± 2m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12743507

6344d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec: skalky při břehu Hořiny 2,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908736

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 349. Lisov: výslunné křovinaté svahy nad L břehem potoka 1,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Lisov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210101

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 350. Lisov: výslunné křovinaté svahy a řídké borové lesy nad L břehem potoka 1,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Lisov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210208

6345b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /3/ Dobřany: na zpustlé mezi po L straně cesty, pod níž protéká malý potůček
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'40.00"N, 13°18'36.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. – Calluna 3: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7952033

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /75/ U silnice z Dobřan do Robčic
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'29.00"N, 13°19'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642270

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /338/ Návrší (kóta 373, 400 m) SV od Dobřan, tam u opuštěného lomu
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°18'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647593

6345c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stod: les podél zeleně značené turistické cesty na severozápadním svahu Křížového vrchu 3,4 km VJV od kostela
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910358

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Losina: mokřad.vrbiny na J okraji Velkého rybníka, (čtver.sít.map.6345)
nejbližší obec: Losina, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'27.00"N, 13°13'15.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-19
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.
projekt: FLDOK
poznámka: na okraji
ID: 7957470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2417/ keřnatá stráž na P břehu potoka mezi Černotínem a Vstíší
nejbližší obec: Černotín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'32.00"N, 13°14'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660379

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0090_212213_51_K3
nejbližší obec: Lišina, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'26.50"N, 13°10'10.38"E, ± 33m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0090: p0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4139319

6345d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /693/ Chlumčany: u rybníků u keram. závodů
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'36.00"N, 13°17'2.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /305/ V místě bývalé cihelny J od Dobřan
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'59.00"N, 13°16'54.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-11-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0075_22111_951_K3
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'5.52"N, 13°19'26.62"E, ± 64m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07
náleze: Jan Rajčok
pramen: Jan Rajčok. p0075: p0075. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4166396

6346a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-město, Litice, západní úbočí Dubové hory
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'36.63"N, 13°19'57.65"E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-06-04
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578232

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-město, Radobyčice, 1 km JV obce
nejbližší obec: Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'19.09"N, 13°24'18.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-06-01
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578238

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 13. Litice - hrad: fragmenty zdí, (doklad.sběry uložené v herb. Západočes.muzea Plzeň, (PL))
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'57.00"N, 13°21'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-05-11
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2007): Exkurze západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně. - Calluna 12: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7960775

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 3. Litice - hrad: Z svah pahorku (doklad.sběry uložené v herb. Západočes.muzea Plzeň, (PL))
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'57.00"N, 13°21'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-05-11
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2007): Exkurze západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně. - Calluna 12: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7960600

6346b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, Starý Plzenec, Radyně, lesní okraj vých. úpatí kopce
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'47.54"N, 13°28'32.51"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-06-27
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13579441

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 38. Starý Plzenec: suťový les pod hradem Radyně
nejbližší obec: Starý Plzeňec
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223861

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, Radyně
souřadnice: 49°40'56.00"N, 13°27'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-08-23
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672120

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, Radyně (575 m)
souřadnice: 49°40'50.00"N, 13°27'50.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2001064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, Radyně (575 m), rozpadlý hradní příkop za zdi
souřadnice: 49°40'50.00"N, 13°27'50.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2001323

6346c

původní jméno: *Cornus*
lokalita: Dolní Lukavice
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'6.92"N, 13°20'39.23"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-06-14
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Vaňousek M.; verg. hungarica
ID: 13578234

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko: Dolní Lukavice, porost "Výrovna" na návrší Zlín (380m)
souřadnice: 49°36'30.00"N, 13°21'55.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2001264

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, porost Výrovna na Zlíně
souřadnice: 49°36'15.00"N, 13°21'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-08-25
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672026

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, porost Výrovna na Zlíně
souřadnice: 49°36'15.00"N, 13°21'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-07-02
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2671946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Lukavice, kopec Zlín
souřadnice: 49°36'30.00"N, 13°22'0.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 1654753

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Lukavice, kopec Zlín
souřadnice: 49°36'30.00"N, 13°22'0.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 1654834

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Pod Smutným koutem
nejbližší obec: Robčice u Štěnovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'13.91"N, 13°23'15.93"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jan Košnar; Jiří Koptík
pramen: Koptík Jan (editor). Zpráva z inventarizačního průzkumu PP Pod Smutným koutem (okres Plzeň-jih). 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.07.2004 - 30.07.2005
ID: 7790084

6346d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nebílovy_23500023
nejbližší obec: Nebílovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'28.03"N, 13°25'27.73"E, ± 151m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-08-07
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz2350. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5034014

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0049_221108_837_K3
nejbližší obec: Chválenice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'40.99"N, 13°27'47.05"E, ± 260m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Valtr
pramen: Pavel Valtr. p0049: p0049. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4165817

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0049_221108_816_K3
nejbližší obec: Želčany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'4.52"N, 13°29'38.98"E, ± 331m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Valtr
pramen: Pavel Valtr. p0049: p0049. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4166059

6347a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-jih, Hořehledy, Milínov u Nezvěstic - Švihovská vrchovina, rezervace Lopata, zřícenina hradu Lopata, ca 2,1 km V od kaple ve středu obce Štáhlavice, křovina na okraji hradní brány
nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'50.99"N, 13°33'23.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-07-22
nálezce: Jana Nová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Jiří Danihelka
ID: 13577944

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štáhlavy: zřícenina hradu Lopata
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'51.00"N, 13°33'23.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2018-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764595

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 19. PR Lopata:(včetně plán.rozšíř.) 1,5km VSV od žel.zastáv.Štáhlavice) Převážně suťové lesy a doubravy.
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°33'25.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239425

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 22. Luhy v okolí hájovny Potoky: olšovo-jasanový luh v nivě Neslívského potoka v okolí hájovny Potoky. (1,5km J od Rakové) a po proudu k Neslávskému rybníku, přilehlé kult.smrčiny.
nejbližší obec: Raková, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'9.00"N, 13°34'20.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8240049

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 402. Štáhlavice: Lopata, zřícenina hradu
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, bažantnice u Štáhlav
souřadnice: 49°39'52.00"N, 13°30'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-07-10
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672761

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, údolí Kornatického potoka
souřadnice: 49°39'50.00"N, 13°34'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1942-08-12
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2671340

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, bažantnice u Štáhlav, severní část
souřadnice: 49°39'55.00"N, 13°30'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-07-10
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeňsko, bažantnice u Štáhlav, JV část
souřadnice: 49°39'51.00"N, 13°30'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-07-10
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672719

6347b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 10. Svidná: rozsáhlé území v S části PP Kornatický potok S od hájovny Svidná (2,7km SV od žel.st. Štáhlavy) včetně vrcholu a S svahu kopce Maršál u býv.voj.prostoru, na V až k hájovně Na Kudličkách (1,5km JZ od Nevida), porostlé kult.smrčín a část.modřín.monokulturou.
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'28.00"N, 13°35'58.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8238221

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 27. PR Zvoníčkovna: 1,5km S od Kornatic, doubrava s příměsí jiných dřevin a mokrá jednosečná lesní louka.

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'21.00"N, 13°35'29.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8240812

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 28. U Kostelíka: les JZ od Nevida mezi silnicí z hájovny Hádky k hájovně Kamínky na J hájovnou Na Kudličkách na SZ a

průsekem el.ved. Kornatice-Nevid. Pestrá směs list. porostů s bohatým podrostem i vysaz jehličnatých porostů.

nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'29.00"N, 13°35'28.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8240866

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 35. Kamýk: les 0,6-1,4km V od Nevid, J od silnice Veselá-Mirošov až k prašné cestě z Nevid ke statku Kamínky. Smrkové a modřínové kultury, při Z a V okraji lesa list. porosty, ve V části suťový les. (1,4km V od Nevid).

nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'21.00"N, 13°37'2.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241705

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 36. Holubí kout: les 1,1-3km V od Veselé, S od silnice Veselá-Mirošov Kult.jehličnaté porosty s druh.chudými list.ostrůvky, mokřad kolem rybníka ve střed.části.

nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'36.00"N, 13°37'58.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241950

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 435. Mešno: okraj lesa 1,5 km Z od obce

nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9231167

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 423. Kornatice: lesík nad P břehem Kornatického potoka JV od obce, svahová doubrava

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9230895

6347d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Plzeň-jih, Hořehledy, jižně orientovaný příkrý svah (spilit) se smíšeným lesem nad Bradavou 1,3 km VSV od obce

nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'48.83"N, 13°39'52.07"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1999-08-08

nálezce: Lenka Pivoňková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577945

6348c

lokalita: distr. Plzeň-jih – Hořehledy: jižní spilitové svahy nad Bradavou, 1.3–1.4 km VSV od obce – smíšený les se smrkem a bukem

nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'37.10"N, 13°39'55.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: s. d.

nálezce: L. Pivoňková

pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sbíráno asi 8. 8. 1999

ID: 13670867

lokalita: distr. Plzeň-jih – Hořehledy: jižně orientované příkré svahy nad Bradavou, 1–1.3 km Z od Borovna – lískové porosty s bukem, jeřábem, dubem a břízou

nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'2.55"N, 13°40'19.17"E, ± 300m

nadmořská výška: 500-540 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: s. d.

nálezce: L. Pivoňková

pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sbíráno asi 21. 8. 1999

ID: 13670868

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kolvín

souřadnice: 49°37'57.40"N, 13°42'46.92"E, ± 61m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2011-09-20

nálezce: Anna Sprinzlová

pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10467054

6349b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 129) Příbram-Zdaboř, lesní hřebínek mezi čtvrtí a "Žežičkou jeskyní"
nejbližší obec: Příbram-Zdaboř
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898619

6350b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Hbity_1940160
nejbližší obec: Horní Hbity, okres Příbram
souřadnice: 49°39'11.41"N, 14°8'17.30"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-25
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235080

6350c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 230a) Ostrov u Milína, slatinná louka v olšině těsně pod zahrádkářskou kolonií 1 km SV obce
nejbližší obec: Ostrov u Milína
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901166

6350d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /67/ Pečičky: vrch Borky (kóta 522) VJV obce, lískové křoviny na mezích v polích
nejbližší obec: Pečičky, okres Příbram
souřadnice: 49°36'43.81"N, 14°7'3.89"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858728

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /35/ Cetyně: lesnatý vrch 1 km SSV obce, travnatý Z svah
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram
souřadnice: 49°36'30.51"N, 14°7'21.98"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858605

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pečice; nálety různých křoví
souřadnice: 49°36'11.60"N, 14°6'26.54"E, ± 78m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-22
nálezc: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11654577

6351a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 680) Obory, J svahy Velké hory ca 1,8 km JV obce, nad osadou Vápenice
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911665

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 675) Dolní Třtí, S svahy a vrchol vrchu Cholínská, ca 0,8 km SSZ obce
nejbližší obec: Dolní Třtí
nadmořská výška: 400-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Lubomír Hrouda; Šremer
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třtí_1480518
nejbližší obec: Třtí, okres Příbram
souřadnice: 49°39'44.86"N, 14°12'56.70"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5177398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luhy_1480555
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'51.41"N, 14°12'7.27"E, ± 271m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-31
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5177504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luhy_1480531
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'54.36"N, 14°12'28.48"E, ± 98m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-31
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5177422

6351b

lokalita: okr. Příbram, Líchovy, v kopcích u obce
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'34.71"N, 14°19'10.49"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578265

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Hříměždice: u pole na okraji lesa, ca 1.3 km JV od obce
nejbližší obec: Hříměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'50.00"N, 14°17'25.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 270-275 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-08-25
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-6644
ID: 13785047

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 690) Vestec u Hříměždic, stráně s JV expozicí S chat Na Jindrově, ca 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Vestec u Hříměždic
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911791

6351c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květov, Klučenice, 102b1, Milešov
souřadnice: 49°36'24.00"N, 14°12'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-08-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 273. Na kamenech: *Hypnum cupr.*
ID: 486867

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květov, Klučenice, 102b1, Milešov
souřadnice: 49°36'27.00"N, 14°12'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-08-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 272 - mechy na kamenech
ID: 486837

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0243_222113_323_K3
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'57.13"N, 14°11'23.68"E, ± 175m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0243: a0243. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4205929

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0049_222114_569_K3
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'53.57"N, 14°11'33.65"E, ± 102m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002
ID: 4206992

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0049_222114_568_K3
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'56.30"N, 14°11'34.58"E, ± 207m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002
ID: 4206989

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0049_222114_225_X13
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'40.37"N, 14°13'9.16"E, ± 221m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002
ID: 4206137

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0049_222114_404_K3
nejbližší obec: Přední Chlum, okres Příbram
souřadnice: 49°36'36.11"N, 14°12'14.72"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 02.05.2001 - 28.04.2002
ID: 4206675

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Proudkovice
souřadnice: 49°36'48.15"N, 14°13'46.73"E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10772096

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Proudkovice
souřadnice: 49°36'47.61"N, 14°13'39.76"E, ± 33m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10771895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přední Chlum
souřadnice: 49°36'49.20"N, 14°12'11.48"E, ± 104m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10784718

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přední Chlum
souřadnice: 49°36'9.14"N, 14°12'25.57"E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10780448

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°37'48.78"N, 14°13'10.09"E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10799923

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zduchovice
souřadnice: 49°36'44.03"N, 14°12'40.01"E, ± 198m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10784477

6351d

původní jméno: *Cornus sanguinea* L.
lokalita: Skrýšov - Medná: u osady, Svatojánské lesy, Sedlčansko, u cesty
nejbližší obec: Skrýšov, okres Příbram
souřadnice: 49°39'0.33"N, 14°18'59.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-01
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6351b a 6351d.
ID: 13609584

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zhoř nad Vltavou
souřadnice: 49°36'46.24"N, 14°15'2.05"E, ± 110m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10767618

6352a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kňovice_1770156
nejbližší obec: Kňovice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'21.34"N, 14°24'41.18"E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-29
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210218

6352b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 926) Ústupenice, les Pačíska 1 km VSV osady, svahy a roklička ke kótě 394 m Z Doubravic
nejbližší obec: Ústupenice
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916237

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 928) Ústupenice, lesní lem na Z okraji lesa Pačiska ZJZ kóty 504

nejbližší obec: Ústupenice

nadmořská výška: 420-440 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8916316

6352c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Příbram, Vysoký Chlumeč, křoviny u obce (Na altáně)

nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram

souřadnice: 49°37'3.55"N, 14°23'23.14"E, ± 10000m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1968-07-04

nálezce: Chrtěk; Křísa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578494

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 1. Vysoký Chlumeč: lesnatý vrch Pačiska (kóta 504) SV od obce, les a zarostlé lůmky po vytěženém vápenci v okolí bývalé hájovny na S svahu vrchu (tato lokalita je totož. s lok. 927 Hrouda et Skalický)

nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1964

pramen: Chán V., Čerňovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9312604

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vysoký Chlumeč, Zvěstovice, 124 A11

souřadnice: 49°36'3.00"N, 14°20'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1963-05-17

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 415116

6352d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: a0461_222213_177_L4

nejbližší obec: Vysoká u Kosovy Hory I, okres Příbram

souřadnice: 49°37'21.07"N, 14°29'40.96"E, ± 36m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Jaroslav Pipek

pramen: Jaroslav Pipek. a0461: a0461. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4216275

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rovina

souřadnice: 49°36'2.68"N, 14°25'18.18"E, ± 189m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2012-05-25

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X13

ID: 10627669

6353a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 954) Minartice, u lesního potůčku SV kóty 499 m V obce

nejbližší obec: Minartice, okres Benešov

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8916531

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vrchotovy Janovice; Vrchotovy Janovice: hrad přestavěný na zámek v blatné poloze ve stejnojmenné obci,

souřadnice: 49°40'9.26"N, 14°34'40.79"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2009-09-10

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: park

ID: 12005048

6353b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 18. Radotín: smíšený les při ZJZ okraji obce.

nejbližší obec: Radotín, okres Benešov

souřadnice: 49°39'13.00"N, 14°35'22.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-02

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8124791

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Olbramovice u Votic_450568

nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov

souřadnice: 49°39'36.65"N, 14°38'54.46"E, ± 27m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2006-09-13

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5082403

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křešice u Olbramovic
souřadnice: 49°40'6.13"N, 14°36'48.98"E, ± 67m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-08-29
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11017150

6353c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0461_222213_244_K3
nejbližší obec: Velké Heřmanice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'4.58"N, 14°31'25.97"E, ± 41m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0461: a0461. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216371

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrádek u Lovčic; Lovčice: zaniklý malý hrad na skalním výběžku návrší (kóta +582, 9 m) 0, 7 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°37'26.41"N, 14°29'54.22"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2013-07-31
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012764

6353d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1. Beztahov: listnatý les mezi obcí a nádražím
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'15.00"N, 14°36'58.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-01
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8123274

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 34. Košovice: smíšený les s ostrůvky borových porostů při V okraji obce.
nejbližší obec: Košovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'42.00"N, 14°35'55.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8126243

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 37. Košovice: listnatý lesík (hl.s lískou, dubem a javorem) 0,6km SV od okraje obce.
nejbližší obec: Košovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'55.00"N, 14°36'6.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8126457

6354a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budenín_450306
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'16.24"N, 14°40'17.72"E, ± 49m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2006-08-01
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5080646

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0467_231106_996_L4
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'42.73"N, 14°41'33.14"E, ± 93m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004
ID: 4333996

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jiřín 6354a polní cesta; Jiřín 6354a polní cesta
souřadnice: 49°40'39.61"N, 14°41'15.57"E
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2010-10-06
nálezce: František Pleva
pramen: Pleva František (2015): Náhodný nález
projekt: NDOP
poznámka: křovinatý lem polní cesty
ID: 12082673

6354b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Popovice u Benešova_1520124
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°41'8.88"N, 14°45'9.36"E, ± 240m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-24
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5181189

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Popovice u Benešova_1520302
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°41'26.77"N, 14°45'41.98"E, ± 24m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-24
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182709

6354d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louňovice, stráž u Labů (nad Blanicí)
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'14.28"N, 14°49'25.20"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1950-08-10
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rohl.
ID: 13579366

6355a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nesperská Lhota_1540697
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°41'40.27"N, 14°50'10.00"E, ± 45m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-06-03
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190563

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nesperská Lhota_1540579
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°41'50.64"N, 14°50'23.50"E, ± 74m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-05
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189849

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nesperská Lhota_1540488
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°41'48.44"N, 14°51'24.01"E, ± 130m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-14
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189152

6356b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Borovsko; Borovsko: zbytky hradu pův, na vysokém skalnatém ostrohu, dnes na břehu přehradní nádrže na Želivce, za kostelem Sv. Petra a Pavla při SZ okraji obce,
souřadnice: 49°41'56.45"N, 15°7'7.13"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-26
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004259

6356c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Základní pole č. 6356 (Dolní Kralovice; 49°36'-49°42' sev. zem. šíř., 15°00' vých. zem. dél.): Černíčí (6356/c): křoviny na pravém břehu potoka asi 250 m SZ od obce
nejbližší obec: Černíčí, okres Benešov
souřadnice: 49°37'13.77"N, 15°4'18.67"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935498

6356d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křivsoudov; Křivsoudov: zbytky hradu v areálu sokolovny a v jejím nejbližším okolí ve městečku,
souřadnice: 49°37'57.44"N, 15°5'8.57"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-09-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004724

6357a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 213 Kožlí, lesní cesta, zarůstající xerothermními trávničky a okolní les na stráni nad vodní nádrží Švihov 1,3 km JZ od J okraje obce, 390-410 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°39'50.00"N, 15°14'31.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628734

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: V borovinách - u vodní nádrže Švihov, LHC Ledec n.S., Kožlí
souřadnice: 49°39'34.00"N, 15°14'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-10-03
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2C2
ID: 127527

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: V borovinách - u vodní nádrže Švihov, LHC Ledec n.S., Kožlí
souřadnice: 49°39'29.00"N, 15°14'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-10-03
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K2
ID: 127553

6357b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 217 Kožlí, starý vápencový lůmek u silnice 1,3 km J od obce, 420 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°39'21.00"N, 15°15'22.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628857

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 5. Kamenná Lhota: údolí potůčku 600 m pod silnicí Z Peckého mlýna ZSZ obce
nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'4.00"N, 15°15'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: Miroslav Smejkal
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9485817

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ledec nad Sázavou, Šeptouchovské skály
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'38.42"N, 15°16'6.76"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-28
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štěnění. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7801373

6357c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 17. Ježov: u silnice do Zahrádky 300 m SSZ obce
nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'57.00"N, 15°13'54.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486036

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 19. Ježov: travnaté svahy u cesty 400 m JJV obce, J exp.
nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'34.00"N, 15°14'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486069

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 24. Ježov: stráně pod lesem u ústí potůčku v erozní rýze 900 m J obce, nad L břehem Želivky

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'21.00"N, 15°14'5.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486158

6357d

lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Kožlí, u Kobylího mlýna nedaleko obce [zaniklý mlýn na Hradištském potoce, zatopený v. n. Želivka]

nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'38.18"N, 15°15'7.13"E, ± 2000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-08-21

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578281

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 35. Zahrádka: hluboké údolíčko potoka u Starých Hamrů mezi silnicí a řekou Želivkou

nejbližší obec: Zahrádka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'44.00"N, 15°15'5.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486390

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: j0163_231210_16_L3.1

nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'43.66"N, 15°16'8.33"E, ± 38m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Evžen Doležal

pramen: Evžen Doležal. j0163: j0163. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4341151

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kožlí, vápencový lom J obce Z silnice do Zahrádky, 100m S přehrady

nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'52.78"N, 15°15'11.28"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1981-09-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1981.

projekt: NDOP

ID: 7802797

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Horní Paseka

souřadnice: 49°37'12.82"N, 15°15'17.08"E, ± 33m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-04-30

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12393220

6358c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipnice nad Sázavou; Lipnice nad Sázavou: zříceniny hradu Lipnice nad Sázavou na skalnatém hřebeni nad městem,
souřadnice: 49°36'50.89"N, 15°24'47.31"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-10
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001478

6364a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř; trnkové křoví na okraji lesa
souřadnice: 49°41'37.92"N, 16°24'50.74"E, ± 26m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-03
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13060112

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř; trnkové křoví na okraji lesa
souřadnice: 49°41'36.79"N, 16°24'45.46"E, ± 65m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-03
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13060167

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stašov; křoví v horní části meze, šíří se dolů po svahu do vedlejšího segmentu
souřadnice: 49°41'8.33"N, 16°22'59.13"E, ± 90m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-05
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13058401

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř; zarůstající loučka na krátkém svahu, v dolní (jz.) části tendence k jednotce T1.1, od lesa zarůstání svídou a růží
souřadnice: 49°41'50.00"N, 16°24'32.11"E, ± 55m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-10-16
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 13059149

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř; rokle, dm. klen, podrost nitrofilní
souřadnice: 49°41'56.82"N, 16°24'26.03"E, ± 93m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-10-16
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13060212

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř; křoví s dm. svídkou při okraji lesa
souřadnice: 49°41'51.11"N, 16°24'29.87"E, ± 32m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-10-16
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13059173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř; selský lesík nad úvozovou cestou v prudším svahu
souřadnice: 49°41'54.47"N, 16°24'47.26"E, ± 119m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-10-16
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13060260

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř; křoví na mezi, v okrajích (hlavně na jižním) zbytky teplomilného trávníku
souřadnice: 49°41'13.56"N, 16°24'24.88"E, ± 101m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-10-18
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13058535

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radiměř; křoví na mezi, výrazný podíl vzrostlých dřevin, především *Prunus avium*, podrost nitrofilní, staré hlohy
souřadnice: 49°41'18.19"N, 16°24'19.52"E, ± 85m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-10-18
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13058701

6364b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_241208_122_L4
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'53.57"N, 16°29'15.25"E, ± 109m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4517060

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Banín, úpatí zalesněné stráně 250 m SV od křižovatky silnic Banín-Březová-Hradec n.Sv.
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'31.54"N, 16°28'36.57"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2009-05-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6933338

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Radiměř, skály opukového lomu u křižovatky Banín-Radiměř-Hradec nad Svitavou, VKP 159

nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'11.16"N, 16°28'23.66"E

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 2003-09-11

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.

projekt: NDOP

ID: 7064598

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Banín, J část západního svahu lesa Na horách 540 m S od EVL U Banínského viaduktu

souřadnice: 49°40'47.47"N, 16°28'35.29"E

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 2015-05-29

nálezce: H. Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 13119483

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Radiměř; skupiny křoví ve svahové louce

souřadnice: 49°41'39.99"N, 16°25'7.86"E, ± 112m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2014-06-03

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 13059766

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Radiměř; křoví s převažující trnkou, náletové dřeviny

souřadnice: 49°41'39.89"N, 16°25'5.97"E, ± 78m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2014-06-03

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 13059866

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Radiměř; selský lesík s převahou javorů, místy prosvětleno, kamenné zídky, husté E2, v E1 silné zmlazení dřevin

souřadnice: 49°41'57.27"N, 16°25'44.78"E, ± 76m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2014-10-16

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 13060230

6364c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hamry, údolí Křetínky

souřadnice: 49°38'29.68"N, 16°22'37.59"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-03-27

nálezce: H. Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 13113059

6364d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241213_127_K3
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'51.38"N, 16°28'21.50"E, ± 94m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519263

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241213_204_T3.4D
nejbližší obec: Vítějeves, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'10.67"N, 16°27'57.92"E, ± 65m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519247

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241213_118_K3
nejbližší obec: Vítějeves, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'46.62"N, 16°27'51.37"E, ± 50m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0213_241218_14_K3
nejbližší obec: Vítějeves, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'18.04"N, 16°28'11.60"E, ± 164m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0213: b0213. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4522867

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0213_241218_12_K3
nejbližší obec: Vítějeves, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'7.02"N, 16°28'23.70"E, ± 187m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0213: b0213. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4522859

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0164_241217_109_K3
nejbližší obec: Vítějeves, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'8.17"N, 16°27'14.98"E, ± 182m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2002
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0164: b0164. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4522715

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0071_241212_355_K3
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'20.99"N, 16°24'59.62"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Janík
pramen: David Janík. e0071: e0071. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4517972

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0071_241212_346_K3
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'28.12"N, 16°25'7.50"E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Janík
pramen: David Janík. e0071: e0071. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4517842

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lavičné, suchá stráň na SV okraji obce, VKP 09232 (pův.256)
souřadnice: 49°38'50.07"N, 16°27'47.52"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-05-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11920113

6365a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.3.sním.8.lok.21. Moravská Třebová a okolí: Horní Hynčina: pětiprstka žežulník, 670m SV od zemědělského závodu. Suchá výslun. stráň JZ exp. Mozaiky, křoviny, nálety dřevin a obtíž. určené společenstva, fyt. snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'12.00"N, 16°31'59.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2005-06-14
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391080

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 147. Hřebečovská vrchovina: Janůvky: u cesty ke kótě 575 ZSZ obce
nejbližší obec: Janůvky, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1965
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034653

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dlouhá, les JJZ cca 450 m od železniční zastávky v obci, "Na stráni"
souřadnice: 49°39'15.00"N, 16°30'3.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1990-04-20
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_241208_135_K3
nejbližší obec: Moravská Dlouhá, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'32.36"N, 16°30'27.76"E, ± 258m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4517103

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_241204_339_K3
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'27.85"N, 16°33'49.14"E, ± 165m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4515262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_241208_133_K3
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'21.60"N, 16°30'1.01"E, ± 48m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4517097

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Hynčína, stráně na východním svahu údolí v obci, VKP Pastviny
nejbližší obec: Horní Hynčína, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'10.46"N, 16°32'44.34"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2009-06-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6936103

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Hynčína, stráně na východním svahu údolí v obci, VKP Pastviny
nejbližší obec: Horní Hynčína, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'9.19"N, 16°32'45.24"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2005-05-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7064778

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Hynčina, stráž pod lesem Z od silnice na J okraji obce
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'51.41"N, 16°31'16.60"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2003-05-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7065664

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Hynčina, stráž pod lesem S silnice a na okraji lesa (VKP 237)
nejbližší obec: Horní Hynčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'42.78"N, 16°31'38.59"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7001851

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Hynčina. "Jalovce"
souřadnice: 49°40'10.92"N, 16°32'43.83"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2010-06-21
náleze: Helena Faltysová; Jan Jetenský; Eva Jetenská
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4A
ID: 11167017

6365b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zadní Arnoštov (u Jevíčka), třešňovka S nad obcí
souřadnice: 49°39'55.00"N, 16°39'50.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1996-08-14
náleze: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2865198

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0147_241204_328_K3
nejbližší obec: Janůvky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'30.04"N, 16°35'28.72"E, ± 55m
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4515219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zadní Arnoštov, VKP Višňovka
nejbližší obec: Zadní Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'47.23"N, 16°39'47.57"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-06-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7849208

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šnekov, bažina severně od kapličky v obci
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'43.12"N, 16°37'52.55"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2011-05-19
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298335

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zadní Arnoštov, VKP Višňovka na Z okraji obce
nejbližší obec: Zadní Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'53.94"N, 16°39'48.73"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2006-06-01
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7065161

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zadní Arnoštov, stráž severně obce, VKP Višňovka
nejbližší obec: Zadní Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'44.24"N, 16°39'39.24"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-06-20
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996866

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zadní Arnoštov - stráž "Višňovka" S obce
nejbližší obec: Zadní Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'49.90"N, 16°39'42.40"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991-09-03
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992635

6365c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241213_217_K3
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'49.25"N, 16°31'24.35"E, ± 165m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518159

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241214_174_L3.1
nejbližší obec: Chrastová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'1.20"N, 16°32'7.73"E, ± 194m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521047

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241214_190_K3
nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'32.47"N, 16°31'59.16"E, ± 132m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241214_177_K3
nejbližší obec: Moravská Chrastová, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'5.02"N, 16°32'4.52"E, ± 99m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521062

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241214_175_K3
nejbližší obec: Chrastová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'50.26"N, 16°32'3.30"E, ± 156m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521050

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241213_189_K3
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'50.04"N, 16°30'47.52"E, ± 146m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518032

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chrastová Lhota, suchá stráž na S okraji obce (VKP SY 93)
nejbližší obec: Chrastová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'45.17"N, 16°32'10.37"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2010-05-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7015164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brněnec, údolí od Lázeňské ulice SV od železniční stanice Březová nad Svitavou za areálem motokrosu
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'21.20"N, 16°31'54.83"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2007-06-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767361

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bělá nad Svitavou, opučník v lukách asi 1 km V obce (VKP 09116)
souřadnice: 49°38'7.25"N, 16°30'3.13"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2014-05-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11920351

6365d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241215_105_K3
nejbližší obec: Slatina u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'35.62"N, 16°37'4.37"E, ± 71m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521677

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241215_139_K3
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'6.83"N, 16°39'9.22"E, ± 284m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521722

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241215_156_K3
nejbližší obec: Skočova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°36'27.36"N, 16°39'24.70"E, ± 106m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521867

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241214_66_T4.2
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'38.28"N, 16°34'55.70"E, ± 109m
fytochorion: 63i. Hřebovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241214_69_T4.2
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'49.26"N, 16°35'3.16"E, ± 221m
fytochorion: 63i. Hřebovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519417

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241214_232_K3
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'4.81"N, 16°35'1.32"E, ± 65m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4520532

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241215_109_K3
nejbližší obec: Korbelova Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°37'24.82"N, 16°37'22.51"E, ± 55m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521637

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241215_153_K3
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'41.58"N, 16°39'38.66"E, ± 42m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521582

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241215_122_K3
nejbližší obec: Malonín, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'5.21"N, 16°38'21.73"E, ± 60m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521669

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_241215_143_K3
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'22.81"N, 16°39'3.10"E, ± 121m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521707

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bělá u Jevíčka - stráž Na Hoperku V obce
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'17.91"N, 16°39'12.54"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1991-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992690

6366a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pacov u Moravské Třebové
souřadnice: 49°41'54.55"N, 16°41'24.72"E, ± 240m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-25
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10629359

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Víška u Jevíčka
souřadnice: 49°39'22.74"N, 16°42'27.50"E, ± 181m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-08-02
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10909387

6366b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrážné, u rybníka v obci u Kravína
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'21.98"N, 16°46'24.65"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2007-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767176

6366c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 22. Jevíčko: u přehrady u obce Smolná
nejbližší obec: Smolná, okres Sokolov
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278102

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_242111_39_K3
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'55.70"N, 16°39'55.15"E, ± 154m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547274

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_242111_44_K3
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'31.76"N, 16°41'11.26"E, ± 39m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: e0132_242111_48_K3
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'20.47"N, 16°41'48.30"E, ± 98m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547425

6366d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dražanská vrchovina, mezi Jaroměřicemi a Novým Dvorem JV od Jevíčka
souřadnice: 49°36'49.00"N, 16°45'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1967-08-18
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694549

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0162_242113_198_S1.2
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'18.24"N, 16°48'21.85"E, ± 10m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4548989

6367a

lokalita: Javoříčko (distr. Olomouc): skály nad levým břehem potoka Špraněk naproti Zkamenělému zámku v NPR Špraněk
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.00"N, 16°54'7.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: P. Lustyk
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 51–160.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: expozice V; sklon 45°;
ID: 13579156

lokalita: Javoříčko - Zkamenělý zámek
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.23"N, 16°54'12.96"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-05-24
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579334

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kadeřín, národní přírodní rezervace Špraněk, okolí cesty (červená turistická trasa) v údolí potoka Špraňku mezi Zkameněným zámekem a Starým mlýnem, asi 1,0 km VJV – 1,3 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'49.10"N, 16°54'17.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 390-400 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-17

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13478061

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kadeřín, národní přírodní rezervace Špraněk, Zkamenělý zámek, vápencová skaliska a okolní lesní porosty

nejbližší obec: Březina, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'2.70"N, 16°54'14.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 390-450 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-17

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13478210

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.15. NPR Špraněk: bučina nad silnicí k jeskyni, směrem k vrcholu Šplázu, ca 100m od silnice, členitý terén,

výchozy skalek : Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén.

průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady uložit v herb.OL)

nejbližší obec: Březina, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'4.00"N, 16°54'36.00"E

nadmořská výška: 375-539 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2006

pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.

projekt: FLDOK

ID: 8319810

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.21. NPR Špraněk: vrchol. skalní výchozy po L straně potoka Špraněk, ca 300m Z od Zkamenělého zámku, na zlomu roviny v údolí: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady uložit v herb.OL)

nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'2.00"N, 16°54'12.00"E

nadmořská výška: 375-539 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2006

pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.

projekt: FLDOK

ID: 8320014

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Příl.1.mikrolok.11. NPR Špraněk: příkré vápen. skalky nad suťovým lesem na výchoz.skál na L straně potoka Špraněk, ca 300m SSZ od S okraje osady Špraňkův Mlýn, skalky jsou stín.okolí lesem: Seznam druhů cév.rostlin, včetně území plánovan. rozšíření. (z let 2004-2006),

nejbližší obec: Březina, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'56.00"N, 16°54'33.00"E

nadmořská výška: 375-539 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2006

pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.

projekt: FLDOK

ID: 8320573

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Javoříčko, NPR Špraněk, V svah pod vrcholem Šplázu
souřadnice: 49°40'1.00"N, 16°54'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-07-13
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633069

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březina (Olomoucko), asi 0,6 km SZ od kostela. NPR Špraněk, nad cestou k jeskyni.
souřadnice: 49°40'2.00"N, 16°54'45.00"E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
náleze: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ? : 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1160066

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březina (Olomoucko), asi 0,5 km SZ od kostela. NPR Špraněk.
souřadnice: 49°39'59.00"N, 16°54'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
náleze: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ? : 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1160156

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zkamenělý zámek u Javoříčka, svah nad propastí pod zábradlím vyhlídky
souřadnice: 49°40'2.00"N, 16°54'25.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3045552

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javoříčko, skála Zkamenělý zámek, skalnatý svah při vrcholu
souřadnice: 49°40'5.00"N, 16°54'30.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991-05-20
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.
projekt: ČNFD
ID: 1649325

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: lesy a skály mezi Kadeřínem a Javoříčkem. Boučí.
datum: 1982-05-16
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626551

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny: kóta 539 se Zkameněným Zámkem, Javoříčko
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626428

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0154_242109_131_L4
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'13.15"N, 16°54'48.06"E, ± 80m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545662

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0154_242109_139_K3
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.55"N, 16°54'42.88"E, ± 54m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4546289

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Invent. průzkum NPR Špraněk, botanika, rostlinná společenstva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6740470

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk, botanika, cév. rostliny. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6698815

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6739396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Špraněk I.
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.56"N, 16°54'39.81"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Špraněk (539 m n.m.) - nejbohatší lokalita vzácných druhů rostlin v Javoříčském krasu. 1983.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.1966 - 23.05.1982
ID: 7229546

6367b

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Javoříčko, NPR Špraněk, ca 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 49°40'12.00"N, 16°54'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-07-13
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633014

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavětín u Litovle_2850232
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'18.91"N, 16°56'12.62"E, ± 179m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-08-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345694

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Savín_2880002
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'52.72"N, 16°59'35.27"E, ± 96m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-09-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0154_242109_126_L3.1
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'15.28"N, 16°55'6.60"E, ± 122m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Les na vápenci S od Hradečné
nejbližší obec: Hradečná u Bílé Lhoty, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'53.24"N, 16°58'50.60"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986-10-05
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les na výchozu vápence severně od Hradečné. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7227710

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Výchozy vápence J od Pateřína
nejbližší obec: Pateřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'39.69"N, 16°58'18.84"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986-10-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výchozy vápence jižně od Pateřína. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7230064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hájovna Nové Pole Z od Loučky
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'4.23"N, 16°58'51.28"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hájovna Nové Pole západně od Loučky. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.1984 - 25.09.1988
ID: 7230131

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holý vrch nad Střemeníčkem
nejbližší obec: Hvozdečko, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'1.08"N, 16°55'47.90"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Holý vrch (514 m n.m.) nad Střemeníčkem (opraveno 1.3.2001). 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.1975 - 02.05.1986
ID: 7227475

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Špraněk III.
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.19"N, 16°55'8.31"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Špraněk (539 m n.m.) - nejbohatší lokalita vzácných druhů rostlin v Javoříčském krasu. 1983.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.1966 - 23.05.1982
ID: 7229714

6367c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Jesenec: na okraji polní cesty (zelená turist. značka), asi 0,5 km J od kóty 586 (Homole), ca 1 km S od kostela
nejbližší obec: Jesenec, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'8.00"N, 16°51'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-05-25
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-8015
původnost: původní
ID: 13785057

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Džbel, přírodní památka Na Kozénku, travnaté svahy a křoviny na svahu nad obcí, 700–850 m S od železniční stanice
nejbližší obec: Džbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'2.00"N, 16°50'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 525-545 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482144

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vojtěchov (Konice), PP Taramka (J část, SZ svah vrchu Horka)
souřadnice: 49°38'41.00"N, 16°53'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-07-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633144

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0154_242109_14_K3
nejbližší obec: Hvozď u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'41.64"N, 16°54'4.93"E, ± 27m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545236

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0154_242109_16_K3
nejbližší obec: Hvozď u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'33.76"N, 16°54'14.04"E, ± 114m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545258

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0162_242114_110_K3
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'6.54"N, 16°52'18.01"E, ± 187m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549757

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0162_242114_84_K3
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'0.46"N, 16°52'23.63"E, ± 331m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549656

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0162_242114_30_K3
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'7.76"N, 16°52'46.78"E, ± 120m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0162_242114_19_K3
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'22.96"N, 16°52'52.75"E, ± 117m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549538

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0162_242114_281_K3
nejbližší obec: Jesenec, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'41.40"N, 16°51'52.52"E, ± 91m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0162_242113_345_K3
nejbližší obec: Ponikev, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'53.98"N, 16°51'24.73"E, ± 40m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549049

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Taramka - Horka
souřadnice: 49°38'42.08"N, 16°53'47.83"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2010-06-25
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11160886

6367d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Prostějov, Krakovec, křoviny u potoka Šumice 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Raková u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'38.54"N, 16°58'12.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-08-17
nálezce: B. Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579188

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny. Údolí Luckého potoka JV od obce Luká k silnici Bohuslavice - Vilémov.
datum: 1980-09-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0076_242115_9_X8
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'32.45"N, 16°58'9.95"E, ± 94m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-06-07
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0076: m0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4549880

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opuštěný kamenolom SZ od Olbramic
nejbližší obec: Vilémov u Litvle, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.51"N, 16°59'41.28"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1988
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom severozápadně od Olbramic. 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 23.10.1988 - 15.07.1996
ID: 7231064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Luckého potoka
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'4.19"N, 16°57'36.04"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1975
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Luckého potoka od Luké k silnici Bohuslavice - Vilémov. 1980.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.06.1975 - 21.09.1980
ID: 7228253

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Luckého potoka
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'4.19"N, 16°57'36.04"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1975
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Luckého potoka od Luké k silnici Bohuslavice - Vilémov. 1980.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.06.1975 - 21.09.1980
ID: 7228608

6368a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cholina, suché stráňky SZ od kostela
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'34.90"N, 17°2'39.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-07-13
nálezce: Martin Lepší; Alena Jírová
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13478425

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cholina_2880117
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'35.82"N, 17°1'46.16"E, ± 41m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-09-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cholina_2880140
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'41.08"N, 17°1'49.12"E, ± 35m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-09-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350686

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cholina_2880111
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'24.48"N, 17°2'17.77"E, ± 40m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-09-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5350457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0084lm_242201_113_K3
nejbližší obec: Měrotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'54.31"N, 17°0'28.94"E, ± 120m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Konvalinková
pramen: Jana Konvalinková. m0084lm: m0084lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4550966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Cholinky JZ od Choliny
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'6.80"N, 17°2'35.75"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-05-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Cholinky jihozápadně od Choliny (jarní aspekt). 1989.
projekt: NDOP
ID: 7255676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchá louka Z od Myslechovic
nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'22.77"N, 17°1'26.12"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-08-30
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suchá louka na SV exp. svahu na Rampachu (418 m) Z od Myslechovic. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7238027

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Okraj lesa a zdivočelý sad Z od Myslechovic
nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'23.49"N, 17°1'50.07"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-08-30
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Okraj lesa a zdivočelý sad při severovýchodním úpatí Rampachu západně od Myslechovic. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7238064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stráňka nad cestou za Novou Vsí
nejbližší obec: Nová Ves u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'44.56"N, 17°0'29.17"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-09-20
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lokality teplomilných druhů rostlin v údolí Loučky mezi Novou Vsí a Savínem. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7243546

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lesní okraje podél silnice Slavětín-Haňovice
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'2.65"N, 17°0'4.34"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1982-09-19
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Květena lesních okrajů Pardusky (380 m n.m.) a Šuminy (418 m n.m.) při silnici z Haňovic do Slavětína. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7229178

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žleb potoka SV od Měrotína
nejbližší obec: Sobáčov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'53.32"N, 17°0'41.96"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1980-08-10
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Žleb potoka SV od Měrotína západně od Litovle. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7233282

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opuštěný kamenolom za Cholinou
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'9.30"N, 17°2'48.79"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom za Cholinou. 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.1974 - 21.09.1986
ID: 7232937

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opuštěný kamenolom u Cholinského Dvorku
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'24.34"N, 17°2'16.65"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom u Cholinského Dvorku. 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.04.1974 - 21.09.1986
ID: 7233463

6368b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střeň, les
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'29.48"N, 17°9'13.74"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-06-09
nálezce: Josef Vrbka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střeň
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'29.48"N, 17°9'13.74"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1948-06-06
nálezce: J. Palásek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: doubrava u Střeně
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'29.48"N, 17°9'13.74"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1927-06
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579196

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střeň, polesí Střeň, por. 423c
souřadnice: 49°41'54.00"N, 17°9'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1961-08-27
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2349956

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litovel, polesí Březová, por. 423a
souřadnice: 49°41'33.00"N, 17°7'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-08-29
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2350250

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: HC Litovel I, 216 a
souřadnice: 49°41'8.00"N, 17°7'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-10-09
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 931563

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Ramena řeky Moravy
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'43.14"N, 17°9'4.09"E, ± 4351m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005
nálezce: Jan Mládek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6290901

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lužní les S od železnice Střeň - Olomouc
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'41.08"N, 17°9'50.91"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1983-08-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lužní les podél severní strany železnice od železniční stanice Střeň k Olomouci. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7232534

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šargoun
nejbližší obec: Unčovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'24.16"N, 17°6'41.61"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Listnaté lesy severně od Březové k toku Moravy JV od Litovle. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7243038

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střeň
souřadnice: 49°41'49.79"N, 17°9'40.23"E, ± 510m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2012-07-19
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.3
ID: 10848998

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pňovice
souřadnice: 49°41'56.81"N, 17°9'18.77"E, ± 140m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2012-07-19
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10848966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hynkov
souřadnice: 49°40'34.56"N, 17°9'45.59"E, ± 110m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-20
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.3
ID: 10851889

6368c

původní jméno: *Cornus sanguinea* var. *sanguinea*
lokalita: Senice na Hané: les a paseky na kopci Bořík (340 m)
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.32"N, 17°2'35.61"E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2019-06-01
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zaznamenáno podél trasy "pohádkového lesa" (Den dětí)
ID: 13785444

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73"N, 17°2'58.19"E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky jižně před borovinami u Nových Dvorů.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6582334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Výstup skalky nad silnicí Z od Cakova
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'36.13"N, 17°0'38.09"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1988-10-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výstup skalky k silnici západně od Cakova. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7255101

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Blaty
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.68"N, 17°2'24.57"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Blaty mezi Seničkou a Cakovem (opraveno 20.3.2000). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1988 - 26.06.1992
ID: 7255391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Blaty
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.68"N, 17°2'24.57"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Blaty mezi Seničkou a Cakovem (opraveno 20.3.2000). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1988 - 26.06.1992
ID: 7253306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opuštěný lom S od Nových Dvorů
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.61"N, 17°2'15.31"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-06-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný malý kamenolom nad potokem Blata v lese severně od Nových Dvorů. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7237900

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opuštěný lom Z od Cakova
nejbližší obec: Cakov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.68"N, 17°0'48.06"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom západně od Cakova. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.1976 - 23.10.1988
ID: 7255052

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květena na spraši u Seničky
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'45.71"N, 17°3'47.28"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Květena na spraši u Seničky a u Nových Dvorů. 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.06.1974 - 14.09.1986
ID: 7238121

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suché louky SV od Nových Dvorů II.
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.52"N, 17°2'56.73"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky mezi borovinami severovýchodně od Nových Dvorů. 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.1966 - 07.09.1986
ID: 7255797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Les Skalka u Cakova
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'51.83"N, 17°1'55.96"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1961
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Skalka u Cakova. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.05.1961 - 15.05.1983
ID: 7231076

6368d

původní jméno: *Cornus sanguinea* var. *sanguinea*
lokalita: Senice na Hané: soukromá zahrada a sad, asi 0,5 km SV (71°) od kostela sv. Máří Magdalény v centru obce, ca. 245 m n. m.
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.39"N, 17°5'36.18"E, ± 70m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2019-06-02
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: náletová dřevina při okraji sadu
ID: 13785372

6369a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hunkov, okraj "Panenského lesa" 1 km jihovýchodně od vsi
nejbližší obec: Příkazy-Hynkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'55.63"N, 17°10'50.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-09-15
náleze: J. Borunský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579419

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střeň, okraj lesa 100 m J hájovny, ca 1,4 km V kostela v obci
souřadnice: 49°41'34.00"N, 17°10'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-08-17
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514546

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litovelské Pomoraví, JZ část: lužní les 1,5 km JV od Hynkova
souřadnice: 49°39'35.00"N, 17°11'15.00"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-22
náleze: J. Borunský
pramen: Borunský J. (1994): Floristický výzkum jihozápadní části chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2014342

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Střeň - Štěpánov, listnaté lesy podél Písečného potoka
datum: 1979
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628449

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střeň
souřadnice: 49°40'24.53"N, 17°10'56.72"E, ± 82m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-17
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10842758

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březce
souřadnice: 49°39'3.14"N, 17°13'14.22"E, ± 161m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L2.3
ID: 10844680

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěpánov u Olomouce
souřadnice: 49°41'4.70"N, 17°10'36.06"E, ± 103m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-19
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10848572

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hynkov
souřadnice: 49°40'38.13"N, 17°10'11.30"E, ± 283m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-20
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10851929

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horka nad Moravou
souřadnice: 49°39'20.68"N, 17°11'30.20"E, ± 116m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-17
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10842691

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hynkov
souřadnice: 49°40'19.34"N, 17°10'27.50"E, ± 157m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-17
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10842736

6369b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Šternberk, Svatý Kopeček, 18b
souřadnice: 49°41'25.00"N, 17°18'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1955-10-11
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 886506

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Laštany_2890344
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'58.44"N, 17°19'37.45"E, ± 45m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-17
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353664

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhota u Šternberka_2890130
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'55.93"N, 17°17'58.96"E, ± 80m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2007-09-16
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351999

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0169_242205_16_K3
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'56.08"N, 17°17'58.67"E, ± 123m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2003
nálezce: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551602

6369c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Olomouc-Řepčín, okraj cesty u šterkovny Poděbrady, ca 0,3 km od Planého mostu
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'42.75"N, 17°13'44.29"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-06-01
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578198

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomouc-Řepčín, olšinná bažina na slepém rameni Mlýnského potoka
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.47"N, 17°13'57.04"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-14
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578350

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Olomouc - Řepčín - břeh Mlýnského potoka, ca 0,6 km V od želez. st. Olomouc - Řepčín
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'0.65"N, 17°13'57.89"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-09-15
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579222

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Olomouc - Řepčín - břeh Mlýnského potoka, ca 0,6 km V od želez. st. Olomouc - Řepčín
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'0.65"N, 17°13'57.89"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-09-15
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579253

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Horka; tůň, mrtvá ramena Moravy, louky mezi Horkou a Chomutovem, S Olomouce
datum: 1981-07-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629058

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Skrbeň a Horka. Kulmová skalka (větší polní kaz), pole a rumiště mezi uved. obcemi.
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629246

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horka nad Moravou
souřadnice: 49°38'48.02"N, 17°11'56.29"E, ± 68m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10841217

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horka nad Moravou
souřadnice: 49°38'43.49"N, 17°11'52.23"E, ± 87m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10843005

6369d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: les na S okraji Olomouc-Černovíru
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.89"N, 17°15'41.07"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1999-05-29
nálezce: L. Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lazce u Olomouce, při strouze mlýnu Lazeckého
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.36"N, 17°15'8.42"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1903
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1903 podzim
ID: 13579252

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chválkovice
souřadnice: 49°36'42.10"N, 17°16'31.12"E, ± 170m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-06-04
náleze: Jan Ševčík
pramen: Ševčík Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 13051643

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černovír; velmi rozvolněný
souřadnice: 49°37'21.50"N, 17°15'55.41"E, ± 182m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-07-03
náleze: Jan Ševčík
pramen: Ševčík Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 13052144

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chválkovice
souřadnice: 49°36'58.20"N, 17°16'20.05"E, ± 108m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-07-06
náleze: Jan Ševčík
pramen: Ševčík Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 13051803

6370a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Véska u Pohořan, údolí potůčku směrem k Pohořanům
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'44.31"N, 17°21'49.76"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1962-06-24
náleze: Chaloupka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578001

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC Šternberk, Svatý Kopeček, 511 d6
souřadnice: 49°41'9.00"N, 17°21'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-08-13
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 890094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolany u Olomouce_2870252
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.46"N, 17°21'29.74"E, ± 110m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-10-13
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jívová_2870152
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'46.97"N, 17°21'47.27"E, ± 26m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-21
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5347597

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Laštány_2890303
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'32.52"N, 17°20'26.27"E, ± 53m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-10
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bělkovice_2890281
nejbližší obec: Bělkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'20.89"N, 17°20'5.82"E, ± 98m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353079

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolany u Olomouce_3030130
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'10.15"N, 17°20'9.74"E, ± 86m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-09-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5380010

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Véska u Olomouce_3030077
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'3.35"N, 17°22'30.58"E, ± 40m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-31
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Véska u Olomouce_3030141
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'24.12"N, 17°21'42.12"E, ± 111m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-30
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5380094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořany na Moravě_3030228
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'17.65"N, 17°22'58.98"E, ± 149m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5380903

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrubá Voda_3030286
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'5.04"N, 17°24'32.72"E, ± 60m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-24
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5381420

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0146_251106_44_K3
nejbližší obec: Pohořany na Moravě, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'18.01"N, 17°22'58.94"E, ± 220m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4647614

6370c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Hlubočky, křoviny u cesty u osady Vinohrádky
nejbližší obec: Hlubočky-Dukla, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.58"N, 17°23'9.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1984-06-16
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578000

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Údolí Dolanského potoka od V části obce Dolany až JV od Věsky. Lesy, svahové louky a údolní ostržicová louka.
datum: 1971
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629692

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Území jižního cípu Nízkého Jeseníku mezi obcemi: Dolany - Kopeček - Droždín - Bukovany - S Velké Bystřice - Lošov - Radíkov - pevnůstka

datum: 1966

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8630176

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: LHC Šternberk, Svatý Kopeček, 624 c4

souřadnice: 49°38'2.00"N, 17°24'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 1975-09-09

nálezce: J. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 891477

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Véska u Olomouce_3030066

nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'56.69"N, 17°22'13.26"E, ± 63m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2007-08-31

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5379250

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Posluchov_3030437

nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'35.16"N, 17°23'43.19"E, ± 38m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2007-08-19

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5382684

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hlubočky_3030406

nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'13.27"N, 17°24'23.58"E, ± 184m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-08-23

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5382347

6370d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /14/ Oderské vrchy: Mrsklesy: les u silnice Mrsklesy-Jestřebí, asi 2 km od Mrskles

nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.

projekt: FLDOK

ID: 9102369

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: VVP Libavá; slunný svah 4 km SSZ obce Velký Újezd, 0,5 km Z kóty 605 m

souřadnice: 49°36'25.00"N, 17°28'28.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-08-01

nálezce: L. Labonková

pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2480499

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: VVP Libavá; 3,5 km V od obce Mariánské Údolí, 1,2 km JV od kóty 629 m, lokalita „Křivá stráž“,

souřadnice: 49°36'53.00"N, 17°26'37.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-07-20

nálezce: L. Labonková

pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2479793

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: VVP Libavá; svah 3,5 km V obce Mariánské Údolí, 1 km JZ kóty 629, V od lokal. „Na výsluní“,

souřadnice: 49°36'53.00"N, 17°26'39.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-07-16

nálezce: L. Labonková

pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2479946

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: m0220_251107_338_K3

nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'25.48"N, 17°24'54.29"E, ± 86m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Stanislav Mudra

pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4649739

6371a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: VVP Libavá; 3 km JV od kóty 609 m, 1,5 km J od lokality „Městský les“,

souřadnice: 49°40'19.00"N, 17°32'42.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-06-25

nálezce: L. Labonková

pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2479491

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: VVP Libavá; lokalita „Nad řekou,, při soutoku Odry a bezejmenného potoka, 1,2 km SZ od kóty 615 m

souřadnice: 49°39'55.00"N, 17°31'56.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-06-24

nálezce: L. Labonková

pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2479452

6371c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Spálov, levý přítok Suché, Luboměř, Hiibrovice, Heltínov

datum: 1972

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8630531

6372b

původní jméno: *Swida hungarica vergens*

lokalita: Odry: cesta směrem na Veselí, nad Monolity, JZ obce

nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°39'7.06"N, 17°49'14.83"E, ± 1000m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1992-08-18

nálezce: L. Vlčková

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579175

původní jméno: *Swida hungarica*

lokalita: Odry, Oderský les, "Skalní sklepy", Z obce, 1,5 km

nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°39'38.54"N, 17°49'7.90"E, ± 1000m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1992-06-14

nálezce: L. Vlčková

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579250

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jakubčovice n.O., od žel. zastávky k silnici směr Rost.... S SZ svahy kóty 595- Suchá, SPR Suchá Dora, lesní cesta od 550 m údolí Suché.

datum: 1976-09-07

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8631009

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dobešov, Odry, Loučky, N. Ves, Č. Ves mezi Henhofem a Odry, Jabubčovice n.O., Vitovka.

datum: 1967

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8630812

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 101Ea11, kú, Heřmanice u Oder, Jakubčovice V okraj velkolomu
souřadnice: 49°41'56.00"N, 17°47'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-06
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neidentifikovan druh pod zkratkou "gratang".
ID: 869687

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 101Ea11, kú, Heřmanice u Oder, Jakubčovice V okraj velkolomu
souřadnice: 49°41'56.00"N, 17°47'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-10-06
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neidentifikovan druh pod zkratkou "gratang".
ID: 864724

6372c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Oderských vrchů. Hranice, Potštát. Údolí Veličky SZ a JV od hostince Pod Tlustým Janem.
datum: 1975-10
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631419

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radíkov u Hranic_3020706
nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°36'2.05"N, 17°40'43.79"E, ± 15m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5376393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Veličky
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°36'41.39"N, 17°40'49.58"E, ± 1596m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Veličky od Potštátu k Olšovci. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.1975 - 13.04.1992
ID: 7224203

6372d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0136_251212_41_L2.2A
nejbližší obec: Nejdek u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°36'29.20"N, 17°47'9.60"E, ± 239m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4666260

6373a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)

datum: 1982-06-03
nálezcce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631052

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Odry; antropický tlak (chatařská kolonie) - kamenný snos
souřadnice: 49°39'20.30"N, 17°50'42.66"E, ± 43m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-10
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12793499

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kletné; porosty kolem potoka, část potoka se vzedmutou hladinou, vliv přiléhající smrkové monokultury
souřadnice: 49°40'6.34"N, 17°54'3.79"E, ± 407m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-08
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12791464

6373b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 403. Suchdol nad Odrou: okolí propustku Křivého potoka u trati severovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°39'1.00"N, 17°57'36.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606467

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hladké Životice (CHKO Poodří), pravý břeh Odry
souřadnice: 49°40'5.00"N, 17°59'29.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-06-26
nálezcce: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1984): Lužní lesy v Poodří. II. část. Saliceto-Populetum Tx. 1931, Meijer - Dress 1936. - Campanula, Ostrava, 6: 103-118.
projekt: ČNFD
ID: 2374241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunín - S okraj obce, polní cesta k S úpatí koty 289 (Cihelňák), louky a lužní les S úpatí (J. toku Odry)
datum: 1978-05-06
nálezcce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8632008

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0072po_251205_97_K3
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'47.82"N, 17°59'26.81"E, ± 172m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. t0072po: t0072po. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4664022

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0072po_251205_100_K3
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'28.56"N, 17°57'47.92"E, ± 58m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. t0072po: t0072po. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4663869

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Pusté nivy
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'52.84"N, 17°59'52.24"E, ± 119m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický PP Pusté nivy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269077

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunín
souřadnice: 49°39'51.96"N, 17°59'53.74"E, ± 135m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-16
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10580579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hladké Životice
souřadnice: 49°40'50.31"N, 17°59'40.58"E, ± 278m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L2.4
ID: 10589357

6373c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 410. Hrabětice: sad těsně u Hrabětického lesa a okraj lesa nedaleko trati jihovýchodně od obce, 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'2.00"N, 17°53'20.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606566

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 408. Hrabětice: severní okraj Hrabětického lesa jihovýchodně od obce, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)

souřadnice: 49°36'5.00"N, 17°53'8.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9606687

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 434. Jeseník nad Odrou: okolí železničního mostu přes Odru, 260 m n. m., Faltys (květen 1997)

souřadnice: 49°37'26.00"N, 17°54'36.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9607387

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: SV Morava: Odry, osada Emauzy, remízek JJV Vráženského rybníka

souřadnice: 49°38'14.00"N, 17°51'10.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1983-05-31

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2187908

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les, zaříznuté údolí V k. 319

souřadnice: 49°36'3.00"N, 17°52'52.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1981-04-28

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.

projekt: ČNFD

ID: 2182934

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jeseník nad Odrou; křoví na mezi

souřadnice: 49°36'30.37"N, 17°52'57.96"E, ± 70m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2014-06-11

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12513326

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Odry; ruderalizované porosty kolem regulovaného potoka pod silnicí, sucho

souřadnice: 49°38'25.59"N, 17°51'7.15"E, ± 310m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2014-08-09

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12791804

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vražné u Oder; ruderalizované porosty kolem rybníka, místy tůň

souřadnice: 49°38'30.48"N, 17°50'34.12"E, ± 449m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2014-08-09

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12792047

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vražné u Oder

souřadnice: 49°37'52.02"N, 17°52'54.61"E, ± 1126m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-09

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10554679

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mankovice

souřadnice: 49°37'36.83"N, 17°54'42.27"E, ± 682m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-10

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.4

ID: 10559384

6373d

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okr. Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, vlhké louky JV nádraží

nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'24.54"N, 17°56'40.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1982-06-07

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578120

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 444. Bernartice: Bařiny (u Odry), bývalý Dolní rybník, 250 m n. m., Neuschlová

souřadnice: 49°37'16.00"N, 17°56'27.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9607730

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: 437. Bernartice: levobřežní niva Odry ca 0,5 km západně až západoseverozápadně od severního okraje obce, pruh listnáčů, převážně lip (*Tilia cordata*), 255 m n. m., Hlaváček
souřadnice: 49°37'25.00"N, 17°56'33.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607476

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bernartice n. O., levý břeh potoka J k. 358 (Panský kopec)
souřadnice: 49°36'10.00"N, 17°57'47.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-05-26
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2185516

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravská brána, 1,5 km WNW von Kunín, 3 km OSO von Suchdol n. Odrou
souřadnice: 49°38'26.00"N, 17°58'9.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-08-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2083075

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunín: les za Sm mlékárnou, směr silniční kotě 274 a SV až V úpatí Panského kopce (kota 358), údolí potoka "Pod Salašem" k prameni a S část lesa "Hrabí" (S kota 320)
datum: 1982-05-26
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8632683

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunín - cihelňák (kóta 289) vrchol a V svahy, údolní louky a lužní les mezi kótou 249 a 248 v údolní nivě Odry k silnici mezi Suchdolem n.O. a Kunínem

datum: 1978-05-06
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8632293

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0099po_251210_365_K3
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'27.35"N, 17°58'27.41"E, ± 214m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. t0099po: t0099po. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4665410

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Bařiny
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'47.10"N, 17°57'31.44"E, ± 991m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czerník. Botanický inventarizační průzkum PR Bařiny. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7266147

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchdol nad Odrou
souřadnice: 49°38'19.60"N, 17°56'55.02"E, ± 330m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10554317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bernartice nad Odrou
souřadnice: 49°38'10.36"N, 17°57'2.66"E, ± 155m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-09
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.2
ID: 10554544

6374a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bartošovice, cca 2 km SSZ od kostela v Bartošovicích
souřadnice: 49°40'29.00"N, 18°1'31.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-08-18
náleze: Blanka Jířů
pramen: Jířů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890904

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poodří
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-08-15
náleze: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2118654

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Levý břeh Odry proti Hornímu Bartošovickému rybníku
souřadnice: 49°40'52.00"N, 18°1'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-07-02
náleze: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. *Salicion triandrae* Müller et Görs 1958. - Campanula, Ostrava, 5: 15-28.
projekt: ČNFD
ID: 1103748

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bartošovice, osada Karlov, od ústí Husího potoka, údolí Odry, levý břeh, údolní louky směr Bartošovický rybník, údolní niva směr osada N. Horka

datum: 1974-06-15

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8632433

původní jméno: *Swida hungarica*

lokalita: Bartošovice (zákl. pole 6374): údolí Odry

nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'13.59"N, 18°1'46.41"E, ± 1500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1974-06-15

nálezce: M. Sedláčková

pramen: FAS1/13

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: det J. Soják; herbNJM; doplňky k FKS 3 - 87 map

ID: 9940677

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Koryta

nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'18.07"N, 18°3'32.05"E, ± 322m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2011

nálezce: Zuzana Dočkalová

pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czerník. Inventarizační průzkum botanický PR Koryta. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7266664

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Bartošovický luh

nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°40'20.70"N, 18°1'4.80"E, ± 1594m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2011

nálezce: Zuzana Dočkalová

pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czerník. Inventarizační průzkum botanický PR Bartošovický luh. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7267864

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Albrechtický

nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'51.37"N, 18°4'18.76"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-11-11

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Sedláčková Marie, RNDr. Ochránářské mapování. 1975.

projekt: NDOP

ID: 6956824

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bartošovice; Fragment mezi poli.

souřadnice: 49°39'56.26"N, 18°3'32.29"E, ± 244m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2013-05-09

nálezce: Daniela Ražňoková

pramen: Ražňoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11881981

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pustějov

souřadnice: 49°41'30.04"N, 18°1'53.65"E, ± 855m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2012-05-19

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10598253

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Studénka nad Odrou

souřadnice: 49°41'49.52"N, 18°3'25.81"E, ± 447m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2012-05-19

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.4

ID: 10598919

6374b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 607. Skotnice: Hončova hůrka (336,3 m), opuštěný lom 1,5 km východně od středu obce, travnaté svahy, keřové porosty, tůňka, 310-330 m n. m., Lustyk

souřadnice: 49°39'28.00"N, 18°8'60.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9611464

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 608. Skorotín: pahorek zvaný Urbišův kopec 1,0 km severně od kóty Hončova hůrka (336,3 m), 1,0 km východně od středu obce, 485 m n. m., Lustyk

souřadnice: 49°40'9.00"N, 18°9'8.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9611561

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mošnov, u ř. Lubina. 0,7km ZSZ od kaple v Skorotíně

souřadnice: 49°40'40.00"N, 18°7'42.20"E, ± 20m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2004-08

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1102046

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sedlnice: údolí říčky Sedlnice - areál parčíku u zámečku a zbytky luhů podél toku směr osada Borovec (Z kóty 302)

datum: 1982-05-05

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8632700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skotnice; segment rozdělen elektrickým vedením
souřadnice: 49°39'34.26"N, 18°8'38.18"E, ± 350m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-23
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11906276

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skotnice; větší fragment luhu, ovlivněn regulací toku
souřadnice: 49°40'2.13"N, 18°8'0.43"E, ± 789m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-23
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11908368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mošnov; v prvním mapování uváděna vzácně *Lilium martagon* (nepotvrzena)
souřadnice: 49°41'32.37"N, 18°7'54.83"E, ± 247m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-23
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11906061

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skotnice; fragment lužního lesa s příměsí nepůvodních druhů (*Larix decidua*, *Spirea salicifolia*)
souřadnice: 49°40'25.96"N, 18°7'47.99"E, ± 179m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-23
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11907197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mošnov; část lužního lesa blíže k hlavní cestě, sušší, přechody k dubohabřině
souřadnice: 49°40'35.67"N, 18°7'40.02"E, ± 581m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-24
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11907873

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mošnov; lužní les asociace *Pruno-Fraxinetum*, při okraji vysázen *Quercus rubra*, jinak docela pěkný fragment lužního lesa
souřadnice: 49°40'49.36"N, 18°7'42.47"E, ± 409m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-08-23
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11906406

6374c

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: /40/ Silně ohrožené taxony: Libhošť,
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'27.00"N, 18°4'28.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 50: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8077948

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 484. Nový Jičín: Sirkové lázně, lesík mezi silnicemi severně od lázní, 300-320 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°36'36.00"N, 18°2'54.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608497

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SV Morava: Nový Jičín, Sirkové lázně, les Roveň, Z k. 318
souřadnice: 49°37'53.00"N, 18°2'24.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976-05-10
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187723

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rybí: JV až JZ úpatí Libhošťské hůrky, (kota 4 okraj lesa, meze, louky, lesní enklávy směr obec Libhošť. S svahy, louky enklávy a malé údolí do obce Libhošť. (exkurze přírod. kroužku)
datum: 1977-06-18
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633266

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rybí, J úpatí Libhošťské hůrky kota 494, malé údolí směřující k lesu Roveň.
datum: 1974-04-19
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Produktovod Fojtův les
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'2.59"N, 18°4'26.82"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009878

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Produktovod Fojtův les
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'2.59"N, 18°4'26.82"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009880

6374d

původní jméno: *Cornus sanguinea* s. l.
lokalita: okr. Nový Jičín, Libhošť, na východním úpatí Libhošťské hůrky
nejbližší obec: Závěšice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'38.18"N, 18°5'29.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-06-07
nálezce: M. Sedláčková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13578009

lokalita: Kopřivnice, železniční nádraží
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'13.00"N, 18°8'58.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707227

lokalita: Kopřivnice, nákladové železniční nádraží
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'42.00"N, 18°8'56.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707228

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 8. Závěšice: Libhošťská hůrka (494), les nad lomem 1 km Z od obce, orient.V.
nejbližší obec: Závěšice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'45.00"N, 18°5'6.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-05-12
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8292198

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.16. Moravská brána: 3,5 km Z obce Příbor, orient. V.

nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'25.00"N, 18°5'55.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1980-07-27

pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.

projekt: FLDOK

ID: 8050483

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 508. Sedlnice-Borovec: okraj nivy Sedlnice pod silnicí k Prchalovu, 275 m n. m., Sádlo

souřadnice: 49°38'16.00"N, 18°5'54.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9608942

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 513. Sedlnice: jižní okraj lesa Peklisko na levém břehu říčky Sedlnice, 260-280 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°38'42.00"N, 18°5'52.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9608667

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 514. Sedlnice: slatinná louka 50-100 m jižně od lesa Peklisko na levém břehu říčky Sedlnice, 260 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°38'42.00"N, 18°5'47.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9609249

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 515. Sedlnice: rákosina nad levým břehem říčky Sedlnice na jižním okraji lesa Peklisko, 260 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°38'33.00"N, 18°5'46.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9609319

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 517. Sedlnice: pravý břeh říčky Sedlnice na jižním okraji lesa Peklisko, 260 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°38'24.00"N, 18°5'52.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9609395

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 518. Sedlnice: pole a meze nad pravým břehem říčky Sedlnice jihojihozápadně od lesa Peklisko, 260 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°38'24.00"N, 18°5'48.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9609441

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sedlnice, os. Borovec, pravý břeh Sedlnice J pahorku Peklisko

souřadnice: 49°37'30.00"N, 18°6'12.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1980-07-31

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.

projekt: ČNFD

ID: 2185208

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Sedlnické sněženky 1139

nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'28.51"N, 18°5'48.24"E, ± 1084m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2010

nálezce: Adrián Czerník

pramen: Czerník Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.2 Botanický inventarizační průzkum PP Sedlnické sněženky. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7015584

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Produktovod Lesní porost u Sedlice

nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'12.07"N, 18°6'3.12"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2009

nálezce: Petr Götthans

pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7008801

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sedlice - Závišice

nejbližší obec: Závišice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°37'2.67"N, 18°6'20.34"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008

nálezce: Tomáš Kuras

pramen: RNDr. Tomáš Kuras Ph.D. a kol. Uprava Sedlice, Závišice biologické hodnocení. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7056816

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sedlnice; Porosty podél toku Sedlničky. Ve stromovém patře převažují *Salix*.

souřadnice: 49°38'18.54"N, 18°5'55.79"E, ± 290m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2013-05-14

nálezce: Daniela Ražňoková

pramen: Ražňoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11882692

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Drnholec nad Lubinou; Průsek pro vedení VN.

souřadnice: 49°36'59.98"N, 18°8'27.34"E, ± 190m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2013-07-25

nálezce: Daniela Ražnoková

pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1788 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11893606

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sedlnice

souřadnice: 49°38'44.23"N, 18°5'45.89"E, ± 349m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2013-08-30

nálezce: Daniela Ražnoková

pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11881480

6375a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 15a. Beskydské podhůří: (6275): Brušperk: les Březina, dubohabřina na horním toku erozních rých JV svahů SZ kóty 282.

(Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast. muz. v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Brušperk, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°41'51.00"N, 18°11'43.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8289446

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 15d. Beskydské podhůří: (6275): Brušperk: les Březina, Z okraj lesa nad P břehem potoka Rakovec. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast. muz. v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Brušperk, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°41'59.00"N, 18°11'16.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1979-06-27

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8289511

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: SV Morava: Trnávka, osada Chabičov, J část lesa Březina

souřadnice: 49°41'52.00"N, 18°11'35.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1979-06-27

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2188368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0,25 km SW von der Gem. Trnávka
souřadnice: 49°40'52.00"N, 18°10'31.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969-07-13
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151297

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: zwischen den Gem. Petřvald und Trnávka bei Brušperk
souřadnice: 49°41'44.00"N, 18°10'8.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969-07-13
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151412

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trnávka u Nového Jičína_2500020
nejbližší obec: Trnávka u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'56.57"N, 18°11'8.12"E, ± 45m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-13
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rychaltice_2500068
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'59.10"N, 18°11'38.76"E, ± 94m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-13
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295947

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Fryčovice_2500196
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'39.10"N, 18°12'49.36"E, ± 61m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-14
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5296845

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0179_252109_23_L2.2B
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'26.53"N, 18°12'48.24"E, ± 153m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0179: t0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4683245

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0179_252109_122_L2.2B
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'19.44"N, 18°13'41.84"E, ± 242m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0179: t0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4683404

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brušperk
souřadnice: 49°41'19.05"N, 18°12'13.00"E, ± 120m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-28
nálezce: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11636724

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kateřinice; pruh lesa podél potůčku, v okolí pole; mladší porost, stromové patro náletového charakteru, keřové patro velmi husté, byl. patro odpovídající dubohabřině, eutrofní, občas odpadky
souřadnice: 49°40'20.46"N, 18°10'55.13"E, ± 132m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-08-23
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11906261

6375b

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: okr. Frýdek-Místek, Staříč, křoviny v lokalitě Koťálky
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'9.39"N, 18°16'22.10"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-09-08
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578008

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Frýdek-Místek, Staříč, Kamenná nad obcí
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'30.29"N, 18°16'15.67"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1942-06-15
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577979

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Frýdek-Místek, Staříč, les u cesty k šachtě podél potoka Vodičná
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'16.31"N, 18°15'52.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-05-27
nálezce: L. Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579261

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Sviadnov: severní obvod vrchu Štandl, podél čerstvě "revitalizované" Olešné
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.30"N, 18°18'47.83"E, ± 900m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-05-20
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163297

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (7) ve sledovaném území (viz. lok. č. 5) - na výslunných svazích
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1957): Kamenná u Staříče, významná lokalita teplobytné květeny v severovýchodní Moravě. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 169-182.
projekt: FLDOK
ID: 8713446

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (9) ve sledovaném území (viz. lok. č. 5) - na vyvýšených keřnatých mezích
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1957): Kamenná u Staříče, významná lokalita teplobytné květeny v severovýchodní Moravě. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 169-182.
projekt: FLDOK
ID: 8713511

původní jméno: *Cornus australis*
lokalita: 96. Frýdek-Místek: loučky a pobřežní křoviny podél P břehu Ostravice 0,5 km J od žel.stanice Lískovec u Frýdku /u některých druhů uveden pod č. 96b/
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'36.90"N, 18°19'42.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9251653

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 88. Staříč: podél polní cesty S obce na vrchu Kamenná

nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'31.60"N, 18°16'21.70"E, ± 400m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9251408

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 93. Frýdek-Místek: lesní okraje na V úpatí Štandlu /u některých druhů uveden pod č. 93a/

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9251547

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sviadnov, L břeh Ostravice, 0,9 km od nádraží v Lískovci

souřadnice: 49°41'24.30"N, 18°19'43.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2011-08-10

nálezce: Veronika Kalníková

projekt: ČNFD

ID: 1286073

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chlebovice_2510168

nejbližší obec: Chlebovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'22.82"N, 18°15'39.56"E, ± 93m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2007-07-17

nálezce: Bohdana Hutýrová

pramen: Hutýrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0251. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5298043

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: t0179_252109_37_L2.2B

nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'16.50"N, 18°15'36.50"E, ± 136m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2003

nálezce: Lucie Žvaková

pramen: Lucie Žvaková. t0179: t0179. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4683255

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Kamenná
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'36.86"N, 18°16'47.51"E, ± 9999m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1997
nálezce: Hana Jančíková
pramen: Kočárek P. Entomologický inventarizační průzkum PP Kamenná. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6292993

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenná
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'37.46"N, 18°16'47.42"E, ± 175m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-06
nálezce: Alena Hájková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6499641

6375c

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Hukvaldy, na okraji lesa u silnice II/486, cca 730 m JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'5.13"N, 18°12'58.72"E
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579764

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rychaltice: Vápenky, remíz s odpadem zavezeným lomem
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'31.12"N, 18°12'47.51"E, ± 900m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-05-14
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214856

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Lubina: v. n. Větrkovice
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'59.49"N, 18°11'25.54"E, ± 90m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-09-07
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
původnost: původní
ID: 13730380

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Hukvaldy: lokalita PP "Pod hukvaldskou oborou" se nachází v údolí Ondřejnice mezi obcemi Hukvaldy a Kozlovice, jde o luh na L břehu Ondřejnice (vlhké a zastíněné)

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'39.00"N, 18°14'30.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1994-07-21

pramen: Sedláčková M. (1996): K výskytu chráněné kapradiny u Hukvald. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 13: 69-71.

projekt: FLDOK

ID: 8075626

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /1/ Kozlovice: Pod Skalkou, SV, hnědozemní glej na pískovcových bašských vrstvách

nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'34.00"N, 18°14'33.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1979-07-20

pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.

projekt: FLDOK

ID: 7928851

původní jméno: *Cornus australis*

lokalita: 100. Hukvaldy: areál zříceniny hradu Hukvald

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9251881

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 100. Hukvaldy: areál zříceniny hradu Hukvald

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

poznámka: str.49

ID: 9251889

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lubina, os. Větrkovice, pravý břeh Lubiny, 0,5 km JV mostu

souřadnice: 49°36'51.00"N, 18°10'28.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1980-09-04

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.

projekt: ČNFD

ID: 2185146

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Příbor, sz.samoty Hájovský Dvůr (kóta 320), nad údolím potoka s tokem od Hájova
souřadnice: 49°37'52.00"N, 18°10'45.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1980-09-25
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1990): Příspěvek k vegetaci jižní a západní části Podbeskydské pahorkatiny. - Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 7: 3-21.
projekt: ČNFD
ID: 2471491

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sklenov_2500302
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'8.88"N, 18°12'9.07"E, ± 112m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-07
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5297395

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hájov_2500250
nejbližší obec: Hájov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'15.72"N, 18°11'28.14"E, ± 60m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-11
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5297101

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0179_252109_49_K3
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'46.10"N, 18°12'40.50"E, ± 51m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0179: t0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4683270

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0179_252109_55_K3
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'42.07"N, 18°12'34.34"E, ± 69m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0179: t0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4683385

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0179_252109_109_L2.2B
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'56.40"N, 18°13'29.39"E, ± 69m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0179: t0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4683304

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Hradní vrch Hukvaldy
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'15.80"N, 18°13'49.48"E, ± 592m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010
náleze: Adrián Czerník
pramen: Czerník Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.14 Botanický inventarizační průzkum PP Hradní vrch Hukvaldy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Větrkovice u Lubiny
souřadnice: 49°36'48.48"N, 18°10'31.40"E, ± 781m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-02
náleze: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1788 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11895119

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sklenov; Pásmo hygienické ochrany. V údolí lokálně vegetace R 1.4.
souřadnice: 49°36'51.71"N, 18°12'35.18"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-01
náleze: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1788 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11895283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mniší; Náletové dřeviny.
souřadnice: 49°36'44.28"N, 18°12'33.07"E, ± 206m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-01
náleze: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1788 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11896408

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Větrkovice u Lubiny; V segmentu vybudovaná dráha pro terénní kola.
souřadnice: 49°37'0.09"N, 18°10'17.84"E, ± 277m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-02
náleze: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1788 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11893638

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčovice; Fragment, dotčen v rámci protipovodňových úprav Lubiny.
souřadnice: 49°36'19.59"N, 18°11'18.83"E, ± 88m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-08-07
náleze: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1788 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11894813

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Větrkovice u Lubiny; Fragment při okraji vodní nádrže.
souřadnice: 49°37'12.47"N, 18°11'39.90"E, ± 164m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-08-29
náleze: Daniela Ražnoková
pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1788 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11894063

6375d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: D5. Palkovice: údolí Pstružího potoka mezi okrajem lesa k hájovně na Holém vrchu (kóta 631), žlutá tur.značená cesta 2,5 km Z obce
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252146

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SV Morava: Lhotka u Kozlovic, enkláva nad pravým přítokem Lhoteckého potoka, "Pod Královou horou"
souřadnice: 49°36'27.00"N, 18°17'8.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-05-03
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0266_252120_332_K3
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'5.69"N, 18°17'56.94"E, ± 31m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0266: t0266. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2000 - 30.09.2004
ID: 4687246

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Palkovice
souřadnice: 49°37'16.66"N, 18°17'49.10"E, ± 145m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-24
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10739112

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Palkovice
souřadnice: 49°37'1.68"N, 18°17'46.12"E, ± 164m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-10-01
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10483773

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Metylovice
souřadnice: 49°37'9.01"N, 18°18'26.11"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-10-02
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10484794

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhotka u Frýdku-Místku
souřadnice: 49°36'27.04"N, 18°18'7.43"E, ± 264m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-09-24
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10471544

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhotka u Frýdku-Místku
souřadnice: 49°36'14.04"N, 18°17'46.95"E, ± 39m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-10-02
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10484977

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Myslík
souřadnice: 49°36'20.73"N, 18°15'45.24"E, ± 117m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-10-08
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10487209

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozlovice
souřadnice: 49°36'17.74"N, 18°16'46.22"E, ± 36m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-10-08
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10487293

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Metylovice
souřadnice: 49°37'3.78"N, 18°18'43.65"E, ± 52m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-10-15
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10490274

6376a

původní jméno: *Swida ×hungarica*
lokalita: Frýdek-Místek, v křovinách u potoka 1.6 km SV od žel. st. Frýdek-Místek
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'20.62"N, 18°22'10.32"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-04
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578045

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Frýdek, křoviny podél řek a potoků v celém obvodu, alluv. a diluv. náplavy. od 250 m výše
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'53.43"N, 18°20'42.42"E, ± 15000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1949-05-18
nálezce: F. Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13577966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Frýdek, nábřeží Ostravice
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'53.43"N, 18°20'42.42"E, ± 5000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1944-09-09
nálezce: F. Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577965

lokalita: Dobrá u Frýdku - pravý břeh Morávky (houštiny) asi 1,2 km ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'6.07"N, 18°23'59.52"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1984-07-19
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579218

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Niva Morávky, v lese na levém břehu (nedaleko zahrádek), cca 2,41 km V od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'58.34"N, 18°23'52.70"E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579744

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Niva Morávky, v lese na levém břehu, cca 2,25 km V od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'57.81"N, 18°23'44.17"E
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579745

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Profil Morávky, na levém břehu cca 1,72 km V od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'6.25"N, 18°23'19.50"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579746

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Profil Morávky, v lese na levém břehu, cca 1,15 km od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'8.70"N, 18°22'51.17"E
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579747

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Profil Morávky, v lese na levém břehu, cca 1,27 km V od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'9.31"N, 18°22'53.83"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579748

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Profil Morávky, v lese na levém břehu, cca 1,3 km V od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'7.88"N, 18°22'58.52"E
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579749

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Profil Morávky, v lese na levém břehu, cca 1,55 km V od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'4.47"N, 18°23'10.50"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579750

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Profil Morávky, v lese na levém břehu, cca 2,07 km V od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'2.46"N, 18°23'36.36"E
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579751

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Profil Morávky, v lese na levém břehu, cca 2,07 km V od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'2.46"N, 18°23'36.36"E
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579752

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Niva Morávky, v lese na levém břehu, cca 2,27 km V od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'57.88"N, 18°23'45.14"E
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579806

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 107. Frýdek-Místek: Z lesnaté svahy 0,2 km J silniční kóty 303, 0,2 km SV od mostu přes Ostravici
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252307

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 120. Frýdek-Místek: L břeh Ostravice na J okraji města při soutoku s Morávkou
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
poznámka: cult.
ID: 9252524

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 126a. Frýdek-Místek: měst.čtvrť Frýdek: křoviny u potůčku SV nádraží

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9252787

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Frýdek-Místek, náplav na L břehu Ostravice, 1km SZ od nádraží

souřadnice: 49°41'4.40"N, 18°20'37.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 279 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-09-15

nálezce: Renata Eremiášová

projekt: ČNFD

ID: 1287040

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Wald "Nad černou cestou" bei Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'50.00"N, 18°22'44.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1969-07-13

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot.

Phytotax., Praha, 7: 225-258.

projekt: ČNFD

ID: 2151488

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6690152

nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'9.76"N, 18°24'44.24"E, ± 82m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-08-01

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5842169

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6630043

nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'32.83"N, 18°23'39.59"E, ± 27m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-05-31

nálezce: Zuzana Dočkalová

pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5836484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobrá u Frýdku-Místku_6690054
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'3.40"N, 18°23'57.98"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-25
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5840979

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6690049
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'52.63"N, 18°23'51.43"E, ± 116m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-30
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5840915

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Město u Frýdku-Místku_6690068
nejbližší obec: Staré Město u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'12.68"N, 18°22'54.91"E, ± 264m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-30
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5841206

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobrá u Frýdku-Místku_6690061
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'5.88"N, 18°23'38.47"E, ± 330m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-30
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5841128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunčičky u Bašky_2520030
nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'59.03"N, 18°21'49.18"E, ± 49m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-06-13
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0252. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5300029

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0136_252201_122_K3
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'45.02"N, 18°20'14.17"E, ± 26m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0136: t0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4692432

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0136_252201_133_L2.2A
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'26.44"N, 18°22'31.04"E, ± 170m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0136: t0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4692451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunčice-Frýdek soutok Morávky a Ostravice
nejbližší obec: Staré Město u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'15.36"N, 18°21'33.29"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
náleze: Petr Rejzek; Milan Bussinow; Pavel Čtvrtlík; Martina Fialová; Jaroslav Bosák
pramen: RNDr. Bc. Jaroslav Bosák ochrana přírody, Mgr. Milan Bussinow, Ph.D. botanika, Mgr. Petr Rejzek obratlovci, Pavel Čtvrtlík dendrologie, Mgr. Martina Fialová botanika. Optimalizace stávající trati Frýdek-Místek Nošovice/Vojkovice Biologické hodnocení. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010174

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku.
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'40.31"N, 18°24'44.86"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2006-05-11
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6783777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku.
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'26.89"N, 18°24'47.73"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-05-20
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6782758

6376b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 135. Skalice: polokulturní louky a křoviny kulminační části kopce Černá zem S obce /u některých druhů uveden pod č. 135a/
nejbližší obec: Skalice
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252909

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 138. Skalice: Quercu-Carpinetum se silnou invazí květnatých bučin a lesní okraje V svahů kopce Černá zem S obce

nejbližší obec: Skalice

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9253087

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 139a. Skalice: JV Frýdku-Místku, plochy u polní cesty SV kostela /u některých druhů uveden pod č. 139/

nejbližší obec: Skalice

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9253179

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nižní Lhoty_6690167

nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'32.47"N, 18°27'48.82"E, ± 42m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-07-28

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5842417

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6690193

nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'35.42"N, 18°25'4.94"E, ± 110m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-08-01

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5842709

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nošovice_6690153

nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'10.19"N, 18°25'25.43"E, ± 131m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-08-02

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5842187

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nošovice_6690220
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'40.07"N, 18°25'13.80"E, ± 306m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-08-01
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5843056

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6690255
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'11.88"N, 18°25'12.65"E, ± 140m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-08-01
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5843346

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vojkovice_9740091
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'52.00"N, 18°28'17.15"E, ± 48m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-11-15
náleze: Martina Koloničná
pramen: Koloničná M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0974. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6007349

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Skalická Morávka 1
souřadnice: 49°39'18.20"N, 18°25'18.20"E, ± 31m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-10-12
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11298470

6376c

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Pržno, okraj lesa J od obce u silnice na Lubno, cca 880 m J od kostela
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'22.09"N, 18°21'43.94"E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579743

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Pržno, okraj lesa J od obce u silnice na Lubno, cca 880 m J od kostela
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'22.31"N, 18°21'44.64"E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579805

lokalita: Pržno, železniční nádraží
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'1.00"N, 18°21'43.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13705000

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 168. Hodoňovice: L břeh Ostravice JV osady Kamenec
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253708

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 180. Pržno: lesík 1,5 km VJV obce
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254025

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Baška (okr. Frýdek-Místek): řeka Ostravice u Bašky, levý břeh.
souřadnice: 49°38'20.00"N, 18°21'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-07-07
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková L. (2010): Vrba šedá (*Salix elaeagnos*) v Moravskoslezských Beskydech: zhodnocení současného stavu druhu. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1250177

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Baška_6630120
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'22.01"N, 18°22'51.60"E, ± 26m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-25
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5837761

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630112
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'10.20"N, 18°23'1.79"E, ± 56m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-25
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5837548

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630199
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'3.65"N, 18°23'55.64"E, ± 36m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-28
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5838932

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630123
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.31"N, 18°23'40.31"E, ± 38m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-28
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5837837

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630146
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'39.47"N, 18°23'44.09"E, ± 27m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-29
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5838213

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630105
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'58.93"N, 18°23'53.20"E, ± 44m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-29
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5837477

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630311
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'16.34"N, 18°23'39.12"E, ± 82m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-29
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5840608

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Baška_6630012
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'23.39"N, 18°22'24.31"E, ± 30m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-05
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5835856

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6630302
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'14.32"N, 18°24'29.59"E, ± 228m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-05
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5840466

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630122
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'18.08"N, 18°22'55.67"E, ± 156m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-27
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5837805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí_2520284
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'0.43"N, 18°21'51.41"E, ± 201m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0252. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5027639

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunčičky u Bašky_2520022
nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'53.84"N, 18°21'52.92"E, ± 38m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-06-13
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0252. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5300013

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pržno VT Ržavý
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'47.09"N, 18°22'32.61"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
náleze: Lenka Filipová
pramen: RNDr. Lenka Filipová. Sjezdy z místní komunikace včetně propustů v k.ú.Pržno biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7063549

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Metylovice

souřadnice: 49°36'12.05"N, 18°20'12.57"E, ± 13m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2011-11-10

nálezce: Zuzana Dočkalová

pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10497175

6376d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 194D. Vyšní Lhota: okraj listnatého lesa v údolí potoka Hlísník, 1,5 km SV kóty 409 v Raškovcích

nejbližší obec: Vyšní Lhota

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Dostál

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9254439

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 192. Skalice: Querco-Carpinetum se silnou invazí květnatých bučin V silnice Skalice-Záhoří, 0,8 km JV kostela

nejbližší obec: Skalice

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9254293

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 201. Pražmo: kaňon nad P břehem Morávky 0,5 km S obce

nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mikoláš

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9254998

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vyšní Lhoty_6690418

nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'46.63"N, 18°27'30.02"E, ± 365m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-06-21

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5844501

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6630060
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'51.61"N, 18°25'4.12"E, ± 263m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-31
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5836706

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Komorní Lhotka_6690304
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'49.27"N, 18°29'31.78"E, ± 194m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-21
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5843666

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyšní Lhoty_6690416
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'54.48"N, 18°27'55.12"E, ± 84m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-30
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5844485

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Raškovice_6690091
nejbližší obec: Raškovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'20.22"N, 18°26'6.22"E, ± 87m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-08-03
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5841486

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyšní Lhoty
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'7.25"N, 18°26'52.94"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-05-22
náleze: Lenka Filipová
pramen: RNDr. Lenka Filipová. Pochůzka podél řeky Morávky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Skalická Morávka 3375
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'41.22"N, 18°25'53.99"E, ± 2395m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
náleze: Lucie Šigutová
pramen: Šigutová Lucie. Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6906789

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Janovice u Frýdku-Místku; Tok Baštice neupravený ve stavu dynamické rovnováhy, střídání brodů a tůní, vratné meandry - spolu s porostem vytváří hodnotný celek. Místy staré skládky, nevyvážený segment, ale celkově velmi cenný

souřadnice: 49°37'23.67"N, 18°26'15.00"E, ± 516m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014-04-24

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0661 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12944561

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Raškovice; výrazně ovlivněno dosadbou smrku a modřínu, šíří se ostružiník, byl. patro ochuzené

souřadnice: 49°36'54.46"N, 18°26'32.77"E, ± 160m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014-04-25

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0661 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12944638

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Krásná pod Lysou Horou; v nivě potoka, bohaté byl. patro

souřadnice: 49°36'7.05"N, 18°25'44.09"E, ± 182m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014-07-04

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0661 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12945637

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Janovice u Frýdku-Místku; úzký porost podél neupraveného koryta potoka, různorodý, místy odpad ze zahrad

souřadnice: 49°36'59.24"N, 18°25'2.81"E, ± 239m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014-07-04

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0661 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12946833

6377a

původní jméno: *Svida australis*

lokalita: okr. Frýdek-Místek, Komorní Lhotka, v obci

nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'29.18"N, 18°31'39.98"E, ± 600m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-07

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578011

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Komorní Lhotka - Kyčera, u silničky nedaleko mostku přes Stonávku, cca 950 m JZ od Evangelického kostela
nejbližší obec: Komorní Lhotka-Kyčera, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'2.94"N, 18°30'58.03"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-08-24
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579765

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Komorní Lhotka - Kyčera, u silničky nedaleko mostku přes Stonávku, cca 960 m JZ od Evangelického kostela
nejbližší obec: Komorní Lhotka-Kyčera, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'2.62"N, 18°30'57.59"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-08-24
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579766

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Tab.4.sním.39. Hnojník: L břeh Stonávky S od obce,
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'23.00"N, 18°32'11.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-08-25
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003724

původní jméno: *Cornus australis*
lokalita: 206. Komorní Lhota: polní cesta 0,2 km JV obce
nejbližší obec: Komorní Lhota
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezc: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255651

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hnojník, levý břeh Stonávky severně od obce
souřadnice: 49°41'15.00"N, 18°32'10.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-08-25
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2017116

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hnojník_9740039
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.98"N, 18°31'59.20"E, ± 37m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-11-19
náleze: Martina Koloničná
pramen: Koloničná M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0974. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6006993

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smilovice u Třince_2680801
nejbližší obec: Smilovice u Třince, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'36.32"N, 18°32'59.28"E, ± 62m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-02
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5327915

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: CHKO Beskydy, Komorní Lhotka, údolí Stonávky.
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'15.02"N, 18°31'10.31"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-05-17
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7297360

6377b

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Třinec, ve městě v areálu Třineckých železáren
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'50.66"N, 18°38'27.66"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1989-08-16
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 5. 3. 1991, *Swida hungarica*;
ID: 13579266

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Beskytské podhůří, Třinec, v lese Kanada (za poliklinikou) asi 1,5 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.21"N, 18°38'25.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1989-08-15
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*; rev. J. holub, 5. 3. 1991, *Swida sanguinea*;
ID: 13579456

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 229a. Třinec: Quercu-Carpinetum se silnou invazí květnatých bučin, smrkové monokultury a lesní okraje na V, J a JZ svahu

kóty 394 "Osůvky" cca 2,5 km S města, CaCO₃

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9256110

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Třanovice-Oldřichovice

nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'51.51"N, 18°35'0.92"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008

nálezce: Josef Moravec; Dagmar Novotná; Klára Janečková; Jiří Veselý

pramen: RNDr. Jiří Veselý, Janděčková Klára, Ing. Moravec Josef, Novotná Dagmar RNDr. Stavba silnice I/68 Třanovice-Bystřice úsek Nebory-Oldřichovice biologické hodnocení. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7059830

6377c

původní jméno: *Swida australis*

lokalita: okr. Frýdek-Místek, Komorní Lhotka, křoviny na svazích J od obce

nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'51.26"N, 18°31'29.91"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-07

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577995

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 234. Komorní Lhota: místní část Hůra: údolí potoka Ráztoka 2 km JJV osady

nejbližší obec: Komorní Lhota

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9256455

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: LHC-715802 LHO FM, obvod 16,224Db7a/3, kú Morávka, Prazmo

souřadnice: 49°36'37.00"N, 18°30'5.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-07-20

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 849116

6378a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třinec-Lištná, kopec Jahodná, jižní svah, na okraji lesa
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'29.33"N, 18°41'43.50"E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969-08-12
náleze: Jiří Gill
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbOP
ID: 13578023

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Frýdek-Místek, Třinec, Horní Lištná
nejbližší obec: Třinec-Horní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'31.56"N, 18°42'15.52"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1958-06-14
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577959

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Frýdek-Místek, Vendryně, na kraji lesa poblíže Vendryně
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'6.05"N, 18°43'1.93"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-06-07
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578569

lokalita: Třinec - SPR Jahodná - 2 km V od nádraží
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.82"N, 18°41'33.61"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-07-15
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579265

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Třinec – Dolní Lištná, na okraji porostu u parkoviště u třinecké nemocnice (v Kaštanové ulici, pod vrchem Jahodná)
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'31.67"N, 18°41'34.79"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-08-24
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579767

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Třinec – Dolní Lištná, v porostu u parkoviště u třinecké nemocnice (v Kaštanové ulici, pod vrchem Jahodná)
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'33.30"N, 18°41'34.37"E
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-08-24
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579823

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Vendryně: listnatý les na jižním svahu kopce Vružná 800 m ssv. od vápenných pecí
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'53.32"N, 18°43'26.95"E, ± 20m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012
náleze: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655481

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Horní Lištná: Kulturní a polopřirozený lesy mezi Jahodnou (407) a rozcestím Pod Jahodnou.
nejbližší obec: Horní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'43.32"N, 18°41'49.79"E, ± 90m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-06-07
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163964

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vendryně: Starý opuštěný sad, který je zarostlý náletovými dřevinami. Vzdálený asi 750 m SZ od katolického kostela v Vendryni.
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'29.03"N, 18°42'28.64"E, ± 90m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-05-06
náleze: Jan Michalik
pramen: Michalik Jan (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13327317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 263. Dolní Lištná: křovinaté porosty a travnaté lemy v části vápenného vrchu Jahodná (mezi SV cípem Třince a potůčkem s tokem k J ze středu obce)
nejbližší obec: Dolní Lištná
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257297

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 280. Horní Lištná: příkopy, trávníky a okraj polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při stát. hranici /u některých druhů uveden pod č. 280a/

nejbližší obec: Horní Lištná

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9257987

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 290. Vendryně: podél stát.hranice 0,5 km Z vrcholu Ostrý (kóta 709), 1,5 km SVS od údolí potoka V okraji obce

nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9258267

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Třinec Křivec

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'54.04"N, 18°40'7.70"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008

nálezce: Daniel Vařecha; Věra Koutecká

pramen: RNDr. Věra Koutecká, Mgr. Daniel Vařecha. Rekonstrukce lesoparku v Třinci Niva potoka Křivec biologické hodnocení. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7049873

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vendryně; (K2.1) souvislá linie vzrostlých vrb bílých a olší

souřadnice: 49°39'14.25"N, 18°42'55.54"E, ± 278m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-26

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11437395

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vendryně; vysoká kmenovina, prosvětlená, při potoce v mělkém zářezu

souřadnice: 49°40'6.71"N, 18°43'1.48"E, ± 332m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-27

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11437520

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vendryně; stromová kulisa při erozním zářezu s potůčkem, v dolní části porost pěkný, zapojený, výše značně prosvětlený, fragmentární
souřadnice: 49°40'17.19"N, 18°43'56.42"E, ± 262m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-27
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11438363

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vendryně; stromová kulisa při potoce, v dolní části porost slušný, výše již nesouvislý, s dom. vrbou křehkou
souřadnice: 49°40'20.88"N, 18°43'2.98"E, ± 214m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-27
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11438601

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vendryně; keřový plášť lesa
souřadnice: 49°40'15.22"N, 18°44'7.27"E, ± 69m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-27
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11438693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vendryně; (přechod k X12A) souvislý keřový a stromový plášť při silnici
souřadnice: 49°40'14.13"N, 18°42'54.41"E, ± 188m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-29
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11439123

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Lištná; místy nesouvislá linie keřů, podružně i mladých stromů
souřadnice: 49°41'9.65"N, 18°42'34.95"E, ± 469m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-29
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11439284

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Lištná; nerovnoměrně smíšené, nestejnověké až etážovité porosty proměnlivé kvality, zčásti čistě listnaté, zčásti s hojnou až převažující kulturní borovicí, shora místy i s modřínem
souřadnice: 49°40'52.63"N, 18°40'59.42"E, ± 490m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-10-01
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11439857

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Lištná; křoviny se svídou u cesty
souřadnice: 49°41'2.99"N, 18°41'3.18"E, ± 49m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-10-01
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11440075

6378b

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: okr. Frýdek-Místek, Nýdek, po červeně značené turist. cestě z Nýdku na Čartoryji
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'3.44"N, 18°47'13.71"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1982-07-21
náleze: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577958

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: okr. Frýdek-Místek, Nýdek, při červeně značené turist. cestě z Nýdku na Čartoryji - severní okraj Nýdku
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'49.24"N, 18°46'25.82"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-07-21
náleze: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Holub
ID: 13578004

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Frýdek-Místek, Nýdek, pod kótou 484 na skalce
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'34.94"N, 18°46'7.59"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969-07-12
náleze: Jiří Gill
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578022

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 298. Nýdek: podél silnice v obci 0,5 km SSV kostela
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258097

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 301. Nýdek; vápenný pahorek 0,7 km SV obce

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Král

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9258476

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nýdek; keřové pláště remízu, na kontaktu s pastvinou

souřadnice: 49°39'33.77"N, 18°46'5.11"E, ± 118m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-08

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11431965

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nýdek; nesouvislé houštiny s převahou hlohu v pastvinách (podružně T1.3)

souřadnice: 49°39'31.86"N, 18°46'6.49"E, ± 116m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-08

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11432762

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nýdek; keřové pláště

souřadnice: 49°39'45.66"N, 18°45'41.39"E, ± 293m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-14

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11435481

6378c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*

lokalita: Bystřice; les podél potoka Kopytná 1,2 km jz. od železniční stanice Bystřice

nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'35.47"N, 18°42'32.82"E, ± 50m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014

nálezce: Nikol Koždoňová

pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655480

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kopytná km 0,40-1,65
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'36.10"N, 18°42'34.24"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012
nálezce: Radim Kočvara; Adrián Czernik
pramen: Kočvara Radim. Biologické hodnocení stavby Kopytná, km 0,400 – 1,650 spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793925

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oldřichovice - Bystřice
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'17.33"N, 18°40'39.31"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
nálezce: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Oldřichovice - Bystřice (DSP, VD-ZDS, IČ) biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7048675

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystřice nad Olší; (podružně L3.2) smíšený porost v potočním zářezu s nesouvisle vyvinutou nivou, v březích místy skalní odkryvy; porost různověký, voda v potoce čistá, zapstružená, v segmentu též polosvětliny při levém břehu potoka
souřadnice: 49°37'17.62"N, 18°44'16.94"E, ± 438m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11423143

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystřice nad Olší; ve svažitéch březích Hluchové souvislé vrbové pláště, vně i lemy mladých stromů
souřadnice: 49°38'21.13"N, 18°43'56.19"E, ± 957m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-28
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.2
ID: 11426436

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystřice nad Olší; břehové doprovody toku Hluchové, nesouvislý plášť starších i mladších jasanů a dalších dřevin, se světlinami
souřadnice: 49°38'50.09"N, 18°44'30.74"E, ± 353m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-10-02
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11433517

6378d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0139_261112_393_K3
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'37.09"N, 18°45'53.57"E, ± 35m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0139: t0139. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 02.06.2003
ID: 4788193

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0139_261112_392_K3
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'37.20"N, 18°45'54.94"E, ± 51m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0139: t0139. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 02.06.2003
ID: 4788191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0139_261112_707_K3
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'42.12"N, 18°45'47.12"E, ± 5m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0139: t0139. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 02.06.2003
ID: 4789063

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrádek; houštiny svídy - 2 shluky nad sebou
souřadnice: 49°36'42.16"N, 18°45'47.29"E, ± 39m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-08
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11422200

6442a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 75. Bělá nad Radbuzou: u polní cesty na V okraji lesíka 1,1 km SSV kostela
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205967

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0024_212117_91_K3
nejbližší obec: Doubravka u Bělé nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'1.10"N, 12°44'41.32"E, ± 106m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001
náleze: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0024: p0024. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4137120

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd Svatého Kříže; lískové křoví na mezi, nitrofilní podrost
souřadnice: 49°33'53.40"N, 12°43'45.47"E, ± 121m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-05-29
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12666943

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravka u Bělé nad Radbuzou; lem s *Prunus spinosa*, *Cornus sanguinea*, *Rosa canina*, *Pyrus communis*, *Crataegus* sp. ...
souřadnice: 49°35'1.33"N, 12°44'41.43"E, ± 36m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-06-16
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12667074

6442b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 26. Holubeč: u silnice 1 km J od obce
nejbližší obec: Holubeč, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205542

6442d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 274. Hvoždany: lom a stráž nad lomem Skalka
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'39.04"N, 12°46'31.38"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208091

6443a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 369. Mířkov: hráz Horního Kotěchovského rybníka 1,2 km S od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210531

6443b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrošovský Týn, Bukovec, křovinatá rokle při polní cestě 0,3 km ZJZ obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'11.93"N, 12°59'26.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-10
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579290

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 294. Bukovec: křovinatá rokle při polní cestě 0,3 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209042

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubrava u Puclic_2030098
nejbližší obec: Doubrava u Puclic, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'41.58"N, 12°59'25.04"E, ± 52m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bukovec u Horšovského Týna; porost *Alnus glut.* asi 40-letý, v podrostu hlavně *Urtica dioica*, *Deschampsia caesp.*
souřadnice: 49°35'20.33"N, 12°59'35.76"E, ± 179m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12443035

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neměnice; pouze rozsahem neveliký fragment biotopu s *Quercus* spp. a *Corylus avellana* ve svahu nad potokem
souřadnice: 49°35'30.12"N, 12°59'0.43"E, ± 58m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-13
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12443175

6443d

původní jméno: *Cornus stolonifera*
lokalita: okr. Domažlice, Horšovský Týn
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'46.73"N, 12°56'38.58"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: M. Vaňousek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578014

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 260. Horšovský Týn: stráž za ÚNZ
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 766. Horšovský Týn: podél cesty 0,5 km SV od města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9218018

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horšovský Týn; kult. degr. fáze lužního lesa as. *Pruno padi-Fraxinetum excelsioris*
souřadnice: 49°31'35.91"N, 12°55'57.40"E, ± 743m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-07-31
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2269 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12654976

6444a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malý Malahov_2030086
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'37.69"N, 13°0'45.54"E, ± 52m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245620

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Puclice_2030082
nejbližší obec: Puclice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'30.82"N, 13°0'50.29"E, ± 113m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245605

6444b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Krchleby: návrší se zříceninou Lacembok 1 km S od obce
nejbližší obec: Krchleby, okres Domažlice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909267

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 578. Holýšov: písčiny na S okraji lesa 2 km V od obce
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'31.50"N, 13°7'43.60"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215475

6444c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Osvračín: smíšený les se zbytky hrádku na pravém břehu Dravého potoka 350 m V od kostela v obci
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
nadmořská výška: 380-405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899601

6445a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Soběkury; podél silnice lesem na východním svahu Paní hory (484 m) 0,7–1,3 km ZJZ od kaple na návsi obce
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 410–445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901092

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2425/ Merklín: rybník, V břeh
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'19.00"N, 13°12'36.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5–131.
projekt: FLDOK
ID: 9660393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /45/ Merklín: hráz Merklínského rybníka
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'31.00"N, 13°11'60.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5–131.
projekt: FLDOK
ID: 9641664

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /628/ Přestavky
nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'52.00"N, 13°14'38.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5–131.
projekt: FLDOK
ID: 9650808

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0147_212218_818_L2.2B
nejbližší obec: Čelákovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'15.61"N, 13°10'50.81"E, ± 65m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jan Bureš
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139689

6445b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /1605/ okolí stezky po P břehu Úhlavy z Lužan do Příchovic
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'11.00"N, 13°19'54.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5–131.
projekt: FLDOK
ID: 9657662

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /1760/ u silnice ze Žerovic do Oplota
nejbližší obec: Žerovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'38.00"N, 13°17'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658455

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2413/ rokle Z od Přestic
nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'23.00"N, 13°18'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-09-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660367

6445c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2414/ Ptenínská hora u Újezdce
nejbližší obec: Újezdec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'59.00"N, 13°11'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-10-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660370

6445d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2426/ úvoz u trati na SV úpatí Stramchýna u Borov
nejbližší obec: Borovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'38.00"N, 13°17'44.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2418/ rokle u Nezdic (směr k Zelenému)
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'59.00"N, 13°19'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0147_212225_886_K3
nejbližší obec: Lužany u Přestic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'50.64"N, 13°18'4.93"E, ± 362m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jan Bureš
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140213

6446a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /556/ Vodokrty: u potoka
nejbližší obec: Vodokrty, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'20.00"N, 13°23'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650264

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2423/ v polích od potoka ke Krasavcům
nejbližší obec: Krasavce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'51.00"N, 13°21'59.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660390

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /68/ U Divokého potoka pod Krasavci /obec Krasavce/(jde zřejmě o potok Lukavice, pramenící JJZ Libákovice)
nejbližší obec: Krasavce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'47.00"N, 13°21'59.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642037

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /1859/ v polích nad Divokým potokem J od Krasavce
nejbližší obec: Krasavce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'46.00"N, 13°22'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658901

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /1795/ Hůrka J od Řeneč
nejbližší obec: Řeneč, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'21.00"N, 13°24'8.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658647

6446b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 147. Libákovice: chloupky 1 km J od obce
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225952

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /643/ U rybníka u Draškova
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'11.00"N, 13°28'5.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651017

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /898/ Velký pahorek u Libákovice
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'16.00"N, 13°25'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653548

6446c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-jih, Vitouň, vysoká mez na JJZ svahu Jindřína
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'31.72"N, 13°22'49.69"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-06
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578239

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 1. Týniště u Skašova: keřnatá mez 300 m JV osady
nejbližší obec: Týniště u Skašova, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'1.00"N, 13°23'44.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-24

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535281

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /1787/ pahorky a keřnaté meze SZ od Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'23.00"N, 13°24'37.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-04-29

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658590

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /496/ Luh u Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'6.00"N, 13°23'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-07

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649449

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /48/ Černá skála /jde o zříceninu hradu v Černém lese u obce Radkovice u Pířhovic/
nejbliřší obec: Radkovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'20.00"N, 13°21'59.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /1857/ Vitouň: vysoké meze na JJZ úpatí Jindřína nad rybníkem
nejbliřší obec: Vitouň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'36.00"N, 13°22'44.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658837

6446d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2420/ okraj lesa Buče /u Březí/ směr ke Kokořovu
nejbliřší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'35.00"N, 13°28'50.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660386

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2421/ u rybníčku pod lesem Buč /u obce Březí/
nejbliřší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'18.00"N, 13°28'35.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660388

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 11a. Jarov u Žinkov: vrch Horka u Z okraje obce
nejbliřší obec: Jarov u Žinkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'17.00"N, 13°29'56.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535532

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /952/ pahorky JV Týniště
nejbliřší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'6.00"N, 13°25'16.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-04-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654375

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /224/ V lese u skal JV od Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'7.00"N, 13°25'25.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-05-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644519

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /1034/ keřnatý pahorek u silnice Z Týniště do Skašova
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'51.00"N, 13°25'11.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654684

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /929/ pahorky a keř.meze VJV Skašova
nejbližší obec: Škašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'25.00"N, 13°26'26.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654149

6447a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na vrchu Jonáková u Blovice
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'18.94"N, 13°31'8.60"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1891-06
nálezce: J. Kursa
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578228

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 110.a. Blovice: rybník Poplužák J od obce, hráz
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225288

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 113. Stará Huť: louky pod tratí Z od Huťského rybníka
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225351

původní jméno: *Cornus sanguinea*
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'54.00"N, 13°32'13.00"E
nadmořská výška: 367-404 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994
pramen: Chytrá H. (1999): Synantropní flóra Blovic. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 98: 7-27.
projekt: FLDOK
ID: 9639979

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0008_221124_218_X12
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'34.49"N, 13°33'42.91"E, ± 115m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167912

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0008_221119_9_X13
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'44.34"N, 13°32'31.78"E, ± 120m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167050

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0008_221124_243_L7.1
nejbližší obec: Smederov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'35.21"N, 13°34'37.42"E, ± 336m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168549

6447d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 202. Srby: v okolí cesty S od obce k lesu Doubrava
nejbližší obec: Srby
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227031

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechovice
souřadnice: 49°31'14.02"N, 13°39'53.65"E, ± 84m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 10494384

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechovice
souřadnice: 49°31'27.51"N, 13°39'21.83"E, ± 90m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10494291

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechovice
souřadnice: 49°31'30.84"N, 13°39'37.06"E, ± 75m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10494324

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechovice
souřadnice: 49°31'15.96"N, 13°39'49.99"E, ± 113m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10494572

6448c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 228. Čížkov: lískový remíz v poli mezi silnicí a J okrajem lesa na pahorku Vusenice
nejbližší obec: Čížkov
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227508

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 235. Radošice: 1 km Z od obce, Z úbočí kóty na skále
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227672

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čížkov u Blovic
souřadnice: 49°32'25.57"N, 13°40'21.74"E, ± 274m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10532108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čížkov u Blovic
souřadnice: 49°31'54.40"N, 13°40'55.26"E, ± 312m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-18
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10491661

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čížkov u Blovic
souřadnice: 49°31'57.80"N, 13°41'13.59"E, ± 213m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-18
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10491621

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čížkov u Blovic
souřadnice: 49°31'48.08"N, 13°41'13.23"E, ± 199m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-18
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10491850

6449a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pňovice: křovinaté meze v poli na JJV svazích vrchu Hradec (kóta 567) západně od obce
nejbližší obec: Pňovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'14.80"N, 13°53'54.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764588

6449b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0349_221220_50_K3
nejbližší obec: Hlubyně, okres Příbram
souřadnice: 49°34'32.52"N, 13°55'36.84"E, ± 113m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0349: a0349. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4179797

6449c

lokalita: distr. Příbram – Slavětín: Telčovský rybník – stromy stíněná hráz rybníka, ca 0.5 km JJV od železniční zastávky Slavětín u Březnice
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°31'12.11"N, 13°53'54.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 530-535 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-08-21
nálezce: R. Hlaváček
pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670869

lokalita: distr. Příbram – Leletice: strmý břeh Malého raputovského rybníka (rybníček pod hrází Raputovského rybníka), ca 0.6 km S–SSZ od obce
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'49.67"N, 13°50'21.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 570-575 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-11-09
nálezce: R. Hlaváček
pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670870

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 417) Letetice, u silnice 0,2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Letetice
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905324

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /762/ Slavětín: pod hrází Telčovského rybníka
nejbližší obec: Slavětín, okres Příbram
souřadnice: 49°31'11.00"N, 13°53'53.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539774

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /17/ Leletice: křoviny u obce
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'15.00"N, 13°50'21.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.

nálezce: Kučera

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9538582

6449d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /1087/ Koupě: rybník Hořejší, JV obce
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°30'29.00"N, 13°55'54.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540139

6450a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: a0312_222117_9_K3
nejbližší obec: Zbenice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'34.22"N, 14°4'50.30"E, ± 44m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003

nálezce: Jiřina Kolbabová

pramen: Jiřina Kolbabová. a0312: a0312. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4207805

6450b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /1206/ Holušice: pahorky S obce
nejbližší obec: Holušice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'5.00"N, 14°6'48.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540289

6450c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /133/ Dobrá Voda u Boru: strážka na L břehu Skalice 1,5 km JV osady
nejbližší obec: Dobrá Voda u Boru, okres Písek
souřadnice: 49°32'45.44"N, 14°0'54.95"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Hejtný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.

projekt: FLDOK

ID: 8859007

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nerestský lom okr. Písek
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek
souřadnice: 49°30'30.09"N, 14°4'2.61"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008

nálezce: Alexandra Čurnová; Alexandra Riegertová; Vojtěch Vyhnálek
pramen: RNDr.Vojtěch Vyhnálek, CSc. Ing.Alexandra Čurnová, Mgr. Alexandra Riegertová. Botanický inventarizační průzkum přírodní památka Nerestský lom. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7210165

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Nerestský lom
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek
souřadnice: 49°30'29.74"N, 14°4'6.38"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008
nálezce: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová A. PP Nerestský lom - Botanický inventarizační průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6887444

6450d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály a stráně na levém břehu Orlické nádrže ca 0,8 km sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 2005-06-25
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8471982

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /71/ Zalužany: hráz rybníka Trnovec VJV obce
nejbližší obec: Zalužany, okres Písek
souřadnice: 49°32'6.64"N, 14°7'35.40"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858747

6451b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuní u Petrovic: lesík s jeskyní "Slimač" JV od osady, vápenec
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram
souřadnice: 49°34'3.50"N, 14°19'17.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-04-28
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764584

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Týnčany: Týnčany rozcestí (autobus. zastávka) - xerothermní luční porosty za potokem
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'21.00"N, 14°19'46.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 410-425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-06-09
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-962
původnost: původní
ID: 13785058

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 880) Krašovice, teplé stráně a niva v údolí potoka JZ osady Rybníček
nejbližší obec: Krašovice, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915507

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 882) Kuní, les na SZ svahu vrchu Hodětín
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram
nadmořská výška: 450-530 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915577

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 875) Vrbice, zalesněný hřbet západovýchodního směru Z od zelené turistické značky ca 1-1,5 km ZSZ obce nad údolím Mlýnsk
nejbližší obec: Vrbice
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915264

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 22. Kuní: lesnatý vrch Hodětín (kóta 572) JJZ od obce, pastvina se skalkami, jámy po vytěženém vápenci a smíšený les na JZ svahu vrchu
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čerovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314727

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 16. Týnčany: svah s vystupujícími skalkami zalesněný borovým lesem na P břehu Brziny u býv.mlýna U Petříčků JZ od obce, vápence jsou zde prostoupeny častějšími erlany

nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9314235

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 8. Týnčany: erlanové návrší ca 500 m SSZ od obce, pastvina a křovinami zarostlé lůmky na V svazích návrší

nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram

souřadnice: 49°35'14.50"N, 14°19'53.00"E, ± 150m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9313548

6451c

lokalita: okr. Písek, Žďákov, na levém břehu Vltavy mezi Žďákovem a zámkem Orlík

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°30'38.94"N, 14°10'41.38"E, ± 1500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1955-06-28

nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578503

6452a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Příbram, Petrovice, komplex vápenců mezi Petrovicemi a Skoupým

nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram

souřadnice: 49°34'4.77"N, 14°20'30.55"E, ± 2000m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1956-08-28

nálezce: Jindřich Houfek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578308

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Skoupý: horní okraje vápencového lomu SSV od osady

nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram

souřadnice: 49°34'52.40"N, 14°20'58.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2018-04-28

nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13764590

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skoupý: výslunné vápencové návrší (kóta 569) s křovinami severně od váp. lomu SSV od osady
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram
souřadnice: 49°34'58.20"N, 14°20'58.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-04-28
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764591

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Týnčany: východní část borového lesíka východně od osady Panská Tisovnice, vápenec
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
souřadnice: 49°35'28.90"N, 14°20'19.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-04-28
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764596

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Petrovice: lok. Kozince, ca 2 km S od obce - na JZ úbočí kóty 522 (Zbirov)
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.00"N, 14°20'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430-470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-08-23
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-5832
ID: 13785048

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skoupý: výslunné trávníky s křovinami a borový lesík Z od vápencového lomu, při S okraji obce
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-05-26
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540217

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skoupý: vápencové skály "Kozince" a výslunné trávníky na J - JZ svahu návrší Zbirov (kóta 522) ZJZ od obce
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram
souřadnice: 49°34'31.80"N, 14°20'4.80"E
nadmořská výška: 420-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-05-26
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 420 - 480;
ID: 8540202

6452b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 969) Hodkov, u cesty a na kazech v polích ZJZ svazích vrchu Homole ZSZ osady
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916763

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /138/ Hodkov u Nechvalic: u cesty a na kazech v polích na ZJZ svazích vrcholu Homole (kóta 612) ZSZ osady
nejbližší obec: Hodkov u Nechvalic, okres Příbram
souřadnice: 49°33'45.00"N, 14°24'54.00"E, ± 300m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: s. d.
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870795

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°34'56.30"N, 14°28'26.51"E, ± 111m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10517624

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedrahovice
souřadnice: 49°35'44.54"N, 14°27'48.20"E, ± 146m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10517992

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křemenice
souřadnice: 49°34'45.23"N, 14°25'18.34"E, ± 68m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10519918

6452c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /122/ Porešín u Petrovic: J svah křovinatého pahorku asi 200 m S osady
nejbližší obec: Porešín u Petrovic, okres Příbram
souřadnice: 49°32'24.60"N, 14°21'47.80"E, ± 100m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: s. d.
nálezce: R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870718

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0130_222401_264_K3
nejbližší obec: Branišovice u Ratiboře, okres Písek
souřadnice: 49°31'37.45"N, 14°21'53.24"E, ± 125m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001
nálezce: Jan Neuwirth
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003
ID: 4229889

6453a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dvorce u Sedlce
souřadnice: 49°33'16.86"N, 14°34'38.80"E, ± 37m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-05-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10633864

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dvorce u Sedlce
souřadnice: 49°33'11.92"N, 14°34'41.64"E, ± 108m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-05-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10634651

6453c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrchotice
souřadnice: 49°32'12.85"N, 14°34'37.12"E, ± 192m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-05-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10604013

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrchotice
souřadnice: 49°32'35.17"N, 14°34'44.22"E, ± 89m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-06-16
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10706661

6453d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sudoměřice, "V hrázce" Potočního rybníka
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'36.69"N, 14°39'30.57"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1952-06-20
náleze: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Houfek
ID: 13579447

6455a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Elbančice: křoviny na louce mezi lesy Z silnice S obce
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'18.86"N, 14°51'26.82"E, ± 150m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Kaisler
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13590909

6456a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křešín u Pacova; Luh, místy vysychající a zarůstající ostružiníkem.
souřadnice: 49°35'24.78"N, 15°3'1.12"E, ± 82m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-27
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12735405

6456b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 37. Onšov: lesnatý vrch Šanořín (kóta 542) VJV od obce, mez při polní cestě, okolí lomečku, křovinaté meze v polích a
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'26.77"N, 15°8'38.68"E, ± 600m
nadmořská výška: 470-530 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-08-28
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887908

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0236_231217_14_K3
nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'24.53"N, 15°7'29.89"E, ± 62m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05-20
nálezcce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Onšov; Křovina v okraji vlhké louky.
souřadnice: 49°34'23.04"N, 15°7'27.07"E, ± 51m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-28
nálezcce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12898331

6456d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 65. Hořepník: les, křovinatá stráž a louka na P břehu Trnavy asi 3 km VSV od obce
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'32.90"N, 15°8'36.70"E, ± 350m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-06-08
nálezcce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888562

6457a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00"N, 15°13'9.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezcce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488194

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 89. Senožaty: louka a přilehlý les v údolí přítoku Martinického potoka 500-1000 m SZ obce
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'22.00"N, 15°11'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezcce: Jindřich Houfek; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487773

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hořice u Humpolce; Trnkové křoviny podél cesty, nálety dřevin, nitrofilní podrost.

souřadnice: 49°35'34.54"N, 15°10'47.95"E, ± 65m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-08-22

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12810509

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hořice u Humpolce; Remíz s křovinami, ruderalní podrost.

souřadnice: 49°35'39.88"N, 15°10'57.19"E, ± 96m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-08-22

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12810667

6457b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Koberovice; Křoviny s *Cornus sanguinea*, nálety a nitrofilním podrostem.

souřadnice: 49°34'57.44"N, 15°15'17.04"E, ± 38m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-09

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12811015

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Koberovice; Trnkový remíz s nálety.

souřadnice: 49°34'53.75"N, 15°15'20.96"E, ± 22m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-09

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12808395

6457c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Červená Řečice, keřnaté stráně v údolí Trnávky, v prostoru levého břehu státní silnice - Smrčkův mlýn

nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'56.37"N, 15°11'40.63"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-07-01

nálezce: František Jiřík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Nálezce na schedě uveden jako "F.J."

ID: 13579292

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 5. (6457c) Červená Řečice: skalnatý svah pod silnicí (Z od silnice) směr Křelovice v zákrutu říčky Trnava (P břeh)

nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'31.00"N, 15°10'6.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1986-07-26

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8202789

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 12. (6457c) Křelovice: skalnatý svah na L břehu říčky Trnava v zákrutu JV od obce (Z od samoty U Cihelny).

nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'36.00"N, 15°11'15.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1986-07-26

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8202912

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 155. Želiv: křoviny a meze od hotelu Kocanda k Březinovu mlýnu na Trnavě

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'32.00"N, 15°13'7.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489845

6459b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /48/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7993251

6460a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /51/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.

nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7994062

6463a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dalečín; Dalečín: zřícenina hradu nad levým Svratky v parčíku naproti zámku v obci Dalečín,

souřadnice: 49°35'33.12"N, 16°14'38.63"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-02

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12010097

6463c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chocholouš
nejbližší obec: Domanínec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'36.57"N, 16°14'1.83"E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6432378

6463d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěpánov nad Svratkou_300259
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'1.26"N, 16°19'48.47"E, ± 124m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-02
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5071319

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěpánov nad Svratkou_300035
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'26.64"N, 16°19'25.36"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěpánov nad Svratkou_300022
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'25.67"N, 16°19'45.05"E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-09
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069085

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lesoňovice_300075
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'47.81"N, 16°18'26.39"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069601

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Bystřice
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'36.63"N, 16°17'22.98"E, ± 1382m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6351012

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zubštejn
nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'37.73"N, 16°19'3.41"E, ± 1355m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6472970

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozlovská Horka
nejbližší obec: Kozlov u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.88"N, 16°19'3.48"E, ± 1365m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6408541

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zubštejn; Pivonice: zříceniny hradu Zubštejn na protáhlem vrcholu nad obcí, ca 0, 6 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 49°31'49.38"N, 16°19'36.02"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009815

6464a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trpín, JZ obce proti Fouskovu kopci
souřadnice: 49°35'4.90"N, 16°23'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225927

6464b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněževes: PP V Jezdinách, porost náletových dřevin pod horní hranou stráně, asi 615 m SZ od kaple Panny Marie
Nanebevzaté v Jobově Lhotě
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko
souřadnice: 49°35'42.50"N, 16°26'10.25"E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-25
náleze: Jitka Laburdová; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Kunštát 48 a
souřadnice: 49°33'6.00"N, 16°29'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-08-26
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 282980

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0213_241218_48_T3.4D
nejbližší obec: Horní Poříčí u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°35'32.57"N, 16°29'8.20"E, ± 67m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0213: b0213. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4522976

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0213_241218_86_K3
nejbližší obec: Prostřední Poříčí, okres Blansko
souřadnice: 49°34'50.16"N, 16°29'7.87"E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0213: b0213. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4523067

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: V Jezdinách
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko
souřadnice: 49°35'41.57"N, 16°26'11.84"E, ± 474m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP V Jezdinách - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6459342

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kavinský potok
nejbližší obec: Kněžves, okres Blansko
souřadnice: 49°35'18.50"N, 16°25'6.35"E, ± 594m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-21
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PR Kavinský potok - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2003 - 31. 12. 2012.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6497207

6464c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Švařec, údolí Svatky, NPR Švařec cca 400 m SV kaple Nejsvětější Trojce
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'30.00"N, 16°21'18.00"E
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-04
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mozaika suchomilných luk a pastvin
ID: 13579451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov nad Svatkou, S část obce
nejbližší obec: Štěpánov nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'23.72"N, 16°20'22.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-06-07
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579263

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0166_241402_6_K3
nejbližší obec: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'6.36"N, 16°23'49.42"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Janík
pramen: David Janík. b0166: b0166. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4529815

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prosetín - Pod vrchy
nejbližší obec: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'19.78"N, 16°23'59.81"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7302850

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Proti Borovci
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.18"N, 16°20'9.20"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6432225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Proti Borovci
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.18"N, 16°20'9.20"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6432321

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhotské jalovce a stěny
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'52.08"N, 16°23'10.47"E, ± 490m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-29
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Lhotské jalovce a stěny - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6495914

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěpánov
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'25.85"N, 16°20'18.69"E, ± 1083m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6475958

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Borovec; Zarůstá křovinami i vzrostlými stromy, bez údržby
souřadnice: 49°30'45.93"N, 16°20'29.29"E, ± 129m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-09
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4B
ID: 12869727

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem; Příští mapování bude linie L3.1. Kamenné snosy z luk.
souřadnice: 49°30'41.58"N, 16°23'20.26"E, ± 240m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-27
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12869128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěpánov nad Svratkou; Obtížně prospustné, časem možný přechod k L3.1
souřadnice: 49°30'13.84"N, 16°20'52.60"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-05
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12868697

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pyšolec; Vír: zřícenina hradu Pyšolec na návrší nad pravým břehem vyrovnávací nádrže Vír II na řece Svratce, 1, 6 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 49°32'40.05"N, 16°20'8.05"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009705

6464d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0166_241402_52_K3
nejbližší obec: Louka, okres Blansko
souřadnice: 49°31'51.64"N, 16°25'54.48"E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Janík
pramen: David Janík. b0166: b0166. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4529857

6465a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boskovice II., Letovice, 61i
souřadnice: 49°33'52.00"N, 16°32'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1963-07-29
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: nečitelné druhy
ID: 560625

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0213_241218_158_K3
nejbližší obec: Vlkov u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°35'13.74"N, 16°31'13.51"E, ± 218m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0213: b0213. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4523372

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: EVL Nad kapličkou

nejbližší obec: Vranová u Letovic, okres Blansko

souřadnice: 49°33'38.67"N, 16°31'10.09"E, ± 141m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008

nálezce: Filip Lysák

pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623351 Nad kapličkou. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6862285

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Babolský háj

nejbližší obec: Babolky, okres Blansko

souřadnice: 49°35'35.47"N, 16°34'32.02"E, ± 349m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1997

nálezce: Karel Sutorý

pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče - Babolský háj.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6499153

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lazinov, po červené značce z Meziříčka do Lazinova, okraj lesa

souřadnice: 49°33'44.74"N, 16°32'42.54"E

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1986-08-27

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11226721

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bradné, suché stráně S silnice Študlov-Bradné

souřadnice: 49°35'52.97"N, 16°30'59.23"E

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 1985-10-02

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1985): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11226505

6465b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: distr. Boskovice, Kladoruby - Andělka, křoviny u lesa západně od rybníka

nejbližší obec: Kladoruby-Andělka, okres Blansko

souřadnice: 49°33'7.07"N, 16°37'8.24"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1982-07-03

nálezce: M. Kobelková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579241

6465c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Blansko, Letovice, jehličnatý les pod silnicí směřující k Zábludovu
nejbližší obec: Zábludov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'22.15"N, 16°33'21.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-18
náleze: Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579216

6465d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Boskovice, Letovice - Písečná, okraj lomu se střelnicí ZO Svazarmu
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'34.15"N, 16°35'59.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1981-07-04
náleze: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579363

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bačov, stráž nad silnicí 0,5 km JV obce
souřadnice: 49°31'23.00"N, 16°38'53.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1985-07-03
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1670644

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bačov, stráž nad silnicí 0,5 km JV obce
souřadnice: 49°31'23.00"N, 16°38'53.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1985-07-03
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1671113

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bačov
nejbližší obec: Bačov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'38.56"N, 16°38'10.22"E, ± 189m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-05-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. PP Bačov - soupis nalezených druhů rostlin.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6357502

6466c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /58/ Kořenec: pod křovím v údolí Bělé na úpatí Hradu
nejbližší obec: Kořenec, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'35.00"N, 16°44'20.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.84
ID: 7884407

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /128/ Knínice u Boskovic: Žlíbky
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'57.00"N, 16°43'35.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.84
ID: 7884682

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Karlov 80 f
souřadnice: 49°31'45.00"N, 16°42'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1958-08-25
náleze: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 754041

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Knínice u Boskovic, výchozy vápencových skalek a bezprostřední okolí na SZ svahu masivu Mojetína
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'38.50"N, 16°42'22.23"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2011-08-20
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7767646

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šebetov - bývalý lůmek a okolní lesní porosty a loučky
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'10.41"N, 16°43'15.72"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2009-05-22
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6905373

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Knínice u Boskovic - Kraváčkův žleb
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'14.42"N, 16°42'52.35"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2008
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2008 - botanika. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7303721

6466d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Výsledky botanického výzkumu prováděného v letech 1950 až 1954 v malé oblasti u obcí Kořenec, Benešov-Pavlov, Suchý, Buková, Protivanov (se samotou Skelná Huť), Okrouhlá (samota Melkov) a Horní Štěpánov (s osadami Pohora a Nové Sady)
nejbližší obec: Kořenec u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'21.00"N, 16°47'39.00"E
nadmořská výška: 500-700 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1971): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - I. Část všeobecná. - Preslia 43: 261-270.
projekt: FLDOK
ID: 7882217

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /217/ Kořenec: na mezích a v kamenicích mezi poli
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'59.00"N, 16°45'6.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.84
ID: 7885084

6467c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Dražanská vrchovina, Malé Hradisko, travnatá stráž 1,8 km SV od obce
nejbližší obec: Malé Hradisko-Okluky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'10.64"N, 16°53'56.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000-05-30
nálezce: Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579374

6467d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Prostějov, Bělecký mlýn (železniční stanice od Konice k Prostějovu), na okraji lesa jižně žel. stanice, hned u trati
nejbližší obec: Zdeňtín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'40.46"N, 16°59'13.78"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1942-06-20
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; herbPRC
ID: 13578206

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dražanské podhůří: Zdeňtín, okraj křovin asi 0,4 km Z od železniční stanice
nejbližší obec: Zdeňtín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'41.17"N, 16°58'55.77"E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-09-19
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*; rev. J. Holub, 5. 3. 1991 *Swida sanguinea*;
ID: 13579484

původní jméno: *Swida sanguinea* s. s.
lokalita: 21. Hluchov: travnaté meze s křovinami u polní cesty, 1,5 km JZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6467d)
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'24.00"N, 16°58'52.00"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8065189

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluchov
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'48.74"N, 16°59'23.15"E, ± 2300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6466727

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'49.88"N, 16°58'55.40"E, ± 285m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6570532

6468a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: nad mlýnem Trnákem u Laškova
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'59.60"N, 17°0'51.25"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578436

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Prostějov, Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, listnatá strážka u cesty do Terezčina údolí, 800 m V od obce
nejbližší obec: Laškov, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'13.52"N, 17°1'12.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-05-27
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579167

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drahanovice, cesta podél vysychající strouhy v chatové kolonii asi 0,35–1,0 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'30.90"N, 17°4'3.40"E, ± 400m
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-07-16
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13477359

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luděřov, teplomilné trávníčky a ruderalizovaný lesní porost podél zelené turistické trasy v okolí památníku Svatopluka Čecha, asi 200–650 m SZ od tvrze v obci
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'54.30"N, 17°2'37.40"E, ± 220m
nadmořská výška: 310-355 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezc: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13477436

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhota pod Kosířem, louky pod obcí, sady, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'53.00"N, 17°3'4.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1982-06-10
nálezc: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2236531

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny. Olomouc, Dražanovice, Kníničky, obec, loučky na kulm. skalkách, okraje lesů, plevele, podmáčené loučky.
datum: 1978-09-24
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639568

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny. Laškov-Náměšť n. H. - Ludeřov. Terežské údolí, lesy a lesní cesty, louky, dubina "Rniz" proti Laškovu.
datum: 1968
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639237

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinice na Hané_2190198
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'49.10"N, 17°4'49.15"E, ± 80m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-20
nálezc: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5271345

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luděřov_2190106
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'11.03"N, 17°2'54.60"E, ± 62m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-22
nálezc: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5270085

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luděřov
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'46.61"N, 17°2'39.43"E, ± 1978m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Silniční úvoz a hájek za Luděřovem k Pěnčínu.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6577371

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luděřov
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'46.61"N, 17°2'39.43"E, ± 1978m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-07-03
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Jižní úvoz u Střížova.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6535988

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6394215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6494576

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6519498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luděřov
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'46.61"N, 17°2'39.43"E, ± 1978m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1986-05-18
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolíčko s potůčkem jižně proti Kníničkám.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6546997

6468b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinice, Malý Kosíř, loučky a křoviny v přírodní rezervaci, 500–900 m JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'21.40"N, 17°5'31.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 295-315 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
náleze: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481289

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinky, les na svahu údolí potoka Deštná 700 m SZ-ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'6.70"N, 17°5'4.60"E, ± 75m
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
náleze: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481342

původní jméno: *Swida sanguinea* s. s.
lokalita: 9. Slatinice: travnaté porosty s křovinami na vrchu Malý Kosíř (316m) a polní meze v blízkém okolí 1km JZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468b)
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'23.00"N, 17°5'25.00"E
nadmořská výška: 280-316 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8064171

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Příhon - kulmská skalka mezi Slatinicemi a Slatinkami (úbočí Mal. Kosíře 316 m n m.)
datum: 1975
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639686

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinice na Hané_2190196
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'49.00"N, 17°5'28.21"E, ± 89m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-20
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5271316

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinky_2190163
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'17.14"N, 17°4'55.49"E, ± 391m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-21
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5270813

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinice na Hané_2190166
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'18.25"N, 17°5'31.42"E, ± 123m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-22
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5270869

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinice na Hané
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'57.47"N, 17°5'24.68"E, ± 2529m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1997
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Parkový háj nad lázněmi ve Slatinicích.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6577248

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malý Kosíř
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'18.28"N, 17°5'30.47"E, ± 298m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6411727

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinice na Hané
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'57.47"N, 17°5'24.68"E, ± 2529m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1985-05-26
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Mochna jahodníkovitá *Potentilla sterilis* na Kosíři u Slatinic.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6488065

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malý Kosíř
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'18.67"N, 17°5'32.06"E, ± 276m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1985
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář, V. Botanický inventarizační průzkum PR Malý Kosíř.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6471244

6468c

původní jméno: *Cornus hungarica*
lokalita: /1/ Seznam vzácných taxonů cévnatých rostlin zaznamenaných v minulých 120 letech na Velkém Kosíři
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'52.00"N, 17°3'40.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002
náleze: Deyl
pramen: Podhorný J. (2003): Příspěvek ke květeně Velkého a Malého Kosíře. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 25-29.
projekt: FLDOK
ID: 8090889

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Služín, SW slopes of Velký Kosíř Hill in the track Nad hraběcí cestou
souřadnice: 49°32'40.00"N, 17°3'20.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-06-24
nálezce: P. Chytil
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Lutotín, Z obce travnaté svahy z pravé strany Romže, větš. S a Z exp.
datum: 1973-09-09
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639903

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinky_2190257
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'53.33"N, 17°4'46.99"E, ± 98m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-24
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5272463

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stařechovice_2190235
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'43.57"N, 17°4'49.26"E, ± 44m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-22
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5272051

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0132_242401_53_K3
nejbližší obec: Bílovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'5.74"N, 17°0'31.82"E, ± 570m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov ,Kleinov . m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4567656

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0132_242401_2_T3.4D
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'23.20"N, 17°1'37.24"E, ± 96m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
nálezce: Háková; Kleinová
pramen: H kov ,Kleinov . m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4566570

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'55.24"N, 17°4'18.24"E, ± 122m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6551396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Služín
nejbližší obec: Služín, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'22.84"N, 17°1'48.83"E, ± 1791m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6521481

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'0.77"N, 17°4'4.10"E, ± 90m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6483141

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brus I
nejbližší obec: Služín, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'23.28"N, 17°1'33.43"E, ± 313m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6460289

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brus II
nejbližší obec: Služín, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'32.99"N, 17°1'3.26"E, ± 260m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6438137

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec na Hané
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'48.32"N, 17°2'35.05"E, ± 4591m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6355581

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec na Hané
souřadnice: 49°30'5.81"N, 17°3'24.15"E, ± 105m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-08-31
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10439471

6468d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Prostějov, Čelechovice, Růžičkův lom, ca 1 km severo-západně od obce
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'41.65"N, 17°5'6.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1995-05-16
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578193

původní jméno: *Cornus* (*Swida*) *sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Andlerka [Slatinice - Lípy], na granitových skalkách u obce
nejbližší obec: Slatinice-Lípy, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'54.17"N, 17°6'18.85"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-05-16
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578439

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /1/ PP Vápenice: lok.se nachází L při polní cestě asi 2km J od Slatinek, území má charakter mírné vyvýšeniny k Slatinkám se svažujícím směrem ke Kosíři na několika místech ukončená prudkými skalními stěnami.
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'22.00"N, 17°5'32.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1996-07-14
náleze: Trávníček; Bezrouková
pramen: Čelechovský A. (1998): Motýli (Lepidoptera) na Prostějovsku: Vápenice a Státní lom. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 117-124.
projekt: FLDOK
ID: 8087465

původní jméno: *Swida sanguinea* s. s.
lokalita: 8. Slatinky: křovinatá mez u polní cesty a křovinatá stráňka s mírným sklonem k SV asi 0,5km JJZ od obce.
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'39.00"N, 17°5'25.00"E
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 8086500

původní jméno: *Swida sanguinea* s. s.
lokalita: 7. Lípy: rozsáhlé terénní nerovnosti (vesměs na vápencích) s travnatými a keřovými porosty asi 0,5-1,5km JZ od obce.
nejbližší obec: Lípy, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'28.00"N, 17°5'41.00"E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 8086392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stráňky nad polní cestou k Čechám p. Kos., 1 km SZ od obce Čelechovice.
souřadnice: 49°31'50.00"N, 17°4'60.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1990-07-21
náleze: H. Štursová
pramen: Hantáková L. (1991): Semixerotermní nelesní společenstva Hané. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1748048

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Studenec_2070005
nejbližší obec: Studenec, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'9.98"N, 17°6'49.54"E, ± 81m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-20
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0207. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248343

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čelechovice na Hané_2070007
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'34.21"N, 17°6'30.71"E, ± 89m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-20
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0207. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248388

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinky_2190137
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'49.70"N, 17°5'11.00"E, ± 89m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-22
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5270539

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čelechovice na Hané_2190224
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'27.77"N, 17°4'56.71"E, ± 130m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-22
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5271702

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPP Růžičkův lom 685
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'41.82"N, 17°5'6.78"E, ± 52m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Částečný plán péče NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7033594

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: NPP Růžičkův lom 685
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'41.82"N, 17°5'6.78"E, ± 52m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Částečný plán péče NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7033593

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPP Státní lom 684
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'50.99"N, 17°5'5.41"E, ± 42m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Částečný plán péče NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7033409

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinky
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'45.75"N, 17°5'13.86"E, ± 2657m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz s výchozem skalního podloží nad SZ koncem obce Slatinky.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6576399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Vápenice 1243
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'24.25"N, 17°5'30.47"E, ± 312m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky na vápenci a spraši na Velkém Kosíři J od Slatinek.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6583003

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Růžičkův lom
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'38.66"N, 17°5'7.14"E, ± 247m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6514210

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatinky
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'45.75"N, 17°5'13.86"E, ± 2657m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1989
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dlouhý úvoz severozápadně od Slatinek.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6576839

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápenice
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'21.17"N, 17°5'29.50"E, ± 421m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1989
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1992
ID: 6389795

6469a

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hanácká pahorkatina, Hněvotín, sekundární listnaté lesíky v J části rezervace
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'16.00"N, 17°10'32.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13579313

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hanácká pahorkatina, Hněvotín, NPP Na skále, Z část rezervace
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'20.59"N, 17°10'31.73"E, ± 50m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13579314

lokalita: Haná: Hněvotín: step. stráň (SPR Na Skalách) 1,4 km J obce
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'20.45"N, 17°10'36.17"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-06-18
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomouc, Slavonín
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'8.28"N, 17°14'7.43"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1916-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579392

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.8. Hněvotín: NPP Na Skále: křoviny uvnitř stepních porostů na mírném svahu, kolem okrajů je prováděná poslední dobou seč.
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.00"N, 17°10'18.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-08-10
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091420

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.9. Hněvotín: NPP Na Skále: pás křovin při SSZ okraji rezervace, oddělující pole od stepních porostů, na prudkém svahu.
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.00"N, 17°10'10.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-20
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091435

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dílčí plocha 1. Přehled taxonů cévnatých rostlin zjištěných na území NPP Na Skále, zaznamenán novým průzkumem, (řazení dle dílčích ploch 1-6).
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'34.00"N, 17°10'14.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-15
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091531

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Slavonín - Kyselov - Nemilany, úvozy a sprašové svahy Z od obcí.
souřadnice: 49°33'47.10"N, 17°13'56.20"E, ± 2500m
datum: 1974
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8640979

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Olomouc, Nová ulice, hliník u cihelny. (JZ okraj Olomouce).
datum: 1972
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8640631

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0133_242223_16_T4.2
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'20.74"N, 17°10'35.29"E, ± 44m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Roman Menšík
pramen: Roman Menšík. m0133: m0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4553501

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0133_242223_3_K3
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'21.85"N, 17°10'35.11"E, ± 61m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Roman Menšík
pramen: Roman Menšík. m0133: m0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4553442

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nemilany - bývalá písčovina
nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'28.58"N, 17°14'27.27"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-22
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová M., Bussinow M., Matysioková B. BIKEPARK Olomouc. Biologické hodnocení. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavonín
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'14.06"N, 17°12'12.64"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-08-28
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina. Výrobní areály G1, G2, G3 (Olomouc). Biologické hodnocení. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7844525

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavonín
souřadnice: 49°33'31.69"N, 17°14'32.14"E, ± 137m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-09-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1764 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11078922

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žerůvky; Porosty *Prunus fruticosa*, zarůstá svída a jasan. *Prunus fruticosa* trpí moniliozou.
souřadnice: 49°33'21.81"N, 17°10'42.32"E, ± 203m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-08-29
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1772 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4C
ID: 11776609

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hněvotín; přestárlé křoviny, přerůstají stromy, pokryvnost stromů 50%; výstupy vápenc. skalek

souřadnice: 49°33'21.73"N, 17°10'35.73"E, ± 94m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2011-08-29

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1772 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11776489

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hněvotín; Přerostlé (přestárlé) křoviny s náletem odrostlých stromů, pokryvnost stromů cca 30%; v horní části jsou křoviny

občas seřezány (zmlazeny) pravděpodobně myslivci, kteří tam mají chatu. V podrostu druhy T3.4D. V dolní části svahu

souřadnice: 49°33'32.08"N, 17°10'10.42"E, ± 141m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2011-08-29

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1772 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11776503

6469b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: V okolí Olomouce

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'37.93"N, 17°15'3.13"E, ± 10000m

nadmořská výška: 221 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1913-06-25

nálezce: Julius Hantschel

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578024

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Olomouc

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'37.93"N, 17°15'3.13"E, ± 5000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1962

nálezce: J. Mlynářová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579177

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Olmütz [Olomouc], hradby

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'37.85"N, 17°15'5.62"E, ± 2000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-06

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579390

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomouc, okolí
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.35"N, 17°15'3.86"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Olomouc-Bělidla-Bystrovany, kamenité louky a křoviny podél Bystřice.
datum: 1981-08-22
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8640777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0133_242220_8_K3
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.14"N, 17°18'22.00"E, ± 86m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2004-05
nálezce: Roman Menšík
pramen: Roman Menšík. m0133: m0133. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4553263

6469d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Grygov, na okraji opuštěného Strejčkova lomu
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'25.64"N, 17°19'37.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-05-20
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578194

lokalita: Grygov, na kopci u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.28"N, 17°18'39.01"E, ± 5000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomouc, Grygovské kopce
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'33.88"N, 17°19'38.17"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-05
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578578

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Grygov, Království u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'47.42"N, 17°17'45.25"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-06
nálezce: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578204

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomouc, Grygov, v keřích u obce
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.28"N, 17°18'39.01"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1931-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13578057

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomouc, Grygov, vápencový kopec
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.60"N, 17°19'41.09"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-09
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Grygov, vápencový kopec
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.70"N, 17°19'42.17"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-09
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578217

původní jméno: *Cornus mas*
lokalita: Grygov
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.28"N, 17°18'39.01"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956
nálezce: V. Resner
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13579308

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tážaly: břeh Moravy severně od mostu mezi Tážaly a Grygovem
nejbližší obec: Tážaly, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'52.76"N, 17°16'13.90"E, ± 90m
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-05-19
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13329281

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trštická pah., mezi obcemi Krčmaň a Grygov, u JV okraji lesa Chrást (300 m od SPR U Strejčkova lomu)
souřadnice: 49°31'22.00"N, 17°19'18.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-07-15
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 2172462

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krčmáň (okr. Olomouc), Z okraj opuštěného lomu asi 1,5 km JZ od obce
souřadnice: 49°31'5.00"N, 17°19'20.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-06-03
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2125543

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Grygovská step, asi 7 km JJV od Olomouce.
souřadnice: 49°30'30.00"N, 17°19'45.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Velíšek V. (1967): Příspěvek k poznání současného stavu xerothermní vegetace Grygova u Olomouce. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 25, Biol., 9: 5-14.
projekt: ČNFD
ID: 1737510

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Charváty_6470013
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'25.85"N, 17°15'31.68"E, ± 39m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-09-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5818998

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0072_242405_336_K3
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'26.47"N, 17°19'40.19"E, ± 83m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-06
náleze: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0072: m0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4568054

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Království
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'39.28"N, 17°17'45.95"E, ± 1776m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006
náleze: Michal Krátký
pramen: Krátký M., Dostálík S. Botanický IP PR Království. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6717049

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Grygov
souřadnice: 49°31'7.60"N, 17°18'53.48"E, ± 166m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1722 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11086042

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krčmaň
souřadnice: 49°31'23.99"N, 17°19'33.46"E, ± 175m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1722 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11094237

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krčmaň
souřadnice: 49°31'24.04"N, 17°19'45.45"E, ± 76m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1722 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11094181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krčmaň
souřadnice: 49°31'47.43"N, 17°19'36.36"E, ± 122m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-09-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1722 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11094469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cigánské zmoly
souřadnice: 49°31'39.47"N, 17°19'34.97"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010-06-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11167767

6470a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Velký Týnec a Čechovice. Údolí Týnečky mezi obcí V.T. a křižov. 4. silnic 1,5 km SV obce Čechovice.
datum: 1972-08-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641909

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu při říčce Bystřici mezi obcemi Bystrovany - Velká Bystřice.
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641735

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Údolí potoka Vrtůvky od Velké Bystřice k obci Mrsklosy.
datum: 1967
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641586

6470b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Daskabát. Údolí Olešnice J od obce Daskabát, lesní část. Lesy a louky.
datum: 1972-08-19
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642071

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Tršice. Údolí Olešnice S od obce Tršice, luční část. Louky, svahy, rybník a obec Tršice.
datum: 1972-08-19
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Daskabát
souřadnice: 49°35'21.36"N, 17°28'46.88"E, ± 143m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10872415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'35.34"N, 17°28'12.74"E, ± 120m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10872485

6470c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Krčmaň, při zeleně značené turistické cestě Pod Příhonem
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'42.93"N, 17°21'30.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1993-06-06
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578196

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Velký Týnec, na okraji smíšeného lesa nad zahrádkovou kolonií ca 1 km jihových. od obce
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'45.32"N, 17°21'13.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1993-06-27
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578199

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Krčmaň, ve smíšeném lese Chlum, ca 1 km severo-východně od obce
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'49.35"N, 17°21'14.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1989-06-05
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578195

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Týnec (okr. Olomouc), V svah kopce Hradisko těsně pod vrcholem
souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°21'20.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1977-05-31
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2125424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kopec Hradisko 299 m n. m. V od Velkého Týnce.
datum: 1972
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642345

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kokory. JV exp. skalka a vysodá mez podél silnice Kokory- Nelešovice ca 0,4 km S od obce Kokory.

datum: 1972-09-10

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8642741

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Čechovice_2800087

nejbližší obec: Čechovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'54.20"N, 17°21'21.82"E, ± 75m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2007-05-13

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5334178

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velký Týnec_2800082

nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'47.58"N, 17°21'19.51"E, ± 82m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2007-05-14

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5334120

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Krčmaň_2800114

nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'57.60"N, 17°20'57.70"E, ± 62m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2007-06-13

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5334374

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Suchonice_2800347

nejbližší obec: Suchonice, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'19.85"N, 17°22'13.69"E, ± 89m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2007-06-18

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5335091

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vacanovice_2840002

nejbližší obec: Vacanovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'30.98"N, 17°23'14.57"E, ± 92m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2007-08-02

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5341839

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipňany_2840178
nejbližší obec: Lipňany, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'11.94"N, 17°24'29.99"E, ± 58m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343266

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Penčičky_2840093
nejbližší obec: Penčičky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'0.62"N, 17°24'23.22"E, ± 83m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5342515

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přední kopec u Kokor
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°30'3.90"N, 17°22'27.29"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přední kopec u Kokor. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.1972 - 25.07.1990
ID: 7169642

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přední kopec u Kokor
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°30'3.90"N, 17°22'27.29"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přední kopec u Kokor. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.1972 - 25.07.1990
ID: 7169958

6470d

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: Tršice
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'27.87"N, 17°25'37.10"E, ± 5000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577997

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: Tršice
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'27.87"N, 17°25'37.10"E, ± 5000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13577955

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: okr. Olomouc, Tršice, severní okraj lesa Zátěš při silnici JV od obce
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'4.05"N, 17°26'29.90"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1991-06-23
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13577956

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: okr. Olomouc, Tršice, svážek nad silnicí k Penčicím před obcí, Z exp.
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'8.31"N, 17°25'35.21"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1991-06-23
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *sanguineoides*
ID: 13577998

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Buk, na travnatém svahu při západním okraji obce
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
souřadnice: 49°30'22.53"N, 17°28'6.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985-09-05
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577999

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Svrčov
nejbližší obec: Lazníky-Svrčov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.43"N, 17°28'34.06"E, ± 5000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1913-06
nálezce: Petrak
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578002

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hranice na Moravě, lokalita Svrčov
nejbližší obec: Lazníky-Svrčov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.43"N, 17°28'34.06"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1913-06
nálezce: Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578058

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lazníky - Svrčov
nejbližší obec: Lazníky-Svrčov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.43"N, 17°28'34.06"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1913-06
nálezce: Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578385

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mähren, Weisskürchen [Harnice], Svrčov
nejbližší obec: Lazníky-Svrčov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.43"N, 17°28'34.06"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1913-06
nálezce: Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579361

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tršická pahorkatina, les Jedlí nad Ztraceným potokem, 0,8 km VSV od Zábeštní Lhoty
souřadnice: 49°30'49.00"N, 17°26'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1988-06-04
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.
projekt: ČNFD
ID: 2172394

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Penčice a Penčičky. Území dvojboce a nejbližší okolí. Vys. meze, úvozy, svahy, kulm skalka pod kostelem.
datum: 1972-09-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Les Zátěš JV od obce Tršice. Les, potok, louky a paseky.
datum: 1972-09-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641071

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čekyně_2810029
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'31.03"N, 17°25'40.08"E, ± 71m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335992

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sobíšky_2810003
nejbližší obec: Sobíšky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'12.56"N, 17°26'48.55"E, ± 44m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-25
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335782

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Penčice_2810065
nejbližší obec: Penčice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'0.16"N, 17°25'19.38"E, ± 46m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-25
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336307

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tršice_2840216
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'45.55"N, 17°25'6.13"E, ± 55m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343648

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záběštní Lhota_2840083
nejbližší obec: Záběštní Lhota, okres Přerov
souřadnice: 49°30'57.74"N, 17°26'25.51"E, ± 31m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5342360

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Penčice_2840185
nejbližší obec: Penčice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'58.32"N, 17°26'38.18"E, ± 168m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sobíšky_2840074
nejbližší obec: Sobíšky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'54.29"N, 17°26'45.38"E, ± 70m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5342265

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0194_251302_96_K3
nejbližší obec: Sobíšky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'13.03"N, 17°26'30.91"E, ± 180m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0194: m0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670179

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radvanice - zavezený vápencový kamenolom
nejbližší obec: Radvanice u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'59.74"N, 17°29'5.22"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Zevezený malý vápencový kamenolom u Radvanic. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 09.05.1976 - 21.09.1990
ID: 7167116

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Les Záteš u Tršic
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'39.48"N, 17°26'13.11"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Záteš u Tršic.. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 09.05.1974 - 12.05.1991
ID: 7172395

6471a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Dolní Újezd, výslunná stráň pod lesem Oderských vrchů SV obce
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°33'5.15"N, 17°32'47.37"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-09-13
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578189

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Lipník nad Bečvou - Bohuslávky - les Obora - Z okraj (JZ okraj)
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'0.77"N, 17°33'20.67"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-09-09
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Trávníček, B.
ID: 13579228

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: VVP Libavá; slunný mírný svah 1,2 km SV obce Velký Újezd, mezi 2-ma bezejmen. potoky, 0,5 km SZ od
souřadnice: 49°35'1.00"N, 17°30'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-25
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Wald "Obora" W von der Gem. Bohuslávky
souřadnice: 49°33'5.00"N, 17°33'32.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-06-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0180_251123_172_K3
nejbližší obec: Skoky u Staměřic, okres Přerov
souřadnice: 49°33'7.92"N, 17°31'42.92"E, ± 184m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0180: m0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659800

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Trnávky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'37.03"N, 17°34'34.86"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Trnávky od Lipnické myslivny k Slavkovu v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7216609

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Les Obora u Bohuslávky
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'5.31"N, 17°33'34.76"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Obora u Bohuslávky severozápadně od Lipníka n.B.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.06.1977 - 13.09.1990
ID: 7214095

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Les Obora u Bohuslávky
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'5.31"N, 17°33'34.76"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Obora u Bohuslávky severozápadně od Lipníka n.B.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.06.1977 - 13.09.1990
ID: 7214097

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křovinatá stráň SV od Dolního Újezdu
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'7.21"N, 17°32'53.10"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Křovinatá stráň pod lesem z Oderských vrchů severovýchodně od Dolního Újezdu. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.06.1977 - 13.09.1990
ID: 7214218

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubiny u Dolního Újezdu I.
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°33'1.48"N, 17°32'6.41"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dubiny nad Moravskou Bránou u Dolního Újezdu. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 29.07.1976 - 20.09.1989
ID: 7208688

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohuslávky
souřadnice: 49°33'10.90"N, 17°33'28.34"E, ± 90m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1716 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11010127

6471b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavič_2820009
nejbližší obec: Slavič, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.23"N, 17°39'36.76"E, ± 330m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337982

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milenov_2820011
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'28.01"N, 17°39'1.30"E, ± 241m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338032

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0143_251120_90_K3
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'8.95"N, 17°39'29.23"E, ± 785m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0143: m0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4659215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Listnatý les SV od Loučky
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'37.52"N, 17°36'7.49"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-05-09
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Listnatý les sev.-vých. od Loučky. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7218860

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Údolí potoka Žabník
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'39.39"N, 17°38'42.88"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-06-16
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Žabníku jižně od Uhřínova v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7218387

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí potoka Žabník
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'39.39"N, 17°38'42.88"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-06-16
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Žabníku jižně od Uhřínova v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7218388

6471c

lokalita: Tršická pahorkatina - Tupec - křovinatý svah SZ nad obcí
nejbližší obec: Veselíčko-Tupec, okres Přerov
souřadnice: 49°32'25.45"N, 17°31'8.66"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1991-09-22
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579473

lokalita: Tršická pahorkatina, Tupec, v křovinách při SZ okraji obce
nejbližší obec: Veselíčko-Tupec, okres Přerov
souřadnice: 49°32'25.56"N, 17°31'11.13"E, ± 400m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1991-09-22
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579474

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Moravské brány - Louky na svazích pod vlastními Oderskými vrchy sev. od Dolního Újezdu.
datum: 1977-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643496

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0180_251123_164_K3
nejbližší obec: Tupec, okres Přerov
souřadnice: 49°32'29.04"N, 17°31'18.34"E, ± 156m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0180: m0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659746

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0180_251123_165_K3
nejbližší obec: Skoky u Staměřic, okres Přerov
souřadnice: 49°32'38.80"N, 17°31'34.10"E, ± 320m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0180: m0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659753

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0180_251123_169_K3
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'46.93"N, 17°31'52.39"E, ± 121m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0180: m0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659785

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_251124_349_L3.3B
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'49.31"N, 17°31'56.89"E, ± 43m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Losík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4659858

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veselíčko
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'0.50"N, 17°30'30.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výslunné svahy pod lesem nad Veselíčkem. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 02.05.1976 - 21.09.1990
ID: 7175385

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trnávka u Lipníka nad Bečvou
souřadnice: 49°32'29.87"N, 17°33'53.75"E, ± 233m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1716 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11010394

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Dvory nad Bečvou
souřadnice: 49°30'35.94"N, 17°34'2.29"E, ± 132m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11021310

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Osek nad Bečvou
souřadnice: 49°30'38.54"N, 17°32'29.62"E, ± 340m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11021326

6471d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 127 e
souřadnice: 49°30'56.00"N, 17°37'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-06
náleze: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007543

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipník nad Bečvou_6410275
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'14.38"N, 17°36'33.08"E, ± 93m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811732

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jezernice_6410336
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'29.21"N, 17°37'37.81"E, ± 67m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5812264

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipník nad Bečvou_6410832
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'15.13"N, 17°36'56.59"E, ± 92m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5815417

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipník nad Bečvou - L2.4
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'16.65"N, 17°36'28.77"E, ± 1m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-07-27
náleze: Jana Černá
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771998

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipník nad Bečvou - L2.4
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'16.65"N, 17°36'28.77"E, ± 1m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-07-27
náleze: Jana Černá
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771999

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Závrbek - louky u Lipníka n.B.
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'24.39"N, 17°36'47.87"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Závrbek - louky po pravé straně Bečvy východně od Lipníka n.B.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7176024

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Březina pod Krásnicí
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'29.23"N, 17°38'32.46"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Březina pod severními svahy Krásnice (464 m n.m.) u Týna n.B.. 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.05.1991 - 11.06.1996
ID: 7177152

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Úpatní háje u Týna n.B.
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov
souřadnice: 49°31'39.09"N, 17°39'35.71"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-05-05
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Háje pod severním svahem kopcoviny Karpat od Týna n.B. k chatové osadě "Ve dříní" a dále k místu proti osadě Rybáře. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7176364

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podhůra - lesní okraje
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'24.92"N, 17°36'39.34"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lesní okraje pod severozápadními svahy kopcoviny Karpat od Týna n.B. k osadě Pod Horou. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7176697

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Úpatní háje u Týna n.B.
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov
souřadnice: 49°31'39.09"N, 17°39'35.71"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-05-05
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Háje pod severním svahem kopcoviny Karpat od Týna n.B. k chatové osadě "Ve dříní" a dále k místu proti osadě Rybáře. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7176410

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luže u Týna n.B.
nejbližší obec: Slavič, okres Přerov
souřadnice: 49°31'36.09"N, 17°38'36.61"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-07-26
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Luže u Týna n.B.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7175929

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Škrabalka
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'20.23"N, 17°35'55.18"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Škrabalka - býv. rameno Bečvy u Lipníka n.B. (Státní přírodní rezervace). 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.1990 - 17.05.1991
ID: 7175092

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlinsko
souřadnice: 49°30'8.64"N, 17°34'58.61"E, ± 81m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11018399

6472a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká u Hranic_2830241
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'4.62"N, 17°42'3.92"E, ± 49m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5341752

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká u Hranic_2830074
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°33'40.18"N, 17°42'37.22"E, ± 101m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5340079

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká u Hranic_2830229
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°33'46.80"N, 17°42'34.88"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5341643

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Údolí Uhřínovského potoka
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'2.24"N, 17°40'48.18"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-05-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Uhřínovského potoka v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7222177

6472b

lokalita: Hranice, na Hluzovském kopci u Hranic
nejbližší obec: Černotín-Hluzov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'6.27"N, 17°47'1.45"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578275

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 151. Běloutín: Moravská brána, remízek a luh S od trati u přítoku Luhy západně od obce, 300 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°35'7.00"N, 17°46'32.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599555

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Špičky, levý přítok potoka cca 1 km S k. 260
souřadnice: 49°32'59.00"N, 17°48'46.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983-07-28
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2186234

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hranice na Mor., rezervace V Oboře zhruba SV města
souřadnice: 49°33'20.00"N, 17°46'5.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951-08-13
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1954): Nástin vegetace přírodních rezervací u Hranic a jejich geobotanický význam. - Ochr. Přír., Praha, 9: 165-168.
projekt: ČNFD
ID: 2127740

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC-703401 Lesy města Hranice, 106Ea8b, kú Hranice, Stráže
souřadnice: 49°34'13.00"N, 17°45'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1967-08-24
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 858402

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hranice_2830099
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'5.70"N, 17°46'5.81"E, ± 403m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5340372

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hranice_2830013
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'21.50"N, 17°45'12.06"E, ± 64m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5339298

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hranice_2830026
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'38.96"N, 17°45'41.29"E, ± 126m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5339495

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Nad kostelíčkem
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'2.14"N, 17°45'38.58"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Nad kostelíčkem. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.1978 - 23.08.1989
ID: 7219279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Nad kostelíčkem
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'2.14"N, 17°45'38.58"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Nad kostelíčkem. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.1978 - 23.08.1989
ID: 7219952

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunčice; křoví na mezi
souřadnice: 49°33'38.92"N, 17°47'45.82"E, ± 17m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-04-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12314589

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hranice; křoviny na mezi, tam bylinné patro s prvky sv. Bromion, na ploše pak ruderalní
souřadnice: 49°33'8.00"N, 17°45'28.49"E, ± 144m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-04-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12310437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Špičky; křoviny
souřadnice: 49°33'4.96"N, 17°48'59.78"E, ± 125m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1741 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12504377

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Špičky; roklínový remízek
souřadnice: 49°33'10.03"N, 17°49'1.22"E, ± 52m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1741 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12504828

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polom u Hranic; výrazné křoví na okraji remízku
souřadnice: 49°33'23.83"N, 17°49'41.26"E, ± 57m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1741 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12504173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polom u Hranic; křoví se stromy na mezi, převažují stromy, na hraně s X12B a ruderalní
souřadnice: 49°33'53.07"N, 17°49'41.60"E, ± 67m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1741 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12504997

6472c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Hranice na Moravě, u zříceniny hradu "Svrčov" nad údolím Bečvy
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'13.73"N, 17°44'50.54"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987-08-11
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577978

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opatovice, bývalý dnes zatopený kamenolom při SV okraji obce
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'27.91"N, 17°44'49.88"E, ± 90m
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-07-18
nálezc: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233519

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: /4/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.4.hlavní krasová část PR (vyjma propasti), 150m SSV od tabule nauč.stezky (1. zastavení), expoz.Z).
nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'58.00"N, 17°44'56.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-05-27
pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 8324981

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Hranice. vápencový vrch Velká Kobylanka (přír. rez.), dubohabřiny, potok a hájek pod V.K.
datum: 1978-05-21
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8644145

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hostýnských vrchů. Údolí potoka Krkavec u Teplíc nad Bečvou a přilehlé lesy.
datum: 1977-04-24
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643743

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Hranice. Okolí lázní Teplice nad Bečvou; Hůrka (vrch s propastí) a údolí Bečvy k černotínské vápence.
datum: 1975
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643848

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Teplice n. B. (zákl. pole 6472): vrch Hůrka nad Bečvou JV od Hranic n. B., /vápenc. část blíže lázní/
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'27.81"N, 17°44'54.81"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990
nálezc: Deyl
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na hranici kvadrantů 6472c a 6472d; doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940684

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drahotuše_6410628
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'54.95"N, 17°40'55.24"E, ± 139m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5813838

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380326
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'29.39"N, 17°44'24.86"E, ± 101m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5805276

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380675
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'38.10"N, 17°43'50.92"E, ± 46m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5808090

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opatovice u Hranic_6380878
nejbližší obec: Opatovice u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°30'4.57"N, 17°43'52.00"E, ± 105m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5809285

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380698
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'22.55"N, 17°43'50.23"E, ± 32m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5808243

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drahotuše_6410655
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'4.63"N, 17°41'56.44"E, ± 38m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5814163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drahotuše_6410682
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'2.11"N, 17°40'36.37"E, ± 74m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5814389

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klokočí_2820024
nejbližší obec: Klokočí, okres Přerov
souřadnice: 49°32'49.34"N, 17°40'0.66"E, ± 54m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338201

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pískovna u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'26.19"N, 17°43'11.43"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-28
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna jižně od Hranic na levé straně Bečvy. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7222092

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbytky původních mokřích luk J od Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'11.71"N, 17°43'5.91"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-28
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Zbytky původních mokřích luk mezi Bečvou a svahem kopcoviny Karpat jižně od Hranic. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7178040

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Háje J od Drahotuší
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.82"N, 17°41'39.21"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-04-28
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Háje pod severním svahem kopcoviny Karpat jižně proti obci Drahotuše. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7178287

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Háje J od Drahotuší
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.82"N, 17°41'39.21"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-04-28
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Háje pod severním svahem kopcoviny Karpat jižně proti obci Drahotuše. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7178275

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svahy nad silnicí u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'9.40"N, 17°44'34.91"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-05-27
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Severovýchodní svahy nad silnicí a Bečvou, po její levé straně, od Hranic k lázním Telice nad Bečvou. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7180087

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápencová skalka u Teplic nad Bečvou
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'34.47"N, 17°44'44.34"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-05-27
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Poslední vápencová skalka vysoko nad cestou údolím Bečvy za lázněmi Teplice nad Bečvou (Doplněk k inv.ref. Vápencové skály nad Bečvou u lázní Teplice n.B. z 25.8.1989). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7177470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Krkavce
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'27.92"N, 17°44'33.24"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krkavce jižně pod Teplicemi nad Bečvou. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1977 - 05.08.1990
ID: 7179960

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Krkavce
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'27.92"N, 17°44'33.24"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krkavce jižně pod Teplicemi nad Bečvou. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1977 - 05.08.1990
ID: 7179545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbrašovské aragonitové jeskyně
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'45.66"N, 17°44'41.20"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vápencové skály na prudkých svazích nad Bečvou u lázní Teplice nad Bečvou. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.04.1977 - 25.08.1989
ID: 7177370

6472d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Černotín, pobřežní lesíky na P břehu Bečvy, cca 0,5 km JV železniční zastávky
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'26.71"N, 17°46'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-08-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578117

lokalita: Černotín, kopce mezi Černotínem a Špičkami nedaleko Hranic
nejbližší obec: Hluzov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'28.08"N, 17°47'35.13"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578280

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: distr. Hranice, vápencový ostrůvek při silnici Hranice - Valašské Meziříčí, asi 2 km východně od obce Černotín
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°32'21.79"N, 17°47'56.34"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-07-17
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579231

lokalita: Moravia, distr. Přerov, Ústí, na okraji lesa "Kuče" v levobřežní části nivy, cca 1,37 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'29.93"N, 17°45'11.93"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579753

lokalita: Moravia, distr. Přerov, Ústí, v lese ("Kuče") v levobřežní části nivy, cca 1,35 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'31.66"N, 17°45'15.84"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579754

lokalita: Moravia, distr. Přerov, Ústí, na náspovém svahu silnice II/438 (J od mostu přes Bečvu), cca 1,39 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'29.25"N, 17°45'9.86"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579807

lokalita: Moravia, distr. Přerov, Ústí, na okraji lesa "Kuče" v levobřežní části nivy, cca 1,36 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'30.70"N, 17°45'13.80"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579808

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: slepá ramena na pravém břehu Bečvy ca 0,5 km SSV - 0,7 km SSZ od samoty Kamenec, ca 2,1-2,8 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-03
nálezce: Jan Douda
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778216

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 38. Hranice: Nihlovský les 1,5 km JV Ústí
nejbližší obec: Ústí u Hranic
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287203

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: 2. Vápencový ostrůvek při silnici a železnici mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím, asi 2 km V od obce Černotín, při okraji dubohrabového lesíka
nejbližší obec: Černotín u Hranice n
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
pramen: Unar J. & Jančík J. (1982): Dvě nové lokality *Swida sanguinea* (L.) Opiz subsp. *australis* (C. A. Meyer) Kubát na Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 17: 49-51.
projekt: FLDOK
ID: 9163495

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Příborská pahorkatina, lesík cca 0,8 km VJV od Hluzova
souřadnice: 49°32'24.00"N, 17°47'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-09-13
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu *Carpinion* Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2163817

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hranice, skalky v J cípu SPR Nad kostelíkem
souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°45'35.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-05-21
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126832

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hranice, skalky v J cípu SPR Nad kostelíkem
souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°45'35.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-05-21
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126867

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Wald "Nihlovský les" 1,5 km SO von Ústí bei Hranice
souřadnice: 49°30'24.00"N, 17°47'15.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-08-02
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Hranice. Vápencové vrchy Malá Kobylanka a "U kostelíčka" (oba přír. rez.). Dubohabřiny, loučka, svahy.
datum: 1978-05-21
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8644225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zámrsky_6380463
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'59.47"N, 17°49'35.83"E, ± 35m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5806339

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí_6380259
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'21.22"N, 17°45'36.43"E, ± 111m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5804895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černotín_6380334
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'33.10"N, 17°45'18.65"E, ± 106m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5805307

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černotín_6380948
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'50.52"N, 17°47'15.54"E, ± 107m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042813

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zámrsky_6380505
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'33.82"N, 17°49'7.93"E, ± 141m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5806723

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milotice nad Bečvou_6380629
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'2.47"N, 17°49'38.28"E, ± 134m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5807773

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Severní část Nihlovského lesa V od Ústí
nejbližší obec: Horní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'53.18"N, 17°46'56.16"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-04-22
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Severní část Nihlovského lesa vých. od Ústí jižně od Bečvy jiho-vých. od Hranic. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7178893

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Svahový háj u Milotic n.B.
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'27.36"N, 17°49'18.79"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-05-22
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahový háj nad silnicí u Milotic n.B.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7224067

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Hájky na vápenci V od Černotína
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°32'4.31"N, 17°47'29.21"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hájky na vápenci podél silnice východně od Černotína. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7178557

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nad kostelíčkem
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'57.99"N, 17°45'33.25"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-05-21
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar J. Xerothermní a subxerothermní bylinná vegetace na vápencových ostrůvcích. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6543006

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nad kostelíčkem
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'57.77"N, 17°45'33.81"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-05-21
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar J. Xerothermní a subxerothermní bylinná vegetace na vápencových ostrůvcích. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6396349

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Velká Kobylanka
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'37.00"N, 17°45'22.27"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Velká Kobylanka u Hranic. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.1978 - 23.08.1989
ID: 7220761

6473a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 170. Blahutovice: cesta mezi rybníkem jižně od obce k Polomu, meze a pole, 280-290 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°34'51.00"N, 17°52'4.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: doklad uložen v herb. O.Šídy
ID: 9599982

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 186. Polouvsí: svahy Hrabětického lesa západně od trati, krásná habřina s lípou, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)

souřadnice: 49°35'43.00"N, 17°53'39.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

poznámka: doklad uložen v herb. O.Šídy

ID: 9600217

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Příborská pahorkatina, les "Sedliska", cca 0,8 km JJV od obce Dub

souřadnice: 49°33'50.00"N, 17°53'17.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1988-09-08

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.

projekt: ČNFD

ID: 2163741

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hrabětický les

nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'53.14"N, 17°52'2.22"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2010

nálezce: Zdenka Prymusová

pramen: Zdenka Prymusová. Botanický inventarizační průzkum Hrabětického lesa. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7008661

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Blahutovice; zabuřeněný potoční luh v rokli

souřadnice: 49°35'52.49"N, 17°52'23.66"E, ± 98m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2014-06-10

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12512020

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Heřmanice u Polomí; luh v rokli u potoka, značně zabuřeněno, více vyvinuto dole

souřadnice: 49°33'50.38"N, 17°50'53.65"E, ± 531m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2014-08-14

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1741 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12503024

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Blahutovice; remízek ve starém úvoze, bylinné patro jen málo a ruderální

souřadnice: 49°34'50.55"N, 17°51'59.21"E, ± 44m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2014-06-08

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 12512703

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dub u Nového Jičína
souřadnice: 49°34'32.51"N, 17°52'59.03"E, ± 659m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10760955

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polouvsí
souřadnice: 49°34'41.50"N, 17°53'18.01"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.4
ID: 10760903

6473b

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Nový Jičín, Starý Jičín, vrcholové partie kóty Svinec (546 m)
nejbližší obec: Kojetín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'0.81"N, 17°59'1.53"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-06-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578118

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hůrka: listnatý les na jižních svazích vrchu Hůrka při obci Hůrka
nejbližší obec: Hůrka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'25.86"N, 17°55'45.95"E, ± 900m
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-08
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161587

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Kojetín u Nového Jičína, PR Svinec, 0,7 km SZ Kojetína
souřadnice: 49°33'54.00"N, 17°58'33.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-05-02
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Jičín Svinec (546 m), východně od lyžařské sjezdovky
souřadnice: 49°34'25.00"N, 17°59'45.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983-09-28
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2016555

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: SV Morava: Janovice, enkláva mezi údolími Jičiny a Jasénky JV obce

souřadnice: 49°33'23.00"N, 17°57'44.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1981-08-19

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2188411

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kojetín JV Nového Jičína: archeolog. lokalita Požaha (keltské sídliště) = pahorek mezi Petřkovickou hůrkou a Kojetínem SZ a ZV svahy; Strážnice - pahorek S obce Straník, JV, hřebenová část SV směrem k Čertáku.

datum: 1977-05-15

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8644941

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nový Jičín. SZ a Z svahy Svince kóta 546 podél modré turistické cesty, JZ úpatí u Kojetína; V část Petřchovické hůrky kóta 608.

datum: 1974-06-26

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8644754

původní jméno: *Swida hungarica*

lokalita: Starý Jičín (zákl. pole 6473): z. úpatí Starojického kopce

nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'53.71"N, 17°57'36.58"E, ± 300m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1974-05-27

nálezce: M. Sedláčková

pramen: FAS1/13

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: det J. Soják; herbNJM; doplňky k FKS 3 - 87 map

ID: 9940680

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hůrka

souřadnice: 49°35'17.52"N, 17°55'47.40"E, ± 74m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-06-30

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: vzácně; K3

ID: 10760438

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hůrka

souřadnice: 49°35'30.67"N, 17°55'35.97"E, ± 88m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-06-30

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: vzácně; L3.2

ID: 10760570

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hůrka
souřadnice: 49°35'42.15"N, 17°55'26.77"E, ± 101m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10760760

6473c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Milotice nad Bečvou
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'52.47"N, 17°52'12.06"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-06-22
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577975

lokalita: Choryně (distr. Vsetín): PR Choryňský mokřad na jihozápadním okraji Velkého Choryňského rybníku asi 1,5 km Z od zámku Lešná u Valašského Meziříčí
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou-Poruba, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'4.30"N, 17°54'23.10"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-07-09
náleze: J. Tkáčiková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43–158.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579150

původní jméno: *Cornus sanguinea* cf. subsp. *hungarica*
lokalita: levobřežní niva Bečvy ca 0,9 km J-JZ - 1,2 km JJV od železniční stanice, lužní les
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
herbář: BRNU
projekt: FK ČBS
ID: 8772417

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Němetice: Němetice, obvod obce + intravilán v 6473ccc
nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'9.26"N, 17°50'25.85"E, ± 9000m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-07-04
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169288

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Heřmanice: luh a háj na levém rameni Lučného potoka před ústím do rybníčka, 1,5 km J od Heřmanic
nejbližší obec: Heřmanice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'50.22"N, 17°51'51.23"E, ± 900m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-08
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 2. Nový Jičín: Strážisko SZ obce Nemetice
nejbližší obec: Nemetice, okres Vsetín
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289933

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 6. Nový Jičín: 1 km J Hustopeče n. Bečvou
nejbližší obec: Hustopeče n. Bečvou
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290107

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zámrsky_6380895
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'57.42"N, 17°50'30.44"E, ± 111m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5809392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milotice nad Bečvou_6380527
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'45.91"N, 17°50'22.34"E, ± 181m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5806931

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0153_251403_90_L2.4
nejbližší obec: Nemetice, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'0.98"N, 17°51'39.85"E, ± 459m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0153: z0153. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4675103

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0112_251404_42_L3.2
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'1.60"N, 17°52'26.69"E, ± 180m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-08
nálezce: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0112: z0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4676230

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0112_251404_25_K3
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'11.60"N, 17°54'24.84"E, ± 67m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-08
nálezce: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0112: z0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4676161

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0112_251404_65_L2.3B
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'13.28"N, 17°53'59.24"E, ± 242m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-08
nálezce: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0112: z0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4676319

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0112_251404_96_L3.2
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'20.57"N, 17°53'36.17"E, ± 311m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-08
nálezce: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0112: z0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4676430

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0112_251404_174_L2.3B
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'36.43"N, 17°52'35.87"E, ± 279m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-08
nálezce: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0112: z0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4676696

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0112_251404_113_L2.2B
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'52.85"N, 17°54'43.99"E, ± 55m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-08
nálezce: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. z0112: z0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4676511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Doubek
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.24"N, 17°50'9.90"E, ± 544m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Š., Plášek V. PR Doubek - botanický IP. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6738775

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lužní les JZ od Hustopečí n.B.
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.31"N, 17°50'22.14"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-04-22
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lužní les po levé straně Bečvy Z od mostu přes řeku jiho-záp. od Hustopeče nad Bečvou (jarní aspekt). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7180347

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Doubek
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.24"N, 17°50'9.90"E, ± 544m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Doubek - botanický IP. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6745152

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choryňský mokřad
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'9.94"N, 17°54'21.10"E, ± 582m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-05-04
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Choryňské rybníky - jarní aspekt. Zpráva ze služební cesty.. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6567560

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poruba nad Bečvou
souřadnice: 49°32'19.79"N, 17°54'25.54"E, ± 446m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-04
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10777209

6473d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*

lokalita: les Obora ca 0,9-2 km ZSZ od budovy železniční stanice, vlhká dubohabřina postupně přecházející do lužního lesa, místy paseky

nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'38.46"N, 17°55'4.93"E, ± 400m

nadmořská výška: 275-278 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-07-01

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8768317

původní jméno: *Swida australis*

lokalita: /41/ Silně ohrožené taxony: Petřkovice,

nejbližší obec: Petřkovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'44.00"N, 17°57'21.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1992

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 50: 45-54.

projekt: FLDOK

ID: 8077949

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 212. Straník: nekosené louky podél štěrkové cesty k Petřkovické hůře, 380-430 m n. m., Špryňar

souřadnice: 49°32'40.00"N, 17°58'51.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9601080

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hostašovice, meze podél silnice směr Straník, údolí potoka směr JV svahy Petřkovické hůrky, JV svahy + hřeben. část kóta 608.

datum: 1974-05-12

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8645675

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Produktovod LBC Hluboček

nejbližší obec: Vysoká u Valašského Meziříčí, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'45.84"N, 17°56'39.24"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2009

nálezce: Petr Götthans

pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7009227

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Produktovod RBK Bečva

nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'3.32"N, 17°55'2.13"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2009

nálezce: Petr Götthans

pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7008972

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Polštářové lávy ve Straníku
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'58.37"N, 17°59'15.58"E, ± 9999m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Hrabovský Stanislav. Straník - výchoz pikritů pod kapličkou. Inventarizační botanický průzkum.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6293682

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 6473-41
souřadnice: 49°32'14.99"N, 17°56'14.98"E, ± 2051m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013
nálezce: Petr Kocián
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11229989

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 6473-42
souřadnice: 49°32'15.01"N, 17°58'45.00"E, ± 2051m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013
nálezce: Petr Kocián
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11232574

6474a

lokalita: Nový Jičín, železniční nádraží
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'56.00"N, 18°0'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016
nálezce: David Hliseníkovský
pramen: Hliseníkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707404

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 13. Životice u Nov.Jič.: Jedle (544), pod lesní svážnicí (zelená tur.znač.) cca 0,5km JV od vrcholu, orient.JJV.
nejbližší obec: Životice u Nov. Jič., okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'48.00"N, 18°3'55.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-05-16
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8292526

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 223. Nový Jičín: střed města, 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°0'37.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600950

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 240. Nový Jičín: křoviny na okraji silnice při červeně značené cestě asi 1,5 km jižně od náměstí, 370 m n. m., Štech

souřadnice: 49°35'2.00"N, 18°0'34.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602093

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 247. Nový Jičín-Žilina: při cestě k lesu Puntík východně od obce, 300-350 m n. m., Grulich et Sedláčková

souřadnice: 49°35'13.00"N, 18°3'11.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602258

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Stárkov [u N.Jičína], kaplička na horním konci obce

souřadnice: 49°35'51.00"N, 18°0'34.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1999

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 3047061

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: SV Morava: Životice u N. Jičína, hřeben mezi pravými přítoky Jičínky, JJV k. 544

souřadnice: 49°33'33.00"N, 18°3'60.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1976-06-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2187837

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Životice u N. Jičína, pravý přít. Jičínky směr kóta 544; horí tok sousedního údolí směr kóta 558 (od soutoku přítoků), hřebenové části mezi kótou 544 a 558 ke křižovatce lesních cest; (přechod do kvadrantu 6475b).

datum: 1976-06-29

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8646144

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Životice u N. Jičína, levý přítok Jičínky mezi hospodou a kostelem, SV kóta 427 směr Hodslavice, údolí Zrzávky S kóta 319 k zastávce žel. Bludovice; Trojické údolí - lev. přítok Zrzávky mezi kótou 545,5 a kótou 319; údolí J kóta 437 z Bludovic do Žiliny.

datum: 1976-04-30

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8646010

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Produktovod lesní porost nad fojtovým mlýnem
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'20.15"N, 18°1'42.64"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009711

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Životice - (H3-5)
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'44.51"N, 18°3'34.16"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1994-06-04
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie, RNDr. Ochranné mapování. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6961460

6474b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Nový Jičín, Ženklava, vápencový lom Kotouč, břidlicový lom v JV části areálu, svah SZ exp.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'58.08"N, 18°7'18.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-06
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578205

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Nový Jičín, Štramberk, Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'2.28"N, 18°6'44.35"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972-06-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577988

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Nový Jičín, Štramberk, na kopci Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'2.83"N, 18°6'46.05"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-06-18
nálezce: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578005

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štramberk, Kotouč (Šipka)
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.43"N, 18°6'45.59"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578208

lokalita: Štramberk (distr. Nový Jičín): hrana úvozu polní cesty na východním úpatí vršku Kocvínek
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'44.00"N, 18°7'12.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
náleze: P. Pavlík
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173–257.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579202

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štramberk, Kotouč (Šípka)
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.81"N, 18°6'56.48"E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-06
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579264

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štramberk: Skalky, Přírodní památka Kamenárka, východní vstupní spodní část od výměníku plynu, lem křovin
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'22.60"N, 18°7'25.60"E, ± 9m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-05-07
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2012) K výskytu pomněnkovce velkolistého (*Brunnera macrophylla*) na Moravě, , Muzeum Novojičínska
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157525

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štramberk: NPP Šípka, v. část CHÚ, prosvětlený les jv. svahů cca 20 m s. od dobývacího prostoru lomu Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'10.40"N, 18°7'9.20"E, ± 9m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-06-11
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2009) Tořič včelonosný (*Ophrys apifera*) – vzácná orchidej v Národní přírodní památce Šípka na Kotouči u Štramberka, , Muzeum Novojičínska
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157537

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štramberk: nízká vípencová skalní stěna se z. a jz. expozicí mezi ulicí Horečka a parkovištěm pod hřbitovem
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'7.53"N, 18°7'33.09"E, ± 9m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-06-11
náleze: Jiří Kocián
pramen: Kocián J. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13215153

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Lok.1. Štramberk - Kotouč: V hrana dobývacího prostoru lomu Kotouč, cca 0,5km J od místního hřbitova (mimo NPP Šípka)

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'1.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-06-27

pramen: Sedláčková M. (2002): *Ophrys apifera* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 145-146.

projekt: FLDOK

ID: 8305976

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 15. Lichnov: JJZ úpatí vrchu Červený kámen (690), 1km SZ od obce, orient.JJZ.

nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'16.00"N, 18°9'4.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1989-04-25

pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.

projekt: FLDOK

ID: 8292625

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Tab.2.sním.21. Štramberk: Kotouč (539), porosty Z od jeskyně Šípka, orient. S.

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'6.00"N, 18°6'41.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1982-09-02

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.

projekt: FLDOK

ID: 8002944

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /237/ Moravská brána vlastní 76a/6474b: Štramberk (distr. Nový Jičín): hrana úvozu polní cesty na V úpatí vršku Kocvínek. (1.květ.rostl. not.P.Pavlík 8.7.2006).

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'44.00"N, 18°7'12.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

projekt: FLDOK

ID: 8328025

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 282. Štramberk: ruderalní vegetace v jihozápadní části města (při červeně značené cestě), asi 350-370 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°35'17.00"N, 18°6'39.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): *Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně* (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9603292

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 315. Štramberk: Kotouč, bučina na západním svahu, 400-490 m n. m., Sádlo

souřadnice: 49°34'56.00"N, 18°6'35.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): *Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně* (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9604083

původní jméno: *Cornus sanguinea* s.l.

lokalita: 294. Štramberk: podél stezky listnatým a smíšeným lesem vedoucí po hřebítku od V okraje města směrem k vrcholu Bílé hory, ca 0,25-0,65 km východoseverovýchodně od kostela ve městě, 500-557 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'18.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9603618

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 332. Štramberk: od nádraží po červeně značené cestě mimo město k osadě Kouty, okraj lesa, 400-450 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°34'41.00"N, 18°8'27.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9604477

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 334. Štramberk: u silnice v osadě Kouty, 420 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°34'15.00"N, 18°8'39.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9604552

původní jméno: *Cornus sanguinea* s.l.

lokalita: 342. Kopřivnice: travnaté okraje cesty lipovou alejí od hranice přírodního parku, suťový les (Lunario-Aceretum) a okraje stezky k čištěnému rybníku pod zříceninou Šostýna, 1-1,15 km jihojihovýchodně od nádraží, 360-380 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°35'14.00"N, 18°9'28.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9604739

původní jméno: *Cornus sanguinea*

souřadnice: 49°35'25.00"N, 18°7'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-24

nálezce: Petr Kocián

pramen: Kocián P. et Kocián J. (2013): Hledíček dobromyslolistý (*Chaenorhinum origanifolium* /L./ Kostel.) - nový nepůvodní druh v České republice. - Acta Carp. Occ., 4: 20-24.

projekt: ČNFD

ID: 1351792

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štramberk (o. Nový Jičín), NPP Šipka, vrch Kotouč, SZ svah
souřadnice: 49°35'6.00"N, 18°6'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-12
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632951

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šipka - Štramberk
souřadnice: 49°35'11.83"N, 18°6'57.16"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-08-23
náleze: Kamila Filipová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11173869

6474c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Nový Jičín, Mořkov, "Mořkovský vrch"
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'47.36"N, 18°3'14.33"E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-29
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbOLM
ID: 13577976

lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín, Mořkov, u zpevněné cesty na Mořkovský vrch, cca 950 m SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.04"N, 18°3'29.79"E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-08-24
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579824

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 362. Hodslavice: ruderní a suchomilná luční vegetace 0,6 km jižně až jihozápadně od železniční zastávky Hodslavice, asi 330-360 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°32'51.00"N, 18°1'19.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605278

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Straník, pravý přítok Stranického potoka jihovýchodně kóty 417
souřadnice: 49°32'30.00"N, 18°0'10.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-08-19
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2017172

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SV Morava: Hodslavice, "Tropické údolí", levobřežní svahy k. 442
souřadnice: 49°31'4.00"N, 18°0'57.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1977-06-08
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188479

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Domorazské louky 1175
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'50.61"N, 18°0'30.15"E, ± 266m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2010
náleze: Jana Tkačiková
pramen: Tkáčiková Jana. Botanický inventarizační průzkum v PP Domorazské louky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6990133

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Produktovod Vodní tok Zrzávka v Hodslavicích
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'42.48"N, 18°1'22.33"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009558

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Produktovod LBC Žilina 2
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'10.98"N, 18°0'51.95"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009792

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Domorazské louky
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'50.45"N, 18°0'29.85"E, ± 9999m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1993
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie. Přírodní památka Domorazské louky. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6294071

6474d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veřovice: Grygarův kopec, rozkládá se cca 300m J od V okraje obce nad P břehem bezejm.L přítoku Jičinky.
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'3.00"N, 18°5'53.00"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006
pramen: Sedláčková M. (2007): Hořec křížatý (*Gentiana cruciata* L.) u Veřovic. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 24: 56-59.
projekt: FLDOK
ID: 8077608

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 6. (L1) Veřovice: olšiny (tvoří úzký pruh údolního luhu) na rozhraní k.ú. obcí Veřovice a Ženkla (pro sledování je území rozděleno na 2 oblasti L1 a L2) (L 1, lokalita navržená na chráněnou lok.)
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'38.00"N, 18°6'31.00"E
nadmořská výška: 410-495 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
pramen: Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 29: 52-59.
projekt: FLDOK
ID: 8060563

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 378. Veřovice: cesta od okraje lesa k trati jižně od východního okraje obce, 450-500 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°32'19.00"N, 18°8'14.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605506

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 369. Veřovice: Tománkův kopeček, asi 0,8 km jihozápadně od kostela v obci, 400-430 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°31'60.00"N, 18°6'28.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605520

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Veřovice (zákl. pole 6474): dolní tok potoka mezi Krátkou a Dlouhou, levý přítok Jičinky
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'56.07"N, 18°6'19.13"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-07-24
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: det J. Soják; herbNJM; doplňky k FKS 3 - 87 map
ID: 9940681

6475a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tichá: j. okraj dubohabřiny poblíž v. hranice bývalého okresu N. Jičín, cca 300 m jz. od vrchu Kamenice (441), vnější liniový lem křovin
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'22.21"N, 18°13'27.57"E, ± 90m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2011) Poznámky k výskytu teplomilných cévnatých rostlin v Beskydském podhůří na Frenštátsku, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157680

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /161/ Beskydské podhůří (84a/ 6475a): Tichá (distr. Nový Jičín): plochý hřeben zalesněného pahorku Kamenice (441), ca 300m Z od hranice okresů Nový Jičín a Frýdek- Místek, karpatská dubohabřina a okolí. (12.kvet.rostlin).
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'22.00"N, 18°13'26.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-21
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: NJM
projekt: FLDOK
ID: 8344190

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: "Travertinová kaskáda" se nachází na P břehu říčky Tichavky v Z části obce Tichá, při JZ úpatí vrchu Tichavská hůrka (544m), poblíž silničního mostu. Rozloha 1,26ha se skládá ze 3 hlav.biotopů ekosystémů rostlin.společenstev: potůčku a pramene s prudkých svahy včetně výstup.skalek s lomem v Z části a v spodní části lučné porosty se zbytky pastvin splývající s okolním lesem. Průzkum z let 1986,1989,1994
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'34.00"N, 18°11'45.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1994): Travertinová kaskáda v Tiché. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 11: 35-37.
projekt: FLDOK
ID: 8075399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 15. Nový Jičín: Holý vrch JZ obce Vlčovice
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290271

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 390. Frenštát pod Radhoštěm: dolní tok Dlouhého potoka při úpatí Strážky, 365 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°33'49.00"N, 18°11'44.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 389. Frenštát pod Radhoštěm: luh na pravém břehu Lubiny severozápadně od lomu na jihozápadním svahu vrchu Strážka, 450-460 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°33'47.00"N, 18°11'41.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčovice, údolí potoka mezi Holým vrchem (485) a Pískovnou, lesní eukláva u obce, pastviště mezi Holým vrchem a Červeným kamenem, malý přítok Lubiny (JV) směr Líchnov.
datum: 1974-06-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8647026

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Tichá (zákl. pole 6475): údolí potoka Rakovec, dolní tok
nejbližší obec: Tichá na Moravě, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'40.88"N, 18°14'23.27"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1977-07-24
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: det J. Soják; herbNJM; doplňky k FKS 3 - 87 map
ID: 9940682

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Rybníky 1336
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'29.09"N, 18°14'45.61"E, ± 185m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010
nálezce: Adrián Czerník
pramen: Czerník Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.13 Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010295

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Rybníky
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'30.22"N, 18°14'45.14"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6892079

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Rybníky
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.75"N, 18°14'45.77"E, ± 9999m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995
nálezce: Alena Hájková
pramen: Hájková Alena. Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6292871

6475b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhotka: bezprostřední okolí (někdejšího) kravína
nejbližší obec: Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'59.75"N, 18°17'54.83"E, ± 9m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-07-22
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13728611

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozlovice (u Hukvald): Pod Skalkou
souřadnice: 49°33'20.00"N, 18°17'35.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-07-20
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022321

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0230_252120_220_K3
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'20.94"N, 18°18'3.53"E, ± 52m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0230: t0230. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4686940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0230_252120_193_K3
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'15.65"N, 18°16'24.46"E, ± 49m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0230: t0230. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4686831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0266_252120_360_L3.2
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'43.98"N, 18°17'16.73"E, ± 369m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0266: t0266. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2000 - 30.09.2004
ID: 4687173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozlovice
souřadnice: 49°35'6.73"N, 18°16'37.16"E, ± 148m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-24
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10739513

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhotka u Frýdku-Místku
souřadnice: 49°35'43.57"N, 18°17'29.57"E, ± 61m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-10-09
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10487667

6475c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, u trati pod Horečkami, v pobřežním porostu
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'50.79"N, 18°11'57.69"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-06-27
nálezce: Kajdoš
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojná
ID: 13578006

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Frenštát pod Radhoštěm, lužní porosty Lubiny, 0,5 km Z od města
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'46.23"N, 18°11'57.44"E, ± 800m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-07-29
nálezce: Sobotíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579137

lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm - Vlčina, u silnice na Vlčinu, cca 890 m VSV od železniční stanice
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm-Vlčina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'53.18"N, 18°11'42.34"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579768

lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm - Vlčina, u silnice na Vlčinu, cca 890 m VSV od železniční stanice
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm-Vlčina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'53.18"N, 18°11'42.34"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579769

6475d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trojanovice - Bystré: Žáry (kota 511), vrchol. část les RAKovec, údolí pot. Rakovec k žel. trati.
datum: 1978-06-18
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8648873

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trojanovice - Bystré, údolí potoka Bystrý od soutoků horských bystrin (cca 680 m) podle zelené značky směr k obci S úpatí
hory Noříčí směr Trojanovice - Roztoka
datum: 1974-07
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8648718

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunčice pod O Žlabový potok
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'29.14"N, 18°15'53.20"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
nálezce: Daniel Vařecha
pramen: Mgr. Daniel Vařecha. Vodní nádrže k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7066524

6476a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 346b. Nová Ves: olšiny a poříční šterky na L břehu Ostravice 1,5 km JJV žel. zastávky Nová Dědina
nejbližší obec: Nová Ves, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'52.19"N, 18°21'51.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských
Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.
7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259706

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí, náplav na P břehu Ostravice, 900 m JV od nádraží
souřadnice: 49°35'11.90"N, 18°21'55.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-07-08
nálezce: Veronika Kalníková
projekt: ČNFD
ID: 1286579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí, náplav na P břehu Ostravice, 0,9 km JV od nádraží
souřadnice: 49°35'7.20"N, 18°21'54.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-09
náleze: Veronika Kalníková
projekt: ČNFD
ID: 1285946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, údolí Satiny u Malenovic
souřadnice: 49°34'22.00"N, 18°24'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: s. d.
náleze: J. Duda
pramen: Duda J. (1949): Příspěvek k rostlinně-sociologickému výzkumu Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2412693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí_17130162
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'58.78"N, 18°21'49.39"E, ± 18m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1713. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033179

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí_17130163
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'56.76"N, 18°21'53.64"E, ± 53m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1713. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0135_252216_120_K3
nejbližší obec: Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'26.44"N, 18°23'1.54"E, ± 8m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Kamila Filipová
pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700378

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0135_252216_148_K3
nejbližší obec: Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'29.96"N, 18°22'52.64"E, ± 28m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Kamila Filipová
pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700448

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostravice - Frýdlant
souřadnice: 49°35'16.55"N, 18°21'55.92"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-11
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K2.2
ID: 11182518

6476b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krásná pod Lysou Horou; větší poměr smrku, vmísena borovice, ale byl. patro zachované, pěkné vzrostlé jedle
souřadnice: 49°35'54.47"N, 18°25'26.63"E, ± 227m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-07-04
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0661 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12945673

6476c

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Ostravice - Mazák, u silnice I/54, cca 780 m JJV od mostu přes Ostravici
nejbližší obec: Ostravice-Mazák, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.48"N, 18°24'25.04"E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579724

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostravice, náplav na L břehu Ostravice, 1,3 km SSV od hlavního nádraží v obci
souřadnice: 49°32'57.80"N, 18°23'13.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-15
nálezce: Veronika Kalníková
projekt: ČNFD
ID: 1284779

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Hamry 2
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.57"N, 18°24'51.09"E, ± 3535m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998
nálezce: Kamila Filipová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6448112

6477c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vyšní Mohelnice: 4,49 km JV od Lysé hory, Mohelnice P břeh

souřadnice: 49°31'31.20"N, 18°30'1.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 2006-05-24

nálezce: Martina Velčovská

pramen: Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 1: 39-58.

projekt: ČNFD

ID: 1232963

6478b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 433. Jablunkov: osada Písečná: lesní porost podél horního toku potoka Kotelnice

nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9262750

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kostkov

nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'9.57"N, 18°45'48.27"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2005

nálezce: Tomáš Kuras

pramen: RNDr. Tomáš Kuras Ph.D. HB Kostkov k.ú.Návsí u Jablunkova geologické hodnocení. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7058025

6542b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 282. Kramolín: les nad silnicí Kramolín - Valtířov

nejbližší obec: Kramolín, okres Domažlice

souřadnice: 49°28'37.23"N, 12°47'8.54"E, ± 400m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: J. Vaněček

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9208405

6543b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: p0158_212315_839_K3

nejbližší obec: Chrástavice, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'31.07"N, 12°58'1.78"E, ± 357m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004

nálezce: Renata Vondrovicová

pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4143477

6543d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Domažlice, na keřnaté hrázi bývalého rybníka jz. Bořic
nejbližší obec: Bořice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'36.98"N, 12°57'54.20"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-10
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578513

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smolov u Domažlic: Smolovský rybník
nejbližší obec: Smolov u Domažlic, okres Domažlice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898572

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domažlice: polní cesta do Nevolic 0,7 km J od města
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898650

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0158_212320_886_K3
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'14.44"N, 12°58'53.40"E, ± 287m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4144976

6544a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km JJV–J od zámku v obci
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 500–605 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Netřeb, 1,5 km JJV obce Kanice, 10,5 km Domažlic
souřadnice: 49°27'49.00"N, 13°4'42.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1984-08-08
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Čečil F., Červená A., Gryc J., Hauznerová I., Kraft J., Nesvadbová J., Paris S., Sokolo (1984): Státní přírodní rezervace Netřeb. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223247

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Netřeb, 1,5 km JJV obce Kanice, 10,5 km Domažlic
souřadnice: 49°27'49.00"N, 13°4'42.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1971-06-24
nálezc: J. Leopoldová
pramen: Čečil F., Červená A., Gryc J., Hauznerová I., Kraft J., Nesvadbová J., Paris S., Sokolo (1984): Státní přírodní rezervace Netřeb. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Branžovský hvozď, Netřeb (600 m) u Kanic, od zříceniny směrem k revíru "Viničky"
souřadnice: 49°27'47.00"N, 13°4'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-06-17
nálezc: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678017

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0158_212406_894_K3
nejbližší obec: Lštěn nad Zubřinou, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'19.13"N, 13°2'9.35"E, ± 41m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4146205

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0158_212406_904_K3
nejbližší obec: Kanice u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'46.92"N, 13°3'11.02"E, ± 33m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4146227

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0158_212411_856_K3
nejbližší obec: Hříchovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'21.85"N, 13°2'39.77"E, ± 82m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4146929

6544b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Klatovy, Chudenice - Lázeň
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'24.96"N, 13°9'50.20"E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: s. d.
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578576

6544c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kdyně: areál zříceniny hradu Rýzmbek 1,6 km SSZ od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899033

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Němčice: přírodní rezervace Herštýn, suťový les a zřícenina hradu 1,4–1,6 km JZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Němčice
nadmořská výška: 640-680 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-09
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911196

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domažlice, Herštýn
souřadnice: 49°24'54.00"N, 13°3'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1971-06-14
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260141 /Orig. number=250592
ID: 531400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Němčice u Kdyně_2000066
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'46.06"N, 13°4'50.88"E, ± 24m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2007-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241912

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0158_212416_808_K3
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'0.47"N, 12°59'53.84"E, ± 74m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4147527

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0158_212416_844_K3
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'33.26"N, 13°0'40.79"E, ± 198m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4147588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0158_212416_848_K3
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'38.95"N, 13°1'10.56"E, ± 135m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4147674

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0158_212412_848_K3
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'46.24"N, 13°4'50.84"E, ± 39m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4147213

6544d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bezpravovice: okraj polní cesty na Lučice, jihovýchodní okraj obce
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-08
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908525

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černíkov_1970038
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'1.43"N, 13°8'11.62"E, ± 220m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2007-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237257

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0158_212417_833_K3
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'21.40"N, 13°5'23.93"E, ± 78m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2004
náleze: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4147946

6545a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Klatovy, Chudenice, v lese "Bažantnice, již. od Chudenic
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'27.87"N, 13°10'34.62"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1952-06-20
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578555

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Klatovy, Malechov, stráně záp. od obce
nejbližší obec: Malechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'20.86"N, 13°14'50.92"E, ± 5000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-07-10
náleze: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578554

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /17/ Krušec /vrch SSZ obce Chlumská, kóta 603/
nejbližší obec: Chlumská, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'26.00"N, 13°13'24.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640968

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Bělýšov (okr. Klatovy): les na V svahu vrchu Řiřej
souřadnice: 49°27'36.00"N, 13°12'31.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1976-05-13
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. et Kolbek J. (1979): Vegetace přírodní rezervace Bělýšov. (Doplňk k poznání vegetace Branžovského hvozdu). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 61-68.
projekt: ČNFD
ID: 2020525

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malechov
souřadnice: 49°27'26.70"N, 13°14'53.06"E, ± 33m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-08
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13077617

6545b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /43/ Teplá skála Z od Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'54.00"N, 13°19'35.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641629

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /42/ U silnice z Kaliště do Stropčic (hned u Kaliště)
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'57.00"N, 13°19'56.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641621

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2424/ u silnice u Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'52.00"N, 13°19'52.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Červené Poříčí, Švihov
souřadnice: 49°29'26.00"N, 13°15'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1958-09-12
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260035 /Orig. number=452
ID: 537556

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malechov
souřadnice: 49°27'32.30"N, 13°14'55.91"E, ± 89m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-08
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13077615

6545c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tupadly, zalesněný vrch Bezí severozápadně obce
nejbližší obec: Věckovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'35.75"N, 13°12'40.85"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-09
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578227

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tupadly, zalesněný vrch Bezí SZ obce
nejbližší obec: Věckovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'35.75"N, 13°12'40.85"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatina: okraje polní cesty východně od kóty Na Borku, 0–0,8 km J od obce
nejbližší obec: Slatina
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-08
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908221

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Branžovský hvozd: SPR Bělýšov v okrese Klatovy, botanický průzkum SPR /asi 8 km SZ od Klatov a SV obce Slatina/
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'56.00"N, 13°12'8.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 485-675 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1976
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1979): Vegetace přírodní rezervace Bělýšov (Doplněk k poznání vegetace Branžovského hvozdů). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 61-68.
projekt: FLDOK
ID: 9181763

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Bělýšov
nejbližší obec: Slatina u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'56.22"N, 13°12'8.90"E, ± 508m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1977
nálezce: Václav Petříček
pramen: Hostička Miloš et al. SPR Bělýšov - invent.průzkum. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6753527

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svrčovec
souřadnice: 49°25'38.65"N, 13°14'18.61"E, ± 127m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13068149

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svrčovec
souřadnice: 49°25'42.03"N, 13°13'54.56"E, ± 62m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13068164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řakom
souřadnice: 49°26'5.71"N, 13°13'18.29"E, ± 111m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2014-06-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13067843

6546a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2427/ lesík u jižnější skalky cca 2 km SSZ Měčina
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'51.00"N, 13°24'34.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2328/ u skalky 2 km SSZ od Měčina
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'51.00"N, 13°23'55.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-08-24
náleze: Jaromír Sofron; et al.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659686

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 10. Měčín: lesík u severnější bulžníkové skalky 1,9 km S-SZ obce
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'44.00"N, 13°23'47.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřebek
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535520

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 10a. Měčín: lesík u jižnější bulžnickové skalky 1,5 km SSZ obce

nejbližší obec: Měčín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'39.00"N, 13°23'33.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-08-24

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9535524

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /2412/ okraj lesa SV od Otína

nejbližší obec: Otín, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'9.00"N, 13°20'25.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-24

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9660362

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /1747/ Malánovic vršek u Malince

nejbližší obec: Malince, okres Klatovy

souřadnice: 49°29'1.00"N, 13°23'15.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-10-10

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9658399

6546b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /878/ Žinkovy: u rybníka

nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'0.00"N, 13°29'39.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9653557

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Žinkovy_1980189

nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'17.41"N, 13°29'34.04"E, ± 41m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2007-05-04

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5239193

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Petrovice u Měčína_1950091

nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'8.71"N, 13°27'14.83"E, ± 109m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2007-05-28

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5235713

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radochovy_1980378
nejbližší obec: Radochovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'35.68"N, 13°28'44.36"E, ± 37m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240010

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radochovy_1950235
nejbližší obec: Radochovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'5.80"N, 13°28'42.31"E, ± 106m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236267

6546d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /104/ Mlýnské Struhadlo: na SZ okraji lesa "Na bučí" (585) 1 km V obce
nejbližší obec: Mlýnské Struhadlo, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273744

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mlýnské Struhadlo_1950141
nejbližší obec: Mlýnské Struhadlo, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'13.70"N, 13°28'50.95"E, ± 26m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235921

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neurazy_1950144
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'17.23"N, 13°29'5.86"E, ± 42m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235927

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neurazy_1950140
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'15.65"N, 13°29'8.41"E, ± 16m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neurazy_1950137
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'14.78"N, 13°29'9.74"E, ± 16m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neurazy_1950127
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'2.36"N, 13°29'36.20"E, ± 318m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235855

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0217_221313_868_K3
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'6.76"N, 13°29'20.11"E, ± 60m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184731

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0217_221313_879_K3
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'24.32"N, 13°28'49.12"E, ± 72m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184744

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0217_221313_887_K3
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'27.28"N, 13°29'3.84"E, ± 27m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184752

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0217_221317_875_K3
nejbližší obec: Třebíšov, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'34.61"N, 13°25'5.20"E, ± 84m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4185260

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0217_221313_869_K3
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'9.56"N, 13°29'14.96"E, ± 67m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184732

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0217_221313_870_K3
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'10.00"N, 13°29'17.23"E, ± 26m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184733

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0217_221313_880_K3
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'26.59"N, 13°28'51.67"E, ± 61m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184745

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0217_221313_878_K3
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'18.53"N, 13°28'49.94"E, ± 93m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184743

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0217_221313_871_K3
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'16.87"N, 13°29'21.01"E, ± 37m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184734

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0217_221313_875_K3
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'17.56"N, 13°29'5.78"E, ± 167m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184738

6547a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /213/ Vojovice: křoviny v polích V od obce a lemy lesíků
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: Miloš Král
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249168

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 50. Nová Ves u Nepomuku: vrch Plátěná hora (560 m), okrajové části lesa na J úpatí u silnice
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuku, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'0.00"N, 13°31'11.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535731

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Ves u Nepomuka_1980126
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'25.25"N, 13°31'28.49"E, ± 51m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-03
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238847

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Ves u Nepomuka_1980109
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'21.68"N, 13°31'27.37"E, ± 24m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-03
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238752

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klikařov_1950240
nejbližší obec: Klikařov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'20.23"N, 13°30'19.19"E, ± 16m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Vojovická draha
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'46.90"N, 13°30'59.16"E, ± 227m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Braunová Michaela et al. PP Vojovická draha invent. průzkum. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6677051

6547b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Maňovice u Mileče: akátina nad železniční tratí 500 m JV od osady
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'0.80"N, 13°36'25.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2018-04-27
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764585

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /1205/ Čmeliny-Víska: křovicny na Z úpatí Věžího vrchu
nejbližší obec: Čmeliny-Víska, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'42.00"N, 13°38'54.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540288

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /1204/ Trojice: keřnaté pahorky SZ kóty 463 m V obce
nejbližší obec: Trojice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'34.00"N, 13°38'17.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540287

6547c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: opuštěný vápencový lom na J svahu vrchu Stírka západně od obce
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'36.10"N, 13°33'3.30"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2014-04-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998196

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nehodiv: křoviny nad horní hranou vápencového lomu na jižních svazích vrchu Stírka západně od obce
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'36.80"N, 13°33'0.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2018-04-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764587

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 319. Nehodiv: horní okraj lomu při Z okraji obce
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229181

6547d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 87. Maňovice: vysoké travnaté meze J obce
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'59.00"N, 13°35'47.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535914

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 93. Chlumy: v obci a na okrajích obce
nejbližší obec: Chlumy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'10.00"N, 13°38'9.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535934

6548a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /505/ Čmelíny-Víska: kaz v polích S Věžího vrchu
nejbližší obec: Víska, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'46.00"N, 13°40'14.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladrubce; lem podél kamen.valu s Cor.avel., hojně Corn.sang., nálet Pop.trem., v podr. dom. Aeg.pod.
souřadnice: 49°29'57.67"N, 13°40'40.83"E, ± 80m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-01
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11681227

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kladrubce; lem Cor.avel., hojně nálet OS a BŘ, výskyt Loni.xyl., Corn.sang., Cra.mon., eutr., v podr. hojně Aeg.pod., dále Paris q., Rib.rubr., Ane.nem., Hed.hel., asar.eur., Pulm.off., Meli.nut.

souřadnice: 49°29'49.58"N, 13°40'43.07"E, ± 126m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-08-01

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11681205

6548b

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /1220/ Předmíř: v křovinách u obce

nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'36.00"N, 13°46'25.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: Kučera

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540303

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rožmitál, Závišín, 204 B10, Lnáře

souřadnice: 49°27'39.00"N, 13°46'4.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1966-05-20

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 403784

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rožmitál, Závišín, 208 B2, Záhorčice - Kobyla

souřadnice: 49°28'16.00"N, 13°48'11.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1966-05-14

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 403868

6548c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /284/ Chanovice: zámecký park

nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'16.00"N, 13°42'55.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539073

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /1217/ Chanovice: v lesíku Z obce
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'18.00"N, 13°42'47.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540300

6548d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: kolem hráze rybníka Vitanov
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'4.78"N, 13°49'39.65"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.

nálezce: V. Skalický

pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: před rokem 1956

ID: 13579203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: kolem hráze rybníka Vitanov
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'4.78"N, 13°49'39.65"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.

nálezce: V. Skalický

pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: před rokem 1956

ID: 13579204

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /1208/ Pole: v polních kazech u obce
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'7.00"N, 13°46'44.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.

nálezce: Kučera

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540291

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: /1209/ Tchořovice: na rázi ryb. Hadí
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'52.00"N, 13°49'28.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540292

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /660/ Kadov: meze a dolní kazy Z obce

nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'14.00"N, 13°46'15.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539630

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /517/ Tchořovice: hráz rybníka Vitahov

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'7.00"N, 13°49'39.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539435

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 324. Vrbno: velký polní kaz při polní cestě do Lnářského Málkova JZ obce

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'1.00"N, 13°48'5.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537235

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 249. Hradiště u Blatné: u polní cesty s kamenným tarasem, 400 m JZ obce

nejbližší obec: Hradiště u Blatné, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'16.00"N, 13°45'1.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536848

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 247. Hradiště u Blatné: Z úpatí vrchu Dědina (508 m) - 1 km VJV obce

nejbližší obec: Hradiště u Blatné, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'13.00"N, 13°46'2.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536830

6549a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 374. Závišín: železniční zastávka - u kolejí

nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'35.00"N, 13°51'58.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537199

6549b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černívsko: les se zříceninou hradu Křikava
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'31.50"N, 13°56'19.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486128

lokalita: okr. Strakonice, Uzeničky, na okraji lesa blízko kóty severně od Uzeniček
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'34.96"N, 13°56'40.36"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-10-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578290

lokalita: okr. Strakonice, Černívsko, u zříceniny hradu Křikava nedaleko osady
nejbližší obec: Uzeničky-Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'30.93"N, 13°56'20.49"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05-22
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578019

lokalita: okr. Strakonice, Černívsko, na zřícenině hradu Křikava
nejbližší obec: Uzeničky-Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'30.91"N, 13°56'20.53"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05-22
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578272

lokalita: okr. Strakonice, Černívsko, v lese na zřícenině hradu Křikava u obce
nejbližší obec: Uzeničky-Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'30.91"N, 13°56'20.53"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578273

lokalita: okr. Strakonice, Černívsko, v lese na zřícenině hradu Křikava u obce
nejbližší obec: Uzeničky-Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'30.91"N, 13°56'20.53"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-16
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578271

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svobodka: skalnatý vrchol kóty 524 J od Svobodky
nejbližší obec: Svobodka, okres Strakonice
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-04
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976713

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 377) Kožlí, lískovina J obce
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904593

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 161. Černívsko: v lese u zříceniny hradu Křikava
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'31.00"N, 13°56'21.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972-07-19
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536358

6549c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: hráz rybníka Kaneček
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'1.10"N, 13°53'38.65"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: hráz rybníka Kaneček
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'1.10"N, 13°53'38.65"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579129

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /377/ Buzice: u pahorku V rybníka Topič

nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'22.00"N, 13°54'10.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: Jindřich Chrtěk; Vladimír Jehlík

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539193

6549d

lokalita: okr. Strakonice, Škvořetice, jižní svahy mezi Škvořeticemi a Lomem

nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'17.44"N, 13°58'7.11"E, ± 1000m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1973-05-24

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: diorit

ID: 13578270

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: pahorek mezi obcemi Skaličany a ryb. Krejčí

nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'2.50"N, 13°55'24.25"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: V. Skalický

pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: před rokem 1956

ID: 13579194

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: pahorek mezi obcemi Skaličany a ryb. Krejčí

nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'2.50"N, 13°55'24.25"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: V. Skalický

pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: před rokem 1956

ID: 13579195

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Škvořetice: kazy v polích při silnici V od Škvořetic

nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1958-07-24

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9976702

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 385) Pohoří, obec
nejbližší obec: Pohoří
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904715

6550a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesy na vrchu Hrad (kóta 574) SSZ od obce
nejbližší obec: Boudy u Mirotic, okres Písek
souřadnice: 49°27'37.00"N, 14°1'39.00"E
nadmořská výška: 500-574 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
náleze: et al.; Milan Štech; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998170

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boudy: Hrad SZS od Bud u Mirotic (při vrcholu)
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976703

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čížová, Boudy, 912b2, Velký Kosatín
souřadnice: 49°27'35.00"N, 14°1'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1977-11-11
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 474
ID: 485365

6550b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /343/ Laziště u Královy Lhoty: porost na SZ hrázi rybníka Shoř JZ osady
nejbližší obec: Laziště u Královy Lh, okres Písek
souřadnice: 49°28'24.31"N, 14°6'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
náleze: R. Slaba
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8859615

6550c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /42/ Mirovice: pahorky SZ města nad Hořejším mlýnem

nejbližší obec: Mirovice, okres Písek

souřadnice: 49°26'5.00"N, 14°1'39.00"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9538635

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: c0095_222311_17_K3

nejbližší obec: Mirovice, okres Písek

souřadnice: 49°25'56.39"N, 14°0'51.30"E, ± 84m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2003

nálezce: Pavel Cudlín

pramen: Pavel Cudlín. c0095: c0095. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4223873

6551b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sobědraž; expanze *Calamagrosti epigejos*, okraj *Phalaris ar.*, segment pomalu zarůstá dřevinami - pokryvnost dřevin 10 %, v západní části přechod k T1.5 - dominuje *Scirpus syl.* + nízké zastoupení *Filipendula ulm.*

souřadnice: 49°29'14.74"N, 14°15'24.57"E, ± 70m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-05-22

nálezce: Štěpánka Čížková

pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12680149

6551c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: skalnaté svahy nad levým břehem Otavy na J svahu kóty 398 SV od vsi

nejbližší obec: Dědovice, okres Písek

souřadnice: 49°24'11.20"N, 14°10'42.40"E

nadmořská výška: 360-380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-06-21

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998192

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zvíkovské Podhradí: skal. stráně nad pravým břehem Otavy JZ od Zvíkovského Podhradí

nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-08-05

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9976716

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbonín: skalnaté svahy nad levým břehem Vltavy pod Zbonínem
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-13
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976714

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbonín: svahy nad levým břehem Vltavy V od Zbonína
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-13
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976715

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štědrónín-Plazy: skály nad Otavou pod Štědrónínem
nejbližší obec: Štědrónín-Plazy, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-29
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976704

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7. Skály nad P. břehem Otavy proti býv. samotě Mošovice (Makásek) JZ od Zvíkovského Podhradí, tvoří na příkré stěně
kobercovitý záves, expon. Z-JZ,
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'11.00"N, 14°11'58.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
nálezce: D. Blažková; J. Moravec
pramen: Moravec J. (1967): *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) SPR. - medvědice léčivá - v údolí dolní Otavy a střední Vltavy a její rozšíření v
Čechách. - Preslia 39: 167-177.
projekt: FLDOK
ID: 7871236

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květov, Sobědraž, 337a6, Na Vartě
souřadnice: 49°26'27.00"N, 14°12'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-07-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 259
ID: 474824

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květov, Sobědraž, 337a6, Na Vartě
souřadnice: 49°26'27.00"N, 14°12'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-07-21
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 258
ID: 475021

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květov, Sobědraž, 337b1, Na Vartě
souřadnice: 49°26'29.00"N, 14°12'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-07-22
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 265
ID: 474785

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0085_222313_50_X9A
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°26'20.33"N, 14°11'6.18"E, ± 745m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0085: c0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0017_222318_263_X8
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°24'15.55"N, 14°11'3.77"E, ± 95m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4227079

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zvíkovské Podhradí; porost na skalnatém svahu, dm DB a líska
souřadnice: 49°25'52.65"N, 14°12'20.16"E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-19
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12730158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zvíkovské Podhradí; dm HB, DB, na osluněných skalních výchozech maloplošně prvky L6.5B
souřadnice: 49°25'48.67"N, 14°12'28.04"E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-19
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12730560

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zvíkovské Podhradí; balvanitý svah se skalními výchozy, douglaska

souřadnice: 49°26'9.61"N, 14°11'52.63"E, ± 41m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-08-19

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12730642

6551d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Květov, Tyrolský Dům, 420b5

souřadnice: 49°23'60.00"N, 14°15'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 369 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1976-07-16

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení č. 249, mechy na balvanech

ID: 476223

6552a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Držkrajov_4330120

nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek

souřadnice: 49°28'11.14"N, 14°24'20.23"E, ± 70m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2007-06-17

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5604717

6552b

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 28. Střítěž: okraje silnice Střítěž - Dobřemělice

nejbližší obec: Střítěž

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1989

pramen: Haškova J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.

projekt: FLDOK

ID: 9045886

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Božetice_4330209

nejbližší obec: Božetice, okres Písek

souřadnice: 49°27'15.84"N, 14°26'34.98"E, ± 93m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2007-07-14

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5605750

6553a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hůrka: Hůrka u Makova: lesnatý vrch Smrčí (kóta 644) SZ osady, J úpatí vrchu
nejbližší obec: Hůrka, okres Nový Jičín
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1 ex.
ID: 8476910

6555a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hájek: okraj lesa u rybníka JZ obce
nejbližší obec: Oblajovice, okres Tábor
souřadnice: 49°27'14.12"N, 14°52'53.34"E, ± 350m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Kaisler
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13590910

6555c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Tábor, Josafatské údolí, křoviny na hrázi rybníka Na Hrádku JZ Údolí
nejbližší obec: Dolní Hořice – Nové Dvory, okres Tábor
souřadnice: 49°24'7.54"N, 14°54'2.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-10-12
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579127

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Chýnovská jeskyně_okolí vstupního areálu
souřadnice: 49°25'45.92"N, 14°49'59.71"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2013): Inventarizační průzkum NPP Chýnovská jeskyně z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11263704

6555d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Tábor, kolem lihovaru na Dvořišti V od Obrataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'31.82"N, 14°58'35.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-01
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579388

6556a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 71. Pacov: Vejvarka v Pacově, okolí nádraží, ulice před nádraž. kolejiště, násep trati, rybník v údolí potoka za nádra
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 496-525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875821

6557a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zmišovice
souřadnice: 49°29'22.72"N, 15°11'25.21"E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10812554

6557b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /540/ Milotice u Dechtář: keřnaté stráně a meze S osady
nejbližší obec: Milotice u Dechtář, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'24.80"N, 15°16'28.59"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: F. Jiřík
pramen: Anonymus (1967): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 7: 21-51.
projekt: FLDOK
ID: 8853307

6558b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /55/ Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994728

6559d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jihlava, na lesní křovinaté skalce nad levým břehem řeky Jihlavy nedaleko Helenína
nejbližší obec: Jihlava-Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.38"N, 15°37'26.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-15
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579238

6560a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 189. Polná: okolí hradu a rybníka, 475-490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'14.00"N, 15°42'56.00"E
nadmořská výška: 475-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419743

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /58/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995308

6561d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olší nad Oslavou; pěkná široká mez, na J konci méně kompaktní - SF MP
souřadnice: 49°24'42.32"N, 15°59'33.39"E, ± 158m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle; K3
ID: 12841011

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olší nad Oslavou; dřeviny E3 ve střední části, v J části mladší porosty, zde častěji trnka, S část meze je aktuálně vykácena
souřadnice: 49°24'43.03"N, 15°59'35.86"E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle; K3
ID: 12841887

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olší nad Oslavou; v S části spíše mladší (až DG 3), před lety ořezané
souřadnice: 49°24'42.15"N, 15°59'37.62"E, ± 161m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle; K3
ID: 12842325

6562b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mirošovský vrch
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'54.44"N, 16°9'23.55"E, ± 865m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6545960

6562c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bory; na J konci trnka 5, E2 je kompaktní a SD k1 - zde DG jen 2
souřadnice: 49°25'52.92"N, 16°0'25.10"E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12840710

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bory
souřadnice: 49°25'54.92"N, 16°0'27.00"E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12840687

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bory; na J konci rozvolněné, zde si stromy sm
souřadnice: 49°24'59.29"N, 16°0'32.50"E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12840738

6563b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Ujčov - Nedvědice pod Pernštejnem, u lesní cesty
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'16.58"N, 16°19'46.70"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-06-11
nálezce: Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578200

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedvědice pod Pernštejnem_300333
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'48.46"N, 16°19'43.21"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5071831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lískovec u Nedvědice_300213
nejbližší obec: Lískovec u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'26.45"N, 16°18'44.96"E, ± 6m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5070878

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ujčov_300182
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'2.08"N, 16°19'41.23"E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5070662

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedvědice pod Pernštejnem_300341
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'59.15"N, 16°19'45.48"E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-21
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5071919

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedvědice pod Pernštejnem_300330
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'27.65"N, 16°19'39.83"E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-24
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5071775

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mramorový lom
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'22.96"N, 16°19'42.07"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: Kateřina Hudcová
pramen: Štrymplová K., Bureš P. Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí.. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994
ID: 6569998

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suché Louky
nejbližší obec: Josefov u Rožné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.19"N, 16°15'43.04"E, ± 1364m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6349976

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Býšovec
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.60"N, 16°17'23.28"E, ± 1390m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6348681

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veselka
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'37.65"N, 16°17'23.34"E, ± 1377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6381673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žleby
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'38.22"N, 16°19'31.74"E, ± 1825m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6387089

6563c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stoží Horka
nejbližší obec: Moravecké Janovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'49.77"N, 16°14'14.02"E, ± 1262m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6556448

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mitrov; Strážek: zřícenina hradu Mitrov nad meandrem říčky Bobrůvky 1, 6 km od kostela v obci

souřadnice: 49°25'52.11"N, 16°12'51.60"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-01

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12009962

6563d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Drahonín_6310079

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°25'8.22"N, 16°16'50.23"E, ± 23m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-06

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5791374

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Drahonín_6310082

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°25'10.42"N, 16°16'47.10"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-06

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5791413

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: EVL Trenckova rokle

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'29.82"N, 16°15'55.40"E, ± 328m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008

nálezce: Filip Lysák

pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0625020 Trenckova rokla. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6864431

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Spálený mlýn

nejbližší obec: Bor u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'38.10"N, 16°17'23.41"E, ± 1377m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003

ID: 6374079

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na bučku
nejbližší obec: Klokočí u Olší, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'54.18"N, 16°18'49.63"E, ± 1532m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6397561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rakové
nejbližší obec: Rakové, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'38.37"N, 16°19'3.97"E, ± 1383m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6416901

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U čihadla
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'43.72"N, 16°17'23.99"E, ± 1398m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6458645

6564a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Hodonín, u silnice ze Štěpánova do Hodonína naproti K 440 v jehl. lese, 0,5 km JJZ K 614
nejbližší obec: Hodonín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'36.41"N, 16°22'23.52"E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-04
nálezce: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579315

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Hodonín, JJZ svah vrchu Páleniny (k. 614)
nejbližší obec: Hodonín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'39.22"N, 16°22'33.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-04
nálezce: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579316

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Nedvědice, okraj cesty na levém břehu Svratky asi 100 m S od obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'38.65"N, 16°20'5.66"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-27
nálezce: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579382

lokalita: Ujčov, Dolní Čepí: komplex luk a bučin včetně PP Křižník S od Dolního Čepí ca 300-700 m SSZ od kostela sv. Václava v obci
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'53.97"N, 16°20'47.95"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2013): Botanický inventarizační průzkum masivu Křižníku včetně přírodní památky Křižník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9949732

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedvědice pod Pernštejnem_300402
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'56.66"N, 16°19'55.06"E, ± 21m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5072343

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'20.20"N, 16°22'37.58"E, ± 445m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0620132 Údolí Chlébského potoka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7028363

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°29'35.99"N, 16°22'18.34"E, ± 1598m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-23
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky - plán péče na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6428476

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6654816

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jalovcová hora
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.21"N, 16°20'23.27"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6512886

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Čepí; Na okraji lesa v kontaktu s polem přechod k T4.2
souřadnice: 49°29'6.76"N, 16°20'53.24"E, ± 357m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-22
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12872303

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křížovice; Habřina s ještě s méně častým přechodem ke K3
souřadnice: 49°27'5.55"N, 16°21'35.32"E, ± 336m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-07
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12497802

6564b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov, 527 m jjz od kostela v Brumově, 620 m ssz od kóty Prašinec (611 m)|0
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'30.22"N, 16°25'23.10"E, ± 1m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Petr Halas
pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených bazofilních druhů v povodí střední Svratky v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7851845

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov u Lomnice; Křoviny s habřinou liniových formací. E1 zastíněné, chudé. kamenné snosy v segmentu.
souřadnice: 49°27'55.74"N, 16°25'23.37"E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-12
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12509911

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov u Lomnice; Křoviny ohraničující louky u obce Osiky.
souřadnice: 49°27'31.02"N, 16°25'21.71"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-27
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12509456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov u Lomnice; ruderalizovaný podrost křovin.
souřadnice: 49°27'32.67"N, 16°26'7.10"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12508200

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov u Lomnice; Linie křovin v lukách a polích.
souřadnice: 49°27'31.23"N, 16°26'5.65"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12511460

6564c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Míchovec
nejbližší obec: Běleč u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'36.71"N, 16°23'34.09"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-30
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. : Soupis nalezených druhů rostlin PP Míchovec. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6613716

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veselský chlum
nejbližší obec: Veselí u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'23.77"N, 16°23'6.24"E, ± 385m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Veselský chlum - plán péče o ZCHÚ pro období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6446967

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klášterce
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'20.54"N, 16°24'24.81"E, ± 427m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-04-29
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Klášterce - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6533153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veselská lada
nejbližší obec: Veselí u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'10.88"N, 16°22'55.09"E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-06-01
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Veselská lada - plán péče o ZCHÚ pro období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6458203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pod Sýkořskou myslivnou
nejbližší obec: Sýalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'29.40"N, 16°23'54.52"E, ± 650m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-08
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PR Pod Sýkořskou myslivnou - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6549157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bozinka
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'38.23"N, 16°20'25.86"E, ± 1181m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6395924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černvín
nejbližší obec: Černvín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'38.64"N, 16°20'21.03"E, ± 1086m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6486288

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krchůvek
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'36.73"N, 16°20'30.59"E, ± 873m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6558875

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křepťov; Mladší porosty habru, hodně zastíněno, E1 sporadické.
souřadnice: 49°26'39.66"N, 16°22'28.80"E, ± 184m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12500439

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°25'50.63"N, 16°24'0.76"E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10409219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°25'48.56"N, 16°24'12.20"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10409231

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ochoz u Tišnova
souřadnice: 49°25'43.83"N, 16°23'56.82"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10408262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°25'44.74"N, 16°24'13.40"E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10408255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°26'13.86"N, 16°24'28.33"E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10390370

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°26'11.74"N, 16°24'42.67"E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10390109

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°26'16.93"N, 16°24'22.56"E, ± 238m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-14
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10386176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°26'25.85"N, 16°24'13.95"E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-14
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10386130

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Běleč u Lomnice
souřadnice: 49°26'24.24"N, 16°23'8.00"E, ± 123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10366759

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Běleč u Lomnice
souřadnice: 49°26'22.11"N, 16°23'1.62"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10366730

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Běleč u Lomnice
souřadnice: 49°26'22.93"N, 16°22'57.53"E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-13
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10365881

6564d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strhaře, 545 m sz od centra Strhařů, 865 m jjv od sv. Stanislava
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'15.11"N, 16°25'46.53"E, ± 1m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
náleze: Petr Halas
pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených bazofilních druhů v povodí střední Svratky v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7854872

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strhaře, 545 m sz od centra Strhařů, 865 m jjv od sv. Stanislava
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'15.11"N, 16°25'46.53"E, ± 1m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Petr Halas
pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených bazofilních druhů v povodí střední Svratky v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7854880

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strhaře
souřadnice: 49°26'41.99"N, 16°25'48.56"E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10417974

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strhaře
souřadnice: 49°26'13.32"N, 16°25'44.78"E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10417593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°25'59.04"N, 16°25'6.65"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-27
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10360846

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rašov
souřadnice: 49°25'12.11"N, 16°26'46.12"E, ± 264m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10365503

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rašov
souřadnice: 49°25'20.88"N, 16°26'55.22"E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10365523

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rašov
souřadnice: 49°25'31.13"N, 16°27'3.83"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-03
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10365557

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rašov
souřadnice: 49°25'30.87"N, 16°27'5.52"E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-03
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10365569

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rašov
souřadnice: 49°25'11.05"N, 16°26'40.01"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-17
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10366255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°26'22.69"N, 16°25'12.13"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-10-14
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10369155

6565a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lomnice, Lysice, 459d
souřadnice: 49°27'11.00"N, 16°31'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-25
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neuveden kryt
ID: 772417

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunštátská obora
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°29'56.51"N, 16°30'45.61"E, ± 411m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-11
náleze: Luboš Úradníček
pramen: Lacina Jan et al. PP Kunštátská obora - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6497588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunštátská obora
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°29'56.51"N, 16°30'45.61"E, ± 411m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Kunštátská obora - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6527481

6565b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Boskovice, ovocný sad na JV svahu Vinohrádku 2 km Z od Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'32.12"N, 16°37'59.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-07-18
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579278

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hurábova cihelna - Boskovice
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'50.53"N, 16°38'49.75"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2011-06-21
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2011 - botanika. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7303266

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pílské polesí - Hranečný
nejbližší obec: Lhota Rapotina, okres Blansko
souřadnice: 49°28'23.54"N, 16°38'49.48"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-06-22
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar J. Xerothermní a subxerothermní bylinná vegetace na vápencových ostrůvcích. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6433947

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinohrádek
nejbližší obec: Mladkov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°29'29.93"N, 16°37'47.19"E, ± 497m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933
nálezce: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. Květena Vinohrádku u Boskovic na Moravě.. 1934.
projekt: NDOP
ID: 6370467

6565c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 31. Boskovice: údolí SV obce Žebrovník
nejbližší obec: Žebrovník
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9279039

6565d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 24. Doubravice n. Sv.: v obci a JV obce
nejbližší obec: Doubravice n. Sv.
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112212

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 25. Doubravice n. Sv.: v obci u silnice
nejbližší obec: Doubravice n. Sv.
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112338

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 57. Rájec-Jestřebí: asi 1 km V a SV obce, pole, polní cesta a strážky u okraje lesa
nejbližší obec: Rájec, okres Šumperk
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113835

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 62. Jestřebí: asi 1 km SZ od nádraží, J svah kóty 383 m
nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114254

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 70. Jestřebí: JZ obce - podél modře značené turistické cesty na SV svahu lesnatého hřebene ve smíšeném jehličnatém lese (smrk, borovice, jedle)

nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko

nadmořská výška: 360-450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

poznámka: PR

ID: 9114202

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Doubravice n. Svit., stráň u pískovcového lomu 1,2 km JZ obce

souřadnice: 49°25'44.00"N, 16°37'14.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-06-29

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1670929

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rájec-Jestřebí, stráň nad S okrajem Jestřebí

souřadnice: 49°24'46.00"N, 16°37'2.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984-06-18

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1670839

6566a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Blansko, Vratíkov, vápencové skály cca 300 m JV obce

nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko

souřadnice: 49°29'36.17"N, 16°42'56.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1977-06-22

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578122

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 5. Valchov: JZ obce - pahorek

nejbližší obec: Valchov, okres Blansko

nadmořská výška: 642 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1980

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9111571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Bělá 10 a
souřadnice: 49°28'42.00"N, 16°41'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1958-08-01
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 755524

6566c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Boskovice, listnatý lesík u Kuničského rybníka 1,2 km ZSZ od obce Kuničky
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'24.01"N, 16°40'3.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-05-28
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579165

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Boskovice, vlhký břeh rybníčku u hájovny 0,8 km JZ od obce Němčice
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'37.37"N, 16°42'16.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-07-01
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579173

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 94. Sloup: J obce - při silnici Pustým žlebem
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115070

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Sloup (Moravský kras), skála nad J okrajem obce
souřadnice: 49°24'39.00"N, 16°44'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633250

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sloup v Moravském krasu
souřadnice: 49°25'2.98"N, 16°43'56.17"E, ± 252m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-10-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11130616

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sloup v Moravském krasu
souřadnice: 49°25'3.84"N, 16°43'40.96"E, ± 168m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-10-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11130572

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šošůvka
souřadnice: 49°24'45.27"N, 16°44'23.96"E, ± 91m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-09-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 11112814

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šošůvka
souřadnice: 49°24'20.66"N, 16°44'35.10"E, ± 185m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-09-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11112949

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vavřínek na Moravě; místy přechody k L3.1
souřadnice: 49°24'4.64"N, 16°43'40.39"E, ± 205m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-10-13
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12363458

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vavřínek na Moravě
souřadnice: 49°24'30.39"N, 16°43'48.81"E, ± 27m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-09-06
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12368718

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vavřinec na Moravě; Velký remízek v lukách s keřovým pláštěm.
souřadnice: 49°24'31.53"N, 16°43'57.66"E, ± 126m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2010-09-16
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12366586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vavřinec na Moravě
souřadnice: 49°24'40.32"N, 16°43'51.99"E, ± 66m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2010-09-16
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12365592

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vavřinec na Moravě; malý remízek u cesty
souřadnice: 49°24'33.93"N, 16°43'52.38"E, ± 24m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2009-06-09
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12368759

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vavřinec na Moravě
souřadnice: 49°24'20.32"N, 16°44'1.73"E, ± 54m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2009-06-09
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12368742

6566d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 103. Holštejn: J obce - les pod hradem u potoka
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
poznámka: PR
ID: 9115363

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°23'59.26"N, 16°46'32.02"E, ± 96m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Mgr. Ivana Paukertová (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá voda, Vegetace a květena
projekt: NDOP
ID: 10253909

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°24'6.27"N, 16°46'35.12"E, ± 72m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005
nálezcce: Ivana Paukertová
pramen: Mgr. Ivana Paukertová (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá voda, Vegetace a květena
projekt: NDOP
ID: 10254685

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°24'7.12"N, 16°46'31.84"E, ± 65m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005
nálezcce: Ivana Paukertová
pramen: Mgr. Ivana Paukertová (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá voda, Vegetace a květena
projekt: NDOP
ID: 10254799

6567a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 8. Prostějov: mezi obcemi Stínava a Skřivánkov
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282036

6567b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: PP Kozí horka: lokalita se nachází asi 1km VSV od obce Hamry v k.ú. Žárovice u Plumlova, jde o malou terénní nerovnost o rozloze asi 0,2 ha, je zcela obklopená polní krajinou, jen výchozy skalek zabránili rozorání lokality.
nejbližší obec: Žárovice u Plumlova, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'18.00"N, 16°58'36.00"E
nadmořská výška: 320-324 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1999
pramen: Hradílek Z. (2003): Současný stav květeny Přírodní památky Kozí horka u Plumlova. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 7-16.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8090667

původní jméno: *Swida sanguinea* s. s.
lokalita: 27. Ohrozín: křovinaté strážky s J a JZ orient. 2km Z od obce, (Za Hrnčířkou), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)
nejbližší obec: Ohrozín, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'15.00"N, 16°59'21.00"E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8065659

původní jméno: *Swida sanguinea* s. s.
lokalita: 40. Hamry: světlé lesíky a křovinaté strážky s JZ orient. (nad potokem Okluka) V až SV nad obcí, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6567b)
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'5.00"N, 16°58'26.00"E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067501

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 15. Prostějov: Stínava
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281931

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Za Hrnčířkou
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'13.71"N, 16°59'23.76"E, ± 237m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6552694

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svahy nad Oklukou
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'6.49"N, 16°58'19.10"E, ± 267m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6370827

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Za hrnčířkou
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'16.77"N, 16°59'23.58"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1975
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Zdeněk. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Za hrnčířkou. , 1975. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6596239

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Za hrnčířkou
souřadnice: 49°29'19.51"N, 16°59'17.35"E, ± 75m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2013
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Za hrnčířkou
projekt: NDOP
ID: 11315114

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Za hrnčířkou
souřadnice: 49°29'15.20"N, 16°59'23.43"E, ± 111m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2013
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Za hrnčířkou
projekt: NDOP
ID: 11315245

6568a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Prostějov, v houštinách u říčky Hloučely, úsek mezi silnicí z Ohrozimi a silnič. spojkou
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'48.79"N, 17°0'40.41"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-06-07
náleze: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu Albrecht, Petr
ID: 13578076

původní jméno: *Cornus australis*
lokalita: distr. Prostějov, křoviny ve vých. části Dolních vinohrádek
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'11.33"N, 17°3'26.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-06-11
náleze: J. Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579234

lokalita: Moravia, distr. Prostějov, Domamyslice, PP Dolní Vinohrádky, v jižní části přírodní památky cca 1,65 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'8.19"N, 17°3'20.24"E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-08-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579735

lokalita: Moravia, distr. Prostějov, Domamyslice, PP Dolní Vinohrádky, v severní části přírodní památky cca 1,5 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'13.27"N, 17°3'20.69"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-08-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579736

lokalita: Moravia, distr. Prostějov, Domamyslice, PP Dolní Vinohrádky, ve střední části přírodní památky cca 1,6 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'10.04"N, 17°3'21.04"E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-08-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579801

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plumlov, olšina a mokřady při Z břehu Podhradského rybníka
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'46.95"N, 17°0'27.35"E, ± 900m
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010-05-22
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234080

původní jméno: *Swida sanguinea* s. s.
lokalita: 33.1. Plumov: skalnaté svahy a přilehlé křovinaté stráně s J orient. 0,9km SSV od obce, (Čubernice), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a)
nejbližší obec: Pulmov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'23.00"N, 17°1'19.00"E
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8066542

původní jméno: *Swida sanguinea* s. s.
lokalita: 35. Stichovice: křovinatá, S orient. stránka s malou skalkou u přehradní zdi vodní nádrže Plumov, 0,5km J od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a)
nejbližší obec: Stichovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'16.00"N, 17°2'11.00"E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8066777

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: 1. Křovinatá část SPR Dolní Vinohrádky v katastru obce Čechovice JJZ od Prostějova
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'10.35"N, 17°3'22.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980
náleze: Jančík
pramen: Unar J. & Jančík J. (1982): Dvě nové lokality *Swida sanguinea* (L.) Opiz subsp. *australis* (C. A. Meyer) Kubát na Moravě. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 49-51.
projekt: FLDOK
ID: 9163406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Čubernice, katastr. území Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'24.00"N, 17°1'20.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1975): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Čubernice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2266190

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plumlov, okr. Prostějov, smíšený les cca 1 km jv. od města; čtverec: 6568 a (Mostkovice)
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'34.97"N, 17°1'22.68"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1982-07-08
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934282

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: m0161_242411_228_K3
nejbližší obec: Krumsín, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'17.03"N, 17°1'9.12"E, ± 352m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4568397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čubernice
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'21.54"N, 17°1'26.74"E, ± 167m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6358402

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domamyslice
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'19.93"N, 17°3'50.12"E, ± 2028m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6406324

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ohrozim
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'5.62"N, 17°1'1.00"E, ± 2218m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6449698

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní vinohrádky
nejbližší obec: Čechovice-Záhoří, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'10.11"N, 17°3'24.50"E, ± 67m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6468549

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov), PP Čubernice
souřadnice: 49°28'23.80"N, 17°1'22.27"E, ± 133m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Josef Komárek
pramen: ZO ČSOP Hořepník (2013): Inventarizační botanický průzkum a průzkum vegetace PP Čubernice
projekt: NDOP
ID: 13121304

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mostkovice
souřadnice: 49°28'24.41"N, 17°3'27.96"E, ± 126m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-08-30
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10438857

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ohrozim
souřadnice: 49°28'25.43"N, 17°1'2.38"E, ± 32m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-09-02
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10442116

6568b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smržice
souřadnice: 49°29'43.02"N, 17°4'59.59"E, ± 222m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-09-01
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 10440842

6568d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vranovice
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'59.43"N, 17°4'58.56"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Krátký M., Dostálík M. Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6997121

6569a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /8/ S od obce Hrdibořice (6 km od Prostějova), na bývalých slatinných lukách
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Deyl Č. (1982): *Nasturtium microphyllum* (Boenn.) Reichenb. a jiné vzácné rostliny na Hané u Hrdibořic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 9163544

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Prostějov, Hrdibořice. Rybníky a louky a potoky S od obce.
datum: 1975
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652729

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrdibořice
souřadnice: 49°28'56.66"N, 17°13'20.31"E, ± 220m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-09-21
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11096698

6569b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bolelouc: lužní les s rybníky a tůněmi na pravém břehu Moravy nad Bolelouckým jezem
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'51.63"N, 17°16'19.51"E, ± 90m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-05-19
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13329567

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Bolelouc, tůňe mezi obcí a Moravou.
datum: 1980-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652934

původní jméno: *Cornus sanguinea* L.
lokalita: břeh ramene Moravy, 2,5 km V od Dubu n/Mor.
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'31.57"N, 17°18'1.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13186398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Majetín_6470342
nejbližší obec: Majetín, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'38.87"N, 17°18'0.29"E, ± 94m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-09-22
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5822505

6569c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalka u Prostějova
souřadnice: 49°24'7.58"N, 17°10'31.25"E, ± 59m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2011-08-23
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1550 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 10431149

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalka u Prostějova
souřadnice: 49°24'12.27"N, 17°10'30.38"E, ± 86m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2011-08-23
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1550 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 10431187

6569d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Tovačov, na břehu Skašovského rybníka
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'0.34"N, 17°17'55.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578299

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hornomoravský úval. Tovačov. pískovna na Skašovickém rybníku JV od obce.
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°17'54.30"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-10-04
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653001

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Tovačov, okres Přerov, hráz rybníka "Kolečko", 197 m n.m.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'38.33"N, 17°17'51.86"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1995-06-20
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13684303

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: HC Bažantnice, polesí Troubky, 51 b
souřadnice: 49°24'2.00"N, 17°18'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-31
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 932242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křenovský rybník u Tovačova
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'22.58"N, 17°17'49.21"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-06-27
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Křenovský rybník u Tovačova. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7208439

6570a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Rokytnice, písčité svah u obce
nejbližší obec: Rokytnice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'57.33"N, 17°23'28.32"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-05-26
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577963

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kokory_2810219
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'38.11"N, 17°23'6.72"E, ± 112m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337062

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žeravice_2810225
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'35.81"N, 17°23'36.31"E, ± 136m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhotka u Přerova_2810113
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'57.23"N, 17°24'47.52"E, ± 88m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336780

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chatová osada u Lhotky
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'47.83"N, 17°24'35.10"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1996-08-22
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Chatová osada v státní přírodní rezervaci "Lhotka u Přerova". 1996.
projekt: NDOP
ID: 7174259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Les u Žeravic
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'50.25"N, 17°23'24.08"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1993-04-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les v kotlině pravého svahu údolí Olešnice u Žeravic (meandr údolí). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7173362

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Les Dolek
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'54.32"N, 17°23'15.19"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Dolek mezi Kokorami a Rokytnicí severozápadně od Přerova.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.03.1974 - 05.07.1990
ID: 7169175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Les Dolek
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'54.32"N, 17°23'15.19"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Dolek mezi Kokorami a Rokytnicí severozápadně od Přerova.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.03.1974 - 05.07.1990
ID: 7169176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žeravice - vápencové zmoly
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'22.13"N, 17°24'5.74"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vápencové zmoly u Žeravic (doplněné o průzkum z roku 1991). 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.10.1972 - 02.05.1991
ID: 7164300

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přírodní rezervace Lhotka u Přerova
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'52.41"N, 17°24'47.29"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní rezervace Lhotka u Přerova. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1993
ID: 7168570

6570b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Čekyně, Čekyňský kopec 305 m, křovinaté svahy kopce
nejbližší obec: Přerov-Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°29'8.50"N, 17°26'5.62"E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-13
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577996

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Přerov, lužní les Žebračka, u V okraje lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'56.33"N, 17°28'46.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-06-12
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577974

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Přerov, lužní les Žebračka, u V okraje lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'56.33"N, 17°28'46.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-06-25
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577973

lokalita: Přerov, na kopci u Předmostí u Přerova
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'39.80"N, 17°25'23.11"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přerov, Předmostí, kopec zvaný Žernava u Předmostí
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'46.83"N, 17°25'18.17"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1934-10
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13578068

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: mezi Vinary a Sobišky
nejbližší obec: Vinary, okres Přerov
souřadnice: 49°29'41.30"N, 17°26'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1927-06-13
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578209

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prosenice, louky na pravém břehu Bečvy asi 1,4 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Prosenice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'44.68"N, 17°28'51.43"E, ± 900m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-05-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233194

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Příloha 2.lok.7. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'5.00"N, 17°27'56.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322517

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Příloha 2.lok.8. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'17.00"N, 17°28'7.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322662

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Příloha 2.lok.11. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/

nejbližší obec: Přerov, okres Přerov

souřadnice: 49°28'1.00"N, 17°28'41.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2007

pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.

projekt: FLDOK

ID: 8322938

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.33. NPR Žebračka u Přerova: sekundární les na písčitém podkladu v JV části PR Žebračka.

nejbližší obec: Přerov, okres Přerov

souřadnice: 49°27'51.00"N, 17°28'31.00"E

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-07-10

pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.

projekt: FLDOK

ID: 8321458

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Přerov, NPR Žebračka, JV cíp rezervace, poblíž řeky Bečvy

souřadnice: 49°27'42.00"N, 17°28'20.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 211 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-07-10

nálezce: Z. Hradílek

pramen: Hradílek Z. et Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 56: 193-226.

projekt: ČNFD

ID: 1177033

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lokalita Rybníky mezi Přerovem, Předmostím u Přerova a Dluhonicemi, bližší lokalizace viz mapka

souřadnice: 49°27'45.00"N, 17°25'33.00"E

nadmořská výška: 209 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1989-08-20

nálezce: Z. Hradílek

pramen: Hradílek Z. (1992): Květena lokality „Rybníky“ v Předmostí u Přerova. - Zpr. Kraj. Vlastiv. Muz. Olomouc, 269: 1-10.

projekt: ČNFD

ID: 2399984

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lokalita Rybníky mezi Přerovem, Předmostím u Přerova a Dluhonicemi, bližší lokalizace viz mapka

souřadnice: 49°27'45.00"N, 17°25'33.00"E

nadmořská výška: 209 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1989-08-20

nálezce: Z. Hradílek

pramen: Hradílek Z. (1992): Květena lokality „Rybníky“ v Předmostí u Přerova. - Zpr. Kraj. Vlastiv. Muz. Olomouc, 269: 1-10.

projekt: ČNFD

ID: 2400036

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Přerov (zákl. pole 6570): vápenc. velkolom /opuště./ mezi Čekyní a Předmostím: "Na Žernově" [Na Žernové]
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'47.30"N, 17°25'17.21"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1990
náleze: Deyl
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940685

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Předmostí_2810076
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'55.09"N, 17°25'34.43"E, ± 45m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336387

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Předmostí_2810255
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°29'3.62"N, 17°25'44.29"E, ± 81m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337411

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinary u Přerova_2810088
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'12.23"N, 17°26'35.84"E, ± 59m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na Žernavé
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'50.37"N, 17°25'32.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Obnova sadů Na Žernavé - I. etapa (biologický průzkum). 2010.
projekt: NDOP
ID: 6986821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přerov - L2.4
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'35.54"N, 17°28'0.02"E, ± 1m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-09
náleze: Michaela Hodulíková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770519

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozlovice u Přerova - L2.4
nejbližší obec: Kozlovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'7.04"N, 17°29'10.60"E, ± 1m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-09
nálezce: Michaela Hodulíková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mokrá louka u Lýsek
nejbližší obec: Lýsky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'53.46"N, 17°27'57.45"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-05-27
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Mokrá louka u Lýsek v Moravské bráně. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7173635

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Úvoz jižně za Čekyní
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°29'25.68"N, 17°25'41.32"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-05-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz jižně za Čekyní severně od Přerova. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7173380

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Les Žebračka u Přerova
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'9.32"N, 17°28'1.50"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Žebračka u Přerova. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.11.1977 - 04.06.1992
ID: 7165736

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: Na Žernově
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'49.23"N, 17°25'27.03"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Na Žernově - opuštěná šterkovna a opuštěný vápencový kamenolom mezi Čekyní a Předmostím u Přerova.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.1976 - 16.09.1990
ID: 7167650

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na Žernově
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'49.23"N, 17°25'27.03"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Na Žernově - opuštěná šterkovna a opuštěný vápencový kamenolom mezi Čekyní a Předmostím u Přerova.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.09.1976 - 16.09.1990
ID: 7167390

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čekyňský kopec
nejbližší obec: Popovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'57.77"N, 17°26'11.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1973
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní památka Popovická stráž. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 27.05.1973 - 15.07.1992
ID: 7165863

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svah nad silnicí u Přerova
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'31.26"N, 17°25'2.61"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svah kopcoviny nad silnicí u Předmostí u Přerova. 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 27.05.1973 - 22.08.1996
ID: 7174940

6570c

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Troubky (okr. Přerov), polesí Troubky, por. 305c
souřadnice: 49°24'45.00"N, 17°21'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-25
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2350684

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Troubky u Tovačova, polesí Troubky u Tovačova, por. 75a

souřadnice: 49°24'45.00"N, 17°21'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1961-08-30

nálezce: V. Bednář

pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.

projekt: ČNFD

ID: 2349184

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: m0064_251316_146_K3

nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°25'19.96"N, 17°22'9.88"E, ± 892m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2002

nálezce: Martin Liška

pramen: Martin Liška. m0064: m0064. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4674043

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Troubky nad Bečvou

souřadnice: 49°25'3.01"N, 17°21'55.31"E, ± 328m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2012-04-26

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1567 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.3

ID: 10512013

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bochoř

souřadnice: 49°24'40.34"N, 17°23'30.04"E, ± 298m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2012-04-27

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1567 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.3

ID: 10513862

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bochoř

souřadnice: 49°24'50.39"N, 17°22'44.22"E, ± 610m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2012-06-16

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1567 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10709284

6571a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okraj lesa Kudlov S od osady

nejbližší obec: Sušice, okres Přerov

souřadnice: 49°29'27.72"N, 17°33'11.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1991-08-03

nálezce: L. Macháčová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579198

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. "Dřevohostický les" S od obce.
datum: 1978-04-23
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653782

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prusínky_6270136
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'31.26"N, 17°33'56.05"E, ± 151m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5778064

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Osek nad Bečvou_Pravobřežní břehové porosty, převážně nálety dřevin
nejbližší obec: Sušice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'45.96"N, 17°30'47.55"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7868600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Bečva u Oseka_Levobřežní břehové porosty, převážně porosty dřevin + koryto
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'51.58"N, 17°31'23.87"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7868660

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Bečva u Oseka_lesní porost - náletové dřeviny po povodni z roku 1997
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'53.99"N, 17°31'30.76"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7868527

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tučín - travertinový důl
nejbližší obec: Tučín, okres Přerov
souřadnice: 49°27'20.86"N, 17°30'49.62"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Travertinový důl u Tučina. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7176760

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hlinsko

souřadnice: 49°29'27.95"N, 17°34'42.59"E, ± 24m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-08-29

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11015814

6571b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šišma_6270040

nejbližší obec: Šišma, okres Přerov

souřadnice: 49°28'11.60"N, 17°35'10.54"E, ± 41m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-10-17

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5776953

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Žakovice

souřadnice: 49°27'9.46"N, 17°39'4.45"E, ± 1542m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-09-13

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11067368

6571c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 72. Líšná: okraj lesa 1 km jižně od obce, 250 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°24'7.00"N, 17°32'40.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9614503

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hradčany na Moravě_6270359

nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov

souřadnice: 49°26'57.55"N, 17°34'43.90"E, ± 212m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-10-13

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5780095

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kamenice

nejbližší obec: Turovice, okres Přerov

souřadnice: 49°24'41.43"N, 17°34'40.87"E, ± 223m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1995

nálezce: V. Bednář

pramen: Sagittaria. PP Kamenice - inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.

projekt: NDOP

ID: 6360398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Travertinový kopeček u Želátovic
nejbližší obec: Želatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'48.70"N, 17°30'23.24"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-13
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Travertinový kopeček u Želátovic. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7177239

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Beňov
souřadnice: 49°24'49.21"N, 17°31'18.07"E, ± 294m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10549244

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Líšná u Přerova
souřadnice: 49°24'59.69"N, 17°32'36.88"E, ± 108m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10555620

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Líšná u Přerova
souřadnice: 49°24'19.14"N, 17°32'49.85"E, ± 351m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10565426

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Turovice
souřadnice: 49°24'41.83"N, 17°34'22.77"E, ± 60m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10661825

6571d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1 km S vonder Gem. Sovadina bei Bystřice p. Host.
souřadnice: 49°25'22.00"N, 17°39'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-08-02
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149906

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradčany na Moravě_6270344
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°26'53.63"N, 17°35'9.92"E, ± 83m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779929

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dřevohostice_210008
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'6.49"N, 17°35'45.17"E, ± 73m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5035523

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipová u Přerova_210268
nejbližší obec: Lipová u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°24'17.14"N, 17°36'18.90"E, ± 34m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063413

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křtomil; Staré duby, místy větší okus zvěře.
souřadnice: 49°25'12.12"N, 17°38'41.27"E, ± 81m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-10-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12865158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipová u Přerova; Eutrofní ve žlebech, přezvěřeno.
souřadnice: 49°24'53.88"N, 17°36'52.67"E, ± 143m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-10-08
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12865183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dřevohostice; Podél řeky a náhonu, invazní druhy.
souřadnice: 49°24'58.96"N, 17°35'55.51"E, ± 130m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-09-24
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12864872

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křtomil; Pravděpodobně vzniklo z náletu.
souřadnice: 49°25'9.27"N, 17°38'32.51"E, ± 154m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-10-08
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12864752

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem; Fragment lemu kolem vodoteče, část asi náletového původu, místy vysychavé a eutrofní.
souřadnice: 49°24'44.54"N, 17°38'51.23"E, ± 361m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-10-08
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12864789

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sovadina
souřadnice: 49°25'46.62"N, 17°39'28.98"E, ± 288m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-10
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11057853

6572a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Nětčice_280586
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'59.52"N, 17°40'29.46"E, ± 33m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068616

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Nětčice_280589
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'52.97"N, 17°40'26.11"E, ± 22m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068623

6572b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kelčská pahorkatina, les "Lišky", cca 0,6 km V obce Malhotice
souřadnice: 49°29'21.00"N, 17°46'14.00"E
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-05-13
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2163895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Těšice
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'37.27"N, 17°47'36.54"E, ± 385m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995
nálezce: V. Bednář
pramen: Sagittaria. PP Těšice - Inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6445384

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nihlovský potok
nejbližší obec: Horní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'56.20"N, 17°47'39.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-05-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Nihlovský potok nad přehradou v horní části (hájové a nivní společenstvo rostlin podél potoka v jarním aspektu). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7179076

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chlum u Dolních Těšic
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'34.09"N, 17°48'3.33"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-05-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Chlum v trati "Na kopci" u Dolních Těšic. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7179384

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 6572-22
souřadnice: 49°29'15.01"N, 17°48'45.00"E, ± 2053m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11231225

6572c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 27. Přerov: 2 km SV Bystřice pod Hostínem
nejbližší obec: Bystřice pod Hostínem
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287934

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mrlínek_15830267
nejbližší obec: Mrlínek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'14.66"N, 17°40'36.37"E, ± 49m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1583. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5033051

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Produktovod S hranice NRBC Kelčský Javorník
nejbližší obec: Příkazy u Osíčka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'55.65"N, 17°44'39.72"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7007593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mrlínek
souřadnice: 49°25'14.90"N, 17°40'36.50"E, ± 105m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11068497

6572d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'46.76"N, 17°48'47.37"E, ± 5000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578086

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Osíčko, potok Deštná Ráztoka východně obce a jižně silnice č. 150 (Osíčko-Komárno), úsek od soutoku s bezejmenným levostranným přítokem 500 m proti proudu (končí na jižní straně železniční trati do Valašského Meziříčí); lužní les v nivě potoka
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'44.50"N, 17°46'5.33"E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: projekt sledování vysychavých toků - záznam okolí toku pro srovnání s korytem
ID: 13686196

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 260. Podhradní Lhota: 0,8 km východně od středu obce, les pod Kunovskou hůrkou, 450 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°25'7.00"N, 17°48'38.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podhradní Lhota, 2km Z od obce
souřadnice: 49°25'20.00"N, 17°46'10.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-06-14
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2599639

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalka - Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'53.56"N, 17°49'16.67"E, ± 278m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6423421

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rajnochovice
souřadnice: 49°24'58.21"N, 17°49'29.70"E, ± 253m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10966872

6573a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Komárovice: Okolí bezejmenného toku z osady Lapač po soutok s Juhyní, v rámci kv. 6573aad
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'35.00"N, 17°51'22.59"E, ± 900m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169776

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Komárovice: Severozápadní obvod obce Komárovice
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'52.00"N, 17°50'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169682

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 2. Vsetín: JZ obce Choryně
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290509

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Komárovice, les na pravém břehu Juhyně, 1 km JV obce
souřadnice: 49°28'37.00"N, 17°51'40.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-05-07
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186647

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Produktovod LBK Zápouští
nejbližší obec: Police u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.25"N, 17°51'37.22"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008621

6573b

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: Juřinka u Valašského Meziříčí, křoviny mezi silnicí a rybníky v nivě Bečvy cca 0,6 km SSV kaple v obci
nejbližší obec: Juřinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'37.00"N, 17°56'29.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-07-18
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579221

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: Rybníky Juřinka, 800 m S obce, u Valašského Meziříčí, okr. Vsetín
nejbližší obec: Juřinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'37.76"N, 17°56'31.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-05-18
náleze: Forejtarová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579239

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u Valašského Meziříčí: houštiny u Křivského potoka - Pod Kříkami
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Podlesí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'0.61"N, 17°59'2.34"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-06-06
náleze: Demlová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. B. Trávníček, 27.2. 1989, *Swida sanguinea* subsp. *hungarica*;
ID: 13579267

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Branky, Dolní Dvůr, 1km V od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'25.00"N, 17°55'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602450

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Branky, Dolní Dvůr, 1km V od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'25.00"N, 17°55'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602617

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Produktovod LBK Lhota-Díly
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'23.38"N, 17°55'3.34"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008898

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krhová
souřadnice: 49°28'50.97"N, 17°59'28.75"E, ± 239m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-08-01
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1614 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10897630

6573c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Produktovod RBC Loučka
nejbližší obec: Loučka u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'58.19"N, 17°50'30.38"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008363

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 6573-33
souřadnice: 49°24'45.01"N, 17°51'14.99"E, ± 2054m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013
nálezce: Jana Tkačiková
pramen: Tkačiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11232029

6573d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Vsetín, listnatý les nad Matušítky J od obce Bystřička
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'25.70"N, 17°57'31.52"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-17
nálezce: M. Konvičná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní, cf. subsp. *hungarica*
ID: 13579135

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U Vaňků
nejbližší obec: Bystřička II, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'51.15"N, 17°57'11.14"E, ± 111m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-08-08
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. Bystřička. Soupis druhů na lokalitě *Scilla bifolia*.. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6544848

6574a

lokalita: Valašské Meziříčí, kopce mezi Zašovou a Valaš. Meziříčím
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'1.34"N, 18°0'44.62"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578291

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zubří u Rožnova, les "Háje"
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'20.57"N, 18°4'22.85"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-06-26
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579271

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0183be_252306_965_K3
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'40.24"N, 18°0'57.38"E, ± 8m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0183be: t0183be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4713039

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0183be_252306_932_K3
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'44.02"N, 18°0'23.98"E, ± 7m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0183be: t0183be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4712975

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0183be_252306_848_K3
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'38.39"N, 18°0'4.25"E, ± 106m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0183be: t0183be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4712788

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zašová
souřadnice: 49°29'5.38"N, 18°0'59.35"E, ± 36m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-09-12
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1614 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11065586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krhová
souřadnice: 49°28'38.13"N, 17°59'59.29"E, ± 214m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-08-01
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1614 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10898138

6574b

původní jméno: *Swida sanguinea* (L.) Opiz
lokalita: levý břeh Rožnovské Bečvy při Z okraji města, 1 km SZ od vrcholu Hradiska (522 m). 360 m n. m.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.92"N, 18°7'9.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-07-29
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154100

původní jméno: *Swida australis* (C. A. Meyer) Pojarkova in Grossgejm
lokalita: levý břeh Rožnovské Bečvy při Z okraji města, 1 km SZ od vrcholu Hradiska (522 m). 360 m n. m.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.92"N, 18°7'9.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-07-29
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154099

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: okr. Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm - Hradisko (526 m), při levém břehu Rožnovské Bečvy, asi 500 m S od vrcholu
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.96"N, 18°7'9.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-07-29
nálezce: R. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579260

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm - Hradisko (526 m), při levém břehu Rožnovské Bečvy, asi 500 m S od vrcholu
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.96"N, 18°7'9.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-07-29
nálezce: R. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /3/ Rožnov pod Radhoštěm: areál Valašského muzea v přírodě, Mlýnská dolina, pobřeží porosty u mlýna, údolní louka, svahy
při úpatí Karlova, lem silnice a přilehlé svahy
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984
pramen: Sedláčková M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9106766

6574c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Bystřice: Bystřička: smíšené lesy a okraje lesních cest v okolí lomu, asi 750 m J od hráze přehrady Bystřička
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'54.31"N, 18°1'14.73"E, ± 90m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2015-07-04
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166614

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0106be_252317_593_K3
nejbližší obec: Velká Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'54.95"N, 18°4'4.37"E, ± 139m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Zina Klečková
pramen: Zina Klečková. t0106be: t0106be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 30.09.2003
ID: 4716571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: t0106be_252317_604_K3
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'57.22"N, 18°4'25.21"E, ± 38m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Zina Klečková
pramen: Zina Klečková. t0106be: t0106be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 30.09.2003
ID: 4716609

6574d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC-716801-Rožnov - drobní vlastníci, 448Dd6d, Hlaváčky, Studený potok
souřadnice: 49°26'6.00"N, 18°9'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973-10-03
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 177566

6575a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rožnov p. Radh.: pravý břeh Bečvy od koupaliště proti proudu ke státní silnici směr H. Bečva (J úpatí Černé hory).
datum: 1980-05
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654888

6576b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'25.76"N, 18°28'23.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 527-611 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306631

6643a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pasečnice u Domažlic, mez
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'38.85"N, 12°53'42.81"E, ± 3000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1926
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578514

6643b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0158_212320_879_K3
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'48.59"N, 12°59'0.28"E, ± 386m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4144964

6644a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Kdyně: alej podél asfaltky k lesu severně ke kótě Kravař 1,1 km SSV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899233

6644b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Pocinovice: křoviny a lesy podél křížové cesty (zeleně značená turistická cesta) mezi železnicí a studánkou Dobrá voda 1 km S od obce
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 470-560 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-05
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906595

6644d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pocinovice: les a okraje lesní cesty podél žlutě značené turistické cesty na jižním svahu vrchu Havranice v úseku od rozcestí 2,1 km ZJZ od kostela v obci až k osadě Orlovice v místě 3,2 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'59.10"N, 13°6'1.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
nálezc: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900288

6645a

lokalita: Koryta, jižní okraj lesa (smíšený porost), lesní cesta, okraj vlhké louky, 1,1 - 1,5 km Z od rybníka v Korytech
nejbližší obec: Koryta, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'20.31"N, 13°11'42.14"E
nadmořská výška: 460-495 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-06-23
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13665403

6645d

původní jméno: *Cornus australis*
lokalita: okr. Klatovy, Strážov, při silnici za parkem směr Kozí
nejbližší obec: Strážov, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'23.70"N, 13°15'24.22"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-07
nálezc: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578012

6646a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystré u Mochtína, při cestě po západním okraji "Boušového" lesa, 1 km VJV obce
nejbližší obec: Bystré, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'19.44"N, 13°24'33.97"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-09-03
nálezc: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /214/ Bystré u Mochtína: lada VJV obce
nejbližší obec: Bystré, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'22.10"N, 13°24'20.90"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249170

6646b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /169/ Nová Plánice: remízek v poli V obce
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249082

6646c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chlístov u Malonic, Boudovka (722), úzlý výběžek lesa ke Střeziměři
nejbližší obec: Střeziměř, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'32.59"N, 13°20'15.41"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-07-17
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578226

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /107/ Chlístov u Malonic: Boudovka (722) Z obce, úzký výběžek lesa ke Střeziměři
nejbližší obec: Chlístov u Malonic
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273749

6646d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kolinec: meze na JV úpatí Vidhoště SV od Kolince
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1955-06-03
náleze: Rudolf Mikyška; Miroslava Husová-Moravcová; Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976685

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /75/ Na keřnatých mezích mezi lesem Stražín a obcí Buršice u Kolince
nejbližší obec: Buršice u Kolince
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248797

6647b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 501. Jetenovice: SZ okraj Boubínského lesa poblíž silnice od Pačejova
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'56.00"N, 13°39'21.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538094

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /513/ Maňovice: okraj Praseckého lesa JV kóty 585

nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'26.00"N, 13°38'36.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539427

6647c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Letovy: výslunné V okraje lesa na vrchu Černava (kóta 562,5) SSV od dvora Sedlečko

nejbližší obec: Letovy, okres Klatovy

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2007-06-15

nálezce: Martin Lepší; David Půbal; Radim Paulič; Milan Štech

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8540209

6647d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: křovinaté a travnaté kazy v polích SV svahu vrchu Plešovce (kóta 542) JV od osady

nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'17.20"N, 13°38'57.90"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2012-09-17

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998177

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: travnaté SV úpatí lesa na vrchu Plešovci (kóta 542) J od osady

nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'11.90"N, 13°38'54.40"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2012-09-17

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998176

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: les a výslunné trávníky na J svahu kóty 472 m při V úpatí vrchu Plešovce JJV od osady

nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'4.20"N, 13°39'6.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 450-470 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2011-05-26

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998166

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hliněný Újezd_6700095
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'7.63"N, 13°38'53.99"E, ± 50m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-19
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5845959

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hliněný Újezd_6700069
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'2.09"N, 13°39'1.98"E, ± 14m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-19
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5845694

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hliněný Újezd_6700106
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'15.52"N, 13°38'57.88"E, ± 20m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-19
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5846068

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hliněný Újezd_6700101
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'14.22"N, 13°38'43.76"E, ± 32m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-19
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5846004

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hliněný Újezd_6700075
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'5.22"N, 13°39'5.76"E, ± 20m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-19
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5845781

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malé Hydčice_6700072
nejbližší obec: Malé Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'4.75"N, 13°39'10.76"E, ± 28m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-19
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5845738

6648b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u silnice mezi obcemi Kadov a Lnářský Málkov
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'51.65"N, 13°46'29.62"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u silnice mezi obcemi Kadov a Lnářský Málkov
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'51.65"N, 13°46'29.62"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na keřnatém pahorku mezi ryb. Malá Kuš a obcí Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'56.32"N, 13°48'28.81"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579214

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na keřnatém pahorku mezi ryb. Malá Kuš a obcí Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'56.32"N, 13°48'28.81"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579215

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 286. Lnářský Málkov: polní kazy a malé borové lesíky V obce
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'38.00"N, 13°46'52.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536807

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 335. Záboří: Prostřední rybník 450 m S kostela v obci, na hrázi

nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'55.00"N, 13°49'25.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537290

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 338. Záboří: keřnaté pahorky v polích 400 m SZ kostela v obci

nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'53.00"N, 13°49'5.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537296

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 340. Záboří: křoviny a křovinaté meze Z obce a 200 m S hřbitova

nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'41.00"N, 13°49'1.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537307

6648c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: křoviny podél cesty od SV úpatí Radvanky k vrchu Moučanka

nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'5.70"N, 13°40'30.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2014-05-17

nálezce: et al.; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998195

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: les na návrší (kóta 531) 0,3 km Z od osady

nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'12.90"N, 13°42'42.70"E

nadmořská výška: 450-530 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2013-05-05

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998194

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: trávník s křovinami a malý borový lesík na kótě 437 m cca 1,3 km ZSZ od osady
nejbližší obec: Kozlov u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.70"N, 13°43'43.90"E
nadmořská výška: 420-436 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-06-16
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vápencové skály nad železniční tratí 0,25 km SV od obce
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'9.40"N, 13°40'9.50"E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-05-04
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998184

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: travnaté meze při S úpatí lesa návrší zv. "Hydčicko" VSV od obce
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'3.10"N, 13°40'26.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-04
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998185

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: menší borový les 1 km ZSZ osady
nejbližší obec: Kozlov u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'7.30"N, 13°43'54.20"E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: travnatá stráň s vápencovými skalkami ("Kozlovská stráň") nad pravým břehem Otavy 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Kozlov u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'24.30"N, 13°43'47.70"E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-09-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998159

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vápencové návrší "Na hrádku" (kóta 449) nad silnicí směr Střelské Hoštice, VJV od města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'48.00"N, 13°43'54.00"E
nadmořská výška: 420-449 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-09-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les a jeho travnaté J okraje na návrší Šibenice (kóta 498,1) SV od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'24.90"N, 13°42'22.90"E
nadmořská výška: 475-498 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-08-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998155

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horažďovice: na Práchni
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'57.00"N, 13°40'53.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1887
nálezce: F. X. Celerin
pramen: not.
herbář: herb. muz. Horažďovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156143

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boubín u Horažďovic: výslunné trávníky na vápenci při JV okraji lesa na návrší Šibenice (kóta 498,1) 900 m SV od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'21.70"N, 13°42'28.50"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237798

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svaté Pole: vápencové skalky při Z úpatí lesa na návrší (kóta 531) Z od osady
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'10.60"N, 13°42'33.60"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237807

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svaté Pole: východní svah návrší Radlín (kóta 516,2) VJV od osady, vápenec
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'9.40"N, 13°43'20.20"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237808

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Hydčice: borový lesík nad váp. skalami nad železniční tratí 0,25 km SV od obce
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'7.70"N, 13°40'9.70"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-07-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237810

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boubín u Horažďovic: křoviny v poli na JV svahu návrší Hůrka (kóta 506,5) 0,6 km SV od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'14.90"N, 13°42'18.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2018-04-18
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764578

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boubín: lesy na Moučance SZ od osady
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'17.00"N, 13°41'13.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2006-07-03
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540198

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boubín: vápencové návrší Hůrka (kóta 506,5) SV od osady
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'20.00"N, 13°42'8.00"E
nadmořská výška: 490-506 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-04-07
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 490 - 506;
ID: 8540196

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horažďovice: lesy na vrchu Prácheň (kóta 512,4) JZ od města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'0.60"N, 13°40'53.10"E
nadmořská výška: 440-512 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-05-29
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 440 - 512;
ID: 8540192

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boubín: les na Moučance SZ od Boubína
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-07-21
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horažďovice: les na Práchni JZ od Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-07-19
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976675

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horažďovice, Z svah nad pravým břehem Otavy 1,6 km ZJZ města
souřadnice: 49°18'57.00"N, 13°40'52.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1996-08-20
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1753508

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Kozlovská stráň (projekt JCK)
souřadnice: 49°18'26.69"N, 13°43'45.15"E, ± 99m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013
nálezce: Radim Paulič
pramen: Paulič R. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kozlovská stráň
projekt: NDOP
ID: 12017753

6648d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: malé lesíky a výslunné kazy v polích S - SSV od obce
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesík na návrší Rachač (kóta 440,1) 0,7 km JV od osady
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'21.80"N, 13°47'41.40"E
nadmořská výška: 425-440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998165

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střelské Hoštice: návrší (kóta 440,3) s borovým lesíkem v polích 0,25 km J od železniční stanice Střelské Hoštice
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'10.60"N, 13°46'38.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 435-440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-05-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486131

6649a

lokalita: okr. Strakonice, Mačkov, údolí jižně od obce proti lesu Spálenice pod kótou 498 a 488 mezi Mačkovem a Jindřichovicemi
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'45.93"N, 13°53'0.70"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578266

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mačkov: křoviny u asfaltové cesty 0,3 km Z od Podolského rybníka
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540239

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blatná: meze S od Rošické myslivny SV od Jindřichovic
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-08-30
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976705

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radomyšl: les Hradec SZ od Lázu
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1955-08-29
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976691

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 386. Jindřichovice: na okraji lesa pod dvorem Rošice

nejbližší obec: Jindřichovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'18.00"N, 13°51'58.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537430

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /1210/ Jindřichovice: u cesty k ryb.Kozina

nejbližší obec: Jindřichovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'4.00"N, 13°51'34.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540293

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: /1211/ Jindřichovice: okraj lesa Šlachta S dvora Rošice

nejbližší obec: Jindřichovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'23.00"N, 13°52'1.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540294

6649b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: les "Obora"

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'49.70"N, 13°59'15.10"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. et Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia, Praha, 30: 307-326.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13292428

lokalita: okr. Strakonice, Mužetice, melafýrový kopec mezi Mužeticemi a Dolem

nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'38.52"N, 13°59'4.99"E, ± 1000m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1973-06-26

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578267

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: les "Obora"

nejbližší obec: Holušice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'58.79"N, 13°59'33.30"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: s. d.

nálezce: V. Skalický

pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: před rokem 1956

ID: 13579142

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les "Obora"
nejbližší obec: Holušice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'58.79"N, 13°59'33.30"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579143

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u Kostelského ryb.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'19.67"N, 13°57'47.84"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u Kostelského ryb.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'19.67"N, 13°57'47.84"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579192

6649c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: malý jehličnatý lesík a jeho travnaté okraje (S od silnice) nad rybníčkem 0,6 km SV od osady
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'56.41"N, 13°54'21.52"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10038630

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: hráz Novokrtského rybníka S od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'4.00"N, 13°51'13.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025297

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na hrázi Havlův rybníka JJZ od obce
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'25.40"N, 13°51'10.30"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998156

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesnaté návrší Hřeben (kóta 596,5) ZSZ od osady
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'56.50"N, 13°50'4.50"E
nadmořská výška: 490-580 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: strážky při silnici směr Klínovice 0,3 km SZ od osady
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'52.10"N, 13°53'27.60"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025290

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: větrolam při silnici směr Klínovice V od obce
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'48.60"N, 13°52'21.80"E
nadmořská výška: 485-500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-09-26
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998154

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: malý smrkový lesík nad levým břehem potůčku 0,7 km JV od osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'53.30"N, 13°54'15.60"E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025274

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: lesík a výslunné meze při jeho J okraji na pahorku při JV úpatí Březového vrchu (kóta 570,8) ZSZ od osady, vápenec

nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'14.80"N, 13°53'12.80"E

nadmořská výška: 500-515 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2009-09-13

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10025275

lokalita: okr. Strakonice, Třebohostice, kopce mezi městy Chrášťovice a Třebohostice (kolem kopce Babina)

nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'4.83"N, 13°52'42.49"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1971-07-10

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578018

lokalita: okr. Strakonice, Třebohostice, kopce mezi Chrášťovicemi a Třebohosticemi (zhruba kolem kopce Babina)

nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'4.83"N, 13°52'43.88"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1971-07-10

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578263

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: křovinatá mez S obce Chrášťovice

nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'20.12"N, 13°53'48.84"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: J. Toman

pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: před rokem 1956

ID: 13579152

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: křovinatá mez S obce Chrášťovice

nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'20.12"N, 13°53'48.84"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

nálezce: J. Toman

pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: před rokem 1956

ID: 13579153

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hubenov: les na Březovém vrchu (kóta 570,8) SV od osady

nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'22.00"N, 13°52'51.00"E

nadmořská výška: 500-570 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2004-06-30

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 500 - 570;

ID: 8540193

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hubenov: lesík a meze na vápencovém pahorku mezi silnicí a Z okrajem Hubenova
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'15.20"N, 13°52'20.60"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-06-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540194

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hubenov: borový lesík nad vápencovým lomem v Z části vrchu (kóta 501) ZJZ od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'4.50"N, 13°51'50.90"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-06-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540200

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Únice: návrší při JV úpatí Březového vrchu V od Hubenova
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-05-09
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976692

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zadní Zborovice: lesy na Zlaté hoře (kóta 597) SZ od Zadních Zborovic
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1954-10-29
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976684

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Únice: lesík na návrší (kóta 500) JZ od Hubenova
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-04-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976667

6649d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křovinatá svažité mez na SV úpatí návrší "U Mikuláše" Z od rybníka Kněžský 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'53.90"N, 13°56'29.70"E
nadmořská výška: 475-485 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998178

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křoviny u asfaltové cesty při JJZ okraji osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'31.40"N, 13°55'31.10"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-08-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: při polní cestě na JV svahu návrší Na Čubě (kóta 491) JZ od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'53.50"N, 13°56'52.20"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-09-28
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998167

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vápencové návrší (kóta 480,6) VSV od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'5.40"N, 13°55'40.50"E
nadmořská výška: 475-478 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025276

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les na návrší "Skalka" (kóta 456,4) nad dvorem Kaletice, JZ od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'35.00"N, 13°55'6.00"E
nadmořská výška: 430-455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025284

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křovinatá stráž J od obce Láz
nejbližší obec: Radomyšl-Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'26.18"N, 13°55'35.97"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: J. Toman
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579187

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na hrázi ryb. Z od obce Láz
nejbližší obec: Radomyšl-Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'40.58"N, 13°55'12.18"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: J. Toman
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579184

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křovinatá stráž J od obce Láz
nejbližší obec: Radomyšl-Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'26.18"N, 13°55'35.97"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: J. Toman
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579185

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na hrázi ryb. Z od obce Láz
nejbližší obec: Radomyšl-Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'40.58"N, 13°55'12.18"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: J. Toman
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: před rokem 1956
ID: 13579186

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radomyšl: borový lesík na návrší (kóta 465) 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.90"N, 13°56'7.10"E
nadmořská výška: 460-465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-19
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 460 - 465;
ID: 8540203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rovná: lesy na vrchu Chlum (kóta 543) SSV od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'12.90"N, 13°57'26.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 480-543 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-06-07
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 480 - 543;
ID: 8540220

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rovná: lesy na Chlumu S od Rovné
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-10-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domanice: vápencové návrší SV od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-09-23
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976659

6650a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice, Obora, 313 q ,Hrádeček
souřadnice: 49°23'15.00"N, 14°1'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-11-11
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 281
ID: 451356

6650b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Borečnice_4280038
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek
souřadnice: 49°21'49.82"N, 14°9'1.12"E, ± 94m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-09
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5599581

6650c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les při Z úpatí Žižkova vrchu JZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'16.40"N, 14°0'36.40"E
nadmořská výška: 415–440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025299

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vápencové návrší nad silnicí při Z okraji osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'39.30"N, 14°0'45.60"E
nadmořská výška: 420–425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025300

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: borový lesík na návrší S od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'49.00"N, 14°1'12.00"E
nadmořská výška: 440–455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025291

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: travnatý svah s křovinami a vápencovými skalkami nad SV břehem ryb. Michovka SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'50.60"N, 14°0'28.80"E
nadmořská výška: 425–435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025292

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesnatý strmý svah se skalkami nad levým břehem potoka Míšníček S od ryb. Michovka SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'57.30"N, 14°0'27.10"E
nadmořská výška: 425–445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025293

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: návrší Hůrka (kóta 467,4) 0,75 km S od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°20'5.80"N, 14°1'0.70"E
nadmořská výška: 455-467 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025294

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesnatý strmý J svah nad levým břehem Brložského potoka S - SZ od osady Podolí
nejbližší obec: Jemnice, okres Písek
souřadnice: 49°19'19.40"N, 14°0'8.20"E
nadmořská výška: 410-435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025296

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brloh: lesík na vápencovém návrší 0,5 km SV od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Louny
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-07-08
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 450 - 460;
ID: 8540211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brloh u Drhovle: vápencové návrší SV od Brlohu
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-07-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976696

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brloh u Drhovle: vápencové návrší S od Brlohu
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-07-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976697

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brloh u Drhovle: vápencové stráně JV od osady Nedílná, SZ od Brlohu
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1955-08-08
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brloh u Drhovle: les Hradec J od Brlohu
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-08-04
nálezce: Josef Holub; Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brloh u Drhovle: lesík na vápencovém návrší SV od Brlohu
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1950-07-29
nálezce: Josef Holub; Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976662

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Strakonice, Brloh, ca 1 km SV od obce
souřadnice: 49°19'49.00"N, 14°1'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1621297

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0151_224101_112_T3.4D
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'40.73"N, 14°0'45.68"E, ± 152m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308105

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0151_224101_105_T3.4D
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'49.87"N, 14°0'29.27"E, ± 86m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308072

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0151_224101_104_T3.4D
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'56.21"N, 14°0'28.84"E, ± 142m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308055

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0151_224101_127_T1.4
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'54.66"N, 14°1'47.71"E, ± 114m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308150

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0151_224101_125_T3.4D
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'55.96"N, 14°1'42.17"E, ± 130m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308127

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0151_224101_118_K3
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'49.94"N, 14°1'24.85"E, ± 291m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308116

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0151_224101_110_K3
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'39.79"N, 14°0'32.08"E, ± 188m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0151_224101_117_K3
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'53.26"N, 14°1'19.27"E, ± 83m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308114

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0151_224101_116_K3
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'49.26"N, 14°1'17.33"E, ± 143m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308112

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0151_224101_114_K3
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'43.28"N, 14°1'8.18"E, ± 123m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0038_224107_49_T5.5
nejbližší obec: Nepodřice, okres Písek
souřadnice: 49°18'27.11"N, 14°4'7.75"E, ± 174m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000
nálezce: Jiří Foit
pramen: Jiří Foit. c0038: c0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.02.2000 - 19.10.2002
ID: 4308744

6650d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Písek, Písek, na louce u samoty U Martínka, v křovinách (*Sambucus nigra*, *Prunus spinosa*), exp. W
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'27.92"N, 14°9'20.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-06-15
nálezce: V. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578449

lokalita: okr. Písek, Písek, na skalách
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.66"N, 14°8'51.01"E, ± 5000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1879-05-20
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578573

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradiště, Hradištěský vrch, pravý břeh Otavy, cca 800 m Z od obce
souřadnice: 49°17'59.60"N, 14°6'30.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-30
nálezce: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3002991

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0010_224103_45_K3
nejbližší obec: Vrcovice, okres Písek
souřadnice: 49°20'27.53"N, 14°9'29.52"E, ± 123m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-27
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0010: c0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4308643

6651a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louka - prameniště V od bezejmenného rybníka 1,6 km JV od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°22'19.70"N, 14°11'3.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452920

6651b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zátopová oblast Orlické přehrady: S Červené nad Vltavou, pravý břeh vltavy, v ohybu řeky u k. 309
souřadnice: 49°22'30.00"N, 14°15'31.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1961): Přirozené suťové a akátové lesní porosty v zátopové oblasti Orlické přehrady. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 119-135.
projekt: ČNFD
ID: 2180575

6651c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Novosedly_4260117
nejbližší obec: Dolní Novosedly, okres Písek
souřadnice: 49°19'29.96"N, 14°10'49.87"E, ± 120m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-29
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5028895

6651d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: opuštěný vápencový lom nad pravým břehem Vltavy a les na svazích v jeho okolí ZSZ od osady
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek
souřadnice: 49°19'33.00"N, 14°18'16.00"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998193

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Písecká Smoleč, bývalá vápenka u Vltavy
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek
souřadnice: 49°18'55.30"N, 14°18'52.42"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-08-05
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579408

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 4. Povltaví: Slabčice, vápencový lom na zalesněném svahu P břehu Otavy Z od obce, opuštěná část
nejbližší obec: Slabčice, okres Písek
souřadnice: 49°19'32.90"N, 14°18'17.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963
nálezce: Slaba
pramen: Chán V., Vaněček J. & Slaba R. (1965): *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench - smládník olešníkovitý na jihu Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 78-83.
projekt: FLDOK
ID: 8850994

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vápencový ostrůvek u Smolče, asi 10 km proti proudu řeky od Červené n. Vltavou
souřadnice: 49°18'25.00"N, 14°19'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-14
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1964): Vegetační poměry na vápencovém ostrůvku u Smolče v Povltaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 4: 107-119.
projekt: ČNFD
ID: 2132944

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květov, Smoleč, 539b6, Dubák
souřadnice: 49°19'37.00"N, 14°18'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-08-04
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 278
ID: 467789

6652d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Tábor, Radětice, V okraj lesa Poušť S kostelíka
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'29.34"N, 14°26'26.20"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-14
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579425

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /572/ Radětice: V okraj lesa Poušť JV obce

nejbližší obec: Radětice, okres Tábor

souřadnice: 49°18'34.77"N, 14°28'2.80"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: J. Kaisler

pramen: Anonymus (1967): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 7: 21-51.

projekt: FLDOK

ID: 8853342

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /573/ Radětice: stráně na P břehu říčky Smutné v lese Poušť

nejbližší obec: Radětice, okres Tábor

souřadnice: 49°18'36.86"N, 14°27'57.02"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický; L. Knížetová

pramen: Anonymus (1967): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 7: 21-51.

projekt: FLDOK

ID: 8853343

6653a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Tábor, Stádlec, okraj lesa Plotíště asi 800 m J-JV samoty Odměna na P břehu řeky Lužnice

nejbližší obec: Stádlec-Křída, okres Tábor

souřadnice: 49°21'49.39"N, 14°30'39.66"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1983-06-23

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578063

lokalita: okr. Tábor, Stádec, na okraji lesa Ploštiště 800 m jižně až jihovýchodně od vily Odměna na pravém břehu Lužnice

nejbližší obec: Stádlec-Křída, okres Tábor

souřadnice: 49°21'54.58"N, 14°30'40.98"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1983-06-23

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578558

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Stádlec: suťový les na pravém břehu Lužnice 800 m JJV dvora Odměna

nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1988

nálezce: Skalický

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: Skalický original.

ID: 8476908

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 374.Stádlec: suťový les na pravém břehu Lužnice 800 m JJV od dvora Odměna, 400-380 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9836043

6653c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: skalnaté svahy u zříceniny hradu a pod ní
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8476909

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 402.Dobronice u Bechyně: skalnaté svahy u zříceniny hradu a pod ní, 400-370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836670

6654a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Planá nad Lužnicí: u cesty na louce V obce
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°21'11.60"N, 14°43'3.04"E, ± 650m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991
nálezce: Kaisler
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13590912

6654c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0132_233107_11_K3
nejbližší obec: Košice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°19'15.96"N, 14°44'21.19"E, ± 128m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. c0132: c0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4405042

6658d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0174_234103_41_K3
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'45.35"N, 15°28'49.62"E, ± 151m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0174: j0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.10.2002 - 19.10.2003
ID: 4458926

6659b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 7. Jihlava-Kosov: 1,3km V od Kosova, V-SV exp., svah údolí řeky Jihlavy mezi kosovským lomem a malou strží s periodickým potůčkem, nad želez. tratí v délce ca 450m. Porost na j okraji kosovského lomu, zčásti na náspu, po kterém vede příjezd. cesta do dolní části lomu, plocha porostu 0,8ha.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'13.00"N, 15°39'4.00"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-05
pramen: Zlámálík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy-Kosova. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 119-134.
projekt: FLDOK
ID: 8208070

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Sním.7.lok.7. Jihlava-Kosov: 1,3km V od Kosova, V-SV exp., svah údolí řeky Jihlavy mezi kosovským lomem a malou strží s periodickým potůčkem, nad želez. tratí v délce ca 450m. Porost na j okraji kosovského lomu, zčásti na náspu, po kterém vede příjezd. cesta do dolní části lomu, plocha snímku 100x30m.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'13.00"N, 15°39'4.00"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-05
pramen: Zlámálík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy-Kosova. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 119-134.
projekt: FLDOK
ID: 8208551

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jihlava - Kosov, 1,3 km V od Kosova, údolí ř. Jihlavy, porost na j okraji Kosovského lomu
souřadnice: 49°23'15.00"N, 15°39'9.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-05
náleze: J. Zlámálík
pramen: Zlámálík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy - Kosova. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 119-134.
projekt: ČNFD
ID: 2401004

6659c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0174_234103_85_K3
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'21.16"N, 15°29'59.10"E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0174: j0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.10.2002 - 19.10.2003
ID: 4458966

6659d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0240_234109_250_T2.3A
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'2.70"N, 15°35'3.66"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Josef Zlámálík
pramen: Josef Zlámálík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462127

6660a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0175_234201_254_K3
nejbližší obec: Strážov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'42.66"N, 15°43'5.34"E, ± 509m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4471755

6660b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenice u Jihlavy_3240195
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'59.68"N, 15°46'44.40"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
náleze: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5411805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenice u Jihlavy_3240361
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'22.93"N, 15°45'36.32"E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-10
náleze: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5414138

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenice u Jihlavy_3240399
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'32.58"N, 15°45'4.57"E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-12
náleze: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5414858

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenice u Jihlavy_3240442
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'42.41"N, 15°45'6.91"E, ± 169m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-12
náleze: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5415646

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vržanov_3240226
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'1.69"N, 15°45'42.59"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-13
náleze: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5412180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenice u Jihlavy
souřadnice: 49°21'54.44"N, 15°47'37.51"E, ± 236m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-12
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10815240

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenice u Jihlavy
souřadnice: 49°21'55.14"N, 15°47'41.53"E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-12
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10815322

6660c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Jihlava, Panská Lhota (12,5 km JV od Jihlavy), zdi a areál zříceniny hradu Rokštejn, 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'1.63"N, 15°43'33.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578210

lokalita: Brtnice: PR Údolí Brtnice o délce ca 5,5 km začínající ca 900 m V pod obcí Komárovice a táhnoucí se po proudu až k soutoku s řekou Jihlavou, ca 750 m J od železniční zastávky Přímělkov
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.14"N, 15°42'43.97"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrt
pramen: Ekrťová E. & Ekrt L. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Údolí Brtnice. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951224

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 67.(93RZ) Panská Lhota: zdi a areál zříceniny hradu Rokštejn, 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'3.00"N, 15°43'32.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993
náleze: Růžička; Josef Zlámalík
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. – Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9373951

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 67.(90-92Z) Panská Lhota: zdi a areál zříceniny hradu Rokštejn, 1,5 km SSV obce

nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'3.00"N, 15°43'32.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Josef Zlámálík

pramen: Růžička I. & Zlámálík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.

projekt: FLDOK

ID: 9374019

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 67.(95-96Z) Panská Lhota: zdi a areál zříceniny hradu Rokštejn, 1,5 km SSV obce

nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'3.00"N, 15°43'32.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Josef Zlámálík

pramen: Růžička I. & Zlámálík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.

projekt: FLDOK

ID: 9374126

6660d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 393. Dolní Smrčné: okraj louky a lem lesa západně od Pavlovského mlýna ca 1,8 km V od železniční zastávky v obci, 500 m n. m., 49° 19' 22,9" N, 15° 46' 21,1", 6. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'22.00"N, 15°46'21.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8425403

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chlum nad Jihlavou_3250538

nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'11.64"N, 15°46'4.12"E, ± 41m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-28

nálezce: Tomáš Berka

pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5419524

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vržanov_3240198

nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'52.62"N, 15°45'5.44"E, ± 45m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-07

nálezce: Jana Božková

pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5411852

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°18'32.17"N, 15°49'34.41"E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10456044

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kouty u Třebíče
souřadnice: 49°19'32.89"N, 15°48'36.31"E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10462738

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°18'11.04"N, 15°49'52.85"E, ± 192m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10472455

6661a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Geršov
souřadnice: 49°21'42.84"N, 15°53'2.90"E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10752568

6661b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Lavičky (4 km SZ Velkého Meziříčí) JV křovinatá mez nad SZ okrajem obce
nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'34.88"N, 15°57'38.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-16
náleze: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579360

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrbov u Velkého Meziříčí; křoví na okraji lesa
souřadnice: 49°21'55.93"N, 15°57'57.28"E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12484324

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrbov u Velkého Meziříčí; křoví na mezi
souřadnice: 49°21'44.02"N, 15°57'48.18"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12484373

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrbov u Velkého Meziříčí; křoviny na mezích
souřadnice: 49°21'51.04"N, 15°58'1.10"E, ± 173m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12484340

6661c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0242_234208_19_K3
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'52.88"N, 15°50'14.82"E, ± 352m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4476262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°18'26.84"N, 15°50'5.74"E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10472507

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'25.58"N, 15°50'31.10"E, ± 460m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-30
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10481216

6661d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Oslavice
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'26.78"N, 15°59'26.53"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890-06
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Baliny; křoviny a remízky
souřadnice: 49°20'23.51"N, 15°57'35.68"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12376488

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Baliny; křoviny na balvanech
souřadnice: 49°20'26.96"N, 15°58'3.35"E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12376530

6662a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0066_241321_50_K3
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'20.62"N, 16°1'5.38"E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4528663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0066_241321_48_K3
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'18.82"N, 16°1'17.98"E, ± 195m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4528648

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0066_241321_49_K3
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'19.93"N, 16°1'5.20"E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4528655

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lhotky u Velkého Meziříčí; meze v kulturních loukách s porosty dřevin, místy čistě k1

souřadnice: 49°21'17.19"N, 16°3'23.05"E, ± 431m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-10-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: ojediněle; K3

ID: 11657290

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velké Meziříčí; kompaktní pěkné trnkové meze a rozptýlené křoviny v louce

souřadnice: 49°22'7.98"N, 16°1'20.04"E, ± 279m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-10-19

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1635 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: ojediněle; K3

ID: 11673206

6662d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tasov; v sgm 2 větší duby, podíl *Prunus spinosa* a křovité *P. domestica* se těžko odhaduje

souřadnice: 49°18'0.68"N, 16°5'34.83"E, ± 155m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-10-18

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11672908

6663b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: distr. Tišnov, lesní okraj V od nádraží Říkonín

nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'53.34"N, 16°18'42.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984-06-18

nálezce: Kalousová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579432

lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Horní Loučky, u strže vedle lesní cesty v lese "V občině", cca 1,43 km SZ od kaple v obci

nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'41.43"N, 16°19'50.21"E

nadmořská výška: 371 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016-09-16

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579796

lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Horní Loučky, u strže vedle lesní cesty v lese "V občině", cca 1,43 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.40"N, 16°19'49.66"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579841

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310408
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'52.13"N, 16°19'51.42"E, ± 45m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5795451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skryje_6310254
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'54.53"N, 16°18'10.58"E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793668

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Říkonín_6310089
nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'1.02"N, 16°18'28.19"E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-09-03
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tišnovská Nová Ves_6310147
nejbližší obec: Tišnovská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'52.93"N, 16°18'47.56"E, ± 56m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310337
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'27.34"N, 16°19'53.36"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794761

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310310
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'7.00"N, 16°19'49.62"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794330

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310354
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'55.62"N, 16°19'52.21"E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794947

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310101
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'17.22"N, 16°19'24.78"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-29
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791641

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310097
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'9.26"N, 16°18'40.93"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310098
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'8.11"N, 16°18'37.80"E, ± 176m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skryje_6310230
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'45.53"N, 16°18'9.94"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793332

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skryje_6310263
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'57.59"N, 16°18'8.50"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793758

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tišnovská Nová Ves_6310186
nejbližší obec: Tišnovská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'9.24"N, 16°18'27.43"E, ± 14m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-08
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792749

6663d

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: distr. Tišnov, břeh potoka západně od železniční stanice Nihov
nejbližší obec: Katov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'10.86"N, 16°16'3.51"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-09-27
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579240

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatoslav u Tišnova; křoviny ve svážku nad cestou
souřadnice: 49°18'4.52"N, 16°18'20.21"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12474663

6664a

původní jméno: *Cornus sanguinea* f. *serotina*
lokalita: okr. Brno-venkov, Tišnov, kopec Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.94"N, 16°24'52.14"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-08-31
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578003

lokalita: Tišnov (distr. Brno): PP Květnice, horní část jihozápadního svahu 320–380 m JZ od kóty Květnice (469,5), mozaika mezofilních a suchých křovin
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.90"N, 16°24'36.90"E
nadmořská výška: 395-410 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-06-09
nálezce: V. Sedláček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579205

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /4/ Českomoravská vysočina: Květnice u Tišnova: na JZ úpatí v nezapojeném borovém lese.
nejbližší obec: Květnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'17.00"N, 16°24'51.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960
nálezce: J. Šmarda
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (*Cotoneaster nigra* Wahlb.(Fries) a jeho rozšíření na Moravě. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 33: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8350053

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310318
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'20.75"N, 16°20'46.64"E, ± 8m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794435

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310335
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'26.00"N, 16°20'16.08"E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310340
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'35.04"N, 16°20'40.67"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794804

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezd u Tišnova_6310377
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'36.97"N, 16°20'7.01"E, ± 28m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5795094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310296
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'58.72"N, 16°19'55.52"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310313
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'9.34"N, 16°19'56.32"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794372

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střemchoví_6310390
nejbližší obec: Střemchoví, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'53.78"N, 16°22'28.70"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-09-04
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5795254

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Loučky_6310314
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'11.82"N, 16°21'7.02"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794378

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Loučky_6310321
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'20.71"N, 16°20'38.80"E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5794484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květnice - u kříže
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'44.10"E, ± 48m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-07-04
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449653

6664b

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Brno-venkov, Tišnov, Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'31.84"N, 16°24'54.48"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-06-17
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578097

lokalita: Tišnov (distr. Brno): PP Květnice, svah s převážně jižní expozicí 200 m JJZ (-J) od kóty Velká skála (445,5), teplomilná bazifilní doubrava
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'10.20"N, 16°25'3.70"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-06-09
nálezce: V. Sedláček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579206

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 17. Boskovice: J obce Hajánky
nejbližší obec: Hajánky, okres Brno-venkov
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278671

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°21'52.50"N, 16°26'46.20"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-04
nálezce: Jan Suda
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepiosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciace cytotypů *Galium valdepiosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1354295

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°21'11.90"N, 16°24'57.70"E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-04
náleze: Jan Suda
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepiosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepiosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1354326

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tišnov, SE slopes of Květnice Hill 0.5 km NNW of NW margin of the town
souřadnice: 49°21'30.00"N, 16°25'0.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-27
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673688

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tišnov, SE slopes of Květnice Hill 0.5 km NNW of NW margin of the town
souřadnice: 49°21'30.00"N, 16°25'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-28
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673832

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svídovec
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°28'10.72"E, ± 506m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Svídovec - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6553797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94"N, 16°24'57.59"E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan, Schneider Jiří. Plán péče o PP Květnice na období 1999 - 2008.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6569688

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svídovec
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°28'10.72"E, ± 506m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-06-29
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan. IP PP Svídovec.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6416346

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svídovec
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°28'10.72"E, ± 506m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-06-29
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan. IP PP Svídovec.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6387775

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svídovec
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°28'10.72"E, ± 506m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. IP PP Svídovec.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6510199

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svídovec
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°28'10.72"E, ± 506m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05
nálezce: Jan Lacina
pramen: anonymus. PP Svídovec - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6389002

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Květnice 204
souřadnice: 49°21'28.02"N, 16°24'58.02"E, ± 735m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich (2007): Přírodní památka Květnice; Inventarizační průzkum jižního svahu
projekt: NDOP
ID: 12075205

6664c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Heroltice
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'40.88"N, 16°24'46.06"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-03
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dvořák, est!
ID: 13578132

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuřim , Předklášteří, 4f
souřadnice: 49°20'42.00"N, 16°24'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-07-04
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 780814

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuřim , Lažánky , 14e
souřadnice: 49°18'18.00"N, 16°23'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-14
nálezc: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 779554

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Výrovka - vých. hřeben
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'8.61"N, 16°24'38.07"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-19
nálezc: Miluše Zůbková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414980

6664d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Malhostovice, vápencový kopeček "Pecka" jihozápadně obce
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'33.71"N, 16°29'42.43"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-09-30
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578119

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-07
nálezc: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2260780

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-08
nálezc: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2262879

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuřim , Stanoviska , 522e
souřadnice: 49°20'30.00"N, 16°26'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-10-25
nálezc: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: u *Viola* neudána pokryvnost
ID: 780353

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuřim, Vohančice - Čebínka, 123a
souřadnice: 49°19'19.00"N, 16°29'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-08-25
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 782751

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuřim I, Vohančice - Čebínka, 123b
souřadnice: 49°19'21.00"N, 16°29'11.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-08-25
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 782818

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drásov, 1270 m sz od kostela v Drásově, 545 m j od kóty Vinohrad (372 m)
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'27.88"N, 16°27'58.92"E, ± 1m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Petr Halas
pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených druhů panonských stepních trávníků u Tišnova v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7852837

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tišnov - Trnec, pila
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'18.22"N, 16°26'11.76"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Boleslav Jelínek
pramen: Jelínek Boleslav. Biologické hodnocení - Obchodní a školící centrum Trnec - Tišnov. 2012.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.11.2011 - 31.05.2012
ID: 7867413

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čebín- malý kopec
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'44.38"N, 16°29'42.36"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6988827

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čebín-Čebínka úpatí
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'54.35"N, 16°28'45.69"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6989489

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na lesní horce
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.07"N, 16°28'37.57"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír. Květena a vegetace vápencových ostrůvků jižně od Čebína.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6489898

6665a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 24c. Boskovice: JZ obce Lubě
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 24a. Boskovice: Skalky u obce Lubě
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278883

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Wald "Klučenina", cca 3/4 km von der Gem. Závist bei Blansko
souřadnice: 49°22'20.00"N, 16°34'50.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-13
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148552

6665b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7. Blansko: P břeh Svitavy pod železničním náspem asi 200 m od nádraží Blansko-město
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-19
pramen: Grüll F. & Vaněčková L. (1982): Příspěvek k charakteristice společenstva s *Impatiens glandulifera* na březích Svitavy u Blanska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 135-138.
projekt: FLDOK
ID: 9162924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rájec, Sv. Kat. - Hořice, 102a
souřadnice: 49°23'19.00"N, 16°37'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-10-21
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 761053

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rájec, Sv. Kat. - Hořice, 101d
souřadnice: 49°23'12.00"N, 16°37'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-10-16
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 761973

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LZ Rájec, Sv. Kat. - Hořice, 103d
souřadnice: 49°23'9.00"N, 16°36'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-10-15
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 757558

6665c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Kuřim, Kuřim, smíšený lesík naproti TOS Kuřim u potoka Kuřimka 2 km SV od obce
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.68"N, 16°32'58.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-20
nálezce: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579358

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čebín, Zlobice Nature Reserve 2 km E of the village
souřadnice: 49°19'10.00"N, 16°30'40.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-31
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677624

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuřim II., Kuřim, Zlobice, 263a
souřadnice: 49°18'56.00"N, 16°30'41.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-06-08
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden zápoj
ID: 771769

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malhostovice_15110094
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'9.48"N, 16°30'57.71"E, ± 110m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1511. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047055

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlobice u Kuřimi 3
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'9.72"N, 16°30'42.86"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-10-21
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (*Daphne cneorum*).. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6945809

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malhostovice - Zlobica
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'22.65"N, 16°31'32.07"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-08-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. terénní šetření 2007 - botanika. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7765508

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlobice
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'49.68"N, 16°30'23.76"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-04-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6513517

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlobice
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'14.85"N, 16°30'44.09"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-04-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6348074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlobice
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.84"N, 16°30'35.91"E, ± 571m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Kupr Petr. Plán péče pro PP Zlobice.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6584936

6665d

lokalita: okr. Blansko, Adamov, v lese v blízkosti Svitavy SZ od obce
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.20"N, 16°38'33.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578319

lokalita: okr. Blansko, Adamov, v lese S od zříceniny Nového Hradu
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'29.59"N, 16°38'30.66"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07
náleze: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Adamov
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'1.80"N, 16°39'30.78"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578137

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 257. Blansko: J města - v údolí Svitavy mmezi odbočkami na Klepačov a Olomučany
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
poznámka: PR
ID: 9120001

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 395. Adamov: S obce - podél továrních objektů
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Deyl; Jindřich Houfek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123901

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 408. Vranov: VSV Lelekovic - při silnici lesem z Jehnic, poblíž lomu
nejbližší obec: Vranov
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124415

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 258. Blansko: J města a Z obce Klepačov - planina a svahy nad řekou Svitavou
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
poznámka: PR
ID: 9120018

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: ŠLP, SPR Nový hrad, Olomučany 113a2 (Olomučany Dl. vrch 127A14)
souřadnice: 49°19'30.00"N, 16°38'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-03
nálezce: J. Horák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 250724

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rájec, Svatá Kateřina, 88e
souřadnice: 49°20'27.00"N, 16°38'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-10-23
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 757518

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klepačov_4630043
nejbližší obec: Klepačov, okres Blansko
souřadnice: 49°20'32.64"N, 16°39'26.57"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-12-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5637014

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U Nového hradu
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'33.11"N, 16°38'19.26"E, ± 517m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989
nálezce: Jaroslav Horák
pramen: Horák Jaroslav. SPR U Nového hradu - legenda k mapě lesních geobiocenóz.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6582148

6666a

lokalita: okr. Blansko, Vilémovice, křoviny a travnatá místa v Suchém žlebu severně od obce
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'12.12"N, 16°44'24.81"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-06-30
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578345

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blanské údolí Punkvy
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°21'38.08"N, 16°41'29.20"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902-07-05
náleze: L. Veselský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578133

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Moravský kras, pustý žleb, úpatí suťového lesa, cca 300 m S od Skalního mlýna
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'56.86"N, 16°42'41.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-08-13
náleze: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579168

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský kras: Propast Macocha: přehled zjištěných a udávaných druhů cévnatých rostlin, vlastní nálezy autora při průzkumu propasti v letech 2001-2008 zahrnují dno, stěny, ale i bezprostřed. okolí do míst, kde se terén zalamuje do propasti.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'45.00"N, 16°43'49.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
náleze: K. Sutorý
pramen: Sutorý K. (2009): Cévnaté rostliny propasti Macocha po 150 letech výzkumu. - Příroda 28: 225-245.
projekt: FLDOK
ID: 8287116

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 176. Vilémovice: kosená louka u fotbalového hřiště
nejbližší obec: Vilémovice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Karel Kubát
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117590

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 149. Blansko: V města - osluněné vápencové skalky u cesty (červená značka) v Pustém žlebu

nejbližší obec: Blansko, okres Blansko

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9116716

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 207. Těchov: JV obce - Pustý žleb mezi Punkevními jeskyněmi a Skalním mlýnem

nejbližší obec: Těchov, okres Blansko

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9118517

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 215. Lažánky: S obce - okraje lesa a skály v lese u vyhlídky zv. "Hanák" JJZ Skalního mlýna

nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko

souřadnice: 49°21'31.00"N, 16°42'21.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450-480 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9118753

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 234. Lažánky: travnaté a skalnaté stráně nad obcí

nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko

souřadnice: 49°21'13.30"N, 16°42'31.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Josef Holub

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9119280

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 248. Lažánky: J obce - S svahy lesa

nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Deyl

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9119610

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Blansko-Těchov, S slopes in Pustý žleb Valley below the Blansek ruin 1.5 km ENE of the village

souřadnice: 49°22'20.00"N, 16°43'15.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1991-05-07

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1673646

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Těchov, Skalní mlýn, J okraj hradu Blansek, 1,3 km V od obce.

souřadnice: 49°22'17.00"N, 16°43'16.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1988-07-27

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1113319

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy, Koňský spád (svah nad Amatérskou jeskyní), horní hrana svahu

souřadnice: 49°22'42.00"N, 16°43'37.00"E, ± 100m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1987-05-09

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1247903

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravský kras, Macocha, skalky na hraně propasti proti hornímu můstku

souřadnice: 49°22'25.00"N, 16°43'48.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1974-09-10

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2066009

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lažánky u Blanska_4630512

nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko

souřadnice: 49°21'20.20"N, 16°42'37.55"E, ± 19m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2007-11-23

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5641924

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vilémovice u Macochy_4630843

nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko

souřadnice: 49°21'6.66"N, 16°44'11.69"E, ± 50m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2007-11-29

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5645904

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Vývěry Punkvy
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'12.95"N, 16°43'37.33"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1997
nálezce: P. Lustyk
pramen: Čmelík Pavel, Koutecký Bohuslav, Koutný Petr, Lustyk Pavel. : Biologické hodnocení projektu úprav skalní stěny nad Punkevními jeskyněmi. , 1998. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 6610629

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Vývěry Punkvy
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'12.95"N, 16°43'37.33"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1997
nálezce: P. Lustyk
pramen: Čmelík Pavel, Koutecký Bohuslav, Koutný Petr, Lustyk Pavel. : Biologické hodnocení projektu úprav skalní stěny nad Punkevními jeskyněmi. , 1998. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 6610685

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Vývěry Punkvy
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'12.95"N, 16°43'37.33"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1997
nálezce: P. Lustyk
pramen: Čmelík Pavel, Koutecký Bohuslav, Koutný Petr, Lustyk Pavel. : Biologické hodnocení projektu úprav skalní stěny nad Punkevními jeskyněmi. , 1998. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 6610627

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lažánky - Harbechy
souřadnice: 49°21'19.01"N, 16°43'16.52"E, ± 56m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-08-22
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Zdeněk Musil (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11273259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vilémovice u Macochy; Pastvina (ovce) na Vilémovické škrapové stráni s rozptýlenou zelení, keři a menšími stromky, místy skupinky keřů, výchozy vápence, roztroušeně expanze *Arrhenatherum elatius* a *Calamagrostis epigejos*, místy velmi vzácně acidofilní prvky na okyselených*
souřadnice: 49°22'7.10"N, 16°44'38.70"E, ± 479m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-05-21
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12787630

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchdol v Moravském krasu
souřadnice: 49°23'15.74"N, 16°43'26.53"E, ± 43m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-10-20
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12362950

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrov u Macochy; kromě záp. části křoviny lesního pláště, místy nálet osiky, místy třtina
souřadnice: 49°22'16.33"N, 16°44'39.84"E, ± 424m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-11-04
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12362311

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Významný fragment skalní stepi - teplomilného suchého trávníku v mozaice s S1.1 a druhy T6.2B vč. mechorostů a lišejníků, s přechody k T3.2 nad hranou Koně. místy přechází do jemnozrnných sutí s teplomil. prvky s dom.
Teucrium cham. Nutné je ca 1x z*
souřadnice: 49°22'12.90"N, 16°43'20.04"E, ± 55m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-06-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 12369684

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; místy přechody v degradované nekosené cípy luk a mezofilní lemy s *Melampyrum nemorosum*, *Clinopodium vulgare*, exp. trnka, třtina křovištní
souřadnice: 49°23'49.48"N, 16°43'25.56"E, ± 238m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-10-13
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12362642

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrov u Macochy; Nesečení, místy ruderalizace s *Calamagrostis epigejos*, od okrajů často nálet *Prunus spinosa* - redukovat. Ve svahu závrtu u *Juniperus communis* probíhají již redukce křovin, vhodné sěci či pást a vyřezávat některé křoviny. Druhově pestrá plocha, cenná*
souřadnice: 49°23'43.07"N, 16°44'33.49"E, ± 125m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-07-12
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12365038

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lažánky - Harbechy
souřadnice: 49°21'19.01"N, 16°43'16.52"E, ± 56m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2010-07-09
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Zdeněk Musil (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11271076

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vilémovice u Macochy; Porůstají zejména kamenité části strání a místy se šíří do trávníků.
souřadnice: 49°22'12.98"N, 16°44'25.33"E, ± 373m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2010-04-20
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12366340

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lažánky - Harbechy
souřadnice: 49°21'19.01"N, 16°43'16.52"E, ± 56m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2009-05-13
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Zdeněk Musil (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11271897

6666b

lokalita: okr. Blansko, Ostrov, na loukách u jeskyně Balcarky nedaleko obce
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'35.31"N, 16°45'28.74"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-13
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vápenec
ID: 13578295

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 108. Holštejn: JZ obce - lesík u silnice
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
poznámka: PR
ID: 9115493

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 157. Ostrov u Macochy: J obce - vápencový hřbítek nad jeskyní Balcarka
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116559

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 169. Ostrov u Macochy: JV obce - kamenitý svah nad jeskyní Balcarkou

nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Josef Holub

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

poznámka: PR

ID: 9117466

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 210. Ostrov u Macochy: J obce - okraj pole u lesa v okolí jeskyně Balcarka

nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Karel Kubát

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9118572

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy, Vintoky, trávník na skalní hraně

souřadnice: 49°22'27.50"N, 16°45'21.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 457 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2007-07-29

nálezce: M. Nejezchlebová

pramen: Nejezchlebová M. (2009): Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1499259

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vilémovice (u Brna), 1,3 km S od kostela.

souřadnice: 49°22'25.80"N, 16°45'2.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2007-09-14

nálezce: D. Michalcová

projekt: ČNFD

ID: 2879403

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy, PR Balcarova skála-Vintoky, křovinná vegetace na J svahu.

souřadnice: 49°22'32.00"N, 16°45'15.00"E, ± 250m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2003-07-30

nálezce: M. Březnová

pramen: Březnová M. (2002): Botanický inventarizační průzkum PR Balcarova skála-Vintoky (část Balcarka). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1109299

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rájec, Punkva, 49f
souřadnice: 49°22'20.00"N, 16°45'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1957-05-22
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: chybí nadmořská výška /
ID: 762200

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vilémovice u Macochy_4630870
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°21'21.92"N, 16°45'3.13"E, ± 62m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-11-29
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5646368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrov u Macochy; Pruh křovin a stromů s vysokou tendencí rozrůstání zejm. trnky - nutné asanace a odkryv škrupové stráně
souřadnice: 49°22'41.04"N, 16°45'26.82"E, ± 206m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2014-07-01
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12369209

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrov u Macochy; Křoviny shora při hraně lomu
souřadnice: 49°23'22.17"N, 16°45'57.09"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-08-08
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12790484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vilémovice u Macochy; Zbytky nekosených suchých travníků se silnou degradací dřevinami, zejm. trnkou, ohniště, místy skládky, prkenná chatka, ruderaly.
souřadnice: 49°22'15.88"N, 16°45'2.49"E, ± 98m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-05-21
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12788009

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy; část nízkých křovin s dominancí trnky a část s dřevinami i v E3 až mírný náznak L3.1

souřadnice: 49°23'25.23"N, 16°45'56.14"E, ± 137m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2013-08-08

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12788170

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy; Křoviny lesního pláště

souřadnice: 49°23'13.28"N, 16°46'5.56"E, ± 11m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2013-08-08

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12790941

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vilémovice u Macochy; Malý remízek v louce s výchozem vápence a fragmentem T3.4D s degradací K3, místo bývalého

posedu, v r. 2014 nelegálně navezena močůvka - silná eutrofizace a ovlivnění populace sasanky lesní! Vyřezat K3

souřadnice: 49°22'17.33"N, 16°45'10.18"E, ± 10m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2013-05-24

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 12787852

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy; křoviny na mezích a kamenných snosech

souřadnice: 49°23'47.40"N, 16°46'1.92"E, ± 182m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2013-08-01

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12789547

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy; křoviny v lesním plášti u liniové výsadby JS

souřadnice: 49°22'32.85"N, 16°45'50.94"E, ± 103m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2013-08-06

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12790613

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy; Zejména vrcholová část nad vchodem do jeskyně a JZ svahy, četné přechody do kostřavových trávníků s dominancí *Festuca rupicola* a tedy zejména v JZ svahu i četné přechody do T3.3D a v J svahu fragmenty T3.3D s *Festuca valesiaca*, kde v horní části je *

souřadnice: 49°22'34.74"N, 16°45'29.44"E, ± 100m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2012-10-25

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 12788136

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy; remízky eutrofních křovin

souřadnice: 49°23'26.92"N, 16°45'8.19"E, ± 34m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2011-06-30

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12371819

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy; remízky eutrofních křovin

souřadnice: 49°23'16.22"N, 16°44'54.72"E, ± 25m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2011-06-30

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12371957

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy; plášť lesa, místy třtina

souřadnice: 49°22'25.46"N, 16°45'1.23"E, ± 245m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2011-11-04

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12362469

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostrov u Macochy; Pasená škrapová stráž (Vykydalova stráž), zejména *Brachypodium* místy expanze *Arrhenatherum elatius*, místy zarůstání křovinami, ale střídají se zachovalejší a méně zachovalé části. Mnohde v jemné mozaice s S1.1, což je pro škrapy typické. Probíhají*

souřadnice: 49°22'42.01"N, 16°45'27.11"E, ± 385m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2009-09-10

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 12367508

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°23'53.53"N, 16°46'26.46"E, ± 79m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Mgr. Ivana Paukertová (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá voda, Vegetace a květena
projekt: NDOP
ID: 10254222

6666c

lokalita: okr. Blansko, Adamov, severovýchodní lesnatý svah vrchu Jelenec v Josefském údolí východně od Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'19.64"N, 16°41'20.99"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-02
nálezc: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578318

lokalita: okr. Blansko, Adamov, křoviny blízko jeskyně Býčí skála v Josefském údolí východně od Adamova
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'29.14"N, 16°41'44.24"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-02
nálezc: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578322

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.4. Moravský kras: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, JZ orient. strážka pod skalami (Na Kolibkách) V od cesty z Rudice k propadání asi 100m od S okraje NPP., orient JZ.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'35.00"N, 16°44'13.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002-07-22
nálezc: Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
ID: 8285311

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 3. Moravský kras: Přehled zjišt.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, mírně termofilní travnatý porost kolem cesty z Rudice.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'16.00"N, 16°44'1.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
nálezc: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8285684

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 14. Moravský kras: Přehled zjišť.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, ochranná zóna při Z hranici NPP Rudické propadání.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'5.00"N, 16°43'32.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8286336

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 7. Moravský kras: Přehled zjišť.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, údolí bezejmenného přítoku od Rudice (V svah je ovlivněn struskou).
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'17.00"N, 16°44'16.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8286016

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 9. Moravský kras: Přehled zjišť.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, okraj lesa nad Rudickým propadáním.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.00"N, 16°44'5.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8286093

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 2. Moravský kras: Přehled zjišť.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, vápencové skály kolem cesty od Rudice.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'1.00"N, 16°44'3.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: často
ID: 8285661

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 311. Olomučany: J obce - Josefovské údolí, okolí Býčí skály, louky a skály
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
poznámka: PRC
ID: 9122297

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 309. Olomučany: J obce - Josefovské údolí, louky, silniční příkopy a lesní okraje mezi odbočkou na Olomučany a Adamovem (železniční zastávka)

nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Josef Holub

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

poznámka: PRC

ID: 9122455

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 47d. Boskovice: J svahy SV obce Adamov

nejbližší obec: Adamov, okres Blansko

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9279581

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Habrůvka, NPR Býčí skála, plochý svah nad cestou vedoucí na horní hranu Býčí skály, SZ od jeskyně K

souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°41'47.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2005-07-12

nálezce: P. Lustyk

pramen: Lustyk P. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1110047

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Habrůvka, NPR Býčí skála, "Nad mlýnem" ca 400 m SV od huti Františka

souřadnice: 49°18'32.00"N, 16°40'54.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2005-07-12

nálezce: P. Lustyk

pramen: Lustyk P. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1110137

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rudice, NPP Rudické propadání.

souřadnice: 49°20'0.00"N, 16°44'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2002-08-01

nálezce: J. Dovrtěl

pramen: Dovrtěl J. (2004): Geobiocenózy NPP Rudické propadání v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1111784

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudice, NPP Rudické propadání.
souřadnice: 49°19'58.00"N, 16°43'59.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002-07-10
nálezce: J. Dovrtěl
pramen: Dovrtěl J. (2004): Geobiocenózy NPP Rudické propadání v CHKO Moravský kras. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1112108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habrůvka, PR Býčí skála, stupňovité skály Býčí skály (nad výtokem).
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°41'49.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1967
nálezce: J. Šmarda
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1139902

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habrůvka, NPP Býčí skála, skalnatá ostrožna s několika terasami na okraji Kostelíka.
souřadnice: 49°18'17.00"N, 16°42'3.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (1990): Národní přírodní památka Býčí skála. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1111120

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský kras, Býčí skála (nad výtokem)
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°41'41.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. (Příspěvek k řešení bioindikace krasového reliéfu). Část I. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 3: 139-168.
projekt: ČNFD
ID: 1918877

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský kras, Býčí skála, nad výtokem Křtinského potoka
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°41'41.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda Jan et Šmarda Jiří (1968): Charakteristika význačných lokalit v Moravském Krasu. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 7: 111-137.
projekt: ČNFD
ID: 1920893

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jedovnice_4630867
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'47.00"N, 16°44'33.65"E, ± 112m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-12-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5646241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lažánky u Blanska_4630201
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°20'26.92"N, 16°42'36.76"E, ± 137m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-10-23
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5638410

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jedovnice_4630867
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'47.00"N, 16°44'33.65"E, ± 112m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-12-05
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5646261

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomučany_4630093
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'55.31"N, 16°40'44.36"E, ± 84m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-11-08
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5637420

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomučany_4630899
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'49.76"N, 16°40'39.79"E, ± 44m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-11-08
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5646578

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jedovnice_4630830
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'53.63"N, 16°44'39.95"E, ± 84m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-12-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5645663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Býčí skála, svah nad osadou Josefov (DP2)
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'37.05"N, 16°41'27.55"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6777535

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Býčí skála, Slovenská stráň (DP4)
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'40.02"N, 16°41'11.28"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6778338

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Býčí skála (DP1)
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.06"N, 16°41'40.57"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6776823

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Mokřad pod Tipečkem 1906
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'46.73"N, 16°44'25.03"E, ± 289m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1998
nálezce: Jiří Unar
pramen: Jiří Unar. Vegetační a floristické poměry PR Mokřina pod Tipečkem. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6938148

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jedovnice
souřadnice: 49°20'22.69"N, 16°44'17.87"E, ± 441m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10852538

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'55.29"N, 16°41'26.29"E, ± 97m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10727145

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jedovnice
souřadnice: 49°20'1.75"N, 16°44'6.09"E, ± 209m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10849908

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Habrůvka
souřadnice: 49°18'33.87"N, 16°41'28.70"E, ± 188m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10863231

6666d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 66d. Boskovice: 1 km S obce Bukovina
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jedovnice_4630837
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'57.66"N, 16°44'55.79"E, ± 45m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2008-01-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5645823

6667c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rychtářov, údolí potoka Z obce ke zřícenině Hrádek.
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'42.10"N, 16°53'49.10"E, ± 700m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-04-10
náleze: Viktor Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658590

6667d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškov, údolí Hané Velké
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'54.94"N, 16°57'47.12"E, ± 5000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1912-06-23
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opatovice u Vyškova
souřadnice: 49°17'59.92"N, 16°56'54.56"E, ± 397m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12653655

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opatovice u Vyškova
souřadnice: 49°18'4.95"N, 16°56'54.75"E, ± 407m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12653661

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radslavičky; linie na mezi
souřadnice: 49°19'19.67"N, 16°59'2.37"E, ± 57m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-10-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12721258

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dědice u Vyškova; celkem zachovalé, rozsáhlé křoviny v bývalém sadu
souřadnice: 49°18'43.20"N, 16°59'30.52"E, ± 191m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-10-03
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12720624

6668b

lokalita: Vranovice (distr. Prostějov): svažité kamenité strání zarostlá keři a mladými stromy, 850 m JZ od středu obce
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'52.08"N, 17°5'32.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 245-250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008-04-09
náleze: H. Kleinová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251–336.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579213

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vranovice-Kelčice - travnatá stráň 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'51.63"N, 17°5'33.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1996-06-08
náleze: P. Jiříčný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579479

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina: 6668b, Kobeřice (distr.Prostějov): strmá stráň P od silnice do Brodku, blíž býval.lomu, ca 0,5km ZSZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Kobeřice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'24.00"N, 17°6'24.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-04-15
náleze: H. Kleinová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: OLM
projekt: FLDOK
ID: 8200702

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobromilice; Porost *Salix triandra* podél sníženiny (asi vyschlý potok) pod hrází rybníka, nálet jasanu a mirabelky. Na hrázi *Epipactis helleborine* (20 ex.).
souřadnice: 49°21'21.05"N, 17°9'34.65"E, ± 161m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-09-18
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1518 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 11775295

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobromilice; Liniový fragment kolem rybníka, sníženina mezi hrází a želez. tratí, domin. stromovitá *Salix alba*, netypický porost, na jaře bývá zřejmě zatopeno.
souřadnice: 49°21'18.28"N, 17°9'39.06"E, ± 160m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-09-18
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1518 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11775429

6668c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0250_244207_50_K3
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'17.60"N, 17°4'50.99"E, ± 130m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-08-24
náleze: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. b0250: b0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0250_244207_62_K3
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'15.05"N, 17°4'44.00"E, ± 105m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-08-24
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. b0250: b0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627985

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0250_244207_52_K3
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'15.88"N, 17°4'43.43"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-08-24
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. b0250: b0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627947

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0257_244201_150_K3
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'35.95"N, 17°3'40.00"E, ± 118m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drysice
souřadnice: 49°20'31.45"N, 17°4'45.85"E, ± 98m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-10-10
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0612 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12653949

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ivanovice na Hané; na náspu železniční tratě
souřadnice: 49°18'14.79"N, 17°4'48.37"E, ± 195m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-10-10
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0612 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12653851

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drysice
souřadnice: 49°20'25.72"N, 17°4'27.82"E, ± 136m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-10-10
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0612 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12653816

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radslavice u Vyškova
souřadnice: 49°19'1.19"N, 17°0'18.91"E, ± 84m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-10-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12719826

6668d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0250_244207_69_K3
nejbližší obec: Chvalkovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'1.85"N, 17°6'17.06"E, ± 41m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-08-24
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. b0250: b0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628004

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0250_244207_72_K3
nejbližší obec: Chvalkovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'6.64"N, 17°6'27.83"E, ± 57m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-08-24
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. b0250: b0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628014

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0250_244207_42_K3
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'51.98"N, 17°7'20.39"E, ± 150m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-08-24
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. b0250: b0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627909

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chvalkovice na Hané; Liniový porost podél regulovaného potoka.
souřadnice: 49°19'29.70"N, 17°6'47.08"E, ± 497m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-08-30
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11762078

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dřevnovice; Linie keřů na železničním náspu, ruderalizovaný podrost. Z poloviny ořezané větve a ponechané na místě. Skupinka akátu.
souřadnice: 49°19'45.95"N, 17°8'3.92"E, ± 681m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-08-30
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11762041

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Želeč na Hané; Liniový porost podél potoka s mokřinou. Podrost ruderalizovaný.

souřadnice: 49°20'32.61"N, 17°7'53.61"E, ± 180m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2012-08-30

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11761995

6669a

původní jméno: *Cornus* (Swida) *sanguinea*

lokalita: okr. Prostějov, Skalka, na pískovcových skalkách nad obcí

nejbližší obec: Skalka, okres Prostějov

souřadnice: 49°23'52.84"N, 17°10'39.94"E, ± 1000m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1969-06-02

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578438

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pivín

souřadnice: 49°23'52.45"N, 17°10'41.75"E, ± 57m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2011-08-23

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1550 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12B

ID: 10431104

6669b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Přerov, Kojetín, okraj lužního lesa

nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov

souřadnice: 49°22'0.99"N, 17°19'41.10"E, ± 1000m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1966-06-17

nálezce: Reitmayerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578396

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: NPR Zástudánčí: lokalita se nachází v inundační nivě řeky Moravy, pod jejím soutokem s řekou Bečvou, od Tovačova je vzdálená asi 2,5km k JV. Od obce Lobodice leží asi 1km V směrem, zde se nachází lužní les NPR Zástudánčí.

nejbližší obec: Lobodice, okres Přerov

souřadnice: 49°23'58.00"N, 17°18'37.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1993

pramen: Čelechovský A. (2001): Motýli (Macrolepidoptera) NPR Zástudánčí u Tovačova. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 4: 103-114.

projekt: FLDOK

ID: 8090049

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 2. Kojetín u Přerova: zarostlý příkop u cesty vedoucí po L břehu Mlýnského náhonu

nejbližší obec: Kojetín u Přerova

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1984-10-07

pramen: Ježek Z. & Trávníček B. (1986): Nový nález *Epipactis albensis* na Moravě. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 139-142.

projekt: FLDOK

ID: 9106519

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kojetín, polesí Včelín, "Horní les" za hájovnou Včelín, por. 105c

souřadnice: 49°22'21.00"N, 17°19'22.00"E, ± 100m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1961-07-24

nálezce: V. Bednář

pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.

projekt: ČNFD

ID: 2349563

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: HC Bažantnice, polesí Včelín, 104 b

souřadnice: 49°22'29.00"N, 17°19'23.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1967-05-11

nálezce: J. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 932553

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kojetín; Fragment starého prosychajícího (světlého) porostu podél břehu rybníka, zlomy větví.

souřadnice: 49°21'33.94"N, 17°16'5.10"E, ± 157m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2012-09-03

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1525 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11775441

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Polkovice; Smíšený porost olše a jasanu s příměsí dalších listnatých dřevin, výskyt akátu. Ruderalizovaný podrost. Poměrně dost mrtvého dřeva. Příkrm zvěře.

souřadnice: 49°22'50.80"N, 17°14'55.91"E, ± 183m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2012-09-03

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1525 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11775553

6669c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Mořice - pobřežní křoviny u soutoku

nejbližší obec: Mořice, okres Prostějov

souřadnice: 49°20'3.78"N, 17°11'38.10"E, ± 300m

nadmořská výška: 202 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1983-09-20

nálezce: J. Pozdíšek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579380

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Wald "Vitčický les" S von der Gem. Vitčice
souřadnice: 49°18'13.00"N, 17°14'34.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1968-06-18
nálezce: R. Neuhausl
pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150613

6669d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Kojetín, JZ Kovalovic u Kojetína (m. zv. Kovalovičky) na S okraji lesa Doubravy, asi 50 m od potoka Syrovátky
nejbližší obec: Kovalovice, okres Přerov
souřadnice: 49°18'35.58"N, 17°16'53.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1993-07-13
nálezce: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579352

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kojetín, JV u města louky a tůň mezi Moravou a železnici: ž. st. Kojetín a ž. st. Bezněrov.
Pozn.: Popis území bude zaoráno v budoucnosti.
datum: 1973-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659234

6670a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chropyně, les Včelín, asi 30 m od železničního domku
nejbližší obec: Chropyně, okres Přerov
souřadnice: 49°21'28.03"N, 17°20'28.66"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-06-21
nálezce: J. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579154

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kojetín na Hané, okraj lužního lesa
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'40.26"N, 17°19'57.79"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-05-16
nálezce: Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Olomouc, lužní les u Chropyně, fyt. sn. 21
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'17.18"N, 17°20'55.07"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-18
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: nížina při trati Kojetín-Chropyně tůně zv. Račová
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'21.00"N, 17°20'23.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 190-201 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-05
pramen: Reitmayer J. & Reitmayerová L. (1945): Tůňky u Kojetína. - Příroda (Brno) 38: 95-99.
projekt: FLDOK
ID: 8702702

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 14. Chropyně: vlhké louky a příkopy v okolí železnice do Kojetína 0,5-1,0 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010735

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Chropyně, listnatý les Rasina SSV města.
datum: 1973-08-26
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659417

původní jméno: *Cornus sanguinea* L.
lokalita: břeh odvod. kanálu, 2,5 km Z od Vlkoše
nejbližší obec: Vlkoš u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°23'47.04"N, 17°23'4.98"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13185513

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: HC Bažantnice, polesí Troubky, 305 b
souřadnice: 49°23'29.00"N, 17°20'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-30
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 932780

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Chropyně, Břestský les, 413 B 10/5
souřadnice: 49°21'3.00"N, 17°24'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-07-23
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 306a
ID: 933778

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Chropýňský rybník 133
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.07"N, 17°22'11.75"E, ± 312m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007
nálezce: Slavomír Dostálík; Michal Krátký
pramen: Mgr. Michal Krátký a Mgr. Slavomír Dostálík. Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní památky Chropýňský rybník. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7182230

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Chropýňský rybník
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.19"N, 17°22'9.75"E, ± 416m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Inventarizační průzkum NPP Chropýňský rybník - Vegetace a květena. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6705667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chropýňský rybník
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.01"N, 17°22'11.71"E, ± 388m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1998
nálezce: Vladana Procházková
pramen: Procházková V. Hodnocení současného stavu dřevin - NPP Chropýňský rybník.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6495755

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jestřabí
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'13.55"N, 17°20'20.22"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1991
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Jestřabí - parkovité území hájků a luk u Chropyně. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.10.1991 - 24.05.1995
ID: 7180471

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kojetín; tyčovina
souřadnice: 49°21'5.59"N, 17°21'4.59"E, ± 236m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-04-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1460 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12717188

6670b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přestavlky, SV, Pertkus
souřadnice: 49°23'49.00"N, 17°29'28.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1958-05-17
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855530

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°23'14.16"N, 17°29'11.75"E, ± 92m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-26
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10636272

6670c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kroměříž, keřnatý břeh tůně u Strže S od města
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'24.30"N, 17°22'50.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-09-20
náleze: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hoj. roztr.
ID: 13578445

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 25. Bezměrov: stará písčinná a tůň Moravy 1,1 km SSV až 1,0 km VSV od želez. stanice
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011514

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.

lokalita: 26. Plešovec: komplex luk s tůněmi 0,5-1,5 km Z od obce /rozsáhlá lokalita téměř úplně však zničená melioracemi a orbou v letech 1989-1992/

nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9011732

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.

lokalita: 27. Postoupky: tůně u Moravy 0,9 km SV až 1,5 km VJV od želez. stanice

nejbližší obec: Postoupky, okres Kroměříž

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9011842

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 112. Chropyně: les Včelín jižně od města, 192 m n. m., Čech.

souřadnice: 49°20'42.00"N, 17°21'29.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9615686

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 115. Plešovec: tvrdý luh na pravém břehu Malé Bečvy (trať Spálený les), jihozápadně od obce, 192 m n. m., Čech.

souřadnice: 49°20'4.00"N, 17°22'32.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9615799

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chropyně, asi 2 km JZ od obce, aluvium Moravy dál od řečiště

souřadnice: 49°20'36.00"N, 17°20'47.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1959-07-23

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (*Fraxinus angustifolia* Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.

projekt: ČNFD

ID: 1275255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Chropyně, Mlýnský les, 412 C 11/6
souřadnice: 49°19'33.00"N, 17°23'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-07-27
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 105a
ID: 933993

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Chropyně, Spálená, 405 B 11
souřadnice: 49°20'37.00"N, 17°21'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-07-21
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 210b
ID: 933670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kojetín; 110-letý luh
souřadnice: 49°20'38.14"N, 17°20'40.83"E, ± 362m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-04-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1460 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12717092

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chropyně; drobný fragment při břehu Malé Bečvy
souřadnice: 49°19'41.57"N, 17°22'42.96"E, ± 26m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-04-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1460 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 12717522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chropyně; 100-letý luh
souřadnice: 49°20'4.92"N, 17°22'24.63"E, ± 248m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-04-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1460 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12718277

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chropyně; pruh 120-letého luhu
souřadnice: 49°19'42.06"N, 17°22'54.83"E, ± 97m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-04-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1460 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12719272

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chropyně; Břehové porosty podél Malé Bečvy.
souřadnice: 49°20'36.72"N, 17°22'33.11"E, ± 649m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-04-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1460 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 12719398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Miňůvky; porost v okolí téměř zazemněného ramene Moravy
souřadnice: 49°19'19.30"N, 17°22'17.73"E, ± 148m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-05-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1460 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 12719451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Miňůvky; podél odstaveného ramene Moravy
souřadnice: 49°18'55.79"N, 17°22'43.29"E, ± 324m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-05-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1460 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 12719703

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lutopecny; silně ruder. olšina
souřadnice: 49°18'16.46"N, 17°20'34.92"E, ± 34m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-05-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12716986

6670d

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 30. Bílany; loučka a příkop u železnice 1,0 km JV až 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
poznámka: Matouschek 1905
ID: 9011963

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 121. Bílany: 1 km jihovýchodně od Kravína, přírodní památka Stonáček, okolní louky a přilehlé zbytky lužního lesa, 190 m n. m., Otýpková (1996-1997).
souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°25'40.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616053

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Stonáček
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'24.29"N, 17°25'25.74"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Stonáček. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6941105

6671a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará Ves, SV, háj Dubina, výmladkový les
souřadnice: 49°23'20.00"N, 17°30'9.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1958-05-17
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855221

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°22'42.24"N, 17°32'26.63"E, ± 78m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10584997

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roštění
souřadnice: 49°22'52.24"N, 17°32'52.41"E, ± 536m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10585108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°22'38.37"N, 17°30'28.66"E, ± 235m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10640612

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará Ves u Přerova
souřadnice: 49°22'34.42"N, 17°29'59.46"E, ± 59m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-27
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10640586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pacetluky
souřadnice: 49°23'20.33"N, 17°34'18.97"E, ± 111m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10628969

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roštění
souřadnice: 49°22'51.13"N, 17°32'39.78"E, ± 140m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10584809

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bořenovice
souřadnice: 49°21'46.87"N, 17°34'29.86"E, ± 158m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10671387

6671b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Hlinsko, okraj lesa Ochozy (u myslivny) sever. od Hlinska
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'24.79"N, 17°37'42.28"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1974-09-29
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13578141

lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Slavkov pod Hostýnem, lesík v pastvinách na kótě 425 (V od vrchu Chlum), cca 1,18 km Z od kapličky v obci
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'36.21"N, 17°39'31.98"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-09-12
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579840

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Jankovice, potok Zhrta v lesnatém údolí při východním okraji obce, 500 m dlouhý, mírně meandrující úsek potoka ca 60–480 m JV–JJV od mostu silnice směr Chomýž; v lese na břehu potoka
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'18.79"N, 17°37'45.41"E, ± 210m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: projekt sledování vysychavých toků - záznam okolí toku pro srovnání s korytem
ID: 13686032

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 82. Prusinovice: louka pod západním okrajem lesa Kasařov 1,2 km jižně až jihojihovýchodně od obce, 275-300 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°22'6.00"N, 17°35'42.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614850

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kelčská pah., les Hrádek, 1 km JV Prusinovic
souřadnice: 49°22'10.00"N, 17°36'1.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-09-15
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2174111

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubina
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'35.81"N, 17°36'24.23"E, ± 87m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001
pramen: Psotová H. et al. PP Dubina, k. ú. Prusinovice. Plán péče.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6543429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tučapy u Holešova
souřadnice: 49°22'0.99"N, 17°35'36.46"E, ± 82m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10680421

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prusinovice
souřadnice: 49°22'24.51"N, 17°35'18.30"E, ± 122m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10680285

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jankovice u Holešova
souřadnice: 49°21'37.74"N, 17°36'50.49"E, ± 146m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-06-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10698028

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prusinovice
souřadnice: 49°22'9.75"N, 17°35'19.95"E, ± 29m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10680469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prusinovice
souřadnice: 49°22'20.33"N, 17°35'26.98"E, ± 129m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10680652

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tučapy u Holešova
souřadnice: 49°21'59.83"N, 17°35'8.95"E, ± 29m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-15
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10703461

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prusinovice
souřadnice: 49°22'11.66"N, 17°35'30.18"E, ± 68m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10680496

6671c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holešov
souřadnice: 49°20'34.26"N, 17°34'51.93"E, ± 112m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-06-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10695878

6671d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy, u říčky Mojeny - východně od obce Přílepy
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'59.57"N, 17°38'10.04"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-07-06
náleze: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579420

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: břehy Rusavy u Dobrotice
nejbližší obec: Dobrotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'39.81"N, 17°36'9.39"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1921-05-30
náleze: Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579303

lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Holešov – Dobrotice, křoviny na mezi na jižním svahu vrchu Hradisko (281,5 m), cca 940 m Z od železniční stanice
nejbližší obec: Holešov-Dobrotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'35.26"N, 17°35'46.40"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2016-09-12
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579839

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přílepy u Holešova; Mírně eutrofní, místy vyšší terasy nad potokem, vyhozené pneumatiky.
souřadnice: 49°18'59.32"N, 17°38'8.44"E, ± 485m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-05-20
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12864414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobrotice
souřadnice: 49°20'43.82"N, 17°36'8.43"E, ± 341m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10695921

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holešov
souřadnice: 49°20'36.04"N, 17°35'6.86"E, ± 147m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10695901

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobrotice
souřadnice: 49°20'23.79"N, 17°35'30.19"E, ± 199m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-06-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10695769

6672a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brusné, pravý břeh potoka, vlévajícího se zleva do Brusenky, 600m VJV od středu obce
souřadnice: 49°22'0.00"N, 17°40'20.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-07-29
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brusné, levý břeh potoka, vlévajícího se zleva do Brusenky, 0,7km JV od středu obce
souřadnice: 49°22'0.00"N, 17°40'25.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-07-29
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600442

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brusné, levý břeh Brusenky, 1,5km SV od obce
souřadnice: 49°22'5.00"N, 17°40'50.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-30
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598603

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0080_251421_371_X12
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'28.96"N, 17°40'53.04"E, ± 96m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-05
nálezce: Tomáš Svačina
pramen: Tomáš Svačina. z0080: z0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4681003

6672c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rusava
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'54.34"N, 17°41'20.70"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1857
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle parafrý by sběratelem mohl být Daniel Sloboda
ID: 13578458

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rusava, pravý břeh Ráztoky pod přehradou
souřadnice: 49°20'7.00"N, 17°43'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-05
nálezce: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2414194

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lukoveček
souřadnice: 49°18'17.38"N, 17°40'45.56"E, ± 470m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-08-04
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12679337

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lukoveček; Vyvinutý porost náletových dřevin lemující bývalou luční cestou.
souřadnice: 49°18'46.17"N, 17°40'31.93"E, ± 273m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-09-10
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12864551

6672d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 6672-42
souřadnice: 49°20'15.01"N, 17°48'45.01"E, ± 2056m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013
nálezce: Martin Dančák
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11227270

6673a

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Hošťálková, křoviny na mezi na severním úbočí Fojtovy hory (582,2 m), cca 770 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'9.02"N, 17°52'47.10"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579728

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Hošťálková, křoviny na mezi na severním úbočí Fojtovy hory (582,2 m), cca 750 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'9.35"N, 17°52'46.28"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579785

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Hošťálková, křoviny na mezi na severním úbočí Fojtovy hory (582,2 m), cca 750 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'10.39"N, 17°52'47.16"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579786

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Hošťálková, křoviny na mezi na severním úbočí Fojtovy hory (582,2 m), cca 750 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'10.00"N, 17°52'46.61"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579787

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Hošťálková, křoviny na mezi na severním úbočí Fojtovy hory (582,2 m), cca 750 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'9.35"N, 17°52'46.28"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579788

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Hošťálková, křoviny na mezi na severním úbočí Fojtovy hory (582,2 m), cca 750 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'10.39"N, 17°52'47.16"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579789

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Hošťálková, křoviny u polní cesty na severním úbočí Fojtovy hory (582,2 m), cca 850 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'10.12"N, 17°52'52.05"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1993
nálezce: Renata Sobotíková
pramen: Sobotíková R. Seznam druhů zjištěných v CHÚ Dubcová během návštěv.. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.06.1993 - 31.05.1995
ID: 6450425

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Dubcová. Botanický inventarizační průzkum podle metodiky SÚPPPOP 73.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6524516

6673b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Vsetín, Vsetín - Vesník, již. kóty 523, okraj smíř. lesa
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'6.20"N, 17°58'22.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-06-25
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pískovec, verg. *sanguineoides*
ID: 13577977

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vsetín-Vesník, již. kóty 523, pískovec, okraj smíšeného lesa
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'7.45"N, 17°58'22.53"E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-06-25
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pískovec; rev. J. Holub, 6. 3. 1979;
ID: 13578060

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vsetín, stráž sever. silnice k Jablůnce
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'55.16"N, 17°57'41.23"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-06-30
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně; pískovec; verg. *hungaricoides*
ID: 13577964

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vsetín, stráž severně silnice k Jablůnce
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'49.73"N, 17°57'51.12"E, ± 3000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-06-30
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: d. hoj.; pískovec; rev. Holub J., 21. 3. 1979;
ID: 13577953

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: Pržno - křovinaté břehy Vsetínských Bečvy mezi ratibořským mostem a farmou zemědělského družstva, ca 1 km J obce
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.04"N, 17°56'23.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-06-21
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579224

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Ratiboř, na hřbítu mezi údolím Hološín a Borčí, cca 1 km JV obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'43.69"N, 17°55'34.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-08-04
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579189

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Pržno, křoviny u zpevněné cesty (na levém břehu Vsetínské Bečvy) od silnice II/437 (na Ratiboř) k zemědělskému družstvu, cca 310 m S od mostu přes Vsetínskou Bečvu
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.87"N, 17°56'23.40"E
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579729

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Vsetín - Vesník, křoviny u silnice, cca 110 m V od mostku přes potok Vesník
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'45.20"N, 17°58'40.07"E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579771

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Pržno, křoviny u zpevněné cesty (na levém břehu Vsetínské Bečvy) od silnice II/437 (na Ratiboř) k zemědělskému družstvu, cca 110 m S od mostu přes Vsetínskou Bečvu
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'25.19"N, 17°56'22.08"E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579791

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Pržno, křoviny u zpevněné cesty (na levém břehu Vsetínské Bečvy) od silnice II/437 (na Ratiboř) k zemědělskému družstvu, cca 170 m S od mostu přes Vsetínskou Bečvu
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'27.05"N, 17°56'21.86"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579792

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Pržno, křoviny u zpevněné cesty (na levém břehu Vsetínské Bečvy) od silnice II/437 (na Ratiboř) k zemědělskému družstvu, cca 170 m S od mostu přes Vsetínskou Bečvu
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'27.23"N, 17°56'22.05"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579793

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Pržno, křoviny u zpevněné cesty (na levém břehu Vsetínské Bečvy) od silnice II/437 (na Ratiboř) k zemědělskému družstvu, cca 240 m S od mostu přes Vsetínskou Bečvu
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'29.50"N, 17°56'22.84"E
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579794

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: louky podél silnice ve východní části údolí, ca 2,7 km VJV od železniční stanice Jablůnka
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-01
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770145

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: habřiny a kulturní smrčiny nad pravým břehem potoka Ratibořka, ca 1,9 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770660

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: pastviny, meze a okraje polní cesty mezi samotou U Zádolu a západním okrajem obce, ca 0,3 km JZ - 0,8 km ZJZ od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8782010

původní jméno: *Cornus sanguinea* cf. subsp. *hungarica*

lokalita: západní část obce, intravilán

nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín

nadmořská výška: 330-360 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8782037

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 6673-22

souřadnice: 49°23'15.01"N, 17°58'44.98"E, ± 2055m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2013

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy

projekt: NDOP

ID: 11232337

6673c

původní jméno: *Swida australis*

lokalita: Hošťálková, v křovinách mezi pastvinami na S svazích Fojtovy Hory, JV obce

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'50.43"N, 17°52'49.64"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-05-27

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. B. Trávníček

ID: 13579220

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Hošťálková, v křovinách mezi pastvinami na S svazích Fojtovy Hory, JV obce

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'50.43"N, 17°52'49.64"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-08-27

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579318

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: osada Kuželek a lesní okraje S od osady Kuželek, ca 0,9-1,1 km JZ od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 430-470 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-04

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8781699

6673d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: v lesních houštích a v plotech u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.35"N, 17°59'46.29"E, ± 5000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-06
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578459

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ratiboř: PP Křížový, na jihozápadním svahu vrchu Křížový (670,4 m), na levém údolním svahu Sematínského potoka, asi 1,45 km JZ od středu místní části Semetín
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'44.00"N, 17°56'10.00"E, ± 90m
nadmořská výška: 597 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2014) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Křížový, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158066

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytnice: mlýnský náhon na úpatí vrchu Bečevná v úseku od jeho začátku až po zimní stadion Na Lapači
nejbližší obec: Rokytnice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'45.51"N, 17°59'52.83"E, ± 900m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2017-06-11
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13329085

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vsetín: břehy Vsetínských Bečev a listnatý svah v centru města pod ulicí Sychrov
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.12"N, 18°0'0.82"E, ± 90m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2017-06-11
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13329183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytnice (okr. Vsetín), SPR Bečevná
souřadnice: 49°19'32.00"N, 17°59'20.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1982-06-01
náleze: Š. Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. (1982): Státní přírodní rezervace Bečevná. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322803

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bečevná
nejbližší obec: Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'38.27"N, 17°59'41.42"E, ± 53m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1993
nálezce: Renata Sobotíková
pramen: Sobotíková R. PP Bečevná. Soupis druhů zjištěných během návštěv.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.1993 - 07.06.1994
ID: 6543333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytnice u Vsetína
nejbližší obec: Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'43.00"N, 17°57'55.16"E, ± 2556m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1982
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Bečevná. Inventarizační průzkum botanický podle metodiky.. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6424848

6674a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jasenka_6140790
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'57.28"N, 18°0'25.34"E, ± 92m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-20
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757621

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valova skála
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'2.69"N, 18°1'47.16"E, ± 43m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-07-04
nálezce: Josef Duda
pramen: Duda J. Botanický IP lokality Valova skála. Stav k 4. 7. 1991.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6428211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valova skála
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'2.69"N, 18°1'47.16"E, ± 43m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1947
nálezce: Valentin Pospíšil
pramen: Pospíšil V. Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách.. 1957.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.06.1947 - 22.05.1948
ID: 6412597

6674c

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: Vsetín - okraje luk v chráněném území Ježůvka SV města
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'56.11"N, 18°0'40.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-08-22
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579227

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Janová, mezi rybníkem a silnicí II/485 V od obce, cca 1,17 km V od železniční zastávky
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'35.64"N, 18°2'9.36"E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579755

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Ústí, křoviny na pravém břehu Vsetínské Bečvy, cca 200 m VJV od mostu (na silnici I/57)
nejbližší obec: Ústí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'37.47"N, 18°0'24.87"E
nadmořská výška: 361 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579756

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Ústí, křoviny na pravém břehu Vsetínské Bečvy, cca 270 m VJV od mostu (na silnici I/57)
nejbližší obec: Ústí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'35.72"N, 18°0'27.38"E
nadmořská výška: 369 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579757

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Janová, mezi rybníkem a silnicí II/485 V od obce, cca 1,24 km V od železniční zastávky
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'35.41"N, 18°2'12.67"E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579809

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: dolní část údolí Velký Skalník, ca 0,7 km JZ - 1,1 km JJZ od vrchu Snož (662,7 m)

nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'36.00"N, 18°1'43.00"E

nadmořská výška: 410-440 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Marie Sedláčková; Bohumil Trávníček

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767230

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: odlesněná část údolí Dlouhé v širším okolí samoty Rubisko, ca 0,4-0,9 km J od soutoku potoka v údolí Dlouhé a Jasenice

nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'8.00"N, 18°2'19.00"E

nadmořská výška: 460-490 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767541

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: při cestě v zahrádkářské osadě ca 1 km VSV-SV od zámku ve městě

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

nadmořská výška: 430-445 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-04

nálezce: Luděk Čech

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8777832

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zádilský potok

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'24.74"N, 18°0'39.04"E, ± 279m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1977-08-11

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Neuschlová Š. Vsetín - údolí k SPR Ježůvka. SPR Ježůvka. Zpráva ze služební cesty.. 1977.

projekt: NDOP

ID: 6480158

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Ježůvka

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'55.59"N, 18°0'42.27"E, ± 254m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1975

pramen: Anonymus. SPR Ježůvka. 1975.

projekt: NDOP

ID: 6695399

6674d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Halenkov, u školky v údolí Provazný
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'39.12"N, 18°9'51.76"E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-06-18
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578124

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: trávníky, pastviny a příkopy podél cesty mezi osadou U Lažů po pastviny SSZ nad osadou Losový, ca 0,7 km SV - 1,5 km SSV(-S) od kostela v obci
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 400-470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
náleze: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773214

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vsetínské vrchy, Huslenky, Losový, cca 1,7 km SSV kostela v obci
souřadnice: 49°19'5.00"N, 18°5'44.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-06-10
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751771

6746a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /215/ Nemilov: železnič.stanice, meze s lískami 0,2 km J obce
nejbližší obec: Nemilov
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249174

6746b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 45. Kašovice: zbytky sejpů na pastvinách, v lužním lese i ve výsadbě mladých topolů na březích Pstružné
nejbližší obec: Kašovice
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8921146

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0149_223117_364_L3.1
nejbližší obec: Břetětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'4.10"N, 13°27'19.15"E, ± 44m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezc: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4246943

6746c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 35. Pich: Orlovská svodnice, sejpy v hlubokém zalesněném údolí nad osadou Pich a ve smrčině pod Pichem
nejbližší obec: Pich
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920921

6746d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 51. Svojšice: sejpová pole na březích Kalného potoka mezi Cihelnou a Svojšicemi na pastvinách s náletem břízy a borovice
nejbližší obec: Svojšice, okres Příbram
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8921226

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /Sk et Sf/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezc: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583046

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0149_223122_71_L3.1
nejbližší obec: Kojšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'23.29"N, 13°27'12.13"E, ± 105m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezc: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4249661

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0149_223122_155_K3
nejbližší obec: Jiřičná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'39.74"N, 13°26'39.52"E, ± 192m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4250208

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0149_223122_156_X12
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'40.68"N, 13°26'38.98"E, ± 111m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4250224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0086_223123_3_K3
nejbližší obec: Trsice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'9.95"N, 13°27'46.69"E, ± 327m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2003
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0086: p0086. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4250334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0086_223123_39_X12
nejbližší obec: Dolní Staňkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'19.27"N, 13°29'17.20"E, ± 130m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2003
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0086: p0086. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4250436

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0086_223123_58_K3
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'16.64"N, 13°29'52.80"E, ± 83m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2003
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0086: p0086. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4250467

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0086_223123_4_K3
nejbližší obec: Trsice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'2.78"N, 13°27'41.51"E, ± 112m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2003
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0086: p0086. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4250335

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0086_223123_5_K3
nejbližší obec: Trsice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'59.87"N, 13°27'45.25"E, ± 86m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2003
náleze: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0086: p0086. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4250337

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0086_223123_13_X12
nejbližší obec: Chamutice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'41.15"N, 13°27'40.90"E, ± 167m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2003
náleze: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0086: p0086. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4250351

6747a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: jižní svahy návrší s malým lesíkem nad silnicí JZ od kóty Plouhová 0,75 km ZSZ od obce, vápenec
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'7.90"N, 13°34'15.20"E
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998188

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesnatý vrch Svät (kóta 647,5) VSV od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'48.00"N, 13°34'20.00"E
nadmořská výška: 470-648 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998169

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesnatý vrch Pumperk (kóta 557,8) VSV od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'46.00"N, 13°33'57.00"E
nadmořská výška: 460-557 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998168

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesíky, meze, vápencové skalky a droliny na návrší Minovka (kóta 555,7) 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
nadmořská výška: 480-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-07-21
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobruška: lískové křoviny na JZ svahu návrší Minovka (kóta 555,7) 900 m JZ od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'27.20"N, 13°32'47.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-14
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486130

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sušice: strmý travnatý svah s křovinami nad benzinovou pumpou na jižním úpatí Minovky (kóta 555,7) cca 1 km SV od železničního nádraží Sušice
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'17.30"N, 13°33'6.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2018-06-17
nálezc: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764592

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 11. Dobruška (u Sušice): J svahy vrchu Ostrá (těž Minovka, k.555,1), travnaté svahy a lesní okraje, Z od opuštěného vápencového lomu, (exkurze se konala 22.-23.5.1999,
nejbližší obec: Dobruška u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'21.00"N, 13°32'53.00"E
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953515

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 18. Dobruška (u Sušice): Pumperk (k. 556,5), plášť lesa SV od obce, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)
nejbližší obec: Dobruška u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'49.00"N, 13°33'51.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953774

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Sušice (o. Klatovy), 1 km JZ od obce Dobruška, nad benzinovou pumpou mezi lomy
souřadnice: 49°15'19.00"N, 13°33'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-07-14
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642213

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dobruška u Sušice, Vrch Minovka (556 m) JZ od u Dobrušína, horní hrana lomu

souřadnice: 49°15'23.00"N, 13°33'0.00"E, ± 100m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1987-08-18

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1248054

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dobruška u Sušice, dolní část svahu vrchu Pumperk, ca 500 m východně od obce

souřadnice: 49°15'39.00"N, 13°34'8.00"E, ± 100m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1987-08-18

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1248277

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dobruška (Předšumaví), travnatý lem téměř na vrcholu Minovky, cca 0,9 km JZ obce Dobruška

souřadnice: 49°15'22.00"N, 13°32'57.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1980-08-22

nálezce: P. Hrdina

pramen: Hrdina P. (1982): Xerothermní bylinná vegetace předšumavských vápenců. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2113781

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: travnatý lem téměř na vrcholu Minovky; 0,9 km JZ obce Dobruška

souřadnice: 49°15'47.00"N, 13°33'24.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1980-08-22

nálezce: P. Hrdina

pramen: Hrdina P. (1982): Xerothermní bylinná vegetace předšumavských vápenců. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3047611

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: p0168_223119_166_T3.4D

nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'20.02"N, 13°32'32.14"E, ± 401m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2004

nálezce: Jarmila Stránská

pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4248208

6747b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: na hrázi Panského-nezamyslického rybníka Z od obce

nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'8.30"N, 13°38'55.10"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-09-10

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: borový lesík a jeho travnaté okraje na návrší Kuneš (kóta 506,1) VSV od obce
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'18.70"N, 13°38'35.50"E
nadmořská výška: 485-506 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998172

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: meze při krajích polní cesty z Rabí do Vlkoníc SZ od Spravedlnosti (kóta 563,4) SZ od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-06
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998186

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesy na vrchu Křešňovci (kóta 596,1) SZ od obce
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'36.00"N, 13°35'54.00"E
nadmořská výška: 460-596 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998171

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: strmé stráně a skály pod silnicí na J svazích vrchu Všech Svatých JZ od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'20.90"N, 13°36'49.40"E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998189

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesy na návrší Bubečná (kóta 583,1) ZSZ od obce
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'32.70"N, 13°34'30.90"E
nadmořská výška: 470-563 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-07-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998179

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les na vrchu Chanovci (kóta 555,4) SV od osady
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'29.00"N, 13°35'53.00"E
nadmořská výška: 470-555 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-06-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998162

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čepice: vápencové skály a strmé svahy nad silnicí při JV úpatí vrchu Chanovce (kóta 555,4) SV od osady
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'19.30"N, 13°36'19.20"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-06-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998161

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: výslunné stráně a meze na J svazích Spravedlnosti (kóta 563,4) S od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'0.20"N, 13°36'57.90"E
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-06-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998152

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: borový lesík na J svahu návrší s hradem Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'37.00"N, 13°37'5.00"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-06-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998151

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlkonice: zřícenina hradu Džbán na návrší (kóta 618,5) JJZ od osady
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'35.00"N, 13°35'8.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237811

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rabí: borový les na JZ svahu návrší "Březina" (kóta 529) JV od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'46.70"N, 13°37'25.50"E
nadmořská výška: 475-500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237806

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čepice: dno bývalého lomu na JV úpatí Čepičné (kóta 670,6) ZSZ od osady
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'8.95"N, 13°35'23.58"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-06-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237799

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malé Hydčice: strmý svah (JZ expozice) s řídkým porostem borovic nad levým břehem Otavy ZJZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Malé Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'57.50"N, 13°39'15.60"E
nadmořská výška: 435-445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-05-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237803

lokalita: okr. Sušice, na kopcích kolem Rábí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'50.66"N, 13°37'3.40"E, ± 2000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969-09-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sušicko, Nezamyslice, lesy na vrchu Kozníku (kóta 637) SZ od obce
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'26.28"N, 13°39'30.47"E, ± 400m
nadmořská výška: 500-637 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-06-15
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579386

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sušice - Buková, na Čepičné u Čepice
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'18.10"N, 13°34'57.09"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1927-06-29
náleze: Offner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579291

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čímice: borový les a lískové křoviny na vápenci na SV svahu návrší Bubečná (kóta 583,1) ZSZ od obce
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'28.70"N, 13°35'38.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2018-07-05
náleze: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764580

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká Chmelná: lesy na sever. svazích vrchu Bubečná (kóta 583) SV od obce, vápenec
nejbližší obec: Velká Chmelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'35.50"N, 13°35'21.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2018-07-05
náleze: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764597

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hejná: les na vrchu "Ždánov" 1,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-05-30
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 490 - 530;
ID: 8540218

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rabí: výslunný trávník s vápencovými skalkami při JV úpatí lesa na vrchu Líšná (kóta 580) Z od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'39.00"N, 13°36'33.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-07-17
náleze: Petr Lepší; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hejná: les a jeho okraje na vrchu "Dlouhá hora" (kóta 584) 1,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'48.00"N, 13°39'37.00"E
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-05-30
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 580;
ID: 8540182

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojanovice: strmé stráně s vápencovými skalkami nad levým břehem Otavy pod silnicí SV od osady
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'50.40"N, 13°38'58.70"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2006-09-04
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 440 - 450;
ID: 8540178

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hliněný Újezdec: borové lesy na vrchu Plešovci (kóta 542) JJZ od osady
nejbližší obec: Hliněný Újezdec
nadmořská výška: 480-542 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-06-18
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 480 - 542;
ID: 8540230

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čepice: výslunné stráně s vápencovými skalkami při J úpatí vrchu Chanovce (kóta 555) SV od osady
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'19.50"N, 13°36'4.60"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-06-18
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540179

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čímice: les na návrší Bubečná (kóta 570,1) Z od obce
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'10.00"N, 13°35'17.00"E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-07-07
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 570;
ID: 8540160

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezamyslice: lesy na vrchu Kozníku (kóta 637) SZ od obce
nejbližší obec: Nezamyslice
nadmořská výška: 550-637 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-06-15
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 637;
ID: 8540219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rabí: borový les na vrchu "Březina" JV od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-07-21
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540237

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rabí: malý borový lesík na návrší SZ od Spravedlnosti (kóta 563,4) 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-07-21
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540234

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rabí: lesy na vrchu Líšná (kóta 580) Z od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'48.00"N, 13°36'29.00"E
nadmořská výška: 500-580 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-07-21
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 580;
ID: 8540190

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žichovice: lesy a okraje na vrchu Kočí břeh (kóta 566) ZJZ od obce, vápenec
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-07-07
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 520 - 560;
ID: 8540224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čímice: les na návrší (kóta 563) JZ od vrchu Křešňovce, ZSZ od obce
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'32.70"N, 13°34'30.90"E
nadmořská výška: 540-563 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-07-07
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 540 - 563;
ID: 8540189

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čepice: stráně se skalkami, droliny a sutě, řídké bory v okolí býv. lomu na JV úpatí Čepičné (kóta 670,6) ZSZ od osady
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'9.50"N, 13°35'23.99"E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-07-04
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 470 - 490;
ID: 8540184

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rabí: U Všetech Svatých JZ od Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-08-30
náleze: Jaroslav Moravec; Josef Holub
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976683

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezamyslice: les na Kozníku SZ od Nezamyslic
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-08-09
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976680

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čepice: les na Chanovci SV od Čepic
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-08-28
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976681

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rabí: les na Líšné Z od Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-08-30
nálezce: Josef Holub; Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976682

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /14/ Sušicko-horažďovické vápence: Rabí: malý borový lesík na návrší (kóta 522) SZ od vrchu Spravedlnost (kóta 563,4) 1 km
SZ od obce.
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'15.20"N, 13°36'29.00"E, ± 70m
nadmořská výška: 500-522 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-05-31
nálezce: R. Paulič; et al.; P. Lepší
pramen: Paulič R. (2010): Za vzácnou vápnomilnou květenou k Rabí. - Calluna 15: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 8348467

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /12/ Sušicko-horažďovické vápence: Rabí: meze při polní cestě na Z úpatí Spravedlnost (kóta 563,4) SSZ od obce.
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'6.00"N, 13°36'40.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-05-31
nálezce: P. Lepší; et al.; R. Paulič
pramen: Paulič R. (2010): Za vzácnou vápnomilnou květenou k Rabí. - Calluna 15: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 8348452

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /10/ Sušicko-horažďovické vápence: Rabí: výslunné stráně a meze na J svazích návrší Spravedlnost (kóta 563,4) S od obce.

nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'60.00"N, 13°36'59.00"E

nadmořská výška: 520-550 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2009-05-31

nálezce: R. Paulič; et al.; P. Lepší

pramen: Paulič R. (2010): Za vzácnou vápnomilnou květenou k Rabí. - Calluna 15: 6-7.

projekt: FLDOK

ID: 8348373

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /6/ Sušicko-horažďovické vápence: Rabí: borový lesík na J svahu návrší se zříceninou hradu.

nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'38.00"N, 13°37'8.00"E

nadmořská výška: 460-490 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2009-05-31

nálezce: et al.; R. Paulič; P. Lepší

pramen: Paulič R. (2010): Za vzácnou vápnomilnou květenou k Rabí. - Calluna 15: 6-7.

projekt: FLDOK

ID: 8348210

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Žichovice (distr. Klatovy) okraj lesa 0,5 km JZ železniční zastávky

souřadnice: 49°15'52.00"N, 13°36'44.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1996-08-20

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2562898

6747c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: vápencové návrší "Na hůrce" 0,2 km SZ od obce

nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'55.70"N, 13°34'29.90"E

nadmořská výška: 525-550 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2015-07-30

nálezce: Radim Paulič; Milan Kotlínek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10156144

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: les na vápencovém návrší Štranchýř (kóta 621,3) ZJZ od obce

nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'37.00"N, 13°34'9.00"E

nadmořská výška: 570-621 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2015-07-30

nálezce: Radim Paulič; Milan Kotlínek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10156145

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sušice I: výslunné meze, křoviny, malý borový lesík se skalkami nad sídlištěm na SZ svahu Žižkova vrchu (kóta 618,7) J od města

nejbližší obec: Sušice I

nadmořská výška: 520-530 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2006-09-04

nálezce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 520 - 530;

ID: 8540229

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sušice I: lesík na Žižkově vrchu (kóta 618,7) J od města

nejbližší obec: Sušice I

nadmořská výška: 600-615 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2006-09-04

nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 600 - 615;

ID: 8540227

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Vegetace CHÚ PASTVIŠTĚ u Fínů: lok.leží SV od obce Albrechtice u Sušice v JZ Čechách, jde o soubor vlhkých až mezofilních luk, pastvín, prameništ, rašeliništ a pláštových porostů. Lok. stědována a záznam. druhů z r.1986-1988.

nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'32.00"N, 13°34'20.00"E

nadmořská výška: 586-662 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1988

nálezce: Vondráček; Nesvadbová; Sofron

pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1989): Die Vegetation des geschützten Naturgebildes Weide "U Fínů" (Südwestböhmen, Gebiet von Sušice). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 29: 1-42.

projekt: FLDOK

ID: 8263755

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Podmokly (u Sušice), mez na V okraji izolovaného lesíka 0,3 km SZ obce

souřadnice: 49°13'41.00"N, 13°34'23.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1996-08-21

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1763170

6747d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Žihobce: na hrázi rybníka Vaňkovka severně od obce

nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'25.52"N, 13°37'56.46"E, ± 20m

nadmořská výška: 532 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2018-09-22

nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13671215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Damíč: pastvina a lesík na vápenci (kóta 739) na SV svahu SV od Damíče
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1959-09-16
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976717

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podmokly u Sušice, pahorek jižně od obce
souřadnice: 49°13'31.00"N, 13°34'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1987-08-16
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_40_K3
nejbližší obec: Bilenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'56.86"N, 13°39'43.16"E, ± 211m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261977

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_42_T2.3B
nejbližší obec: Bukovník, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'41.92"N, 13°39'44.78"E, ± 136m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261309

6748a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: výslunný travnatý S svah při S úpatí lesa na Pučance JJZ od obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hejná: travnaté SV úpatí lesa na Pučance J od obce, vápenec
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'6.60"N, 13°40'21.50"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-06-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237800

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velké Hydčice: vymýcené křoviny a výslunné trávníky nad S okrajem vápencového velkolomu VJV od obce

nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'50.50"N, 13°40'23.10"E

nadmořská výška: 480-500 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2016-06-09

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13237809

lokalita: kopec Pučanka u obce Hejná již. od Horažďovic

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'2.44"N, 13°40'11.86"E, ± 300m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1956-07-22

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579139

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hejná: křoviny 500 m VJV od obce

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'12.80"N, 13°40'57.50"E, ± 50m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2018-05-29

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13764582

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velké Hydčice: při okrajích silnice mezi Velkými Hydčicemi a Hejnou

nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2006-07-03

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8540235

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hejná: les na vrcholu a JV - V svahu vrchu Radvanky (kóta 576) SSV od obce

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'34.90"N, 13°40'38.50"E

nadmořská výška: 510-576 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2006-07-03

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 510 - 576;

ID: 8540187

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hejná: smíšený les na S svahu a jeho okraje na návrší "Holé vršky" 0,6 km SV od obce

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

nadmořská výška: 520-560 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2006-07-03

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 520 - 560;

ID: 8540228

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boubín: les na vrchu Svitník (kóta 591) ZJZ od osady
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'56.40"N, 13°41'1.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 500-590 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-08-12
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 590;
ID: 8540215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hejná: skalky v lesích v jižní části hřebene Pučanky JJZ od obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-06-18
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540223

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Hydčice: les zvaný "Hydčicko" a travnaté výslunné SZ svahy návrší V od obce
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
nadmořská výška: 460-510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-09-09
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 460 - 510;
ID: 8540212

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hejná: lesy na Pučance JJZ od obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
nadmořská výška: 510-600 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-06-15
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 510 - 600;
ID: 8540225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boubín: les na Svitníku JZ od Boubína
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-07-23
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976677

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hejná: les na Radvance S od Hejné
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-08-09
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976678

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hejná: les na Pučance JZ od Hejné
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1954-08-09
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976679

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /2/ Sušicko-horažďovické vápence: Velké Hydčice (37b/6748a): 1,25km JV od železnič.zastávky, vrch Radvanka (k.ú.Hejná), V svah, smrčina s vtroušeným bukem. (27.5. a 17.6.2009)
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'37.00"N, 13°40'40.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-06-17
pramen: Pinoňková L. & Sofron J. (2010): Exkurze na mizející Radvanku u Velkých Hydčic na Horažďovicku a do blízkého okolí. - Calluna 15: 1-3.
projekt: FLDOK
ID: 8347557

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /3/ Sušicko-horažďovické vápence: Velké Hydčice (37b/6748a): 1,1km JV od železnič.zastávky, vrch Radvanka (k.ú.Hejná), vrcholova partie, travní porost s rozvolněným porostem náletových dřevin (27.5. a 17.6.2009)
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'42.00"N, 13°40'29.00"E
nadmořská výška: 570-575 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-06-17
pramen: Pinoňková L. & Sofron J. (2010): Exkurze na mizející Radvanku u Velkých Hydčic na Horažďovicku a do blízkého okolí. - Calluna 15: 1-3.
projekt: FLDOK
ID: 8347649

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Hejná (Horažďovice), vrch Pučanka JJZ od obce, Z svah pod hřbetem
souřadnice: 49°17'3.00"N, 13°40'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-06-17
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632182

6748b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Katovice: les na Kneží hoře SZ od Katovic
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1951-09-24
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976666

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Novosedly: les na Kůstrém vrchu JZ od Novosedel
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice
nadmořská výška: 490-551 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-04-08
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976661

6748c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Damíč: malý lesík na SV svahu návrší (kóta 710) 0,6 km SV od osady, vápenec
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'29.20"N, 13°40'4.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2017-05-08
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486129

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběšice: lesnaté vápencové návrší (kóta 669) nad pravým břehem potůčku Z od obce
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
nadmořská výška: 640-660 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2005-07-12
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 640 - 660;
ID: 8540213

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběšice: lesnaté vápencové návrší (kóta 688) při V okraji obce
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'28.10"N, 13°41'17.20"E
nadmořská výška: 655-675 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2004-08-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 655 - 675;
ID: 8540261

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Damíč, izolovaný lesík 0,6 km SV obce
souřadnice: 49°12'37.00"N, 13°39'55.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-21
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672165

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Obec Damíč u Soběšic, úpatí vápencového hřbítku 0,4 km SV od obce
souřadnice: 49°12'19.00"N, 13°40'4.00"E, ± 100m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1987-08-17
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248265

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_143_K3
nejbližší obec: Vojnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'42.56"N, 13°42'49.75"E, ± 128m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261582

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_148_K3
nejbližší obec: Krejnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'47.53"N, 13°43'5.95"E, ± 87m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261684

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0185_223221_75_K3
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'8.54"N, 13°41'43.94"E, ± 201m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263411

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_5_T2.3B
nejbližší obec: Domoraz, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'49.09"N, 13°40'4.33"E, ± 149m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261947

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_151_K3
nejbližší obec: Krejnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'44.00"N, 13°43'32.30"E, ± 161m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_166_K3
nejbližší obec: Krejnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'22.56"N, 13°43'22.37"E, ± 72m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261739

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_146_K3
nejbližší obec: Krejnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'49.26"N, 13°42'54.58"E, ± 136m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261678

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_144_K3
nejbližší obec: Vojnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'43.18"N, 13°42'33.48"E, ± 284m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261584

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_98_K3
nejbližší obec: Domoraz, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'20.36"N, 13°40'2.89"E, ± 296m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261480

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0122_223216_36_T2.3B
nejbližší obec: Bukovník, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'56.71"N, 13°40'21.94"E, ± 98m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4261304

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0185_223221_138_K3
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'6.30"N, 13°42'11.63"E, ± 213m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0185_223221_77_K3
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'50.40"N, 13°41'24.40"E, ± 124m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263416

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0185_223221_71_K3
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'56.63"N, 13°41'11.90"E, ± 61m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263401

6748d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křoviny při asfaltové cestě V od obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'42.10"N, 13°48'39.40"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998187

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křoviny v lukách na J svazích vrchu Tyterce (kóta 619,9) SSV od obce
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'55.10"N, 13°45'42.30"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998174

6749a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: travnaté Z svahy lesíka na návrší (nad železniční tratí) 0,5 km Z od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'55.70"N, 13°54'48.80"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025295

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: návrší (kóta 446,6) V od obce, meze na JV svahu
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'9.30"N, 13°54'27.40"E
nadmořská výška: 435-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-04-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025288

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: větrolam mezi vrchy Tisovník a Hliničná 1,2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'6.70"N, 13°52'56.10"E
nadmořská výška: 455-465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-06-25
náleze: Radim Paulič; Richard Otruba
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025289

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: hráz Pilského rybníka JV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'0.20"N, 13°54'41.50"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025278

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u asfaltové cesty mezi S okrajem obce a vrchem Tisovník
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'29.50"N, 13°53'44.60"E
nadmořská výška: 455-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: větrolam a jeho křovinaté výslunné okraje na návrší Na hůrce (kóta 447,6) JV od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'1.30"N, 13°51'41.30"E
nadmořská výška: 430-447 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: meze, vápencové skalky a křoviny na pahorku v polích 0,5 km V od osady Hradec
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'25.20"N, 13°51'48.40"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025282

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: větrolam 0,5 km VJV od osady Hradec u Krt
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'12.60"N, 13°51'53.30"E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025281

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: stráně, křovinaté meze a borový lesík v polích na JV úpatí Tisovníku (kóta 588,9) SZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'24.08"N, 13°53'23.75"E
nadmořská výška: 465-480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025280

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: travnatý vápencový pahorek u silnice 1 km JJV od osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'43.10"N, 13°54'12.90"E
nadmořská výška: 435-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025273

lokalita: Strakonice, na vrchu Šibeničník a Kuřidlo u Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'25.85"N, 13°54'9.70"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578286

lokalita: Strakonice, na vrchu Šibeničník a Kuřidlo u Strakonice
nejbližší obec: Strakonice-Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.40"N, 13°52'40.71"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578287

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice, lesy na vrchu Kuřidle (kóta 545,6) SZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'21.97"N, 13°52'35.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 500-545 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2005-06-20
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579443

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Droužetice: křoviny při polní cestě na SV okraji obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'27.20"N, 13°54'0.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2018-07-07
náleze: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764581

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Droužetice: výslunné meze s vápencovými skalkami při JV úpatí lesa na vrchu Tisovníku (kóta 588,9) S od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'33.71"N, 13°53'43.07"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-04
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540172

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domanice: výslunné ZJZ úpatí lesa na vrchu Hradci (kóta 511,3) 1,2 km JJZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'14.56"N, 13°54'54.14"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-19
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Droužetice: suchopár nad silnicí Z od zahrádek JJV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'56.31"N, 13°54'6.95"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-04
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černíkov: výslunné SSV úpatí lesa Tisovníku J od osady, vápenec
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'57.28"N, 13°53'40.68"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-25
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540204

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Droužetice: křoviny nad levým břehem potůčku 600 m JV od rybníka v obci
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-04
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540236

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice I: les na vrchu Kuřidle (kóta 545,6) SZ od města
nejbližší obec: Strakonice I, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'22.00"N, 13°52'48.00"E
nadmořská výška: 460-545 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2005-06-20
nálezece: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 460 - 545;
ID: 8540170

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Droužetice: křovinaté meze na S svahu návrší (kóta 442) SV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2005-05-24
nálezece: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540238

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice I: les na vrchu Hliničná (kóta 501) SSZ od města
nejbližší obec: Strakonice I, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'44.08"N, 13°52'58.32"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-06-21
nálezece: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 480 - 500;
ID: 8540169

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hubenov: louka a křovinaté meze s jámami po vytěženém vápenci při S okraji Tisovníku JZ od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'56.30"N, 13°52'5.30"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-08-11
nálezece: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540191

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krty-Hradec: borový lesík v Z části návrší Na hůrce (kóta 447,6) JJV od obce
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'56.33"N, 13°51'7.46"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-08-11
nálezece: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice I: bory na J svahu Šibeničního vrchu (kóta 510,1) S od města
nejbližší obec: Strakonice I, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'25.00"N, 13°54'2.00"E
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-07-23
nálezece: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 470 - 500;
ID: 8540181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Droužetice: lesy na vrchu Tisovníku (kóta 588,9) S - ZSZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
nadmořská výška: 470-580 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-05-20
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 470 - 580;
ID: 8540216

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Droužetice: návrší JV od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-07-29
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976698

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krty-Hradec: meze a lesíky na návrší Na hůrce JV od Krt
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-08-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976699

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice: les "Hniličná" na návrší S od Kuřidla SZ od Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-06-22
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976695

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Droužetice: meze na J svahu návrší (kóta 440) SV od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-09-04
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976672

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Droužetice: les Tisovník Z - S od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-06-23
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Droužetice: meze pod S okrajem lesa Ryšovy J od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-05-30
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976669

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krty-Hradec: vápence na Z úpatí Tisovníku SV od Krt (J svah)
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-04-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976668

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice: les na Kuřidle SZ od Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1951-06-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976664

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Strakonické vápence: Strakonice: lesnatý vrch Kuřidlo (kota 546 m) SZ od města, světliny ve smíš. lese a J svah pod vrcholem
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'21.71"N, 13°52'35.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1986
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Štech M. & Vydrová A. (1996): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 114-115.
projekt: FLDOK
ID: 9422673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice, J svah kopce Kuřidlo nad SZ okrajem města
souřadnice: 49°16'21.00"N, 13°52'42.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-07-01
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1671712

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuřidlo/PR Kuřidlo
souřadnice: 49°16'19.15"N, 13°52'38.89"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-10
nálezce: Petr Šiška; Alena Vydrová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: juv., L6.4
ID: 11171422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuřidlo/PR Kuřidlo
souřadnice: 49°16'19.15"N, 13°52'38.89"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-10
nálezce: Petr Šiška; Alena Vydrová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11171416

6749b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vápencové návrší "Zbuš" (kóta 449,3) SZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'31.00"N, 13°56'43.00"E
nadmořská výška: 430-449 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025298

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křovinatý úvoz polní cesty 0,5 km JZ od osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'57.80"N, 13°57'54.80"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998160

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: stráně a malé lesíky nad V břehem Horního řepického rybníka JZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'38.00"N, 13°54'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 412-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025287

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Pastvina u Přeštovic
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025285

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: meze při polní cestě V od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'55.98"N, 13°55'33.88"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025277

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: zarostlý opuštěný lom s tůňkou na návrší mezi rybníky Okrouhlík a Dolní řepický 0,8 km Z od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025286

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domanice: výslunné meze s výsadbou mladých stromků při S úpatí Hradce (kóta 511,3) J od osady, vápenec
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'27.50"N, 13°55'21.30"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2006-06-22
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540186

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domanice: lesík "Slídová" (kóta 494) V od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'54.00"N, 13°55'39.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 470-494 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-07-20
náleze: Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 470 - 494;
ID: 8540195

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domanice: les na Z svahu vrchu Hradce (kóta 511,3) J od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'20.10"N, 13°55'0.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-07-23
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 440 - 470;
ID: 8540171

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domanice: les na vrchu Ostrý (kóta 522,1) JV od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'37.00"N, 13°55'33.00"E
nadmořská výška: 480-522 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-07-29
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 480 - 522;
ID: 8540176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rovná: PP Pastvina u Přeštovic
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'38.90"N, 13°57'12.90"E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2003-06-22
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 400 - 430;
ID: 8540174

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domanice: les na Hradci J od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1951-07-05
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976665

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domanice: les na Ostrém vrchu JV od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-09-23
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976214

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Domanice: lesík "Slídová" V od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-09-23
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976215

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Domanice, pod silnicí na Z svahu vrchu Hradce J obce

souřadnice: 49°17'20.00"N, 13°55'10.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1949-05-15

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Poznámky k výskytu smrkovníku plazivého - *Goodyera repens* (L.) R. Br. - na Strakonicku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 12: 18-24.

projekt: ČNFD

ID: 1680827

6749c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: návrší Skalice (kóta 547,1) SZ od obce

nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'16.60"N, 13°49'54.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 540-547 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-08-23

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998180

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Úlehle: křovinaté meze V od silnice na J svahu návrší "Sosnovec" (kóta 553) nad SSV okrajem obce

nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'16.30"N, 13°50'17.50"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-07-24

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8540167

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Strunkovice nad Volyňkou: lesíky na vrchu "Borků" SV od obce, vápenec

nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'50.60"N, 13°54'8.50"E

nadmořská výška: 480-510 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2004-07-22

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 480 - 510;

ID: 8540162

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Strunkovice nad Volyňkou: opuštěný vápencový lůmek nad železniční zastávkou Strunkovice nad Volyňkou

nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'13.40"N, 13°53'14.21"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2004-07-18

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8540258

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hoštice: les na Kalném vrchu SZ od Hoštic
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1954-06-21
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976674

6749d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuřimany: meze nad SZ úpatím Čepiny V od Kuřiman
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976687

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zorkovice
souřadnice: 49°13'27.99"N, 13°58'2.35"E, ± 68m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-19
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10594005

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlíkovice
souřadnice: 49°14'38.27"N, 13°58'48.31"E, ± 46m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-07
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10542504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třešovice
souřadnice: 49°12'19.81"N, 13°59'27.88"E, ± 94m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-09-07
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10446757

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třešovice
souřadnice: 49°12'14.45"N, 13°58'43.79"E, ± 61m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-09-06
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 10447044

6750a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesnatá stráň pod silnicí Z od osady
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'4.40"N, 14°2'11.00"E
nadmořská výška: 375-380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sudoměř: lesík na hrázi Potočného rybníka VJV od osady
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'59.10"N, 14°3'15.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-25
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8540222

6750b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Putim, přírodní parčík na východním břehu Podkostelního rybníka, pod železniční tratí Ražice-Písek, poblíž železniční stanice Putim
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'49.46"N, 14°7'50.16"E, ± 50m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358347

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Putim: les zvaný "Vápenice" na návrší (kóta 400,2) 1,5 km VSV od obce, vápenec
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'3.20"N, 14°8'15.70"E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-07-30
náleze: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 390 - 400;
ID: 8540185

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradiště u Písku: skal. stráň nad samotou Vápenice na levém břehu Otavy Z od Hradiště
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-09-16
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zátaví: stráž nad Otavou u mlýna JZ od Zátaví
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-09-16
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976701

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice, Štěkeň, 02h, Zátaví
souřadnice: 49°17'51.00"N, 14°6'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-10-18
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 229
ID: 456116

6750c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladějovice: les Míchov V - JV od osady
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'32.00"N, 14°3'58.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 400-435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-05
náleze: František Zima; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čejetice: na hrázi rybníka Starý jižně od obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'33.80"N, 14°1'17.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-06
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladějovice: Bažantnice SV od Mladějovic
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-08-05
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976688

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čejetice: les Číšť J od Čejetic
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-08-06
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976660

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cehnice
souřadnice: 49°13'9.66"N, 14°2'9.94"E, ± 148m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-09
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10551115

6751a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 3. Budějovická pánev: Nový Dvůr: intravilán obce, 2,5 km SZ Talina
nejbližší obec: Nový Dvůr u Talina
nadmořská výška: 420–440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9335850

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 130. Písecko-hlubocký hřeben: Z okraj lesa od samoty 0,8 km JV Nového Dvora k Novodvorské myslivně (0,6 km VSV Nového Dvora)
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338884

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Písek_4260161
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'40.52"N, 14°12'53.32"E, ± 112m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-09-20
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5593711

6751b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Albrechtice nad Vltavou: Albrechtice nad Vltavou: J svahy na levém břehu potoka 1,4 km VSV obce

nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1978

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1978

ID: 8455250

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 7. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Albrechtice nad Vltavou: J svahy na L břehu potoka, 1,4km VSV obce.

nejbližší obec: Albrechtice n. Vltav, okres Písek

souřadnice: 49°15'33.00"N, 14°19'4.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1978

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8148771

6751c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 350. Písecko-hlubocký hřeben: travnatý porost na vrchu s kótou 458, 150 m SZ Nuzova u Pasek

nejbližší obec: Paseky, okres Písek

nadmořská výška: 450-458 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9343107

6751d

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 349. Písecko-hlubocký hřeben: travnatý porost a křoviny na Nuzovském vrchu (497 m), 0,4 km SSV Nuzova u Pasek

nejbližší obec: Paseky, okres Písek

nadmořská výška: 480-497 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9343093

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 384. Písecko-hlubocký hřeben: Z a JZ okraj lesa Souhradovna, 1 km J Nové Vsi

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem

nadmořská výška: 420-425 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9343803

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Paseky u Písku; porost Pru.spi. s příměsí Corn.sang.

souřadnice: 49°14'31.19"N, 14°15'12.92"E, ± 261m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-07-26

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11587323

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Ves u Protivína; porost *Sx.ciner.*, nálet *Aln.glu.*, eutr./*ruder.*, výskyt *Phal.aru.*, odvod.
souřadnice: 49°12'29.90"N, 14°15'59.72"E, ± 173m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-09-22
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11673225

6752a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hosty: Hosty: okraje lesa 900 m J křižovatky silnic v J části obce
nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
nálezc: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1977
ID: 8455240

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hosty: Hosty: lesní loučka 900 m JJV křižovatky silnic v J části obce
nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
nálezc: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1977
ID: 8455245

6752b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bechyně, Hemera, 338e3, Chrobkov
souřadnice: 49°17'51.00"N, 14°29'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-10-12
nálezc: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 88
ID: 490858

6752c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Týn nad Vltavou: opuštěný zarostlý lom nad pravým břehem Vltavy na J úpatí lesnatého vrchu Semenec (kóta 441) SZ od města
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'50.29"N, 14°24'33.59"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-08-23
nálezc: Milan Soukup; Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540157

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pašovice: Pašovice u Chrástán: J úpatí lesnatých svahů na pravém břehu Vltavy 2 km V osady (S Neznašova)

nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1977

ID: 8455242

6752d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. České Budějovice, Dobčice, asi 0,5 km SSV od obce, křoviny v remízkách

nejbližší obec: Dobšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'8.17"N, 14°29'15.25"E, ± 500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1988-07-28

nálezce: Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. *sanguineoides*

ID: 13579233

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dobčice, remízky SSV od obce, křoviny

nejbližší obec: Dobšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'8.17"N, 14°29'15.25"E, ± 500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1988-07-28

nálezce: Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579304

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Koloděje nad Lužnicí, osada Cihelny, cca 500 m V od osady, listnatý lesík

nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'27.32"N, 14°25'31.52"E, ± 300m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1976-06-22

nálezce: F. Skůpa

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579348

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Koloděje nad Lužnicí, osada Cihelny, cca 500 m V od osady, listnatý lesík

nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'27.32"N, 14°25'31.52"E, ± 300m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1975-07-06

nálezce: F. Skůpa

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. *sanguineoides*

ID: 13579243

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Týn nad Vltavou: borový lesík V od osady Cihelny
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'27.96"N, 14°25'26.12"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-08-23
náleze: Milan Soukup; Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540254

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobšice: Dobšice: rybníčky u dvora Branovice ZSZ obce a křoviny v okolí
nejbližší obec: Dobšice, okres Jičín
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1980
ID: 8455237

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koloděje nad Lužnicí: Koloděje nad Lužnicí: lesík 300-500 m V osady Cihelny J obce, erlán
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8455238

6753a

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *hungarica*
lokalita: Zářečí - mez 2 km VJV obce, S protékajícího potka, 50 m Z plotu vojenského prostoru. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'2.00"N, 14°30'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-09-25
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1418960

6758b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 252. Třešť: údolí potoka zv. V březíčku s kaskádou rybníčků Stupník, Komora, Dolní, Střední a Horní Obora, 500-1500 m SV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'56.00"N, 15°29'46.00"E
nadmořská výška: 550-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-13
náleze: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363428

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Třešť: břeh rybníka v údolí V březíčku asi 1 km SV města, 550 m
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'52.93"N, 15°29'26.51"E, ± 300 m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996
nálezce: J. Švarc
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13590913

6760b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Třebíč, Číchov, 18 km JV od Jihlavy, na skalnaté stráni (vápenec) nad obcí, nad levým břehem řeky Jihlavy
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'21.52"N, 15°45'26.29"E, ± 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578100

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Třebíč, Číchov, asi 10 km JV od Luk, příkrá stráž asi 1 km od obce nad levým břehem ř. Jihlavy
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'35.67"N, 15°45'27.99"E, ± 300 m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-08-05
nálezce: Jaromír Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: žula, rula; dosti hojně
ID: 13578081

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Číchov, příkrá stráž asi 1 km vých. od obce nad levým břehem řeky Jihlavy
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'52.95"N, 15°46'45.09"E, ± 1000 m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-08-08
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně; žula, rula; verg. hungaricoides
ID: 13578466

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Číchov, údolí Jihlavy, listnatý les na pravobřežním údolním svahu při železniční trati ca 1 km JV obce
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'45.09"N, 15°46'28.40"E, ± 300 m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-19
nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579300

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Číchov, údolí Jihlavy, na náspu železniční trati ca 1 km JV obce
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'45.55"N, 15°46'27.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-19
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579301

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Číchov, údolí Jihlavy, v zářezu železniční trati ca 1 km JV obce
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'51.93"N, 15°46'16.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-19
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579302

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Třebíč, keřnatá stráž vedle vápencové skály na levém břehu Čichovského potoka v Číchově
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'4.62"N, 15°45'43.55"E, ± 800m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-03
náleze: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579299

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: lesík, výslunná mez a kraj pole na jižně orientovaném svah východně od polní cesty do Nové Vsi ca 0,9-1,1 km ZJZ od vrcholu Číhalínského kopce (587)
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'33.84"N, 15°48'24.84"E, ± 106m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: L. Čech; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822309

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: suché meze a výslunné stránky na jižní straně lesa ca 1 km (ZJZ-)Z od vrcholu Číhalínského kopce (587 m)
nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'42.48"N, 15°48'23.40"E, ± 72m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: J. Danihelka; L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822259

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tab.1.sním.5.(555438) Nová Ves (Třebíč): 1,35km SSV od obce, suchý trávník na mezi, krystalický vápenec.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'41.00"N, 15°48'27.00"E

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004-09-01

pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 39-44.

projekt: FLDOK

ID: 8222685

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 14. Jihlava: JZ obce Číhalín

nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'46.05"N, 15°48'57.41"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9276799

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 11. Jihlava: údolí Jihlavy SZ obce Číchov

nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'33.48"N, 15°45'26.13"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9276778

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nová Ves (okr. Třebíč), remízek v poli cca 0,8km S obce

souřadnice: 49°15'38.20"N, 15°48'16.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 458 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-06-19

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu /Bromion/ u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 2: 39-44.

projekt: ČNFD

ID: 3005732

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nová Ves (okr. Třebíč), u polní cesty do Číhalína cca 1km S od obce,

souřadnice: 49°15'42.20"N, 15°48'24.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 464 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-06-19

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu /Bromion/ u Nové Vsi na Třebíčsku. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 2: 39-44.

projekt: ČNFD

ID: 3005705

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Číhalín (okr. Třebíč), strž ve zmoli cca 0.5km J od obce u polní cesty

souřadnice: 49°15'48.20"N, 15°48'40.70"E, ± 20m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004-06-10

nálezce: D. Zelený

projekt: ČNFD

ID: 3003939

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Číchov /VJV od Brtnice/: křoviny na kamenité rulové stráni asi 1000 m vých. od obce; 6760/b
nejbližší obec: Třebíčský Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'1.28"N, 15°46'38.17"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na hranici s fytochorionem 68; [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9927762

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0242_234213_67_K3
nejbližší obec: Nová Ves u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'45.83"N, 15°48'11.27"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4479642

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0182_234218_110_T3.4B
nejbližší obec: Nová Ves u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'32.83"N, 15°48'1.76"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481802

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0182_234218_112_T3.4B
nejbližší obec: Nová Ves u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'34.09"N, 15°48'22.64"E, ± 113m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481810

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Červená Lhota
souřadnice: 49°16'57.64"N, 15°49'51.80"E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-10-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10485415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Červená Lhota
souřadnice: 49°17'9.34"N, 15°49'26.85"E, ± 217m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-10-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10485501

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°17'55.67"N, 15°49'50.95"E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10472597

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Červená Lhota
souřadnice: 49°17'17.51"N, 15°49'30.95"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-10-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10485530

6760c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0242_234222_20_K3
nejbližší obec: Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.09"N, 15°44'42.65"E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4482735

6761a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Račerovice, údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah Račerovického potoka kulturních luk cca 350 m S středu obce
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'12.00"N, 15°50'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-20
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0242_234213_13_K3
nejbližší obec: Okřešice u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'31.66"N, 15°50'30.62"E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4479521

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0242_234213_12_K3
nejbližší obec: Okřešice u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'30.68"N, 15°50'34.69"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4479517

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0182_234218_63_K3
nejbližší obec: Okřešice u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'38.41"N, 15°50'42.72"E, ± 231m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přeckov
souřadnice: 49°17'2.52"N, 15°54'15.41"E, ± 219m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10729889

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°16'1.11"N, 15°53'39.87"E, ± 336m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10753387

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°15'40.26"N, 15°54'38.95"E, ± 12m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-19
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10597355

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Okřešice u Třebíče
souřadnice: 49°16'39.50"N, 15°50'48.75"E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-30
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10481107

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Okřešice u Třebíče
souřadnice: 49°16'48.96"N, 15°50'4.18"E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-10-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10485388

6761b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Třebíč, Trnava, 2 km od SZ okraje vsi, les
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'40.85"N, 15°56'55.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-01
nálezce: A. Štěpánková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579452

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudíkov
souřadnice: 49°16'52.08"N, 15°56'10.83"E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10589484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudíkov
souřadnice: 49°17'26.20"N, 15°55'43.09"E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10652741

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudíkov
souřadnice: 49°16'48.11"N, 15°56'34.66"E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10653393

6761c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebíč, za zámek ve stráni
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.90"N, 15°52'14.03"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-07-17
náleze: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578510

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebíč, při dráze za Churavým (Palečkovým) mlýnem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'50.07"N, 15°54'37.12"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-13
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578084

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Třebíč, zámecký park
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.08"N, 15°52'14.10"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-10
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13579455

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.83"N, 15°52'47.18"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1893
náleze: Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579454

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0182_234218_13_L3.1
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'15.29"N, 15°50'51.25"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481558

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0182_234218_36_K3
nejbližší obec: Račovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'57.84"N, 15°50'23.50"E, ± 245m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481613

6761d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les u Ptáčova
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'43.86"N, 15°55'37.50"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-06-27
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13578069

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Gemeindeswald bei Ptáčov
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'43.86"N, 15°55'37.50"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-06-27
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 6. 3. 1979; *verg. sanguineoides*
ID: 13578070

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les u obce Ptáčov
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'43.86"N, 15°55'37.50"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578140

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: lesíky při červeně značené turistické stezce 1,5 km SV až 1,3 km S(–SSZ) od kostela v obci
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.92"N, 15°55'36.12"E, ± 425m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823620

6762a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0189_243112_11_K3
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'59.87"N, 16°4'27.84"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-10-15
náleze: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0189: j0189. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572126

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0189_243112_9_K3
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'59.98"N, 16°4'26.47"E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-10-15
náleze: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0189: j0189. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572118

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0189_243112_12_K3
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'59.62"N, 16°4'44.90"E, ± 180m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-10-15
náleze: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0189: j0189. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572130

6762b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0189_243112_50_K3
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'38.94"N, 16°5'12.19"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-15
náleze: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0189: j0189. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572246

6762c

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Studenec u Třebíče, hráz rybníka Vrbince
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'29.69"N, 16°2'54.82"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-17
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *sanguineoides*
ID: 13579257

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: J břeh rybníka Donát východně od obce, břehy, přilehlé loučky a silniční příkop
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.48"N, 16°2'57.84"E, ± 247m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
náleze: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825795

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: hráz rybníka Vrbínek, 1,5–1,7 km ZSZ od budovy želez. stanice Studenec

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'28.92"N, 16°2'53.88"E, ± 125m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8825458

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: suché i podmáčené lesíky a jejich okraje podél cesty mezi hrázemi ryb. Podhorník a ryb. Vrbínek, ca 1,25–1,5 km ZSZ od budovy želez. stanice Studenec

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'31.08"N, 16°3'5.04"E, ± 87m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8825407

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: j0160_243116_99_K3

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'46.13"N, 16°2'49.56"E, ± 76m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-09

nálezce: Martin Fojt

pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4573232

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: j0160_243116_111_K3

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'0.60"N, 16°2'52.08"E, ± 71m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-09

nálezce: Martin Fojt

pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4573265

6762d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: suťové lesy, kyselé doubravy, teplomilné křoviny, vegetace skal a suchých trávníků na jižních a západních svazích a úpatích ostrožny s náměšťským zámekem

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'33.48"N, 16°9'39.96"E, ± 271m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: J. Roleček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8827266

6763a

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Jasenice, údolí Jasínky, křovinný pás na bázi levobřežního údolního svahu 1 km SV obce
nejbližší obec: Jasenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'55.71"N, 16°10'56.51"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-09-05
náleze: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579332

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0185_243113_67_K3
nejbližší obec: Jestřabí u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'39.40"N, 16°11'7.19"E, ± 6m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0185: j0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0185_243113_52_K3
nejbližší obec: Jestřabí u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'56.48"N, 16°10'53.83"E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0185: j0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572573

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0185_243113_88_K3
nejbližší obec: Březka u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'9.02"N, 16°9'58.28"E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0185: j0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572643

6763b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radoškov_4620113
nejbližší obec: Radoškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'2.72"N, 16°17'27.53"E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-06
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633722

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radoškov_4620116
nejbližší obec: Radoškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'3.70"N, 16°17'22.67"E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-06
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633764

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620104
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'0.17"N, 16°19'2.71"E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633575

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620109
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'6.00"N, 16°19'1.70"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-26
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633701

6763c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0076_243124_257_L3.1
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.02"N, 16°13'29.96"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575986

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0076_243124_259_K3
nejbližší obec: Horní Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'17.89"N, 16°13'27.88"E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575990

6763d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbraslav na Moravě; ruderalní křoviny u cesty a na mezi, zčásti řídké
souřadnice: 49°13'4.85"N, 16°19'8.44"E, ± 292m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-04-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13056466

6764a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Veverská Bítýška, na svahu údolí Bílého potoka, cca 2 km VJV od obce
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'9.17"N, 16°24'41.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-22
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kamenité místo
ID: 13578121

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno-venkov, 8,5 km Z od Veverské Bítýšky, pravý břeh Bílého potoka, zalesněná stráň 200 m J od m. zv. Šmelcovna
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'52.49"N, 16°21'17.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-11
nálezce: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579335

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno-venkov, 6,5 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, lesní lem 500 m JV od m. zv. Havlův mlýn
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'44.12"N, 16°22'25.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09-29
nálezce: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579336

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 10a. Boskovice: údolí u Šmelcovny JZ obce Lažánky
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278510

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 10b. Boskovice: S svahy nad Šmelcovnou /JZ obce Lažánky/
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278538

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Území Brněnské vrchoviny: Veverská Bítýška, Maršov - Lažánky. Údolí pot. SV od Maršova, vápencové chlupy Z od Lažánek.
datum: 1978-07-26
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8661863

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuřim , Lažánky , 43a1
souřadnice: 49°16'8.00"N, 16°22'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-21
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 779996

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620252
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'31.62"N, 16°21'15.37"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635290

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javůrek_4620242
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'20.53"N, 16°20'3.41"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635166

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javůrek_4620244
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'20.35"N, 16°20'6.43"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635209

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620206
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'14.48"N, 16°21'54.25"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5634828

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620375
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'46.98"N, 16°21'32.22"E, ± 142m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-21
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javůrek_4620357
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'40.32"N, 16°21'15.26"E, ± 6m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-23
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5636586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620318
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'15.60"N, 16°21'16.56"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-09-06
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635794

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0224_243212_318_K3
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'29.22"N, 16°23'56.47"E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4583280

6764b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veverská Bítýška
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'33.29"N, 16°26'12.71"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: začátkem června
ID: 13578550

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Wald Kuňky bei der Gem. Chudčice, NO-Abhang
souřadnice: 49°17'24.00"N, 16°28'11.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-05-23
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148651

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0224_243212_294_K3
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'54.29"N, 16°27'3.42"E, ± 113m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4584366

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0224_243212_295_K3
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'53.42"N, 16°27'2.52"E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4584369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slešůvka - Veverská Bítýška
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'55.38"N, 16°26'6.87"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. terénní šetření 2007 - botanika. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7766109

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krnovec
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'31.87"N, 16°27'11.59"E, ± 278m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Krnovec.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6414935

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krnovec
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'31.87"N, 16°27'11.59"E, ± 278m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Krnovec.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6445030

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na skalách
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'49.58"N, 16°27'27.81"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Na skalách.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6483793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na skalách
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'49.58"N, 16°27'27.81"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Na skalách.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6483812

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na skalách
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'49.58"N, 16°27'27.81"E, ± 33m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Na skalách.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6394659

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravské Knínice
souřadnice: 49°17'21.89"N, 16°27'54.05"E, ± 148m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527947

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chudčice
souřadnice: 49°17'6.28"N, 16°27'25.86"E, ± 123m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-02
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10527871

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystrc
souřadnice: 49°15'57.06"N, 16°27'16.16"E, ± 159m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10565332

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystrc
souřadnice: 49°16'24.66"N, 16°27'11.81"E, ± 263m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10564058

6764c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, křovinné mezky jižně od obce Domašov
nejbližší obec: Domašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'15.72"N, 16°20'55.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-20
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC ROSICE II Polesí Lukovany 11 e
souřadnice: 49°12'6.00"N, 16°20'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-09-04
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 793760

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0208_243217_300_K3
nejbližší obec: Veverské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'33.86"N, 16°24'45.86"E, ± 238m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4587303

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0208_243217_302_K3
nejbližší obec: Veverské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'32.89"N, 16°24'35.42"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4587308

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Říčany u Brna; křoviny a zpustlé sady
souřadnice: 49°12'53.41"N, 16°22'40.93"E, ± 148m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12457095

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Říčany u Brna; zarostlá rokle, křoviny s četnými zpustlými a zplanělými ovocnými stromy a nálety
souřadnice: 49°12'56.46"N, 16°22'29.52"E, ± 173m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-08
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12457125

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Říčany u Brna; zarostlá stráž, kdysi nejspíše sad, dnes křoviny s kulturními slivoněmi a nálety
souřadnice: 49°12'43.23"N, 16°22'16.60"E, ± 107m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-18
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12457840

6764d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /18/ Českomoravská vysočina: Brno - Bystrc: nad P břehem řeky Svatky pod přehradou na keřnatém severním svahu
Panské horky (264)
nejbližší obec: Brno - Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'55.00"N, 16°29'59.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921
nálezc: Staněk
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (*Cotoneaster nigra* Wahlb.(Fries) a jeho rozšíření na Moravě. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 33: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8350254

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veverská Bítýška_4610408
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.63"N, 16°26'26.38"E, ± 163m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-21
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0461. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5632173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hvozdec u Veverské Bítýšky_4610396
nejbližší obec: Hvozdec u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'41.35"N, 16°26'30.62"E, ± 67m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-23
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0461. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5632101

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0208_243217_272_K3
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'47.08"N, 16°26'24.68"E, ± 213m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4587133

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0208_243217_273_L6.2
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.34"N, 16°26'26.41"E, ± 214m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4587141

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žebětínský rybník
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.25"N, 16°29'21.54"E, ± 388m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef et al. Ochrana obojživelníků v prostoru PP Žebětínský rybník.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6577558

6765a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Česká, jako křovinné patro v dubovém lesíku "Šiberná" na jižní straně
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'13.31"N, 16°33'22.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-14
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušené; spraš na podzolu
ID: 13578108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Česká, na západním okraji lesa "Strážná" při cestě po staré železniční trati u bývalého lomu
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'49.63"N, 16°34'22.96"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-20
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13578109

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Kuřinsko SZ Brna, v křovinném patru v jižní části teplomilné doubravy PP Šiberná 1 km SZ České
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'12.58"N, 16°33'24.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-07-10
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579232

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké houští u zahrádek v Lelekovicích u cesty vedeoucí z obce k silnici Česká - Lipůvka
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'12.93"N, 16°34'19.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-18
náleze: K. Drápela
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579362

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Subxerofilní doubrava "Březina" u Lelekovic na Brněnsku /12 km SZ Brna/
nejbližší obec: Lelekovice u Brna
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Saul J. (1988): Floristický a fytogeografický význam subxerofilní doubravy "Březina" u Lelekovic na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 37-43.
projekt: FLDOK
ID: 9103037

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ivanovice (u Brna), Přírodní park Baba.
souřadnice: 49°15'3.40"N, 16°33'22.90"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-10
náleze: O. Vild
projekt: ČNFD
ID: 2884259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ivanovice (u Brna), Přírodní park Baba.
souřadnice: 49°15'3.40"N, 16°33'20.20"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-10
náleze: O. Vild
projekt: ČNFD
ID: 2883768

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Baba za Řečkovici, listnatý okraj Maruška u Jinačovic
souřadnice: 49°15'35.00"N, 16°32'53.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-30
náleze: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lelekovice_14940666
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'27.06"N, 16°34'13.69"E, ± 109m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-05-09
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1494. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047024

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0247_243214_1471_L3.1
nejbližší obec: Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'14.95"N, 16°34'38.42"E, ± 115m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0247: b0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4585854

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0247_243214_1450_L3.1
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'40.69"N, 16°34'34.54"E, ± 204m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0247: b0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4585776

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0247_243214_1431_L6.4
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'43.82"N, 16°34'35.40"E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0247: b0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4585750

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0159_243214_512_K3
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'53.54"N, 16°32'13.34"E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09-16
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. b0159: b0159. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4585674

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0159_243214_514_K3
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'8.62"N, 16°32'4.74"E, ± 49m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09-16
náleze: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. b0159: b0159. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4585675

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0208_243218_76_K3
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'38.16"N, 16°30'59.33"E, ± 227m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4587569

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0208_243218_352_K3
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'33.95"N, 16°31'9.80"E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4588360

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0208_243218_353_K3
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'29.52"N, 16°31'23.48"E, ± 28m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4588363

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jinačovice-Padělky
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'38.45"N, 16°31'10.42"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6991158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jinačovice-Na závisti
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'12.37"N, 16°32'10.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6991230

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rozdrojovice
souřadnice: 49°15'22.88"N, 16°31'11.73"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10502117

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rozdrojovice
souřadnice: 49°15'30.04"N, 16°31'23.07"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10502129

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Březina 1438
souřadnice: 49°17'35.53"N, 16°34'7.20"E, ± 404m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Michal Friedl
pramen: Ing. Michal Friedl (2009): Botanický inventarizační průzkum - přírodní památka Březina
projekt: NDOP
ID: 12080997

6765b

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Ořešín, na SV okraji křoviny (jižní cíp VKP Meze u křížku) na svahu západní expozice nad silnicí Jehnice - Vranov, cca 510 m ZSZ od zvoničky v Ořešíně
nejbližší obec: Brno-Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'41.25"N, 16°35'57.97"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-06-30
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579798

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběšice, 1,5 km VJV obce, 20 m pod červ. značkou
souřadnice: 49°15'15.00"N, 16°38'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-08-25
náleze: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1454542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mokrý Hora, forest 0.5 km SE of the village
souřadnice: 49°15'20.00"N, 16°36'0.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-24
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679624

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0247_243214_1707_K3
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'29.89"N, 16°35'38.00"E, ± 56m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0247: b0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4585979

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0247_243214_1708_K3
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'34.25"N, 16°35'31.60"E, ± 105m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0247: b0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4585983

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0247_243214_1713_L3.1
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'59.05"N, 16°35'49.27"E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0247: b0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4585998

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběšické rybníčky
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'9.98"N, 16°36'24.07"E, ± 193m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Soběšické rybníčky.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6368365

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběšické rybníčky
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'9.98"N, 16°36'24.07"E, ± 193m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Soběšické rybníčky.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6368571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběšice; remízak, celkam pěkné, skoro bez jehličnanů
souřadnice: 49°15'14.92"N, 16°37'43.82"E, ± 174m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-10-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12652013

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílovice nad Svitavou; těžebně rozpracovaný lesní porost s dominancí dubu, probírkové těžby
souřadnice: 49°15'5.58"N, 16°39'44.04"E, ± 142m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12650181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběšice; mladší porosty ve stráni, většinou spousty jehličnanů, hlavně borovice, v údolích přechází do bučin
souřadnice: 49°15'8.06"N, 16°38'41.65"E, ± 199m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-10-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12648118

6765c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brunn, Kaiserwald [Wilsonův les]
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.50"N, 16°34'25.98"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1903-06-01
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578105

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, křoviny u cesty v chatové oblasti asi 1 km SV od obce Kníničky
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'33.12"N, 16°32'28.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06-04
náleze: M. Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579345

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky, Wilsonův les, lem louky u lesa pod ul. Barvičovou
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'7.09"N, 16°34'32.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-08
náleze: F. Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579287

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ivanovice (u Brna), Přírodní park Baba.
souřadnice: 49°14'54.80"N, 16°33'31.40"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-30
náleze: O. Vild
projekt: ČNFD
ID: 2880976

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ivanovice (u Brna), Přírodní park Baba.
souřadnice: 49°14'56.10"N, 16°33'30.70"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-30
nálezce: O. Vild
projekt: ČNFD
ID: 2881021

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC REKREAČNÍ LESY MĚSTA BRNA Polesí Přehrada 1 b
souřadnice: 49°14'52.00"N, 16°30'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-10-01
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 783612

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žebětín_4370530
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'7.16"N, 16°30'56.38"E, ± 76m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-08-11
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607487

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žebětín_4370531
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'8.06"N, 16°30'57.02"E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-08-11
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607528

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0208_243218_367_T4.2
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'56.80"N, 16°31'31.40"E, ± 170m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4587673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0208_243218_366_T4.2
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'55.14"N, 16°31'29.50"E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4587663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalky u přehrady
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'54.29"N, 16°31'10.94"E, ± 226m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
pramen: Vojtek Miroslav. PP Skalky u přehrady - plán péče na období 1998 - 2007.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6583494

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pekárna
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'37.28"N, 16°30'42.10"E, ± 794m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Pekárna.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6354575

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pekárna
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'37.28"N, 16°30'42.10"E, ± 794m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Pekárna.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6446706

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Netopýrky
nejbližší obec: Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'0.80"N, 16°33'7.59"E, ± 71m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-04-03
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták. CHPV Netopýrky - zpráva o kontrole ZCHÚ.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6409846

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Medlánecké kopce
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'4.45"N, 16°34'5.04"E, ± 355m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989
nálezce: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír. IP CHPV Medlánecké kopce.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6547461

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystrc
souřadnice: 49°13'54.13"N, 16°31'11.67"E, ± 152m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-11
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10564119

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kníničky

souřadnice: 49°14'12.34"N, 16°31'23.90"E, ± 46m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-07-20

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10851094

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kníničky

souřadnice: 49°14'11.81"N, 16°31'24.24"E, ± 112m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-07-20

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10851088

6765d

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Brno - Královo Pole, okraj lesa nad železniční tratí mezi ul. Myslíkova a Kociánka

nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'36.87"N, 16°36'7.16"E, ± 200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1990-05-30

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578077

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brno, Husovice

nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.15"N, 16°37'56.12"E, ± 2000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578085

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brno, v Agátku nad Židenicemi

nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'29.16"N, 16°39'5.49"E, ± 300m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1965-09-30

nálezce: O. Mrkos

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578089

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brno, Židenický kopec (v "Akátkách")

nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'29.16"N, 16°39'5.49"E, ± 300m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1965-10-02

nálezce: O. Mrkos

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578090

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, park nad Židenickými kasárnami
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'32.10"N, 16°38'50.09"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1959-07-10
nálezce: O. Mrkos
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Augarten [Lužánky]
nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'24.08"N, 16°36'34.52"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1905-06-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578102

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno - Královo Pole
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'17.13"N, 16°35'35.80"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578135

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, křovinatý okraj louky u topolové aleje v Zamilovaném hájku asi 1 km JV od Brna Řečkovice
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'31.07"N, 16°35'48.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-03
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579285

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brunn [Brno], Lužánky
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'23.51"N, 16°36'30.81"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-06-05
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579280

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Brno: Růženin lom: stav v průběhu rekultivace lomu, suchá část dna Růženina lomu (cca 3ha), (inventarizace cévnat.rostlin),

nejbližší obec: Brno - Lišeň, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°39'59.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: Unar

pramen: Tichý L. (2006): Diverzita vápencových lomů a možnosti jejich rekultivace s využitím přirozené sukcese na příkladu Růženina lomu. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 21: 89-103.

projekt: FLDOK

ID: 8202055

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bílovice n. Svitavou, 1,6 km ZSZ od kostela.

souřadnice: 49°14'54.80"N, 16°39'4.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-09-02

nálezce: D. Michalcová

projekt: ČNFD

ID: 2879056

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: LHC REKREAČNÍ LESY BRNO Polesí Brno 88 b

souřadnice: 49°14'24.00"N, 16°35'53.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1967-09-26

nálezce: J. Černošlák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: chybí nadmořská výška

ID: 756588

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0169_243225_102_T4.1

nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'34.03"N, 16°39'44.39"E, ± 83m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Jaroslava Bučková

pramen: Jaroslava Bučková. b0169: b0169. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4590506

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0169_243225_127_T3.3A

nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'46.34"N, 16°39'4.90"E, ± 27m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Jaroslava Bučková

pramen: Jaroslava Bučková. b0169: b0169. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4590586

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Řečkovice - Skála za Lechemou

nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'56.96"N, 16°35'36.96"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2008-04-30

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2008 - botanika. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7766218

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strom
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'53.92"N, 16°37'18.25"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-01-06
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6550598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Obřanská stráž
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'32.44"N, 16°39'48.16"E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
pramen: Skoupý Alois. Vyhláška kterou se určuje CHPV Obřanská stráž.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6572420

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nad Zamilovaným hájkem
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'46.11"N, 16°36'23.62"E, ± 204m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-05-18
nálezce: Miluše Zůbková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6564795

6766a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Brno, Řícmanice, okraj silnice 0,7 km V od obce
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'30.52"N, 16°42'21.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05-27
nálezce: J. Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579431

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 419. Babice: lesní cesta od JZ okraje obce k vlakové zastávce Babice
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák; Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125018

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 420. Babice: asi 1 km před obcí na cestě od vlakové zastávky
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125223

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 438. Bílovice nad Svit.: 1,2 km SSV od nádraží - les při potoce Časnýř
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125839

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: rezervace Kněžnice (Kněžice), pr. strana silnice z Bílovic do Adamova
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°40'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-04-24
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek J. (1985): Státní přírodní rezervace Kněžice. Inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2470561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: rezervace Kněžnice (Kněžice)
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°40'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-04-24
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek J. (1985): Státní přírodní rezervace Kněžice. Inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2470941

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: rezervace Kněžnice (Kněžice)
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°40'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-15
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek J. (1985): Státní přírodní rezervace Kněžice. Inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2470601

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Bučková Jaroslava. PP Kněžnice - plán péče 1999 - 2009.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6453345

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. IP SPR Kněžnice.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6541494

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněžnice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.08"N, 16°40'9.30"E, ± 331m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. IP SPR Kněžnice.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6548631

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březina u Křtin; listnatý porost na vápenc. výchozech, druhově pestré, v horní části převaha hb a Car.pil., dole babyky a Aegop.pod., v okrajích občas známky ruderalizace, ohniště s kládami jako lavičkami, keře hlavně v ekotonu
souřadnice: 49°16'40.56"N, 16°44'53.84"E, ± 87m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2014-05-27
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12465771

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ochoz u Brna; Hosp.les-střídání pruhů porostů různého druhového složení, lokálně dm akát, lem lesa ovlivněn zemědělskou činností
souřadnice: 49°15'47.52"N, 16°43'51.11"E, ± 78m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-04-26
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12458839

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ochoz u Brna; Hosp.les-střídání pruhů porostů různého druhového složení, lokálně dm akát, lem lesa ovlivněn zemědělskou činností

souřadnice: 49°15'43.56"N, 16°43'57.87"E, ± 115m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2013-04-26

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12458863

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Babice nad Svitavou; skalní výchozy na strmém svahu - neschůdný terén, časté keře a nárosty, místy snad až přechody k biotopům řady T3, příp jiných

souřadnice: 49°17'8.91"N, 16°40'15.10"E, ± 99m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-07-17

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12321559

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Babice nad Svitavou; v J a stř. části obecně dm db+hb, v S pak bk, ale v zatáčce na S opět spíše L3.1, porůznu přimíšena bo, E2 jen náznaky v okrajích, E+ pod bk výrazně slabší, přímo u silnice lok. Vinca min. a *Epipactis hel.*

souřadnice: 49°16'4.64"N, 16°42'33.15"E, ± 152m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-08-14

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12329987

6766b

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 372. Bukovina: okolí polní cestý směrem k samotě Lhotky

nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1975

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9123360

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pozořice, Ochoz, 39c

souřadnice: 49°16'16.00"N, 16°45'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1956-10-15

nálezce: A. Musil

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 768939

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Březina u Křtin; linie js, vrk podél vodního toku, od JV i E2, E1 silně ruderalizováno, spíš X12

souřadnice: 49°16'50.67"N, 16°45'0.70"E, ± 59m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2014-05-27

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K2.1

ID: 12465820

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ochoz u Brna; náletové dřeviny podél silnice, částečně ruderalizace

souřadnice: 49°15'12.38"N, 16°45'34.35"E, ± 91m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2014-05-27

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 12466171

6766c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brno, údolí Říčky

nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'12.97"N, 16°43'38.11"E, ± 2000m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1942-05

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578093

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: údolí Svitavy

nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'58.83"N, 16°40'23.48"E, ± 2000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578104

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Brno-venkov, Ochoz, údolí Říčky, SPR Pekárna - pravý břehy Říčky, skály pod lokalitou XVII - střední část svahu, exp. J

nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'38.79"N, 16°44'42.88"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1978-06-18

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: podklad - dev. vápenec

ID: 13578106

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Brno-město, Brno - Líšeň, lesnaté svahy v údolí Říčky u Prostředního mlýna
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'13.61"N, 16°44'1.64"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1963-04-09
nálezce: Z. Šeda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578222

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Brno, v lesích na svahu údolí Říčky u Prostředního mlýna nedaleko Líšně
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'9.07"N, 16°43'41.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1963-06-09
nálezce: Z. Šeda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vápenec; herbBRNM
ID: 13578563

původní jméno: *Rhamnus cathartica*
lokalita: Brno, Hády, křoviska
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.55"N, 16°40'29.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-06-06
nálezce: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Hády
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.55"N, 16°40'29.13"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1937-06-05
nálezce: Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na Hádech u Maloměřic
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.32"N, 16°40'10.63"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-04
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578126

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.32"N, 16°40'10.63"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578139

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'25.44"N, 16°40'35.99"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1897-05-06
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Hády
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.55"N, 16°40'29.13"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1867-08-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578530

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, lesnatý svah v údolí Říčky u Prostředního mlýna nedaleko Líšně
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'13.61"N, 16°44'1.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1963-06-09
nálezce: Z. Šeda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579389

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 660 m S od
křižovatky ulic Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'49.45"N, 16°40'10.71"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579726

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 490 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'43.89"N, 16°40'12.71"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579758

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, Hády, na V okraji lomu pod Hády, cca 320 m ZSZ od Velké Klajdovky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'5.12"N, 16°40'34.66"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-30
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579776

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, Hády, v lomu u vyústění silničky od Velké Klajdovky k lomu, cca 320 m ZSZ od Velké Klajdovky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.45"N, 16°40'34.78"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-30
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579777

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, u silničky od Velké Klajdovky k lomu, cca 220 m Z od Velké Klajdovky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.34"N, 16°40'40.19"E
nadmořská výška: 371 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-30
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579778

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, Hády, v lomu u vyústění silničky od Velké Klajdovky k lomu, cca 320 m ZSZ od Velké Klajdovky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.45"N, 16°40'34.78"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08
náleze: M. Šenfěldr
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579797

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 630 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.12"N, 16°40'9.73"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579812

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 640 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.16"N, 16°40'8.51"E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579813

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, Hády, loučka u V okraje lomu pod Hády, cca 340 m ZSZ od Velké Klajdovky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'6.94"N, 16°40'34.84"E
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-30
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579830

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, Hády, na V okraji lomu pod Hády, cca 340 m ZSZ od Velké Klajdovky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'5.59"N, 16°40'34.28"E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-30
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579831

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 660 m S od křižovatky ulic Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'49.33"N, 16°40'10.84"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579725

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Sním.1. Trojúhelníkovitá, k J skloněná plocha v malém opuštěném lomu asi 50m Z od křižovatky silnic Ochoz - Líšeň a Ochoz - Velká Klajdovka. Lok.patří k PR U Brněnky, v k.ú. obce Kanice (okr.Brno-město).

nejbližší obec: Kanice u Brna, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'17.00"N, 16°41'60.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1998-07-01

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.

projekt: FLDOK

ID: 8282633

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Křoviny v PR U Brněnky: lok.se nachází v nejvýchodnější části opuštěných loů, při silnici Velká Klajdovka - Ochoz. PR U Brněnky je v k.ú.obce Kanice (okr.Brno-město)

nejbližší obec: Kanice u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°13'48.00"N, 16°41'58.00"E

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: s. d.

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.

projekt: FLDOK

ID: 8282581

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Lok.č.3. Moravský kras: PR U Brněnky: lok.leží nejjižnější části Morav.krasu v k.ú.obce Kanice (okr. Brno-město). Zjišt.druhy: dubohabr. les JV od les.cesty tvořící osu PR. (viz.mapa str.48).

nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°13'54.00"N, 16°42'7.00"E

nadmořská výška: 380-415 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: s. d.

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.

projekt: FLDOK

poznámka: roztrouš.

ID: 8282889

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 475. Ochoz u Brna: J obce - údolí Říčky J Horního mlýna směrem k Horneku

nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Josef Holub

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9126350

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 471a. Ochoz u Brna: J obce - les na vrcholu a na JV svazích Lysé hory

nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 350-430 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9126728

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 483. Brno-Maloměřice: smíšený les směrem k železniční trati na Z svazích Hádů
nejbližší obec: Brno-Maloměřice
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9127037

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno - Obřany, horní část levého svahu údolí Svitavy nad prvním obřanským tunelem.
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-10
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515124

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno-Líšeň, NPR Hádecká planinka, Hádecká plošina, světlina mezi křovinami S od pěšiny vedoucí od V
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°40'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-07-27
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1999): Vegetační a floristické poměry NPR Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1109881

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno-Líšeň, NPR Hádecká planinka, Hádecká plošina, křoviny S od pěšiny od Velké Klajdovky k retrans
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°40'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-07-27
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1999): Vegetační a floristické poměry NPR Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1109913

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno-Líšeň, 1,8 km SSV od hřbitova na SV okraji obce, při odbočce žl. značky na vyhlídku Hornek
souřadnice: 49°13'57.00"N, 16°42'49.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-05-12
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702444

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno-Líšeň, PR U Brněnky, plocha v opuštěném lomu ca 50 m Z od křižovatky Ochoz-Líšeň a Ochoz-Velká
souřadnice: 49°13'55.00"N, 16°41'57.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-07-01
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1999): Vegetační a floristické poměry PR U Brněnky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1112764

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brno-Líšeň, PR Hádecká planinka,

souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°40'39.00"E, ± 250m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1984

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1132927

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: SPR U brněnky, k. ú. Kanice, okr. Brno venkov

souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°41'55.00"E

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1984

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace U Brněnky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon

in: AOPK ČR, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2215904

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brno-Líšeň, PR Hádecká planinka, lesní porost nad turistickou stezkou (žl. značka) asi 100 m Z od

souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°40'39.00"E, ± 250m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1984

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1132953

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: SPR U brněnky, k. ú. Kanice, okr. Brno venkov

souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°41'55.00"E

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1984

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace U Brněnky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon

in: AOPK ČR, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2215944

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravský kras, Brno-Hády, J svah mezi opuštěným lomem a Klajdovkou

souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'30.00"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1975-06-04

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2068468

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský kras, Brno-Hády, J svah mezi opuštěným lomem a Klajdovkou
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-04
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2068512

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský kras, Brno-Hády, J svah mezi opuštěným lomem a Klajdovkou
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'30.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-04
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2068552

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský kras, Brno, J svah Hádů
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-07-20
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2068140

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Hádecká planinka, plocha lesního porostu asi 100m S od věže (2.6)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'23.20"N, 16°40'28.10"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-09-14
nálezce: Lubomír Tichý
pramen: Lubomír Tichý. Inventarizační floristický a vegetační průzkum NPR Hádecká planinka. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6781023

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malý lom
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'37.21"N, 16°41'59.39"E, ± 136m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6381004

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Hádecká planinka, polcha jižního okraje rezervace (2.5)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'13.80"N, 16°40'27.70"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lubomír Tichý
pramen: Lubomír Tichý. Inventarizační floristický a vegetační průzkum NPR Hádecká planinka. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.06.2004 - 09.07.2005
ID: 6780949

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Líšeň; mladší porosty s vtroušenou borovicí
souřadnice: 49°13'11.68"N, 16°41'34.26"E, ± 62m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2014-06-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12381424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Líšeň; vzrostlý les, husté keřové patro
souřadnice: 49°13'0.85"N, 16°40'58.76"E, ± 119m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2014-06-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12381781

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Líšeň; zbytky vrostlého porostu, enklávy mlazin až tyčkovin
souřadnice: 49°13'4.59"N, 16°41'8.38"E, ± 169m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2014-06-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12382266

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horákov; křoví na okraji lesa
souřadnice: 49°12'7.38"N, 16°43'26.07"E, ± 117m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2014-06-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12382693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Velký Hornek
souřadnice: 49°13'56.46"N, 16°42'47.44"E, ± 30m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-08-16
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Zdeněk Musil (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300238

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Hádecká planinka - západní úbočí
souřadnice: 49°13'17.10"N, 16°40'12.81"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-08-02
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11174018

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Velký Hornek
souřadnice: 49°13'56.46"N, 16°42'47.44"E, ± 30m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2009-07-15
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Zdeněk Musil (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300202

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Velký Hornek
souřadnice: 49°13'56.46"N, 16°42'47.44"E, ± 30m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-06-17
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Zdeněk Musil (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300167

6766d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mokrá-Horákov, Mokrá, 460 m V od kostela.
souřadnice: 49°13'29.60"N, 16°45'29.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-09-24
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879597

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ochoz u Brna, jižní část, zahliněný mírný suťový svah mezi Ochozskou jeskyní a myslivnou Hádek.
souřadnice: 49°14'48.00"N, 16°45'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1991
náleze: J. Vašátko
pramen: Vašátko J., Vaněčková L. et Dědečková M. (1992): Biota v jižní části Moravského krasu a její změny vlivem lidské činnosti na příkladu rostlin a modelových skupin živočichů. - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1118394

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velatice, VKP Dlouhá pole
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'4.94"N, 16°45'12.99"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin. Botanický průzkum VKP Dlouhá pole a VKP Vlčí horky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782614

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velatice, VKP Vlčí horky
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'5.43"N, 16°45'29.85"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
nálezcce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin. Botanický průzkum VKP Dlouhá pole a VKP Vlčí horky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782494

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sivický les - k Mokré
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.60"N, 16°45'48.63"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-06-23
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6516544

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sivický les - Sádky
nejbližší obec: Sívce, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'33.45"N, 16°46'36.53"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-06-23
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6382407

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sivický les. Vlašnovy
souřadnice: 49°13'22.73"N, 16°45'46.35"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-07-05
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11169956

6767a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Vyškov, Pístovice, břehy rybníka
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'20.81"N, 16°54'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1942-06-19
nálezcce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578561

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: distr. Vyškov, olšiny a vrbiny na levém břehu Rakovce asi 800 m od vstupu do klidové oblasti Rakovecké údolí

nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°17'52.94"N, 16°51'51.41"E, ± 5000m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1983-06-08

nálezce: J. Schovancová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579424

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: distr. Vyškov, křovinatá stráž za račickým hřbitovem

nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'19.16"N, 16°52'50.98"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1972-07-07

nálezce: A. Skotalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579423

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pístovice, okres Vyškov, u cesty k lomu, cca 420 m n.m.

nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'14.61"N, 16°54'28.26"E, ± 700m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1975-05-16

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/2

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13710913

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0212_244114_154_K3

nejbližší obec: Račice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'9.44"N, 16°53'7.76"E, ± 225m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2003

nálezce: Richard Votava

pramen: Richard Votava. b0212: b0212. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4621113

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0212_244119_93_K3

nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'5.76"N, 16°54'26.50"E, ± 138m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2003

nálezce: Richard Votava

pramen: Richard Votava. b0212: b0212. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4624738

6767b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luleč, most přes železnici, okr. Vyškov.
souřadnice: 49°15'5.00"N, 16°55'50.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1981-07-10
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1747385

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drnovice u Vyškova - L3.3C | 72
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'55.99"N, 16°55'16.03"E, ± 1m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-05-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776707

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Opatovice u Vyškova
souřadnice: 49°17'49.58"N, 16°57'13.41"E, ± 487m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12653597

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drnovice u Vyškova; relativně zachovalé křoviny, místy promíchané s ovocnými stromy
souřadnice: 49°16'40.82"N, 16°56'26.44"E, ± 181m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12653583

6767c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškovsko, kolem potoka od panského lesa Habrovany
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'58.20"N, 16°52'41.83"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1955-07
náleze: F. Pospíšil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kulm, břidla a spraš; běžná
ID: 13579309

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0183_244123_46_K3
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'24.56"N, 16°50'51.76"E, ± 64m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
náleze: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0183: b0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4625865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0212_244119_21_L7.1
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'30.44"N, 16°53'22.56"E, ± 68m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
náleze: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0212: b0212. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4624592

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0183_244123_135_L6.5B
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'3.32"N, 16°50'14.96"E, ± 41m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
náleze: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0183: b0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4626018

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hynčicovy skály
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.98"N, 16°50'14.59"E, ± 37m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1995
náleze: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef. PP Hynčicovy skály - plán péče 1995 - 2004.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6382957

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hynčicovy skály
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.98"N, 16°50'14.59"E, ± 37m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988
náleze: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Hynčicovy skály - rostlinstvo.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6425924

6767d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tučapy u Vyškova
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°54'53.94"E, ± 938m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10543183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Letonice
souřadnice: 49°11'58.70"N, 16°58'29.29"E, ± 21m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1321 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10562555

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podbřežice
souřadnice: 49°12'51.96"N, 16°56'6.86"E, ± 46m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10543150

6768a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškov, u Vyškova v parku
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'38.89"N, 16°59'56.31"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578114

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Wald W von der Gem. Moravské Málkovice
souřadnice: 49°15'22.00"N, 17°4'53.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-06-17
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0250_244207_55_K3
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'55.72"N, 17°4'32.77"E, ± 44m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-08-24
náleze: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. b0250: b0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627954

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ivanovice na Hané
souřadnice: 49°17'55.11"N, 17°4'31.53"E, ± 28m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12466530

6768b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Morkovice, Litenčice, Jezírko, 546e
souřadnice: 49°15'11.00"N, 17°8'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1958-10-20
nálezc: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1004066

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0262_244217_26_K3
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'10.01"N, 17°6'39.49"E, ± 101m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-10-01
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0262: b0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628788

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0262_244217_28_K3
nejbližší obec: Moravské Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'14.04"N, 17°6'37.84"E, ± 111m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-10-01
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0262: b0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Medlovice
souřadnice: 49°15'42.09"N, 17°6'10.74"E, ± 86m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12427875

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Švábenice; Tyčovina s dom. DB, místy hustší E2, jinde keře chybí.
souřadnice: 49°15'12.88"N, 17°7'48.07"E, ± 230m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12427540

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravské Málkovice
souřadnice: 49°15'11.61"N, 17°5'22.92"E, ± 186m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10519715

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°15'19.35"N, 17°5'8.70"E, ± 162m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519746

6768c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlubočany, na okraji Hlubočanského háje
nejbližší obec: Hlubočany-Terešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'42.43"N, 17°0'26.68"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-05-15
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578112

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Vyškov, Terešov, křoviny na okraji háje Hlubočanského
nejbližší obec: Hlubočany-Terešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'41.34"N, 17°0'32.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-06-11
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578560

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškov, Hlubočany, Hlubočanský háj
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'43.30"N, 17°0'28.86"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1917-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579140

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /131/ Hanácká pahorkatina: Zouvalka (distr. Vyškov), mírná křovinatá stráň, J expozice, na Z okraji obce, na V okraji lesa Terešov (6. 2000, not. Kletečka, 2001 not. Dovala, Horník, Trávníček, Kokeš, Šmiták et Játiová)
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'45.00"N, 17°0'58.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Kletečka
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
projekt: FLDOK
ID: 9587768

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ve Žlebách
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'3.14"N, 17°4'17.73"E, ± 469m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-07-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6421272

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Ve žlebách
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'4.70"N, 17°4'17.48"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-07-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. : Záznam z terénní pochůzky po zvláště chráněném území PR Ve Žlebách. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6613866

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pahorek
nejbližší obec: Vážany u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'58.60"N, 17°2'16.70"E, ± 347m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Pahorek - záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6532947

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravské Prusy
souřadnice: 49°14'55.74"N, 17°1'4.32"E, ± 56m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-06-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12429408

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kučerov
souřadnice: 49°13'12.52"N, 17°1'6.78"E, ± 256m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-06-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12429481

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°14'55.58"N, 17°4'27.85"E, ± 68m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10519673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pavlovice
souřadnice: 49°12'22.42"N, 17°3'16.96"E, ± 184m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10528252

6768d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 13. Slavkov u Brna: Orlovice
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283029

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 186. Pornice: Valachy, navržená rezervace asi 3 km jihojihozápadně od obce, 310-320 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°13'15.00"N, 17°9'1.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618090

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0,75 km NW vonder Gem. Zdravá voda, bei der Kote 423,6 m
souřadnice: 49°12'53.00"N, 17°5'42.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968-06-17
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150284

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Kraholčí, 39a
souřadnice: 49°12'8.00"N, 17°8'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1975-09-10
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1004042

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bučovice, Vanovsko, 9b
souřadnice: 49°13'40.00"N, 17°8'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1962-06-12
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1003851

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Morkovice, Za Švábskem, 344a
souřadnice: 49°13'54.00"N, 17°9'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1958-11-04
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1002111

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0262_244217_10_K3
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'5.50"N, 17°6'12.82"E, ± 187m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-10-01
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0262: b0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628762

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0262_244217_12_K3
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'14.24"N, 17°5'59.42"E, ± 147m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-10-01
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0262: b0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628764

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nítkovice
souřadnice: 49°13'20.44"N, 17°9'10.41"E, ± 301m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12713775

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lhota u Pačlavic
souřadnice: 49°14'42.07"N, 17°8'56.99"E, ± 317m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12713376

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Hvězdlice; Starý keří zarostlý sad, bezlesí téměř zcela potlačeno.
souřadnice: 49°12'19.63"N, 17°6'10.72"E, ± 163m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12427845

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nemochovice
souřadnice: 49°12'34.68"N, 17°8'35.24"E, ± 173m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12428098

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Hvězdlice
souřadnice: 49°12'43.28"N, 17°6'23.34"E, ± 360m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012-05-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10525401

6769a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 4. Koválovice u Tišína: mez u železnič.travi, asi 0,5km SV od kapličky.
nejbližší obec: Koválovice u Tišína, okres Prostějov
souřadnice: 49°17'20.00"N, 17°10'26.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2000
náleze: M. Trávníčková
pramen: Trávníčková M. (2000): Květena jižní části okresu Prostějov. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 83-86.
projekt: FLDOK
ID: 8089695

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křěby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.34"N, 17°10'53.47"E, ± 459m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Inventarizační průzkum NPP Křěby. Floristická inventarizace.. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.05.2004 - 30.08.2005
ID: 6531395

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Křěby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'9.39"N, 17°10'53.22"E, ± 504m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace KŘÉBY - okres Kroměříž: Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace KŘÉBY - okres Kroměříž. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6651035

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pačlavice; Druhově bohatá křovina, ale hojně výskyt bezu.
souřadnice: 49°16'14.85"N, 17°10'16.72"E, ± 80m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12466524

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prasklice; Liniový porost podél zregulovaného potoka, domin. *Alnus glutinosa*
souřadnice: 49°17'2.18"N, 17°10'52.66"E, ± 531m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-09-10
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1433 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11891764

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prasklice; Hrany a částečně dno písčiny s vegetací, expanze *Calamagrostis epigejos*, nálet dřevin, výskyt akátu; NPP Křeby
souřadnice: 49°17'10.99"N, 17°10'53.45"E, ± 152m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-09-10
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1433 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11891873

6769b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 44. Prostějov: vrch Kamenec 1,5 km JZ obce Zlobice
nejbližší obec: Zlobice, okres Kroměříž
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282684

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 207. Zborovice: 1,8 km severovýchodně od kostela, jižní okraj lesa Troják-Loupežná, 330 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°15'40.00"N, 17°17'43.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617971

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 212. Zborovice: 0,4 km severovýchodně od kostela, 300 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°15'4.00"N, 17°17'27.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618855

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 8. Kovalovice u Kojetína: listnatý les s převahou dubu zv. Doubrava jihozápadně od obce, 300-350 m n. m., Kaplan.

souřadnice: 49°17'45.00"N, 17°16'35.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9612598

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: les Doubrava, cca 1 km VSV obce Vlčí Doly

souřadnice: 49°17'45.00"N, 17°16'25.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1987-07-29

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.

projekt: ČNFD

ID: 1878918

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Wald "Troják" 2 km N von der Gem. Zborovice

souřadnice: 49°16'16.00"N, 17°17'8.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1968-06-18

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.

projekt: ČNFD

ID: 2150677

6769c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 201. Morkovice: úsek mezi křižovatkou polních cest asi 650 m jihovýchodně od kostela a Božími muky asi 1,15 km

jihovýchodně od kostela ve vsi; křovina a vysazený lesík s nitrofilním podrostem, napůl vyschlá mokřina, m, napůl vyschlá mokřina, 290-310 m n. m., Danihelka.

souřadnice: 49°14'31.00"N, 17°12'32.00"E

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: s. d.

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9618476

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Wald "Krahula" 1,5 km NW von der Gem. Litenčice bei der Kote 449,9 m

souřadnice: 49°12'47.00"N, 17°11'37.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1968-06-17

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.

projekt: ČNFD

ID: 2150238

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Morkovice, Litenčice, Krahula, 4f1
souřadnice: 49°12'51.00"N, 17°11'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1971-08-09
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1005377

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hoštice u Litenčic; Druhově bohatý les, ale s invazí netýkavky a AK + příměs MO.
souřadnice: 49°12'53.60"N, 17°13'50.23"E, ± 86m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411794

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Morkovice
souřadnice: 49°13'42.67"N, 17°11'9.00"E, ± 101m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715053

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hoštice u Litenčic
souřadnice: 49°12'48.05"N, 17°13'45.37"E, ± 76m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-05-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411833

6769d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Divoky, rezervace VJV od obce
nejbližší obec: Zdounky-Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'22.41"N, 17°19'22.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1963-06-12
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578099

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: u polní cesty nedaleko SPR Drážov u Zdounek
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'5.32"N, 17°18'56.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-05-22
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579485

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 35. Zdounky: rezervace Drážov asi 1 km jižně až jihojihozápadně od kostela ve vsi; včetně zarostlého švestkového sadu mezi vlastním chráněným územím a zahradou usedlosti, rezervace vykazuje v jižní části zřetelné zn v jižní části zřetelné známky péče, 260-290 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°13'4.00"N, 17°18'53.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613294

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zdounky-2,8 km JJV; 300 m SZ od kóty 326,0; levý břeh Divockého potoka
souřadnice: 49°12'10.00"N, 17°19'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999-08-21
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811834

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zdounky_5270101
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'8.80"N, 17°19'30.50"E, ± 225m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-10
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5659077

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zdounky - Zákostelí
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'10.10"N, 17°19'31.64"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek petr. Inventarizační průzkum rostlin lokality Zákostelí. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6944235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'24.42"N, 17°19'16.41"E, ± 158m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. Inventarizační průzkum vegetace SPR Kamenec.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6360474

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Honětice
souřadnice: 49°12'39.63"N, 17°14'58.70"E, ± 476m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12411500

6770a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kroměříž - Vážany, svažité místo v opuštěné cihelně
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'9.00"N, 17°23'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-05-21
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kroměříž, v křoví na břehu příkopu v polích J od města
nejbližší obec: Kroměříž-Vážany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'28.39"N, 17°23'17.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-18
nálezce: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztr.
ID: 13578446

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 48. Kroměříž-Kotojedy: 1-3 km jižně od obce, les Hvězda, 250-330 m n. m., Otýpková (1997).
souřadnice: 49°15'50.00"N, 17°23'47.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613723

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kotojedy (okr. Kromeriz), SPR Obora
souřadnice: 49°15'56.00"N, 17°24'14.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Obora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2317952

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Obora
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'58.96"N, 17°24'18.64"E, ± 317m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Hedvika Psotová
pramen: Psotová H. et al. PP Obora, k. ú. Kotojedy. Plán péče.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6448551

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kotojedy; fragmenty podél regulovaného, zahloubeného potoka
souřadnice: 49°15'43.67"N, 17°24'5.98"E, ± 70m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12716960

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drahlov u Jarohněvic; pěkné křoviny v bývalém sadu
souřadnice: 49°15'3.08"N, 17°23'4.21"E, ± 195m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-30
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12716442

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drahlov u Jarohněvic; zachovalé křoviny
souřadnice: 49°15'3.04"N, 17°22'44.04"E, ± 161m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-05-12
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12715945

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Těšnovice
souřadnice: 49°15'57.60"N, 17°24'33.63"E, ± 43m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-05-12
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12716621

6770b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Hulín - Záhlinice, křoviny u vlhké louky
nejbližší obec: Hulín-Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'26.19"N, 17°29'12.71"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006-05-29
nálezce: Březinová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578187

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kroměříž, v lese Zámečku východ. od Kroměříže
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'37.24"N, 17°25'59.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1971-10-12
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hoj. roztroušeně
ID: 13578010

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Střížovice, na okraji Trávníckého lesa sever. od Strážovic
nejbližší obec: Střížovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'51.11"N, 17°27'0.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-06-03
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578142

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kvasice, v lužním lese Hulsko
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'59.92"N, 17°28'34.61"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-07-03
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kvasice, les Hulsko
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'59.92"N, 17°28'34.61"E, ± 3000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-05-20
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578221

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lužní doubrava Záměček východ. od Kroměříže, na lesních okrajích a zarůstajících mýtinách
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'43.12"N, 17°25'56.65"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-06-17
náleze: E. Žurková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13579164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 139. Záhlinice: les pod hrází a hráz Nového rybníka 2,0-2,5 km jihojihozápadně od obce, 190 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°16'12.00"N, 17°28'17.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616705

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 140. Záhlinice: hráz jihozápadního rybníka 2,5 km jihozápadně až jihojihozápadně od obce, 190 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°16'13.00"N, 17°28'10.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, polesí Zámeček u Kroměříže, por. 12c
souřadnice: 49°17'23.00"N, 17°26'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-19
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2349057

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Zámeček, Trávník - Lopata, 438 E 56
souřadnice: 49°16'4.00"N, 17°27'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-08-18
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 110 (rameno Moravy)
ID: 934790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Zámeček, Trávník - Hluboký, 439 B 8
souřadnice: 49°15'52.00"N, 17°27'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-08-24
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 111b
ID: 934805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Zámeček, Trávník - Doubky, 436 B 10
souřadnice: 49°16'26.00"N, 17°27'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-08-18
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 104a
ID: 934707

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Filena - Kurovický potok
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'22.25"N, 17°29'21.39"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. Inventarizační průzkum rostlin Filena – Kurovický potok. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6941816

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Těšnovice
souřadnice: 49°16'0.36"N, 17°25'13.97"E, ± 83m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-05-12
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12716646

6770c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: střední Morava, na stráni u mlýna Trnáku
nejbližší obec: Kroměříž-Zlámanka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'57.26"N, 17°22'50.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1933-05-31
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: slinitá půda (tabulovitý pískovec); verg. *sanguinea*
ID: 13578071

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměřížsko a Zdounecko, na stráni Skalky u Trňáku
nejbližší obec: Kroměříž-Zlámanka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'57.26"N, 17°22'50.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-05-31
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: půda slinnitá (tabulový pískovec); verg. hungarica
ID: 13578143

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 52. Lubná: jižní část obce, 245-255 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'54.00"N, 17°24'8.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614068

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skržice_5860015
nejbližší obec: Skržice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'5.57"N, 17°20'32.57"E, ± 297m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727084

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soběsuky_5860011
nejbližší obec: Soběsuky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'6.54"N, 17°21'28.33"E, ± 50m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727015

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milovice_5860042
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'19.67"N, 17°20'55.03"E, ± 102m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5860050
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'20.57"N, 17°20'41.96"E, ± 129m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727412

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kopec u Cvrčovic
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'9.42"N, 17°20'30.79"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin lokality Kopec u Cvrčovic. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940034

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skalka u Trňáku, Zlámanka
nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'55.07"N, 17°22'58.65"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. Inventarizační průzkum rostlin lokality Skalka u Trňáku. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940799

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Včelín
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'21.59"N, 17°20'41.93"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. Inventarizační průzkum rostlin PP Včelín. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6941313

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lubná u Kroměříže; zpustlý sad, stráž zarostlá křovinami, zbytky ov. stromů
souřadnice: 49°12'41.98"N, 17°23'52.22"E, ± 196m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11886118

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlámanka; 120-letý porost na z, JZ svahu, teplomilné prvky, ale dosti ruder.
souřadnice: 49°14'52.26"N, 17°23'4.13"E, ± 204m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-30
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12715670

6770d

lokalita: okr. Kroměříž, Kvasice, na okraji háje na kopci Vrážisko
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'47.87"N, 17°27'26.01"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-08-13
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578220

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otrokovice, aluvium Moravy severně od obce
souřadnice: 49°13'40.00"N, 17°29'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1959-07-16
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (*Fraxinus angustifolia* Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.
projekt: ČNFD
ID: 1275053

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zdounky, Kvasice, Vinohrádek, 23b2
souřadnice: 49°14'36.00"N, 17°26'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1971-06-01
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 992845

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zdounky, Kvasice, Vinohrádek, 226d
souřadnice: 49°14'36.00"N, 17°26'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1959-10-29
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 992825

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kvasice; výrazné křoviny na mezích
souřadnice: 49°13'24.85"N, 17°26'55.13"E, ± 390m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11888306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážovice u Kvasic; dlouhodobě zpustlé sady, zcela zarostlé a zatažené křovinami, dnes už lépe mapovat jako křoví se stromy
souřadnice: 49°14'49.74"N, 17°27'23.31"E, ± 520m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-04-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11885411

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bělov; křoviny
souřadnice: 49°12'41.24"N, 17°28'34.86"E, ± 345m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12307449

6771a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 84. Míškovice: okolí polní cesty (meze, větrolamy, okraje polí) vedoucí na kótu Na skále severozápadně od obce, 240-270 m n. m., Kaplan.

souřadnice: 49°17'9.00"N, 17°32'42.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9614916

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 87. Kurovice: přírodní památka Kurovický lom, opuštěný lom po těžbě jílovitých vápenců 1,5 km jihojihovýchodně od obce, 250 m n. m., Kaplan.

souřadnice: 49°16'23.00"N, 17°31'17.00"E, ± 100m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9615058

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 88. Tlumačov: okolí polní cesty podél svodnice Hájská příkopa mezi severním okrajem obce a vrcholem Křemenná 1,5 km severovýchodně od obce, 185-240 m n. m., Kaplan.

souřadnice: 49°15'60.00"N, 17°30'51.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9615141

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: PP Kurovický lom

nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°16'22.96"N, 17°31'17.59"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2008

nálezce: Petr Batoušek

pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6940182

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*

lokalita: PP Kurovický lom 2017

nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°16'21.48"N, 17°31'18.05"E, ± 302m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2008

nálezce: Petr Batoušek

pramen: Petr Batoušek. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7292709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurovický lom
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'26.89"N, 17°31'23.15"E, ± 311m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1999
náleze: Marie Elsnerová
pramen: Psotová H. et al. PP Lom Kurovice. Plán péče 2000 - 2010.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6424763

6771c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Otrokovice, svahy kóty 310 k Moravě u Bařova
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'50.76"N, 17°30'15.74"E, ± 5000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-06-16
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; ver. *sanguineoides*
ID: 13578517

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Otrokovice, okraje lesa sev. Bařova
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'29.35"N, 17°30'26.75"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-05
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu
ID: 13578518

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Gottwaldov, Malenovice, pravý břeh potůčku u hřbitova, asi 100 m od staré malenovické silnice
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'2.64"N, 17°34'33.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-09-06
náleze: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579217

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Gottwaldov, Malenovice, pravý břeh potůčku u hřbitova, asi 100 m od staré malenovické silnice
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'2.64"N, 17°34'33.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-08-09
náleze: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579270

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 8. Uherské Hradiště: Hrabůvka 2 km JV obce Tlumačov

nejbližší obec: Tlumačov

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9288385

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Otrokovice, 2,2 km J od žel. zastávky Tlumačov

souřadnice: 49°14'5.40"N, 17°30'14.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 184 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2007-08-19

nálezce: V. Kalusová

pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1498093

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Otrokovice, 2,5 km JJV od žel. zastávky Tlumačov

souřadnice: 49°13'57.60"N, 17°30'18.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 182 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2007-08-19

nálezce: V. Kalusová

pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1497977

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zdounky, Halenkovice, Trestný, 1a1

souřadnice: 49°12'58.00"N, 17°30'0.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 197 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1971-05-11

nálezce: Z. Prudič

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 993077

6771d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zlín, J od centra, Z u Jižních svahů, Z nad údolím potoka,

souřadnice: 49°12'40.00"N, 17°39'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1994-08-27

nálezce: P. Kusák

pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.

projekt: ČNFD

ID: 2313888

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zlín,

souřadnice: 49°13'34.00"N, 17°39'50.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1993-06-05

nálezce: P. Kusák

pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.

projekt: ČNFD

ID: 2313798

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vizovice, Malenovice, U slanice, 14 a 2

souřadnice: 49°12'40.00"N, 17°37'14.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1957-10-11

nálezce: Z. Prudič

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 958944

6772a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Zlín, Fryšták, v křovinách na břehu mrtvého ramene u obce

nejbližší obec: Kostelec, okres Zlín

souřadnice: 49°16'2.49"N, 17°41'14.09"E, ± 1500m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1966-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578297

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Zlín - Vršava, v břehovém prorostu na pravém břehu Fyštáckého potoka cca 200 m SSV od severní strany objektu autoservisu u čerpací stanice ve Fryštácké ulici

nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín

souřadnice: 49°15'2.87"N, 17°41'24.70"E

nadmořská výška: 229 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2015-08-14

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579720

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Kostelec, na okraji břehového prorostu na levém břehu Fyštáckého potoka cca 240 m JJZ od mostu přes Fryštácký potok (odbočka z Fryštácké ulice na Kostelec)

nejbližší obec: Kostelec, okres Zlín

souřadnice: 49°15'7.20"N, 17°41'28.37"E

nadmořská výška: 229 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2015-08-14

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579737

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Kostelec, v břehovém prorostu na pravém břehu Fryštáckého potoka cca 150 m JJZ od mostu přes Fryštácký potok (odbočka z Fryštácké ulice na Kostelec)
nejbližší obec: Kostelec, okres Zlín
souřadnice: 49°15'10.20"N, 17°41'28.59"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-08-14
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579738

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Fryšták, Horní Ves, bývalý pískovcový lom 2 km ssv od obce
souřadnice: 49°17'52.00"N, 17°42'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-07
nálezc: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2414561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: údolí Fryštáckého potoka, poblíž Kotelce, pod velkým rekreačním hotelem Vítkovice, Z část svahu
souřadnice: 49°15'7.00"N, 17°41'37.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-06-05
nálezc: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 2314483

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Ves u Fryštáku
souřadnice: 49°17'56.21"N, 17°41'57.06"E, ± 374m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-08-04
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12678631

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Ves u Fryštáku
souřadnice: 49°17'47.88"N, 17°41'42.54"E, ± 141m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2014-08-04
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12679405

6772b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
datum: s. d.
nálezc: Tomášek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662466

6772c

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: okr. Zlín, Zlín, strážky a kolem silnice nad pravým břehem potoka Januštice 0,1-0,8 km Sv od okraje obce (směr Fryšták)
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'41.79"N, 17°41'26.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-10-16
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.
ID: 13577951

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: okr. Zlín, Zlín, strážky a kolem silnice nad pravým břehem potoka Januštice 0,1-0,8 km Sv od okraje obce (směr Fryšták)
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'41.79"N, 17°41'26.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-10-16
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.
ID: 13577971

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Zlín, strážky a kolem silnice nad pravým břehem potoka Januštice 0,1-0,8 km Sv od okraje obce (směr Fryšták)
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'41.79"N, 17°41'26.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-10-16
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.; veg. *hungaricoides*
ID: 13578074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlín, Jaroslavice, hojná v lese u vod
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'31.69"N, 17°42'21.47"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-06-08
nálezce: Jan Polášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojná; verg. *sanguineoides*
ID: 13578059

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlín, údolí Dřevnice, jižní stráň Dílů, křoviště v list. lese
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'37.91"N, 17°41'25.32"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1940-06-24
nálezce: J. Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně; jíl; herbBRNM
ID: 13578066

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Zlín - Vršava, na okraji břehového prorostu na levém břehu Fyštáckého potoka cca 40 m SV od severní strany autoservisu u čerpací stanice ve Fryštácké ulici
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'57.42"N, 17°41'23.77"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-08-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579718

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Zlín - Vršava, v břehovém prorostu na pravém břehu Fyštáckého potoka cca 20 m S od severní strany objektu autoservisu u čerpací stanice ve Fryštácké ulici
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'56.91"N, 17°41'22.50"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-08-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579719

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Zlín - Vršava, v břehovém prorostu na pravém břehu Fyštáckého potoka u jižní strany objektu autoservisu u čerpací stanice ve Fryštácké ulici
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'55.85"N, 17°41'23.73"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-08-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579721

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Zlín - Vršava, křoviny u křižovatky účelové komunikace ke střelnici (odbočka z Fryštácké ulice) a cyklostezky od Kostelce cca 130 m jižně od čerpací stanice ve Fryštácké ulici
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'49.47"N, 17°41'22.35"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-08-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579739

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Zlín - Vršava, v břehovém prorostu na pravém břehu Fyštáckého potoka cca 40 m S od severní strany objektu autoservisu u čerpací stanice ve Fryštácké ulici
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'57.70"N, 17°41'22.99"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-08-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579740

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Zlín - Vršava, v břehovém prorostu na pravém břehu Fyštáckého potoka proti sjezdu k autoservisu u čerpací stanice ve Fryštácké ulici
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'55.25"N, 17°41'23.82"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-08-14
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579741

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Zlín - Vršava, v břehovém prorostu na pravém břehu Fyštáckého potoka u severní strany objektu autoservisu u čerpací stanice ve Fryštácké ulici
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'56.52"N, 17°41'22.79"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-08-14
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579742

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 34a. Uherské Hradiště: Zlínský les u Gottwaldova
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289162

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlín, nad novou nemocnicí, vrcholová část amfiteátrovité kotlinky, směrem k Přílukám
souřadnice: 49°13'56.00"N, 17°41'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990-06-10
nálezc: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 2314150

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlín_1210093
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'17.70"N, 17°41'48.19"E, ± 20m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-23
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0121. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5022986

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0036_253216_530_L3.3B
nejbližší obec: Příluky u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°14'21.12"N, 17°42'24.73"E, ± 97m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jindra Ivan
pramen: Vlastimil Tlusták. z0036: z0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 10.09.2002
ID: 4740844

6772d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'20.87"N, 17°45'36.54"E, ± 277m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10646702

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'22.35"N, 17°45'50.27"E, ± 432m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-16
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10706627

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zádveřice
souřadnice: 49°12'32.30"N, 17°48'14.65"E, ± 375m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10787552

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'34.86"N, 17°49'47.38"E, ± 75m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-16
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11075888

6773a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Vizovice, okraj cesty u pastviny 1 km SSV od Jasennésv. od Ubla
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°16'9.59"N, 17°53'23.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-08-20
nálezc: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0118_253214_141_K3
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°16'7.61"N, 17°53'43.01"E, ± 34m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezc: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739557

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0118_253214_12_K3
nejbližší obec: Všemina, okres Zlín
souřadnice: 49°17'6.61"N, 17°52'27.41"E, ± 59m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezc: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739481

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0118_253214_361_K3
nejbližší obec: Všemina, okres Zlín
souřadnice: 49°17'6.94"N, 17°53'32.71"E, ± 26m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezc: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739449

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0118_253214_134_K3
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'55.91"N, 17°53'44.34"E, ± 66m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezc: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0118_253214_298_K3
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'42.32"N, 17°54'44.06"E, ± 71m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezc: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739111

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0118_253214_177_K3
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°16'21.14"N, 17°54'21.71"E, ± 31m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739149

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trnava u Zlína - T3.4B|25
nejbližší obec: Trnava u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'22.44"N, 17°50'11.77"E, ± 1m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2007-06-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774029

6773b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 19. Leskovec u Vsetína: Stráně, 0,5km Z od obce, orient.V.
nejbližší obec: Leskovec u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'13.00"N, 17°59'26.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1994-05-12
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8292888

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0118_253214_343_K3
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'32.35"N, 17°55'20.75"E, ± 48m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739562

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0118_253214_340_K3
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'44.30"N, 17°55'35.72"E, ± 195m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739124

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0118_253214_341_K3
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'36.06"N, 17°55'24.06"E, ± 96m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739131

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0118_253214_349_K3
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'48.52"N, 17°55'6.60"E, ± 47m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739128

6773c

lokalita: Ublo (distr. Zlín): svah JZ(–J) expozice nad tokem Bratřejovky a silnicí Vizovice – Pozdřechov, 0,73 km JZ od křižovatky na jihovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Ublo, okres Zlín
souřadnice: 49°13'30.40"N, 17°53'59.20"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-04-20
nálezce: I. Járová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185–319.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579210

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Vizovice, břeh potoka 0,5 km V od Lutoniny
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'19.53"N, 17°53'34.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-05-18
nálezce: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579170

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Vizovice, okraj polní cesty sv. od Ubla
nejbližší obec: Ublo, okres Zlín
souřadnice: 49°14'13.73"N, 17°54'19.24"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-07-12
nálezce: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SO-Abhang der Kote 367 m 1 km SO von Vizovice
souřadnice: 49°12'53.00"N, 17°51'56.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-09-09
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SZ Karpaty, Lutonina, háj SZ od obce
souřadnice: 49°14'50.00"N, 17°52'15.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1951-06-02
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1962): Jak pronikaly termofyty do nitra severozápadních Karpat. - Čas. Morav. Mus. Brno, 47: 69-108.
projekt: ČNFD
ID: 2128856

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'12.53"N, 17°50'26.33"E, ± 98m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-14
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11068635

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'24.98"N, 17°50'17.64"E, ± 139m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11071349

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'36.48"N, 17°50'28.93"E, ± 73m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11071465

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'3.64"N, 17°50'59.17"E, ± 403m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-22
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11132175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Lutonina
souřadnice: 49°14'51.46"N, 17°52'15.36"E, ± 65m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983
náleze: Michal Girgel
pramen: Girgel Michal (1983): Inventarizační průzkum SPR Lutonina
projekt: NDOP
ID: 10244252

6773d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Pozděchov - Baťova trať západně od obce
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'59.01"N, 17°56'36.92"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000-06-10
náleze: A. Černotík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579258

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Pozděchov - křoviny kolem polní cesty východně od obce u kóty 488 m
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'11.78"N, 17°57'19.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-05-09
náleze: A. Černotík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579178

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: lesní okraj nad silnicí Prlov - Valašská Polanka ca 0,2 km JZ od zastávky Prlov-Neratov, ca 1,8 km V od rozcestí v obci (silnice Pozděchov - Prlov - Valašská Polanka), nejbližší okolí
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
náleze: Karel Prach
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766651

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: náspy a zářezy drážního tělesa nedostavěné Baťovy železnice SV od obce, přibližně od terénního zářezu S od hřbitova po údolí drobné vodoteče J od vrchu Tanečnice (602 m), ca 0,2-1 km SSV od hřbitova na severním okraji obce
nejbližší obec: Bratřejov, okres Zlín
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-03
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8781365

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: těleso trati Baťovy železnice na jižních svazích vrchu Tanečnice (602m), ca 1,5-2,2 km Z od kostela u hlavní silnice v obci
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-03
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8781457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0169_253225_253_K3
nejbližší obec: Bratřejov u Vizovic, okres Zlín
souřadnice: 49°13'36.08"N, 17°56'13.88"E, ± 142m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0169: z0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4744728

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0169_253225_257_K3
nejbližší obec: Bratřejov u Vizovic, okres Zlín
souřadnice: 49°13'34.79"N, 17°56'3.16"E, ± 38m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0169: z0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4744739

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0169_253225_254_L2.2B
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'37.67"N, 17°56'20.69"E, ± 63m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0169: z0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4744733

6774a

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Hovězí, Hořansko, U Filů, PP Stříbrník, v údolíčku v Z části, cca 2,84 km JJZ od kostela v Hovězím
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.80"N, 18°3'4.43"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579770

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Hovězí, Hořansko, U Filů, PP Stříbrník, mez u polní cesty protínající památku od S k J, cca 2,82 km JJZ od kostela v Hovězím
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.49"N, 18°3'10.55"E
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579825

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: svahy úvozové cesty a přilehlá kosená louka ca 0,7 km J - 0,9 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'16.00"N, 18°4'18.00"E

nadmořská výška: 550-590 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767776

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Stříbrník, západní svah nad osadou U Filů až po hřeben (rozvodí potoků Veřečný a Stříbrník), ca 1,4 km J od soutoku

potoků Veřečný a Stříbrník, louky a lesíky

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 510-550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773954

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: louky a lesíky v údolí potoka Stříbrník ca 0-1,3 km JJV od soutoku potoků Veřečný a Stříbrník

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 425-500 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8774062

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: louky a opuštěné terasy na východním svahu ca 0,6-0,5 km SSZ nad soutokem potoků Veřečný a Stříbrník

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 445-480 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773732

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Leskovec u Vsetína: Stráně, 0,5 km Z obce

souřadnice: 49°17'10.00"N, 18°0'14.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1994-05-12

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 45: 279-283.

projekt: ČNFD

ID: 2184420

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Val. Polanka u Ondrušků, 1,5 km V od obce, údolí nepojmenovaného potoka s loukami, polními lesíky a smíšeným lesem.

datum: 1986-04

nálezce: Kyslingrová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8662721

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Stříbrník 1522

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2002

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Stříbrník. 2003.

projekt: NDOP

ID: 7845929

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*

lokalita: PP Stříbrník

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'39.98"N, 18°3'13.00"E, ± 359m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1999-07-29

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 1999.

projekt: NDOP

ID: 6781683

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Stříbrník 1522

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1977

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Neuschlová Šárka. Návrh SPR Stříbrník - zápis z terénu. 1977.

projekt: NDOP

ID: 7840304

6774b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: distr. Vsetín, Hovězí, Hrachovec na Žárci

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'50.44"N, 18°7'26.91"E, ± 1000m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1925-06-05

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579149

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Javorníky, Hovězí, Kýchová v křoví u potoka

nejbližší obec: Kýchová, okres Vsetín

souřadnice: 49°17'51.81"N, 18°7'36.73"E, ± 1500m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: s. d.

nálezce: Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579245

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: svah mezi údolími Uherská a Huslenké SZ od osady U Varajů, ca 1,8-2,5 km J od kostela v obci, louka, křoviny, políčka

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

nadmořská výška: 420-540 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Karel Boublík

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8776353

6774c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Vsetín, Pulčín, na pískovcových skalách u obce Pulčín nedaleko obce Lidečko

nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'44.43"N, 18°4'52.12"E, ± 3000m

nadmořská výška: 650-680 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1967-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578021

6774d

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 5. Francova Lhota: V část obce v údolí potoka Z od samoty Jáma (okraj lesa, travnatá stráž, cesta, pole, u silnice, břeh Senice)

nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín

souřadnice: 49°12'6.80"N, 18°6'54.50"E, ± 700m

nadmořská výška: 510-600 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1973

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9127651

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Valašská Senice, 0,5 km JJV od Františkova vrchu (718)

souřadnice: 49°13'6.00"N, 18°6'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2003-08-04

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2434856

6846b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: p0149_223122_98_L5.1

nejbližší obec: Kojšice, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'50.78"N, 13°27'7.06"E, ± 90m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2004-09-20

nálezce: Eva Buršíková

pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4249846

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0149_223122_163_L3.1
nejbližší obec: Kojšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'52.26"N, 13°27'17.46"E, ± 104m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4250272

6847a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milčice: svahovitý vápencový bor s vtroušeným bukem nad pravým břehem Divišovského potoka JJV od osady
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'37.80"N, 13°32'41.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 630-680 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2004-05-25
nálezce: Václav Chán; David Průša; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 630 - 680;
ID: 8540208

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milčice (u Sušice), Z úpatí vrchu Sedlo, JZ svah nad loukou a Divišovským potokem
souřadnice: 49°11'19.00"N, 13°33'49.00"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: s. d.
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1986): Příspěvek k poznání vegetace sušicko-horažďovických vápenců. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1986/3: 6-8.
projekt: ČNFD
ID: 2371784

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0040_223124_1017_X12
nejbližší obec: Milčice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'45.06"N, 13°32'37.64"E, ± 51m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2002
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0040: p0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4250814

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Milčice
nejbližší obec: Milčice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'39.39"N, 13°32'37.87"E, ± 375m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2008
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Jiří Koptík (editor). Zpráva z inventarizačního průzkumu přírodní rezervace Milčice. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7790176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milčice - les
souřadnice: 49°11'34.97"N, 13°32'44.38"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2011-06-07
nálezce: Jiří Sladký; Jana Juráková; Daniela Hlinková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: +; L8.2
ID: 11174130

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milčice - les
souřadnice: 49°11'34.97"N, 13°32'44.38"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2011-06-07
nálezc: Jiří Sladký; Jana Juráková; Daniela Hlinková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: +; L8.2
ID: 11174144

6847b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strašín: v křovinách nad Strašínskou jeskyní
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'59.00"N, 13°37'46.00"E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1961-05-24
nálezc: Josef Hartl; Václav Chán
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13247236

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdice na Šumavě: světlý les na vrcholu a malé vápencové skalky na VJV svahu návrší (kóta 712) SSZ od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'57.50"N, 13°36'15.40"E
nadmořská výška: 700-712 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 700 - 712. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8540161

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdice na Šumavě: opuštěný vápencový lom a jeho přilehlé okolí na JV svahu lesnatého návrší SSZ od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'49.18"N, 13°36'36.85"E
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 630 - 650. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8540159

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdice na Šumavě: smíšený les s lískovými porosty na S - SV svahu návrší (kóta 712) SSZ od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
nadmořská výška: 640-710 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 640 - 710. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8540206

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdice na Šumavě: les a paseka s vápencovými skalkami na V svazích návrší "Vápenice" (kóta 734) SSZ od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'50.90"N, 13°36'30.20"E, ± 250m
nadmořská výška: 640-700 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 640 - 700. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8540207

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdice na Šumavě: výslunný trávník na vápenci s rozptýlenými křovinami nad rozcestím cest 0,5 km VJV od kóty "V sedle" (648 m) cca 1,3 km S od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'11.33"N, 13°36'53.07"E
nadmořská výška: 565-575 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 565 - 575. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8540233

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strašín: výslunné trávníky, lesík a křoviny u Strašínské jeskyně na Z svazích návrší (kóta 603) 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'58.80"N, 13°37'45.50"E
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 570 - 600. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8540262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strašín: stráně, křoviny, vápencové skalky v okolí Strašínské jeskyně na Z svazích návrší (kóta 603) 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'58.80"N, 13°37'45.50"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2005-07-12
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540257

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdice na Šumavě: lesnaté vápencové návrší SSZ od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'48.70"N, 13°36'32.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 640-700 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2004-08-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 640 - 700;
ID: 8540226

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdice na Šumavě: vápencová návrší S od Nezdic
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1955-06-04
nálezce: Rudolf Mikýška; Miroslava Husová-Moravcová; Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976686

6848a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbice: les s vápencovými lůmkami na J svahu návrší (nad hájovnou "V Zahájeném") 0,75 km SZ od obce
nejbližší obec: Vrbice, okres Prachatice
souřadnice: 49°9'7.00"N, 13°42'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 750-770 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 750 - 770;
ID: 8540156

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kváskovice: meze s křovinami při JV okraji lesa na Novoveském vrchu (kóta 764,7) SSZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'37.09"N, 13°44'1.11"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezce: Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0185_223221_134_K3
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'47.51"N, 13°42'40.64"E, ± 165m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263594

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0185_223221_155_K3
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'27.92"N, 13°40'36.08"E, ± 30m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263645

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: p0185_223221_154_K3
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.86"N, 13°40'41.12"E, ± 26m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263643

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: w0164_223407_165_K3
nejbližší obec: Dobrš, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'16.60"N, 13°44'40.96"E, ± 109m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4293631

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_223402_389_K3
nejbližší obec: Dobrš, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'20.41"N, 13°44'37.86"E, ± 23m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Petr Horn
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4290686

6848b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křovinaté meze Z svahu návrší (kóta 645) 0,75 km S od obce
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'56.30"N, 13°45'37.10"E
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jetišov: les "Na vápenici"s opuštěným vápencovým lomem 1 km J od obce
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'29.73"N, 13°49'7.64"E
nadmořská výška: 550-578 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 578;
ID: 8540259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čestice_4250367
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'54.04"N, 13°48'55.19"E, ± 50m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-07-13
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5591456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0114_223403_170_M1.7
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'43.24"N, 13°48'28.76"E, ± 39m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michaela Procházková
pramen: Michaela Procházková. c0114: c0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4292166

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: c0114_223403_261_K2.1
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'15.06"N, 13°49'1.52"E, ± 196m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michaela Procházková
pramen: Michaela Procházková. c0114: c0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4292550

6848d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Onšovice: lesnatý pahorek na levém břehu Sputky asi 400 m jižně vrcholu kóty 639 JV od obce
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'25.00"N, 13°46'56.00"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1967-07-27
nálezce: Josef Hartl; Václav Chán
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247237

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okraj borového lesíka u vsi Nahořan poblíž města Volyně
nejbližší obec: Nahořany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'26.98"N, 13°49'45.48"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1938-06-30
nálezce: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578564

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vacovice_4250255
nejbližší obec: Vacovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'47.76"N, 13°46'48.29"E, ± 25m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5590075

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krušlov_4250339
nejbližší obec: Krušlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'38.33"N, 13°47'52.08"E, ± 21m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-28
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5591006

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krušlov_4250347
nejbližší obec: Krušlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'52.51"N, 13°48'39.28"E, ± 61m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-28
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5591119

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: w0164_223407_226_K3
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'13.38"N, 13°45'30.31"E, ± 264m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4293839

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: w0164_223407_298_K3
nejbližší obec: Žár u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'22.69"N, 13°46'12.61"E, ± 226m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4294115

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: w0164_223412_221_X12
nejbližší obec: Onšovice u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'10.42"N, 13°46'31.73"E, ± 84m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4295911

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: w0164_223412_224_K3
nejbližší obec: Onšovice u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'13.62"N, 13°46'34.57"E, ± 98m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4295924

6849a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: návrší (kóta 595) J od Prkošína, vápenec
nejbližší obec: Prkošín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'48.00"N, 13°50'21.00"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1961-05-07
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravice u Volyně: Prkošín: lesnatá návrší a jejich okraje s vápencovou kótou 595,9 J od osady
nejbližší obec: Doubravice u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'54.50"N, 13°50'16.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 575-595 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2005-06-05
nálezce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 575 - 595;
ID: 8540168

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zechovice: návrší "Na opukách" JV od osady, vápenec
nejbližší obec: Zechovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'17.00"N, 13°52'13.00"E
nadmořská výška: 540-590 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-06-25
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 540 - 590;
ID: 8540256

6849c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: výslunná louka a světlé křoviny ve vrcholové části vrchu Bethán (kóta 651,2)
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'24.30"N, 13°52'28.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2012-04-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998190

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malenice: okolí opuštěného vápencového lomu v lese na S svahu vrchu Pátku (kóta 586) S od obce
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'9.10"N, 13°52'56.30"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237804

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zlešice: borový les na návrší při SV úpatí vrchu Bethán (kóta 651,2) 1,2 km VSV od osady, vápenec
nejbližší obec: Zlešice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'36.00"N, 13°52'33.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237813

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: meze při polní cestě (J od silnice) 400 m SSZ od kapličky na návsi ve Lčovicích
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'4.60"N, 13°50'51.40"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237801

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malenice: bory na J svahu vrchu Bethán (kóta 651,2) 1,3 km SSZ od obce
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'19.00"N, 13°52'25.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237805

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Strakonice, Volyně, vrch Bretaň ca 3 km JJZ od náměstí v obci, vrcholová partie, keřovitý lesní okraj
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'25.00"N, 13°52'25.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2011-09-23
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13579478

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lčovice: lesík a jeho výslunné J okraje na vápencové vložce Z od vodojemu 1,9 km SZ od zámku ve Lčovicích
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'22.60"N, 13°50'41.80"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2005-06-05
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malenice: lesy na vrchu Bethán (kóta 651,2) SZ od obce
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'27.00"N, 13°52'23.00"E, ± 350m
nadmořská výška: 550-650 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-06-25
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 650;
ID: 8540165

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice, Volyně, 635d6, Betaň
souřadnice: 49°8'23.00"N, 13°52'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1976-11-08
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 399
ID: 297916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malenice_4220227
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'16.62"N, 13°52'23.70"E, ± 123m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2007-08-07
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0422. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5584881

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nišovice_4220273
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'26.59"N, 13°52'35.26"E, ± 27m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2007-08-06
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0422. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040660

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černětice_4220436
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'43.51"N, 13°54'1.40"E, ± 32m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-03
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0422. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5586413

6850a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /554/ Bílsko u Vodňan: keřnatá stráň SV obce
nejbližší obec: Bílsko u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'57.55"N, 14°4'40.88"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
náleze: Václav Vokoun
pramen: Anonymus (1967): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 7: 21-51.
projekt: FLDOK
ID: 8853321

6850b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vitice u Krašlovic: křoviny na východním svahu návrší "U kovářny" (kóta 453,7) JJZ od osady
nejbližší obec: Krašlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'25.50"N, 14°6'47.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-01
náleze: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764583

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skočice: vrch Hrad J od Skočic (vrcholová část)
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-10
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976694

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vitice u Krašlovic: křoviny u cesty VJV osady
nejbližší obec: Vitice u Krašlovic, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'31.29"N, 14°6'58.09"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854192

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 57.Vitice u Krašlovic: křovinaté návrší U Kovárny (kóta 453,7) JZ od osady, 450 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1982 (6850b).
datum: s. d.
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9848334

6850d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svinětica: les v okolí opuštěného vápencového lůmku nad samotou "U Hudlivaňků" 0,4 km JV od železniční zastávky Svinětica
nejbližší obec: Svinětica, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'10.90"N, 14°6'31.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-01
nálezc: František Zima; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svinětica: lesík na návrší Radužel (J kóty 412) SV obce, skalky při J okraji lesíka
nejbližší obec: Svinětica, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'53.56"N, 14°6'51.08"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8853977

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svinětica: křoviny na P břehu Blanice J obce
nejbližší obec: Svinětica, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'48.87"N, 14°6'1.64"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854195

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bavorov: lesnatý vrch Haniperk (kóta 639) V obce, les na V svahu pod vrcholem
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'22.69"N, 14°7'4.61"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854112

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 66.Svinětica u Bavorova: lískové křoviny na pravém břehu Blanice v úseku JV-J od osady, 420 m n. m. - Chán V. 1957 (6850d).
datum: s. d.
nálezc: Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9848674

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 73.Vitice u Krašlovic: křovinaté návrší Radužel J od osady, 450 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850d).
datum: s. d.
nálezc: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9848785

6851c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 104.Strpí u Čičenic: hráz při V břehu rybníka Z od rybníka Bukový (Lukovec) 1,7 km JJZ od osady, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).

datum: s. d.

nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9849815

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 100.Malovičky u Malovic: louky, doubrava a železniční trať mezi Černěvským ryb. a rybníkem Otrhanec SZ od obce, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9849511

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 99.Malovičky u Malovic: hráz Černěvského rybníka SSZ od osady, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9849444

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vodňany, Libějovice, 2b3, Kluš

souřadnice: 49°7'52.00"N, 14°14'32.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1970-10-28

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Pův.ozn.- 275

ID: 438798

6851d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Radomilice: na hrázi rybníka Jezero 1 km JJV od osady

nejbližší obec: Radomilice, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'47.50"N, 14°15'49.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 403 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2018-09-16

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13764589

6852a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kočín: Kočín u Temelína: kazy v polích V silnice směr Hluboká nad Vltavou 1 km JV osady

nejbližší obec: Kočín, okres Plzeň-sever

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1980

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1980

ID: 8455251

6852b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hroznějovice: Hroznějovice u Hluboké nad Vltavou: výslunný okraj lesa na pravém břehu potoka Budáček při JZ úpatí

Jaroslavického vrchu (kóta 506,6) SZ osady

nejbližší obec: Hroznějovice, okres České Budějovice

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1979

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1979

ID: 8455246

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pořežany: Pořežany u Žimutic: skalnaté svahy na pravém břehu Vltavy (proti samotě U Bočků) ZSZ osady

nejbližší obec: Pořežany, okres České Budějovice

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1975

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1975

ID: 8455235

6852c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chlumeč: Chlumeč u Olešníku: doubrava na hřebenu v lese (kóta 509,6) SSZ osady, vápenec

nejbližší obec: Chlumeč, okres Český Krumlov

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1966

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1966, 1979

ID: 8455247

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chlumeč: Chlumeč u Olešníku: J okraj borového lesa (kóta 509,6) 1,5 km SSZ osady

nejbližší obec: Chlumeč, okres Český Krumlov

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1966

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1966, 1979

ID: 8455239

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 138.Velice u Dřítně: polní cesta při S okraji osady, 450 m n. m. - Chán V., Slaba R. 1979 (6852c).

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán; R. Slaba

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9850672

6852d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, Purkarec, za přívozem, mírně lesním údolím

nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'44.06"N, 14°27'7.09"E, ± 1000m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1968-08-12

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579181

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Purkarec: vlastní zřícenina Karlův hrádek.

nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 2001-07-04

nálezce: Petr Lepší; Rudolf Hlaváček; Jakub Těšitel

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8462231

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Purkarec: Purkarec u Hluboké nad Vltavou: úpatí lesnatého svahu na pravém břehu Vltavy 1,2 km JV osady

nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1983

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1983

ID: 8455249

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kostelec: Kostelec u Hluboké nad Vltavou: lesnaté stráně na pravém břehu Vltavy u cesty do Pardovic 1,3 km ZSZ osady

nejbližší obec: Kostelec, okres České Budějovice

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1975

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1975

ID: 8455244

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Chlumec: Chlumec u Olešníku: smrkový les v okolí vápencového lomu blíže samot Rachačky na pravém břehu potoka

Rachačka SSV osady

nejbližší obec: Chlumec, okres Český Krumlov

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1966

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1966, 1979

ID: 8455236

6854c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lomnice nad Lužnicí, břehy stoky na louce u Záblatí

nejbližší obec: Záblatí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'25.85"N, 14°41'10.19"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1885-06-12

nálezce: A. Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578050

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lomnice nad Lužnicí, břeh stoky na louce u Záblatí

nejbližší obec: Záblatí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'25.13"N, 14°41'16.63"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1885-06-12

nálezce: A. Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578442

6858d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dačice; Lesní porost s dominantním dubem, světlé, na plošině (podloží tvoří sprašová hlína), střídavě plochy (zejména na svahu), kde převládá charakter dubohabřiny. Vzhledem k floristickému složení podrostu, regionálně ojedinělý výsk

souřadnice: 49°6'2.89"N, 15°26'28.76"E, ± 279m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-08

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1356 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.4

ID: 11510589

6859a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dyjice; Soustava kamenných snosů, mezí s lískovými křovinami, přerůstá stromovými nálety.

souřadnice: 49°10'44.92"N, 15°30'7.37"E, ± 379m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-22

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11516240

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dyjice; Kompaktní porosty na kamenitých mezích a při okraji lesa a louky, místy přerůstá stromovými nálety, E1 ruderalizované.

souřadnice: 49°10'48.66"N, 15°30'35.92"E, ± 407m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-22

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11518441

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rozsíčky u Telče; Rozsáhlejší komplex křovin na kamenitých brdcích a okrajích, balvanité, místy až menší skalky, místy vtroušeně stromovité nálety, druhově velmi bohatý hájový podrost.

souřadnice: 49°10'29.73"N, 15°30'20.86"E, ± 642m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-23

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11518690

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dyjice; Pás křovin při okraji lesa a louky.

souřadnice: 49°10'49.84"N, 15°30'10.48"E, ± 27m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-24

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11519510

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dyjice; Soustava křovin na kamenných snosech a mezích na mírném svahu, místy přerůstá stromovými nálety, ale jinak zachovalé.

souřadnice: 49°10'58.49"N, 15°30'7.41"E, ± 642m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-24

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11519227

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dyjice; Porost křovin na kamenité mezi, přerůstá stromovými nálety, podrost vesměs ruderalizovaný.

souřadnice: 49°10'34.86"N, 15°30'6.37"E, ± 108m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-22

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11516211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dyjička; Širší pás křovin na kamenité mezi při okraji lesa a louky, silněji přerůstá stromy, druhově velmi bohatý hájový podrost, místy mezernaté s fragmenty T4.2 při okraji.
souřadnice: 49°11'20.77"N, 15°30'31.25"E, ± 424m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-22
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11517993

6859d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krasnice: opuštěný, křovinami zarostlý vápencový lom na pravém břehu Želetavky JV od obce
nejbližší obec: Krasnice, okres Jihlava
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
náleze: J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 2000
ID: 8446862

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 149. 6859d/201. Krasnice: opuštěný křovinami zarostlý vápencový lom na P břehu Želetavky JV od obce.
nejbližší obec: Krasnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'16.00"N, 15°38'27.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
náleze: J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krasnice_Lom u Maškova mlýna
souřadnice: 49°6'11.60"N, 15°37'56.53"E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová & Libor Ekrť (2011): Botanický průzkum lokality Lom u Maškova mlýna u Krasnic
projekt: NDOP
ID: 10229010

6861a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Třebíč, Klučov, Ovčárka, habřina na jižním svahu
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'14.90"N, 15°54'32.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-23
náleze: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579161

6861b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebíč, Klučovská hora
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'12.38"N, 15°55'29.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08
nálezc: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579344

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebíč, Mikulovice, u Klučova, 248b (502c2)
souřadnice: 49°10'12.00"N, 15°55'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-07-09
nálezc: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 797660

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jaroměřice - Třebíč, Klučov, Na kopci, 249a (503a12)
souřadnice: 49°10'5.00"N, 15°55'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953
nálezc: F. Vašíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 797540

6861d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Třebíč, Myslivořice, údolí potoka Ostrý, údolní niva 3,2 km ZSZ domova důchodců v obci, břehový les
nejbližší obec: Boňov, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'54.62"N, 15°56'33.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09-22
nálezc: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579276

6862a

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Třebenice, údolí potoka severně od Kozí hory
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'0.25"N, 16°0'7.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-09-19
nálezc: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579207

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Plešice, údolí Jihlavy, louka nad jezem Koněšínského mlýna
nejbližší obec: Třeбенice-Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'42.27"N, 16°2'33.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-18
nálezc: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579453

lokalita: Třeбенice, Plešice: lokalita Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice
nejbližší obec: Třeбенice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'22.25"N, 16°2'35.91"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezc: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117796

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 7. Nad chatami: Koněšín: 1,0-1,1 km J kostela v obci, pruh smíš.lesa na mírném svahu nad kolonií chat, podél L břehu přehrady, exp.J-JZ
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutový K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9298123

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 8. Spálená seč: Kozlany: suché J svahy údolí Jihlavy 0,9 km ZJZ 1,1 km Z-ZJZ kostel v obci, velmi suchá zakrslá doubrava se skalkami na příkrých J svazích údolí Jihlavy, na S okraji skalní ostrožny
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutový K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9298194

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Spálená seč (lokalita č. 8)
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'45.99"N, 16°2'52.76"E, ± 119m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezc: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6456245

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nad chatami (lokalita č. 7)
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'47.25"N, 16°2'21.65"E, ± 316m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6524837

6862b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: lesy a paseky podél zeleně značené turistické cesty od zámku Vlčí kopec po vyhlídku Gloriet, 2,5 km JV až 2,4 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'33.12"N, 16°9'51.12"E, ± 414m
nadmořská výška: 340-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829539

6862c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 99. Valečská rokle: Valeč: 500 m dlouhé údolíčko potoka na Z okraji obce s vod.nádrží, mezofytními loukami, stráň s ojediněl.nenároč. xerotermy, křoviny
nejbližší obec: Valeč
nadmořská výška: 436-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307139

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valečská rokle (lokalita č. 99)
nejbližší obec: Valeč u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'38.75"N, 16°1'46.44"E, ± 298m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: K. Sutory; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6420652

6862d

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Kramolín, údolí Jihlavy, v západní části komplexu Dřínové hory pod šíjí Kramolínského hradiska
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'29.17"N, 16°6'42.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-07-18
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579353

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 24. Hráz Dalešické přehrady: Kramolín: 1,05-1,15 km JJZ středu obce, příkrá keřnatá stráň střídána světlinami na boku hráze Daleš.přehrady

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

nadmořská výška: 390-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9299496

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 67. Dalešický mlýn: Dalešice: 1,75 km SV středu obce, na svazích nad vod.nádrží Dalešice s hojným zastoupením teplomil. keřů

nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč

nadmořská výška: 380-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304335

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: j0246_243312_547_L3.1

nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'58.54"N, 16°6'37.69"E, ± 68m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Luděk Čech

pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 06.08.2003 - 24.08.2004

ID: 4597082

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: j0088_243307_47_K3

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'40.01"N, 16°7'33.02"E, ± 69m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002

nálezce: Luděk Čech

pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4592413

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dalešický mlýn (lokalita č. 67)

nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'19.87"N, 16°5'53.49"E, ± 398m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: J. Koblížek

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6536334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hráz Dalešické přehrady (lokalita č. 24)
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'30.91"N, 16°7'28.24"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6403656

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kramolín; Porosty křovin.
souřadnice: 49°7'32.04"N, 16°7'26.69"E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12965028

6863a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuroslupy, svah údolí drobného přítoku Chvojnice
souřadnice: 49°9'2.00"N, 16°14'4.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-10
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1518116

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rapotice; Porost na drobném vodním toku, podrost velmi ruderalizovaný.
souřadnice: 49°11'27.29"N, 16°14'37.17"E, ± 65m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-12
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12418729

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kralice nad Oslavou; Maloplošný výskyt na prudkém svahu nad potokem. Podrost chudý a ruderalizovaný.
souřadnice: 49°11'35.53"N, 16°13'15.97"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-23
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12420309

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11952285

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'4.59"N, 16°13'53.71"E, ± 1306m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11952687

6863b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Zastávka u Brna, ca 1,1 km V od obce Vysoké Popovice, břeh potoka u lesa
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'55.48"N, 16°18'22.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-22
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579481

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0243_243305_84_L3.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'57.56"N, 16°18'34.70"E, ± 275m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591994

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0243_243305_36_L3.1
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'8.58"N, 16°18'15.95"E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4591782

6863c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Ketkovice, údolí Chvojnice, paseka po doubravě na vápenci vypuklá část svahového hřbetu zv. Kopaniny nad levým břehem říčky, 1 km SV od zříceniny Ketkovického hradu, okolí lomu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'51.26"N, 16°14'47.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-07
nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579340

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Senorady, údolí Oslavy, na bázi pravobřežního údolního svahu proti Ketkovickému mlýnu
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'14.41"N, 16°14'40.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-23
nálezece: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579435

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Lhánice, údolí Jihlavy, lesn lem JV od Kozénku
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'23.91"N, 16°14'21.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezece: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579364

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mohelno, v lese
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'53.49"N, 16°11'27.08"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-06-02
nálezece: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579378

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: lesní porosty na svahu postranního údolíčka a potokem 2–2,3 km VJV od návsi
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'7.92"N, 16°14'45.96"E, ± 187m
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-04
nálezece: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817781

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step, jižní část chráněného území, podél turistické cesty (zčásti modře značená) vedoucí lesem k lokalitě Papírna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'25.92"N, 16°10'50.16"E, ± 125m
nadmořská výška: 270-290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-05
nálezece: Bohumil Trávníček; P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817595

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 47. Velká skála: Senorady: srázy v trati Velká skála a Z část trati Skály, 2,7 km J-3,05 km J-JJV kaple v obci, velmi příkré skal.-kamenité svahy s výraznými bezlesnými skalními ostrožnami

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 240-370 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9302292

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 38. Staré hory: Mohelno: skalnaté stráně 1,7-2,0 km JJV kostela v obci řídký smíš.les na skalách a svazích na bázi kopce Staré hory (kóta 366) exp. JZ, J, JV s několika bezles. ostrožnami ve V části lok.

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

nadmořská výška: 265-300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9301003

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 144. Vápencový lom: opuštěný váp.lom asi 1,5 km SV od zříceniny Ketkovského hradu a jeho široké okolí, lesní vegetace

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 330-350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310917

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 148. Údolí Senoradského potoka: okolí žlutě znač.tur.cesty od autobusové zastávky Senorady-obecní úřad do údolí Oslavy, výslunná stráně

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 270-310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9311257

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 151. Okolí Velké skály: skalnatý strmý svah na P břehu Oslavy asi 1,5 km od obce Senorady, na plató rozvolněný dubový les

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 270-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9311575

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 140. Košátky: P břeh Oslavy - svah údolí Z od silnice Mohelno-Kurose py (asi 3 km S od Mohelna), smíšený les s poměrně

bohatým bylinným podrostem

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310441

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ketkovice, nad vápencovým lomem při cestě ke Ketkovickému mlýnu, 1,7 km JZ od kostela v Ketkovicích

souřadnice: 49°8'52.60"N, 16°14'53.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-07-06

nálezce: J. Roleček

pramen: Roleček J. (2011): Šipákové doubravy na Vysočině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 11-18.

projekt: ČNFD

ID: 1292691

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ketkovice, svah nad údolím Chvojnice pod cestou ke Ketkovickému hradu

souřadnice: 49°8'54.00"N, 16°14'49.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-08-13

nálezce: J. Roleček

projekt: ČNFD

ID: 1518240

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: NPR Mohelenská hadcová step

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-04

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka R. Inventarizační průzkum NPR Mohelenská hadcová step floristická inventarizace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6651632

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: NPR Mohelenská hadcová step

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-04

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka R. Inventarizační průzkum NPR Mohelenská hadcová step floristická inventarizace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6652763

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Okolí Velké skály (lokalita č. 151)
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'14.20"N, 16°14'52.14"E, ± 315m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6546819

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká skála (lokalita č. 47)
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'6.06"N, 16°14'38.98"E, ± 605m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6407104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Košátky (lokalita č. 140)
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'23.13"N, 16°12'10.40"E, ± 381m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6526815

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Senoradského potoka (lokalita č. 148)
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'56.29"N, 16°14'12.58"E, ± 692m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6533523

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Senorady; Porost křovin při okraji louky.
souřadnice: 49°7'54.61"N, 16°14'4.19"E, ± 18m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12418956

6863d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Biskoupky, Biskoupský kopec (397 m), 2 km SZ obce
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'24.30"N, 16°15'26.30"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-01
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578116

lokalita: distr. Třebíč, Ketkovice, údolí Oslavy, temeno levobřežního údolního svahu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.72"N, 16°15'25.04"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-06-16
náleze: J. Jelínková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579341

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Senorady, údolí Oslavy, temeno pravobřežního údolního svahu, u bývalé cihelny nad tratí U Oběšeného cca 1,6 km
východně (95°) kaple ve středu obce, okraj lesa
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'23.00"N, 16°16'0.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-06
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579436

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Senorady, dubová habřina na začátku sprašových zmol, 1 km V od okraje obce, nad zářezem sezónního potoka k Nové Vsi
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'20.75"N, 16°16'4.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-12
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579193

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Nová Ves u Oslavan, údolí Oslavy, les na dně zářezu sezónního potoka 1,3 km V od okraje Senorad
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'19.54"N, 16°16'16.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-12
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579434

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: distr. Zastávka u Brna, ca 1,6 km SZ od železniční stanice, výslunná stráž nad řekou Oslavou v Oslavanech

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'40.67"N, 16°19'52.93"E, ± 300m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980-06-14

nálezce: Z. Schusterová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579394

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Třebíč, v houští při cestě z Ketkovic ke Ketovickému mlýnu

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'58.12"N, 16°15'5.65"E, ± 900m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-06-18

nálezce: F. Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579339

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Čertův jazyk (lokalita č. 152)

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'24.02"N, 16°15'20.00"E, ± 725m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: J. Unar

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6554878

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kovářův kopec (lokalita č. 163)

nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'5.17"N, 16°19'7.90"E, ± 219m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: J. Unar

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6475539

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vápencový lom (lokalita č. 144)

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'48.87"N, 16°14'54.59"E, ± 389m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: J. Unar

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6439880

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vodanský kopec (lokalita č. 155)
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'48.21"N, 16°15'36.68"E, ± 602m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6397084

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Biskoupský kopec
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'26.36"N, 16°15'26.28"E, ± 474m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
náleze: Vladimír Lázníčka
pramen: Lázníčka Vladimír. CHPP Biskoupský kopec - ochranný plán na období 1986 - 1995.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6567150

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Hustě zapojené, takřka neprůchodné.
souřadnice: 49°6'11.16"N, 16°15'43.43"E, ± 33m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12955756

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Mladé porosty *Quercus petraea*, prakticky nepropustné, před probírkou. hustě zapojení
souřadnice: 49°6'9.28"N, 16°15'54.53"E, ± 107m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-04
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12955852

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.43"N, 16°15'55.79"E, ± 1654m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11956201

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.43"N, 16°15'55.79"E, ± 1654m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953185

6864a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neslovice, 2,5 km SSV obce
souřadnice: 49°9'35.00"N, 16°24'25.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019478

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Babice u Rosic; křoví na náspu bývalé úzkokolejné vlečky v dolů
souřadnice: 49°10'3.89"N, 16°21'4.44"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12413571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Babice u Rosic; křoviny s četnými sromy, včetně četných stromů, hlavně akátu
souřadnice: 49°10'21.58"N, 16°21'12.86"E, ± 209m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12413583

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Babice u Rosic; křoví na mezi, uprostřed stará hrušeň
souřadnice: 49°10'2.31"N, 16°20'58.45"E, ± 93m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12413631

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rosice u Brna; křoví ve svážku nad silnicí a na okraji lesa
souřadnice: 49°11'19.29"N, 16°22'30.95"E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12457691

6864b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, Bosonožský hájek
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.98"N, 16°29'53.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-30
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579256

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, okraj lesa při Bobravě, 0,5 km V od Dvorku u Omic
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'49.59"N, 16°25'32.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-11-03
nálezce: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tetčice, 0,8 km VSV od ŽST, 50 m za částí obce "Na Kříbech", na žlut. zn. u kraje lesa
souřadnice: 49°10'24.00"N, 16°25'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-08-01
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1455118

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: linker Nebenfluss des Bobrava-Flusses, Praebohemikum
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°25'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-05-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0202_243402_278_K3
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'9.19"N, 16°26'19.82"E, ± 195m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0202: b0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4606423

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na hájku
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'48.72"N, 16°27'18.88"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Bučková Jaroslava. PP Na hájku - plán péče 2000 - 2010.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6438743

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Augšperský potok
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.90"N, 16°28'9.97"E, ± 477m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
pramen: Vojtek Miroslav. PP Augšperský potok - plán péče 1996 - 2006.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6585920

6864c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ivančice, okraj lesa
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'1.34"N, 16°22'35.52"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-05-15
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum - 25. 8. 1882
ID: 13578111

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Neslovice, jižní okraj lesa Na starých horách asi 500 m JZ od křižovatky Neslovice-Ivančice-Padochov
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'40.51"N, 16°22'30.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-20
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579248

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Padochov, forest 0.9 km NE of the NE margin of the village
souřadnice: 49°8'25.00"N, 16°22'10.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-22
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679914

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neslovice, 1 km JZJ obce.
souřadnice: 49°7'55.00"N, 16°24'20.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019675

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Neslovice, cca 1 km J obce.
souřadnice: 49°7'45.00"N, 16°23'25.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019702

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oslavany - Kopaniny nad klášterem
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'46.68"N, 16°20'3.88"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Botanická inventarizace vybraných VKP okresu Brno-venkov. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7295406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Padochov; vzrostlý les s dominancí dubu, místy prokáceno, často silně zahuštěno a ruderalizované
souřadnice: 49°8'0.39"N, 16°22'14.68"E, ± 143m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12412518

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Padochov; vzrostlý les v terénu s několika roklemi, okrajově sem zasahuje recentní probírková těžba
souřadnice: 49°8'10.51"N, 16°22'21.65"E, ± 98m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12413196

6864d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radostice, svah nad levým břehem Bobravy 1 km SV obce
souřadnice: 49°8'18.00"N, 16°29'25.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699906

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ořechov - Bakešovy zmoly
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'15.85"N, 16°29'41.50"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999
náleze: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Botanická inventarizace vybraných VKP okresu Brno-venkov. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7274749

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Silůvky; křoví na okraji lesa
souřadnice: 49°6'18.72"N, 16°26'56.23"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-03-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13049714

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Silůvky; křoviny i se zplanělými švestkami na mezi
souřadnice: 49°6'34.92"N, 16°27'34.34"E, ± 106m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-03-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13049933

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Silůvky; křoviny i se zplanělými švestkami na mezi
souřadnice: 49°6'33.33"N, 16°27'39.32"E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-03-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13049940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Silůvky; mladší až vzrostlé porosty, místy s akátem a jehličnany
souřadnice: 49°6'39.93"N, 16°27'1.35"E, ± 334m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-03-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13049825

6865a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Troubsko, výsadba v areálu VŠÚP
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'25.89"N, 16°30'27.38"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-10
nálezce: Simona Nováková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578092

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno - Pisárky, v křovištích u řeky Svratky
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'19.09"N, 16°34'2.21"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-05-18
nálezce: T. Bayer; K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578186

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pisárky, údolí Čertík
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'6.49"N, 16°34'4.28"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-10
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578129

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Brno, na jižním svahu kopce mezi Svratkou a městskou částí Brno-Nový Lískovec
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'7.55"N, 16°34'3.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-06-07
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Lískovec, okr. Brno-město, okraj lesa na Kamenném vrchu
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'57.29"N, 16°33'28.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-25
nálezce: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579282

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Pisárky, Pisárecký les
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.62"N, 16°33'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1905-06-06
náleze: J. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579131

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Pisárky, Pisárecký les
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.62"N, 16°33'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1905-06-06
náleze: J. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579230

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Pisárky, Pisárecký les
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.62"N, 16°33'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-06-16
náleze: J. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579132

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Pisárky, Pisárecký les
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.62"N, 16°33'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1863-06
náleze: F. Czermak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579284

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Brno-Nový Lískovec: v lese na JV svahu kopce Strážná při SV okraji brněnského předměstí Nový Lískovec
nejbližší obec: Brno - Nový Lískovec
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1972
pramen: Smejkal M. (1973): K výskytu *Silene viridiflora* L. a křížence *Silene nutans* (subsp. *nutans*) x *viridiflora* na Moravě. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 108-111.
projekt: FLDOK
ID: 9265078

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno-Nový Lískovec, stráž u silnice u zastávky MHD Achtelky.
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°32'33.00"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-07-29
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2842591

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brno-Kohoutovice, S margin of the forest 0.5 km NW of Kamenný vrch Hill (325 m)

souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°32'25.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1990-07-16

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1679748

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brno-Kohoutovice, W margin of the forest 1.8 km W of the village

souřadnice: 49°11'40.00"N, 16°30'50.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1990-07-16

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1679832

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brno-Veselka, Hájek Nature Reserve 1 km NNW of the village

souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°30'0.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1990-07-16

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1679878

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brno-Kohoutovice, okraj lesa 1 km Z od kohoutovické věže

souřadnice: 49°11'9.00"N, 16°31'27.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1990-07-16

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1699879

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bosonohy

nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'45.99"N, 16°31'28.61"E, ± 2649m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2005-11-12

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6461042

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bosonohy

nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'45.99"N, 16°31'28.61"E, ± 2649m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2005-11-12

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6461131

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Kohoutovického potoka
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.10"N, 16°33'8.07"E, ± 875m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-08
nálezc: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. Zhodnocení veg. a flor. poměrů v prostoru lev. břehu Kohout. potoka.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6470228

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Kohoutovického potoka
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.10"N, 16°33'8.07"E, ± 875m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-08
nálezc: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. Zhodnocení veg. a flor. poměrů v prostoru lev. břehu Kohout. potoka.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6470266

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Kohoutovického potoka
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.10"N, 16°33'8.07"E, ± 875m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-08
nálezc: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. Zhodnocení veg. a flor. poměrů v prostoru lev. břehu Kohout. potoka.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6470340

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Kohoutovického potoka
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.10"N, 16°33'8.07"E, ± 875m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-08
nálezc: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. Zhodnocení veg. a flor. poměrů v prostoru lev. břehu Kohout. potoka.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6470369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34"N, 16°29'57.95"E, ± 608m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1967-04-29
nálezc: František Šmarda
pramen: Kříž K., Šmarda F. Přehled hub Bosonožského háje.. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6485962

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kohoutovice; plochy ležící ladem, už téměř zatažené křovinami
souřadnice: 49°11'16.26"N, 16°33'1.61"E, ± 139m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-13
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12422833

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kohoutovice; rozsáhlé plochy ležící lada, skoro zatažené křovinami

souřadnice: 49°11'13.68"N, 16°33'3.18"E, ± 133m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-04-13

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12423249

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ostopovice; doubrava ve stráni s chatami, místy dost extrémní, v údolíčkách pak přechází do sv. Carpinion, málo také skalky S1.2, většinou příliš malé, jedna větší na soukromém pozemku nad chatou, proto nemapuji

souřadnice: 49°9'16.82"N, 16°31'50.58"E, ± 135m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-06-23

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12456037

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pisárky; vzrostlý les s keřovým patrem ze zmlazujících se stromů, na vypouklých tvarech přechod do acidofilní dubrav,

okrajový porost okrsku, zčásti nad Pisáreckým tunelem

souřadnice: 49°11'10.14"N, 16°33'55.54"E, ± 91m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-05-12

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12423051

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nový Lískovec; doubrava převážně v severní části segmentu ve strmých svazích, mimo exponované polohy přechází do sv. Carpinion

souřadnice: 49°10'58.45"N, 16°33'28.56"E, ± 217m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-05-09

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12426928

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nový Lískovec; křoviny

souřadnice: 49°10'50.11"N, 16°33'22.15"E, ± 41m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-05-09

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12426913

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Lískovec; křoviny
souřadnice: 49°10'50.91"N, 16°33'16.96"E, ± 196m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12424987

6865b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černovice
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'23.74"N, 16°39'12.01"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-09
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578138

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brunn, Spielberg, nordseite
nejbližší obec: Brno-Město, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'43.13"N, 16°35'58.25"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1903-05-26
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578103

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Komárov, Rajský lesík
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.11"N, 16°38'45.04"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1901-06-05
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578127

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, Starý Lískovec, křoviny na levém břehu Leskavy
nejbližší obec: Brno-Starý Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'47.85"N, 16°35'3.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-05-19
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579286

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Brno, severozápadní okraj lužního lesa Ráječko u městské části Brno-Komárov
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.65"N, 16°38'45.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-06-02
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579281

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno - Černovice, lužní lesík Ráječek s mokrou loukou v blízkosti.
datum: 1977-07-11
nálezce: Čáp
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664534

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0169_243405_4_L2.4
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.40"N, 16°38'31.78"E, ± 87m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0169: b0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4608222

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0169_243405_5_L3.4
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'26.36"N, 16°38'48.59"E, ± 47m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0169: b0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4608224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílá hora - Hybešova čtvrt
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.51"N, 16°39'48.44"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-09
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6521041

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Červený kopec
nejbližší obec: Štýřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.08"N, 16°35'11.13"E, ± 99m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Irena Kohoutová
pramen: Kohoutová Irena. Červený kopec - plán péče na období 2000 - 2009.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6512111

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brněnské Ivanovice
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'26.06"N, 16°38'55.55"E, ± 1827m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6362502

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brněnské Ivanovice
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'26.06"N, 16°38'55.55"E, ± 1827m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6362396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brněnské Ivanovice
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'26.06"N, 16°38'55.55"E, ± 1827m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6503076

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rájecká tůň
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'52.73"N, 16°38'31.75"E, ± 89m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6530544

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černovický hájek
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.78"N, 16°38'42.74"E, ± 419m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6542109

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rájecká tůň
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'52.73"N, 16°38'31.75"E, ± 89m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
pramen: Šmiták Jindřich. PP Rájecká tůň - plán péče na období 1995 - 1999.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6577518

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brněnské Ivanovice
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'26.06"N, 16°38'55.55"E, ± 1827m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-08
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. Rájecká tůň - floristický IP.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6506855

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rájecká tůň
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'52.73"N, 16°38'31.75"E, ± 89m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-08
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. Rájecká tůň - floristický IP.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6494317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílá hora
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.07"N, 16°39'39.50"E, ± 116m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993-10-13
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír. PP Bílá hora - plán péče na období 1994 - 1998.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6535327

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černovický hájek
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.78"N, 16°38'42.74"E, ± 419m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
náleze: J. Šarapatková
pramen: Krása Antonín, Krásová Anna. IP CHPV Černovický hájek.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6385055

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brněnské Ivanovice; eutrofní luh zarostlý bezem, odpady ze zahrádek
souřadnice: 49°9'18.85"N, 16°38'36.60"E, ± 53m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1281 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12409348

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holásky; porosty kolem Holáseckých jezer, málo až L2.4
souřadnice: 49°9'3.95"N, 16°38'38.50"E, ± 73m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1281 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12409619

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brněnské Ivanovice; okrajový remízek, silně eutrofní
souřadnice: 49°9'18.54"N, 16°38'38.59"E, ± 39m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1281 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12409311

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohunice; křoviny
souřadnice: 49°10'28.61"N, 16°35'2.52"E, ± 241m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12410322

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štýřice; křoviny, hlavně v S části
souřadnice: 49°10'33.10"N, 16°35'7.09"E, ± 144m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12410260

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brněnské Ivanovice; křoviny podél potoka, který ale je zahlouben proto K3, místy se stromy
souřadnice: 49°10'3.20"N, 16°38'31.11"E, ± 163m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-03-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12410381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Bílá hora 1627
souřadnice: 49°11'34.91"N, 16°39'40.56"E, ± 90m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie (2008): Inventarizační botanický průzkum přírodní památky Bílá hora
projekt: NDOP
ID: 12076401

6865c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Želešice, na kopci západně od obce, meze nad loukami
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'0.78"N, 16°33'42.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-14
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578079

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bobravská vrchovina, levostranný přítok Bobravy S od Ořechova, JZ od Brna

souřadnice: 49°8'3.00"N, 16°31'39.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1969-05-23

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.

projekt: ČNFD

ID: 2694757

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ořechov; les ve strmé stráni, na mírnějších místech přechod do sv. Carpinion, degradované akátem a jehličnany

souřadnice: 49°7'39.48"N, 16°32'43.84"E, ± 235m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-06-24

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12456287

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravany u Brna; řídká dosti extrémní doubrava ve stráni

souřadnice: 49°7'49.09"N, 16°32'59.81"E, ± 41m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-06-24

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12456720

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Želešice; křoviny

souřadnice: 49°7'58.57"N, 16°33'56.89"E, ± 31m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-06-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12456424

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Želešice; rozsáhlé doubravy v mírných svazích, snad ochuzená Potentillo-Querceta, zčásti v minulosti prokáčené se zmlazením, tam mesofilizované s degr. 3

souřadnice: 49°7'21.69"N, 16°33'37.99"E, ± 237m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-06-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.4

ID: 12456579

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Želešice; enkláva křoví na okraji lesa

souřadnice: 49°7'50.25"N, 16°33'52.62"E, ± 42m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-06-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12456484

6865d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Modřice, forest 2.2 km W of the village
souřadnice: 49°7'45.00"N, 16°35'10.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezc: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679983

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Druždavy
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'44.73"N, 16°39'14.37"E, ± 182m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
nálezc: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický Tomáš. PP Velké Druždavy - seznam nalez. druhů na lok. v průběhu let 1998 - 99.. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6390020

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6566104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6566539

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6566690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6566812

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Kamila Skálová
pramen: Havlíček Tomáš et al. Hydrobiolog. průzkum ZCHÚ PP Hol. jezera, PP Žebět. ryb., PP Soběš. r.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6567690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Druždavy
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'44.73"N, 16°39'14.37"E, ± 182m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. PP Velké Druždavy - botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6523014

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Druždavy
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'44.73"N, 16°39'14.37"E, ± 182m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. PP Velké Druždavy - botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6523087

6866a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 486. Brno: V města - Stránská skála
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: Deyl
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9127213

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 488. Brno: V města - Bílá hora
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: Deyl
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9127371

původní jméno: *Cornus sanguinea*
souřadnice: 49°11'28.40"N, 16°40'35.80"E
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-08-04
náleze: Filip Kolář
pramen: Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. et Suda J. (2014): Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepiosum* in central Europe (Ekogeografická diferenciacie cytotypů *Galium valdepiosum* ve střední Ev
projekt: ČNFD
ID: 1354242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0170_244301_18_K3
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'12.40"N, 16°42'13.21"E, ± 73m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-15
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0170: b0170. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4629632

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25"N, 16°40'30.51"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Řepka Radomír, Vondrová Marie. NPP Stránská skála - IP část botanická.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6371399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25"N, 16°40'30.51"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Řepka Radomír, Vondrová Marie. NPP Stránská skála - IP část botanická.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6397918

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25"N, 16°40'30.51"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Řepka Radomír, Vondrová Marie. NPP Stránská skála - IP část botanická.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6398016

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25"N, 16°40'30.51"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6398504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25"N, 16°40'30.51"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6398579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25"N, 16°40'30.51"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Řepka Radomír, Vondrová Marie. NPP Stránská skála - IP část botanická.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6462219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25"N, 16°40'30.51"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Řepka Radomír, Vondrová Marie. NPP Stránská skála - IP část botanická.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6462363

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25"N, 16°40'30.51"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Řepka Radomír, Vondrová Marie. NPP Stránská skála - IP část botanická.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6547875

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Andělka a Čertovka
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.69"N, 16°43'18.49"E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. IP květeny CHPV Andělka a Čertovka.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6413115

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký hájek
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°43'21.44"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Velký hájek - IP květeny.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6388035

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký hájek
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°43'21.44"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Velký hájek - IP květeny.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6516246

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.07"N, 16°40'31.30"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979
nálezce: J. Jokešová; I. Paukertová
pramen: Jokešová J. et Paukertová I. Květena jurských vápenců na východním okraji Brna.. 1980.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1979 - 31.12.1980
ID: 6621515

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.07"N, 16°40'31.30"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. et Šmarda J. Čs. ochrana přírody 7.: Charakteristika významných lokalit v Moravském krasu.. 1967.
projekt: NDOP
ID: 6621183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.07"N, 16°40'31.30"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Čas. Mor. muz. XXVII.: Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete des Mährischen Karstes im Vergleiche mit der nächsten Umgebung.. 1930.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1929 - 31.12.1930
ID: 6621063

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatina; křoviny na bývalém drážním tělese
souřadnice: 49°11'24.62"N, 16°40'56.55"E, ± 1007m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12380754

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatina; dolní skalní stěny na Stránské skále, porostlé místy i keři
souřadnice: 49°11'26.92"N, 16°40'25.42"E, ± 254m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.1
ID: 12380793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatina; křoviny
souřadnice: 49°11'26.72"N, 16°40'33.21"E, ± 174m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12380945

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatina; křovím zarostlá stráž, také zpustlé a zplanělé ovocné stromy, vozí tam odpad
souřadnice: 49°11'18.50"N, 16°40'52.83"E, ± 63m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12381154

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slatina; horní okraje ve výběžku, převážně zarostlé křovím, málo zbytky suchých trávníků
souřadnice: 49°11'20.09"N, 16°40'22.22"E, ± 34m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12381289

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála_Keře pod vodárnou
souřadnice: 49°11'23.29"N, 16°40'27.91"E, ± 30m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11293966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála_Step s koniklecem
souřadnice: 49°11'23.81"N, 16°40'24.10"E, ± 140m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11301331

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stránská skála_Dno horní etáže
souřadnice: 49°11'27.10"N, 16°40'33.84"E, ± 122m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11301490

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Stránská skála_U zahrádek
souřadnice: 49°11'19.95"N, 16°40'21.60"E, ± 65m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11295217

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Stránská skála_Ochuzené křoviny
souřadnice: 49°11'29.27"N, 16°40'41.63"E, ± 87m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11296995

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Stránská skála_Mezofilní louka
souřadnice: 49°11'30.26"N, 16°40'36.26"E, ± 145m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11297170

6866b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Tvarožná, lesostep ve vrcholové části Santonu jz. obce
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.91"N, 16°45'50.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-30
nálezc: Josef Palík
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velatice, okr. Brno-venkov, akátový hájek
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'56.99"N, 16°45'6.04"E, ± 800m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-27
nálezc: K. Vlašicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579466

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Santon u Tvarožné, na SZ a S svahu Santonu
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'21.20"N, 16°45'50.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-06-25
nálezc: M. Doubek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579209

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /10/ Dražanská vysočina: Dyjskosvratecký úval: na JZ okraji Tvaroženského kopečku (Santon) (JZ obce Tvarožná), v JZ, Z a SZ
expozici na světlinách křovinatých skal.partii a v jejích štěrbinách
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°45'48.00"E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: A. Hrabětová
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (*Cotoneaster nigra* Wahlb.(Fries) a jeho rozšíření na Moravě. - Sborn. Klubu
Přírod. Brno 33: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8350121

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Velatická slepencová stráž, u Velatic, okr. Brno-venkov
souřadnice: 49°11'31.00"N, 16°45'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1976): Státní přírodní rezervace "Velatická slepencová stráž". (Geobotanická studie). - Ms. [Inventariz. průzk.;
depon in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2215585

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinohrádky
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'24.81"N, 16°44'59.97"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
nálezc: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Inventarizační průzkum - Vinohrádky. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7036768

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velatická slepencová stráž
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.57"N, 16°45'20.16"E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PP Velatická slepencová stráž - botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6490566

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velatická slepencová stráň
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.57"N, 16°45'20.16"E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Josef Martiško
pramen: Martiško Josef. PP Velatická slepencová stráň - plán péče 1995 - 2000.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6437161

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velatická slepencová stráň
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.57"N, 16°45'20.16"E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. Státní přírodní rezervace Velatická slepencová stráň.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6535873

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velatická slepencová stráň
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.57"N, 16°45'20.16"E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962
nálezce: Zbyněk Borovka
pramen: Borovka Zbyněk. Floristický nástin Velatických kopců.. 1964.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1962 - 31.12.1964
ID: 6546295

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Velatická slepencová stráň 492
souřadnice: 49°11'32.50"N, 16°45'20.06"E, ± 43m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2012): Inventarizační průzkum přírodní památky Velatická slepencová Stráň
projekt: NDOP
ID: 12022849

6866c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Otmarov; křoví u cesty, místy i topopy a myrobalány
souřadnice: 49°6'26.85"N, 16°40'35.86"E, ± 177m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1281 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12409577

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sokolnice; nálety stromů a keřů, rokle drobné vodoteče na okraji prům. podniku, nejde mapovat jako přírodní biotop
souřadnice: 49°6'52.22"N, 16°42'24.45"E, ± 55m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12409827

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sokolnice; křoví společně s nálety a zplanělými kult. slivoněmi na železničním náspu

souřadnice: 49°6'59.54"N, 16°42'17.50"E, ± 127m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2014-06-20

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12409832

6866d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Újezd u Brna, rezervace Špice 1,5 km SV obce

souřadnice: 49°6'47.00"N, 16°46'14.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1996-06-05

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1670508

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: EVL Špice

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'46.99"N, 16°46'9.31"E, ± 196m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2009

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0624112 - Špice. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7070565

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*

lokalita: EVL Špice

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'46.99"N, 16°46'9.31"E, ± 196m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2009

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0624112 - Špice. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7070564

6867a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Obora

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°9'45.94"N, 16°52'26.98"E, ± 300m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1917-08-22

nálezce: E. Víték

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578134

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: střední část malého pole při dolním okraji zahrádkářské kolonie, ca 230 m n. m.

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-09

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795246

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: ruderalizované trávníky, okraje cest, hřiště a okraje polí na S okraji zalesněných svahů ca 1 km Z až 1,2 km SSZ od zámku

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

nadmořská výška: 290-300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-14

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795260

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kroužek

nejbližší obec: Kroužek, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'10.01"N, 16°53'43.82"E, ± 1663m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2003-04-20

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6510908

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velešovice - Strážka pod Půllány

nejbližší obec: Velešovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'25.25"N, 16°50'25.26"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2001-05-30

nálezce: Jana Pekárová

pramen: Pekárová Jana. Terénní nálezy 2001. 2001.

projekt: NDOP

ID: 7016827

6867b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lysovice, křoviny na vrchu Větrník

nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'50.54"N, 16°59'4.02"E, ± 1000m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1962-06-13

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578113

původní jméno: *Swida (Cornus) sanguinea*
lokalita: okr. Vyškov, Lysovice, na kopci Větrník nad obcí
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.72"N, 16°59'2.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-23
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578417

původní jméno: *Swida (Cornus) sanguinea*
lokalita: okr. Vyškov, Lysovice, na kopci Větrník nad obcí
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.72"N, 16°59'2.38"E, ± 501m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-26
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578418

původní jméno: *Cornus*
lokalita: "Větrník" u Kučerova
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.81"N, 16°58'55.09"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-06
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. 1980
ID: 13579372

lokalita: Moravia, distr. Vyškov, Marefy, křoviny na mezi na svahu V expozice cca 1,0 km ZSZ od železniční zastávky Marefy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'1.65"N, 16°57'32.60"E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2015-08-12
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579733

lokalita: Moravia, distr. Vyškov, Marefy, křoviny na zarůstající terase ve svahu V expozice cca 1,1 km ZSZ od železniční zastávky Marefy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'4.23"N, 16°57'31.09"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2015-08-12
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579734

lokalita: Moravia, distr. Vyškov, Marefy, křoviny na mezi na svahu V expozice cca 1,0 km ZSZ od železniční zastávky Marefy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'1.84"N, 16°57'32.86"E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2015-08-12
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579799

lokalita: Moravia, distr. Vyškov, Marefy, okraj louky nad terasami na svahu V expozice cca 1,1 km ZSZ od železniční zastávky Marefy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'1.77"N, 16°57'29.70"E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2015-08-12
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579800

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: rezervace Člupy, xerothermní stráně, les, 0,8 km SSZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: V. Samková; R. Prausová
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795248

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: kóta Vinohrad, okraje polí a úhor 0,25–0,4 km J až JJV od vrcholu samotného
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-14
náleze: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795247

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *australis*
lokalita: Marefy, Člupy
souřadnice: 49°9'3.00"N, 16°57'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-05-22
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825704

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *australis*
lokalita: Lysovice, Větrníky
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°58'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-02
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2826927

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *australis*
lokalita: Marefy, Člupy
souřadnice: 49°9'6.00"N, 16°57'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-05-21
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825647

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Větrníky, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°58'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-07-26
pramen: Anonymus (1994): NPR Větrníky. Inventarizační průzkum. Část botanická. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292086

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dražovice_5000064
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'58.04"N, 16°56'45.92"E, ± 365m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0500. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5648663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPR Větrníky. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6614429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPR Větrníky. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6614510

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPR Větrníky. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mrazový klín
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'24.16"N, 16°54'58.58"E, ± 29m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-04-20
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Mrazový klín u Němčan - záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6453094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Člupy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'12.38"N, 16°57'32.11"E, ± 223m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
nálezce: J. Kopřiva
pramen: Kopřiva J. Plán péče na období 2000 - 2009. Člupy.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6410713

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: . NPR Větrníky -inventarizační průzkum část botanická 1993-1994. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1994
ID: 6606410

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: . NPR Větrníky -inventarizační průzkum část botanická 1993-1994. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1994
ID: 6606575

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: . NPR Větrníky -inventarizační průzkum část botanická 1993-1994. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1994
ID: 6606677

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mrazový klín
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'24.16"N, 16°54'58.58"E, ± 29m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984-06-27
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. Protokol o prověrce maloplošného chráněného území nebo návrhu.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6491563

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dražovice; rozsáhlý zachovalý porost, E1 druhově chudší místy ruderalizované
souřadnice: 49°10'50.70"N, 16°56'16.17"E, ± 419m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2013-07-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12309837

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Letonice
souřadnice: 49°11'48.68"N, 16°58'50.04"E, ± 134m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1321 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10560906

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Letonice
souřadnice: 49°11'46.20"N, 16°59'4.78"E, ± 49m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1321 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10561941

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Letonice
souřadnice: 49°11'39.17"N, 16°58'14.24"E, ± 193m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1321 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10561988

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohaté Málkovice
souřadnice: 49°11'54.93"N, 16°59'38.62"E, ± 16m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1321 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10562168

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Letonice

souřadnice: 49°11'47,17"N, 16°58'4.54"E, ± 154m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2012-05-11

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1321 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10562486

6867d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: nejjižnější díl rezervace žlíbek nad pravým břehem zatrubněného bezejmenného potůčku (v uzávěru žlebu), ca 1 km VSV od

kaple sv. Cyrila a Metoděje v obci

nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov

nadmořská výška: 255-270 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795250

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nížkovice, les, okraj lesa JV obce.

datum: 1986-06-26

nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8665056

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bučovice, Mouřínov, V koutě, 13e

souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°59'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1975-08-26

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 1003359

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hrubá louka

nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'41.64"N, 16°59'3.87"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2005-06-11

nálezce: Matilda Jatiová

pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6616977

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hrubá louka

nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'41.98"N, 16°59'4.11"E, ± 81m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2004-05-27

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp J. PP Hrubá louka. Zápis z terénní pochůzky po MCHÚ.. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6535169

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Mušenice
nejbližší obec: Rašovice u Bučovic, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'1.41"N, 16°56'30.04"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Pekárová Jana. : Botanický inventarizační průzkum PR Mušenice. , 2001. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6611999

6868a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milonice - stráně při okraji Milonického lesa, cca 1,4 km ZJZ obce.
souřadnice: 49°9'20.00"N, 17°3'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1742455

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, U hraniční cesty, 13b
souřadnice: 49°9'4.00"N, 17°3'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-08-16
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 995659

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Malolhotská stráně, 12b
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°3'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-08-02
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Malolhotská stráně, 55a
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°3'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1961-09-19
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997198

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0138_244406_402_K3
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'59.14"N, 17°3'45.47"E, ± 72m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0138: b0138. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4633468

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohaté Málkovice
souřadnice: 49°10'42.51"N, 17°0'48.52"E, ± 49m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10538831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Hvězdlice
souřadnice: 49°11'22.10"N, 17°2'50.96"E, ± 164m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-06
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10538853

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nevojice
souřadnice: 49°9'15.87"N, 17°3'18.13"E, ± 233m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10574598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nevojice
souřadnice: 49°9'9.02"N, 17°2'39.55"E, ± 329m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 10575193

6868b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Vyškov, Brankovice, výslunná strážka 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'45.50"N, 17°8'14.99"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578192

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Vyškov, Brankovice, strážka s křovinami v Brankovicích směr Vyškov
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'21.53"N, 17°8'5.30"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
nálezce: M. Hübllová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: zbytek nelesní vegetace uprostřed rezervace Přední Galášek
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795251

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 16. Slavkov u Brna: S obce Nemochovice
nejbližší obec: Nemochovice, okres Vyškov
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283144

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nemochovice - zarostlá stráž, cca 1,3 km VSV obce.
souřadnice: 49°10'20.00"N, 17°9'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1741267

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nemochovice - zarostlá stráž, cca 1,3 km VSV obce.
souřadnice: 49°11'20.00"N, 17°9'15.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1742994

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mouchnice - zarostlá strážka, cca 0,4 km V obce (nad potokem Kyjovka).
souřadnice: 49°9'30.00"N, 17°8'35.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1743668

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0090_244403_210_K3
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'42.34"N, 17°8'20.29"E, ± 141m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Bílá
pramen: Kateřina Bílá. z0090: z0090. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4632295

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0090_244408_39_K3
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'38.41"N, 17°8'22.02"E, ± 86m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Bílá
pramen: Kateřina Bílá. z0090: z0090. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4633887

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chvalkovice
souřadnice: 49°11'57.81"N, 17°7'4.30"E, ± 194m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12428012

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Hvězdlice
souřadnice: 49°11'46.39"N, 17°6'8.07"E, ± 116m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-07-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12428909

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°10'22.83"N, 17°9'51.38"E, ± 266m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11303676

6868c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: údolí potoka od chaty Jitřenka ke Kloboučkům (úsek od rozcestí asi 0,4 km z. od chaty Jitřenka po soutok potoků na okraji lesa asi 1,5 km Z od chaty Jitřenka), rákosiny a luh v nivě potoka, dubohabřiny, okraje lesní silničky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-11
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795265

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nevojice, (2km SSV od obce), NPP Malhotky
souřadnice: 49°8'53.00"N, 17°3'20.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
nálezce: J. Čechová
pramen: Čechová J. (1999): Botanický inventarizační průzkum NPP Malhotky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318137

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bučovice - Vícemilice - zarostlá stráž, cca 1,8 km VSV - V od nádraží.
souřadnice: 49°8'50.00"N, 17°1'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1746406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bučovice, Mouřínov, 31c
souřadnice: 49°6'32.00"N, 17°0'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1975-08-12
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 998760

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bučovice, Mouřínov, 43a
souřadnice: 49°6'32.00"N, 17°0'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1961-09-03
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 998725

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ždánice_5710308
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'21.76"N, 17°1'46.74"E, ± 306m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716535

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kloboučky_5710033
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'45.41"N, 17°1'8.22"E, ± 151m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714570

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ždánice_5710312
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'31.91"N, 17°1'42.06"E, ± 54m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5716567

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nevojice_5710024
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'53.62"N, 17°3'5.83"E, ± 40m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0138_244406_403_K3
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'55.64"N, 17°3'51.95"E, ± 84m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0138: b0138. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4633470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30"N, 17°3'18.05"E, ± 294m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová J. Botanický IP NPP Malhotky.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6511216

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nevojice
souřadnice: 49°8'55.77"N, 17°3'14.36"E, ± 193m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 10574837

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPP Malhotky_Malé Kopce
souřadnice: 49°8'55.04"N, 17°3'25.84"E, ± 103m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Malhotky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11296367

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPP Malhotky_Křoviny
souřadnice: 49°8'49.81"N, 17°3'7.55"E, ± 46m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Malhotky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11324914

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malhotky
souřadnice: 49°8'52.86"N, 17°3'8.37"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011-06-27
náleze: Jan Juřica
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11172452

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černecký a Milonický hájek. NPP Malhotky
souřadnice: 49°8'50.90"N, 17°3'11.60"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2010-06-04
náleze: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11170274

6868d

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: okr. Vyškov, Brankovice, západní okraj lesa "Žarousky" JJV od obce
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'11.31"N, 17°8'52.68"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1990-05-26
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577972

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Koryčany, svahy nad Mouchnicemi
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'42.20"N, 17°8'7.87"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-11
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nemotice - stráně, cca 0,5 km SV od nádraží.
souřadnice: 49°8'20.00"N, 17°7'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1740425

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nemotice - stráně, cca 0,5 km SV od nádraží.
souřadnice: 49°8'25.00"N, 17°7'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1740958

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mouchnice - stráně na Z a JZ svazích, cca 0,9 JZ (-JJZ) od obce.
souřadnice: 49°6'15.00"N, 17°7'40.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1743196

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brankovice - remízky s přilehlým lesíkem, ca 1,2 km JJZ (-J) od nádraží.
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°7'60.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1745954

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Letošov_5710480
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'42.36"N, 17°5'1.97"E, ± 141m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5717465

6869a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: rezervace Strabišov-Oulehla, les Strabišov, dubohabrové a smíšené kulturní porosty 0,5 km na SZ až 0,8 km na Z od obce
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: xerothermní vegetace na S okraji rezervace Malínské hory, asi 1,3 km SV od obce (49°10'07" N, 17°10'28" E)
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'7.00"N, 17°10'28.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795252

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křoviny a bory, asi 1 km VSV od obce (49°09'38" N, 17°10'24" E)
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'38.00"N, 17°10'24.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795253

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: meze a okraje polí podél cesty od obce k Svolšinskému mlýnu (1 km SSV od autobusové zastávky v obci)
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'43.00"N, 17°11'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215-230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795254

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 191. Litenčice: meze, svahy se suchými trávníky a třešňový sad na jižní straně pravděpodobně již uzavřené cihelny, dno cihelny, asi 0,75 km jižně od kostela, 275-300 m n. m., Danihelka.

souřadnice: 49°11'56.00"N, 17°12'24.00"E

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: s. d.

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9618225

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: SPR Oulehla, k.ú. Lísy, okr. Kroměříž

souřadnice: 49°10'23.00"N, 17°12'20.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1976

nálezce: Z. Šeda

pramen: Šeda Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace "Oulehla". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2273108

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Strabenice - zarůstající stráně, cca 0,9 km SZ obce.

souřadnice: 49°11'40.00"N, 17°13'25.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 1741513

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lísy, NPR Starbišov - Oulehla

souřadnice: 49°10'14.90"N, 17°12'39.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2004-08-19

nálezce: Michal Krátký

projekt: ČNFD

ID: 1192401

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lísy - okraj lesa Strabišov (JV cíp), cca 0,4 km ZJZ obce.

souřadnice: 49°10'15.00"N, 17°12'25.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 1742302

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strabenice - strážka s opuštěným sadem, cca 0,8 km J-JZ obce.
souřadnice: 49°9'60.00"N, 17°13'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytoocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1742663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vinohrady u Strabenic
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'43.58"N, 17°13'24.11"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin lokality Vinohrady u Strabenic. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6941468

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla
nejbližší obec: Lisky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'15.47"N, 17°12'38.89"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Vlastimil Rybka; Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Rybka V., Krátký M., Dostálík S. Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Strabišov – Oulehla; kód ZCHÚ: 413; k.ú. Lisky; Zlínský kraj, okres Kroměříž. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6957141

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malínské hony
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'5.33"N, 17°10'13.09"E, ± 535m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-06-30
nálezce: Ladislava Filipová
pramen: Filipová L. Předběžné výsledky floristického průzkumu lokality Malínské Hony.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6428862

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lisky
souřadnice: 49°10'52.22"N, 17°12'30.70"E, ± 175m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12490855

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lisky; Přechod k T1.1, přítomny ve větší míře dřeviny, ale stále pěkný porost. E2+E3 cca 30%.
souřadnice: 49°10'17.44"N, 17°12'36.15"E, ± 41m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4C
ID: 12491623

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Střílky

souřadnice: 49°9'27.50"N, 17°12'5.53"E, ± 95m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2014-05-21

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12491782

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: NPR Strabišov-Oulehla

souřadnice: 49°10'22.40"N, 17°10'25.78"E, ± 581m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2012

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla

projekt: NDOP

ID: 11303845

6869b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 22. Cetechovice: křovinatý úvoz polní cesty, asi 500 m severozápadně od kostela v obci, 310-320 m n. m., Čech.

souřadnice: 49°10'44.00"N, 17°15'26.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9612980

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 20. Cetechovice: travnaté okraje zanedbaných vinic a sadů na jihovýchodním úbočí vrchu Chlum (402,4 m n. m.), asi 1,2 km severozápadně od kostela v obci, Čech.

souřadnice: 49°11'3.00"N, 17°15'7.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9612920

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Cetechovice - zarostlá strážka s V expozicí, cca 1,7 km SSZ obce.(nedaleko dvora Rozárov).

souřadnice: 49°11'25.00"N, 17°15'30.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 1742874

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Cetechovice - zarostlá strážka s V expozicí, cca 1,7 km SZ obce. (nedaleko dvora Rozárov).

souřadnice: 49°11'25.00"N, 17°15'30.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček B. (1987): Fytoecenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 1742914

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Salaš u Velehradu_5690607

nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°9'27.90"N, 17°18'46.44"E, ± 121m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2008-08-14

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5712257

6869c

původní jméno: *Swida hungarica*

lokalita: okr. Kroměříž, Lískovec, křoviny na V okraji obce

nejbližší obec: Koryčany-Lískovec, okres Kroměříž

souřadnice: 49°7'22.42"N, 17°11'9.64"E, ± 300m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1987-08-31

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Holub, 26. 1. 1988, *Swida hungarica*;

ID: 13579244

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okr. Kroměříž, Lískovec, v křovinách na pastvině na V okraji obce

nejbližší obec: Koryčany-Lískovec, okres Kroměříž

souřadnice: 49°7'22.42"N, 17°11'9.64"E, ± 300m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1987-08-31

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579350

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: rezervace Podsedky – stráně ca 0,55 km J až 0,7 km JJV od středu obce

nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795256

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 309.Kožušice, křovinatý SV okraj lesa Žaroušky
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'45.40"N, 17°10'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Bohumil Trávníček; Karel Kubát
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8688296

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stupava, cca 0,2 km Z obce
souřadnice: 49°6'40.00"N, 17°14'35.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1964-06-22
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022280

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blišice - úvoz polní cesty při silnici do Koryčan na JV okraji obce.
souřadnice: 49°7'10.00"N, 17°10'0.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1740992

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0149_244413_307_K3
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'10.74"N, 17°10'8.04"E, ± 33m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. z0149: z0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4636905

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0149_244413_308_K3
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'14.23"N, 17°10'10.27"E, ± 137m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. z0149: z0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4636907

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Stará hráz
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'36.71"N, 17°13'48.36"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2006
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin přírodní rezervace Stará hráz. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6945020

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará Hráz - Stupava
souřadnice: 49°6'39.40"N, 17°13'44.83"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2011-08-11
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11174263

6869d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 495. Stupava, obec
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'55.00"N, 17°14'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner; Viktor Pluhař; Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694531

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice, Buchlov, U myslivny Buchlov,
souřadnice: 49°6'49.00"N, 17°18'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 985953

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice, Buchlov, U myslivny Buchlov, 110a
souřadnice: 49°6'49.00"N, 17°18'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1962-06-22
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 985923

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břestek_5690702
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'17.17"N, 17°19'15.74"E, ± 112m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712771

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břestek_5650166
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'6.82"N, 17°19'32.34"E, ± 20m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705830

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břestek_5650181
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'10.02"N, 17°19'6.64"E, ± 98m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705910

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice_5690698
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'14.72"N, 17°18'46.26"E, ± 57m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712763

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice_5690757
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'41.47"N, 17°18'54.29"E, ± 86m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5713153

6870b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice, Jankovice, Kudlovská dolina, 11c
souřadnice: 49°10'36.00"N, 17°25'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1961-07-27
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 984327

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Halenkovice_1120229
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'41.48"N, 17°26'56.69"E, ± 72m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5160436

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kudlovice_1120556
nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'10.33"N, 17°27'24.52"E, ± 38m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5162591

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Halenkovice_1180124
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°9'20.34"N, 17°27'56.70"E, ± 215m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5164699

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Napajedla_1180064
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°10'22.76"N, 17°29'28.75"E, ± 73m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5164389

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Napajedla_1180031
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°9'54.83"N, 17°29'49.67"E, ± 258m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5163957

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Vrbky
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'3.47"N, 17°26'47.19"E, ± 132m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2004-07-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Údolí Vrbky II
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'7.36"N, 17°26'44.11"E, ± 88m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2004-07-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6540164

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Napajedla; rokle zarostlá nálety a křovím, hojně ovšem i zplanělé myrobalány aj, ruderální

souřadnice: 49°10'42.27"N, 17°29'42.73"E, ± 114m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2014-05-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12305273

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Halenkovice; křoviny ve zpustlých sadech

souřadnice: 49°10'37.93"N, 17°28'3.36"E, ± 325m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2014-04-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12307217

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Žlutava; luh v rokli u potůčků, místy zabuřeno

souřadnice: 49°11'34.77"N, 17°28'53.48"E, ± 177m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2014-05-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12305646

6870c

původní jméno: *Cornus*

lokalita: okr. Uherské Hradiště, Salaš, okraj silnice v obci
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'27.91"N, 17°20'39.56"E, ± 600m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1977-07-20

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577987

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Břestek: Přírodní památka Břestecská skála, na jihozápadním hřebtu a úbočí vrchu Komínek (455,8 m), nad údolím
Břestecského potoka 2,4 km SSZ od obce, v nadmořské výšce 275–385 m.

nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°6'39.04"N, 17°20'6.60"E, ± 90m

nadmořská výška: 329 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2013

nálezce: Petr Batoušek

pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecská skála, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10157815

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Buchlovice, Břestek (Chříby), nad levým břehem Zlechovského potoka ca 0,8 km SZ od kóty Komínek

souřadnice: 49°7'7.00"N, 17°19'58.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2007-06-28

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1640852

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice-2,3 km SSV; levý břeh Zlechovského potoka, u silnice (napravo) ved. na Břestek
souřadnice: 49°6'18.00"N, 17°20'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-08-24
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811907

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice, Buchlov, Komínek, 219f
souřadnice: 49°6'48.00"N, 17°20'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1962-08-01
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 986497

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velehrad_5650236
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'47.48"N, 17°22'34.21"E, ± 215m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706117

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tupesy na Moravě_5650210
nejbližší obec: Tupesy na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'5.36"N, 17°21'38.59"E, ± 118m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706049

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břestek_5651022
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'15.62"N, 17°21'28.69"E, ± 278m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707012

6870d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590082
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'20.23"N, 17°29'32.89"E, ± 358m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5041831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Huštěnovice_5590068
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'14.18"N, 17°29'6.76"E, ± 97m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704859

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kudlovice_1120490
nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'35.23"N, 17°27'41.22"E, ± 316m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5162037

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kudlovice_1120538
nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'20.83"N, 17°27'40.21"E, ± 33m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5162388

6871a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kvítkovice: PP Na letišti, 1,5 km JZ od železničního nádraží v Otrokovicích
nejbližší obec: Kvítkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'33.00"N, 17°31'0.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2015
nálezce: Ivan Jindra
pramen: Jindra I. (2015) Přírodní památka NA LETIŠTI v katastrálním území Otrokovice BOTANICKÁ INVENTARIZACE
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234688

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Na letišti
souřadnice: 49°11'37.00"N, 17°30'58.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1980-06-26
nálezce: D. Sedláčková
pramen: Sedláčková D. (1980): Botanický inventarizační průzkum SPR Na letišti. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267367

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice, Karlovice, Prusinky, 133 c
souřadnice: 49°9'1.00"N, 17°32'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-05-02
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 957019

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice, Karlovice, Prusinky, 129 e
souřadnice: 49°9'27.00"N, 17°32'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-30
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 957148

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Spytihněv_1180139
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°9'35.39"N, 17°30'4.68"E, ± 23m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5164769

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Napajedla_1180011
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°9'47.56"N, 17°30'0.97"E, ± 111m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5163782

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Napajedla_1180018
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°9'55.30"N, 17°30'11.45"E, ± 48m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-09-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5163832

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Na letišti
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1980
nálezce: Danuše Sedláčková
pramen: Sedláčková Danuše. Botanický inventarizační průzkum SPR Na letišti. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6588277

6871b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 2 km S von der Gem. Malenovice, bei der Kote 302,4
souřadnice: 49°10'53.00"N, 17°35'48.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice, Březolupy, U silnice do Doubrav, 4 q 1
souřadnice: 49°9'12.00"N, 17°39'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-05-02
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 955104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice, Březolupy, U silnice do Doubrav, MNV Bohuslavice, 343
souřadnice: 49°9'12.00"N, 17°39'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-02
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 955062

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohuslavice u Zlína
souřadnice: 49°9'46.54"N, 17°39'3.18"E, ± 137m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10744357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březnice u Zlína
souřadnice: 49°10'44.04"N, 17°39'48.64"E, ± 33m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10756534

6871c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 12. Kněžpole, Kněžpolský les
nejbližší obec: Kněžpole, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'44.90"N, 17°30'34.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Sedláčková; Zdeněk Habrovanský; Štěpán Husák
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680615

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 682.Topolná, J lem lesa Bukovina 2 km SSV obce

nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'19.30"N, 17°33'2.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1987

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8699963

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Topolná, PR Trnovec, 2,8 km ZZJ od kostela v obci

souřadnice: 49°6'50.20"N, 17°30'21.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 198 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2007-08-01

nálezce: V. Kalusová

pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1497524

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dolnomoravský úval, Kněžpolský les 2 km JV od Babic, asi 4.5 km SV od Uh. Hradiště

souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°30'14.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1973-07-11

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.

projekt: ČNFD

ID: 2695839

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vizovice, Karlovice, Prusinky, 20 d 1

souřadnice: 49°8'50.00"N, 17°32'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1978-05-02

nálezce: M. Plintovič

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 956931

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vizovice, Karlovice, Prusinky, 133 e

souřadnice: 49°8'50.00"N, 17°32'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1957-09-02

nálezce: Z. Prudič

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 956899

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Spytihněv_5590009
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°7'40.91"N, 17°30'35.21"E, ± 350m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704534

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Topolná_5590132
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'33.20"N, 17°30'34.81"E, ± 189m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Napajedla_1180103
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°8'39.48"N, 17°31'17.26"E, ± 42m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5164655

6871d

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: okr. Uherské Hradiště, Březolupy, 1,5 km SV od obce, slunný okraj lesa při silnici
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'14.64"N, 17°36'10.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-07-13
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: větší keř
ID: 13577957

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: 701. Zlámanec, keřnaté stráně u cesty do Kelník
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'12.41"N, 17°38'14.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700670

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 688. Šarovy, údolí Březnice mezi obcí a háj. Lapač J obce

nejbližší obec: Šarovy, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'31.80"N, 17°36'19.20"E, ± 200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1987

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8700468

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 1 km S von der Gem. Šarovy SSW von Gottwaldov

souřadnice: 49°8'7.00"N, 17°36'12.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1968-08-04

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot.

Phytotax., Praha, 7: 225-258.

projekt: ČNFD

ID: 2149659

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 1 km O von der Gem. Březolupy

souřadnice: 49°7'16.00"N, 17°36'7.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1968-08-04

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot.

Phytotax., Praha, 7: 225-258.

projekt: ČNFD

ID: 2149851

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Luhačovice, Malenovice, U Lapače, 850 B 10y

souřadnice: 49°8'26.00"N, 17°36'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1992-05-28

nálezce: A. Kusbach

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 941667

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vizovice, Březolupy, Boří, 16 a 6

souřadnice: 49°8'14.00"N, 17°35'27.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1978-05-21

nálezce: M. Plintovič

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 956008

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice, Březolupy, Boří, 250 d
souřadnice: 49°8'14.00"N, 17°35'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-21
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 955966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luhačovice, Malenovice, U Lapače, 239 b
souřadnice: 49°8'26.00"N, 17°36'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-20
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 941716

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice, Březolupy, Za Lapačem, 225 c
souřadnice: 49°8'34.00"N, 17°36'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-12
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 955351

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0145_253315_419_K3
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'7.10"N, 17°35'58.85"E, ± 152m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06-20
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0145: z0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4747872

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0124_253314_29_K3
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'4.19"N, 17°35'55.28"E, ± 54m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. z0124: z0124. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4747569

6872a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Březůvky, okraje cest a meze vých. pasek Březůvek
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'25.22"N, 17°43'5.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-06-08
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578516

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'17.35"N, 17°40'34.02"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005
nálezce: Ivan Jindra
pramen: Ing. Ivan Jindra. Botanická inventarizace Přírodní památky UHLISKA v k. ú. Doubravy v roce 2005. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6939881

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'15.41"N, 17°40'32.75"E, ± 760m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990
nálezce: Pavel Šnajdara
pramen: Šnajdara P. Uhliska. Základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6446561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'53.49"N, 17°44'35.62"E, ± 258m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10616542

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravy
souřadnice: 49°9'17.14"N, 17°40'27.96"E, ± 26m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10685056

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'45.98"N, 17°44'34.55"E, ± 122m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-28
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11132924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravy
souřadnice: 49°9'18.20"N, 17°40'39.36"E, ± 58m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10732801

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravy
souřadnice: 49°9'7.08"N, 17°40'32.97"E, ± 21m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10732217

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Uhřiska u Doubrav
souřadnice: 49°9'19.53"N, 17°40'35.16"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2009-07-28
nálezce: Jiří Ohryzek; Iveta Járová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11156390

6872b

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Horní Lhota, křoviny na mezi (proti zahrádkám), u silničky do místní části Homolena, cca 320 m VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°9'26.10"N, 17°48'22.22"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2016-09-12
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579795

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: quelliger Hang cca 0,5 km NO der Ortschaft Na Lhotách bei Gottwaldov, Geb. Západobeskydské Karpaty
souřadnice: 49°10'32.00"N, 17°45'34.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-12
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2147434

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Lhota - 6872-24
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-01
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7595697

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°11'45.26"N, 17°45'11.91"E, ± 42m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10638793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'27.96"N, 17°48'47.35"E, ± 33m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-02
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10657128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zádveřice
souřadnice: 49°11'48.28"N, 17°49'9.66"E, ± 60m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-17
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11080654

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'40.25"N, 17°48'46.42"E, ± 92m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11115209

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'5.76"N, 17°48'22.81"E, ± 120m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11120052

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'5.58"N, 17°48'16.34"E, ± 260m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11113937

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°11'7.90"N, 17°49'45.72"E, ± 41m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-08-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10990690

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'13.61"N, 17°48'59.62"E, ± 72m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-08
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11125526

6872c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ludkovice; asi 1 km SZ od S konce obce
souřadnice: 49°7'41.50"N, 17°42'48.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-09
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382355

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: zarostlá erozní rýha pod Velkým Ořechem k Dobrkovicím
souřadnice: 49°6'7.00"N, 17°40'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-06-26
náleze: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2430579

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravy
souřadnice: 49°8'37.25"N, 17°40'42.79"E, ± 48m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10738401

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravy
souřadnice: 49°8'52.75"N, 17°41'9.57"E, ± 137m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10732588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubravy
souřadnice: 49°8'50.23"N, 17°40'13.92"E, ± 78m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10684543

6872d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 85. Luhačovice: kolem cesty od přehrady k městu
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9131656

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na Klenkově, 0.9km V od odbočky ze silnice Luhačovice-Zádveřice na Petrůvku
souřadnice: 49°7'20.00"N, 17°48'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-09-09
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808144

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: ochranné pásmo PP U Petrůvky
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'30.91"N, 17°48'42.56"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-08
náleze: Josef Novák
pramen: Novák Josef. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7806039

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U Petrůvky
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'33.29"N, 17°48'40.64"E, ± 141m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2010-06-26
náleze: Karla Vincenecová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7859174

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Lhota - 6872-42
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-10
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7730290

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luhačovice - Pozlovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrůvka, PP U Petrůvky - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-06-15
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7706575

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°8'36.75"N, 17°48'52.11"E, ± 282m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11120306

6873a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slopné - 6873-13
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-30
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7404341

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Loučka I
souřadnice: 49°9'44.22"N, 17°51'37.77"E, ± 74m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-04
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11121100

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'24.79"N, 17°50'18.30"E, ± 22m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-08
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11125565

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slopné
souřadnice: 49°10'1.09"N, 17°50'28.84"E, ± 129m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-13
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11129042

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'50.67"N, 17°51'22.47"E, ± 152m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-19
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11130199

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'48.63"N, 17°50'10.52"E, ± 70m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11071171

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'39.42"N, 17°51'29.39"E, ± 77m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11094700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slopné
souřadnice: 49°9'17.39"N, 17°50'29.94"E, ± 178m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-20
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11131031

6873b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smolina
souřadnice: 49°10'4.56"N, 17°59'45.40"E, ± 52m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10660018

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tichov
souřadnice: 49°11'7.67"N, 17°59'18.28"E, ± 50m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10660860

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drnovice u Valašských Klobouk
souřadnice: 49°11'15.70"N, 17°57'52.09"E, ± 145m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10679466

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tichov
souřadnice: 49°10'56.73"N, 17°58'30.99"E, ± 87m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10668631

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tichov
souřadnice: 49°11'54.65"N, 17°58'27.65"E, ± 46m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10668876

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoké Pole
souřadnice: 49°11'15.36"N, 17°55'12.75"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2009-07-30
nálezce: Jiří Ohryzek; Iveta Járová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11156334

6873c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Slavičín, křoviště u polní cesty na Rybníkách, 1 km S obce
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°6'4.66"N, 17°52'59.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1967-06-07
nálezcce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dvořák, est!
ID: 13578131

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov na Vláře, Slavičín, Občiny, 7 f
souřadnice: 49°7'43.00"N, 17°53'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-07-12
nálezcce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 953083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nevšová - 6873-33
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-25
nálezcce: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7562040

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slopné - 6873-31
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-08
nálezcce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7538692

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipová - 6873-32
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-13
nálezcce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7762305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezcce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7757392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipová - 6873-32
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7624614

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7591430

6873d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 38. Vlachovice: údolí potoka Z a SZ od vrchu Hradisko /kóta 474,2/ a SZ svah Hradiska /les, potok, vlhká a suchá louka, pole/
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'59.40"N, 17°55'10.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 370-450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9129531

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 70. Vlachovice: Středěnský potok - vegetace v úzkém pruhu podél potoka, travnatá a křovinatá stráň u potoka, okraje polí
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Michaela Šourková; Jaroslav Koblížek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130799

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipina - 6873-42
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-15
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7397258

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbětice - 6873-43
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-01
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7346886

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlachovice - 6873-41
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-03
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7707698

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov, Hložecká kaple - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-05-13
náleze: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7655208

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlachovice, Hradisko - 6873-41
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-10
náleze: B. Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7409724

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlachovice - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-10
náleze: J. Koblížek; M. Šourková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7619598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipina
souřadnice: 49°7'25.03"N, 17°59'11.77"E, ± 72m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-07-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10792906

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbětice
souřadnice: 49°6'24.96"N, 17°57'45.77"E, ± 173m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-07-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10792682

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlachovice
souřadnice: 49°6'48.95"N, 17°57'48.02"E, ± 54m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-07-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10792630

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křekov
souřadnice: 49°7'12.16"N, 17°58'17.18"E, ± 71m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-07-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10787863

6874a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 8. Horní Lideč: údolí potoka Z od železniční stanice /břeh potoka, louka, pole, okolí silnice/
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
nadmořská výška: 455-460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9127981

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smolinka
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín
souřadnice: 49°10'5.60"N, 18°0'29.10"E, ± 466m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-04-20
pramen: anonymus. Smolinka. Zpráva ze služební cesty konané dne 20. 4. 1995.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6527471

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smolinka
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín
souřadnice: 49°10'5.60"N, 18°0'29.10"E, ± 466m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-06-15
náleze: Josef Duda
pramen: Mračanská E. Krajinářské a dendrologické hodnocení návrhu CHÚ Smolinka.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6481319

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smolinka
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín
souřadnice: 49°10'5.60"N, 18°0'29.10"E, ± 466m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezc: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. Návrh SPR Smolinka. Podklady pro zpracování dotazníku A.. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6531600

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 6874-14
souřadnice: 49°9'44.99"N, 18°3'45.02"E, ± 2060m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2013
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11233290

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valašské Příkazy
souřadnice: 49°10'6.58"N, 18°3'0.97"E, ± 108m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-26
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10632475

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poteč
souřadnice: 49°9'10.33"N, 18°1'26.12"E, ± 185m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10614522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valašské Klobouky
souřadnice: 49°9'14.52"N, 18°1'14.94"E, ± 167m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10614536

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smolina
souřadnice: 49°9'50.32"N, 18°0'21.40"E, ± 354m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-24
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10618683

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lačnov
souřadnice: 49°10'15.72"N, 18°0'32.11"E, ± 332m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10619045

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smolina
souřadnice: 49°10'4.10"N, 18°0'7.03"E, ± 129m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10624297

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valašské Klobouky
souřadnice: 49°9'8.89"N, 18°0'32.65"E, ± 96m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10619873

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Lideč
souřadnice: 49°10'22.24"N, 18°3'19.91"E, ± 41m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10632377

6874b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 9. Střelná: okolí silnice V od obce až SV od kóty 513,3 /příkop, travnatá stráň, potok/
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128111

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 7. Střelná: vrch Kopce a les přes kótu 693,9 do údolí potoka JZ od této kóty /les, louka/

nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín

nadmořská výška: 520-720 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1973

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9127851

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: z0157bk_254307_278_L3.3A

nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín

souřadnice: 49°9'40.86"N, 18°6'6.44"E, ± 121m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2002

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004

ID: 4778837

6874c

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *australis*

lokalita: okr. Zlín, Nedašov, v křovinách kolem potoka Hrušovky 0,5 km VSV od kostela

nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín

souřadnice: 49°6'41.44"N, 18°4'30.83"E, ± 200m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1983-07-20

nálezce: Petr Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Holub J.

ID: 13577950

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *hungarica*

lokalita: okr. Zlín, Nedašov, v křovinách kolem potoka Hrušovky 0,5 km VSV od kostela

nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín

souřadnice: 49°6'41.44"N, 18°4'30.83"E, ± 200m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1983-07-20

nálezce: Petr Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Holub J.

ID: 13577969

původní jméno: *Swida*

lokalita: okr. Zlín, Valašské Klobouky, u silnice na Brumov

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

souřadnice: 49°7'46.65"N, 18°0'42.74"E, ± 2000m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973-07-07

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577934

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 78. Valašské Klobouky: svahy nad silnicí k Brumovu nedaleko myslivny /ovocnýsad, křovinaté meze, okraj silnice/

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

nadmořská výška: 370-430 m

datum: 1973

nálezce: Jindřich Houfek; Bohumil Slavík; Vladimír Skalický

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9131329

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 101. Brumov: les na L břehu Kloboučky ca 2 km S od tunelu v obci

nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1973

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9132403

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 105. Návojná: u silnice 0,5 km J od obce

nejbližší obec: Návojná, okres Zlín

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Váňa; Tomášek

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9132519

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 48. Valašské Klobouky: podél polní cesty kolem ovocných sadů ca 900 m J kostela na náměstí

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9129603

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: z0157bk_254306_182_K3

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

souřadnice: 49°7'42.96"N, 18°0'41.83"E, ± 98m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2002

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004

ID: 4776846

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0035bk_254311_551_K3
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'26.57"N, 18°3'53.35"E, ± 106m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
nálezce: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. z0035bk: z0035bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 21.10.2002
ID: 4780084

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Návojná - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-03
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7748616

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov, Matka - 6874-33
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-05-08
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7651717

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Návojná - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7488738

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poteč, PR Ploštiny - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-06-06
nálezce: V. Tlusták
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7384012

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valašské Klobouky, PR Bílé potoky - 6874-33
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1995-06-27
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7648024

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valašské Klobouky, PP Dobšená - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-06
náleze: V. Tlusták
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7491262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Poteč, PR Ploščiny - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1993-06-21
náleze: V. Tlusták
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7402877

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990
náleze: E. Žujová
pramen: Žujová E. diplomová práce: Florografická studie okolí Valašských Klobouk. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1990.
projekt: NDOP
ID: 7472984

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov, Hrušová dolina - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-07-20
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7363116

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-09-18
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7318460

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valašské Klobouky - Brumov - 6874-33
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-10
náleze: J. Houfek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7318375

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Návojná - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezc: J. Tomášek; J. Váňa
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7513976

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valašské Klobouky, Na Podskalí - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-10
nálezc: V. Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7414559

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov, Sucháň - 6874-33
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-10
nálezc: V. Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7475923

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Valašské Klobouky, PP Dobšená - 6874-31
souřadnice: 49°8'15.01"N, 18°1'15.02"E, ± 2060m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2013-06-13
nálezc: Karla Vincencová
pramen: Vincencová Karla (2013): inventarizační průzkum
projekt: NDOP
ID: 11217325

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Javorůvky
souřadnice: 49°8'4.60"N, 18°1'57.45"E, ± 243m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2013-07-24
nálezc: Karla Vincencová
pramen: Vincencová Karla (2013): inventarizační průzkum
projekt: NDOP
ID: 11228391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valašské Klobouky
souřadnice: 49°8'0.85"N, 18°0'8.09"E, ± 102m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-09-16
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11075314

6874d

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: okr. Zlín, Nedašov, pastvina s dubinou v závěru Hrušové doliny 2,7 km V od kostela
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'37.90"N, 18°6'20.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-05-06
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.
ID: 13577968

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: okr. Zlín, Nedašova Lhota, suchá výslunná stráž nad točnou autobuse v S části obce
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'40.94"N, 18°5'47.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-06-05
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.
ID: 13577970

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Nedašov, pastvina s dubinou v závěru Hrušovské doliny 2,7 km V od kostela
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'37.90"N, 18°6'20.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-06-05
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.; veg. *hungaricoides*
ID: 13578072

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Nedašova Lhota, suchá výslunná stráž nad točnou autobusu v S části obce
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'38.35"N, 18°5'46.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-06-05
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.; veg. *hungaricoides*
ID: 13578073

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *australis*
lokalita: okr. Zlín, Nedašov, pastvina s dubinou v závěru Hrušové doliny 2,7 km V od kostela
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'37.90"N, 18°6'20.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-09-26
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.
ID: 13577949

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašov, okraj lesíka na levém břehu Hrušovky, cca 1,2 km V od obce
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'39.77"N, 18°5'5.79"E
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579773

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašova Lhota, mez v trati Přílet jižně od turistické cesty na vrch Láz (645,7) u silnice V od obce, cca 2,02 km VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'49.04"N, 18°6'10.71"E
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579774

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašova Lhota, mez v trati Přílet jižně od turistické cesty na vrch Láz (645,7) u silnice V od obce, cca 2,04 km VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'49.63"N, 18°6'11.28"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579775

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašova Lhota, mez u silnice V od obce, cca 1,98 km VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'35.90"N, 18°6'18.41"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579827

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašova Lhota, mez v trati Přílet jižně od turistické cesty na vrch Láz (645,7) u silnice V od obce, cca 2,02 km VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'49.04"N, 18°6'10.71"E
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579828

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašova Lhota, na okraji lesíka u silnice V od obce, cca 1,98 km VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'36.73"N, 18°6'17.64"E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579829

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov, PR Jalovcová stráž.
souřadnice: 49°6'4.40"N, 18°5'46.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 597 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-06-12
nálezce: Ivana Jongepierová
projekt: ČNFD
ID: 1508586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0157bk_254307_157_K3
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'59.77"N, 18°5'55.03"E, ± 92m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778420

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov, PR Jalovcová stráž - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-05
nálezce: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7495183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov, PP Kaňoury - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-04
nálezce: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7629435

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-08-22
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7370864

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08-25
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7404004

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
nálezce: J. Turek
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.1998 - 16.06.2000
ID: 7461021

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov, PP Kaňoury - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
nálezce: P. Batoušek; M. Elsnerová
pramen: Elsnerová M., Batoušek P. Zprávy Oblast. Muz. Jihových. Moravy Gottwaldov 1: 34-63: Maloplošná chráněná území okresu Gottwaldov. , 1984.
projekt: NDOP
ID: 7510113

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov, PP Kaňoury - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7479375

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1983-06-05
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7391595

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov, Kaňoury - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7683550

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašova Lhota, Lazy - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-07-04
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7470909

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Jalovcová stráž 2
souřadnice: 49°6'4.39"N, 18°5'46.46"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-26
nálezce: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11282816

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Jalovcová stráž 2
souřadnice: 49°6'4.39"N, 18°5'46.46"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-07-23
nálezce: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: juv.
ID: 11275756

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Paseky
souřadnice: 49°7'41.13"N, 18°5'48.10"E, ± 67m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-16
nálezce: Ondřej Konvička
pramen: Ondřej Konvička (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11272126

6948b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vnarovy: výslunné J okraje lesa na vápencovém návrší 400 m S od osady
nejbližší obec: Vnarovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'34.90"N, 13°46'42.90"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237812

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: západní skalnatý svah Opalence u Sudslavic
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'26.00"N, 13°47'47.00"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1960-06-04
nálezce: Marie Braunová; Josef Hartl; Václav Chán
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13247234

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vimpersko, Vnarovy u Vimperka, lesy v okolí vápencové kóty 767,4 SV od osady
nejbližší obec: Vimperk-Vnarovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'37.53"N, 13°46'54.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-06-23
nálezce: R. Paulič; V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579475

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vnarovy: smíšený les na severním svahu návrší (kóta 767,4) SSV od osady
nejbližší obec: Vnarovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'41.20"N, 13°46'53.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2018-05-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13764598

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sudslavice: lesy a křoviny na Z svazích vrchu Opolence (kóta 648,8)
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-06-13
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 580 - 640;
ID: 8540231

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vnarovy: les v okolí vápencové kóty 767,4 cca 500 m SV od osady
nejbližší obec: Vnarovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'36.90"N, 13°46'46.60"E
nadmořská výška: 740-767 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-06-23
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 740 - 767;
ID: 8540163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sudslavice: les na vápencovém svahu nad kamenolomem S od osady
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'39.30"N, 13°47'41.30"E
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-09-03
nálezce: Radim Paulič; David Půbal
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 570 - 600;
ID: 8540158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Výškovice: křovinaté okraje luk 600 m SV od osady
nejbližší obec: Výškovice
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-06-23
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540214

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Spůle: les nad dřevařskými závody 0,8 km J od osady, částečně vápenec
nejbližší obec: Spůle, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'55.00"N, 13°47'49.00"E
nadmořská výška: 520-700 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-09-03
nálezce: David Půbal; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 520 - 700;
ID: 8540260

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sudslavice: křoviny na Z svahu Opalence V od Sudslavic
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1956-05-30
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čkyně, Lčovice 817b10, Oupolenec
souřadnice: 49°5'31.00"N, 13°47'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1976-10-26
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 375; kameny na povrchu
ID: 288676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: w0190_223418_180_K3
nejbližší obec: Trhonín, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'15.91"N, 13°48'44.71"E, ± 54m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0190: w0190. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2003 - 02.08.2004
ID: 4300265

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: w0002_223417_10_K3
nejbližší obec: Bořanovice u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'6.22"N, 13°47'37.00"E, ± 124m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2001
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0002: w0002. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.06.2001 - 16.06.2004
ID: 4298916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Opolenec (projekt JCK)
souřadnice: 49°5'13.06"N, 13°47'48.56"E, ± 357m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013
nálezce: Radim Paulič
pramen: Paulič R. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Opolenec
projekt: NDOP
ID: 12025697

6949a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radhostice: meze a křoviny na vápenci při V úpatí Silné hory (kóta 722,4) 1 km SZ od kaple v Radhosticích
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'8.50"N, 13°52'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-22
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: hojně
ID: 8540205

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: w0190_223418_453_K3
nejbližší obec: Budilov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'13.02"N, 13°51'36.76"E, ± 121m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0190: w0190. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2003 - 02.08.2004
ID: 4301540

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budilov; Stromovo-křovitý porost na hřebtu nízkého pahorku a podél kamenitých mezí. Střední eutrofizace, expanze stromových dřevin. Pestrá skladba keřového patra s teplomilnějšími prvky. E3 60 %, E2 60 %, E1 50 %.
souřadnice: 49°5'18.25"N, 13°50'52.33"E, ± 435m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-13
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11773378

6951a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 141.Malovičky u Malovic: hráz rybníka Otrhanec SZ od osady, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6951a).
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9850729

6952b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluboká
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'3.77"N, 14°25'54.43"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1883
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Marek; rev. J. Holub, 6. 3. 1979; verg. *sanguineoides*
ID: 13578051

6953c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Libnič: PP Libnič, smíšený les s opuštěnými vápencovými lůmkami ca 700 m V od kostela v obci.
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8462229

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 189.Libnič, PP Libnič, smíšený les s opuštěnými vápencovými lůmkami ca 0,7 km V od kostela v obci, 520 m n. m., 6953c; L. Čech.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821115

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluboká nad Vltavou II., Libnič, 027w
souřadnice: 49°1'19.00"N, 14°33'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-06-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 22
ID: 497097

6958b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dačice: PP Dubová stráž, svah nad Moravskou Dyjí ca 2,1 km SSV od zámku v obci
souřadnice: 49°5'51.40"N, 15°26'30.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-06
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1520105

6959c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Třebíč, Povodí Želetavky, Jemnice, les Bažantnice, levý břeh přítoku potoka od Hřibčického rybníka 1,7 km JV od hráze, cca 3 km Z města, vysazená na břehu potoka a okraji lesa
nejbližší obec: Pálovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'21.40"N, 15°31'40.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-22
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0229_332104_30_K3
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'1.48"N, 15°34'27.08"E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. j0229: j0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4963088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0229_332104_47_K3
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'51.80"N, 15°33'56.05"E, ± 321m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. j0229: j0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4963109

6960b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravské Budějovice, školní les
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'7.19"N, 15°48'36.73"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: V. Beyer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579379

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nový rybník, lesík na Z břehu a vrbové okraje J břehu 1,6 km J až 1,8 km J-JV od zámečku v obci

nejbližší obec: Litoňov, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'10.44"N, 15°45'59.04"E, ± 98m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-08

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8821556

6960c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: lesní porost na svahu nad Jevišovkou mezi rybníky Hrachovec II a Hrachovec I, 1,5–1,8 km ZSZ od bývalé železniční zastávky

nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'38.04"N, 15°44'41.64"E, ± 217m

nadmořská výška: 470–475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-08

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8821638

6961d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Rozkoš 101 c2

souřadnice: 49°0'28.00"N, 15°59'16.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1962-08-09

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 786924

6962a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: distr. Třebíč, Dolní Rokytňá, Hrotovice, údolí Mlýnského potoka 1 km Boříkovského dvora, cca 2,7 km Z-ZSZ středu

Rouchovan, pobřežní lem

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'41.45"N, 16°4'21.75"E, ± 1000m

nadmořská výška: 349 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-09-19

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579427

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Hrotovice, údolí Mocly, Hrádek nad zaniklým rybníkem Kákovem nad soutokem s Mlýnským potokempobřeží Horního

Nového rybníka

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'57.43"N, 16°4'21.28"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-06-28

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hadcový podklad

ID: 13579324

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hrotovice, údolí Mocly, pobřeží Horního Nového rybníka
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'41.51"N, 16°4'26.02"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-06-21
nálezc: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. hungaricoides*
ID: 13579323

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les na hadci nad Novým rybníkem 2,3 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'30.84"N, 16°4'37.56"E, ± 80m
nadmořská výška: 385-405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezc: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832956

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 103. Hrádek nad Kákovem: Rouchovany: hřeben táhnoucí se Z-V směrem na L břehu Rouchavanky, 3 km SZ obce,
hadcov.podklad s výchozy
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 350-365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307702

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrádek nad Kákovem (lokalita č. 103)
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'57.33"N, 16°4'33.66"E, ± 359m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezc: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6464542

6962b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Třebíč, Skryje, lada cca 300 m Z-ZSZ kaple v zaniklé obci
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'40.87"N, 16°8'25.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-08-24
nálezc: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579438

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 124c. Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou: L břeh Rouchovanky mezi Zavadilovým mlýnem a soutokem

Rouchovanky s Rokytnou, báze svahů

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

nadmořská výška: 300-330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9309195

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rešice; 1. říční terasa, nivní poloha podél Rouchovanky; Adoxa místy dominuje; několik velkých topolů pravděpodobně ze

sk. *P. nigra* nebo *alba* (chyběl list)

souřadnice: 49°3'3.52"N, 16°8'24.51"E, ± 312m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-01

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11461838

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šemíkovice; 1. říční terasa, nivní poloha podél Rouchovanky; Adoxa místy dominuje; několik velkých topolů pravděpodobně

ze sk. *P. nigra* nebo *alba* (chyběl list)

souřadnice: 49°3'0.83"N, 16°8'25.57"E, ± 432m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-01

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11461867

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šemíkovice; dřevinný porost okolo bývalého náhonu

souřadnice: 49°3'23.77"N, 16°7'48.71"E, ± 156m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-20

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11461703

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šemíkovice

souřadnice: 49°3'29.49"N, 16°5'32.89"E, ± 233m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-09-05

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11038519

6962c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Tavíkovice, v podrostu habru a borovice na podsvahové suti na úpatí skály v Javorůvce, 1,5 km SSV Újezda
nejbližší obec: Újezd, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'3.11"N, 16°4'5.47"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-28
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579462

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'31.58"N, 16°4'34.17"E, ± 178m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-26
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10747522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'37.85"N, 16°3'9.79"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10374097

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'29.37"N, 16°3'1.57"E, ± 178m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10374069

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'19.89"N, 16°4'13.67"E, ± 247m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-22
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10391019

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'33.18"N, 16°4'29.98"E, ± 249m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-22
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10390804

6962d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: listnatý les na svahu nad silnicí, 0,6 km VSV od obce
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'22.00"N, 16°6'56.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833789

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'24.68"N, 16°6'13.82"E, ± 1133m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10529723

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°1'59.90"N, 16°5'14.62"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10654344

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Kounice; mladší dubohabřina; E2 - jen ostrůvkovitě; v E1 - dm *Impat.parv.* a *Poa nem.*; na S menší kotlíky smrku; okus
souřadnice: 49°2'15.24"N, 16°9'49.13"E, ± 229m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-25
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11464114

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°2'21.94"N, 16°6'53.56"E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-28
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10395392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šemíkovice
souřadnice: 49°1'53.43"N, 16°5'11.44"E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-30
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10439208

6963a

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dukovany, údolí Jihlavy, boční údolíčko Dukovanského potoka ca 2 km SSV od obce
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'42.93"N, 16°11'59.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-01
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579307

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dukovany, údolí Jihlavy, borový les na hadci na hraně údolí, v zářezu potoka k Dukovanskému mlýnu
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.81"N, 16°10'25.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-10-13
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579306

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 73. U dukovanské elektrárny: Dukovany: 2,5 km SSV středu obce, zakrslý smíšený porost na granul. ostrožně na P břehu Jihlavy u náhonu k elektrárně
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304715

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC M. KRUMLOV Polesí Dukovany 116 m
souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°13'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-09-29
nálezce: F. Vašíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 787306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Okolí Templštejna (lokalita č. 85)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.84"N, 16°14'46.91"E, ± 751m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 7768083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U dukovanské elektrárny (lokalita č. 73)
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'58.50"N, 16°12'35.95"E, ± 131m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6395334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré hory (lokalita č. 38)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.47"N, 16°11'53.14"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6447661

6963b

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Jamolice, údolí Jihlavy, v rýze potůčku v pravobřežním údolním svahu, 200 m Z od lomu U pustého mlýna
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'39.74"N, 16°16'20.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-08-31
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hadci
ID: 13579331

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jamolice, údolí Jihlavy, čelo svahového hřbetu se zříceninou Templštiny
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'28.67"N, 16°14'55.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-09-03
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *sanguineoides*
ID: 13579237

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 54. Hadce nad chatami: Biskoupky: svahy lesa nad Z koncem chatové kolonie ca 0,75-1,1 km Z kaple v obci, suchý borový les na příkrých hadcových svazích s větš. či menšími hřbety, střídané roklínami

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 240-310 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9303210

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 57. Biskoupská hadcová step: Biskoupky: CHÚ Biskoupské skály 370 m VJV-450 m JV kaple v obci, příkré svahy se skalkami tvořené převáž. hadcem v údolíčku potoka Trnovec, před jeho ústím do Jihlavy

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'41.30"N, 16°16'56.90"E, ± 150m

nadmořská výška: 230-270 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9303652

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 60. Řeznovická skalka: Řeznovice: 0,6 km SV-0,65 km VSV kostela v obci, obnažená slepencová skalka na ostrohu kopce s kótou 279, nad L břehem Jihlavy, exp. J, SZ podklad vrstvy spraše

nejbližší obec: Řeznovice

nadmořská výška: 220-242 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9303943

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rokytná, svahy kopce Tábor nad pravým břehem Rokytné 0.6-0.7 km JV obce

souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-09-04

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): *Tilia*-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1262079

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rokytná, svahy kopce Tábor nad pravým břehem Rokytné 0.6-0.7 km JV obce

souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'35.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-09-04

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.

projekt: ČNFD

ID: 1670200

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hadce nad chatami (lokalita č. 54)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'54.04"N, 16°16'4.15"E, ± 220m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6383095

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Biskoupská hadcová step (lokalita č. 57)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'41.12"N, 16°16'58.41"E, ± 277m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6399045

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Řeznovická skalka (lokalita č. 60)
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'15.78"N, 16°19'25.35"E, ± 91m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6514096

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Biskoupky na Moravě; Zarůstá hojně křovinami. Management nutný.
souřadnice: 49°5'55.62"N, 16°16'7.19"E, ± 228m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-08-22
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 12954964

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_12_Velká plošina Tábor
souřadnice: 49°3'38.65"N, 16°19'46.48"E, ± 247m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12030536

6963c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vémyslice, u Jarolím. mlýna, okraj lesa
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'49.31"N, 16°13'48.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-06-06
náleze: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbBRNM
ID: 13578490

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Tulešice, údolí Rokytne, svahy nad pravým břehem mezi Oulehlovým a Kuchyňkovým mlýnem
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'53.40"N, 16°14'9.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-06
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí Dubňanského potoka (lokalita č. 128)
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'11.58"N, 16°14'21.24"E, ± 507m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6416440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tulešice; Dm *Quercus petr.*; bohaté a husté E2 (mnohdy neprůchodné); na úpatí přechod k L2.2
souřadnice: 49°2'14.06"N, 16°11'3.43"E, ± 203m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-14
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11460814

6963d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vémyslice, hráz řeky Rokytne
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'27.79"N, 16°15'28.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-06-10
náleze: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbBRNM
ID: 13578491

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /16/ Znojemsko-brněnská pahorkatina: na skalnatém žulovém vrcholku kopce Leskoun (kóta 387) nad vsí Rakšicemi.

nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'12.00"N, 16°19'6.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: A. Hrabětová

pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (*Cotoneaster nigra* Wahlb.(Fries) a jeho rozšíření na Moravě. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 33: 5-24.

projekt: FLDOK

ID: 8350237

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Cizkova_Krumlovsko_78_Plošina SV Floriána

souřadnice: 49°2'52.40"N, 16°19'21.40"E, ± 32m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 12033898

6964a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: distr. Ivančice, u silnice z Ivančic do Ivančic - Alexovic

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'37.80"N, 16°21'47.75"E, ± 500m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-07-18

nálezce: Z. Hetešová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579330

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /13/ Znojemsko-brněnská pahorkatina: Moravský Krumlov: permské slepencové skalnaté svahy nad říčkou Rokytou,

expozice Z,JZ a SZ.

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°3'55.00"N, 16°20'22.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: A. Hrabětová

pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (*Cotoneaster nigra* Wahlb.(Fries) a jeho rozšíření na Moravě. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 33: 5-24.

projekt: FLDOK

ID: 8350206

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravské Bránice: horní okraj lesní louky 1 km Z od vlakového nádraží

souřadnice: 49°5'11.80"N, 16°24'50.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-05-17

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2936788

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Budkovice, svahy nad pravým břehem Rokytne 0.7 km J obce
souřadnice: 49°3'58.00"N, 16°20'44.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-21
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytne. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1669361

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ivančice-Letkovice, Hänge 0,5-1 km W von Letkovice
souřadnice: 49°5'42.00"N, 16°20'48.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-18
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1688389

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytne, 0,5 km V obce, údolí Rokytne
souřadnice: 49°3'60.00"N, 16°19'60.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-07-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC LESKOUN Polesí Budkovice 11 c - Ivančice
souřadnice: 49°4'28.00"N, 16°23'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-10-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 790592

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC LESKOUN Polesí M. Krumlov 8 a - Krumlov
souřadnice: 49°3'4.00"N, 16°20'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-10-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 791954

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krumlovsko-rokytenské slepence
nejbližší obec: Rokytá, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'46.18"N, 16°20'3.37"E, ± 1676m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Bronislav Gruna
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6482390

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cizkova_Krumlovsko_52_Konec NPR
souřadnice: 49°3'57.88"N, 16°20'7.50"E, ± 51m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytenské slepence z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12032831

6964b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Dolní Kounice, skály nad obcí
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'12.40"N, 16°27'53.71"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-06-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578434

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židlochovice, Mor. Krumlov, 47D10
souřadnice: 49°3'57.00"N, 16°28'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-06
náleze: T. Sedláček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 753144

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC LESKOUN Polesí Budkovice 106 d
souřadnice: 49°3'1.00"N, 16°25'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-10-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 791148

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ořechov-Velhóze
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'45.90"N, 16°29'16.64"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999
náleze: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Botanická inventarizace vybraných VKP okresu Brno-venkov. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7270173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Kounice - Šibeniční vrch
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'12.10"N, 16°27'19.26"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999
náleze: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Botanická inventarizace vybraných VKP okresu Brno-venkov. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7289841

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mělčany u Ivančic; křoviny
souřadnice: 49°5'3.50"N, 16°29'10.83"E, ± 186m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13051096

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Kounice; křoví na mezi, místy i zplanělé kulturní slivoně
souřadnice: 49°4'52.37"N, 16°28'19.49"E, ± 82m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13050415

6964c

lokalita: Vedrovice (distr. Znojmo): mezofilní doubrava v sedle mezi vrchy Leskoun a Červený vrch, vpravo od silnice Rakšice – Vedrovice, 0,5 km VJV od vlakového nádraží Rakšice
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'42.70"N, 16°21'6.70"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
náleze: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49: 23–129.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579212

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský Krumlov, stepi na Leskounu nad Bohuticemi
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'18.96"N, 16°21'31.25"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-09-01
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579275

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Maršovice: les na plošině 1,6 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°1'52.70"N, 16°24'34.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-30
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2933409

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vedrovice: les na úpatí svahu 1 km S od kostela v obci

souřadnice: 49°1'50.00"N, 16°22'47.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-06-15

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2933608

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Maršovice: les na úpatí svahu 1,5 km ZSZ od kostela v obci

souřadnice: 49°2'11.40"N, 16°24'46.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-05-30

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2933087

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rakšice: les v sedle mezi Červeným vrchem a Leskounem 0,5 km VJV od vlakového nádraží

souřadnice: 49°0'42.70"N, 16°21'6.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-08-10

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2935082

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: LHC LESKOUN Polesí Leskoun při 113 a, (3 e3)

souřadnice: 49°1'59.00"N, 16°24'28.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1968-08-01

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 790681

6965a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pravlov_4430002

nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°3'44.03"N, 16°30'13.57"E, ± 38m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-06-25

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5624125

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pravlov_4430004

nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°3'45.22"N, 16°30'14.47"E, ± 57m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-06-25

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5624145

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Bezourek
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'29.72"N, 16°33'0.67"E, ± 141m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Inventarizační průzkum - U Bezórku. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7039268

6965b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0137_243420_44_X7
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'6.20"N, 16°37'7.72"E, ± 1878m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-10-29
nálezce: Naděžda Růžičková
pramen: Naděžda Růžičková. b0137: b0137. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4616379

6965c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cvrčovice u Pohořelíc_4430052
nejbližší obec: Cvrčovice u Pohořelíc, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'3.02"N, 16°31'44.04"E, ± 94m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-26
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624372

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ledce u Židlochovic; Vzrostlá doubrava, ve V části silně ruderalní, v Z méně, tam živinami trochu chudší
souřadnice: 49°1'56.87"N, 16°33'16.24"E, ± 178m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0560 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 13049497

6965d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Židlochovice
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'13.07"N, 16°36'58.86"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959-08-30
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578107

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Židlochovice, park
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'12.82"N, 16°36'59.07"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-06-14
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578294

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Seelowitz [Židlochovice], Hausberge [Výhon]
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'27.15"N, 16°38'28.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-09-23
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578130

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Seelowitz [Židlochovice], Vejhon, travnatý svah
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'12.25"N, 16°38'40.75"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-09-23
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579487

lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Židlochovice, Výhon, zarostlý hliník ve svahu západní expozice (nad ulicí Palackého), cca 740 S
od kostela
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'32.67"N, 16°37'21.21"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-09
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579759

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nosislav (BO), zarůstající sad asi 2 km SV od kostela v obci.
souřadnice: 49°1'29.00"N, 16°38'45.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-08-27
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2842895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židlochovice, výstup na Výhon (úvozová cesta).
datum: 1986-06-24
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Výhon u Židlochovic, svahy k západu.
datum: 1986-06-24
náleze: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666660

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: EVL Nové hory
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'48.42"N, 16°38'4.41"E, ± 682m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620011 - Nové hory. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7070221

6966c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rumunská bažantice
souřadnice: 49°2'9.30"N, 16°41'58.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-19
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 2973735

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rumunská bažantice
souřadnice: 49°2'9.30"N, 16°41'58.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-04
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 2973711

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Křepice - Moutnice: pole, meze, okraj Rumunské bažantnice, fragmenty slaniska, rumiště, obce.
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666544

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Měnin_12120103
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'1.46"N, 16°41'38.18"E, ± 86m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-06-07
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1212. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5032756

6966d

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Klobouky u Brna, Martinice, na terase na bázi svahu V exp. cca 310 m JJZ od Martinice
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'59.15"N, 16°49'6.40"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579833

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klobouky, 2 km Z obce.
souřadnice: 49°0'5.00"N, 16°49'30.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020961

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šitbořice, 1 km J obce
souřadnice: 49°0'5.00"N, 16°47'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022710

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šitbořice u Hustopeče, 1,5 k JV obce
souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°47'25.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023122

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízgrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
souřadnice: 49°1'48.00"N, 16°48'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667276

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klobouky u Brna_4410057
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'16.96"N, 16°49'38.93"E, ± 252m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5609840

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0083_342103_112_K3
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'22.32"N, 16°49'39.97"E, ± 657m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0083: b0083. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.05.2000 - 12.05.2002
ID: 4993549

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0083_342103_119_K3
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'26.14"N, 16°49'53.29"E, ± 148m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0083: b0083. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.05.2000 - 12.05.2002
ID: 4993564

6967a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: meze asi 1,5 km SZ od kostela v obci (49°05'47" N, 16°52'28" E)
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'47.00"N, 16°52'28.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les a paseky v okolí lesní cesty (modrá turistická značka), ca 1,7–1,9 km JJV od kostela sv. Jiljí v obci
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 250–310 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795267

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: louky a lesní lemy na obou březích potoka SSV od Nového rybníka, ca 1,8 km JJV od kostela sv. Jiljí v obci

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-12

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795268

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: stepní vegetace mezi obcí a Milešovicemi (49°04'52" N, 16°52'13" E)

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°4'52.00"N, 16°52'13.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795257

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Polámanky, mozaika křovin a stepní vegetace

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

nadmořská výška: 230-260 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795258

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dambořice, 2 km SZ obce, "Písečná"

souřadnice: 49°3'35.00"N, 16°53'30.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1964-06-20

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.

projekt: ČNFD

ID: 3023654

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dambořice, 3,5 km SZ obce, Ždánický les

souřadnice: 49°3'35.00"N, 16°52'60.00"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1964-06-20

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.

projekt: ČNFD

ID: 3023778

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Myslivna Svatá u Bošovic, 0,5 km SZ místa, Žďánický les
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°52'20.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 1964-06-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milešovická stráž
souřadnice: 49°4'52.28"N, 16°52'11.99"E, ± 132m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-06
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014
projekt: NDOP
ID: 11965686

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kobeřice u Brna
souřadnice: 49°5'51.69"N, 16°51'54.05"E, ± 249m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0570 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10557663

6967b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: paseka a stepní stráž S od obce (49°04'25" N, 16°56'46" E)
nejbližší obec: Zdravá Voda, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'25.00"N, 16°56'46.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 2006-07-10
náleze: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Těšanka, dubohabrové lesy a okraje lesní cesty směrem k památníku U Zlatého jelena (49°04'46" N, 16°56'15" E)
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'46.00"N, 16°56'15.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 2006-07-13
náleze: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795270

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les při zelené turistické značce 3–4,3 km ± SZ od kostela Nanebevzetí panny Marie
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
nadmořská výška: 260–360 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-10
nálezce: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8794768

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uhřice, 1 km S obce.
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°56'30.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1963-07-29
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1–84.
projekt: ČNFD
ID: 3021429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žarošice_5560124
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'9.95"N, 16°57'30.38"E, ± 80m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žarošice_5560135
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'6.13"N, 16°56'54.02"E, ± 135m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684604

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mouřínov_5560315
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'8.20"N, 16°59'46.43"E, ± 140m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685738

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Archlebov_5560167
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'25.86"N, 16°58'44.98"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684786

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žarošice_5560418
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'48.90"N, 16°57'55.69"E, ± 203m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5686178

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ochozy
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'45.68"N, 16°59'19.46"E, ± 132m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-04-26
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. PP Ochozy (botanický IP).. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6460442

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ochozy
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'45.68"N, 16°59'19.46"E, ± 132m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993-06-25
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. PP Ochozy (botanický IP).. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6556807

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ochozy
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'45.68"N, 16°59'19.46"E, ± 132m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-06-05
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. PP Ochozy (botanický IP).. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6402556

6967c

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Velké Hostěrádky, na levém břehu potoka Skřipov, cca 60 m JJZ od mostku silnice II/381 přes potok, cca 1,3 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'2.60"N, 16°53'24.14"E
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579835

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Velké Hostěrádky, podél silnice směr Diváky, mezi jihozápadním okrajem obce a bezejmenným levostranným přítokem potoka Hunivky (východně od dvora Časkovec); okraje silnice, sprašové svahy, silniční příkopy a okraje polí
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'48.01"N, 16°51'30.88"E, ± 550m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-07
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dambořice, 1,5 km Z obce.
souřadnice: 49°2'30.00"N, 16°53'50.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-19
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021379

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohumilice u Dambořic, 1,5 km S obce.
souřadnice: 49°1'53.00"N, 16°53'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-29
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Hostěrádky, obec, les a údolí Skřípov.
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667932

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0083_342103_3_K3
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'27.41"N, 16°50'41.78"E, ± 181m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0083: b0083. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 12.05.2002
ID: 4993425

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0083_342104_15_K3
nejbližší obec: Bohumilice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'54.94"N, 16°52'44.87"E, ± 86m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0083: b0083. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 12.05.2002
ID: 4993631

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0083_342104_14_K3
nejbližší obec: Bohumilice, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'12.11"N, 16°52'49.66"E, ± 46m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0083: b0083. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 12.05.2002
ID: 4993628

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0083_342104_61_K3
nejbližší obec: Bohumilice, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'0.08"N, 16°52'49.66"E, ± 239m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0083: b0083. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 12.05.2002
ID: 4993407

6967d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /390/ Ždánický les (77a/6967): Dambořice (distr. Hodonín): 1km S od kostela v obci, S orient.stráž porostlá svídou krvavou a šípkovým keřem. (4.rostliny).
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'54.00"N, 16°55'26.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2009-06-14
nálezce: Kežlínková; Šmiták; Juroch
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341691

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ždánický les, Žarošice, mezi Kopánkami a za Panským vinohradem
souřadnice: 49°2'26.00"N, 16°58'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-26
nálezce: J. Špaček
pramen: Špaček J. (1954): Studie o teplobytné mykofloře moravské (II). - Pr. Morav.-Slez. Acad. Věd Přír., Brno, 26: 1-32.
projekt: ČNFD
ID: 2254607

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žarošice_5560489
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'55.61"N, 16°58'19.09"E, ± 82m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5686414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žarošice_5560490
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'56.80"N, 16°58'25.10"E, ± 75m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5686418

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žarošice; linie křovin mezi rozsáhlými lány, silně eutrofizováno a ruderalizováno
souřadnice: 49°1'48.37"N, 16°58'2.94"E, ± 169m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12814446

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Archlebov; ruderalizované ochuzené křoviny na svahu nad cestou
souřadnice: 49°1'36.39"N, 16°59'43.61"E, ± 69m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12814792

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Šumperk
souřadnice: 49°2'51.76"N, 16°55'55.03"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-09-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11174430

6968a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: jižní okraj lesa na Dubovém vrchu, asi 1,8–1,6 km ZJZ od kostela Nanebevzetí panny Marie
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
nadmořská výška: 270-350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795261

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: západně orientované stráně s vegetací svazu Bromion na JZ svahu Dubového vrchu, ca 2,3 km SSZ–S od kostela sv. Rocha a Šebestiána

nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín

nadmořská výška: 280–350 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795262

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: pole a terásy 2,1 km SSZ od kostela sv. Rocha a Šebestiána

nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín

nadmořská výška: 280–350 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795263

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: podél červené turistické značky mezi rozcestím u SZ rohu rezervace U vrby (nedaleko kóty U slepice, 437,4) a parkovištěm a autobusovou zastávkou Červený kříž, okraje lesních cest, dubohabřiny, bučiny, okolí vrtů na ropu a zemní plyn

nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín

nadmořská výška: 410–440 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-12

nálezce: K. Fajmon

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8794769

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Selačiny, 2a

souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°0'30.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1975-06-29

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 994334

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bučovice, Lovčice, Ždánice, Selačiny,

souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°0'30.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1961-09-08

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 994311

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710609
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'16.14"N, 17°2'52.33"E, ± 88m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718165

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ždánice_5710639
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'23.74"N, 17°2'10.07"E, ± 156m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718314

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Archlebov_5560527
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'48.10"N, 17°0'29.88"E, ± 40m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5686688

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ždánice_5560573
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'23.92"N, 17°0'54.47"E, ± 91m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687020

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mouřínov_5560646
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'2.83"N, 17°0'32.87"E, ± 93m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687665

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mouřínov_5560645
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'58.94"N, 17°0'24.05"E, ± 87m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5687640

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ždánice_5710704
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'47.14"N, 17°1'29.03"E, ± 154m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710619
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'17.90"N, 17°3'37.04"E, ± 182m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718206

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrachovnicka - Barvínky
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'47.15"N, 17°1'35.69"E, ± 805m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-07-01
náleze: Ladislava Filipová
pramen: Filipová L. Předběžné výsledky floristického průzkumu lokality Ždánice.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6368029

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nechvalín; křoviny expandující v někdejších sadech a suchých trávnících po terasovitých západně orientovaných svazích
souřadnice: 49°2'59.84"N, 17°4'15.37"E, ± 260m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12897593

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nechvalín; roztroušené ovocné stromy, v okolí mírná expanze křovin
souřadnice: 49°3'10.54"N, 17°4'22.08"E, ± 89m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 12897632

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovčice u Kyjova; suché trávníky zčásti v někdejších sadech na svazích nad Lovčicemi pozvolna zarůstající expandujícími křovinami
souřadnice: 49°3'43.93"N, 17°3'26.84"E, ± 323m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12898057

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Habrový

souřadnice: 49°4'47.50"N, 17°1'28.36"E, ± 157m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2014-06

pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014

projekt: NDOP

ID: 11964239

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hamrlíky

souřadnice: 49°3'23.67"N, 17°0'52.67"E, ± 187m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2014-06

pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014

projekt: NDOP

ID: 11964329

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Šraňky

souřadnice: 49°4'43.75"N, 17°1'58.67"E, ± 232m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2014-06

pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014

projekt: NDOP

ID: 11965237

6968b

lokalita: okr. Hodonín, Bohuslavice, v otevřeném lese nad obcí

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín

souřadnice: 49°3'1.52"N, 17°7'20.42"E, ± 3000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1968-06-03

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578262

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Kroměříž, Jestřabice, keřnatá výslunná stráňka v polích S od obce

nejbližší obec: Jestřabice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°5'56.68"N, 17°7'39.43"E, ± 500m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1968-08-07

nálezce: H. Zavřel

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztr.

ID: 13578444

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice, Lenivá hora, 99b1

souřadnice: 49°4'19.00"N, 17°7'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1973

nálezce: M. Plintovič

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 989810

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Bohuslavice, Lenivá hora, 14b
souřadnice: 49°4'15.00"N, 17°7'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-08-02
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 989726

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 37a
souřadnice: 49°4'57.00"N, 17°6'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1959-05-21
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1002776

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710951
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'54.01"N, 17°4'58.98"E, ± 173m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5720423

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0096_244418_516_K3
nejbližší obec: Jestřabice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'1.28"N, 17°8'2.36"E, ± 163m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Liška
pramen: Martin Liška. z0096: z0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4638457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Haluzice 5
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'49.98"N, 17°6'18.28"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2010-08-17
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. Mapování přírodních hodnot na území farmy Haluzice: Botanický průzkum farmy Haluzice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7000014

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Haluzice 12
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'58.08"N, 17°6'21.64"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2010-08-17
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. Mapování přírodních hodnot na území farmy Haluzice: Botanický průzkum farmy Haluzice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7000327

6968c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Nechvalín, Nivky pod lesem, 1,8 km JZ obce, suchá mez
nejbližší obec: Nechvalín, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'40.66"N, 17°3'35.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-06-17
nálezce: J. Dušánková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579383

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Na Adamcích
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. : Inventarizační průzkum NPP Na Adamcích floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2004 - 07.09.2005
ID: 6613518

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sovince
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'29.72"N, 17°0'39.84"E, ± 122m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Sovince - botanický IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6361668

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Věteřov; druhově bohaté křoviny postupně nadržující babykami a jasanem
souřadnice: 49°0'50.99"N, 17°3'28.16"E, ± 155m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12896249

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dražůvky; rozsáhlá převážně mladá stejnověká lesní kultura s vyšším podílem nepůvodních dřevin, vesměs bez podrostu
souřadnice: 49°1'26.55"N, 17°1'51.73"E, ± 277m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12813713

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želetice u Kyjova
souřadnice: 49°0'54.74"N, 17°1'4.64"E, ± 168m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 12814553

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Želetice u Kyjova; degradovaný suchý trávník v neudržovaném sadu, nálety křovin, expanze *Calamagrostis epigeios*
souřadnice: 49°0'31.58"N, 17°0'58.95"E, ± 67m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12814344

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Věteřov; křoviny postupně expandující v někdejších sadech na terasovitých svazích, potenciál pro další rozvoj biotopu
souřadnice: 49°0'50.35"N, 17°3'13.76"E, ± 99m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12896304

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Věteřov - Lysé hory
souřadnice: 49°1'40.79"N, 17°3'46.16"E, ± 169m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013
náleze: Karin Hustáková; Jana Pekárová
pramen: Hustáková Karin, Zajíček Roman (2013): Botanický průzkum parcel č. 2931/1 a 2931/4 v k.ú. Věteřov za účelem rozšíření stávajícího VKP Lysé Hory a zoologické zhodnocení potenciálu této lokality
projekt: NDOP
ID: 11229817

6968d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342203_1_K3
nejbližší obec: Kostelec u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'0.23"N, 17°9'9.36"E, ± 65m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001481

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342203_8_K3
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'12.78"N, 17°9'11.05"E, ± 136m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U Bílé hlíny
nejbližší obec: Kostelec u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'18.71"N, 17°9'20.43"E, ± 65m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-05-31
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6470464

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohuslavické stráně
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'55.95"N, 17°7'8.98"E, ± 645m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jan Jongepier
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.04.1993 - 24.08.1994
ID: 6558231

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boršov u Kyjova; stromořadí s dominantní *Salix alba* podél Bukovanky, podrost silně eutrofizovaný a ruderalizovaný
souřadnice: 49°1'23.98"N, 17°5'53.71"E, ± 272m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12895280

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlkoš u Kyjova
souřadnice: 49°0'12.66"N, 17°9'10.73"E, ± 276m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-04-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1156 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11413343

6969a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Uherské Hradiště, Osvětimany, u potoka 2 km SZ obce, tj. 1,1 km JJV vrchu Čechova skála (kóta 504)
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'24.13"N, 17°14'21.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-06-08
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578095

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: distr. Kyjov, Osvětimany, u potoka 2 km SZ obce, 1,1 km JJV vrchu Čertova skála (kóta 504)

nejbližší obec: Vřesovice-Paseky, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'5.20"N, 17°13'41.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1990-06-08

nálezce: V. Pluhař

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579480

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 458. Vřesovice, údolí potoka S osady Podhoří

nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín

souřadnice: 49°4'11.28"N, 17°12'2.91"E, ± 600m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987

nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8692379

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vřesovice-1,5 km Z; pravý břeh potoka tek. do Skaleckého potoka (pravý přítok), u silnice na Kostelet

souřadnice: 49°3'30.00"N, 17°11'45.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1999-09-01

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2812299

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vřesovice-3,5 km SZ; PR Moravanské louky

souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°11'45.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1999-07-22

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2810159

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Koryčany, 1 km JV obce

souřadnice: 49°5'50.00"N, 17°10'50.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1964-06-22

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.

projekt: ČNFD

ID: 3022237

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vřesovice, 2 km SZ obce
souřadnice: 49°4'25.00"N, 17°11'25.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-07-28
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022370

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice-Kyjov, Osvětimany, V potokách, 24h
souřadnice: 49°4'47.00"N, 17°12'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1963-08-09
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 988948

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bývalý lom u Osvětiman, okr. Uherské Hradiště
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'1.31"N, 17°13'59.49"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-07-01
nálezce: Martina Vočadlova; Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš. Terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7022057

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Osvětimany
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'4.86"N, 17°14'31.86"E, ± 4178m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2003-06-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6451336

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Moravanské lúky
nejbližší obec: Moravany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'13.41"N, 17°11'39.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1977
nálezce: Michal Hofer
pramen: Hofer Michal. : Příspěvek k ochraně přírody západní části Chříbů /Výsledky floristického průzkumu význačných lokalit s návrhem na jejich ochranu/. , 1977. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6596750

6969b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 513. Buchlovice, strážky v osadě Zahrady
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'44.38"N, 17°19'30.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezc: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8695156

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 403. Stříbrnice, Paseky, lesní okraje S osady
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'17.14"N, 17°18'0.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezc: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690853

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 510. Buchlovice, chatový areál a okraj lesa nad přehradou
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'45.44"N, 17°19'35.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezc: Viktor Pluhař; Josef Dostál
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8695097

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice-3,5 km ZSZ; 0,8 km JZ od kóty 440,7
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°17'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-07-19
nálezc: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809994

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice, Buchlovice, Petrovská, 15c
souřadnice: 49°4'36.00"N, 17°17'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1962-08-02
nálezc: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 986725

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice_5690670
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'47.36"N, 17°19'47.64"E, ± 104m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712493

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Buchlovice_5690667
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'33.04"N, 17°19'29.14"E, ± 68m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Medlovický lom
nejbližší obec: Medlovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'2.06"N, 17°15'48.41"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický průzkum PP Medlovický lom.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6348571

6969c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ježovský lom
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'16.97"N, 17°13'33.15"E, ± 112m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. PP Ježovský lom. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6456475

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ježovský lom
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'16.97"N, 17°13'33.15"E, ± 112m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický průzkum PP Ježovský lom.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6517160

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hošťálka
nejbližší obec: Skalka u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'12.98"N, 17°13'1.29"E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Willem Jan. SPR Hošťálka - IP.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6483951

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hošťálka
nejbližší obec: Skalka u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'12.98"N, 17°13'1.29"E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-09-20
nálezce: Jaroslav Horňanský
pramen: Horňanský J. SPR Hošťálka - IP.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6381012

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Hošťálka
nejbližší obec: Skalka u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'13.17"N, 17°13'1.29"E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982
nálezce: Milan Králíček
pramen: Králíček M. Státní přírodní rezervace - HOŠŤÁLKA - inventarizační průzkum. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6748552

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlkoš u Kyjova
souřadnice: 49°0'36.01"N, 17°9'56.17"E, ± 230m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-04-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1156 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11413327

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Hošťálka 117
souřadnice: 49°2'13.16"N, 17°13'0.83"E, ± 73m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Hošťálka
projekt: NDOP
ID: 12073301

6969d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 425. Újezdec, zalesněný svah nad potokem JV obce
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'42.56"N, 17°16'48.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691433

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342205_6_K3
nejbližší obec: Domanín, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'2.64"N, 17°18'28.26"E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001572

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Syrovín
nejbližší obec: Syrovín, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'17.16"N, 17°15'57.52"E, ± 1773m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6435216

6970b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 25.Staré Město, nádraží
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'34.55"N, 17°25'22.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Svobodová; Jana Osbornová; Vaněčková
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678478

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 627. Jarošov, Černá hora, stráně a remízky J obce
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'38.62"N, 17°29'40.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněžpole u Uherského Hradiště_5590053
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'56.65"N, 17°29'30.55"E, ± 222m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704657

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Huštěnovice_5590039
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'39.62"N, 17°29'11.65"E, ± 280m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704563

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Sady

souřadnice: 49°3'39.40"N, 17°28'21.16"E, ± 117m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-09-10

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11057093

6970c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kostelany nad Moravou, 0,6 km JJV od kostela v obci

souřadnice: 49°2'24.80"N, 17°24'45.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 196 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2007-08-20

nálezce: V. Kalusová

pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1498159

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dolnomoravský úval, Nedakonický les 1 km VSV od Nedakonice, asi 4 km SZ od Ostrožské Nové Vsi

souřadnice: 49°2'7.00"N, 17°23'45.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1973-07-11

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.

projekt: ČNFD

ID: 2695773

6970d

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 54. Kostelany nad Moravou, les Zápověď J obce

nejbližší obec: Kostelany nad Morav., okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'19.74"N, 17°24'53.89"E, ± 500m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Jan Kirschner; Jaroslav Rydlo

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8681098

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kunovice, asi 3 km SZ od kostela, aluvium Moravy a Olšavy

souřadnice: 49°2'56.00"N, 17°25'31.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1959-07-16

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (*Fraxinus angustifolia* Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.

projekt: ČNFD

ID: 1275107

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunovice u Uherského Hradiště; Lem olšiny podél vodoteče mezi poli, orba až k plášti, místy prokáceno.
souřadnice: 49°0'1.35"N, 17°28'46.10"E, ± 1659m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-19
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11730727

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunovice u Uherského Hradiště; Mezi poli, splachy.
souřadnice: 49°1'37.88"N, 17°29'26.64"E, ± 470m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-09-26
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11885279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunovice u Uherského Hradiště; Linie mezi poli.
souřadnice: 49°1'12.56"N, 17°29'52.55"E, ± 584m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-09-26
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11885224

6971a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Topolná, PR Trnovec, 2,8 km ZZJ od kostela v obci
souřadnice: 49°3'50.20"N, 17°30'21.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-08-01
nálezc: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_253323_32_T1.1
nejbližší obec: Popovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'6.52"N, 17°30'56.59"E, ± 335m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezc: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748373

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0124_253314_11_K3
nejbližší obec: Bílovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'38.36"N, 17°33'38.16"E, ± 106m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezc: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. z0124: z0124. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4747561

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°3'35.74"N, 17°31'15.56"E, ± 82m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10576908

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorovec
souřadnice: 49°3'55.51"N, 17°31'35.74"E, ± 70m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10577083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°3'44.96"N, 17°31'50.49"E, ± 379m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10577068

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jarošov u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°4'51.85"N, 17°30'30.83"E, ± 112m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-09-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11056946

6971b

původní jméno: *Swida cf. hungarica*
lokalita: Uherské Hradiště, Mistřice, okraj lesa-pole-louky na JV svahu Rovné hory (kota 351), 3,5-4,0 km VJV obce
nejbližší obec: Lhotka u Hradčovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'8.16"N, 17°35'50.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-07
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 18. 1. 1988, *S. hungarica* -> *australis*;
ID: 13578046

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Uherské Hradiště, Mistřice, okraj lesa-pole-louky na JV svahu Rovné hory (kota 351), 3,5–4,0 km VJV obce

nejbližší obec: Lhotka u Hradčovic, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'8.16"N, 17°35'50.35"E, ± 500m

nadmořská výška: 300–350 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1987-07-07

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Holub, 18. 1. 1988, *S. sanguinea* -> *hungarica*;

ID: 13578047

původní jméno: *Swida hungarica* - *australis*

lokalita: 226. Lhotka, loučky, meze a lemy na V a JV svazích

nejbližší obec: Lhotka, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'17.90"N, 17°35'33.20"E, ± 400m

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1987

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8685206

původní jméno: *Swida sanguinea* - *hungarica*

lokalita: 226. Lhotka, loučky, meze a lemy na V a JV svazích

nejbližší obec: Lhotka, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'17.90"N, 17°35'33.20"E, ± 400m

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1987

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8685207

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Prakšice; 2,2 km Z od kostela

souřadnice: 49°4'4.70"N, 17°36'26.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2006-07-16

nálezce: I. Axmanová

pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1383645

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: smíšený porost SZ od Prakšického rybníka v trati Vinohrady

souřadnice: 49°4'19.00"N, 17°37'3.00"E, ± 500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1975-09-09

nálezce: E. Stavělová

pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2433424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les nad Vinohrady
souřadnice: 49°4'32.00"N, 17°37'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-09-12
nálezce: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2430795

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pašovice na Moravě_5500056
nejbližší obec: Pašovice na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'16.57"N, 17°39'27.11"E, ± 43m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680750

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prakšice_5500225
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'22.14"N, 17°39'18.47"E, ± 546m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682244

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prakšice_5500025
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'31.21"N, 17°39'5.44"E, ± 284m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrchové
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'56.85"N, 17°36'35.48"E, ± 459m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1992
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr, Batoušek Lukáš. IP CHPV Vrchové.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6534769

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Terasy - Vinohradné
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'27.90"N, 17°36'5.75"E, ± 223m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1992
nálezce: Radovan Gavalec
pramen: Gavalec Radovan. PP Terasy - Vinohradné - plán péče na období 1992 - 1997.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6585134

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrchové
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'56.85"N, 17°36'35.48"E, ± 459m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: František Kopeček
pramen: Kopeček František. Ochrannářský plán na období 1987 - 1990.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6584369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Terasy - Vinohradné
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'27.90"N, 17°36'5.75"E, ± 223m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: František Kopeček
pramen: Kopeček František. CHPV Terasy - Vinohradné - ochrannářský plán na období 1987 - 1990.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6583392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrchové
souřadnice: 49°3'57.00"N, 17°36'39.40"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-06-22
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11156168

6971c

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Uherské Hradiště, Veletiny, Padělky, J okraj lesa asi 3 km ZJZ obce
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'16.42"N, 17°32'49.79"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *sanguineoides*
ID: 13577983

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov, křoviny kolem Kovářova žlebu 0,3 km SV od obce
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'13.83"N, 17°34'41.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-24
nálezce: I. Mošťková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579477

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 231. Míkovice, obec
nejbližší obec: Míkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.35"N, 17°30'20.51"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 17. Uherské Hradiště: JZ strážky vrchu Myšince S obce Vlčnov
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288618

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílé Karpaty, Vlčnov, PP Kovářův žleb
souřadnice: 49°1'15.00"N, 17°34'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-08-06
náleze: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2850043

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunovice, Lhotka, Hluboček, 143 b 3
souřadnice: 49°1'27.00"N, 17°30'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1978-09-22
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 960725

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunovice, Lhotka, Hluboček - Dubový král, 129 a
souřadnice: 49°0'38.00"N, 17°32'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1960-09-26
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 961189

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_253323_23_K3
nejbližší obec: Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'48.07"N, 17°31'39.07"E, ± 374m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748489

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_253324_53_K3
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'48.47"N, 17°34'26.76"E, ± 747m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_253324_150_K3
nejbližší obec: Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'53.15"N, 17°32'31.49"E, ± 459m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_253323_9_K3
nejbližší obec: Míkovice nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'45.73"N, 17°30'39.49"E, ± 61m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748459

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Kovářův žleb
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.77"N, 17°34'39.27"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Kovářův žleb. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6942357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Míkovice nad Olšavou
nejbližší obec: Míkovice nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'6.38"N, 17°30'32.90"E, ± 1664m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6422826

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kovářův žleb
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.80"N, 17°34'39.30"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997
nálezce: Pavel Šnajdara
pramen: Šnajdara Pavel. PR Kovářův žleb - základní údaje o území navrženém ke zvláštní ochraně. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6584817

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradčovice - 6971-32
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7546856

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kovářův žleb
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.80"N, 17°34'39.30"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1983
nálezce: František Kopeček
pramen: Hrabec J., Kopeček F. Chráněné naleziště Kovářův žleb. Inventarizační průzkum.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6535399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov, Hluboček - 6971-33
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958
nálezce: Z. Neuhäuslová-Novotná; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 29-47: Floristický materiál ke květeně Moravy II. , 1969.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1958 - 31.12.1968
ID: 7399091

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Míkovice - 6971-31
nejbližší obec: Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1931-06-04
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7743271

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluk, Hluboček - 6971-33
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-04-06
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7328445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluk; podél občasného vodního toku (vyschlé koryto). Zasahují druhy okolní dubohabřiny.
souřadnice: 49°0'11.93"N, 17°31'54.47"E, ± 401m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-04
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11884973

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Míkovice nad Olšavou; Pravděpodobně vznikl z náletu.
souřadnice: 49°1'43.30"N, 17°30'35.33"E, ± 234m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-09-10
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11884308

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podolí nad Olšavou; Meandrující tok s erozí břehů.
souřadnice: 49°1'33.06"N, 17°32'24.74"E, ± 308m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-24
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1137 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11885318

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov; Příměs jehličnanů.
souřadnice: 49°1'21.64"N, 17°34'50.35"E, ± 183m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-23
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11724145

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veletiny
souřadnice: 49°2'12.50"N, 17°34'28.45"E, ± 785m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-08
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11723791

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov; Zarostlé louky a sady.
souřadnice: 49°1'15.14"N, 17°34'6.20"E, ± 375m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-21
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11725045

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veletiny; Zbytek bývalého sadu a loučky, ale silně zarostlé.
souřadnice: 49°1'25.55"N, 17°33'52.32"E, ± 208m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-21
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11724341

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°2'40.35"N, 17°33'16.49"E, ± 178m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11056982

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Hory - Hluk
souřadnice: 49°0'60.00"N, 17°33'14.10"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-08-02
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11175996

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště
souřadnice: 49°2'41.45"N, 17°33'1.39"E, ± 90m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11057145

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Obora-Vlčnov
souřadnice: 49°1'21.90"N, 17°34'51.30"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-08-04
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11156128

6971d

lokalita: okr. Uherský Brod, Uherský Brod, na okraji lesa u kóty Loučka SV od města
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'52.84"N, 17°39'19.87"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1985-06-21
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578342

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uherský Brod_5440142
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'20.84"N, 17°39'44.75"E, ± 27m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679728

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uherský Brod_5500195
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'50.14"N, 17°38'41.60"E, ± 48m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681876

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uherský Brod_5500184
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'30.59"N, 17°37'57.83"E, ± 161m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681731

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drslavice_5500190
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'36.35"N, 17°36'46.87"E, ± 209m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681823

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_253324_120_K3
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'39.14"N, 17°35'40.16"E, ± 397m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_253324_118_K3
nejbližší obec: Havříce, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'47.24"N, 17°35'55.10"E, ± 29m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4748763

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_253324_177_K3
nejbližší obec: Havříce, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'46.63"N, 17°35'55.36"E, ± 8m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4748392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mokřad u Slovanských strojůren
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'2.95"N, 17°39'1.59"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
náleze: Marie Elsnerová
pramen: Elsnerová Marie. Výsledky botanického průzkumu mokřadu za Slováckými strojírnami v Uherském Brodě. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6939918

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov, Obora - 6971-41
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7542710

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov, Obora - 6971-41
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958
náleze: Z. Neuhäuslová-Novotná; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 29-47: Floristický materiál ke květeně Moravy II. , 1969.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1958 - 31.12.1968
ID: 7490109

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov, Obora - 6971-41
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958
náleze: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová-Novotná
pramen: Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 29-47: Floristický materiál ke květeně Moravy II. , 1969.
projekt: NDOP
ID: 7572444

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uherský Brod, železniční nádraží - 6971-44
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-10-16
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7486069

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Havříce; Mezernaté porosty podél vodoteče mezi poli. Splachy z polí, místy charakter naplavenin.
souřadnice: 49°1'13.15"N, 17°36'38.53"E, ± 835m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-27
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11723864

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Havříce; Úzký lem podél cesty, výslunný.
souřadnice: 49°1'35.77"N, 17°36'33.15"E, ± 272m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-18
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11723739

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uherský Brod; Zbytky sadu, křoviny husté silně zapojené.
souřadnice: 49°0'8.35"N, 17°37'51.42"E, ± 108m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-18
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11730677

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Havříce; Lem podél lesa, zarůstající, nitrofilní.
souřadnice: 49°1'48.16"N, 17°36'0.90"E, ± 129m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-08-05
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11345732

6972a

lokalita: okr. Uherský Brod, Maršov, v lese severovýchodně od obce
nejbližší obec: Biskupice u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°4'52.71"N, 17°41'24.96"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1985-06-21
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578026

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Uherské Hradiště, Rudice, okraj lesa 1,2 km SSZ obce
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'4.71"N, 17°44'5.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-06-13
náleze: P. Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579430

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 163. Rudice: údolí Rudického potoka Z až S od obce
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134930

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Maršov u Uherského Brodu_5500143
nejbližší obec: Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'18.80"N, 17°40'56.21"E, ± 70m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681355

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500312
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'31.61"N, 17°41'53.20"E, ± 85m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683082

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500285
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'3.82"N, 17°40'7.79"E, ± 138m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682852

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Polichno_5500169
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín
souřadnice: 49°4'18.77"N, 17°41'52.87"E, ± 103m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500293
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'11.02"N, 17°41'45.38"E, ± 175m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682906

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500274
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'2.88"N, 17°41'46.90"E, ± 21m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682774

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pašovice na Moravě_5500174
nejbližší obec: Pašovice na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'44.11"N, 17°40'6.92"E, ± 61m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681642

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudice - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-16
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7435228

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Biskupice, Okrouhlá - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996
nálezce: P. Novotný
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997
ID: 7494867

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudice - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: B. Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7467952

6972b

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Uherské Hradiště, Bojkovice, polní cesta na Rudimov
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'20.74"N, 17°49'2.94"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577980

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílé Karpaty lesní - Luhačovice, travnatá a křovinatá mez asi 1,4 km JV od vlakového nádraží
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'33.00"N, 17°45'58.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-11
nálezc: K. Konečná
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579369

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: distr. Uherské Hradiště, Přeckovice, okraj obce, asi 100 m SZ od zvoničky, strmý křovinatý břeh nad cestou
nejbližší obec: Bojkovice-Přeckovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'23.01"N, 17°46'45.82"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-20
nálezc: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579229

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice - 6972-24
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-05
nálezc: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7715973

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudimov - 6972-22
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-08
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7533101

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-21
nejbližší obec: Přeckovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-28
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7500092

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přeckovice - 6972-23
nejbližší obec: Přeckovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-20
nálezc: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7620706

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-22
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-01
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7437213

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luhačovice - 6972-21
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-01
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7725996

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice - 6972-24
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-01
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7710578

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.1998 - 31.07.2000
ID: 7561287

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice - 6972-24
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.1998 - 31.07.2000
ID: 7729581

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-01
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7511447

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luhačovice - 6972-21
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.1997 - 31.07.2000
ID: 7610917

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice
souřadnice: 49°3'21.08"N, 17°47'8.21"E, ± 368m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11397728

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záhorovice
souřadnice: 49°3'5.05"N, 17°46'34.50"E, ± 314m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11400679

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přečkovice
souřadnice: 49°4'25.71"N, 17°47'39.74"E, ± 209m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11400480

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudice
souřadnice: 49°3'25.62"N, 17°45'19.13"E, ± 76m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11399338

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kladná-Žilín
souřadnice: 49°4'42.58"N, 17°47'38.66"E, ± 210m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-15
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11399390

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přečkovice
souřadnice: 49°3'51.48"N, 17°46'0.85"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-15
náleze: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11398827

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice
souřadnice: 49°2'59.96"N, 17°46'50.20"E, ± 95m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-15
náleze: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 11407522

6972c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rubaniska - Uherský Brod, okraj lesa
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'47.04"N, 17°39'58.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1976-06-18
náleze: E. Stavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579463

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 192. Šumice: údolí Rudického potoka S od obce
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136373

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 210. Šumice: ruderální místa v obci kolem Rudického potoka, pole a travnatá stráž při S okraji obce
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'53.60"N, 17°43'28.20"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137039

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Těšov_5500262
nejbližší obec: Těšov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'34.48"N, 17°39'58.79"E, ± 127m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682583

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500244
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'25.73"N, 17°40'43.57"E, ± 150m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682274

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uherský Brod_5440109
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'1.44"N, 17°40'40.48"E, ± 83m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679913

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500265
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'48.44"N, 17°41'32.28"E, ± 53m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682603

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šumice u Uherského Brodu
souřadnice: 49°1'23.67"N, 17°44'30.19"E, ± 74m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1102 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11061068

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdenice
souřadnice: 49°1'1.77"N, 17°44'14.60"E, ± 510m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1102 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11061058

6972d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záhorovice_30444_
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'23.30"N, 17°47'30.77"E, ± 61m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-19
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048989

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záhorovice_30005_T3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'31.01"N, 17°47'29.98"E, ± 30m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047337

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záhorovice_30364_K3
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.94"N, 17°46'45.41"E, ± 38m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krhov - 6972-44
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-16
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7617810

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-06-10
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7477436

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-10
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7643478

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdenice - 6972-43
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-08-22
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7382068

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záhorovice - 6972-41
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-05-08
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7591264

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice, Nový Světlov - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová-Novotná
pramen: Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 29-47: Floristický materiál ke květeně Moravy II. , 1969.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1958 - 31.12.1968
ID: 7586887

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice, Nový Světlov - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958
nálezce: Z. Neuhäuslová-Novotná; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 29-47: Floristický materiál ke květeně Moravy II. , 1969.
projekt: NDOP
ID: 7368694

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdenice
souřadnice: 49°0'41.81"N, 17°44'56.12"E, ± 88m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1102 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11061177

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice
souřadnice: 49°2'34.40"N, 17°48'7.88"E, ± 373m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-09-20
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11401709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bojkovice
souřadnice: 49°2'17.94"N, 17°47'13.07"E, ± 295m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-05-15
náleze: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11406795

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Záhorovice
souřadnice: 49°1'46.88"N, 17°47'8.59"E, ± 132m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2011-05-15
náleze: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11407719

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nezdenice
souřadnice: 49°1'48.86"N, 17°45'31.94"E, ± 213m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2011-08-15
náleze: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11402995

6973a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze_60473_K3
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'32.54"N, 17°51'47.63"E, ± 30m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055512

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudimov_60278_L6
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'45.19"N, 17°50'8.63"E, ± 52m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055009

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudimov_60170_L3
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'13.40"N, 17°50'35.92"E, ± 17m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054556

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudimov - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-17
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7663071

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-18
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7541685

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze - Hostětín - 6973-14
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-28
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7716378

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-18
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7541750

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavičín - 6973-12
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-27
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7465663

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rudimov - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-27
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7454156

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-24
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7508626

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7591952

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavičín - 6973-12
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: R. Vašut
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7615168

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostětín - 6973-14
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: R. Vašut
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7727723

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostětín
souřadnice: 49°3'20.74"N, 17°51'56.54"E, ± 480m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11503793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytnice u Slavičína
souřadnice: 49°3'39.77"N, 17°54'9.29"E, ± 1040m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11566764

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze
souřadnice: 49°3'32.41"N, 17°53'43.95"E, ± 498m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11566702

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostětín
souřadnice: 49°3'17.20"N, 17°52'58.96"E, ± 55m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11504067

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavičín; Lemový až plošný charakter, nitrofilnější.
souřadnice: 49°5'25.63"N, 17°50'57.49"E, ± 98m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2011-09-27
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11406175

6973b

původní jméno: *Swida australis*
lokalita: Štítná nad Vláří, pastviny v údolí Stránského potoka, cca 1,5 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'44.00"N, 17°59'39.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-19
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579225

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Na Nivě, křoviny u polní cesty v údolí S od samoty, cca 1,2 km VJV od kostela
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'51.45"N, 17°59'32.98"E
nadmořská výška: 371 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579730

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Na Nivě, okraj lesíka S od samoty, cca 1,12 km VJV od kostela
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'51.62"N, 17°59'28.47"E
nadmořská výška: 371 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579731

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Na Nivě, na břehu Stránského potoka S od samoty, cca 1,26 km VJV od kostela
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'49.50"N, 17°59'34.59"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579838

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 168. Štítná nad Vláří: pole, lesík, louka, potok na J okraji obce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135015

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 189. Štítná nad Vláří: údolí Vápenického potoka od soutoku se Zelenským potokem k samotě Žirce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136058

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 140. Popov: v obci a kolem lesíka u nádraží
nejbližší obec: Popov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134017

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Štítná – stráň nad dráhou
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'35.37"N, 17°58'58.63"E, ± 213m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-17
náleze: Karla Vincencová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7861949

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytnice - Jestřabí - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7596300

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7655807

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytnice - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7699564

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohuslavice nad Vláří - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-01
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7694015

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytnice - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-08
náleze: R. Vašut
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7451154

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-19
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7434245

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-22
nejbližší obec: Popov nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-26
náleze: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7541531

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bohuslavice nad Vláří, PP Pod Vrchy - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: P. Šuráň
pramen: Šuráň P. diplomová práce: Floristický výzkum okolí Brumova-Bylnice. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2004
ID: 7403446

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štítná nad Vláří, Žírce - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-06-02
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7476786

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: B. Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7308237

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytnice u Slavičína
souřadnice: 49°3'13.30"N, 17°55'13.99"E, ± 789m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11568429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jestřabí nad Vláří
souřadnice: 49°4'8.43"N, 17°56'41.37"E, ± 66m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11567954

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jestřabí nad Vláří; na hranici s L3.3B
souřadnice: 49°4'6.65"N, 17°56'45.92"E, ± 219m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11567219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štítná nad Vláří
souřadnice: 49°3'27.37"N, 17°58'21.18"E, ± 365m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11567622

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jestřabí nad Vláří
souřadnice: 49°3'35.41"N, 17°57'53.97"E, ± 147m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11567713

6973c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 218. Pitín: údolí říčky Olšavy mezi obcí a samotou Pod Horami JV od Pitína
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bzová u Uherského Brodu_1091318
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'26.89"N, 17°50'27.17"E, ± 18m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-10-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5150281

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín_60389_K3
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'40.81"N, 17°50'23.28"E, ± 66m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055204

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín_60561_K3
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'23.10"N, 17°50'46.28"E, ± 42m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055758

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín_60612_K3
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'57.08"N, 17°51'14.62"E, ± 86m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5055899

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7340187

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín, Hradisko - 6973-34
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7453820

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7411648

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7496495

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hostětín - Šanov - 6973-32
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-12
nálezce: M. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7325814

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krhov, Nivky - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
náleze: R. Chmelařová
pramen: Chmelařová R. diplomová práce: Floristický výzkum území JV od Bojkovic v severozápadní části CHKO Bílé Karpaty. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7384644

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín, údolí Olšavy - 6973-34
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
náleze: R. Chmelařová
pramen: Chmelařová R. diplomová práce: Floristický výzkum území JV od Bojkovic v severozápadní části CHKO Bílé Karpaty. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7444853

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín, údolí Vlčího potoka - 6973-34
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
náleze: R. Chmelařová
pramen: Chmelařová R. diplomová práce: Floristický výzkum území JV od Bojkovic v severozápadní části CHKO Bílé Karpaty. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7645798

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
náleze: R. Chmelařová
pramen: Chmelařová R. diplomová práce: Floristický výzkum území JV od Bojkovic v severozápadní části CHKO Bílé Karpaty. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7701673

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-16
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7553509

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-05-18
nálezce: D. Zábranská
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7668641

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín, údolí Olšavy - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: J. Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7429560

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šanov
souřadnice: 49°2'5.95"N, 17°54'11.28"E, ± 856m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11502397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín
souřadnice: 49°1'44.45"N, 17°52'35.63"E, ± 107m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11502691

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín
souřadnice: 49°2'17.69"N, 17°51'51.91"E, ± 261m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11503062

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šanov
souřadnice: 49°2'32.57"N, 17°54'19.47"E, ± 93m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11566576

6973d

původní jméno: *Cornus sanguinea* s. l.
lokalita: Štítná nad Vláří (distr. Zlín): okraj lesa u silničky v údolí Zelenské u samoty Zelenské, ca 3,4 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'37.00"N, 17°57'38.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-27
nálezce: M. Dančák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 51–160.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: expozice Z; sklon 15°;
ID: 13579201

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 208. Štítná nad Vláří: údolí Vápenického potoka od samoty Žirice SV od kóty 481,7 až k vrchu Kochavec /kóta 654,5/
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
nadmořská výška: 440-650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136792

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štítná nad Vláří, asi 3,2 km JJZ od kostela, okraj lesa u silničky v údolí Zelenského potoka
souřadnice: 49°2'37.00"N, 17°57'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-27
nálezce: M. Dančák
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.
projekt: ČNFD
ID: 1249586

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7625036

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722715

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7649405

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7620775

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jestřabí nad Vláří
souřadnice: 49°2'57.26"N, 17°56'49.86"E, ± 178m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11568508

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jestřabí nad Vláří
souřadnice: 49°2'57.32"N, 17°56'58.61"E, ± 320m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11568188

6974a

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: okr. Zlín, Svätý Štěpán, suťovitá strážka nad silnicí Bylnice - Sv. Štěpán 0,8 km S od obce
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'17.71"N, 18°1'38.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-06-08
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.
ID: 13577967

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 112. Brumov: kopec se zříceninou hradu na Z okraji obce

nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Josef Holub

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9132697

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 147. Brumov: les na P břehu potoka v dolině Hodňov, ca 1,8 km JV od nádraží

nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9134302

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bylnice, 320m S od kóty Pláňava, vedľa družstevnej kosenej lúky, medzi lúkou a bukovým lesom

souřadnice: 49°3'22.00"N, 18°0'22.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 542 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-07-25

nálezce: Z. Plesková

projekt: ČNFD

ID: 2617374

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Brumov-Bylnice, 3.1km JVV od kostela v Brumově

souřadnice: 49°4'40.00"N, 18°3'60.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1999-07-26

nálezce: J. Němec

pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2807023

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Bylnice, "Miklasovo", 1.2 km JJV od žst Bylnice, svah nad "Hájenkou"

nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°3'30.97"N, 18°1'10.67"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2012-06-18

nálezce: Karla Vincenecová

pramen: Vincenecová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7797151

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bylnice – Na stráži

nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°4'40.59"N, 18°0'28.46"E, ± 78m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2010-06-24

nálezce: Karla Vincenecová

pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7862093

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bylnice, Na Stráži - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-01
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7633076

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bylnice, PR Lazy - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-03
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7444546

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bylnice, PR Lazy - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-30
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7581097

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov, PP Šumlatová - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-03
náleze: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7402811

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7723688

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bylnice, údolí Bylničky - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-28
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7545612

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-21
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7527766

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bylnice - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7469203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-26
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. diplomová práce: Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7730904

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bylnice, PR Lazy - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-06
náleze: V. Tlusták; I. Hlobilová; P. Batoušek
pramen: Hlobilová I. diplomová práce: Antropické vlivy v lučních společenstvech Bílých Karpat a rozšíření vstavačovitých. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 1985.
projekt: NDOP
ID: 7394400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Štěpán, Kouty - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-06-08
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7367251

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bylnice - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-09-25
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7619483

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumov, Hodňovská dolina - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: V. Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7711245

6974b

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašov - Na Salaši, křoviny u zpevněné cesty, cca 2,51 km JV od obce
nejbližší obec: Nedašov-Na Salaši, okres Zlín
souřadnice: 49°5'46.78"N, 18°5'41.85"E
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579727

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašov - Na Salaši, křoviny u zpevněné cesty, cca 2,43 km JV od obce
nejbližší obec: Nedašov-Na Salaši, okres Zlín
souřadnice: 49°5'48.49"N, 18°5'39.12"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579772

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašov - Na Salaši, křoviny u zpevněné cesty, cca 2,62 km JV od obce
nejbližší obec: Nedašov-Na Salaši, okres Zlín
souřadnice: 49°5'45.22"N, 18°5'46.88"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579826

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-30
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7551435

6974c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7699323

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7571509

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sidonie, Vlárský průsmyk - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-04
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7538444

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sidonie - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-19
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. diplomová práce: Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7589283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sidonie - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-17
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. diplomová práce: Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7677230

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Štěpán, železniční nádraží - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-02
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. diplomová práce: Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7425788

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-08-22
nálezce: Karla Vincencová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7384499

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7524310

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7524311

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7550092

7052d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: /571/ Jamné u Vrabče: stráně na L břehu Vltavy V osady

nejbližší obec: Jamné u Vrabče, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'19.69"N, 14°24'54.83"E, ± 400m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: s. d.

nálezce: et al.; Vladimír Skalický

pramen: Anonymus (1967): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 7: 21-51.

projekt: FLDOK

ID: 8853341

7058a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Slavonice, oblast při hranici s Rakouskem J-JV Slavonic

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'0.63"N, 15°21'27.42"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-08

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579439

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Slavonice: lesnaté svahy vrchu JV bývalého mlýna Šibeňák JV od města ca 300 m od státní hranice

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: S 66

ID: 8446861

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník, do rakouského cípu pod trať

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-08

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: herb. CB

ID: 8446865

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 241. 7058a/201. Slavonice: lesnaté svahy vrchu JV bývalého mlýna Šibeňák JV od města, ca 0,3km od státní hranice.

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'43.00"N, 15°22'50.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8218018

7058b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Sady: travnaté, místy křovinaté svahy na levém břehu potoka ca 500 m S od osady
nejbližší obec: Nové Sady, okres Vyškov
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8446860

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 337. 7058b/202. Nové Sady u Písečného: travnaté, místy křovinaté svahy na L břehu potoka ca 0,5km S od osady.
nejbližší obec: Nové Sady u Písečného, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'16.00"N, 15°28'15.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: w0085_332107_48_K3
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'16.01"N, 15°26'29.69"E, ± 285m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Pavel Doležal
pramen: Pavel Doležal. w0085: w0085. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.07.2001 - 12.09.2002
ID: 4963185

7058d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Županovice
nejbližší obec: Županovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'57.71"N, 15°29'10.67"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: Alexandra Klauisová
pramen: Hanák M., Klauisová A., Sedláček K., Soldán T. et Vilímová J. Biologický a ekologický průzkum bývalého příhraničního pásma mezi Slavonicemi a hranicí Jihočeského kraje. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6885756

7059a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Menhartice - pravý břeh Menhartický potok 0,9 km SV obce. Dačice.
souřadnice: 48°59'50.30"N, 15°33'57.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443909

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bačkovice: u Želetavky 1km ZJZ od obce
nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'40.96"N, 15°34'42.57"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13667751

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0229_332104_20_K3
nejbližší obec: Menhartice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'27.74"N, 15°33'16.85"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. j0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4963078

7059b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Police: od Nového Mlýna po levém břehu Želetavky k obci, řídký bor
nejbližší obec: Police, okres Šumperk
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8446864

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 385. 7059b/202. Police: od Nového Mlýna po L břehu Želetavky k obci, řídký bor.
nejbližší obec: Police, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'27.00"N, 15°38'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kostníky: 2km VJV u Želetavky
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'53.88"N, 15°39'40.27"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668086

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0229_332109_24_K3
nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'2.53"N, 15°34'55.52"E, ± 322m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. j0229: j0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4962948

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: j0229_332110_51_K3
nejbližší obec: Kdousov, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'15.40"N, 15°39'31.75"E, ± 181m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. j0229: j0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4963311

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kdousov; křoví na mezích, místy i švestky
souřadnice: 48°58'49.71"N, 15°39'17.79"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12858252

7059c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mešovice: u Uherčického potoka 1,5km SZ od obce
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'49.51"N, 15°34'30.00"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
náleze: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668418

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP_Kysibl
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'33.84"N, 15°33'48.35"E, ± 378m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009
ID: 7847395

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mešovice; vzrostlý les s dominancí dubu, chudé, zarostlé a zabuřené

souřadnice: 48°56'18.15"N, 15°34'35.23"E, ± 124m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-16

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12406309

7059d

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Lubnice, údolí Želetavky, pobřežní křoviny při okraji lesa 1 km ZSZ obce

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'33.45"N, 15°36'3.79"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1991-06-11

nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. *hungaricoides*

ID: 13579368

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lubnice: luh v údolí Želetavky Z od obce

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-07-09

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest.

M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8446866

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lubnice: sutě nad pravým břehem Želetavky SV od obce, u bývalého mlýna

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-07-09

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest.

M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8446863

lokalita: Uherčice u Znojma - Přírodní památka Uherčická louka, ca 0,8 km JV od centra obce

nejbližší obec: Uherčice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'31.00"N, 15°38'24.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-05-25

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

herbář: MJ

projekt: Vysočina

ID: 9879744

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PR Suché skály (4,84ha) se nachází na P břehu řeky Želetávky při soutoku s potokem Blatnice, přibližně 900m SV od kostela v obci Lubnice (okr. Třebíč). Z-J orient. prudké skalní svahy s několika výraz. skalními výchozy a rozsáhl. plochami sutí a kamenných moří. Okolí PR tvoří kult. boro-smrkové lesy a paseky, při Z okraji navazuje PR na nivu Blatnice a Želetavky. Seznam nalez. druhů. ojediněle.

nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč

souřadnice: 48°56'38.00"N, 15°37'25.00"E

nadmořská výška: 400-471 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-04

nálezce: P. Šmarda

pramen: Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 169-176.

projekt: FLDOK

ID: 8226210

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 397. 7059d/202. Lubnice: sutě nad P břehem Želetavky SV od obce, u bývalého mlýna.

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'36.00"N, 15°37'11.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992

nálezce: S. Kučera; J. Švarc

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

poznámka: not. Kučera S.

ID: 8221202

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 392. 7059d/202. Lubnice: luh v údolí Želetavky Z od obce.

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'23.00"N, 15°36'28.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

nálezce: S. Kučera

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8221111

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: EVL Suché skály

nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč

souřadnice: 48°56'36.72"N, 15°37'25.63"E, ± 243m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010

nálezce: Hana Houzarová

pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612149 Suché skály. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7030338

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Uherčická louka 2023

nejbližší obec: Uherčice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'31.58"N, 15°38'21.16"E, ± 210m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Uherčická louka. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7844384

7060a

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce

nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč

souřadnice: 48°58'9.92"N, 15°43'12.53"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrt

pramen: Ekrťová E. & Ekrt L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950134

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Malý Dešov; křoviny

souřadnice: 48°58'28.18"N, 15°41'51.24"E, ± 57m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-10-03

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12860251

7060c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lančov, rechtsufriger Felsen des Vranov-Stausees 3 km WNW des Ortes

souřadnice: 48°55'20.00"N, 15°43'56.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-25

nálezce: L. Tichý

pramen: Tichý L., Chytrý M., Pokorný-Strudl M., Strudl M. et Vicherek J. (1997): Wenig bekannte Trockenrasen-Gesellschaften in den Flusstälern am Südostrand der Böhmisches Masse. - Tuexenia, Göttingen, 17: 223-237.

projekt: ČNFD

ID: 1685347

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bitov; suťové lesy, místy extrémní, na méně suťových místech přechází do sv. Carpinion, taktéž místy extrémního a kyselého

souřadnice: 48°56'20.50"N, 15°42'44.01"E, ± 681m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-23

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12856156

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Oslonovice; ksuťové lesy, často spíše mladší a různověké, místy extrémní

souřadnice: 48°55'57.40"N, 15°42'15.06"E, ± 159m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-06

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12405592

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podhradí nad Dyjí; křoviny na okraji lesa
souřadnice: 48°54'7.45"N, 15°40'40.57"E, ± 162m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12402418

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podhradí nad Dyjí; křoviny na okraji lesa
souřadnice: 48°54'11.28"N, 15°40'35.81"E, ± 168m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12402370

7060d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Znojmo, louka na konci Kančovské zátoky Vranovské přehrady, po levé straně řeky, asi 20 m od vody
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'37.89"N, 15°47'28.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-25
náleze: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579359

7061b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo III, Hostěrádky, 34c4
souřadnice: 48°57'5.00"N, 15°58'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-09-14
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773824

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo III., Hostěrádky, 37b5
souřadnice: 48°57'23.00"N, 15°58'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-09-14
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 777150

7061c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo III, Obora, 14b
souřadnice: 48°55'54.00"N, 15°53'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-06-09
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neúplný popis stromového patra
ID: 773399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'21.37"N, 15°50'34.22"E, ± 26m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6565015

7061d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 168e
souřadnice: 48°54'59.00"N, 15°58'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-02
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 775290

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 181g
souřadnice: 48°55'56.00"N, 15°58'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773637

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo III. sever, Hostěrádky, 2e
souřadnice: 48°54'55.00"N, 15°55'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-06-19
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 776120

7062a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.2.sním.27. Vevčice: J svah nad L břehem Hlubokého potoka, 0,9km J od mostu v obci, orient. S,
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'13.00"N, 16°2'25.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-11
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - Thayensia 2: 38-60.
projekt: FLDOK
ID: 7936449

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tab.2.sním.26. Vevčice: J svah nad L břehem Hlubokého potoka, 0,9km J od mostu v obci, orient. SSW,
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'9.00"N, 16°2'23.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-18
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - Thayensia 2: 38-60.
projekt: FLDOK
ID: 7936420

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vevčice, J svah nad L břehem Hlubokého potoka 0,9 km J až JJZ mostu v obci
souřadnice: 48°57'13.00"N, 16°2'28.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-18
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2591649

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vevčice, J svah nad L břehem Hlubokého potoka 0,9 km J až JJZ mostu v obci
souřadnice: 48°57'13.00"N, 16°2'27.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-11
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2591400

7062b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Višňové, trať "Jiřice", háj
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'12.29"N, 16°9'42.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-08-04
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578492

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 37b
souřadnice: 48°57'54.00"N, 16°7'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-07-16
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 775738

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 109c
souřadnice: 48°58'27.00"N, 16°6'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-07-12
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 776088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 36b2
souřadnice: 48°58'9.00"N, 16°7'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-07-11
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 775847

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0189_341113_105_K3
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'11.38"N, 16°8'56.80"E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0189: b0189. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4981799

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0188_341108_127_K3
nejbližší obec: Mikulovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'27.65"N, 16°8'15.54"E, ± 169m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0188: b0188. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4980176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Višňové
souřadnice: 48°58'46.30"N, 16°7'32.18"E, ± 194m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-05
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1172 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10783170

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Křepice

souřadnice: 48°58'25.09"N, 16°6'46.07"E, ± 80m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-07-11

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1172 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10812821

7062c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*

lokalita: Plaveč: zřícenina hradu Lapikus (zdi, skála, okolní lesní porost), asi 2,15 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'13.00"N, 16°3'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-06-11

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13648051

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hluboké Mošůvky: les Bábovec, lesní cesta k Plenkovickému potoku; výstup na zříceninu Lapikus, část údolí Plenk. pot.

datum: 1982-05-20

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8669712

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Znojmo III střed, Kravsko, 217a

souřadnice: 48°55'32.00"N, 16°3'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1961-09-26

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 774003

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Znojmo III, Kravsko, 17c1

souřadnice: 48°56'26.00"N, 16°1'42.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1959-10-10

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 774051

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0190_341116_29_K3

nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'17.78"N, 16°2'30.23"E, ± 514m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Jarmila Stránská

pramen: Jarmila Stránská. b0190: b0190. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4982340

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Plenkovice; převážně mladá jasanina, těžko přístupné, protože na ostrově mezi rybníkem a náhonem

souřadnice: 48°55'20.45"N, 16°0'6.51"E, ± 62m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-04-19

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0458 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13047359

7062d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: distr. Znojmo, u cesty asi 300 m Sz od rybníku, který se nachází asi 1,5 km východně od Únanova

nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'1.29"N, 16°5'5.26"E, ± 100m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1972-06-15

nálezce: D. Pokorná

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579464

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 107b

souřadnice: 48°56'49.00"N, 16°7'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1957-07-15

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 775522

7063a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Znojmo, Višňové, V u říčky Skalička

nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'13.00"N, 16°10'5.76"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1963-06-06

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herbOLM

ID: 13578098

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Džbánice, cesta ke Skalici

nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'15.78"N, 16°13'4.20"E, ± 1000m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1943-05-28

nálezce: J. Horňanský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herbBRNM

ID: 13578489

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 18b2
souřadnice: 48°59'19.00"N, 16°10'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-07-03
nálezc: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 774877

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0178_341104_555_K3
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'56.08"N, 16°14'9.46"E, ± 171m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-04
nálezc: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0178: b0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979523

7063b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kadov: světlna nad hranou bývalého vápencového lomu 1,3 km ZJZ od kostela v obci
souřadnice: 48°58'48.60"N, 16°16'14.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-29
nálezc: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936661

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0117_341110_201_L3.1
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'48.00"N, 16°15'59.15"E, ± 161m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezc: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980514

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0117_341110_203_K3
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.06"N, 16°16'13.44"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezc: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980536

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kadovská skalka
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.37"N, 16°16'13.09"E, ± 51m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-06-02
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6418989

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Stříbrný vrch 2069
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'48.27"N, 16°15'0.93"E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. terénní nálezy 1997. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7296213

7063d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Miroslav, za hangárem (u Černého lámaniska - lom asi 0,5 km JZ města)
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'6.12"N, 16°18'4.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-09-11
nálezce: R. Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579377

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Miroslav, svahy západně od vrchu Paseka 289 m n. m.
souřadnice: 48°55'60.00"N, 16°15'60.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-05-25
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248748

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Miroslav, svahy západně od vrchu Paseka 289 m . m.
souřadnice: 48°55'60.00"N, 16°15'60.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-05-25
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1249016

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Miroslav, jižní okraj obce, úvoz ve spraši.
souřadnice: 48°55'60.00"N, 16°18'60.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-05-26
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1249067

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Miroslav
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'15.80"N, 16°19'37.93"E, ± 4268m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. NPP Miroslavské kopce. Inventarizační průzkum z oboru botanika - floristika.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6351857

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oleksovická mokřina
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'29.11"N, 16°15'47.91"E, ± 811m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Oleksovická mokřina.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6539314

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Miroslav
souřadnice: 48°55'44.81"N, 16°18'2.01"E, ± 57m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-28
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10642178

7064a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0117_341206_140_L3.1
nejbližší obec: Našiměřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'16.79"N, 16°22'59.09"E, ± 62m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984935

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0117_341206_119_K3
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'22.92"N, 16°21'12.28"E, ± 41m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0117_341206_139_L3.1
nejbližší obec: Našiměřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'11.82"N, 16°23'24.29"E, ± 99m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984922

7064d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Troskotovický dolní rybník
nejbližší obec: Troskotovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'19.63"N, 16°27'56.99"E, ± 574m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Troskotovický dolní rybník.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6368979

7065a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořelice nad Jihlavou; místy zachovalejší části se stanovištěně původními druhy
souřadnice: 48°57'3.26"N, 16°32'48.07"E, ± 165m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-24
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12675065

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořelice nad Jihlavou; tyčkovina
souřadnice: 48°57'28.05"N, 16°32'27.75"E, ± 169m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-24
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 12675377

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pohořelice nad Jihlavou
souřadnice: 48°57'49.17"N, 16°32'57.98"E, ± 322m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-24
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12675501

7065b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 12. Mikulov: Šatová mezi obcemi Velké Němčice a Vranovice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281021

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vranovice, Vranovický hájek Forest 1.5 km SW of the village
souřadnice: 48°57'30.00"N, 16°35'40.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-21
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675901

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vranovice, Vranovický hájek Forest 1.5 km SW of the village
souřadnice: 48°57'30.00"N, 16°35'40.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-05-16
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676031

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kolby bei Pouzdřany, NW sanft geneigter Hang

souřadnice: 48°57'17.00"N, 16°38'47.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.

projekt: ČNFD

ID: 1899823

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Slaniskový kopec

nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'11.45"N, 16°35'9.59"E, ± 256m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2004-07-22

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6358594

7065c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: distr. Břeclav, při plotu u čerpací stannice Ivaň, po levé straně komunikace státní silnice na Mikulov - Ivaň

nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°55'19.81"N, 16°33'1.36"E, ± 50m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993-05-25

nálezce: coll.?

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579329

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Ivaň

souřadnice: 48°55'53.92"N, 16°34'13.04"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014-04-17

nálezce: Jan Juřica

pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9B

ID: 12675780

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nová Ves u Pohořelic

souřadnice: 48°55'41.97"N, 16°33'58.34"E, ± 251m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014-04-24

nálezce: Jan Juřica

pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.3

ID: 12675921

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pohořelice nad Jihlavou

souřadnice: 48°56'40.64"N, 16°33'31.46"E, ± 729m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014-07-24

nálezce: Jan Juřica

pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X8

ID: 12675028

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ivaň; místy husté E2
souřadnice: 48°55'52.79"N, 16°34'9.41"E, ± 183m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-04-17
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12675796

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na pastviskách
souřadnice: 48°56'33.16"N, 16°32'1.14"E, ± 190m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014
náleze: Šárka Pokorná
pramen: Šikula Tomáš, Daňková Eva, Pokorná Šárka (2014): Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň, Aktualizace biologického průzkumu
projekt: NDOP
ID: 12045256

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic; Podél cesty u rybníku staří jedinci jilmu vazu
souřadnice: 48°55'29.75"N, 16°33'50.57"E, ± 211m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-07
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 12676138

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic; Podél rybníku se nachází rovněž úzký pruh M1.1, možno mapovat jako M1.1 W
souřadnice: 48°55'41.48"N, 16°33'53.78"E, ± 548m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-07
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12675488

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic; místy přerůstá stromy
souřadnice: 48°56'20.25"N, 16°32'8.22"E, ± 94m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-07
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12674538

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic
souřadnice: 48°56'30.06"N, 16°32'51.88"E, ± 284m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-07
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12674466

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic
souřadnice: 48°56'28.01"N, 16°32'3.03"E, ± 79m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-24
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12675112

7065d

lokalita: okr. Břeclav, Mušov - okolí I. a II. budované nádrže, v okruhu asi 3 km SZ od vesnice
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'58.01"N, 16°37'36.14"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578310

lokalita: Pouzdřany, Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'35.55"N, 16°38'33.05"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-03
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578268

původní jméno: *Cornus alba*
lokalita: Hustopeče, mezi Popicemi a Strachotínem
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'6.52"N, 16°39'35.36"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06-27
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 19. 3. 1979, *Swida sanguinea*
ID: 13579262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pouzdřanská step
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°38'27.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1928): Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany (Pausram). - Preslia, Praha, 7: 153-167.
projekt: ČNFD
ID: 2246505

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kolby
souřadnice: 48°56'55.00"N, 16°38'50.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1932): Lesy v xerothermní oblasti Čech. Příspěvek k typologii lesů ČSR. (Studie sociologická). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 7A, 107: 321-359.
projekt: ČNFD
ID: 1658423

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pouzdřanská step
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°38'27.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1928): Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany (Pausram). - Preslia, Praha, 7: 153-167.
projekt: ČNFD
ID: 2246229

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pouzdřany, ca 0,91 km VVS od žel. zastávky, planina
souřadnice: 48°56'39.70"N, 16°38'32.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-05
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2898252

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pouzdřany, ca 1,13 km VVS od žel. zastávky, 1. terasa nad polem
souřadnice: 48°56'35.50"N, 16°38'44.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-01
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2897980

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pouzdřany, ca 1,44 km VVS od žel. zastávky
souřadnice: 48°56'52.40"N, 16°38'53.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-07-19
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2896899

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pouzdřany, ca 1,43 km VVS od žel. zastávky
souřadnice: 48°56'52.00"N, 16°38'52.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-07-19
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2896931

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0187_341220_203_K2.1
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'56.12"N, 16°36'5.62"E, ± 274m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05
nálezcce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. b0187: b0187. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4986047

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rafle
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'39.12"N, 16°39'17.09"E, ± 339m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-08-05
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6467697

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. : Inventarizační průzkum NPR Pouzdřanská step -Kolby- floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6612893

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Věstonická nádrž
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'3.37"N, 16°36'58.19"E, ± 2379m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
pramen: Čmelík Pavel, Formánek Rudolf. PR Věstonická nádrž - plán péče na období 2002 - 2006.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6585545

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999
pramen: Matýšková. NPR Pouzdřanská step - Kolby (nelesní č.) - dílčí pl. péče 1999 - 2010.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6585957

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní mušovský luh
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'52.48"N, 16°35'51.07"E, ± 668m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998
pramen: Hort Libor, Horal David. PP Dolní Mušovský luh - plán péče na období 2000 - 2009.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6578702

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Horák
pramen: Horák J. NPR Pouzdřanská step - Kolby (část Kolby) - inventarizace (botanika).. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6542484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. : Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Pouzdřanská step-Kolby, část Kolby. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6608302

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1892
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. Květena Moravy a rakouského Slezska. 1887.
projekt: NDOP
ID: 6592675

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1886
nálezce: Adolf Oborny
pramen: Oborny A. : Flora von Mähren und Österreich Schlesien. , 1886. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6592352

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plačkův les I
souřadnice: 48°56'39.24"N, 16°35'41.22"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-06-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plačkův les I
souřadnice: 48°56'39.24"N, 16°35'41.22"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-06-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11159123

7066a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hustopeče (Břeclav), úhor asi 3km SSV od kostela, asi 450m SSZ od kóty Kamenný vrch (343,4)
souřadnice: 48°58'3.00"N, 16°44'55.00"E
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
nálezc: D. Dvořák
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.
projekt: ČNFD
ID: 1201897

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurdějov, Kamenný kopec, SPR a okolní pole.
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670046

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0185_342112_71_T3.4D
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.02"N, 16°44'37.03"E, ± 226m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-07
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0185: b0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4996244

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0185_342112_1_K3
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'22.64"N, 16°44'31.06"E, ± 102m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-07
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0185: b0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4995924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0141_342107_401_K3
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'17.00"N, 16°44'48.59"E, ± 5m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994774

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0141_342107_342_K3
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'11.54"N, 16°44'24.94"E, ± 158m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994459

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0141_342107_402_K3
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'17.08"N, 16°44'50.60"E, ± 3m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994781

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0141_342107_377_K3
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'54.50"N, 16°44'41.57"E, ± 101m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994685

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0141_342107_231_K3
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.08"N, 16°44'20.04"E, ± 345m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994184

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0141_342107_204_K3
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'44.10"N, 16°44'1.10"E, ± 4m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4993944

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ramholec
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'33.60"N, 16°41'7.92"E, ± 287m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6444175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ramholec
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'31.92"N, 16°41'16.38"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6954938

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Plácky 313
souřadnice: 48°58'53.33"N, 16°40'48.28"E, ± 278m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák Pavel (2012): Závěrečná zpráva k provedenímu botanickému průzkumu PP Plácky
projekt: NDOP
ID: 11225628

7066b

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Břeclav, Kurdějov, suchý trávník - rozsáhlý s-j orientovaný svah na SZ okraji obce, Lipiny - bažantnice
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'57.17"N, 16°45'23.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-16
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578182

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Kurdějov, suchý trávník, někdejší sady a pastviny západně Kamenného vrchu, 100 m SZ obce
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'34.58"N, 16°45'33.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-06-17
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. sanguineoides
ID: 13577994

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Kurdějov, suchý trávník, někdejší sady a pastviny západně Kamenného vrchu, 100 m SZ obce, EVL na západním okraji Kurdějova
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'34.85"N, 16°45'33.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-06-17
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578181

lokalita: Hustopeče (distr. Břeclav): asi 3 km SSV od kostela, asi 450 m SSZ od kóty Kamenný vrch (343,4), zarůstající suchý úhor s převahou *Elytrigia repens*
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'3.00"N, 16°44'55.00"E
nadmořská výška: 315-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
náleze: D. Dvořák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251–336.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579166

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hustopeče, Kurdějov, v lese a na jeho okrajích
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'25.99"N, 16°45'48.86"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-05
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579357

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Kurdějov, na jižním okraji PP Kamenný vrch u Kurdějova, cca 350 m Z od kostela v obci
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'23.63"N, 16°45'34.78"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579779

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Kurdějov, u polní cesty na svahu S expozice na zástavbou, cca 230 m Z od kostela v obci
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.64"N, 16°45'40.49"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579780

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Kurdějov, na jižním okraji PP Kamenný vrch u Kurdějova, cca 380 m Z od kostela v obci
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.26"N, 16°45'32.92"E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579834

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurdějov, J svahy kóty Přední kout 1,6 km SV obce
souřadnice: 48°58'10.00"N, 16°46'45.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-08-10
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672318

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurdějov, forest 1.7 km NE of the village
souřadnice: 48°58'15.00"N, 16°46'50.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-07-02
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674887

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurdějov u Hustopeče, 0,5 km V obce
souřadnice: 48°57'50.00"N, 16°46'10.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023336

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boleradice u Hustopeče, 1 km SZ obce
souřadnice: 48°58'35.00"N, 16°48'5.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022989

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boleradice u Hustopeče, 1,5 km Z obce
souřadnice: 48°58'5.00"N, 16°47'30.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022480

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Diváky u Hustopee, 2 km V obce - vrch Nedánov
souřadnice: 48°59'25.00"N, 16°49'20.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023043

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boleradice, forest 1.5 km W of the village
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°47'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-10
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674768

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boleradice, forest 1.5 km W of the village
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°47'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-10
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675531

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Paseky
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'50.17"N, 16°48'50.51"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Hustopečsko - popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7015491

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčí dolina
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'44.28"N, 16°45'18.76"E, ± 210m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6390457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kopaniny u Kurdějova
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'5.68"N, 16°45'35.28"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6955443

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nad cihelnou
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'57.41"N, 16°48'58.38"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6955313

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pod silnicí
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'45.43"N, 16°45'38.02"E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-25
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6540714

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ochůzky - Nedánov (Nedánov)
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'23.38"N, 16°48'53.77"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-07-22
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6570117

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Z Újezdů na Hády
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'7.61"N, 16°46'2.72"E, ± 749m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-05-18
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6497709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Roviny
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'33.89"N, 16°47'1.88"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. : Předběžný botanický inventarizační průzkum NCHPV Roviny. , 2008. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6599158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurdějov
souřadnice: 48°57'9.06"N, 16°45'44.45"E, ± 229m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10582914

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boleradice
souřadnice: 48°58'8.20"N, 16°48'14.30"E, ± 372m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10546733

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurdějov
souřadnice: 48°57'12.05"N, 16°45'44.86"E, ± 66m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10582905

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurdějov
souřadnice: 48°57'8.34"N, 16°45'22.03"E, ± 138m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10587052

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Diváky
souřadnice: 48°59'8.54"N, 16°47'48.35"E, ± 78m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10569266

7066c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hustopeče u Brna, křoviny na vrchu Ostrovec = Hustopečský starý vrch, křoviny na mezích
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'55.00"N, 16°44'3.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-09-03
náleze: P. Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13579325

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Němčičky u Hustopeče, 2 km SV obce - "Horní Ochozy".
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°41'5.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021838

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U Prodače
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'18.15"N, 16°41'47.00"E, ± 55m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6407865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na Uherčicku
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'15.51"N, 16°40'6.83"E, ± 191m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6348102

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hochberg
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'26.70"N, 16°40'14.50"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6962367

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na Uherčicku
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'15.03"N, 16°40'7.85"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6961813

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hochberg
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'24.13"N, 16°40'13.35"E, ± 273m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-08-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6457351

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hustopeče u Brna
souřadnice: 48°56'35.30"N, 16°44'36.00"E, ± 172m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10587406

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hustopeče u Brna
souřadnice: 48°56'35.60"N, 16°44'45.98"E, ± 268m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10587394

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hustopeče u Brna
souřadnice: 48°56'36.42"N, 16°44'40.42"E, ± 59m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10587417

7066d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hustopečská pahorkatina, kóta Vinohrady
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'21.86"N, 16°47'39.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-26
nálezce: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579384

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 18. Velké Pavlovice: SV úbočí Pavlovické staré hory, cca 0,1-1,2 km SZ cihelny
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047653

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 16. Němčičky: SZ svahy Tabulky (297,3) mezi polem a vinicí, cca 0,6-0,8 km ZJZ rozcestí silnice před Horními Bojanovicemi
nejbližší obec: Němčičky, okres Brno-venkov
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047546

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židlochovice, Diváky, Golmary, 527A3
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°47'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-08-01
nálezce: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: List 63
ID: 753244

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0185_342112_59_K3
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'31.62"N, 16°46'24.20"E, ± 187m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-07
nálezce: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0185: b0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4996172

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0185_342112_33_K3
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'21.61"N, 16°45'39.28"E, ± 28m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-07
nálezce: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0185: b0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4996032

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0185_342112_50_K3
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'37.67"N, 16°46'2.86"E, ± 130m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-07
nálezce: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0185: b0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4996127

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0075_342113_274_T3.4D
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'29.50"N, 16°49'36.77"E, ± 101m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998015

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0075_342113_285_K3
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'43.54"N, 16°48'34.63"E, ± 79m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998063

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0075_342113_300_K3
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'13.16"N, 16°48'46.19"E, ± 135m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998136

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0075_342113_275_T3.4D
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'30.76"N, 16°49'27.98"E, ± 174m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998020

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0163_342117_6_K3
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'13.37"N, 16°45'29.48"E, ± 123m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0163: b0163. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998649

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0163_342117_21_K3
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'19.49"N, 16°46'3.68"E, ± 71m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0163: b0163. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4999044

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0163_342117_5_K3
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'9.41"N, 16°45'18.68"E, ± 143m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0163: b0163. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4998646

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Puclejšty
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'41.07"N, 16°48'46.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6961276

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Meze pod Holým kopcem
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'12.32"N, 16°45'22.19"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Hustopečsko - popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7008642

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurdějov
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.96"N, 16°46'10.85"E, ± 2988m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6423020

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stračí
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.90"N, 16°48'46.98"E, ± 176m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6442881

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stračí
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.49"N, 16°48'45.97"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6961129

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Puclety
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'41.02"N, 16°48'44.78"E, ± 84m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6379358

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stráň u Kurdějovského rybníka
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'59.71"N, 16°46'46.20"E, ± 278m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6453756

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurdějov
souřadnice: 48°56'17.33"N, 16°47'5.72"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10587252

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kurdějov
souřadnice: 48°56'15.01"N, 16°46'6.30"E, ± 138m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10587235

7067a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Boleradice, dubohabřina Velký Kuntínov
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.40"N, 16°50'0.48"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-05-15
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dubohabrový les
ID: 13578178

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klobouky u Brna, les
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.04"N, 16°51'34.25"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1868-05
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579343

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Morkůvky u Hustopeče, "Ochozy" 1 km J obce.
souřadnice: 48°57'25.00"N, 16°52'5.00"E
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-17
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021727

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mokrůvky u Hustopeče, 2 km JZ obce
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°51'5.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boleradice, J mlýna "Boleradický mlýn".
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°49'55.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-26
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021027

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Němčičky, forest 0.5 km W of the top of Kuntinov Hill NE of the village
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°50'15.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-05-27
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675657

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židlochovice, Diváky, Šitlava, 534B6
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°51'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-08-01
nálezc: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Hust. 2-4, 64
ID: 753348

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klobouky u Brna_4410042
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'50.50"N, 16°50'6.04"E, ± 172m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-21
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5609548

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klobouky u Brna_4410047
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'57.44"N, 16°49'57.94"E, ± 103m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-21
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5609658

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0107_342108_151_K3
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'22.38"N, 16°50'0.13"E, ± 148m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995477

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0107_342108_175_K3
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'55.70"N, 16°50'59.32"E, ± 88m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Ilona Kuželová
pramen: Ilona Kuželová. b0107: b0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4995614

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Díly pod Úlehly
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'42.14"N, 16°51'59.67"E, ± 296m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6484212

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ochůzky - Nedánov (Nedánov)
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'43.91"N, 16°50'38.68"E, ± 41m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-07-22
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6421965

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Díly pod Úlehly
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'32.09"N, 16°51'54.48"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6955118

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brumovice
souřadnice: 48°58'57.82"N, 16°53'15.65"E, ± 90m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-28
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1122 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11012364

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Morkůvky
souřadnice: 48°58'41.94"N, 16°52'0.48"E, ± 208m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-08-28
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1122 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11012309

7067b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0083_342104_25_T3.4D
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'33.54"N, 16°55'15.42"E, ± 104m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0083: b0083. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 12.05.2002
ID: 4993376

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Záповěď u Karlína
nejbližší obec: Karlín na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'14.06"N, 16°58'2.01"E, ± 85m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0622219 Záповěď u Karlína. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6865636

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Louky pod Kumstátem
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.13"N, 16°55'15.45"E, ± 197m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0622017 Louky pod Kumstátem. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6861095

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Hovoranské louky 1490
souřadnice: 48°57'52.20"N, 16°58'18.05"E, ± 278m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Pavel Novák; Jan Losík
pramen: Bc. Novák Pavel, Mgr. Losík Jan PhD. (2012): Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu PR Hovoranské louky
projekt: NDOP
ID: 11298333

7067c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Nemčičky, Jesličky, lesostep pod okrajem doubravy s dubem šípákem
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.80"N, 16°50'22.75"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-05
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lesostep
ID: 13578184

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Bořetice, CHPV Zázmoníky, západně exponované svahy S od obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.42"N, 16°51'10.90"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-06-30
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: travnatá step
ID: 13578180

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Bořetice, Zázmoníky, západně exponovaný svah, severně od obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.42"N, 16°51'10.90"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-05-31
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lesostep
ID: 13578179

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 31. Kobylí: les proti Katovním, cca 1,7 km Z nádraží
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048008

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 34. Kobylí: Selská hráz, travnatý svah 1 km ZJZ nádraží
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048509

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Němčičky, při modré turistické značce v lese 1,6 km SV od V okraje obce
souřadnice: 48°56'54.00"N, 16°51'18.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-28
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672609

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Morkůvky u Hustopeče, 2 km JJV obce.
souřadnice: 48°56'55.00"N, 16°52'10.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-17
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021794

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bořetice - Kobylí (komplex Ochozy), stepní stráně, lesostep, šípákové lesy, rumiště, fragmenty slanisk.
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670410

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Židlochovice, Diváky, 539B6
souřadnice: 48°56'16.00"N, 16°51'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-05-29
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 752864

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0075_342113_263_K3
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'3.84"N, 16°49'58.12"E, ± 95m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-17
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4997959

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0163_342118_27_K3
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'50.69"N, 16°50'46.97"E, ± 127m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0163: b0163. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4999135

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zázmoníky - Přední Novosady
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'54.84"N, 16°51'22.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-09-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Hustopečsko - popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7015851

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuntínov
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'41.29"N, 16°51'48.12"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6528902

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuntínov
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'9.61"N, 16°50'48.07"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-11
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6423826

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jesličky
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.91"N, 16°50'22.99"E, ± 169m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
pramen: Slavík Petr, Hort Libor. PP Jesličky - plán péče na období 2002 - 2009.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6580292

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.73"N, 16°50'48.21"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. : Předběžný botanický inventarizační průzkum NCHPV Nosperk. , 1986. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6602915

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čejkovický hájek
souřadnice: 48°54'59.75"N, 16°54'30.93"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-08-16
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11174899

7067d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Čejkovické Špidláky
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'17.33"N, 16°57'32.87"E, ± 553m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanickému průzkumu na EVL CZ0624116 Čejkovické Špidláky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859144

7068a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342206_6_K3
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'56.86"N, 17°0'59.72"E, ± 159m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001615

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342206_7_K3
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'58.51"N, 17°0'58.75"E, ± 210m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001620

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342206_1_K3
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'17.09"N, 17°2'52.51"E, ± 52m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001599

7068b

lokalita: okr. Hodonín, Milotice, severní břeh Písečného rybníka severně od Milotic, v křovinách
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.71"N, 17°9'22.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-08-06
nálezc: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. sanguineoides*
ID: 13578028

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Milotice, okraj porostu na V břehu rybníka (V od Milotického rybníka), cca 1,48 km VSV od kostela
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.01"N, 17°9'25.83"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-08-17
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579763

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Milotice, okraj porostu na J břehu rybníka (V od Milotického rybníka), cca 1,3 km VSV od kostela
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.94"N, 17°9'22.25"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-08-17
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579822

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342208_19_K3
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.17"N, 17°9'15.05"E, ± 66m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
nálezc: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342208_27_L2.2B
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'40.82"N, 17°9'30.49"E, ± 49m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
náleze: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001804

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342208_66_K3
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.02"N, 17°9'20.99"E, ± 67m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
náleze: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001936

7068c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hovorany_4540021
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'49.04"N, 17°1'56.21"E, ± 108m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-14
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630768

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mutěnice_4540027
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.14"N, 17°0'35.53"E, ± 50m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-14
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630857

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mutěnice_4540144
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'31.08"N, 17°2'12.01"E, ± 127m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-14
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632010

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hovorany_4540114
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'30.86"N, 17°3'7.13"E, ± 114m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-20
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5631604

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubňany_4390086
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'13.19"N, 17°3'32.90"E, ± 184m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-08-02
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0439. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607928

7068d

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dubňany, okraj cesty podél oplocení závodu v Dubravě, 2,5 km JV středu obce, hojně
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.60"N, 17°7'38.80"E
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579802

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dubňany_4420485
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'51.95"N, 17°7'57.14"E, ± 63m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-23
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5620898

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín_4420393
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'59.42"N, 17°7'54.95"E, ± 91m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-11
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5619396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín_4420115
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.24"N, 17°6'13.75"E, ± 79m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-13
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5614640

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horky
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Horky - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6407651

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horky
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Willem Jan. CHPV Horky - IP.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6473366

7069a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bzenec_5430045
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.89"N, 17°14'46.36"E, ± 61m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5677391

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0179_342209_45_K3
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'2.29"N, 17°12'58.50"E, ± 191m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5002094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342208_32_L1
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'38.63"N, 17°10'0.55"E, ± 58m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001817

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0142_342208_34_L2.2A
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.02"N, 17°10'4.62"E, ± 182m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. b0142: b0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5001828

7069b

lokalita: okr. Hodonín, Bzenec, na kopcích Horní hory u města
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'52.44"N, 17°16'44.34"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-02
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578017

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Moravský Písek, PP Vypálenky, křoviny J od silnice I/54, cca 960 m V od železniční stanice
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'32.69"N, 17°19'40.01"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579781

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Moravský Písek, PP Vypálenky, křoviny J od silnice I/54, cca 960 m V od železniční stanice
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'33.10"N, 17°19'40.73"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579782

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Vypálenky
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'28.82"N, 17°19'26.58"E, ± 714m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Krátký Michal, Dostálík Slavomír, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVERTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623031 - Vypálenky. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7068548

7069c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rohatec_5410129
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'4.75"N, 17°12'49.00"E, ± 91m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676683

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ratíškovice_5410153
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'40.79"N, 17°12'2.70"E, ± 111m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vacenovice u Kyjova_5410090
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'54.26"N, 17°10'9.52"E, ± 32m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676438

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Růdník
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'22.67"N, 17°11'39.59"E, ± 126m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-05-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6448702

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bývalé pole
souřadnice: 48°54'17.78"N, 17°13'22.83"E, ± 138m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12076699

7069d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice: zámecký park
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'22.04"N, 17°18'49.64"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1962-05-25
nálezce: J. Šimšíková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579444

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vnorovy, 1,5 km SZ od kaple ve Veselí n. Moravou - Liděřovicích
souřadnice: 48°55'46.50"N, 17°19'16.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-12
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1494999

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice u Hodonína, plot zahrady u silnice na Bzenec severně Baťova kanálu
souřadnice: 48°56'21.00"N, 17°17'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice, roh kempu v zatáčce silnice na Bzenec 800 m SZ od synagogy v obci
souřadnice: 48°54'41.00"N, 17°18'46.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102922

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oskovec
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'12.47"N, 17°15'53.09"E, ± 257m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1997
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Oskovec - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 6442013

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oskovec II
nejbližší obec: Petrov u Hodonína, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.47"N, 17°15'56.70"E, ± 140m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995
pramen: Werner Michal. PR Oskovec II - plán péče na období 1997 - 2006.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6578790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Oskovec
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'12.47"N, 17°15'53.09"E, ± 257m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995
pramen: Werner Michael. PR Oskovec - plán péče na období 1996 - 2005.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6578806

7070a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uherský Ostroh, mrtvé rameno Jámy, 1 km S od kostela v obci
souřadnice: 48°59'39.10"N, 17°23'26.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-18
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497916

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský Písek-kolonie, 2 km JV od žel.stanice Moravský Písek-kolonie
souřadnice: 48°58'1.10"N, 17°20'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-16
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495433

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský Písek-kolonie, 2,5 km JV od žel.stanice v Mor. Písku-kolonii
souřadnice: 48°57'53.10"N, 17°20'9.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-15
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495376

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský Písek
souřadnice: 48°59'39.33"N, 17°21'28.70"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-05-15
nálezce: Eliška Zimová
pramen: Ing. Eliška Zimová, Ing. Boleslav Jelínek (2011): BIOLOGICKÝ PRŮZKUM Moravský Písek - Gajary
projekt: NDOP
ID: 11919470

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Veselí - vlhké; Veselí nad Moravou, svah železničního zářezu na jižní straně trati 1,7 km V od vlakového nádraží, 200 m n. m.,
souřadnice: 48°57'9.87"N, 17°24'19.59"E, ± 87m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: mezofilní trávník
ID: 11958239

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Veselí - suché; Veselí nad Moravou, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,7 km V od vlakového nádraží, 200 m n. m.,
souřadnice: 48°57'10.78"N, 17°24'18.61"E, ± 108m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: suchý trávník
ID: 11958155

7070b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_351113_28_K3
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'5.33"N, 17°28'41.63"E, ± 187m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5016473

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_351108_9_K3
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'58.14"N, 17°28'33.64"E, ± 315m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5015698

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_351113_22_K3
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'2.95"N, 17°29'36.10"E, ± 95m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5016463

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_351108_44_K3
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'21.71"N, 17°28'47.53"E, ± 17m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000
náleze: Vladimír Šácha
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5015676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrožská Lhota; Část prokáceno, podél meze, druhově chudé.
souřadnice: 48°58'2.77"N, 17°28'9.83"E, ± 125m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-19
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1097 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11345790

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrožská Lhota; Plášť lesa.
souřadnice: 48°58'4.83"N, 17°28'20.34"E, ± 227m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-19
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1097 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11729815

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kvačice; Součást EVL předmět ochrany brouvec trnkový. Je potřeba křoviny na části zmladit.
souřadnice: 48°58'21.71"N, 17°26'59.66"E, ± 518m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-06-19
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1097 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11729835

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrožské Předměstí; Lem potoka.
souřadnice: 48°58'24.21"N, 17°26'34.49"E, ± 607m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-06-19
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1097 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11729968

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrožská Lhota
souřadnice: 48°57'38.32"N, 17°29'40.15"E, ± 375m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10677628

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blatnice pod Svatým Antonínkem
souřadnice: 48°57'4.99"N, 17°28'41.86"E, ± 176m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10677848

7070c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Vnorovy - Dražky, stepní úvoz k pyramidě
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'55.99"N, 17°21'33.86"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-05-29
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578201

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vnorovy, okraj lesa asi 1,2 km SZ od nádraží v obci
souřadnice: 48°56'31.00"N, 17°20'31.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102891

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vnorovy, okraj lesa na pravém břehu Moravy ca 1 km Z od obce
souřadnice: 48°56'5.00"N, 17°19'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-08-20
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248316

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vnorovy, průsek v lese na pravém břehu Moravy ca 1 km Z od obce
souřadnice: 48°56'5.00"N, 17°19'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-08-20
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248361

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0180_351116_51_K3
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'11.41"N, 17°20'5.24"E, ± 115m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5016799

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vnorovy - 7070-33
nejbližší obec: Lidéřovice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1593m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7317511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kozojídky - 7070-34
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-07
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7379372

7070d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Blatnice, Dlouhé klíny - 7070-41
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-10-02
nálezce: K. Fajmon; P. Dřevojan
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7654894

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tasov - 7070-43
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09-25
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7596667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipov - Louka - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7757416

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipov, PP Háj u Lipova - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7579612

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Háj u Lipova
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.68"N, 17°28'3.44"E, ± 176m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995
pramen: Jagoš Bohumil. PP Háj u Lipova - plán péče na období 1997 - 2006.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6585927

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Háj u Louky
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'43.37"N, 17°29'31.64"E, ± 504m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993
nálezce: Jan Jongepier
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PR Háj u Louky - IP PR.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.04.1993 - 15.09.1994
ID: 6404251

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hroznová Lhota - 7070-43
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-07-08
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7372058

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blatnice - 7070-41
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-09-14
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7417830

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipov - Louka - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7327657

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louka, Háj u Louky - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7475982

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louka, Volavec - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7598784

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipov, Radostná - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7532063

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipov, pod Hájovou - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1988-08-08
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7341770

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipov, PP Háj u Lipova - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1986
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7623939

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Háj u Lipova
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.68"N, 17°28'3.44"E, ± 176m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1983
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Hlobilová Ivana. SPR Háj u Lipova - IP.. 1986.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6557233

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blatnice pod Svatým Antonínkem
souřadnice: 48°56'45.35"N, 17°29'8.54"E, ± 245m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 10677736

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blatnice pod Svatým Antonínkem
souřadnice: 48°56'19.89"N, 17°29'37.44"E, ± 1574m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1056 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11060966

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lipov
souřadnice: 48°55'56.00"N, 17°28'49.99"E, ± 639m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-11
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1056 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11060933

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Blatnice - osekáná; Lipov, svah železničního zářezu na východní straně trati 2,2 km SSZ od kostela, 210 m n. m.,
souřadnice: 48°55'23.84"N, 17°26'58.86"E, ± 17m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: mírně ruderalizovaný suchý trávník
ID: 11961775

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Louka - Lúcký háj vlhký; Louka, svah železničního zářezu na jižní straně trati 0,3 km J od kostela, 270 m n. m.,
souřadnice: 48°54'46.10"N, 17°29'18.09"E, ± 30m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: mezofilní trávník
ID: 11962690

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Blatnice - třtina; Blatnice, svah železničního zářezu na jižní straně trati 1,7 km ZJZ od kostela, 210 m n. m.,
souřadnice: 48°56'23.63"N, 17°26'37.03"E, ± 49m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: ruderalizovaný trávník
ID: 11961314

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Lipov - velký zářez; Lipov, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,0 km SV od kostela, 260 m n. m.,
souřadnice: 48°54'39.41"N, 17°28'15.31"E, ± 107m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2009

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce

projekt: NDOP

poznámka: suchý rozvolněný trávník

ID: 11962452

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Louka - malá ploška; Louka, svah železničního zářezu na jižní straně trati 0,9 km JV od kostela, 280 m n. m.,
souřadnice: 48°54'36.22"N, 17°29'52.49"E, ± 16m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2009

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce

projekt: NDOP

poznámka: mezofilní trávník

ID: 11962795

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Louka - Lúcký háj vlhký; Louka, svah železničního zářezu na jižní straně trati 0,3 km J od kostela, 270 m n. m.,
souřadnice: 48°54'46.10"N, 17°29'18.09"E, ± 30m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2009

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce

projekt: NDOP

poznámka: mezofilní trávník

ID: 11962689

7071a

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Boršice u Blatnice, Panská Babí hora, sady v horní části svahu JZ exp., cca 2,73 km S od
kostela v obci

nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'19.37"N, 17°33'44.67"E

nadmořská výška: 296 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2016-08-15

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579761

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Boršice u Blatnice, Panská Babí hora, sady v horní části svahu JZ exp., cca 2,64 km S od
kostela v obci

nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'17.07"N, 17°33'49.42"E

nadmořská výška: 308 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2016-08-15

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579819

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Boršice u Blatnice, Panská Babí hora, sady v horní části svahu JZ exp., cca 2,85 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'22.79"N, 17°33'42.68"E
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579820

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_351108_1_K3
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'52.68"N, 17°30'18.83"E, ± 251m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5015681

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_351108_29_K3
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'28.04"N, 17°30'56.12"E, ± 114m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5015739

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_351113_16_K3
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'7.13"N, 17°31'20.10"E, ± 165m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5016488

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kouty
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'0.05"N, 17°33'39.27"E, ± 205m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-31
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6533374

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blatnička, Kobylí hlava - 7071-13
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: V. Kostkan
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochranářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7450409

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluk, Kobylí hlava - 7071-13
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
nálezc: J. Sádlo
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7743515

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluk, Kobylí hlava - 7071-13
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
nálezc: J. Sádlo
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7743514

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluk - 7071-11
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezc: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1995
ID: 7474828

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluk; Splachy z pole.Součást EVL Babí hora.
souřadnice: 48°57'16.69"N, 17°33'51.12"E, ± 339m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-28
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11723389

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Němčí; Oboustranné lemy potoka, místy širší.
souřadnice: 48°58'21.72"N, 17°33'30.74"E, ± 2491m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-27
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11723444

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluk; Silně zastíněno bylinné patro, téměř chybí.
souřadnice: 48°57'14.57"N, 17°33'44.32"E, ± 50m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-27
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11723233

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluk
souřadnice: 48°57'49.58"N, 17°32'37.26"E, ± 970m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-06
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10667896

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blatnička
souřadnice: 48°57'11.18"N, 17°31'39.73"E, ± 262m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10677812

7071b

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 9. Vlčnovský háj: jde o háj obklopen nevelkými zbytky využívaných luk a na přilehlých polích /JV obce Vlčnov/
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'46.00"N, 17°36'2.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9690941

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Vlčnovský háj a louky v ochranném pásmu
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'47.07"N, 17°36'7.83"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Vlčnovský háj. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6943187

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-14
nálezc: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7422451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nivnice - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7450036

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná, Lipiny - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-07-04
nálezce: V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7451054

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nivnice, Lipiny - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-09
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7761173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Němčí, Vlčnovský háj - 7071-21
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958
nálezce: Z. Neuhäuslová-Novotná; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 29-47: Floristický materiál ke květeně Moravy II. , 1969.
projekt: NDOP
ID: 7518574

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov, Vlčnovský háj - 7071-21
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová-Novotná
pramen: Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 29-47: Floristický materiál ke květeně Moravy II. , 1969.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1958 - 31.12.1968
ID: 7606856

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nivnice, Kříb - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-06-09
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7734846

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov; Vysychavější okraj lesního komplexu PR Vlčnovský háj.
souřadnice: 48°59'42.84"N, 17°35'47.39"E, ± 348m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 11335553

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov; Vykáceno, výmladky trnky, místy náznak T3.4D velmi sporadicky.
souřadnice: 48°59'18.23"N, 17°35'40.31"E, ± 386m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-27
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11730174

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nivnice; Místy neprostupný zapojený porost sekundárních křovin.
souřadnice: 48°59'19.75"N, 17°37'33.89"E, ± 396m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11335566

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov; Silně příměs jasanu, splachy živin z polí.
souřadnice: 48°59'33.49"N, 17°36'27.82"E, ± 588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11730399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vlčnov; fragment křovin. Bez E1, husté.
souřadnice: 48°59'55.58"N, 17°36'30.03"E, ± 60m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11730643

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nivnice
souřadnice: 48°57'8.17"N, 17°39'29.36"E, ± 225m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10614309

7071c

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Boršice u Blatnice, křoviny u silnice I/54 Z od obce, cca 950 m Z od kostela v obci
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'48.46"N, 17°33'44.59"E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579832

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 5. Jasenová: lesík na SZ svahu vrchu Jasenová (410), leží v katastru obce Blatnička, přiléhají k němu step. lemy step luk
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'34.00"N, 17°32'44.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9689824

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 3. Horní louky a Dubník: lokalita zabírá SV svahy tzv. Horní louky, zahrnuje i areál dětského tábora a okolí silnice vedoucí rekreačním střediskem Babí hory, jde vlastně o část S svahu kóty Jasenová (410) /SZ obce Boršice u Blatnice/
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'0.00"N, 17°33'18.00"E
nadmořská výška: 250-340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9689359

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *hungarica*
lokalita: Velká nad Veličkou/Suchov, Suchovský Háj, asi 1,5 km zjz. od zvonice na Suchově.
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°32'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-06
nálezce: K. Fajmon
projekt: ČNFD
ID: 1507901

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov; pastevní areál sousedící s NPR Búrová
souřadnice: 48°54'23.00"N, 17°32'59.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-16
nálezce: Ivana Jongepierová
projekt: ČNFD
ID: 1645017

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_351113_19_K3
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.86"N, 17°30'37.30"E, ± 147m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5016458

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0092_351113_44_K3
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'21.83"N, 17°31'17.11"E, ± 508m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5016495

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 0_opravy_351114_121_K3
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'22.15"N, 17°31'56.10"E, ± 18m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5016507

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká nad Veličkou - Louka - 7071-33
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7607159

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká nad Veličkou - Louka - 7071-33
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-06
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7571022

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boršice - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-05-16
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7562913

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov - Louka - 7071-33
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-31
nálezce: J. Ohryzek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7401711

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, Grefty - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-16
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7666335

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08-16
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7480510

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louka - 7071-33
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7362304

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká nad Veličkou, Dlouhá hora - 7071-33
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7600649

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blatnička - 7071-31
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
náleze: V. Kostkan
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochránářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7438144

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, Šumárník - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
náleze: L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochránářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7663199

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blatnička, Jasenová - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07-13
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7467397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, Padělky - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-29
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7379675

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boršice u Blatnice
souřadnice: 48°56'56.19"N, 17°33'52.56"E, ± 142m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10666632

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boršice u Blatnice
souřadnice: 48°56'55.60"N, 17°33'57.59"E, ± 80m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10668419

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hluk
souřadnice: 48°56'58.05"N, 17°33'42.22"E, ± 130m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10667946

7071d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Bílé Karpaty stepní, na stráni v Zábřeží 1,2 km SV od Boršic u Blatnice
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'42.90"N, 17°34'54.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1990-08-12
nálezce: H. Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579277

původní jméno: *Swida australis*

lokalita: sním. 71. CHKO Bílé Karpaty: Boršice u Blatnice: Slavkovský háj, Z okraj, Z orient.svahu

nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'50.00"N, 17°35'41.00"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1992-07

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9419675

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Korytná, 1.3km SZ od kostela v obci

souřadnice: 48°56'45.00"N, 17°39'10.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1998-07-16

nálezce: J. Němec

pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2804822

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *australis*

lokalita: Boršice, Slavkovský háj, západní okraj

souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°35'20.00"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1992-07

nálezce: T. Kučera

pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.

projekt: ČNFD

ID: 1715998

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *australis*

lokalita: Suchov, lesní komplex Lipinka, vrcholové plató

souřadnice: 48°54'35.00"N, 17°35'50.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-08

nálezce: T. Kučera

pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.

projekt: ČNFD

ID: 1716051

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Horní Němčí; PP Draha; Z část

souřadnice: 48°55'20.00"N, 17°38'10.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1991-06

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.

projekt: ČNFD

ID: 1757374

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boršice, les Kolo, vrcholová část
souřadnice: 48°55'17.00"N, 17°36'15.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-08
nálezc: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1715593

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Drahý
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'16.90"N, 17°38'19.83"E, ± 98m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-25
nálezc: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858718

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, údolí Kazivce - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-14
nálezc: V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7604489

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, Přední louky - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-17
nálezc: M. Štech
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7557873

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Němčí - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06
nálezc: L. Hrouda; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7417655

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Němčí - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-06
nálezc: V. Hroudová; L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7608465

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Němčí - 7071-41
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-08
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7344502

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Němčí, Hájek - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-07
nálezce: T. Kučera
pramen: Kubíková J., Kučera T. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58: Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. , 1999.
projekt: NDOP
ID: 7565137

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Boršice - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1950-06-20
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7651422

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Němčí, Luh - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-05-31
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7436150

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Němčí - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1941-09
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7714765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-06-06
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7331980

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Němčí - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922-07-31
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7604820

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Uvezené
souřadnice: 48°54'32.88"N, 17°38'55.14"E, ± 438m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-26
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: Jongepierová I. & Fajmon K. (2013): inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
ID: 11261227

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°55'13.84"N, 17°38'19.78"E, ± 437m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10583861

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná
souřadnice: 48°55'36.34"N, 17°39'39.32"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-21
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10607140

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nivnice
souřadnice: 48°56'48.73"N, 17°39'15.35"E, ± 1012m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-05-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10611921

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°54'44.82"N, 17°37'52.46"E, ± 68m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10666117

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Drahy, část Hložiny
souřadnice: 48°55'14.46"N, 17°38'32.42"E, ± 346m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-25
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10244077

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Drahy, dolní část
souřadnice: 48°55'20.29"N, 17°38'12.09"E, ± 218m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-06-25
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10243809

7072a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz, v obci, dutými hranoly zpevněný svah potoka
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'11.29"N, 17°42'49.22"E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-24
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní, cf. subsp. *hungarica*
ID: 13579197

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz, okraj obce, asi 800 m SZ od kostela, pás křovin
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'21.78"N, 17°42'18.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-09
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579448

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Východní okraj lesa Králova
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'19.27"N, 17°41'2.76"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1955-06-20
nálezce: A. Pazdera
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579387

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uherský Brod_5440010
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'26.74"N, 17°40'45.23"E, ± 27m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5678883

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nivnice_5440062
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'10.27"N, 17°40'18.34"E, ± 54m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679537

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bánov_5390115
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'10.16"N, 17°44'6.94"E, ± 164m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669794

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bánov_30736_L3
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'52.86"N, 17°44'14.86"E, ± 151m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049913

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bánov_30981_K3
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'4.99"N, 17°44'15.76"E, ± 48m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050686

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchá Loz - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-09
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7480306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchá Loz - 7072-14
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-24
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7516676

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994
nálezce: M. Hájek
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.05.1994 - 31.12.1995
ID: 7444623

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nivnice, Čupy - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-06-10
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7448178

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nivnice - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1941-11-01
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7523606

7072b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště, okraj lesa u silnice
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'5.80"N, 17°47'9.02"E, ± 900m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-10-04
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13709762

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Komňa - 7072-22
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-04-26
nálezce: E. Hettenbergerová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7349691

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápenice, PP V Krátkých - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-07-04
nálezce: E. Hettenbergerová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7736528

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápenice, PP Mravenčí louka - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-03
náleze: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7416416

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápenice, PP Mravenčí louka - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-15
náleze: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7554048

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Komňa - 7072-22
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-15
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7384945

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lopeník - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-03
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7736713

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápenice, Rubaniska - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-03
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7753476

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-21
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7306079

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Komňa - 7072-21
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-01
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. diplomová práce: Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7603952

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bánov - 7072-21
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-09
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. diplomová práce: Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7357679

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-14
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. diplomová práce: Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7541845

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Mravenčí louka
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'58.60"N, 17°49'14.40"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-06-18
nálezce: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Mravenčí louka. , 1998. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6609437

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Komňa, PP Lom Rasová - 7072-22
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.04.1987 - 25.05.1990
ID: 7579380

7072c

původní jméno: *Cornus australis*
lokalita: Korytná, úvoz 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'6.99"N, 17°40'41.50"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-07-17
nálezce: V. Tlusták
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577954

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: distr. Uherské Hradiště, Březová, okraj obce, asi 450 m S od kostela, smíšený les
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'51.01"N, 17°44'10.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08-14
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní, cf. subsp. *hungarica*
ID: 13579134

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Korytná, křoviny podél úvozové cesty (JV od obce) do údolí Lubiny, cca 1,26 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'6.21"N, 17°40'44.75"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579783

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Korytná, křoviny podél úvozové cesty (JV od obce) do údolí Lubiny, cca 1,36 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'4.39"N, 17°40'48.88"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579784

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Korytná, křoviny podél úvozové cesty (JV od obce) do údolí Lubiny, cca 1,17 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'8.17"N, 17°40'40.91"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579836

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Korytná, křoviny podél úvozové cesty (JV od obce) do údolí Lubiny, cca 1,29 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'5.30"N, 17°40'45.35"E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579837

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchá Loz_5390193
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'26.66"N, 17°42'39.31"E, ± 79m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-08
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5670424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březová u Uherského Brodu_5390275
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'11.08"N, 17°44'11.18"E, ± 113m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-03
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5671205

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrnčárky
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'31.35"N, 17°40'34.62"E, ± 95m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-29
nálezc: Karel Fajmon; Jana Dvořáková; Eva Hettenbergerová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7859334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jamy u Březové
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'11.31"N, 17°43'46.13"E, ± 94m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-30
nálezc: K. Devánová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7860761

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání - Březová - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-23
nálezc: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7360523

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březová, PP Kalábová - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-27
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7717639

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-15
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7521419

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-10
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7719780

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání - Březová - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-29
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7497086

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7525930

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání - 7072-33
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06
nálezce: L. Hroudá; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7636220

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březová - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7445696

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březová - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722059

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březová - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7433891

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březová, PP Dubiny - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-13
nálezce: D. Zábranská; V. Ondrová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7732269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchá Loz, PR Horní louky - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-14
nálezce: P. Batoušek; D. Zábranská
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7342528

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchá Loz, PR Horní louky - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-14
nálezce: D. Zábranská; P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7729768

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání - 7072-33
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-09-01
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7631571

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná, Lubná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-08
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1-158: Mokřadní vegetace Bílých Karpat. , 1998.
projekt: NDOP
ID: 7646116

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-06-19
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7690221

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná, Mikův důl - 7072-33
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-05-21
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7740086

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1941-11-01
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7573074

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchá Loz, Cuzeniska - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939-09-09
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7720904

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchá Loz, Cuzeniska - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-09-01
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7531416

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchá Loz, Studený vrch - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-16
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7372357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná
souřadnice: 48°55'2.95"N, 17°40'31.99"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-21
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10606650

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Korytná
souřadnice: 48°55'5.43"N, 17°40'43.08"E, ± 67m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10611831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Horní louky 808; dílem zarostlá, dílem nedávno od náletu vyčištěná plocha na západní straně střední části PR
souřadnice: 48°56'42.08"N, 17°43'31.17"E, ± 293m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-05-21
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 11319320

7072d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bánov_5390523
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'35.56"N, 17°44'53.99"E, ± 33m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-13
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7408098

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lopeník, Lopenické a Vyškovecké Bošacky - 7072-42
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: L. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7412286

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březová, Lopeník - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: L. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7407700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březová, Velký Lopeník - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-23
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7666289

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březová, Mravcové - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-09-20
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7635315

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Březová, Jamy pod Lopeníkem - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-17
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7602057

7073a

lokalita: okr. Uherské Hradiště, Žitková, svahy proti Žitkovskému vrchu (SV směrem)
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'18.39"N, 17°53'6.64"E, ± 3000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-07-31
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitková, PR Hutě, okraj. Asi 200m po cestě za sídlem Brontosaurov. 50m SV od ohradeneho hrobu.
souřadnice: 48°59'29.30"N, 17°54'26.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-21
nálezce: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617297

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitková, 1.8km SSV od centra obce - hostinec
souřadnice: 48°59'40.00"N, 17°53'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-08
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2806018

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílé Karpaty, Žitková - pod Hudáky
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°53'36.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1997): Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2790623

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitková_1091528
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'19.90"N, 17°54'23.76"E, ± 23m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5151754

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pitín_1090087
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'26.30"N, 17°54'17.24"E, ± 63m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5140981

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý Hrozenkov_1090712
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'8.40"N, 17°52'1.45"E, ± 41m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5145306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitková_1090669
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'0.91"N, 17°54'4.32"E, ± 199m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-10-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5144978

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitková, PR Hutě - 7073-12
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-17
náleze: M. Hájek
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7477114

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitková - L5.1 | 128
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'23.13"N, 17°54'10.45"E, ± 1m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776986

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-16
náleze: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7687475

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-14
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-18
náleze: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7465388

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Žitková - 7073-12
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-19
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7427327

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-11
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-03
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7521108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bzová - 7073-11
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-09-12
nálezce: D. Zábranská
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7653626

7073c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškovec, PP Pod Hribovňou - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-30
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7420334

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-05
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7364010

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06
nálezce: Z. Hrázský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7336134

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07
náleze: Z. Hrázský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7340104

7151d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Vyšenské kopce: asi 0,8km J od obce Vyšný u Čes.Krumlova, stráně nad Chvalšinským potokem a kóta Městský vrch (608 m n. m.),nejteplej. svahy, exp. J a JZ
nejbližší obec: Vyšný u Čes. Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'16.00"N, 14°17'47.00"E
nadmořská výška: 608 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1984-07-09
pramen: Balík V. (1990): K poznání půdních krytenek (Rhizopoda: Testacea) jižních Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 30: 1-12.
projekt: FLDOK
ID: 9423170

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34"N, 14°17'49.93"E, ± 815m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1968
náleze: Jaroslav Veselý
pramen: Veselý J. SPR Vyšenské kopce. botanika. 1968.
projekt: NDOP
ID: 6668736

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34"N, 14°17'49.93"E, ± 815m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1949
náleze: Ivan Klášterský
pramen: Klášterský I. Vyšenské kopce. 1949.
projekt: NDOP
ID: 6669226

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Výří vrch
souřadnice: 48°49'55.35"N, 14°17'35.76"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010
náleze: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2013): Lepší P. (2013): Inventarizační průzkum PP Výří vrch z oboru botanika. - ms. [Depon. In: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59 a ÚSOP Praha.]
projekt: NDOP
ID: 11242674

7152b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: České Budějovice, Jamné, údolí Vltavy, 0,5 km ZJZ zříceniny Maškovec (Kotek)
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou-Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'57.11"N, 14°24'55.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-11-17
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579130

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jamné: subxerofilní doubrava na skalách nad levým břehem Vltavy ca 1,2 km JV od obce.
nejbližší obec: Jamné, okres Jihlava
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 430-450;
ID: 8462230

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 83.Jamné, subxerofilní doubrava na skalách nad levým břehem Vltavy ca 1,2 km JV od obce, 430-450 m n. m., 7152b; L. Čech.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818488

7159b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7.-8. Vápencová skála Bílý kříž 2 km J od Uherčic
nejbližší obec: Uherčice
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-20
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318409

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápencová skalka Bílý kříž 2 km J od Uherčic.
souřadnice: 48°53'29.00"N, 15°38'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-20
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 109-130.
projekt: ČNFD
ID: 2381094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílý kříž II
nejbližší obec: Vratěšín, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'27.42"N, 15°38'8.76"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-20
nálezce: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír. Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6568294

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vratěšín; suťové lesy v dolních částech svahů, trochu výše do svahu i suťové lesy s teplomilnými prvky
souřadnice: 48°53'6.51"N, 15°37'57.76"E, ± 212m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12379955

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vratěšín; PR Bílý kříž, vzrostlý Carpinion v horní části svahy a trochu i po okrajích, místy s hojnou borovicí, nepatrně skalky (asi S1.1 i S1.2)
souřadnice: 48°53'6.51"N, 15°37'57.76"E, ± 212m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12379985

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vratěšín; PR Bílý kříž, suťové lesy, často extrémní a až pralesní, snad jen na horním okraji přechází do sv. Carpinion, jinak typicky
souřadnice: 48°53'21.79"N, 15°38'3.75"E, ± 406m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12380222

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Uherčice u Znojma; fragmenty křoví na teráskách
souřadnice: 48°53'30.94"N, 15°38'29.37"E, ± 27m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 12380167

7160a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Levý svah údolí Dyje asi 1,5 km před Podhradí n. D.
souřadnice: 48°53'50.00"N, 15°40'2.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-25
náleze: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 109-130.
projekt: ČNFD
ID: 2381229

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Levý svah údolí Dyje asi 0,5 km před Podhradí n. D.
souřadnice: 48°53'52.00"N, 15°40'51.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-12
náleze: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 109-130.
projekt: ČNFD
ID: 2380867

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podhradí nad Dyjí
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'53.35"N, 15°40'34.51"E, ± 2764m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-25
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír. Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6352668

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'51.36"N, 15°39'55.72"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-12
náleze: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír. Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6449493

7160b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vranov nad Dyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.75"N, 15°49'2.49"E, ± 4091m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6476313

7161a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vranov n. D.-Zadní Hamry, levý břeh Dyje 0,7 km ZJZ Ledových slují, 1,3 km JV obce
souřadnice: 48°52'57.00"N, 15°50'10.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-26
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681234

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čížov, svahy Hardeggské stráně pod silnicí k celnici 2.7 km J obce
souřadnice: 48°51'15.00"N, 15°52'5.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1649850

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC N.P. PODYJÍ Polesí ? 27 F 17 (524 F 16)
souřadnice: 48°51'51.00"N, 15°52'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-08-06
náleze: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Lesní typ ?
ID: 784442

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC N.P. PODYJÍ Polesí ? 24 F 11 (519 F 11)
souřadnice: 48°51'17.00"N, 15°52'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-08-06
náleze: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Věk ?
ID: 784176

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC ZNOJMO - PODYJÍ Polesí Čížov 22 b 7
souřadnice: 48°51'51.00"N, 15°52'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-09-27
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Lesní typ ?
ID: 784496

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC ZNOJMO - PODYJÍ Polesí Čížov 77 b
souřadnice: 48°52'20.00"N, 15°52'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-06-28
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 784400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'8.61"N, 15°53'37.49"E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6471420

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.43"N, 15°51'7.34"E, ± 52m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6480964

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'36.42"N, 15°52'37.74"E, ± 364m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6513769

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.97"N, 15°52'45.19"E, ± 207m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6360163

7161b

lokalita: okr. Znojmo, Mašovice, na okraji lesa u Čertova mlýna JV od obce
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.97"N, 15°59'52.96"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-23
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578329

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo střed, Hradiště, 28a
souřadnice: 48°52'36.00"N, 15°58'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-08-28
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 775017

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo střed, Podmolí, 32i
souřadnice: 48°52'52.00"N, 15°56'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-07-27
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 775387

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo střed, Podmolí, 31a
souřadnice: 48°53'3.00"N, 15°56'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-07-27
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 775351

7161c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo, údolí Dyje
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'44.20"N, 15°54'3.26"E, ± 4000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1871-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579486

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC N. P. PODYJÍ Polesí ? 42 B4 (531 B4)
souřadnice: 48°50'35.00"N, 15°53'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-10
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 786488

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.52"N, 15°54'21.64"E, ± 84m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6570142

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Novohradský mlýn
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'9.67"N, 15°54'23.66"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6509522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'15.56"N, 15°54'45.39"E, ± 56m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6465810

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vraní skála
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.42"N, 15°53'40.95"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6437450

7161d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hnanice: ve vinici Šobes nad meandrem na levém břehu Dyje, ca 1.5 km S od obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'56.00"N, 15°58'38.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 265-335 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-04
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-6500
původnost: původní
ID: 13785059

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Konice, JZ svahy nad pravým břehem Dyje 3 km Z obce
souřadnice: 48°49'56.00"N, 15°58'59.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-05
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1683036

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Popice, svahy nad pravým břehem Dyje 0,5 km SZ rozvaliny Papírna, 3 km Z obce
souřadnice: 48°49'17.00"N, 15°58'35.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-04
nálezc: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681887

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC ZNOJMO - VÝCHOD Polesí Hradiště 5 e8
souřadnice: 48°50'22.00"N, 15°59'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-07-03
nálezc: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 785445

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: LHC ZNOJMO - STŘED Polesí Podmolí 3 b
souřadnice: 48°50'22.00"N, 15°59'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-07-26
nálezc: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 785418

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'18.04"N, 15°58'26.10"E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6554624

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'49.86"N, 15°58'40.93"E, ± 815m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezc: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6531667

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.61"N, 15°58'57.69"E, ± 304m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezc: Jiří Vačkař
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6466153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'3.86"N, 15°58'14.53"E, ± 52m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6420495

7162a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Znojmo, Hradištské valy
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.24"N, 16°2'5.73"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-18
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577948

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Znojmo, Znojmo, skalnaté svahy nad Dyjí pod znojemským hradem
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.03"N, 16°2'30.30"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-28
nálezce: Kirschner; Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577914

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo, údolí Granického potoka
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.12"N, 16°2'14.27"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-06-30
nálezce: Josef Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znaim [Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.25"N, 16°2'27.24"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-05
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578531

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: /674/ Herb. položka MZ 1902: Hradiště, v list.lesích, pobřež. křovinách a na křovinatých stráních, hojný
nejbližší obec: Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.00"N, 16°1'54.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-05-24
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939849

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.23"N, 16°2'19.50"E, ± 99m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6360780

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.31"N, 16°1'47.06"E, ± 362m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6433183

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Cínová hora 2020
souřadnice: 48°52'4.87"N, 16°0'47.46"E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec; Zuzana Němcová
pramen: Němec Radomír, Němcová Zuzana (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu přírodní památky Cínová hora
projekt: NDOP
ID: 12074617

7162b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Znojmo, Suchohrdly, les Pulkrábka 2,2 km V od obce, již. okraj lesa
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'31.66"N, 16°7'35.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-24
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579449

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo - střed, Tvořihráz, 20 a1
souřadnice: 48°53'52.00"N, 16°6'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-06-13
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 792282

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo - střed, Tvořihráz, 103b
souřadnice: 48°53'52.00"N, 16°6'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-09-22
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 792254

7162c

lokalita: okr. Znojmo, Znojmo, údolí Dyje, na pravém břehu pod Kraví horou, JZ od Znojma
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'48.92"N, 16°1'11.29"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-25
nálezc: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578323

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Skalky u Havraníků-plocha 1
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'18.65"N, 16°0'9.48"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezc: Lenka Reiterová
pramen: Reiterová Lenka. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0624118 Skalky u Havraníků. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6862514

7162d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tasovice nad Dyjí
souřadnice: 48°50'4.82"N, 16°7'57.43"E, ± 79m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-27
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11011157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tasovice nad Dyjí
souřadnice: 48°50'3.58"N, 16°8'15.07"E, ± 78m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-27
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11011091

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Načeratice
souřadnice: 48°49'5.12"N, 16°7'33.68"E, ± 638m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-21
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10993130

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tasovice nad Dyjí
souřadnice: 48°50'5.51"N, 16°8'6.54"E, ± 57m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-27
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11011143

7163a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0140_341124_17_T3.4D
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'15.41"N, 16°14'2.69"E, ± 65m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983912

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0140_341124_18_T4.2
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.05"N, 16°13'51.56"E, ± 76m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983915

7163b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Borotice (okr. Znojmo), 1,7 km SV od kaple v Boroticích, okraj pole
souřadnice: 48°51'46.00"N, 16°15'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-08-14
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the *Eragrostion cilianensi-minoris* alliance in the Czech Republic. - *Biologia*, Bratislava, 66: 1019-1026.
projekt: ČNFD
ID: 1257914

7163c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0140_341304_6_L6.2
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.64"N, 16°11'59.93"E, ± 334m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988011

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strachotice
souřadnice: 48°48'9.82"N, 16°12'24.43"E, ± 297m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11030988

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Valtovice

souřadnice: 48°47'59.10"N, 16°12'39.19"E, ± 245m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-09-03

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.3

ID: 11031419

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Krhovice

souřadnice: 48°49'35.32"N, 16°11'21.47"E, ± 239m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-08-22

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10996676

7163d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Božice, PR Karlov, náhorní rovina při horní cestě.

souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°18'44.00"E, ± 250m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-06-19

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Karlov u Božic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1133598

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0140_341305_144_L2.2A

nejbližší obec: Božice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'39.36"N, 16°16'48.68"E, ± 44m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-08

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4988593

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Božice

souřadnice: 48°49'20.70"N, 16°17'58.66"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-08-24

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1032 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.4

ID: 11002826

7164b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Drnholec

souřadnice: 48°51'8.43"N, 16°29'19.11"E, ± 116m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-04-23

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.4

ID: 10506344

7164c

lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou, na břehu melioračního kanálu cca 630 m JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.62"N, 16°24'29.62"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-09-22
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579803

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou_5330176
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.11"N, 16°23'29.36"E, ± 80m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-07-12
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0533. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5661425

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šanov nad Jevišovkou
souřadnice: 48°48'20.08"N, 16°20'17.48"E, ± 224m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-24
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1032 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11002905

7164d

lokalita: okr. Břeclav, Drnholec, na okraji lesa u silnice J od Drnholce
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.53"N, 16°28'20.15"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-20
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578312

lokalita: okr. Břeclav, Drnholec, mokřadní les J od Drnholce
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.94"N, 16°28'53.83"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-20
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578313

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Drnholec, Drnholecký luh, v aleji ve sm. k Novosedlům
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'44.78"N, 16°29'12.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-29
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578082

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drnholec
souřadnice: 48°50'44.48"N, 16°28'40.71"E, ± 131m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10505893

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou
souřadnice: 48°50'16.11"N, 16°25'53.58"E, ± 137m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1067 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10800695

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drnholec
souřadnice: 48°50'34.15"N, 16°28'16.37"E, ± 119m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10501158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou
souřadnice: 48°48'14.72"N, 16°27'30.20"E, ± 76m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10508208

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou
souřadnice: 48°48'8.79"N, 16°26'45.54"E, ± 92m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10508124

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drnholec
souřadnice: 48°50'38.00"N, 16°28'30.44"E, ± 133m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10506076

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Drnholec
souřadnice: 48°50'36.82"N, 16°28'45.63"E, ± 212m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10506056

7165a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Dunajovice, Jánská Hora, ca 0,43 km JV od vrcholu, SV svah blízko hřebene
souřadnice: 48°50'58.90"N, 16°33'27.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2009-07-28
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2900224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brod n. Dyjí, ca 1,08 km JV od kostela, 1. terasa směrem od Brodu n. Dyjí
souřadnice: 48°52'4.70"N, 16°32'48.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2009-07-22
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2899522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brod n. Dyjí, ca 1,91 km JV od kostela, 1. nejnižší položená terasa
souřadnice: 48°51'37.10"N, 16°32'55.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2009-07-24
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2899235

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: niva Dyje (dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží); přítok potoka z Pod výsluní
souřadnice: 48°52'25.00"N, 16°30'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
náleze: V. Antonín
projekt: ČNFD
ID: 2384886

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Dunajovice, Dunajovické kopce, severní část (Janská hora).
souřadnice: 48°51'9.40"N, 16°33'17.00"E, ± 400m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8672374

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Dunajovické kopce 2
souřadnice: 48°51'3.81"N, 16°33'18.58"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2011-06-14
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2011): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,001 %
ID: 11287832

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Dunajovické kopce 1
souřadnice: 48°51'3.61"N, 16°33'16.69"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2011-06-14
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2011): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %
ID: 11287793

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Dunajovické kopce 1
souřadnice: 48°51'3.61"N, 16°33'16.69"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2009-06-11
nálezce: Anežka Bartošová
pramen: Anežka Bartošová (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11279814

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Dunajovické kopce 1
souřadnice: 48°51'3.61"N, 16°33'16.69"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2008-06-17
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11279721

7165b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Horní Věstonice, severní vrchol Kotelné (dříve Neuhauselberg), rezervace Děvín, asi 1,5 km jihovýchodně od kostela ve vsi
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'2.84"N, 16°38'16.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 450-475 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-27
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577993

lokalita: okr. Břeclav, Horní Věstonice, křovinatá místa nad Hor. Věstonicemi
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'14.32"N, 16°37'59.20"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979-09-20
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578314

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Perná, křoviny u obce
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'5.09"N, 16°38'3.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1950-06-03
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578080

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Perná, keřnatá mez nad obcí
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'5.09"N, 16°38'3.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1950-06-03
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578091

původní jméno: *Cornus*
lokalita: Pavlovské kopce
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'34.40"N, 16°38'27.47"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579342

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Perná, při turistické cestě na Z úbočí vrchu Obora (SSV od obce), cca 320 m Z od vrcholu kopce
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'47.34"N, 16°38'1.65"E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2016-08-09
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579816

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Perná, ca 1,27 km SSV od kostela, JZ svah Děvína
souřadnice: 48°51'43.70"N, 16°37'57.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2007-06-30
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894803

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Perná, ca 1,27 km SSV od kostela, JZ svah Děvína
souřadnice: 48°51'44.30"N, 16°37'57.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2007-06-30
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894844

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Věstonice, 1,3 km JV od kostela, těsně pod lesem vrchu Obora
souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°38'1.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-05-28
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706465

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'47.00"N, 16°39'31.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-07-19
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2715130

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'36.00"N, 16°39'27.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-07-19
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2715640

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pavlov, Rajny, svahy 1 km SZ obce
souřadnice: 48°52'52.00"N, 16°39'38.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-08-26
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703642

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Věstonice, svahy 0,5 km VJV od JV okraje obce
souřadnice: 48°51'12.00"N, 16°38'24.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-08-26
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703815

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Perná, svahy 0,5 km VJV od JV okraje obce
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°38'20.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-08-26
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703855

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pavlov, okraj lesa na JV úpatí Děvína 2 km JZ obce
souřadnice: 48°52'50.00"N, 16°39'20.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-08-06
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Věstonice (distr. Břeclav), NPR Děvín, Soutěska, 1,6 km JV kostela v obci
souřadnice: 48°51'52.00"N, 16°38'34.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-08-06
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2562407

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Věstonice, cca 2 km V obce, Děvín
souřadnice: 48°52'35.00"N, 16°39'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964-06-04
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3024181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Věstonice, 2,5 km V obce, Děvín
souřadnice: 48°52'35.00"N, 16°39'40.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964-06-04
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3024225

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klentnice, 1,5 km V obce
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°38'60.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-07-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3024259

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Věstonice, 1 km JV obce
souřadnice: 48°52'10.00"N, 16°38'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-07-25
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3024343

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Věstonice, 1 km VJV obce
souřadnice: 48°52'25.00"N, 16°38'50.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-07-25
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3024393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°38'60.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezc: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 1657113

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pavlovské vrchy
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°38'60.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezc: J. Horák
pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 1657491

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strachotín: lužní les J obce pod hrází střední zdrže.
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8672765

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0058pa_341225_35_X9B
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'20.88"N, 16°38'26.92"E, ± 61m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4987062

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0058pa_341225_38_T3.3A
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'23.87"N, 16°38'21.84"E, ± 120m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4987080

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0058pa_341225_43_K3
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.37"N, 16°38'14.71"E, ± 96m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4987094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 2/15
souřadnice: 48°51'34.79"N, 16°38'3.96"E, ± 73m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13153778

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 2/16
souřadnice: 48°51'41.54"N, 16°38'0.54"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13153867

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska 2475
souřadnice: 48°51'45.52"N, 16°38'22.59"E, ± 1399m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1976
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří (1976): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Děvín, Soutěska a Kotelná
projekt: NDOP
poznámka: SPR Soutěska, SPR Kotelná, SPR Děvín
ID: 11960638

7165c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 145. Březí: S polovina Liščího kopce (271,7), cca 2,1 km S kostela v obci
nejbližší obec: Březí
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051813

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jánská hora, 3 km zjz. od středu obce Dolní Dunajovice, 0,5 km z. od kopce Velká Slunečná a 0,5 km

souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°33'25.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 1998-08-01

nálezce: O. Dvořáková

pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1104246

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dolní Dunajovice (distr. Břeclav): Dunajovické vrchy, Z svah Velké Slunečné, 2,35 km ZJZ kostela

souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°34'1.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 1997-08-05

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. (1998): Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Dunajovické kopce s náměty pro přípravu plánu péče. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2569654

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: EVL Slanisko Dobré Pole

nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'19.53"N, 16°31'53.87"E, ± 140m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 2008

nálezce: Petr Šmarda

pramen: Šmarda Petr. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620031 - Slanisko Dobré Pole. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6863503

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: EVL Slanisko Dobré Pole

nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'19.53"N, 16°31'53.87"E, ± 140m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 2008

nálezce: Petr Šmarda

pramen: Šmarda Petr. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620031 - Slanisko Dobré Pole. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6863504

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dunajovické kopce

nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 1997-08-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.

projekt: NDOP

ID: 6406186

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1997
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6401223

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1994-05-04
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6550619

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1994
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.05.1994 - 05.08.1997
ID: 6562753

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1994
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.1994 - 09.09.1997
ID: 6503147

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1994-09-08
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6412700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Dunajovické kopce
souřadnice: 48°50'53.84"N, 16°33'21.26"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2010-06-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11170309

7165d

lokalita: okr. Břeclav, Mikulov, les S od vrcholu Sv. Kopečku
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'26.44"N, 16°38'47.80"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1982
nálezc: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578330

lokalita: okr. Břeclav, Mikulov, křoviny pod vrcholem Sv. Kopečku
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.08"N, 16°38'46.49"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1982-08
nálezc: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578331

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): V strana prostřední etáž lomu na SV straně Sv. kopečku, 1,5 km VSV kostel
souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°39'19.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1998-07-29
nálezc: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2575057

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): vnitřní svahy lomu na Turoldu na Z straně, ca 1 km S kostela ve městě
souřadnice: 48°48'59.00"N, 16°38'22.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-08-06
nálezc: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. (1999): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turol. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2569891

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov (Pavlovské vrchy), Svatý kopeček, úpad na jihovýchodním svahu pod Božím hrobem
souřadnice: 48°48'24.00"N, 16°38'56.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-06-25
nálezc: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2564581

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov (Pavlovské vrchy), Svatý kopeček, křoviny na jihovýchodním svahu nad stezkou
souřadnice: 48°48'18.00"N, 16°38'44.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-06-25
nálezc: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2564442

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov (Pavlovské vrchy), Svatý kopeček, zalesněný severozápadní svah k městu v blízkosti kaple
souřadnice: 48°48'25.00"N, 16°38'45.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-06-25
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2564700

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov (Pavlovské vrchy), severozápadní až severní okraj lomu
souřadnice: 48°49'0.00"N, 16°38'25.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1989-08-23
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1996): Xerothermní vegetace Pavlovských vrchů. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2868466

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov (Pavlovské kopce), Turol - severozápadní až severní okraj lomu
souřadnice: 48°49'0.00"N, 16°38'25.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1989-08-23
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1996): Xerothermní vegetace Pavlovských vrchů. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2868591

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Siroťčí hrádek (dnes NPR Tabulová), S svah
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°38'20.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979-05-08
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1979): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Siroťčí hrádek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2250100

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Stolová hora (dnes NPR Tabulová)
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°38'20.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979-05-08
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1979): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Stolová hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2250670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Stolová hora (dnes NPR Tabulová)
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°38'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979-05-08
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (1979): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Stolová hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2250735

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klentnice, 1,5 km V obce, "Smrtihlav".
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°39'50.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-06-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019942

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klentnice, 0,75 km V obce.
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°39'30.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-06-28
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020863

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klentnice, 0,75 km V obce.
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°39'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-06-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019857

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klentnice, 1 km V obce.
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°39'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-06-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020747

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pavlovské vrchy, Klentnice (distr. Břeclav): Stolová hora

souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°38'10.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1926-06-16

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.

projekt: ČNFD

ID: 2582949

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Pavlovské vrchy, Klentnice (distr. Břeclav): Stolová hora, západní svah

souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°38'10.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1926-06-16

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.

projekt: ČNFD

ID: 2580532

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0058pa_341405_141_K3

nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'6.25"N, 16°38'15.14"E, ± 32m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2001

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4991248

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0058pa_341405_138_K3

nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'34.62"N, 16°38'18.89"E, ± 49m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2001

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4991218

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0058pa_341405_128_K3

nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'40.52"N, 16°38'33.11"E, ± 63m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2001

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4991186

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0058pa_341405_139_T3.3A

nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'20.40"N, 16°38'9.74"E, ± 332m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2001

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Jiří Danihelka. b0058pa: b0058pa. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4991240

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7165-d09
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-10
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6346637

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7165-d09
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-10
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6346587

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7165-d04
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.07"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-10
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6346255

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7165-d04
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.07"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-10
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6346114

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Perná
souřadnice: 48°50'48.89"N, 16°37'32.18"E, ± 137m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2014
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2014): Botanický inventarizační průzkum lokality Sady mezi obcemi Bavory a Perná
projekt: NDOP
ID: 12070456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Perná
souřadnice: 48°50'41.35"N, 16°37'46.93"E, ± 167m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2014
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2014): Botanický inventarizační průzkum lokality Sady mezi obcemi Bavory a Perná
projekt: NDOP
ID: 12070094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Perná
souřadnice: 48°50'41.49"N, 16°37'26.98"E, ± 202m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2014
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2014): Botanický inventarizační průzkum lokality Sady mezi obcemi Bavory a Perná
projekt: NDOP
ID: 12070009

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Perná
souřadnice: 48°50'25.64"N, 16°37'34.45"E, ± 127m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2014
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2014): Botanický inventarizační průzkum lokality Sady mezi obcemi Bavory a Perná
projekt: NDOP
ID: 12070831

7166a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Nové Mlýny, lužní les, břeh řeky Dyje asi 300 m J od obce
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.90"N, 16°43'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-05-29
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578078

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Pavlov, lužní les 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'4.93"N, 16°41'33.92"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-06
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Strachotín, lužní les sm. k Šakvicím
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'43.20"N, 16°40'42.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-06-05
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): rez. Křivé jezero, záp. od Křivého jezera
souřadnice: 48°51'1.60"N, 16°43'36.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-04
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576776

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milovice (Břeclav): rez. Křivé jezero, severní část
souřadnice: 48°51'17.50"N, 16°43'28.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-09-01
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576991

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Mlýny (distr. Břeclav), ca 0,8 km J mostu přes Dyji východně obce, rezervace Křivé jezero
souřadnice: 48°51'2.00"N, 16°43'30.00"E
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-05-04
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2566317

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dyjsko-svratecký úval: na pravém břehu Dyje, 1 km SV obce Pavlov
souřadnice: 48°52'53.00"N, 16°40'48.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-08-08
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia, Praha, 59: 25-50.
projekt: ČNFD
ID: 1994010

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pavlov - Nové Mlýny: lužní les podél Dyje, aluviální louky, pole.
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8673347

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šakvice: lužní les, písčiny, polní meze, aluviální louky, bažina Pansee, J, JZ, JV obce (budoucí dno nádrže).
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8673124

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0162pa_342121_122_K3
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'52.21"N, 16°39'54.61"E, ± 49m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0162pa: b0162pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 03.10.2002
ID: 4999454

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-a24
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.12"N, 16°43'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-09-25
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6343162

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-a24
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.12"N, 16°43'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-18
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6339881

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-a24
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.12"N, 16°43'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-18
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6339784

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-a24
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.12"N, 16°43'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-28
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6334826

7166c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Milovice, Milovický les - obora Milovice "oblast Modřina", 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'30.91"N, 16°42'40.70"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-06-26
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578183

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 216. Sedlec: Milovický les na plošině v okolí kóty 309 (Vysoký roh)
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 280-309 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Milan Chytrý
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9054224

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pálava, Milovický les, již. Milovic
souřadnice: 48°50'23.00"N, 16°41'35.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-05-25
nálezc: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3047376

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): svah pod kótou 201,0, 1,7 km VJV kostela ve vsi
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°43'6.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-31
nálezc: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2566646

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klentnice, 1,5 km V obce, "Smrtihlav".
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°40'0.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-06-27
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019910

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klentnice, 2 km V obce, "Smrtihlav".
souřadnice: 48°50'10.00"N, 16°40'25.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-06-28
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020073

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milovice, 1 km JZ obce.
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°41'4.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-06-28
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020649

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klentnice, 1,75 km V obce.
souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°40'10.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-06-28
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021120

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milovice, Milovický les Forest 1 km S of the village
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°41'60.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1954-05-20
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676396

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milovice, Milovický les Forest 2 km WSW of the village
souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°40'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1953-09-11
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676301

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milovice, forest on the right side of the road Mikulov-Milovice 2.1 km SSW of the village
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°41'20.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1953-09-18
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676533

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0147pa_342301_305_L6.2
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'17.12"N, 16°42'2.95"E, ± 462m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5007440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0147pa_342301_204_K3
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'18.77"N, 16°40'15.82"E, ± 191m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5006992

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0147pa_342301_415_K3
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'38.08"N, 16°43'9.84"E, ± 116m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002
ID: 5008140

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pálava - obora Bulhary - plocha 13
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'35.18"N, 16°42'50.15"E, ± 20m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-07-21
náleze: Veronika Oušková
pramen: Wernerová Veronika. Vliv světla na druhové složení lesního podrostu na příkladu Milovického lesa. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6966799

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pálava - obora Bulhary - plocha 30
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'59.80"N, 16°41'36.20"E, ± 20m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2006-08-23
náleze: Veronika Oušková
pramen: Wernerová Veronika. Vliv světla na druhové složení lesního podrostu na příkladu Milovického lesa. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6966844

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-c10
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°44'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-27
náleze: Vymazalová; Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6337090

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-c05
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°44'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-24
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6332498

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-c11
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.05"N, 16°40'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-16
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323115

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-c11
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.05"N, 16°40'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-16
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322995

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-c04
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6343233

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Křivé jezero
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'57.31"N, 16°43'32.64"E, ± 1073m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
nálezce: J. Horňanský
pramen: Horňanský J. SPR Křivé jezero - IP. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6721770

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov na Moravě
souřadnice: 48°49'12.35"N, 16°40'33.78"E, ± 271m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2014): Botanický inventarizační průzkum lokality Cvičiště B a přilehlé části Milovického lesa
projekt: NDOP
ID: 11959110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov na Moravě
souřadnice: 48°49'22.37"N, 16°40'40.58"E, ± 325m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2014): Botanický inventarizační průzkum lokality Cvičiště B a přilehlé části Milovického lesa
projekt: NDOP
ID: 11959527

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov na Moravě; Dubohabřina těsně podél silnice
souřadnice: 48°49'40.38"N, 16°40'16.35"E, ± 147m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-05-09
nálezce: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12300216

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mikulov na Moravě; Velmi dobře zachovalý tvar nízkého lesa, mimo oboru.

souřadnice: 48°50'29.28"N, 16°41'25.80"E, ± 154m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2013-06-19

nálezce: Jan Juřica

pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.4

ID: 12299994

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mikulov na Moravě; *Primula veris*-*Carpinetum*, inv. *Impatiens parviflora*

souřadnice: 48°50'12.89"N, 16°41'10.41"E, ± 566m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2013-06-19

nálezce: Jan Juřica

pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.4

ID: 12300039

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: CHKO Pálava. PR Milovická stráž

souřadnice: 48°50'43.42"N, 16°41'48.08"E

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2010-06-21

nálezce: Jan Juřica

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L6.2

ID: 11169876

7166d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lednice: lužní les na levém břehu Zámecké Dyje asi 0,4 km Z od lednického zámku

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'8.81"N, 16°48'1.18"E, ± 90m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-09-23

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2016) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13233126

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 218. Bulhary: les a paseka podél červeně znač.tur.cesty, 0,3 km SV až 1,3 km V kostela v obci

nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav

nadmořská výška: 162 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9054428

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 222. Rakvice: jezírko Kutnar a jeho okolí, lužní les, 2,3-3,5 km JJZ kostela v obci

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

nadmořská výška: 161 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Milan Štech; Jaroslav Rydlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9054577

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 227. Nejdek: les podél červeně znač.tur.cesty, okraj pole, 0,5 km V-VJV až 0,7 km S-SSV kostela v obci

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

nadmořská výška: 162 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9054940

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lednice, les při zelené turist. značce 1,3 km SV od zámku

souřadnice: 48°48'21.00"N, 16°49'14.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-05-30

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1706575

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Nejdek (distr. Břeclav), Nejdecký luh, 0,6 km VJV kostela v obci, les východně cesty

souřadnice: 48°48'35.00"N, 16°47'0.00"E

nadmořská výška: 162 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-08-26

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2563279

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0034_342303_22_K3

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'35.98"N, 16°47'54.02"E, ± 42m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-09

nálezce: Libor Mikulica

pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.

projekt: NDOP

ID: 5008968

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0034_342303_59_L2.3B

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'33.82"N, 16°48'25.60"E, ± 473m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-09

nálezce: Libor Mikulica

pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.

projekt: NDOP

ID: 5009015

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 7166-d18

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'54.10"N, 16°47'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-09-25

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6342906

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-d14
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.09"N, 16°48'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-10
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6329515

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-d19
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.08"N, 16°48'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-14
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330401

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-d10
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.03"N, 16°49'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-10
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6329724

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-d20
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.05"N, 16°49'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6332049

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-d13
nejbližší obec: Nejdek u Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°47'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6336168

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-d13
nejbližší obec: Nejdek u Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°47'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6336240

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7166-d13
nejbližší obec: Nejdek u Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.10"N, 16°47'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6336383

7167a

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Stepní lokalita Zimarky 2 km S od obce Velké Bílovice, JZ expozice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.53"N, 16°53'9.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-08-10
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spraš; roztroušeně
ID: 13579268

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: Stepní lokalita Zimarky 2 km S od obce Velké Bílovice, SZ expozice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'35.71"N, 16°53'11.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-08-21
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spraš; hojná
ID: 13579269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Trkmanský dvůr, cca 1,8 km V od žel. st. Rakvice, v příkopu po pravé str. silnice na Velké Bílovice
souřadnice: 48°51'56.40"N, 16°50'48.80"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-23
nálezce: Jan Běťák
projekt: ČNFD
ID: 1191386

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké Bílovice, v trati Hantály 4,5 km SSZ obce
souřadnice: 48°53'12.00"N, 16°52'45.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-06-28
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1700790

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Trk.louky_p_7

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'34.32"N, 16°50'13.81"E, ± 216m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Paukertová. Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu Natura 2000 implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa na EVL CZ0622026 Trkmanské louky. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7268888

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: PP Trkmanec-Rybníčky 3406

souřadnice: 48°51'53.68"N, 16°50'27.25"E, ± 508m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Pavel Lustyk (2011): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Trkmanec - rybníčky

projekt: NDOP

ID: 11260536

7167b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Hodonín, Starý Poddvorov, Hor. Kapansko, l. d. "Šlajfová alej"

nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°59'9.65"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1963-06-07

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578096

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village

souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1969-08-08

nálezce: J. Horák

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1675431

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village

souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1969-08-08

nálezce: J. Horák

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1676168

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mutěnice_4490017

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'29.36"N, 16°59'24.36"E, ± 82m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2007-09-10

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5625706

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mutěnice_4490049
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'58.22"N, 16°59'13.56"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-10
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5626139

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mutěnice_4490291
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'25.80"N, 16°59'12.52"E, ± 48m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-10
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630083

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mutěnice_4490284
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.37"N, 16°58'55.27"E, ± 329m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-17
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5629909

7167c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 237. Ladná: topolová alej od obce k Ladenskému mostu, louka na P břehu Dyje J žlutě znač.tur.cesty, okraj lesa, dyjská navigace
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055434

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 242. Podivín: lesík při žlutě znač.cestě, cca 1,8 km J kostela v obci
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Milan Štech
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055549

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 1. Hodonín: luh JZ obce Podivín
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283558

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ladrná u Břeclavi, remízek u mostu přes Dyji (pravý břeh)
souřadnice: 48°48'12.00"N, 16°51'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-05-09
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1247448

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lednice, křoví v louce u Ladenského mostu
souřadnice: 48°48'15.00"N, 16°50'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-05-09
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1247474

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Ladrná u Břeclavi, okraj lesa 300 m Z od Ladenského mostu po žluté značce
souřadnice: 48°48'12.00"N, 16°50'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102466

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Lednice, asi 2km V od zámku v obci, Jižně od ohybu Staré Dyje směrem k Loveckému zámečku
souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°49'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102405

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0034_342308_160_L2.3B
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'12.46"N, 16°51'2.70"E, ± 447m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5009835

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0034_342308_214_L2.3B
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.18"N, 16°50'33.11"E, ± 204m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5009880

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 7167-c21

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'18.05"N, 16°50'30.04"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-12-31

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6307465

7168a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okr. Hodonín, Hodonín, podrost vlhkého list. lesa a olšiny, na počátku Hlavní aleje, po její pravé straně, u V okraje města

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'7.39"N, 17°4'33.19"E, ± 50m

nadmořská výška: 169 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1988-08-28

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rozt.; verg. *hungaricoides*

ID: 13578101

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 257. Hodonín: les S silnice, cca 0,3 km SSV hájenky Zbrod

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'26.00"N, 17°3'58.30"E, ± 150m

nadmořská výška: 170-172 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vít Grulich; Vladimír Řehořek

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9056189

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Dolní Bojanovice u Hodonína, les "Zlodějský háj" Z obce.

souřadnice: 48°51'25.00"N, 17°0'35.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1964-06-17

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.

projekt: ČNFD

ID: 3021555

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mutěnice, 1 km J obce.

souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°1'30.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1964-06-24

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.

projekt: ČNFD

ID: 3020484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Milovice, 2 km J obce.
souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°2'0.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021148

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín-Zbrod (Důbrava), Dolní Bojanovice (les Kapánsko). Lesy na písku i spraši, okolí rybníků, písky, obec.
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674273

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490070
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'10.34"N, 17°0'53.24"E, ± 144m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-27
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5626414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490225
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'56.93"N, 17°1'6.35"E, ± 46m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-31
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5629077

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490097
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'37.06"N, 17°2'2.58"E, ± 224m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-30
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5626883

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490207
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'31.33"N, 17°0'21.10"E, ± 37m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-27
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5628933

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490175
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.08"N, 17°1'27.66"E, ± 103m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-08-13
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5628426

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490165
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.92"N, 17°0'53.10"E, ± 132m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-13
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5628185

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490161
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.02"N, 17°0'30.10"E, ± 68m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-13
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5628095

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Bojanovice_4490199
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.90"N, 17°0'47.34"E, ± 57m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-14
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5628762

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 67 C 12 (segment 39)
souřadnice: 48°53'11.42"N, 17°3'56.53"E, ± 89m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11972794

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 68 A 9+4+2+7 (segment 46)

souřadnice: 48°52'58.08"N, 17°4'4.76"E, ± 149m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11974183

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 C 12 západ + 3 skupiny 4a (segment 63a)

souřadnice: 48°52'57.15"N, 17°4'51.53"E, ± 162m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11977475

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Stupava, porost 73 C 11+7 (segment 87)

souřadnice: 48°52'2.57"N, 17°4'27.10"E, ± 290m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11981145

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Stupava, porost 73 D 2+5a+4+3 (segment 90)

souřadnice: 48°51'49.57"N, 17°4'27.93"E, ± 141m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11981490

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Stupava, porost 81 C 5 (segment 94b)

souřadnice: 48°51'48.98"N, 17°4'49.18"E, ± 45m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11982375

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbrodský les, porost 38 C 2+3a+3 západ + 6 západ (2x) (segment 8a)
souřadnice: 48°53'20.87"N, 17°4'2.52"E, ± 111m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11967153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'16.75"N, 17°4'35.81"E, ± 138m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-06-29
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10336831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°51'57.41"N, 17°4'16.80"E, ± 284m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-08-23
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10348143

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°51'53.68"N, 17°4'38.68"E, ± 291m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-13
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.3
ID: 10339482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°53'0.60"N, 17°4'10.34"E, ± 67m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-06-10
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.3
ID: 10327629

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°53'1.11"N, 17°4'21.36"E, ± 207m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-06-10
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.3
ID: 10327742

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°53'5.11"N, 17°4'6.19"E, ± 92m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-06-10
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.3
ID: 10327933

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°53'7.25"N, 17°4'1.37"E, ± 92m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-06-10
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10327982

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'24.66"N, 17°4'27.98"E, ± 340m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-07
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.3
ID: 10328902

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'56.64"N, 17°4'13.82"E, ± 134m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-06-10
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.3
ID: 10328371

7168b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Rohatec, u cesty v háji Očov 1,5 km JJZ od obce
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'23.35"N, 17°9'43.27"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-21
náleze: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578425

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okr. Hodonín, Hodonín, SZ u města při žlutě značené úzké asfaltové silnici vedoucí listnatým lesem, les s bohatým bylinným i keřovým patrem

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'35.58"N, 17°6'6.77"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1988-06-05

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. hungaricoides

ID: 13578202

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: distr. Hodonín, v dubovém lese severně Hodonína, lesní oddělení 138 f

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'35.22"N, 17°6'51.58"E, ± 1000m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1972-06-06

nálezce: A. Ivanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579141

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: distr. Hodonín, v zaplavovaném lese Očov na pravém břehu řeky Moravy ca 1,5-2 km V od Hodonína

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'19.42"N, 17°9'30.55"E, ± 500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1971-05-23

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579235

7168d

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: distr. Hodonín, Mikulčice, pobřežní křoviny levého břehu zátočiny sl. ramene řeky Moravy 4 km vých. od Mikulčic

nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín

souřadnice: 48°48'19.79"N, 17°5'59.99"E, ± 500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-05-21

nálezce: S. Kalužík

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579376

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mikulčice, NPR Skařiny, porosty v lužním lese,

souřadnice: 48°48'3.00"N, 17°5'31.00"E, ± 250m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1983-08-20

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. et Vlašín M. (1983): Inventarizační průzkum SPR Stařiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1135962

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mikulčice, NPR Skařiny, porosty v lužním lese ca 40 m JV od označení rezervace tab.

souřadnice: 48°48'3.00"N, 17°5'31.00"E, ± 250m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1983-07-26

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. et Vlašín M. (1983): Inventarizační průzkum SPR Stařiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1135854

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mikulčice, NPR Skařiny, porosty SV od areálu památek V. Moravy, kostela č. IX.

souřadnice: 48°48'3.00"N, 17°5'31.00"E, ± 250m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1983-07-26

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. et Vlašín M. (1983): Inventarizační průzkum SPR Stařiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1135702

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Mikulčice, NPR Skařiny, porosty dubu a jasanu, JV od velkého areálu zbytků kostela č. IX.

souřadnice: 48°48'3.00"N, 17°5'31.00"E, ± 250m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1983-06-21

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. et Vlašín M. (1983): Inventarizační průzkum SPR Stařiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1135566

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Skařiny

nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín

souřadnice: 48°48'5.14"N, 17°5'36.38"E, ± 200m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1990

nálezce: Libor Ambrozek

pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Jan. SPR Skařiny - IP.. 1990.

projekt: NDOP

ID: 6380786

7169a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: dolní Pomoraví: cca 2,25 km VSV Hodonína, deprese pod inundační hrází

souřadnice: 48°51'40.00"N, 17°10'5.00"E

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1985-07-29

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia, Praha, 59: 25-50.

projekt: ČNFD

ID: 1994090

7169b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Stará hora u Sudoměřic

nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'31.49"N, 17°17'47.71"E, ± 300m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1934-09

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578440

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, PP Žerotín.
souřadnice: 48°51'49.40"N, 17°19'36.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-06-21
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepierová I. et Jongepier J. W. (2009): Inventarizační průzkum PP Žerotín z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1508670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, on the top of Žerotín Hill 1 km W of the village
souřadnice: 48°51'50.00"N, 17°19'40.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674901

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-05-26
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7534995

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-05-07
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7539209

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice - 7169-22
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-25
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7489955

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sudoměřice - 7169-23
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-10
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7442226

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sudoměřice - 7169-23
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-04-05
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7599743

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice - 7169-22
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-04
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7642949

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrov - 7169-21
nejbližší obec: Petrov u Hodonína, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002-04
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7659025

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-01
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7348794

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-05-03
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7440792

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrov, Staré hory - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7729473

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Horák J. Preslia 68: 193-240: Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. , 1997.
projekt: NDOP
ID: 7744866

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1992-05-06
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7569424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1990
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7594877

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrov, Staré hory - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: J. Šmiták
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochrannářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7321635

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice - 7169-22
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: J. Šmiták
pramen: Jongepier J. W. : Ochrannářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 7365509

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sudoměřice - 7169-23
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: J. Šmiták
pramen: Jongepier J. W. : Ochrannářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 7506924

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Žerotín
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.10"N, 17°19'38.71"E, ± 166m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1978
nálezce: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J., Jongepierová I. Inventarizační průzkum CHN Žerotín, CHKO Bílé Karpaty. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1986
ID: 6587958

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-05-07
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7700139

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice, Bažantnice - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepierová I., Jongepier J. W. Příroda 28: 203-224: Návrhy chráněných území Stanislava Staňka II. Vyhlášené lokality, zachovalé lokality nebo zaniklé lokality se zachovalým okolím. , 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1924 - 31.12.1956
ID: 7413283

7170a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněždub, Kunčí hora
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'52.25"N, 17°23'5.90"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-06-06
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578136

původní jméno: *Cornus (Swida) sanguinea*
lokalita: kopec Šumárník nad Kněždubem
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'0.10"N, 17°23'41.16"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578435

původní jméno: *Cornus sanguinea* f. *umbrosa*
lokalita: kopec Kunčí hora nad Kněždubem
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'50.32"N, 17°22'55.81"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578441

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'26.00"N, 17°24'19.00"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-07-30
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1415843

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'9.00"N, 17°24'35.00"E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-14
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1415908

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tvarožná Lhota, SW slopes of Šumárník Hill above Lučina recreation area
souřadnice: 48°51'55.00"N, 17°23'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice-Velká, Radějov, Šumárník, 403 D1, 213b3
souřadnice: 48°51'59.00"N, 17°23'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1974-09-16
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 978524

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice-Velká, Radějov, Jiříkovec, 407 A10e, 321e
souřadnice: 48°51'36.00"N, 17°24'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1964-09-15
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 977958

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice-Velká, Radějov, Šumárník, 403 D1, 231e
souřadnice: 48°51'59.00"N, 17°23'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1964-09-16
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 978493

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: z0123bk_351301_23_L2.2B
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'59.82"N, 17°23'48.70"E, ± 47m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-09-03
nálezce: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec. z0123bk: z0123bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5021205

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Skleněný vrch
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'32.28"N, 17°24'44.09"E, ± 76m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-06-27
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7859850

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje, OP - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-06-02
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7411121

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněždub - 7170-12
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-15
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7497428

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice - Tvarožná Lhota - 7170-11
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-11
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7694562

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tvarožná Lhota, Lučina - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-08-17
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7762369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tvarožná Lhota, Šumárník - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Horák J. Preslia 68: 193-240: Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. , 1997.
projekt: NDOP
ID: 7555496

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hroznová Lhota - 7170-12
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7390670

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice - 7170-11
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-07-06
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7317595

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tvarožná Lhota - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
náleze: J. Lacina
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochránářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7382515

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov u Strážnice; silný přechod k L3.3A, ale v E3 dominuje JS
souřadnice: 48°51'11.99"N, 17°21'38.32"E, ± 1897m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11560403

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tvarožná Lhota

souřadnice: 48°51'10.49"N, 17°23'42.66"E, ± 74m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-05-17

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11561155

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kněždub

souřadnice: 48°52'15.82"N, 17°24'31.38"E, ± 285m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2013-06-14

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1041 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3A

ID: 11563397

7170b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *australis*

lokalita: okr. Hodonín, Malá Vrbka, Vojtišské louky, u Radějovky, břehový porost

nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'8.31"N, 17°25'56.57"E, ± 500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2004-06-25

nálezce: J. W. Jongepier

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fytoch. 78

ID: 13577952

lokalita: distr. Hodonín, Hrubá Vrbka, v obci, asi 400 m SSZ od kostela, sečený trávník na kraji sadu

nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'19.92"N, 17°28'31.38"E, ± 300m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2002-07-11

nálezce: K. Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579148

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*

lokalita: Malá Vrbka, východní úbočí kóty Výzkum, asi 340 m vsv. od kóty

souřadnice: 48°52'5.00"N, 17°26'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2008-07-22

nálezce: K. Fajmon

projekt: ČNFD

ID: 1508803

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *hungarica*

lokalita: Hrubá Vrbka, v obci, asi 370 m SSZ od kostela

souřadnice: 48°52'18.00"N, 17°28'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2002-07-11

nálezce: K. Fajmon

pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1467180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'36.00"N, 17°25'45.00"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-08-15
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1415654

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Vrbka, 1 km Z obce
souřadnice: 48°52'25.00"N, 17°26'50.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1963-07-31
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022809

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice, Malá Vrbka, Nad Hájem, 580 D 4
souřadnice: 48°51'32.00"N, 17°26'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-10-15
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 980484

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice-Velká, Velká-M.Vrbka, Vrbecko, 580 B6, 169a1
souřadnice: 48°51'52.00"N, 17°27'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1974-09-24
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 976249

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice-Velká, Velká-M.Vrbka, Vrbecko, 580 B6, 255e
souřadnice: 48°51'52.00"N, 17°27'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1964-08-28
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 976046

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice-Velká, Radějov, Fryšáky, 402 A1, MNV Kněždub, odd. 1a
souřadnice: 48°52'16.00"N, 17°25'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1964-09-16
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 978433

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrubá Vrbka - Malá Vrbka - Kuželov - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-06
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7674275

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrubá Vrbka - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09-24
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7462055

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrubá Vrbka - 7170-22
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-05-08
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7727395

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-06-24
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7326891

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hroznová Lhota - Tasov - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-07-10
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7548988

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tasov, Barany - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: J. Lacina
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochránářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7353858

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Vrbka, Zavinohradí - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: J. Lacina
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochranářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7433273

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Vrbka, Podloučí - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: J. Lacina
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochranářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7679678

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Malá Vrbka - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová-Novotná
pramen: Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 29-47: Floristický materiál ke květeně Moravy II. , 1969.
projekt: NDOP
ID: 7379435

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuželov, Lásky - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-04-15
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7467370

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Malá Vrbka, Výzkum
souřadnice: 48°52'4.03"N, 17°26'31.90"E, ± 113m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015
nálezce: Karla Vincencová; Ivana Jongepierová; J., W. Jongepier; Pavla Mudráková; Magdalena Ševčíková; Jonathan Mitchley; Magdaléna Beníčková; Katarína Devánová; K. Merunková; Jitka Řihová; Dagmar Uhýrková; Jiří Němec; Martin Lošák; Eva Chovančíková; Karel Fajmon
pramen: Jongepierová Ivana, Mitchley Jonathan, Fajmon Karel (2015): Botanické sledování pokusných ploch na Výzkumu po 6 letech
projekt: NDOP
ID: 13100266

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuželov
souřadnice: 48°51'21.99"N, 17°29'35.22"E, ± 87m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12315521

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hrubá Vrbka; Velmi pěkný druhově pestrý les s bohatým E2 i E1. Teplomilné prvky.

souřadnice: 48°51'36.53"N, 17°28'35.03"E, ± 292m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2013-05-15

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3A

ID: 12315709

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Malá Vrbka

souřadnice: 48°51'36.73"N, 17°27'26.59"E, ± 747m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-06-12

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1041 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3A

ID: 11563974

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Tasov, Vrchy, dolní část

souřadnice: 48°52'34.59"N, 17°26'19.86"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2011-06-16

nálezce: Karel Fajmon

pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy

projekt: NDOP

ID: 11254822

7170c

lokalita: okr. Hodonín, Radějov, okraj lesa na jižním svahu kopce Veselka JV od obce

nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'10.95"N, 17°23'6.05"E, ± 300m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1981-07-05

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578339

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje

souřadnice: 48°50'53.00"N, 17°24'43.00"E, ± 250m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2000-08-18

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1416210

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje

souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°24'41.00"E, ± 250m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2000-08-18

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1416226

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, 3 km JJV obce, údolí potoka Mandát
souřadnice: 48°50'5.00"N, 17°21'35.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1963-07-30
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, 5 km JV obce
souřadnice: 48°50'40.00"N, 17°24'30.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1963-07-30
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022443

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, 1,5 km JJV obce
souřadnice: 48°50'35.00"N, 17°21'5.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1963-07-30
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022565

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice, Radějov, U tabule-kopaná cesta, 427 D 8
souřadnice: 48°50'44.00"N, 17°20'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-10-14
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 980607

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice-Velká, Radějov, Mandát, 433 A12/7, MNV Strážnice, odd. 203c1
souřadnice: 48°50'18.00"N, 17°20'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-09-24
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 979210

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice, Radějov, Strání, 77 a
souřadnice: 48°49'35.00"N, 17°21'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-09-23
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 942107

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice-Velká, Radějov, Mandát, 432 A13/9, MNV Strážnice, odd. 6a
souřadnice: 48°50'31.00"N, 17°20'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1964-09-24
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 979094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06
náleze: Lýdie Bravencová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7608177

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-18
náleze: Lýdie Bravencová
pramen: Bravencová L. diplomová práce: Vegetace NPR Čertoryje. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2003.
projekt: NDOP
ID: 7614815

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, Žadovce - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
náleze: I. Dostál
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochránářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7635055

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, Žadovce - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
náleze: I. Dostál
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 7634127

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov, Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-27
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7485286

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'36.94"N, 17°21'9.42"E, ± 445m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-05-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11562311

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°49'48.39"N, 17°22'49.71"E, ± 164m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-01
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11562303

7170d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, Kuželovsko-Kobyly, 579 F7, 164c2
souřadnice: 48°50'48.00"N, 17°27'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-09-25
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 976522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, Kuželovsko, 576 D9, Družstvo H.Vrbka - Kuželov, 4d
souřadnice: 48°50'14.00"N, 17°29'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-09-02
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 976709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrubá Vrbka
souřadnice: 48°50'55.29"N, 17°28'22.73"E, ± 69m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1041 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11563710

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrubá Vrbka
souřadnice: 48°50'55.31"N, 17°28'12.83"E, ± 160m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1041 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11564444

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněždub; Před lety vykácená plocha s ponechanými solitárními duby. Trávník v současnosti ještě ruderalní, ale zlepšující se.
V minulé vrstvě šlo o X11.
souřadnice: 48°50'56.75"N, 17°25'0.75"E, ± 126m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-06-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1041 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11563203

7171a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Hodonín, Javorník, lesní lem na Hradisku, 2,4 km V od obce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.96"N, 17°34'6.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-20
nálezce: D. Vlach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579155

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká nad Veličkou, křoví
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'57.25"N, 17°31'14.15"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1916-06-01
nálezce: M. Běňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579471

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou, na okraji lesíka ve svahu Z exp. na V okraji obce, cca 500 m SV od kostela v obci
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.91"N, 17°31'46.73"E
nadmořská výška: 334 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579760

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou, na okraji lesíka u cesty ve svahu Z exp. (V od obce), cca 720 m SV od kostela v obci
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.90"N, 17°31'36.52"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579817

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou, na okraji lesíka u cesty ve svahu Z exp. (V od obce), cca 720 m SV od kostela v obci
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.90"N, 17°31'36.52"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579818

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: sním. 119. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: lesní část údolí potoka Kazivec, údolí niva,
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'50.00"N, 17°34'32.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9421266

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník nad Veličkou, hliník Kociánská jama.
souřadnice: 48°51'43.60"N, 17°31'3.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-15
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepierová I., Jongepier J. W. et Fajmon K. (2008): Inventarizační průzkum evropsky významné lokality Javorník-hliník z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Krajský úřad Jihomor. kraje, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1508050

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká nV, NPR Zahrady pod Hájem. 300m SV od info tabule, za 2 sadmi ešte asi tak 50m.
souřadnice: 48°53'3.10"N, 17°32'5.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-20
nálezce: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617506

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Javorník n/V, po modrej smerom na Hradisko, vedľa cesty na Hradisko, kúsok od el. drátov

souřadnice: 48°51'32.60"N, 17°32'30.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 397 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2006-09-28

nálezce: Z. Plesková

pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2617471

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Suchovské Mlýny; PP Jazevčí; nad silnicí SV od sam.Pod Kozimelkou

souřadnice: 48°52'35.00"N, 17°34'20.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: s. d.

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.

projekt: ČNFD

ID: 1756632

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Podhradské louky

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'14.00"N, 17°33'28.62"E, ± 170m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2010-06-24

nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon

pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7862921

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: EVL Javorník - hliník

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'43.35"N, 17°31'7.89"E, ± 68m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2008

nálezce: Ivana Jongepierová

pramen: Jongepierová Ivana, Jongepier Willem Jan, Fajmon Karel. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623349 – Javorník – hliník. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6860170

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem - 7171-11

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2005

nálezce: Ivana Jongepierová

pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7671455

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7316893

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, Trnovský Mlýn - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-19
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7748879

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-06
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7471953

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Lhota, NPR Jazevčí - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-20
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7313619

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, NPR Jazevčí - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-05-17
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7339843

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, NPR Jazevčí, OP (JZ část) - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-05-17
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7465004

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, Paličky - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-16
nálezce: Karla Vincenecová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7625417

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-06-30
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7343865

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-05
nálezce: R. Řepka
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7419415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05
nálezce: R. Řepka
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7595573

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, Petrušky - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7308027

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-05-26
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7595040

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Lhota, NPR Jazevčí - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-01
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7418728

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPR Zahrady pod Hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.34"N, 17°32'4.21"E, ± 1141m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990
náleze: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J., Jongepierová I. SPR Zahrady pod Hájem -inventarizační průzkum. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6587831

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
náleze: L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochránářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7564699

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-05-03
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7685079

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, Petrušky - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
náleze: L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochránářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7673987

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, Pod Kozimelkou - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988
náleze: L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7359863

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, NPR Jazevčí - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988
nálezce: L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7728675

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká nad Veličkou, Zahrady pod Hájem - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1984
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Hlobilová I. diplomová práce: Antropické vlivy v lučních společenstvech Bílých Karpat a rozšíření vstavačovitých. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 1985.
projekt: NDOP
ID: 7605399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, osada Suchovské Mlýny - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-24
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Hlobilová I. diplomová práce: Antropické vlivy v lučních společenstvech Bílých Karpat a rozšíření vstavačovitých. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 1985.
projekt: NDOP
ID: 7468162

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1945-05-31
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7728368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, Svatá studna - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1941-09-28
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7609944

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Lhota, Harvany - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-29
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7671908

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velká nad Veličkou; Roztroušený až shlukovitý nálet dřevin do nejnižších poloh opuštěného hliníku.

souřadnice: 48°51'42.99"N, 17°31'5.33"E, ± 123m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2014-05-16

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 12315863

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Velká nad Veličkou; Velmi kompaktní a prakticky neprostupné křoviny na velké ploše původního vinohradu, nyní je zcela zarostlý.

souřadnice: 48°52'17.06"N, 17°30'21.03"E, ± 448m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2013-05-16

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1024 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12316211

7171b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: distr. Hodonín, Nová Lhota, v obci, asi 950 m JJV od kostela, narušený V svah potoka na navážkách zeminy

nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'28.23"N, 17°35'47.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2002-07-17

nálezce: K. Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579174

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vápenka u Uherského Brodu

nejbližší obec: Nová Lhota-Vápenky, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'28.13"N, 17°37'49.12"E, ± 500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1905-06-12

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579249

původní jméno: *Swida australis*

lokalita: sním. 49. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: lesní komplex Lipinky, vrcholové plató, J orient.svahu

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'36.00"N, 17°35'56.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-08

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9418474

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vápenky (Bílé Karpaty), ca 0,8 km SZ od osady, J od NPR Porážky
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°37'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-18
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1641017

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchovské Mlýny, smerom na Vápenky. nad prameňom potoka, čo tečie na V od cesty, skoro popri polnaci
souřadnice: 48°52'57.70"N, 17°35'56.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-08-06
náleze: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2618072

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čerešnický Mlýn, 4.5km JV od kostela v Súchově
souřadnice: 48°52'45.00"N, 17°36'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-12
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807932

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Suchov, lesní část údolí pot. Kazivec, údolní niva
souřadnice: 48°53'55.00"N, 17°35'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1717069

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Suchovské Mlýny, pramenná oblast potoka nad Fojtickými mlýny
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°37'0.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
náleze: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1717003

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, lesní část údolí pot. Kazivec, údolní niva
souřadnice: 48°53'55.00"N, 17°35'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
nálezce: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1716736

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přední louky
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'54.80"N, 17°35'55.04"E, ± 114m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-24
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7861269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Končiny
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'5.49"N, 17°37'6.80"E, ± 182m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-24
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7862730

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, osada Suchovské Mlýny - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-24
nálezce: L. Hrouda; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7378989

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Lhota - 7171-23
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-03
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7386970

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Horní Němčí, Lesná - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-18
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7469110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání, Kamenná buda - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-18
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7357077

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Lhota, Čerešnický Mlýn - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-12
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. diplomová práce: Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7368208

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-10-01
nálezce: R. Řepka
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400137

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-10-02
nálezce: R. Řepka
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7598976

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Lhota, osada Vápenky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-05-26
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7380439

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Lhota - 7171-23
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W. : Ochránářské mapování (okr. Hodonín). , 1990.
projekt: NDOP
ID: 7393395

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, Čertův vrch - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
nálezce: L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochranářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7738318

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Suchov, Přední louky - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
nálezce: L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochranářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7738429

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání, Lesná - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1961-07-16
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7588239

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová Lhota, osada Vápenky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1941-09-28
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7418968

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavkov u Uherského Brodu
souřadnice: 48°53'37.53"N, 17°38'24.14"E, ± 28m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10580767

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Slavkov u Uherského Brodu
souřadnice: 48°53'46.44"N, 17°38'13.64"E, ± 55m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10580933

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Dolnoněmčanské louky, sukcesně zarůstající plochy
souřadnice: 48°53'44.72"N, 17°38'12.16"E, ± 338m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-05-20
nálezce: Vlasta Ondrová; Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10244741

7171c

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Javorník, PR Máchová, prameniště při úpatí SV úbočí Máchové (579 m), cca 3,53 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'44.64"N, 17°32'22.83"E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-17
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579762

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Javorník, na mezi při zpevněné cestě od silnice I/71 ke státní hranici, cca 3,46 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.14"N, 17°32'32.22"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-17
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579821

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, svahy Palicky/Vyskumu, na J od Javorníka. poza ohrady za ovčínem/druzstvom?
souřadnice: 48°50'50.80"N, 17°32'3.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-08-07
nálezce: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2618243

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrbovce, PP Máchová
souřadnice: 48°49'51.70"N, 17°31'30.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-08-05
nálezce: Z. Plesková
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617961

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Javorník nad Veličkou, PR Machová, segment 8.
souřadnice: 48°49'21.00"N, 17°31'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-18
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1507828

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Javorník nad Veličkou, PR Machová, segment 6.
souřadnice: 48°49'57.00"N, 17°32'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-17
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1507655

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Javorník nad Veličkou, PR Machová, segment 6.
souřadnice: 48°49'59.00"N, 17°32'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-17
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1507692

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, PR Machová, 3.5 km J od obce
souřadnice: 48°49'46.00"N, 17°32'22.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
nálezce: Eva Hettenbergerová
pramen: Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytocenóz na druhové složení prameništtních slatinišť. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1178393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Filippovské údolí, 2.5km JV od kostela v Javorníku
souřadnice: 48°50'40.00"N, 17°33'40.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-14
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807990

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: U Sabotů, 3.0km JZ od kóty 631m - Výzkum
souřadnice: 48°49'5.00"N, 17°31'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-09
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2807693

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-14
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7561796

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-07
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7586621

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník - Vrbovce - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7351767

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-11
nálezce: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7397365

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-26
nálezce: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7538172

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-08
nálezce: D. Vlach
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7760880

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990-05-05
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7391701

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, Filipovské údolí, Liščí bouda - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7511273

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, Paličky - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7523837

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuželov, Padělky - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-31
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7739709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Javorník, Paličky - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-24
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7493558

7171d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: u Megovky
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.38"N, 17°34'54.95"E, ± 104m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-23
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7860910

7172a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Nová hora: květnaté louky, několik pramenišť a borové lesíky, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1975-1998, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°43'36.00"E
nadmořská výška: 400-490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385297

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Záhumenice: zbytek květnatých louk s několika prameništi s mokřadní vegetací a dubohabřinou, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1979-1999, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'35.00"N, 17°41'6.00"E
nadmořská výška: 450-610 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8384782

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Květná, okres Uherské Hradiště, „Nová hora“ (cca 1,6 km sv. od obce), směrem samotě Staré Díly, cca 500-550 m n.m., les
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'48.41"N, 17°44'17.01"E, ± 450m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1986-06-07
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13709701

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PP Mechnáčky segment 3
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'2.06"N, 17°42'8.33"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-09-26
nálezce: Katka Devánová
pramen: Devánová Katka. inventarizačné prieskumy CHKO Bílé Karpaty. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7845089

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání, PP Zahumenice, segment1
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'37.28"N, 17°41'9.04"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-27
nálezce: Katka Devánová
pramen: Devánová Katka. inventarizačné prieskumy CHKO Bílé Karpaty. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836450

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nová hora
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'25.37"N, 17°43'23.23"E, ± 122m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-24
nálezce: K. Devánová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7862522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání, PR Nová hora - 7172-12
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-06-15
nálezce: K. Devánová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7547659

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání-Květná - 7172-12
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-13
nálezce: V. Hroudová; L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7398394

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání-Květná - 7172-12
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08
nálezce: L. Hrouda; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7733718

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Nová hora
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'24.83"N, 17°43'36.33"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-05-23
nálezce: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Nová hora. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6608166

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Nová hora
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'24.83"N, 17°43'36.33"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-05-02
nálezce: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Nová hora. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6604777

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strání, PR Nová hora - 7172-12
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.05.1984 - 02.05.1989
ID: 7590794

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Nová hora
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'24.83"N, 17°43'36.33"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Nová hora. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1990
ID: 6597804

7261b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'52.18"N, 15°58'17.83"E, ± 71m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6349238

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'52.30"N, 15°58'0.22"E, ± 99m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6472601

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'56.62"N, 15°57'49.56"E, ± 148m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Bohuslav Koutecký
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6370036

7262b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dyjákovičky_5290051
nejbližší obec: Dyjákovičky, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'29.60"N, 16°5'29.00"E, ± 445m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-10
nálezce: Radomír Němec
pramen: Němec R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0529. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661335

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Ječmeniště
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'2.15"N, 16°8'24.35"E, ± 835m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620162 Ječmeniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860596

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: EVL Vrbovecký rybník
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.94"N, 16°8'2.36"E, ± 324m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6864994

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lamplberk
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'13.15"N, 16°8'14.85"E, ± 255m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-20
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště.. 1955.
projekt: NDOP
ID: 6375484

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vrbovec; Rektifikace: Není L2.2A, ale L2.2B. Nálety jasanu, místy hojně. Netypické, ale neodpovídá ani tvrdému luhu

souřadnice: 48°47'37.14"N, 16°8'4.42"E, ± 308m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-07-16

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1038 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12953931

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Vrbovec

souřadnice: 48°47'41.56"N, 16°6'54.46"E, ± 864m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-07-15

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1038 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12953909

7262d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Terasy u Ječmeniště

nejbližší obec: Slup, okres Znojmo

souřadnice: 48°44'46.73"N, 16°8'50.85"E, ± 150m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště.. 1955.

projekt: NDOP

ID: 6423701

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: U Ječmeniště

nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo

souřadnice: 48°44'53.68"N, 16°8'21.60"E, ± 82m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště.. 1955.

projekt: NDOP

ID: 6457423

7263a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jaroslavice, fragmenty stepí a úhory Z obce.

datum: 1983

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8675418

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jaroslavice; Rektifikace: Odpovídá, repre kolísá, místy lepší. E1 typické (pro luhy v této oblasti).

souřadnice: 48°45'27.74"N, 16°13'5.94"E, ± 213m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-07-16

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1038 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.3

ID: 12953828

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jaroslavice; Rektifikace: Mladší porost dubu, netypické E1, ruderalizace.
souřadnice: 48°45'16.10"N, 16°12'48.42"E, ± 128m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1038 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12954094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jaroslavice; zarůstající sad
souřadnice: 48°45'36.89"N, 16°13'9.35"E, ± 18m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1038 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12953891

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valtrovice
souřadnice: 48°47'55.72"N, 16°12'49.34"E, ± 96m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-03
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11031354

7263b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dyjákovice : obec, les S-SV obce.
datum: 1983
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675656

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dyjákovice; Sušší křídlo vegetace as: Q-U. Vzrostlý porost, místy rozvolněnější výběrovou těžbou. Vyšší účast topolů (*Populus alba*, *P.x canadensis*). Hojně zmlazuje zejména jasan.
souřadnice: 48°46'46.66"N, 16°18'41.13"E, ± 461m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12953607

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrádek u Znojma
souřadnice: 48°46'45.30"N, 16°15'8.22"E, ± 436m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-25
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11112541

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dyjákovice
souřadnice: 48°45'25.35"N, 16°17'26.08"E, ± 99m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-25
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11111258

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dyjákovice
souřadnice: 48°47'2.45"N, 16°17'20.61"E, ± 256m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-28
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1032 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11014040

7264a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hevlín : obec, lesíky a pole S-SV obce.
souřadnice: 48°45'45.00"N, 16°23'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675801

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hevlínské jezero
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'52.08"N, 16°21'19.80"E, ± 259m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-08-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Hevlínské jezero. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6432854

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hevlín; Složitá mozaika křovin (včetně ruderalních)
souřadnice: 48°45'53.64"N, 16°21'28.45"E, ± 273m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12953416

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hevlín
souřadnice: 48°46'9.77"N, 16°20'43.40"E, ± 62m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X8
ID: 12953544

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hevlín
souřadnice: 48°46'6.08"N, 16°20'28.30"E, ± 182m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-15
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12953207

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°45'51.92"N, 16°24'39.62"E, ± 180m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-14
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10699351

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hevlín
souřadnice: 48°45'11.87"N, 16°24'47.41"E, ± 94m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10704577

7264b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'51.43"N, 16°26'7.12"E, ± 105m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10508599

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'21.69"N, 16°26'0.70"E, ± 136m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10509789

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'51.02"N, 16°26'21.04"E, ± 90m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10509847

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'53.83"N, 16°26'35.12"E, ± 34m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10509904

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'54.08"N, 16°26'26.84"E, ± 41m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10509922

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'52.82"N, 16°26'32.87"E, ± 111m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10509955

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'50.43"N, 16°26'16.60"E, ± 98m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10509983

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'53.53"N, 16°26'40.34"E, ± 111m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10510001

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'56.46"N, 16°26'26.39"E, ± 113m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10510070

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'56.46"N, 16°26'26.39"E, ± 113m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-26
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10510073

7265b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mikulov: skály, step, pole, křoviny, mokřiny pod kopcem
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8676110

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0161pa_341415_8_X14
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'5.75"N, 16°39'28.91"E, ± 50m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0161pa: b0161pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4993181

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7265-b10
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.05"N, 16°39'30.01"E, ± 643m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-26
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325238

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7265-b03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.09"N, 16°37'30.00"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-10-08
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325341

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šibeničník
souřadnice: 48°47'23.44"N, 16°37'44.28"E, ± 52m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-05-28
nálezc: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300689

7266a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Sedlec, Skalky, křoviny na SV
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'25.66"N, 16°40'28.85"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-06-20
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578185

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 344. Sedlec: S část hřebene Skalky (Holá pastvíska), stepní a křovinaté svahy, opuštěné lomy třetihorního vápence, 2 km Z až ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 190-257 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9058701

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 352. Sedlec: segetální lem, stepní trávníky, křoviny, křovinatý les na V svahu, 2 km ZJZ až 2,4 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 205-230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059145

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 354. Sedlec: stepní svahy Páviho vrchu, cca 1,8 km J-JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 205-232 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059265

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): rez. Slanisko u Nesytu, střední část
souřadnice: 48°46'32.40"N, 16°41'56.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-08-29
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576919

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec, hřeben Skalky 1 km JZ od Z okraje obce
souřadnice: 48°46'28.00"N, 16°40'29.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-08-25
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec, hřeben Skalky, J okraj lesíka 1,8 km JJZ obce
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°40'50.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-08-25
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703329

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Studánkový vrch
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'34.70"N, 16°43'17.55"E, ± 341m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2009
náleze: Jan Běťák
pramen: Běťák Jan, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623026 - Studánkový vrch. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7074559

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: EVL Paví kopec
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'49.28"N, 16°41'36.45"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2008
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620049 Paví kopec. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6862123

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7266-a20
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.12"N, 16°44'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6338163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Liščí vrch
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.65"N, 16°41'33.10"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1996
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. : Botanický inventarizační průzkum NCHPV Liščí vrch. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6609247

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Mikulova
souřadnice: 48°46'54.92"N, 16°43'12.44"E, ± 1229m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-07-18
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0447 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10844418

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: PR Liščí vrch
souřadnice: 48°47'37.19"N, 16°41'33.42"E, ± 63m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2012-06-21
náleze: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300588

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlohovec
souřadnice: 48°45'56.96"N, 16°44'21.73"E, ± 289m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-08
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0447 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10927337

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sedlec u Mikulova
souřadnice: 48°47'39.76"N, 16°43'12.55"E, ± 173m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2012-08-21
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0447 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10992362

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Valtice
souřadnice: 48°46'23.41"N, 16°43'0.58"E, ± 68m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-08
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0447 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10927413

7266b

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 369. Hlohovec: S břeh střední části Hlohoveckého rybníka, cca 0,6 km S až 1,3 km VSV obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059709

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlohovec (distr. Břeclav): Stará hora (Kamenice), 1,4 km ZJZ-Z kostela ve vsi
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°44'57.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-07-27
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2575175

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Lednice, mezi Lednicí a loveckým zámečkem kanálu na žluté značce, asi 1,2 km Z od zámku v obci

souřadnice: 48°47'58.00"N, 16°49'24.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1986-05-10

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1102639

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Belvedere u Valtic, asi 1 km SSV od Valtic, smíšený les, louka, Valtice nádraží.

datum: 1974-04-28

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8676462

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 7266-b12

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.11"N, 16°46'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-24

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6340741

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 7266-b06

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'6.12"N, 16°45'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2003-06-07

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6326462

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 7266-b07

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'6.12"N, 16°46'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2003-06-07

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6329328

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Hlohovec

souřadnice: 48°46'38.77"N, 16°46'11.89"E, ± 1397m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-08-01

nálezce: Jan Juřica

pramen: Juřica Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0447 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.3

ID: 10900065

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Valtice

souřadnice: 48°45'8.10"N, 16°45'37.92"E, ± 359m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-08-08

nálezce: Jan Juřica

pramen: Juřica Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0447 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.2

ID: 10925258

7266c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: 404. Valtice: kolejiště stanice Valtice, pole, okraje silnice k hraničnímu přechodu, 1,3 km ZSZ až 1,5 km Z kostela na náměstí

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'40.20"N, 16°44'34.70"E, ± 700m

nadmořská výška: 185-250 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka; Viktor Pluhař

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9060820

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0167_342317_106_L6.2

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'13.60"N, 16°44'0.67"E, ± 146m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Daniela Fišerová

pramen: Daniela Fišerová. b0167: b0167. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5010760

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 7266-c07

nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'6.06"N, 16°41'30.01"E, ± 643m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-12-31

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6310904

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: 7266-c10

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'6.13"N, 16°44'30.00"E, ± 642m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-12-31

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6311092

7266d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Valtice, Kačišdorfský háj, 1050 m JZ od autobusové zastávky na Bořím Dvoře
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'55.86"N, 16°47'22.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-06-03
nálezce: Miroslav Černý
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ořešákový les
ID: 13578174

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 423. Poštorná: starší doubrava, cca 0,5 km SSZ až 1,1 km SZ celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 180-182 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061852

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0041_342322_1_L6.2
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'56.20"N, 16°47'52.91"E, ± 157m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Krobotová
pramen: Lenka Krobotová. b0041: b0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5012157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0041_342322_12_L6.2
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'47.34"N, 16°47'34.15"E, ± 207m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Krobotová
pramen: Lenka Krobotová. b0041: b0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5012164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615849

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7266-d11
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.14"N, 16°45'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2003-05-06
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6327659

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7266-d13
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.11"N, 16°47'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-06
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6327735

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6441143

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu Národní přírodní památky Rendezvous. , 1997. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6609895

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7266-d06
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.14"N, 16°45'29.99"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezc: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6311296

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7266-d18
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezc: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6311470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7266-d19
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.06"N, 16°48'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6311518

7267a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Břeclav, Kančí obora, při pravém okraji cesty Bř. - Lednice (začátek lesa)
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'59.63"N, 16°52'8.32"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-06
nálezce: M. Hermanová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578177

lokalita: Břeclav: topolová kultura podél lesní silničky na východním okraji Kančí obory, ca 1,75 km SSZ od kostela na náměstí v Břeclavi
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'18.80"N, 16°52'37.10"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-18
nálezce: R. Řepka; P. Maděra
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579133

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Břeclav, okraj lužního lesa při slepém rameni Dyje proti Včelínku
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'40.85"N, 16°52'5.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-02
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579288

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Břeclav, Břeclav, na začátku Kančí obory při turistické cestě z Břeclavi do Lednice
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'49.56"N, 16°52'12.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-06
nálezce: Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579289

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 436. Břeclav: v lese podél cesty, břehy kanálů s slepých ramen, cca 2 km SSZ-S náměstí
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061990

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 435. Charvátská Nová Ves: v lese podél zeleně znač.tur.cesty, cca 2,1 km SSV kaple v obci
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9062317

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 438. Břeclav: louka a okolí jezírka Bruksa, cca 1,5 km SZ náměstí
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9062737

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břeclav; Kančí obora; ca 1,75 km SSZ od kostela na náměstí v Břeclavi
souřadnice: 48°46'18.80"N, 16°52'37.10"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-07-19
nálezce: P. Maděra
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.
projekt: ČNFD
ID: 1296753

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břeclav, lužní les na SZ od obce, asi 200 m od Dyje
souřadnice: 48°46'24.00"N, 16°52'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-05-21
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (*Fraxinus angustifolia* Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.
projekt: ČNFD
ID: 1274824

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0034_342308_109_L2.3B
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'46.21"N, 16°51'11.59"E, ± 226m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5009797

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-a09
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.12"N, 16°53'30.03"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-09-14
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6342576

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-a24
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'18.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-09-12
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6342346

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-a02
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.07"N, 16°51'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6333153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-a03
nejbližší obec: Ládňá, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.11"N, 16°52'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-04-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330940

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-a07
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.07"N, 16°51'30.05"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6311647

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-a18
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.11"N, 16°52'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6312337

7267c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 475. Břeclav: hráz Dyje od přečerpávací stanice na Pohansku směrem k železničnímu mostu přes starou Dyji, cca 2,3 km JJV až 3,9 km JJV-J od náměstí
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063975

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soutok, Břeclav - při silnici Břeclav - Pohansko, ca 100 m po vjezdu do obory, 2,3 km JJV náměstí.
souřadnice: 48°44'34.00"N, 16°54'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-08
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2510888

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břeclav: Pohansko, lužní lesy, louky, bažiny, tůně.
datum: 1982
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8676847

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břeclav: lužní les na J okraji města, vpravo od žel. trati Břeclav - Vídeň, mezi Dyjí (novou) - kóta 156,7 - slepé rameno a spojka mezi starou a novou Dyjí, louka u polikliniky, žel. násyp, lužní les, vlhká louka.
datum: 1979-03
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8676544

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-c02
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.09"N, 16°51'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-16
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6334292

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-c20
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.12"N, 16°54'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-05
nálezce: Kateřina Šumberová; Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Šumberová K. Katalog lučních ploch Soutoku. Stručná botanická inventarizace a návrh péče. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6317349

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-c20
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.12"N, 16°54'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-c15
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°54'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298638

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-c03
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.11"N, 16°52'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6312836

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-c04
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.12"N, 16°53'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6312974

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-c10
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.12"N, 16°54'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6313365

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břeclav
souřadnice: 48°42'31.13"N, 16°54'30.34"E, ± 99m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11042287

7267d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 502. Kostice: můstek a slepé rameno cca 1,6 km JV kapličky v obci
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064793

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 504. Břeclav: v lese podél asfaltvé silnice od Pohanska k zámečku Lány, 3,5-4,2 km JV nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064862

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanžhot, obora Soutok, JV od Křenové cesty, 2,5 km J od kostela v Lanžhotě
souřadnice: 48°42'6.60"N, 16°58'2.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-09-03
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496946

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanžhot, obora Soutok, JV od Křenové cesty, 2,5 km J od kostela v Lanžhotě
souřadnice: 48°42'6.60"N, 16°58'2.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-09-03
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496971

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soutok, Lanžhot - Křenová, ca 100 m JZ hrůdu, 2,5 km kostela v obci
souřadnice: 48°42'6.00"N, 16°57'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-06-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2507582

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soutok, Břeclav - u zatáčky silnice Lány - Dúbravka, proti jižnímu seníku, 7.2 km JJV náměstí.
souřadnice: 48°42'7.00"N, 16°55'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-01
nálezce: V. Řehořek
projekt: ČNFD
ID: 2511873

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanžhot, "Na svinských", při S straně lesní úzkokolejné dráhy
souřadnice: 48°43'28.00"N, 16°57'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. et Dvořák J. (1968): Příspěvek k rozšíření a ekologii *Carex strigosa* Huds. na Moravě a Slovensku. - Biológia, Bratislava, 23: 541-548.
projekt: ČNFD
ID: 2379431

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanžhot - Lány, lužní lesy, louky, hrůdy, cesty, tůně.
datum: 1982
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677140

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-d16
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.15"N, 16°55'30.03"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6300114

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-d17
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.13"N, 16°56'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6300379

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7267-d11
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.14"N, 16°55'30.03"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6299575

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°42'8.43"N, 16°57'42.25"E, ± 491m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-05-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10551414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°42'21.41"N, 16°58'3.93"E, ± 134m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-05-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10551473

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°42'21.41"N, 16°58'3.93"E, ± 134m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-05-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10551484

7268a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tvrdonice, 2,3 km V od kostela v obci
souřadnice: 48°45'29.90"N, 17°1'17.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 149 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-08-12
náleze: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496395

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tvrdonice, oddělení 208 a2, zbytek starého porostu ve V cípu odd. u "Anglické aleje"
souřadnice: 48°45'33.00"N, 17°1'36.00"E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. et Dvořák J. (1968): Příspěvek k rozšíření a ekologii *Carex strigosa* Huds. na Moravě a Slovensku. - *Biológia*, Bratislava, 23: 541-548.
projekt: ČNFD
ID: 2379483

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravská Nová Ves, asi 4,2 km JJV od obce, lužní les u Anglické aleje
souřadnice: 48°47'9.00"N, 17°4'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-07-10
náleze: J. Horák
pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (*Fraxinus angustifolia* Vahl). - *Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno*, ser. C, 1960/4: 237-269.
projekt: ČNFD
ID: 1274861

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravská Nová Ves, asi 4,2 km JJV od obce, lužní les u Anglické aleje

souřadnice: 48°47'9.00"N, 17°4'6.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 157 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1959-07-10

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (*Fraxinus angustifolia* Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.

projekt: ČNFD

ID: 1274957

7268b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravská Nová Ves, 5,5 km V od kostela v obci

souřadnice: 48°47'22.40"N, 17°5'10.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2006-08-12

nálezce: V. Kalusová

pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1496479

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Moravská Nová Ves, oddělení 67, poblíž strouhy v blíz. hlav. toku Moravy, S Kopčanského přívozu

souřadnice: 48°47'11.00"N, 17°5'5.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1967

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. et Dvořák J. (1968): Příspěvek k rozšíření a ekologii *Carex strigosa* Huds. na Moravě a Slovensku. - Biológia, Bratislava, 23: 541-548.

projekt: ČNFD

ID: 2379515

7268c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Tvrdonice, louky a lesy k Moravě

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8677754

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: b0120_342416_259_X7

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'30.90"N, 17°0'17.57"E, ± 318m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002

nálezce: Hana Kalová

pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5014752

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: b0120_342416_268_X8
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'26.72"N, 16°59'57.30"E, ± 69m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014768

7367b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: 550. Lanžhot: mrtvé rameno Dyje a okolní les, 7,0-7,8 km SSZ soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066291

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 3. Lanžhot: Lanžhotský prales
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283665

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soutok, Lanžhot - u rez. Cahnov, 7.7 km J-JZ kostela v obci.
souřadnice: 48°39'16.00"N, 16°56'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-30
nálezce: V. Řehořek
projekt: ČNFD
ID: 2511796

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanžhot-Důbravka: lužní les, prales Ranšpurk, písky.
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677947

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7367-b07
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.14"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6304180

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7367-b09
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.09"N, 16°58'30.03"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6304800

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7367-b14
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.09"N, 16°58'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305998

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7367-b07
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.14"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6314970

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cizkova_Cahnov_Cahnov
souřadnice: 48°39'21.30"N, 16°56'22.46"E, ± 223m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Cahnov - Soutok z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12018751

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Cizkova_Cahnov_Hrůdy
souřadnice: 48°39'22.82"N, 16°56'29.93"E, ± 148m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Cahnov - Soutok z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12020270

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břeclav
souřadnice: 48°41'12.05"N, 16°55'56.71"E, ± 264m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11024637

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Břeclav
souřadnice: 48°41'52.28"N, 16°55'7.48"E, ± 191m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11033964

7367d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soutok, Lanžhot - jižně Hraniční aleje, u Nové Krumpavy, 8.6 km J-JZ kostela v obci.
souřadnice: 48°38'51.00"N, 16°56'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-31
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2510578

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soutok, Lanžhot - S břeh mrtvého ramene Moravy u Dědovy louky, 9.6 km J kostela v obci.
souřadnice: 48°38'16.00"N, 16°57'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-30
nálezce: V. Řehořek
projekt: ČNFD
ID: 2511961

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Soutok, Lanžhot - 0.5 km SSV soutoku Moravy a Dyje
souřadnice: 48°37'16.00"N, 16°56'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-06-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508030

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sekulská Morava - Polínka les, voda, písčiny.
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8678202

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7367-d07
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'6.11"N, 16°56'30.05"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6309016

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7367-d03
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.09"N, 16°57'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6308689

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: 7367-d03
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.09"N, 16°57'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315521

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°37'31.73"N, 16°57'12.10"E, ± 285m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10994533

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°37'31.69"N, 16°57'16.82"E, ± 189m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10994507