


Distribution of *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea* in the Czech Republic

Author of the map: Boleslav Jelínek

Map produced on: 05-10-2019



Database records used for producing the distribution map of *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zeidler [Brtníky]
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°56'54.31"N, 14°26'29.31"E, ± 3000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1950-06-14
nálezc: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578377

5053d

původní jméno: *Svida sanguinea*
lokalita: Warnsdorf [Warnsdorf]
nejbližší obec: Warnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'41.36"N, 14°37'13.68"E, ± 5000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1857-09
nálezc: Petřina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578386

5056c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Liberec, Kunratice, háj na k. 381 nad nádražím
nejbližší obec: Kunratice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°54'31.78"N, 15°1'23.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-06-20
nálezc: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čedič
ID: 13578348

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Liberec, Frýdlant v Čechách
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'28.21"N, 15°4'48.00"E, ± 5000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Weigel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578443

5150c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí nad Labem, V od Nového Dvora, svahy a paseky
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'13.31"N, 14°0'26.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1933-07-01
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579404

5152b

lokalita: okr. Děčín, Dolní Chříbská, na čedičových kopcích v okolí obce
nejbližší obec: Chříbská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'46.84"N, 14°28'57.37"E, ± 5000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-08-27
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578264

5152d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ob. Kamnitz [Horní Kamenice], Schenkersberg
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'2.90"N, 14°26'16.18"E, ± 2000m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1926-08-03
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578390

5155c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°48'38.34"N, 14°53'48.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059472

5155d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°48'49.57"N, 14°55'3.65"E, ± 275m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059474

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°49'0.84"N, 14°55'3.65"E, ± 275m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059473

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°48'49.57"N, 14°56'18.67"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059476

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°49'0.84"N, 14°56'37.43"E, ± 275m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059475

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°48'38.34"N, 14°55'3.65"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1998

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059477

5250c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Žďárek E1

souřadnice: 50°43'35.60"N, 14°0'34.28"E, ± 267m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2011

nálezce: Vít Jozá

pramen: doc. PaedDr. Jan Farkač, CS. (2011): Inventarizační průzkumy při obci Žďárek u Velkého Chvojna (Ústecký kraj), cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11960487

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Žďárek D

souřadnice: 50°44'1.00"N, 14°0'57.96"E, ± 620m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2011

nálezce: Vít Joza

pramen: doc. PaedDr. Jan Farkač, CS. (2011): Inventarizační průzkumy při obci Žďárek u Velkého Chvojna (Ústecký kraj), cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11960313

5251a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Děčín

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'55.75"N, 14°12'53.21"E, ± 5000m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1856-06

nálezce: Malinsky

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578376

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 15. (5251) NPR Březinské tisy a jejich ochranné pásmo.

nejbližší obec: Březiny, okres Děčín

souřadnice: 50°45'21.00"N, 14°14'51.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír.

38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137704

5251c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 17. (5251) Lesná: meze a louky v okolí červené tur.značky od vrchu Jedlová (k. 529,9) k silnici Lesná - Velká Veleň.

nejbližší obec: Lesná, okres Děčín

souřadnice: 50°43'49.00"N, 14°14'21.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír.

38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137811

5251d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 2. (5251) Benešov nad Ploučnicí: cesta k vrchu Vyhlička a samotný vrchol Vyhličky.

nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°44'43.00"N, 14°18'28.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír.

38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137341

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 6. (5251) Benešov nad Ploučnicí- Tereziánské Údolí: les při cestě cca 1-1,5km S od vrchu Kohut (k.588,8).

nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°42'56.00"N, 14°19'2.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137457

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 9. (5251) Valkeřice: lesní lemy a louky směrem na V a JV úpatí vrchu Kohout.

nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'31.00"N, 14°19'5.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137567

5252b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: B. Kamnitz [Česká Kamenice], bei Henne [Huníkova]

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°47'8.88"N, 14°25'3.36"E, ± 2000m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: 1927-05-25

nálezce: Karl Prinz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578391

5252c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 19. (5251) Starý Šachov: louky a lesní lemy mezi silnicí a S úpatím vrchu Kamenec (k.519,0)

nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín

souřadnice: 50°42'25.00"N, 14°21'47.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137909

5252d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 23. (5252) Volfartice: Černý rybník

nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'51.00"N, 14°25'19.00"E

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8138073

5253c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Spitzberg bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'9.62"N, 14°32'57.79"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1877-05
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578552

5255a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°45'15.84"N, 14°54'7.42"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059485

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°46'0.84"N, 14°53'48.66"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059478

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°45'27.07"N, 14°54'7.42"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059481

5255b

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Ještědský hřbet, Machníň, 1 km J k. 496 m n.
souřadnice: 50°47'15.00"N, 14°58'18.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-09-01
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1529366

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
souřadnice: 50°47'19.54"N, 14°58'29.89"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10059493

5255d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°42'49.46"N, 14°59'44.92"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059513

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°43'12.00"N, 14°58'48.65"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059505

5256c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°42'27.00"N, 15°0'59.90"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059530

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°42'4.46"N, 15°0'3.64"E, ± 275m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059532

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°42'27.00"N, 15°0'22.39"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059527

5348d

původní jméno: *Rhamnus frangula*

lokalita: Teplice, Galgenbusch

nejbližší obec: Teplice-Nová Ves, okres Teplice

souřadnice: 50°37'46.03"N, 13°48'29.83"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1881-06

nálezce: A. N. Fassl

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. E. Opravil, 6. 9. 1963;

ID: 13578215

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Teplice, Nová Ves
nejbližší obec: Teplice-Nová Ves, okres Teplice
souřadnice: 50°37'45.64"N, 13°48'27.83"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1859-07
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578373

5349a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Soběchleby u Krupky_9410005
nejbližší obec: Soběchleby u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°39'53.14"N, 13°54'22.18"E, ± 133m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961108

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Soběchleby u Krupky_9410014
nejbližší obec: Soběchleby u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°40'16.10"N, 13°54'6.01"E, ± 87m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961139

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Soběchleby u Krupky_9410004
nejbližší obec: Soběchleby u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°39'45.40"N, 13°54'26.89"E, ± 161m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961101

5349c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Teplice, Nechvalice, Nechvalický les, severovýchodní cíp lesa
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou-Sezemice, okres Teplice
souřadnice: 50°36'57.46"N, 13°53'59.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-08-10
nálezce: Lenka Krobová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578146

5349d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Malhostice
souřadnice: 50°36'53.71"N, 13°55'8.12"E, ± 92m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10447669

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Malhostice
souřadnice: 50°36'52.31"N, 13°55'8.54"E, ± 197m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10447670

5350c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 23. Labské středohoří: Ústí nad Labem: Trmice: lada na J-JV okraji obce, okolí hřbitova a turist.cesta vedoucí k lesu.
nejbližší obec: Ústí n. Lab.-Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'38.00"N, 14°0'33.00"E
nadmořská výška: 150-170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-24
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109261

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Ústí nad Labem, Labské vrchy nad levým břehem Labe mezi Ústím a Vaňovem
souřadnice: 50°38'35.00"N, 14°2'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-06-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640402

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Sluneční stráň 400
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'59.75"N, 14°4'2.93"E, ± 217m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Mgr. Karel Nepraš. Inventarizační průzkum botanický PR Sluneční stráň. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7867785

5353a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 5000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1865-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578406

5355b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°41'53.27"N, 14°58'48.65"E, ± 275m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059534

5356a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°41'53.27"N, 15°1'18.66"E, ± 275m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059545

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°40'45.77"N, 15°1'18.66"E, ± 275m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059555

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

souřadnice: 50°41'53.23"N, 15°0'22.39"E, ± 275m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10059538

5357c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zbirohy

nejbližší obec: Koberovy-Zbirohy, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°37'21.97"N, 15°11'22.76"E, ± 1000m

fytochorion: 55a. Maloskalsko

datum: 1930-06-15

nálezce: J. Brix

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Horák, 24.11.1960;

ID: 13579346

5358c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Rybnice: okraj meze mezi loukami asi 1,5 km SZ od kostela sv. Stanislava v Loukově
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°37'21.29"N, 15°23'20.77"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2019-06-11
nálezce: Karel Boublík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb.
ID: 13785667

5358d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Peřimov: mez v loukách asi 600 m SZ od vrchu Strážník (610 m)
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°36'43.93"N, 15°26'3.17"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2019-05-25
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13785666

5359c

lokalita: okr. Jilemnice, Chmelová hůra u Hrabačova
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily
souřadnice: 50°37'58.15"N, 15°30'26.84"E, ± 2000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-06
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578421

5359d

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Horní Lánov, Hřbet, Peklo, protisvah nad budovou váhy u stěnového lomu
souřadnice: 50°38'0.90"N, 15°39'53.00"E, ± 20m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-05-27
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Horáková P. et Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 12: 71-108.
projekt: ČNFD
ID: 1171122

5360c

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Horní Lánov, Hřbet, Peklo, protisvah nad budovou váhy u stěnového lomu
souřadnice: 50°38'7.50"N, 15°39'59.70"E, ± 20m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-05-19
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Horáková P. et Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 12: 71-108.
projekt: ČNFD
ID: 1171048

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*

lokalita: Horní Lánov, Hřbet, Peklo, protisvah nad budovou váhy u stěnového lomu

souřadnice: 50°38'5.10"N, 15°39'55.10"E, ± 20m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2004-07-01

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J., Horáková P. et Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 12: 71-108.

projekt: ČNFD

ID: 1171220

5361a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Schatzlar [Žacléř]

nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'47.86"N, 15°54'38.28"E, ± 5000m

fytochorion: 58a. Žacléřsko

datum: 1901

nálezce: Jonasch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578501

5446c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Jindřišská (okr. Chomutov), skalnaté návrší se zříceninou hradu Najštejn, SZ od VN Jirkov, skalní výchozy

nejbližší obec: Jirkov-Jindřišská, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'51.82"N, 13°24'16.03"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2014-05-26

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. *hungaricoides*

ID: 13579337

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Chomutov, Šerchov, okraj hájku 0,6 km SSZ od obce

nejbližší obec: Blatno-Šerchov, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'38.91"N, 13°22'55.78"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1989-09-06

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579274

5446d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Chomutov, Jirkov, Červený hrádek, zámecký park

nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'45.83"N, 13°26'38.96"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1852-06-23

nálezce: A. Roth

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578162

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Im Rothenhauser Park
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'44.48"N, 13°26'40.93"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-06
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578399

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rothenhauser Park
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'44.48"N, 13°26'40.93"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1832-06-23
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578398

5447b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Most, Litvínov I, Louka, nádraží, živý plot u silničního příkopu
nejbližší obec: Louka u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'34.88"N, 13°37'53.57"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-06-09
nálezce: Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na okrese se vyskytuje roztroušeně, zejména v podhůří
ID: 13578309

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Záluží u Litvínova_9350130
nejbližší obec: Záluží u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°33'52.09"N, 13°35'25.91"E, ± 54m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960915

5447d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brůx
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'10.82"N, 13°38'10.23"E, ± 5000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1857
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578248

5448b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hostomice nad Bílinou
souřadnice: 50°35'41.93"N, 13°48'45.86"E, ± 296m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11012696

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Světec
souřadnice: 50°34'48.35"N, 13°49'25.62"E, ± 297m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-06-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10752536

5448c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: České Zlatníky, 0,8 km VJV od kostela, dolní část jíz svahu vrchu Zlatník (521), při turistické stezce
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°42'44.62"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-05-23
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579297

5448d

lokalita: okr. Teplice, Kučlín, břehy mezi pozemky
nejbližší obec: Kučlín, okres Teplice
souřadnice: 50°31'54.91"N, 13°47'46.21"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578156

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Teplice, Klomka a okolí
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'22.92"N, 13°48'39.91"E, ± 5000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-06-27
nálezce: Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578173

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílina, Bořen
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.60"N, 13°45'50.05"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1931-07-27
nálezce: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578305

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrobčice, les nad obcí
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'2.43"N, 13°47'8.17"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1902-09-14
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578229

5449a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Lhenice u Bžan
souřadnice: 50°34'31.42"N, 13°53'15.48"E, ± 116m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10552566

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°33'45.60"N, 13°51'24.01"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10753263

5449b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na bázi jižního svahu Milešovky
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'4.63"N, 13°55'52.36"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-06-18
nálezce: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578302

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na bázi kopce Milešovka
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.76"N, 13°55'52.05"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1932-09-25
nálezce: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578301

5449c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hetov
souřadnice: 50°31'18.91"N, 13°49'58.22"E, ± 61m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11104726

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'40.09"N, 13°51'21.45"E, ± 28m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11116516

5449d

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Litoměřice, Režný Újezd, SZ sv. Borče
nejbližší obec: Boreč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'52.93"N, 13°59'23.02"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-04-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578148

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: cestou z Velemína na Milešovku
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'58.38"N, 13°57'31.82"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-07-09
nálezce: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578304

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velemín, v lese u Milešova
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.52"N, 13°56'17.49"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-07-04
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578259

5450a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 2 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'59.78"N, 14°2'33.84"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245286

5450b

lokalita: okr. Litoměřice, Pokratice, "Bílé stráně" sev. od obce (1 km), v horní části prudké na Z orientované stráně, přír. rezervace
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'33.60"N, 14°8'3.80"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1993-06-02
nálezce: Pavel Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578509

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, Pokratice, jižní část svahu Bílé stráně mimo SPR
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.65"N, 14°7'54.85"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-05-25
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578164

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, Pokratice, SPR Bílá stráň
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.55"N, 14°7'59.48"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1980-08
nálezce: Tojnar
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578171

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Litomyšl, Kamýk, vrch Plešivec, pás křovin při V okraji lesa
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'51.16"N, 14°5'7.19"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s vtroušenými 2 ram. chlupy; verg. *hungaricoides*
ID: 13578149

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Litoměřice, Žitenice, SV svah kopce Kočka
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.04"N, 14°8'45.23"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1970-10-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578154

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, serpentýna silnice pod Mentaurovem (u rozcestí na Hlinnou)
nejbližší obec: Žitenice-Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'52.58"N, 14°7'21.77"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-10-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578155

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litoměřice, kopec Eulenburg [Sovice, Kočka]
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.44"N, 14°8'40.99"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1919-06-18
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578538

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pokratitz [Pokratice], cesta na Mentaurov
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'37.59"N, 14°7'19.24"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1836-08-26
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578145

5450c

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Litoměřice, Velké Žernoseky, Kalvárie, plató u křížů
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.93"N, 14°2'59.40"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-05-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578152

5450d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, Pokratice, Mostná hora
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.79"N, 14°8'13.17"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1980-06-22
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578163

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radobil bei Leitmeritz
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.34"N, 14°5'35.69"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1894-05-30
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578537

5451a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, Soběnice, Mlýnecký vrch
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'3.68"N, 14°14'42.65"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-08-20
nálezce: Adolf Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578161

5451b

původní jméno: *Cornus czerniaewi* - *hungarica* ?
lokalita: okr. Litoměřice, Úštěk, Sedlo u Úštěka, poblíž vrcholu
nejbližší obec: Liběšice-Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.55"N, 14°15'50.47"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578150

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Litoměřice, Úštěk, Sedlo u Úštěka, poblíž vrcholu
nejbližší obec: Liběšice-Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.81"N, 14°15'50.90"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578151

5451c

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Litoměřice, Zahořany, opuk. stráň v obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.70"N, 14°13'33.85"E, ± 400m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1970-07-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578153

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, Litoměřice, na cestě mezi městem a Třebouticemi
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'57.50"N, 14°10'20.37"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1872-05-30
nálezce: A. Novák fil.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578160

5452a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Litoměřice, okraj boru "Velké pole" mezi Tetčiněvsí a Rochovem
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'21.46"N, 14°20'35.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1954-05-29
náleze: V. Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podklad opuka
ID: 13578423

5457d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jičínsko, Semínova Lhota, "Ve Víně" [vrch a přírodní památka SZ obce]
nejbližší obec: Semínova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°31'4.09"N, 15°16'18.35"E, ± 300m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1977-06-05
náleze: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579433

5459b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrchlabí, Harta [Podhůří]
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'54.34"N, 15°37'33.76"E, ± 3000m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1909-06-29
náleze: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578258

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vrchlabí, Harta [Podhůří]
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'54.34"N, 15°37'33.76"E, ± 3000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1855-06-05
náleze: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578257

5460a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prosečné
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'43.29"N, 15°41'14.40"E, ± 3000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-05-30
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: permské sedimenty
ID: 13578485

5460c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nové Zámky
nejbližší obec: Dolní Olešnice-Nové Zámky, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'57.87"N, 15°44'16.96"E, ± 3001m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-05-30
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578483

5460d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chotěvice
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'17.41"N, 15°46'4.65"E, ± 3000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-05-30
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578484

5463c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Náchod, Kozínek (místní část Velkých Petrovic), Černý les u Kozínka
nejbližší obec: Velké Petrovice-Kozínek, okres Náchod
souřadnice: 50°30'10.99"N, 16°12'11.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1940-09-08
náleze: F. Martinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: opukový podklad; hojná
ID: 13578521

5545c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 75. Ciboušov: rumiště v obci a křoviny a úvozy mezi obcí a býv. Dolským mlýnem
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'8.78"N, 13°11'45.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka; Jana Husáková
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753071

5545d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 97. Ahníkov: obec a rybník v obci
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'59.50"N, 13°18'55.70"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754287

5546a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Chomutov, Bezručovo údolí
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'43.54"N, 13°22'50.05"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1963-06-30
nálezce: Alena Valentová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578172

lokalita: okr. Chomutov, Chomutov - Horní Ves, živý plot kol cesty na Černé hůrce
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'9.87"N, 13°24'9.15"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1953-06-02
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578159

5546b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chomutov, Údlice, les Údlické Doubí
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'21.39"N, 13°27'41.01"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1851-07-02
nálezce: A. Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579458

5547a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Vše study_9260045
nejbližší obec: Vše study, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'41.51"N, 13°30'36.40"E, ± 66m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958584

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Strupčice_9260074
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'24.82"N, 13°30'35.10"E, ± 78m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958691

5548a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Louny, Bečov, polní mez (u modře značené turistické cesty) mezi železnicí a východním úpatím vrchu Chlum (259 m)
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'19.06"N, 13°42'27.57"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-06-05
náleze: J. Štěpánek; et al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. souřadnice sběratele - 50° 27' 27-33" N, 13° 41' 54" - 42' 19" E
ID: 13578565

5548b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Svinčice_1240166
nejbližší obec: Svinčice, okres Most
souřadnice: 50°29'52.87"N, 13°44'55.21"E, ± 339m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-18
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5166730

5548c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 253. 5548c, Bečov: Bečovský vrch (k. 363): sekundární lískové a lipové výsadby na S a V svahu, stepní trávník na JV svahu, 4. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°26'15.00"N, 13°44'23.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
náleze: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175892

5548d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Louny, Mnichov, na východním svahu vrchu Oblík
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°24'39.39"N, 13°48'34.15"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-08-22
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578168

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 351. 5548d, Raná: polní cesta od autobusové zastávky na silnici R 28 (V obce Raná) po Třešňovku při úpatí Oblíku, ruderalní vysokostébelná lada, křoviny, teplomilné lemy, nitrofilní křoviny agrárních valů, maloplošné fragmenty *Bromion erecti*, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'37.00"N, 13°47'28.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
náleze: V. Joza; P. Lepší; K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178308

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 355. 5548d, Mnichov: Oblík, SZ a S svahy podél pěšiny od SV úpatí (od sedla mezi Oblíkem a Brníkem) k vrcholu, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza

nejbližší obec: Mnichov, okres Louny

souřadnice: 50°24'46.00"N, 13°48'31.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: P. Lepší; K. Boublík; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8178520

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 362. 5548d, Chraberce: polní cesta ze sedla mezi Srdovem a Brníkem do obce (xerothermní křoviny, *Bromion erecti*, okraje polí), 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza

nejbližší obec: Chraberce, okres Louny

souřadnice: 50°25'2.00"N, 13°49'46.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: V. Joza; P. Lepší; K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8178867

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 357. 5548d, Mnichov: Oblík, sedlo mezi vrchy Oblík a Srdov; ruderalizované vysokostébelné trávníky (převážně *Bromion erecti*), křoviny, okraje polí, 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza

nejbližší obec: Mnichov, okres Louny

souřadnice: 50°24'53.00"N, 13°48'52.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: V. Joza; K. Boublík; P. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8178643

5549a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Staré

souřadnice: 50°29'13.49"N, 13°53'52.05"E, ± 170m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2012-07-19

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10846723

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Dřemčice

souřadnice: 50°29'10.00"N, 13°54'36.77"E, ± 276m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2011-07-18

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10403210

5549b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 20. Labské středohoří: Sutom: Jezerka, J-JZ úbočí od rozcestí V pod Košťálem.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'45.00"N, 13°58'39.00"E
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109026

5549d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 794. 5549d, Lukohořany: stráň nad potokem a ruderální porosty na S okraji osady, 210 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Lukohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'14.00"N, 13°55'58.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188698

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 790. 5549d, Solany: Podhrázský rybník, hráz a S břeh, 200 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Solany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'57.00"N, 13°56'44.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188649

5551d

původní jméno: *Cornus sang.*
lokalita: okr. Litoměřice, Předonín, vrch Klouček, křoviny v polích na J úpatí
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'45.74"N, 14°19'51.57"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1970-09-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578147

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 28. Podřipská tabule: Roudnice nad Labem: Habrovka, svahy SSZ-Z orientace rozsáhlé kvartérní terasy JV zemědělského dvora Kalešov, lesnatá stráň orientace s ojediněl. zarůstajícími stráněmi.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°18'8.00"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2007-09-22
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109669

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 26. Podřipská tabule: Roudnice nad Labem: Hostěraz a Krabčická obora, (SZ a střední část), převážně zalesněný opukový hřeben SV silnice z obchvatu Bezděkova do Krabčic, vrcholová část při pěšině k Řípu (červená tur.znač.). Na vrcholu denudační zbytek kvartérní terasy.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'49.00"N, 14°17'26.00"E
nadmořská výška: 240-265 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2007-09-22
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109545

5552d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Liběchov
souřadnice: 50°24'23.17"N, 14°27'3.07"E, ± 119m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2013-08-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12622181

5555a

původní jméno: *Frangula alnus*
lokalita: okr. Mladá Boleslav, Josefův Důl, rokle za stráž. žel. domkem v Jos. Dole
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'20.28"N, 14°53'17.56"E, ± 2000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1962-09-29
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Jos. Ves(zbytek jména chybí)
ID: 13578407

5555c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, na kopcích
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'15.65"N, 14°54'51.82"E, ± 5000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: J. Reich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578395

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: zahrada v B. Vodě
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'42.95"N, 14°54'25.26"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1917-06-10
náleze: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578505

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'15.65"N, 14°54'51.82"E, ± 5000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578306

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, listnatý les
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'15.65"N, 14°54'51.82"E, ± 5000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578427

5557a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sobotka, Humprecht
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'13.11"N, 15°10'11.28"E, ± 500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: s. d.
náleze: A. Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578454

5557b

lokalita: Březka, na svahu (břidlice) u obce
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'45.16"N, 15°17'44.45"E, ± 1500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1940-06-20
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578274

5557d

lokalita: Ostružno: křoviny podél silnice ZSZ obce
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'41.00"N, 15°17'1.00"E
nadmořská výška: 290-295 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-02
náleze: B. Trávníček
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795606

lokalita: Ostružno: vegetace na jižním břehu rybníka Čeperka SV obce
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'44.00"N, 15°17'44.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-02
náleze: B. Trávníček
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795603

5558b

lokalita: Jičín, na vrchu Kumburk nedaleko Jičína
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'35.97"N, 15°26'45.12"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1940-06-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578288

lokalita: Újezdec, na vrchu Bradlec
nejbližší obec: Syřenov-Újezdec, okres Semily
souřadnice: 50°29'23.69"N, 15°24'54.95"E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1940-06-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578289

5558c

původní jméno: *Cornus* sp.
lokalita: Jičín, křovité porosty podél Cidliny nad plovárnou
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'33.89"N, 15°21'0.07"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1955-08-03
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13578378

lokalita: Jičín, Libosad
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'47.18"N, 15°22'57.03"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1879-06
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578243

5560d

lokalita: Dvůr Králové, vápencové skály v blízkosti města
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.20"N, 15°48'50.48"E, ± 5000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1938-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578278

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, údolíčko
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.20"N, 15°48'50.48"E, ± 3000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1933-06-03
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578123

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, křoví u D. K.
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.20"N, 15°48'50.48"E, ± 3000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1918-06-19
nálezce: A. Zlatník ml.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578144

5561c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, potok u Zbočí
nejbližší obec: Zboží, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'51.48"N, 15°50'58.22"E, ± 1000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1933-06-13
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578125

5562c

lokalita: okr. Náchod, Česká Skalice, v údolí (Babičino údolí) S od města
nejbližší obec: Ratibořice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'28.75"N, 16°2'59.28"E, ± 1000m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1982-08-19
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578340

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Náchod, Česká Skalice, PR Dubno, poblíž hájovny, 2 km SV města, okraj lesa
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'13.00"N, 16°4'13.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-06-21
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579293

5563b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: V lesích a křovinách na Policku, V Machově na Hůrce
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'35.52"N, 16°16'30.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Kašpar
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579373

5567c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Jeseník, Bílá Voda, vápencový lom Kukačka, 1,25 km SSV kóty Paseka (541,1 m)
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'29.43"N, 16°53'1.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-25
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578087

5644a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 18. Horní Hrad: bučiny, potok a okraj silnice (V-)SV obce směrem k Osvinovu
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'59.24"N, 13°1'37.37"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický; Anna Skalická
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750099

5644b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Rájov, bývalá úvozová cesta zarostlá křovinami 300 m JJZ od osady (kapličky)
nejbližší obec: Rájov u Perštejna, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'33.68"N, 13°5'46.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982-08-10
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578158

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Okounov, opuštěný, křovinami zarostlý ovocný sad na SV okraji obce
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.72"N, 13°6'31.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1980-09-10
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578157

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Perštejn, J svah Placaté hory, světlý les
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'47.74"N, 13°6'59.77"E, ± 2000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970-07-29
nálezce: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578347

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Doupovský vrchy, Kotvína, ostroh s hradní zříceninou 0,8 km SSZ od Humnického vrchu (k. 706)
nejbližší obec: Kotvína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'3.40"N, 13°8'37.62"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1989-06-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579351

5644c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Karlovy Vary, Vojkovice, trávníky u Vojkovické stěny u obce
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'12.80"N, 13°1'15.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-07-19
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čedič
ID: 13578360

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 17. Horní Hrad: Zámecký vrch
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'46.00"N, 13°1'6.50"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Anna Skalická; Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749996

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 29. Jakubov: stráně a rybníček na S svahu Bukovce
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'5.50"N, 13°2'11.80"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750647

5645a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Kadaň, skalnaté svahy na jižním úbočí Úhoště
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'23.75"N, 13°14'18.90"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čedič
ID: 13578354

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Burberg u Kadaně
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'48.49"N, 13°14'32.34"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: F. Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578480

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 62. Klášterec: silnice na Petlery do 1 km od obce
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'57.44"N, 13°10'46.46"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752487

5645b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chomutov, Kadaň, na kopci Prostřední vrch (Střední vrch)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'23.37"N, 13°15'45.11"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čedič
ID: 13578353

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Kadaň, Blžeňský vrch, náhorní plošina
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'28.18"N, 13°16'26.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579461

5645c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 61. Maššov: xerothermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'3.60"N, 13°13'54.50"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621104

5645d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vilémov (u Kadaně), z břeh Vinařského rybníka 0,75 km J od Vinař
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'36.00"N, 13°19'8.00"E
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-05-14
nálezce: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579476

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 34. Vintířov: zámecký park
nejbližší obec: Maškov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'25.80"N, 13°16'25.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 320-335 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621103

5646a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Čachovický vrch, SV část hřbetu vrchu
nejbližší obec: Kadaň-Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'5.52"N, 13°22'6.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-07-18
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579338

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Rokle_9070226
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'44.32"N, 13°20'24.76"E, ± 114m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-23
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922901

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Tušimice_9070269
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.84"N, 13°20'27.46"E, ± 58m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-25
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923198

5646b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Přívlaky_9090195
nejbližší obec: Přívlaky, okres Louny
souřadnice: 50°21'55.76"N, 13°28'5.16"E, ± 129m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5924968

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Přívlaky_9090168
nejbližší obec: Přívlaky, okres Louny
souřadnice: 50°21'43.34"N, 13°29'4.24"E, ± 107m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5924661

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Břežany u Žatce_9090128
nejbližší obec: Břežany u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°21'10.44"N, 13°27'21.71"E, ± 75m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5924284

5646c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Poláky_9070350
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'40.60"N, 13°20'8.52"E, ± 81m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923571

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Poláky_9070326
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'27.46"N, 13°21'14.08"E, ± 204m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-01-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923494

5646d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Nové Sedlo u Žatce_9090350
nejbližší obec: Nové Sedlo u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°20'36.24"N, 13°27'49.50"E, ± 433m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-04
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925724

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Nové Sedlo u Žatce_9090264
nejbližší obec: Nové Sedlo u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°20'8.66"N, 13°28'48.86"E, ± 40m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-04
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925288

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Nové Sedlo u Žatce_9090334
nejbližší obec: Nové Sedlo u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°20'49.09"N, 13°29'4.09"E, ± 108m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925660

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Libočany_9090274
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°20'9.92"N, 13°29'34.87"E, ± 248m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925352

5647a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Velichov u Žatce_9090089
nejbližší obec: Velichov u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°21'14.65"N, 13°30'39.49"E, ± 97m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5924170

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Stroupeč_9090135
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'29.84"N, 13°30'16.88"E, ± 181m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5924320

5647c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Žatec_9090376
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'22.24"N, 13°31'9.08"E, ± 88m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-05
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5925819

5648b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 52. 5648b, Louny: SZ okraj města, levobřežní vegetace Ohře a bezprostřední okolí; od Lužerad k žel. mostu přes řeku, 5. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'53.00"N, 13°48'43.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
náleze: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170981

5648c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 106. 5648c, Touchovice: stráž se Z expozicí nad levým břehem Hasiny na SV okraji obce (tzv. ?Touchovická stráž - Nad rybníkem?), 6. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Touchovice, okres Louny
souřadnice: 50°18'14.00"N, 13°44'7.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172489

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 99. 5648c, Opočno: stráž s J a JZ expozicí nad pravým břehem Zbrašínského potoka, cca 0,9 - 1,1 km V od obce, (tzv. ?Zbrasko?), 6. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Opočno, okres Louny
souřadnice: 50°18'45.00"N, 13°44'40.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172213

5649a

původní jméno: *Cornus alba*
lokalita: Černčice
nejbližší obec: Černčice, okres Louny
souřadnice: 50°21'40.97"N, 13°50'42.77"E, ± 2000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1932-06-19
náleze: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578303

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 855. 5649a, Obora: zalesněné svahy a pole na pravém břehu Smolnického potoka 0,8-1,3 km JV od kostela v obci; 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý

nejbližší obec: Obora, okres Louny

souřadnice: 50°22'7.00"N, 13°52'23.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: T. Černý; J. Chrtek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189725

5649b

lokalita: Bohemia, distr. Louny, Stradonice, travinný porost s keři na svahu S expozice, cca 280 m V od hřbitova

nejbližší obec: Stradonice, okres Louny

souřadnice: 50°22'31.91"N, 13°58'23.73"E

nadmořská výška: 277 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2016-07-04

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579814

5649c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 666. 5649c, Smolnice: JZ od obce (pole, křoviny, okraj cesty, okolí zahrádek), 3. 7. 2007, K. Boublík

nejbližší obec: Smolnice, okres Louny

souřadnice: 50°18'23.00"N, 13°50'33.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-03

nálezce: K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185679

5649d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 871. 5649d, Hřivčice: horní část údolí Debeřského potoka cca 0,2-0,6 km VSV obce (až po samotu Debeř); dno rokle

Galio-Urticetea, Sambuco-Salicion capreae, degradované ?kulturní? lesy (SZ svahy), pole, 6. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny

souřadnice: 50°20'15.00"N, 13°55'41.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190218

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 877. 5649d, Peruc: okraje lesa a křoviny u silnice při S okraji obce, asi 1,2 km SSV od nádraží, cca 290-310 m, 50° 20' 46" N, 13° 57' 57" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°20'46.00"N, 13°57'57.00"E

nadmořská výška: 290-310 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006-07-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190512

5652a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Mělník, Cítov, křoviny nedaleko lokality Zdenčina, cca 2,5 km S od obce
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°23'26.13"N, 14°23'30.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1979-05-26
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spraš
ID: 13578166

5652b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dolní Beřkovice, meze
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'27.82"N, 14°26'12.26"E, ± 3000m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1878-06
nálezce: Emma Wessely
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578223

5653a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mělník, okraj lesa na Chloumku
nejbližší obec: Mělník-Chloumek, okres Mělník
souřadnice: 50°22'35.85"N, 14°30'22.66"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-06
nálezce: M. Rubáš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578542

5655b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Mladá Boleslav, Jemníky, Chlum, paseka u obce
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'44.69"N, 14°56'12.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1943-06-04
nálezce: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: opuka
ID: 13578478

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na Doubravě nad Sýčínou
nejbližší obec: Dobrovice-Sýčina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'31.83"N, 14°56'9.78"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1919-08-05
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578504

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Hillerova stráž, Chlum
nejbližší obec: Dobrovice-Chloumek, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'14.90"N, 14°55'43.96"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1888-06
nálezce: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578464

5655c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mladá Boleslav, Horky nad Jizerou
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'37.42"N, 14°51'21.82"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579317

5656b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Ujkovice: lem lesa u lesních luk, ca 1 až 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'42.00"N, 15°6'54.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 245-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1997-05-21
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-7903
ID: 13785049

5658c

lokalita: okr. Jičín, Češov, v doubravě Češovské valy nedaleko Češova
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.09"N, 15°20'46.97"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1940-06-19
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578276

5658d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Jičín, Vysoké Veselí, zahrada vily na "Vinici"
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'55.44"N, 15°26'16.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06-15
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578572

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoké Veselí, les. háj u Vysokého Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'32.42"N, 15°27'13.22"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1884-06-11
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578352

5659a

lokalita: Ostroměř: olšina u potoka na levém břehu Javorky, V od obce
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'24.00"N, 15°33'26.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2013-07-02
nálezce: V. Samková; L. Harčariková
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795604

5659b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, vlhká louka na okraji lesa cca 1,2 km SZ od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'33.00"N, 15°37'35.00"E
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-06-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579370

lokalita: Hořice: lesy a lesní cesty 0–1 km VSV od osady Dachovy v lese SSV od města
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'11.20"N, 15°38'39.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 325-375 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-01
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795607

5660a

lokalita: Lhotka: Velký rybník, 0,6 km J od obce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'2.40"N, 15°44'18.50"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: not. (Samková, Floristický kurz Nová Paka, 2013)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795605

5660d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Habřina, Vražba, 1 km S obce, okraj lesa
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'57.36"N, 15°49'32.62"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-08-16
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579310

lokalita: Bohemia, distr. Hradec Králové, Habřina, skupina dřevin v poli S obce (u koryta občasného vodního toku), cca 480 m SSV od památníku u obecního úřadu
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'52.52"N, 15°49'41.54"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-09-22
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579842

5661b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rychnověk, Zwol [Zvole]
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod
souřadnice: 50°21'51.93"N, 15°58'45.78"E, ± 3000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578261

5662a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Náchod, Velká Jesenice, přehrada Rozkoš, 1,5 km SSV od obce, křoviny na břehu
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'18.00"N, 16°2'53.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-08-20
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579470

5662b

lokalita: okr. Náchod, Nové Město nad Metují - Krčín, v bývalé bažantnici Luštinec S od obce, při východním okraji
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'26.48"N, 16°7'11.79"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-25
nálezce: František Krahulec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578370

lokalita: okr. Náchod, Nové Město nad Metují - Krčín, na opukové stráni na pravém břehu Metuje u vodoměru, J expozice
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.24"N, 16°7'33.73"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-25
nálezce: František Krahulec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578371

lokalita: okr. Náchod, Provodov-Šonov, olšina V od Domkova (zaniklá obec, u vtoku Rozkoše do v. n. Rozkoš)
nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'48.83"N, 16°5'50.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-26
nálezce: František Krahulec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578372

5662c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Náchod, k. ú. Bohuslavice, listnatý lesík pod svahem severně od rezervace Zbytka jihozápadně od obce, asi 1 km
západně od železniční trati
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°18'2.75"N, 16°3'39.59"E, ± 50m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-08-09
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579296

lokalita: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Rohenice, na okraji lesa Velké Tuří, cca 1,6 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Rohenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'38.40"N, 16°3'11.59"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-06-28
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579811

5663c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Val, na kopci zv. "Zámeček", na přelomu svahu
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'39.78"N, 16°10'51.89"E, ± 3000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1951-05
nálezce: Václav Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zem suchá s opukovou spodinou; rozt.
ID: 13578512

5667b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Jeseník, Javorník, hrad Rychleby
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'50.03"N, 16°58'54.52"E, ± 100m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1967-06-05
nálezce: Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578495

5672c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Velký Pavlovický rybník
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'1.77"N, 17°41'32.76"E, ± 9999m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leoš Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Inventarizační průzkum botanický v navrhované přírodní rezervaci Velký Pavlovický rybník. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6290468

5739c

původní jméno: *Swida sanguinea* s. str.
lokalita: Aš (5739c): remízky ca 0,5 km J od nádraží
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'15.40"N, 12°12'1.72"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940688

5743b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velichov, v křovinách u Ohře pod kopcem Stengelberg [Košťál]
nejbližší obec: Radošov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'48.59"N, 12°59'51.08"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948-07-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578356

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radošov, v křovinách na svazích kopce Stengelberg [Košťál]
nejbližší obec: Radošov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'41.19"N, 12°59'52.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948-07-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578357

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Karlovy Vary, Ostrov, pobřežní křoviny za porculánkou
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'52.54"N, 12°56'47.55"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-06-29
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13579396

5744a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Karlovy Vary, Kyselka - Dolní Lomnice, na stepních svazích v údolí potoka Lomnice nad obcí
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'51.09"N, 13°1'16.90"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948-07-17
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578355

5745b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 214. Radonice: obec
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'54.20"N, 13°17'5.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-30
náleze: V. Joza; J. Velebil
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621105

5746c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 241. Krásný Dvůr: zámecký park, východní část mezi zámekem, Gotickým templom a Glorietem
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'49.80"N, 13°21'47.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 290-365 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-02
náleze: V. Joza
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621106

5747a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 199. 5747a, Holedeč: V svahy vrchu Chlum (289,4 m) nad železniční tratí (včetně vegetace při trati), 1 km JJZ (-J) od železniční stanice v obci Holedeč, cca 240-260 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublíket al.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'36.00"N, 13°33'15.00"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
náleze: M. Štech; et al.; Bohumil Trávníček; K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174667

5747b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 136. 5747b, Tuchořice: PP Miocenní vápence na SV okraji obce, polostepní loučky, teplomilné lemy, 3. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'18.00"N, 13°39'53.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173287

5747c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 525. Soběchleby: vegetace v okolí rybníčku asi 0,8 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'21.00"N, 13°30'47.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
náleze: B. Trávníček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621108

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 532. Soběchleby: PP Soběchlebské terasy asi 1 km VSV od kostela v obci (včetně části louky přilehlé k JV okraji rezervace)
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'1.00"N, 13°31'50.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
náleze: B. Trávníček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13621109

5748a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 560. 5748a, Markvarec: les 0,6 až 1,2 km JJV obce (od křižovatky s červenou tur. značkou až po vějíř hlubokých roklí - lesních úvozů), nad nivou levobřežního bezejmenného přítoku Pnětluckého potoka, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'17.00"N, 13°42'45.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
náleze: V. Joza; P. Petřík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183290

5748b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 681. 5748b, Vinařice: porosty v okolí samoty Obora cca 1,25 km JJV od středu obce, 340 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Vinařice, okres Rakovník
souřadnice: 50°15'18.00"N, 13°49'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186115

5748c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 594. 5748c, Lhota pod Džbánem: intravilán a okraje cest v okolí, 5. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'3.00"N, 13°43'55.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezce: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184055

5748d

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Ročov, ca 1,6 km jjv. od kostela v obci, na horní hraně skály
souřadnice: 50°14'14.30"N, 13°46'36.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M., Kaplan Z. et Lepší P. (2009): *Sorbus gemella* Kovanda. - Severočes. Přír., Litoměřice, 40: 122-126.
projekt: ČNFD
ID: 1399338

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Pochvalov (Džbán), NPR Pochvalovská stráž SV od obce
souřadnice: 50°13'59.00"N, 13°48'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-05-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631571

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Pochvalov (Džbán), NPR Pochvalovská stráž SV od obce
souřadnice: 50°14'6.00"N, 13°48'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-05-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631603

5749a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 671. 5749a, Hříškov: osada Hviždalka - vrstevnicová lesní cesta od osady ke kótě Štít (444,7 m), (směrem k NPR Velký štít)
vegetace podél lesní cesty 0-0,6 km JJZ od osady, cca 390-410 m, 50° 16' 25" N, 13° 51' 09" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Hříškov, okres Louny
souřadnice: 50°16'26.00"N, 13°51'9.00"E
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: V. Joza; I. Bílek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185871

5749c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 688. 5749c, Bor: rezervace Malý štít (horní hrana skal a bezprostřední okolí) 1,8 km ZSZ obce cca 450–460 m, 50° 14' 45" N 13° 50' 22" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Bor, okres Louny
souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'22.00"E
nadmořská výška: 450–460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: I. Bílek; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007). – Severočes. Přír. 40: 1–121.
projekt: FLDOK
ID: 8186370

5749d

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Srbeč (Džbán), 2 km V od obce
souřadnice: 50°13'27.00"N, 13°55'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-05-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631530

5751b

lokalita: Veltrusy, v lese nedaleko Podbořan
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.05"N, 14°18'22.01"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-07-14
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578282

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Mělník, Podbořany u Kralup
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°17'23.11"N, 14°18'27.63"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-06-04
nálezce: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578566

5751d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u Kralup
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'27.86"N, 14°18'41.38"E, ± 5000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-06-07
nálezce: F. Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578422

5752c

lokalita: Máslovice
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'31.03"N, 14°22'44.12"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-06-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578410

5753c

lokalita: Kostelec nad Labem - Jiřice, louka u obce
nejbližší obec: Kostelec nad Labem-Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'1.72"N, 14°33'31.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-06-19
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578428

5754c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brandýs nad Labem, na křídovém svahu nad Skorkovem
nejbližší obec: Skorkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°14'6.40"N, 14°44'50.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-28
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578498

5754d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 1. Vrch "Na Červeném hrádku" cca 1,5km SZ od Lysé nad Labem. Vlastní bílá stráň s erodov. a částečně obnaženými polohami slínovců, ale také rovné prostranst. v okolí nauč.stezky (pravděpodob. dno býv.lomu) a svahy mírně zarostlé borovicí lesní.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.00"N, 14°48'34.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Jaroš P. (2006): Příspěvek ke květeně bílé stráně v lokalitě Na Červeném hrádku poblíž Lysé nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 8021783

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Bílá stráň na lokalitě Na Červeném hrádku, 1,5 km SZ od Lysé nad Labem.
souřadnice: 50°12'41.00"N, 14°49'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-05-19
nálezce: P. Jaroš
pramen: Jaroš P. (2006): Příspěvek ke květeně bílé stráně v lokalitě Na Červeném hrádku poblíž Lysé nad Labem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 11-18.
projekt: ČNFD
ID: 1098047

5755b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jizbice, smíšený les
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'27.65"N, 14°59'37.87"E, ± 5000m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-05-20
nálezce: Rud. Beneš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: bělohorská opuka, jíl; dosti hojně
ID: 13578453

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, v porostu na severním břehu Vlkavského rybníka, ca 560 m SZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.54"N, 14°57'14.65"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579804

5756a

lokalita: okr. Nymburk, Loučeň, v lese u starověkých ruin V od obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'7.62"N, 15°1'34.39"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-08-12
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578328

5756b

lokalita: okr. Nymburk, Křinec, na vrcholku kopce Chotuc u obce
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.63"N, 15°7'10.59"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-28
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578326

5757a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Nymburk, Nouzov, kraj lesa za rybníkem "Vražda"
nejbližší obec: Chotěšice-Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.08"N, 15°14'52.73"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-06-26
nálezce: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13578477

5757c

původní jméno: *Cornus alba*
lokalita: Dymokury, kraj lesní
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'44.43"N, 15°12'9.16"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1922-07
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578387

5759a

původní jméno: *Cornus sang.*
lokalita: okr. Hradec Králové, Králíky u Nového Bydžova, smíšený les (okraj lesa)
nejbližší obec: Králíky u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'38.77"N, 15°31'51.44"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1994-09-16
nálezce: L. Drahokoupil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578476

lokalita: Nový Bydžov, Podhájí
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'0.87"N, 15°30'9.18"E, ± 10000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578284

5759c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, Zdechovice u Nového Bydžova, les, 1,7 km SSV obce, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'21.00"N, 15°34'33.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-06-10
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579347

5760a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, v lese Svíbu u Sadové
nejbližší obec: Čistěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'51.67"N, 15°44'10.59"E, ± 800m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-09-10
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578424

5761c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.22"N, 15°49'57.97"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579320

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, Piletice, JZ okraj lesa Ouliště, 300 m od Z konce lesa, 1 km SSV obce, okraj lesa
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°52'43.00"E
nadmořská výška: 248-254 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-15
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579407

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, Pionýrské sady [dnes Šimkovy sady]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'55.49"N, 15°50'10.33"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-06-10
náleze: B. Nohejl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579321

5762a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, k. ú. Pohoří, Zbytka, západně od obce, okraj lesíka při pravém břehu Lité jihovýchodně od rezervace, asi 200 m východně od tzv. Jezírka
nejbližší obec: Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'30.82"N, 16°4'23.11"E, ± 50m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-07-29
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579411

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Náchod, k. ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka jihozápadně obce, křoviny při cestě (tzv. Zbytečské silnici), asi 200 m jihozápadně od mostku pod Kozinci
nejbližší obec: Pohoří, okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.24"N, 16°4'2.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-09-02
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579412

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, k. ú. České Meziříčí, Zbytky severovýchodně od obce, pravý břeh Zlatého potoka poblíž ústí do tzv. Černé vody

nejbližší obec: Rohenice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'55.20"N, 16°3'20.19"E, ± 50m

nadmořská výška: 257 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2000-08-08

nálezce: A. Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579426

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Náchod, Bohuslavice nad Metují, Zbytky jihozápadně od obce, křoviny na okraji lesa

nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°17'45.29"N, 16°3'52.57"E, ± 400m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1994-05-15

nálezce: T. Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579295

5769b

lokalita: okr. Jeseník, Písečná, v lese na kopci Špičák S od obce

nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník

souřadnice: 50°17'6.26"N, 17°15'0.91"E, ± 300m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1979-07-06

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578336

5846b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 504. Kryry: úpatí zalesněných Z svahů nad nivou Podvineckého potoka, podél zeleně značené turist. cesty, ca 1–1,3 km JV od železničního nádraží

nejbližší obec: Kryry, okres Louny

souřadnice: 50°9'44.80"N, 13°26'14.20"E, ± 250m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-03

nálezce: B. Trávníček; J. Štěpánek

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13621107

5849b

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Mšec: bývalé pastviny na JZ exponované opukové stráni, asi 0.2 až 0.4 km S od osady Lodenice, ca 1 km VJV od obce

nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'33.00"N, 13°56'8.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 415–430 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-06-23

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ev. č. C-7736; nepřesná lokalizace, poloha lokality (souřadnice) byla upřesněna podle ortofotomapy na Mapy.cz

původnost: původní

ID: 13785050

5850b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kladno, Kladno, u dráhy nad kladenským hřbitovem
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'17.37"N, 14°6'6.76"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-06-06
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578567

5850d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kladno, Kladno, panská zahrada
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'44.90"N, 14°6'13.41"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1955-06-25
nálezce: J. Švejda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578429

5851c

lokalita: Lidice, stráž proti obci
nejbližší obec: Lidice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'36.68"N, 14°11'24.45"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1946-09-15
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578364

5852a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-západ, Libčice, na mezi
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'46.84"N, 14°21'26.70"E, ± 3000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-06-01
nálezce: Metzelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578524

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roztoky
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'49.21"N, 14°23'1.02"E, ± 3000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1923-06-16
nálezce: Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578245

původní jméno: *Cornus mas*
lokalita: Dolní Vltava: na skalnatých stráních proti Roztokům
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.68"N, 14°24'17.97"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1912-06-01
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578414

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'50.23"N, 14°23'18.63"E, ± 3000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1887-06-15
nálezce: L. Boresch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9. 9. 1887
ID: 13579428

5852c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Sedlec, nad vltavským údolím u Suchdola - okraj cesty u zahrádek
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'19.99"N, 14°23'24.04"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1968-06-07
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578351

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'13.59"N, 14°23'25.85"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578367

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'3.17"N, 14°22'58.36"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578368

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křoviny údolí Draháň u Bohnic - Praha
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'52.58"N, 14°24'40.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-08
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578472

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: v údolí Lísek nedaleko Bohnic - Praha
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'7.98"N, 14°24'49.87"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-09-15
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578470

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: údolí Draháň u Bohnic - Praha
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'52.58"N, 14°24'40.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1922-06
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: břidlice
ID: 13578471

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Podhoří u Troje, v křovinách u potoka pod Klavářií
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'23.62"N, 14°24'9.58"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1952-06-15
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579417

5852d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.13"N, 14°24'59.33"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
náleze: Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578369

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'9.15"N, 14°25'28.91"E, ± 5000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1976-06-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578412

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vrch "Kalvarie" u Bohnic
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'3.89"N, 14°24'56.66"E, ± 3000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-05-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578474

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'21.69"N, 14°25'16.56"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1836-11-01
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578380

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Troja bei Prag, hecke
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'9.15"N, 14°25'28.91"E, ± 5000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578392

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'9.15"N, 14°25'28.91"E, ± 5000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578413

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Praha, Kobylisy, v ulici Chaberská na valu u stadionu Admira
nejbližší obec: Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'41.25"N, 14°27'13.86"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1998-08-18
nálezce: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nehojně; verg. *hungaricoides*
ID: 13578520

lokalita: Praha, Praha 9, křovinaté svahy na J okraji Proseka
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.06"N, 14°29'11.20"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1992-06
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578315

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Ďáblický háj, severní část
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'19.18"N, 14°27'55.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987
náleze: E. Pazourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578533

5853a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 4. (10a. Jenšt. tab. 5853a): Praha 9 - Čakovice: pole a jejich ruderální okraje od areálu cukrovaru podél teplárny v Třeboradicích až po pruh lesa na stráni nad potokem mezi Miškovicemi a Mirovicemi.
nejbližší obec: Praha 9 - Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'40.00"N, 14°32'8.00"E
nadmořská výška: 230-235 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8110712

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 5. (10a. Jenšt. tab. 5853a): Praha 9 - Miškovice: úzký pruh lesa mezi Mirovicemi a Miškovicemi (převážně průsek pod elektrovodem).
nejbližší obec: Praha 9 - Miškovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'44.00"N, 14°32'38.00"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8110794

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 6. (10a. Jenšt. tab. 5853a): Praha 9 - Miškovice, Vínor: pole a jejich okraje od lok.č.5. Z-JJV Zabitého kopce, dále pole mezi Kbely a Vínorí, až po úzký pruh lesa S Satalic.
nejbližší obec: Praha 9 - Miškovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'19.00"N, 14°33'19.00"E
nadmořská výška: 245-260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8110831

5853c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hloubětín
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'33.55"N, 14°32'41.89"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2012
nálezce: Vít Joza; Jan Farkač; Jaroslav Škopek
pramen: Farkač Jan, Škopek Jaroslav, Joza Vít. Výsledky přírodovědného průzkumu území při ulici Kolbenova v Praze 9. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7849437

5854a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brandýs nad Labem, na břehu tůně blíže mostu severovýchodně od lázní Houška u města Stará Boleslav
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'28.69"N, 14°41'31.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-30
nálezce: Jiří Holfeld
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578486

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-východ, Toušeň, "V Čelákově", hustý smíšený porost na vlhkém, jílovitém svahu, exp. SV
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'9.36"N, 14°42'57.62"E, ± 5000m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-06-25
nálezce: Jaromír Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578525

5854b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-východ, Čelákovice, na okraji lesa nedaleko obce
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'13.47"N, 14°44'55.20"E, ± 1500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1966-09-07
nálezce: Chrtěk; Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578493

5855b

lokalita: okr. Nymburk, Kostomlátky, na okraji lesa u Labe jižně od obce
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.73"N, 14°59'5.38"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-07
nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578324

lokalita: okr. Nymburk, Kostomlátky, na pravém břehu Labe JZ od obce
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'6.96"N, 14°58'48.85"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578325

5855c

lokalita: okr. Nymburk, Velenka, na okraji lesa JV od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.12"N, 14°54'3.80"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-06-15
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578343

lokalita: okr. Nymburk, Velenka, na okraji lesa SV od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.56"N, 14°54'14.31"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578344

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Kolín, Poříčany, na svahu nad železniční tratí 1 km JZ od žel. stanice, exp. JV
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'15.54"N, 14°54'41.90"E, ± 100m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-15
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578556

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Nymburk, Velenka, křoviny u obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°53'44.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-13
nálezce: Z. Doležalová; H. Pistulková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578468

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Nymburk, křoviny u Velenky, severně od Poříčan
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°53'44.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-15
nálezce: Z. Doležalová; H. Pistulková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579467

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: dist. Nymburk, křoviny nedaleko Velenky, severně od Poříčan
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°53'44.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-06-13
nálezce: Z. Doležalová; H. Pistulková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579468

5855d

lokalita: okr. Nymburk, Milčice, háj u železnice Z od obce
nejbližší obec: Milčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'12.48"N, 14°58'20.95"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578332

lokalita: okr. Nymburk, okraj lesa u Třebestovic (SZ od obce)
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'38.83"N, 14°57'5.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578341

5856b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Nymburk, Křečkov, bažantnice u obce
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'42.15"N, 15°8'5.36"E, ± 1000m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-05-30
nálezce: J. Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hlinitá rovina; hojně
ID: 13578562

5856d

lokalita: okr. Nymburk, Poděbrady, u soutoku Labe a Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'21.89"N, 15°9'30.19"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-09-10
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578327

5857b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Nymburk, Choťovice, na svahu u cesty pod Žehuňskou oborou, nedaleko osady Stará Bář, SZ od Chotovic
nejbližší obec: Hradčany, okres Kolín
souřadnice: 50°9'28.26"N, 15°18'2.48"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-09-11
nálezc: J. Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578404

lokalita: Bohemia, distr. Nymburk, Dlouhopolsko, na okraji lesa Vacínek, cca 1,13 km JV od zvoničky a kříže v obci
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.06"N, 15°19'13.39"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-06-28
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579810

5857c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kolín, Velký Osek, louka v lužním lese, přes kterou vede cesta z Velkého Oseka k hájovně Douděrc, u cesty
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'23.60"N, 15°11'6.27"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-08-18
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578405

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velký Osek, Libický luh, v lužním lese u cesty
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'52.00"N, 15°11'31.00"E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-05-27
nálezc: H. Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579472

5857d

lokalita: okr. Kolín, Polní Chrčice, cesta mezi poli J od obce (ca 0,5 km)
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'18.49"N, 15°17'51.39"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-25
nálezc: J. Chrtěk, A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578338

lokalita: Žehuň, v Quercetu na kopci Kozí Hůra J od obce
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'32.99"N, 15°17'35.43"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578293

5858c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kolín, Žiželice nad Cidlinou, Žiželický les, V část, 2,8 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'32.00"N, 15°21'12.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-16
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579488

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, Lovčice u Nového Bydžova, PR Bludy, xerothermní stráň, J expozice
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'44.00"N, 15°21'16.00"E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-23
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579367

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Hradec Králové: Choťovice, 2 km SV obce, okraj lesa
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'44.50"N, 15°20'50.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992-05-26
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579326

5859c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Žáravice_8230277
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'47.66"N, 15°33'45.72"E, ± 30m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-04
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5869860

5860d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Opatovice nad Labem_8270169
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'45.70"N, 15°48'4.43"E, ± 105m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-03
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873043

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Opatovice nad Labem_8270161
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'48.58"N, 15°48'9.18"E, ± 41m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-03
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872996

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Opatovice nad Labem_8270176
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'53.72"N, 15°48'51.59"E, ± 80m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-03
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873100

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Opatovice nad Labem_8270157
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'48.00"N, 15°48'37.19"E, ± 40m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-03
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5872954

5861a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Plachta, louka J od Petrofu, u Brněnské ulice, plánovaná stavba firmy LIDL, travnatá plocha
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'22.00"N, 15°51'4.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-06-11
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579319

5862a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Petrovice nad Orlicí, pod náspen železniční trati Týniště-Náchod, cca 1 km S od zastávky Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.23"N, 16°2'29.71"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-05-07
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579405

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Petrovice nad Orlicí - U Houkovic, olšina pod. Vel. Houkkove
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'47.89"N, 16°2'49.95"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-21
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579406

5862d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Čestice nad Orlicí, křovinatá stráň na Chlumu
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'20.19"N, 16°8'8.58"E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1935-06-12
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578115

5863a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Bažantnice - J polovina
souřadnice: 50°9'59.39"N, 16°14'53.42"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2005): Floristické průzkumy v J polovině VKP - ruderalizovaná dubohabřina splachy z polí
projekt: NDOP
ID: 11200769

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Lem lesa VKP Bažantnice u Dvora Karolín
souřadnice: 50°10'8.21"N, 16°14'46.60"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2005): Floristické průzkumy v lemu lesa Bažantnice a toku v poli v Z části, silně ruderalizováno splachy z polí
projekt: NDOP
ID: 11200831

5863b

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Lipovka, bažantnice u dvora Karolín, ca 500 m JJV od jeho středu; smíšená smrčina S od Lokot. pot.
souřadnice: 50°10'7.10"N, 16°14'54.00"E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012-06-08
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. et Prajsová E. (2013): Bažantnice u Dvora Karolín - významná regionální botanická lokalita. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 137-164.
projekt: ČNFD
ID: 1296009

5863c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Kostelecká Lhota, křoviny nad lesní cestou ca 500 m JJZ od lovecké chaty Lhotiska
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'9.41"N, 16°10'51.74"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1984-08-21
náleze: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578426

5863d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Peklo nad Zdobnicí: lesnatý svah na levém břehu Zdobnice ca 1,3 km VSV od železniční zastávky
nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-07
náleze: Martin Lepší
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136611

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Zkoumané území leží v k.ú.obce Jahodov cca 5km od Rychnova n.Kněž. (JV směrem). Druhovú skladbu lučních porostů a okolí u Jahodova. Florist.inventarizace probíhala v letech 2005-2009
nejbližší obec: Jahodov u Rychnova n, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.00"N, 16°19'32.00"E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009
náleze: M. Jedličková; J. Málková
pramen: Málková J. & Jedličková M. (2009): Vliv obhospodařování na druhové složení luk v Jahodově u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 16: 9-28.
projekt: FLDOK
ID: 8243076

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.straň V od obce Roveň
nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°19'14.00"E
nadmořská výška: 370-415 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8092842

5864a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.00"N, 16°21'5.00"E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093173

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Betlém
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'22.62"N, 16°21'12.57"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Jitka Málková. Komplexní botanický průzkum lokalit Krskův důl a Betlém v Podorlicku. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6958542

5864b

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Pěčín, okraj lesa za Zákopankou
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.23"N, 16°25'26.17"E, ± 5000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1956-06-26
nálezce: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578311

5864c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: o. Rychnov nad Kněžnou, Slatina nad Zdobnicí, horní okraj rezervace
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'0.70"N, 16°22'31.70"E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1967-10-02
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579437

5871a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Město Albrechtice - Žáry, svahová louka
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'11.15"N, 17°33'21.95"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-06
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578110

5871d

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Krnov - Chomýž, břehový porost potoka Hůrka nad rybníkem Chomýž II, cca 2,16 km Z od kaple Panny Marie (Z od silnice mezi Krnovem a Chomýží)
nejbližší obec: Krnov-Chomýž, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'21.16"N, 17°38'6.96"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2016-07-26
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579815

5946a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Rakovník, Jesenice, na okraji pole mezi železniční stanicí Pastuchovice a Horním lesem V od obce
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'12.77"N, 13°23'55.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450–470 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1985-07-13
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578169

5949a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbečno, v údolí Klíčavy mezi loveckou chatou Klíčava a hájovnou Sv. Markéta [50.0679400N, 13.9339200E, zatopená v. n. Klíčava]
nejbližší obec: Městečko-Požáry, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'33.33"N, 13°54'52.03"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-06-04
nálezce: Ivan Klášterský; J. Trkal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578361

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbečno, v údolí Klíčavy mezi loveckou chatou Klíčava a hájovnou Sv. Markéta [50°4'4.584"N, 13°56'2.112"E, zatopená v. n. Klíčava]
nejbližší obec: Městečko-Požáry, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'33.33"N, 13°54'52.03"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-06-13
nálezce: Ivan Klášterský; J. Trkal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578362

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Zbečno, v údolí Klíčavy mezi loveckou chatou Klíčava a hájovnou Sv. Markéta [50.0679400N, 13.9339200E, zatopená v. n. Klíčava]
nejbližší obec: Městečko-Požáry, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'33.33"N, 13°54'52.03"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-07-09
nálezce: Ivan Klášterský; J. Trkal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578363

5949c

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko: U Eremita X: 3418300 Y: 5543350
souřadnice: 50°0'57.00"N, 13°51'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR U Eremita. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1714813

5949d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Beroun, Běleč, na kopci se zříceninou hradu Jinčov mezi obcí Běleč a Nižbor
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°2'11.22"N, 13°59'10.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-27
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578165

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Beroun, v údolí říčky Seton ca 1-1,5 km SSZ od stanice Žloutkovice
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'33.91"N, 13°56'57.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-28
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578170

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Rakovník, Sýkořice, borový lesík nad skalami při sev. břehu Berounky jižně od obce
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'33.57"N, 13°55'52.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-07-01
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13578526

5951b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 23. (7d.Bělohor.tab.5951b): Praha 6 - Bílá Hora: okolí konečné tranvaje.
nejbližší obec: Praha 6 - Bílá Hora, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'35.00"N, 14°19'25.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8112620

5951c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 154. Mezouň: les a vodní tůň v lese, asi 0,2 km Z až 1 km ZJZ od kóty Hačka, ca 400-420 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Mezouň, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'1.00"N, 14°11'27.00"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: M. Štefánek
pramen: Šprýňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411376

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Mezouň: les a vodní tůň v lese, asi 0,2km Z až 1km ZJZ od kóty Hačka
nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.53"N, 14°11'21.37"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6892958

5951d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 34. (7d.Bělohor.tab.5951d): Praha 6 - Řeporyje: areál středověk.skanzem Řepora (dřívě Tuležim) a jeho okolí (prostor býv.těžebny hlín) na S okraji Řeporyj.
nejbližší obec: Praha 6 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'18.00"N, 14°18'33.00"E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113748

5952a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'31.11"N, 14°24'20.36"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578416

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, na mezích u Landronky v Praze XVIII
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.23"N, 14°21'23.45"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1949-06-03
náleze: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578393

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha - Břevnov, Vypich, v křovinách u dvora Landronky nad Strahovskými lomy
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'42.86"N, 14°21'25.38"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1955-06-26
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13579416

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Petřín
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.48"N, 14°23'52.02"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1892-06
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Petřín
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.48"N, 14°23'52.02"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1887-06-20
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579414

5952b

lokalita: Praha, Královské vinohrady
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'28.47"N, 14°27'15.03"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1899-06
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578244

původní jméno: *Svjda sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578253

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578252

původní jméno: *Svjda sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13.69"N, 14°24'54.54"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855-06
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578254

původní jméno: Svjda sanguinea
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578251

původní jméno: Cornus alba
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1845
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578250

původní jméno: Cornus alba
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1843
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578249

původní jméno: Cornus sanguinea
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13.69"N, 14°24'54.54"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578255

původní jméno: Cornus sanguinea
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578256

původní jméno: Swjda sanguinea
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1847-06
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578379

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 20000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578403

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Kottnauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578508

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Letná, 3 keře na svahu nad cestou před křovinami
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'43.40"N, 14°25'4.35"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1959-05-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578547

5952c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Daleje, v údolí u cesty
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'53.87"N, 14°20'11.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-06-10
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578247

lokalita: Chuchle
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.41"N, 14°23'22.92"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-06-02
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578365

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na vápencové stráni nad Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'38.35"N, 14°23'33.11"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928-06-19
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578389

původní jméno: *Cornus mas*
lokalita: v háji při spojovací trati nad Hlubočepy u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'31.06"N, 14°23'48.33"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1910-06
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578415

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chuchle
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.41"N, 14°23'22.92"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1874-06-08
nálezce: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578397

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Küchelbad [Chuchle]
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.41"N, 14°23'22.92"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578411

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: V. Bergen u. Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.73"N, 14°22'59.59"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578430

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.77"N, 14°21'47.02"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1871
nálezce: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578433

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, Chuchel
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'9.94"N, 14°23'19.89"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: B. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578455

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Praha, Klukovice, Dalejské údolí u Prahy, opuštěný vápenc. lom za železniční zastávkou Klukovice, na úpatí svahu J exp.

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'21.18"N, 14°21'37.60"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1943-06-20

nálezce: V. Kočmíd

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: porůznu; verg. *hungaricoides*

ID: 13578507

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Praha, Dívčí hrady, na vápenc. skalách

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'51.46"N, 14°23'58.55"E, ± 1000m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1942-06

nálezce: A. Příhoda

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně; verg. *hunagricoides*

ID: 13578540

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Praha, na jižní příkré stráni u vápencového lomu mezi Braníkem a Dvorci

nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'31.26"N, 14°24'45.79"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1940-06-07

nálezce: M. Pulchart

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: verg. *hungaricoides*

ID: 13578541

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Praha, Velká Chuchle, křoviny na vápencovém svahu

nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'53.84"N, 14°23'11.18"E, ± 2000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1927-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578298

lokalita: Chuchle u Prahy

nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'9.94"N, 14°23'19.89"E, ± 5000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1917-06-06

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578548

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlubočep
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°23'41.77"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-06
nálezce: Karl Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578246

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlubočepy u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°23'41.77"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-07-01
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578260

lokalita: v údolí Sv. Prokop u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.80"N, 14°21'38.71"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1908-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578469

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuchelbad bei Prag
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.95"N, 14°23'1.64"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1891-06-17
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578487

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kuchelbad bei Prag
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.73"N, 14°22'59.59"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1889-06
nálezce: Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578242

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlubočepský háj
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.95"N, 14°23'39.26"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-06-28
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578224

lokalita: Prokopská údolí u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.95"N, 14°22'32.92"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1946-06-23
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579413

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká Chuchle
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'4.87"N, 14°23'9.34"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: Wagner
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579469

5952d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Praha, v Kunratickém lese
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'29.50"N, 14°28'31.05"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1940-06-18
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu leg. Klika J.
ID: 13578409

5953a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 41. (10b. Praž.ploš.5953a): Praha 10 - Hostivař: prostor tzv.trianglu mezi žel.tratemi JZ přemostění ul. Rabakovská Jižní spojka (při JV okraji sídliště Skalka), vysokostěb ruderalní lada, křoviny a drobné mokřádky při okraji lesa.
nejbližší obec: Praha 10 - Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'46.00"N, 14°31'15.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8114636

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 40. (10b. Praž.ploš.5953a): Praha 10 - Malešice: pruh pole, křoviny a sušší stráž nad žel.tratí S průmyslového komplexu malešické teplárny a JZ křižovatky ulice Průmyslová a Českobrodská.
nejbližší obec: Praha 10 - Malešice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.00"N, 14°31'51.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8114480

5953b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dubeč, RN Říčanka
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'7.43"N, 14°35'26.40"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2008
náleze: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7828372

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dolní Počernice, Počernický rybník - levobřežní část
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'4.15"N, 14°35'13.12"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
náleze: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7790862

5953c

lokalita: okr. Praha-západ, Průhonice, v údolí Botiče S (ca 0,5 km) od obce
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'39.71"N, 14°33'17.79"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1981-07
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578316

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Petrovice, retenční nádrž u ul. Novopetrovická
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'47.28"N, 14°32'57.72"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008
náleze: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7798060

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hostivař, R3 Hájecká
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.96"N, 14°31'55.03"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008
náleze: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7830292

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hostivař, v.n. Hostivař - pravobřežní část
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'22.85"N, 14°32'27.45"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
náleze: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7787353

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hostivař, Hostivařská v.n. - levobřežní část
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'19.69"N, 14°32'28.22"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
náleze: Vít Jozá
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7787220

5954a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.00"N, 14°40'47.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8006344

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.00"N, 14°40'48.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005992

5955c

původní jméno: *Swida hungarica*
lokalita: okr. Praha-východ, Kostelec nad Černými Lesy, po levé straně silnice od Kostelce k vesnici Truby
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'59.44"N, 14°50'23.63"E, ± 500m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07-16
náleze: M. Mestenhauserová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578523

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Kolín, Přehvozdí, u silnice 1,2 km od obce směrem na výzkumnou stanici Truba
nejbližší obec: Přehvozdí, okres Kolín
souřadnice: 50°0'55.04"N, 14°50'11.28"E, ± 200m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07-16
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578557

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: údolí Peklov, kraj lesa
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'35.10"N, 14°51'40.43"E, ± 5000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1942-06-28
nálezce: V. Čvančara
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojedinele
ID: 13578465

5957a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Kolín, Veltruby, v lese 800 m západně od západního okraje obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'15.17"N, 15°10'17.09"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578559

5958c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Záboří nad Labem; Záboří nad Labem, PR Na hornické, severovýchodní část, břeh tůně
souřadnice: 50°1'22.32"N, 15°19'59.61"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-29
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2014): Vlastní terénní nálezy v roce 2014
projekt: NDOP
ID: 11919039

5959a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Sopřeč_8230523
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'50.56"N, 15°34'24.60"E, ± 78m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-16
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5870542

5959b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: r. Udržal, v sev. části vlhká louka, olšina
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'16.48"N, 15°38'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-16
nálezce: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579385

5959c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Přelouč, polabí mezi cukrovarem a jezem, levý břeh
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°34'46.81"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07-03
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579418

5959d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Pardubice, Stráž u Opočínku, lužní les
nejbližší obec: Pardubice-Opočínec, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'9.62"N, 15°38'39.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-20
náleze: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579403

5960b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kunětická hora, na severní straně
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'49.82"N, 15°48'45.67"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-05-28
náleze: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik keřů
ID: 13579421

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Brozany nad Labem_8270283
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.36"N, 15°48'15.84"E, ± 36m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-26
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873338

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Němčice nad Labem_8270288
nejbližší obec: Němčice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.96"N, 15°47'58.70"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-25
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873408

5960d

lokalita: okr. Pardubice, Pardubice, ruderalizovaná plocha u žel. stanice Pardubice - město
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'55.83"N, 15°45'23.39"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-08
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578334

původní jméno: *Cornus sanguinea* var. *viridissima*
lokalita: Pardubice, Bubeníkovy sady
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.97"N, 15°47'2.93"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-07-29
náleze: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysázená
ID: 13578488

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice, sídliště Dukla, v bloku domů mezi ulicemi Wolkerova a Teplého před č. p. 2034
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'35.44"N, 15°45'20.07"E, ± 50m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977-08-18
náleze: E. Šebestyanová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice, Tyršovy sady, v parku pod hradbami
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'28.83"N, 15°46'30.21"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-06-14
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13579399

původní jméno: *Cornus sanguinea* var. *viridisima*
lokalita: Pardubice, Bubeníkovy sady, v parku pod hradbami
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.59"N, 15°47'3.53"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-07-29
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysázeno; verg. *hungaricoides*
ID: 13579398

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.64"N, 15°46'45.97"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579401

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pardubice, Nemošická stráž
nejbližší obec: Pardubice-Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'2.37"N, 15°48'30.63"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-06
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579402

5962a

lokalita: Holice, na stráni "Javůrka"
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'31.97"N, 16°0'27.90"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-06-18
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578431

5962b

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Borohrádek - Šachov, v lese u silnice V od Šachova
nejbližší obec: Borohrádek-Šachov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'50.69"N, 16°7'56.26"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1985-08-09
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578321

5962d

lokalita: okr. Ústí nad Orlicí, Plchůvky, u železniční stanice
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'19.54"N, 16°9'43.36"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1986-08-12
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578337

5963c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Choceň
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'5.78"N, 16°13'22.89"E, ± 5000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1868-05-26
nálezce: W. Kinsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578502

5967b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Šumperk, Hanušovice, křoviny v okraji horního lesa po pravé straně údolí v Horních Hanušovicích
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'49.75"N, 16°56'11.08"E, ± 5000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-06-27
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578190

5971a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Bruntál, Krasov, les na levém okraji silnice do Čakové 1,5 km JJV kostela v obci
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'39.64"N, 17°32'40.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-06-17
náleze: Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579354

5972a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Bruntál, Krnov, roztroušeně v lese pod zříceninou hradu Šelenburk na Zadním Cvilínském kopci (423,1)
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'8.32"N, 17°43'40.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-06-16
náleze: Z. Dočkalová; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579355

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 2. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: vytěžený a zarůstající lom 0,7km S vrcholu Předního vrchu.
Ve spodní části zbytky skládky komunálního odpadu.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'29.00"N, 17°43'28.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8307334

5972d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Úvalno (zákl. pole 5972): podél žel. tratě k CHÚ Úvalenské louky
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'39.28"N, 17°45'31.16"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: M. Sedláčková
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky k FKS 3 - 87 map
ID: 9940686

6042a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Marienbad
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'37.13"N, 12°42'2.24"E, ± 5000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1912-06-29
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578545

6046a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Mladotice: skalky při železniční trati u Podhrázského mlýna asi 730 m JJV od železniční zastávky Mladotice zastávka
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'57.83"N, 13°21'4.53"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-11
nálezce: Aleš Hoffmann; Karel Boublík; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Plasy 2019
původnost: původní
ID: 13791206

6046c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-sever, Plasy, skalnaté, smíšeným lesem porostlé, skály na pravém břehu Střely (Plasy - Nebřeziny)
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'29.86"N, 13°23'55.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-06-21
nálezce: J. Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: břidlice; hojně
ID: 13578553

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Plasy, Horní Hradiště, nad levým břehem Střely 1 km J od obce
souřadnice: 49°56'52.00"N, 13°22'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634306

6047c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Kozojedy: okraj lesa asi 2,3 km Z od kostela sv. Mikuláše v obci
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'45.17"N, 13°30'52.61"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-08
nálezce: Karel Boublík; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Plasy 2019
ID: 13791201

6047d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-sever, Všehrady, SPR Krašov
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'58.49"N, 13°35'18.11"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-07-14
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13578236

6048b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Rakovník, Skryje, na kopce se zříceninou hradu Týřov
nejbližší obec: Hřebečnický-Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'24.76"N, 13°47'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-09-14
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578167

lokalita: Rakovník, na vrchu Vosník u Skryjí nedaleko Rakovníka
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'8.51"N, 13°47'17.67"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-10-14
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578358

6048d

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Křivoklátsko: Jezírka X: 3411100 Y: 5535620
souřadnice: 49°56'43.00"N, 13°45'33.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
náleze: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1714909

6049d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 66. Chodouň: smíšený les na SZ-S svahu Holého vrchu (kóta 454,2) SV od obce, 300-450 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'27.00"N, 13°59'50.00"E
nadmořská výška: 300-450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408147

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 257. Svatá: lesní porost na J úpatí vrchu Dubová (455,1), ca 310-350 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Svatá, okres Beroun

souřadnice: 49°56'32.00"N, 13°58'55.00"E

nadmořská výška: 310-350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8414566

6050b

lokalita: okr. Beroun, Svatý Jan pod Skalou, u silnice na S okraji obce

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'9.75"N, 14°7'59.22"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1989-06-07

nálezce: J. Chrtek; B. Skočdoplová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578346

lokalita: údolí Kačáku [Loděnice] od Hostimi po ústí, křovinaté váp. stráně skalinaté

nejbližší obec: Hostim, okres Beroun

souřadnice: 49°57'15.90"N, 14°7'50.17"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1916-05-28

nálezce: coll.?

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dle rukopisu Domin, K.

ID: 13578462

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Svatý Ivan u Srbska

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'8.06"N, 14°7'59.39"E, ± 2000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1926-06

nálezce: Dostál

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579450

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 201. Svatý Jan pod Skalou: NPR Karištejn, horní patro bývalého lomu Paraple 0,8 km VSV - 1,3 km SV od obce, ca 400 m n.

m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'17.00"N, 14°7'38.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8412501

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 23. Beroun: NPR Karlštejn, lesní světliny, lemy a skalky na J svahu vrchu Herinky (kóta 439,7) 1-1,3 km V města, 350-420 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'46.00"N, 14°6'46.00"E

nadmořská výška: 350-420 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407037

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 202. Svatý Jan pod Skalou: NPR Karlštejn, smíšený listnatý les (bučina s lípou a habrem) na svahu Z nad obcí, 250-330 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'5.00"N, 14°7'48.00"E

nadmořská výška: 250-330 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8412622

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 177. Sedlec u Vráže: smíšený listnatý les JV nad obcí, SZ pod S okrajem lomu Paraple, 250-400 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Sedlec u Vráže, okres Beroun

souřadnice: 49°58'36.00"N, 14°7'44.00"E

nadmořská výška: 250-400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8411831

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 24. Beroun: okolí cesty vedoucí na pravém břehu Berounky od železničního mostu po Tetín, 220-260 m n. m., 11. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'24.00"N, 14°5'24.00"E

nadmořská výška: 220-260 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-11

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407135

6050c

lokalita: okr. Beroun, Jarov, lom Kosov nedaleko obce

nejbližší obec: Jarov, okres Beroun

souřadnice: 49°56'19.56"N, 14°3'15.08"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1996-07-27

nálezce: J. Chrtek; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578317

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 116. Králův Dvůr: křoviny a lesíky u lomu 0,9 km V(-VJV) od železniční stanice, 9. 7. 2001, B. Trávníček.

nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun

souřadnice: 49°56'15.00"N, 14°2'51.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8410275

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 82. Jarov: velký lom na Z svahu Kosova, 350-400 m n. m., IX. 2000 a 9. 7. 2001, J. Sádlo.

nejbližší obec: Jarov, okres Beroun

souřadnice: 49°56'17.00"N, 14°3'12.00"E

nadmořská výška: 350-400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8408831

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*

lokalita: Český kras, Koněprusy, ca 0,5 km J od obce

souřadnice: 49°55'1.00"N, 14°3'54.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005-06-16

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1632096

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Chodouň: smíšený les na SZ-S svahu Holého vrchu (kóta 454,2) SV od obce

nejbližší obec: Lounín, okres Beroun

souřadnice: 49°54'24.37"N, 14°0'11.68"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6883006

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Koněprusy: les v ohybu silnice severně od Červeného lomu (okolí Velkého abri a jeskyně sensu Cílek)

nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun

souřadnice: 49°54'41.07"N, 14°4'30.82"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6885155

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Králův Dvůr: křoviny a lesíky u lomu 0,9Km V(-VJV) od železniční stanice.

nejbližší obec: Jarov u Berouna, okres Beroun

souřadnice: 49°56'21.67"N, 14°3'16.05"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6887927

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Koněprusy: východní svah Oujezdců nad silnicí
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'12.95"N, 14°4'35.44"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6887826

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Koněprusy: PR Kobyly, stepní enkláva na J svahu Kobyly
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.00"N, 14°4'45.57"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6886137

6050d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, výběžek lesa jižně od obce Tetín, při Hřeбенové cestě
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.21"N, 14°6'12.26"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-10
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578482

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko, v údolí Koda u Srbska nedaleko Berouna
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.21"N, 14°7'27.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-06-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vápenec
ID: 13578475

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koda
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.54"N, 14°6'31.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05-29
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578511

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko, na okraji lesa v údolí po vrchem Koda
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.54"N, 14°6'31.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-08-03
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stromovitá
ID: 13578451

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Srbsko, Koda
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.54"N, 14°6'31.42"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-09-30
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578452

6051a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.54"N, 14°14'54.50"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-05-12
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578546

6051b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-západ, Solopisky, skalnatý a travnatý (vápencový) vrch za obcí směrem k Roblínu
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.26"N, 14°17'8.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-06-08
nálezce: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578568

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Roblín, světlejší listnatý les (habřina) u obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'42.59"N, 14°14'54.81"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-06-11
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578535

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černošice
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'59.76"N, 14°19'15.02"E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578544

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: vrch Kosoř nedaleko Radotína
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'14.91"N, 14°19'35.67"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-06-19
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578473

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černošice, pod lesem vrchu Babka u cesty za Černošicemi
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'24.01"N, 14°18'44.58"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1904-05-19
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578241

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radotínské údolí u Prahy
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.02"N, 14°19'8.50"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1879-06-22
nálezce: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na vápně
ID: 13578536

6051c

lokalita: Karlštejn, kopce kolem hradu
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578240

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejnská step
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954-09-04
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578366

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: háje u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.27"N, 14°11'9.59"E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-06-17
nálezce: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578460

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlův Týn [Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1908-06-07
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578463

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Haknova
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.73"N, 14°11'55.29"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1887-06-05
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578401

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Karlštejn, v lupenatých lesích a houštích
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885-05-24
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578400

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Carolotýni
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578402

původní jméno: *Cornus alba*
lokalita: Karlův Týn [Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578408

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: mezi Karlštejnem a Svatým Janem
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.82"N, 14°11'11.56"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-06-14
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578549

6051d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černolice u Dobřichovic na okraji lesů
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'34.87"N, 14°17'57.30"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1950-07-08
nálezce: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13578388

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-západ, Vonoklasy, při cestě Vonoklasy - Karlické údolí, (poblíž staré cihelny)
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'34.38"N, 14°16'6.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1941-07
nálezce: Jiří Barta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: naplaveniny
ID: 13578450

6052a

lokalita: okr. Praha-západ, Zbraslav, u západní paty kopce Hradiště
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.82"N, 14°23'56.70"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-18
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578420

lokalita: Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'9.78"N, 14°21'19.40"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1888-06-17
nálezce: V. Sauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578551

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'9.85"N, 14°21'22.92"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885-05
náleze: Růžena Jelínková-Doubková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578349

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Střední Čechy, křoviny na skalnatém svahu na úpatí vrchu Hradiště u Zbraslavi
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.35"N, 14°24'12.17"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-24
náleze: J. Soják
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579483

6052c

původní jméno: *Cornus (Swida) sanguinea*
lokalita: Vrané nad Vltavou, v křovinaté stráni nad tratí mezi obcí a tunelem Homolí
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'26.48"N, 14°23'40.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-26
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578419

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Praha-západ, Březová, břidličnatá výslunná stráž v lese zv. "V hladohoří", JV od kóty 351, exp. JZ
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'40.91"N, 14°23'35.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-06-13
náleze: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu
ID: 13578506

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Jíloviště
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'39.08"N, 14°20'33.85"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-09
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578539

6054d

původní jméno: *Rhamnus cathartica*
lokalita: okr. Praha-východ, Ondřejov, vlhké lesy (smrk) směrem k Turkovicům
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'25.57"N, 14°45'55.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-08-14
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: není však v kraji příliš hojný
ID: 13578479

6056a

lokalita: okr. Kolín, Bečváry, křoviny JZ od žel. stanice Bečváry
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'18.75"N, 15°4'10.73"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1980-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578320

6057a

lokalita: okr. Kolín, Pašinka, skalnatá místa v údolí Chotouchovského potoka u Kohoutova mlýny, J od obce
nejbližší obec: Pašinka, okres Kolín
souřadnice: 49°59'18.53"N, 15°11'9.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578335

6057b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kutná Hora, Nové Dvory
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'12.09"N, 15°19'40.14"E, ± 10000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Patzelt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578381

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kutná Hora, Nové Dvory
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'12.09"N, 15°19'40.14"E, ± 10000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Patzelt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578382

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kutná Hora, Nové Dvory
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'12.09"N, 15°19'40.14"E, ± 10000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Patzelt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578383

6057c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kutná Hora, stráž pro hradištěm Cimburkem
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'40.31"N, 15°14'46.60"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1942-06-24
nálezce: I. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578574

6059a

lokalita: Sovolusky, v lesích a hájích mezi Sovolusky a Pelechovem
nejbližší obec: Sovolusky u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'50.47"N, 15°32'17.20"E, ± 5000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938-06-21
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578359

6060b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chrudim, Husava ulice, parčík proti domu č. p. 246
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'1.94"N, 15°47'26.54"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-07-14
nálezce: L. Dvořák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Krátká
ID: 13579328

6060c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na Bačalech u Heřmanova Městce
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'21.94"N, 15°41'37.96"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1888-06-20
nálezce: Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579311

6060d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chrudim, Chrudim - křoviny nad stadionem ploché dráhy
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'54.76"N, 15°46'48.60"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-05-12
nálezce: B. Cibulková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579327

6061a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Chrudim, Dvakačovice - Podbor, Panská stráž
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'37.92"N, 15°54'52.62"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-06-20
nálezce: Věra Paulů
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578384

6062a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Pardubice, Uhersko, cca 0,5 km SZ od ŽST Uhersko, břehové porosty Loučné
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'27.00"N, 16°0'37.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-10
nálezce: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579459

původní jméno: *Cornus sanguinea* s.s.
lokalita: okr. Pardubice, Uhersko, porosty podél cesty z obce Uhersko do obce Turov (cesta ze Z strany obce S od nádraží do V části Turova)
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'27.00"N, 16°0'23.00"E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-10
nálezce: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579460

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stradouň, lesní okraj blíže silnici VJV obce
nejbližší obec: Stradouň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'10.39"N, 16°4'9.13"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-06-04
nálezce: S. Kučera
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579442

6063a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vysoké Mýto, Na Vinicích na okraji lesa
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'37.66"N, 16°10'56.43"E, ± 5000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1943-06-15
nálezce: P. Otakar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578532

lokalita: Vysoké Mýto, na křídovém svahu Na Vinicích nad městem
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'37.66"N, 16°10'56.43"E, ± 5000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-18
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. hungaricoides*
ID: 13578500

6063b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí, opukové skalky SV obce
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'20.17"N, 16°19'10.42"E, ± 200m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976-08-29
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579446

6063d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Svitavy, Bohuňovice, stráně v údolí Končiny, sev. expoz.
nejbližší obec: Bohuňovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'45.43"N, 16°15'44.68"E, ± 2000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-06-27
nálezce: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podklad opuka
ID: 13578515

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litomyšl, křoviny u Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.51"N, 16°18'54.01"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1951-06
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579440

6064a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ústí nad Orlicí, Kubincův kopec
nejbližší obec: Kerhartice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'43.05"N, 16°22'28.99"E, ± 400m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1942-06-18
náleze: Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně; verg. hungaricoides
ID: 13578570

6064c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: křoviny u Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.96"N, 16°20'22.13"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578300

6064d

lokalita: okr. Česká Třebová, na okraji Černého lesa nad obcí Parník
nejbližší obec: Česká Třebová-Parník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'26.70"N, 16°27'42.72"E, ± 5000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1941-06-10
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578497

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: stráž pod "Skálou" v Č. Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'6.76"N, 16°26'51.78"E, ± 5000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-06-24
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum - 5. 9. 1892; herbPL
ID: 13578519

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: stráž pod "Skálou" v České Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'9.94"N, 16°26'47.75"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-06-24
náleze: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 5.9.1892
ID: 13579294

6065d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí, Albrechtice, na břehu Moravské Sázavy nad obcí
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'39.16"N, 16°38'40.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1966-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578296

6068c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Nový Malín (zákl. pole 6068): Malínský kopec /571 m n. m./ [= Malínský vrch, 491 m n. m.]
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'11.67"N, 17°0'8.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993
náleze: Deyl
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na hranici kvadrantů 6068c a 6067d; doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940687

6072b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štěplovec
nejbližší obec: Štěplovec, okres Opava
souřadnice: 49°58'48.54"N, 17°47'22.36"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-09-10
náleze: Duda; Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pěstovaná
ID: 13578214

6073c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Opava, Slavkov, Slavkovský háj
nejbližší obec: Slavkov, okres Opava
souřadnice: 49°55'17.52"N, 17°50'21.24"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-06-02
náleze: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578212

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-západ
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'21.00"N, 17°53'15.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017
náleze: David Hliseníkovský
pramen: Hliseníkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13709028

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-východ

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°56'3.00"N, 17°54'33.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2017

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13709027

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Předměstí (Opava): železniční nádraží Opava-západ

nejbližší obec: Předměstí (Opava), okres Opava

souřadnice: 49°56'22.60"N, 17°53'13.85"E, ± 900m

nadmořská výška: 268 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2014-05-01

nálezce: Petr Kocián; David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10162761

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: PR Hvozdnice 1141

nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava

souřadnice: 49°54'18.09"N, 17°50'10.92"E, ± 815m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2007

nálezce: Milan Žárník

pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hvozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6971274

6073d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Raduň: Raduňské rybníky, MIMO "Raduňský mokřad" osázený pestrout květennou směsicí.

nejbližší obec: Raduň, okres Opava

souřadnice: 49°54'3.37"N, 17°56'11.59"E, ± 900m

nadmořská výška: 268 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2015-06-26

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10165243

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 21. Kravaře (6074c): komplex pískoven zarůstajících nálet.dřevinami a ruderal.bylinami v NPP Odkryv v Kravařích, 1,64ha.

nejbližší obec: Kravaře, okres Opava

souřadnice: 49°56'37.00"N, 17°59'45.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8312779

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: NPP Odkryv v Kravařích

nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava

souřadnice: 49°56'36.86"N, 17°59'43.59"E, ± 9999m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2000

nálezce: Šárka Cimalová

pramen: Mgr. Cimalová Šárka. Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích . Dílčí inventarizační průzkum dle metodiky SÚPOP 1987. 2000.

projekt: NDOP

ID: 6291658

6074c

lokalita: Kravaře, železniční nádraží

nejbližší obec: Kravaře, okres Opava

souřadnice: 49°56'6.00"N, 18°0'35.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2017

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13708674

6075a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 40. Píšť (6075a): nálet dřevinami zarůstající písčinná, (zčásti využívaná jako střelnice) u fotbal. hřiště při JZ okraji obce, 1,5ha.

nejbližší obec: Píšť, okres Opava

souřadnice: 49°58'24.00"N, 18°10'58.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčinných Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8314536

6076c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Starý Bohumín: pozemek ČSOP při ústí Olzy v Odru (opuštěná pole, degradované louky, invadovaný les)

nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná

souřadnice: 49°56'42.00"N, 18°20'13.68"E, ± 90m

nadmořská výška: 191 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2017-07-13

nálezce: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra

pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13328639

6076d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: PP Věřňovice

nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná

souřadnice: 49°56'6.87"N, 18°24'56.47"E, ± 9999m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1997

nálezce: Stanislav Hrabovský

pramen: Jančíková Hana. Inventarizační průzkum botanický v přírodní památce Věřňovice.. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6294127

6148b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Rokycany, Zbiroh, u potoka Zbirožského
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'46.71"N, 13°46'25.40"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-06-13
nálezce: J. Pešek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578534

6149a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 254. Chlustina: křovinaté a lesnaté JV svahy 1,1 km SZ od obce, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Chlustina, okres Beroun
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°54'42.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414446

6149c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 463. Hvozdec: od samoty U Krejcárků lesem po zeleně značené turistické stezce, cesta a silnice s keřovým pláštěm k samotě Noviny
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Rokycanech 6.-11. července 2003. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103-164. [pp. 103-153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836746

6149d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 475. Kotopeky: část obce Tihava, les bažantnice jv. od Tihavy
nejbližší obec: Kotopeky-Tihava
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Ducháček; R. Hlaváček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Rokycanech 6.-11. července 2003. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103-164. [pp. 103-153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836747

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 487. Hořovice: intravilán osady Dražovka [= sídl. Karla Sezimy] na jihovýchodním okraji lesoparku Dražovka, 550 m jv. od kóty Dražovka (444,8 m)
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'48.20"N, 13°54'59.60"E, ± 100m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Rokycanech 6.-11. července 2003. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103-164. [pp. 103-153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836749

6150a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: u Suchomast
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.27"N, 14°3'23.78"E, ± 5000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578432

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 141. Málkov: xerothermní trávníky a lesní lemy na vrcholu kóty 470,8, 0,5 km SZ od obce a jejích Z svazích až po úpatí pod samotou Lejškov, 390-470 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Málkov, okres Beroun
souřadnice: 49°53'53.00"N, 14°1'34.00"E
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411093

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Málkov: xerothermní trávníky a lesní lemy na vrcholku kóty 470,8 ; 0,5km SZ od obce
nejbližší obec: Málkov u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'37.22"N, 14°0'46.04"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6892687

6150b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 127. Liteň: okraje polní cesty (zelená turistická značka) od JZ okraje obce k okraji lesa komplexu vrchů Šamor - Mramor, ca 350-430 m n. m., 10. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.00"N, 14°8'17.00"E
nadmořská výška: 350-430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410531

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 232. Všeradice: Telín, louky, zatrávněná pole a převážně druhotné lesní porosty ca 1 km S až SZ od obce, ca 370-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'53.00"N, 14°5'58.00"E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413626

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 226. Vinařice: vrch Bacín, lesní porost na V svahu, ca 450-480 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Viňáři, okres Beroun

souřadnice: 49°53'46.00"N, 14°6'14.00"E

nadmořská výška: 450-480 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413396

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Liteň: okraje polní cesty (zel. značka) od JZ okraje obce k okraji lesa komplexu vrchů Šamor-Mramor

nejbližší obec: Liteň, okres Beroun

souřadnice: 49°53'58.47"N, 14°8'20.17"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6888383

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Telín, louky, zatrávněné pole a převážně druhotné lesní porosty ca 1km S až SZ od obce

nejbližší obec: Všeřadice, okres Beroun

souřadnice: 49°53'0.34"N, 14°5'39.91"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6906299

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Vinařice: vrch Bacín, lesní porost na V svahu

nejbližší obec: Měňany, okres Beroun

souřadnice: 49°53'54.64"N, 14°6'24.76"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6905871

6153b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Benešov, Zbořený Kostelec, keřnaté stráně mezi osadou Ledce a obcí

nejbližší obec: Nespeky-Ledce, okres Benešov

souřadnice: 49°51'22.71"N, 14°36'14.36"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1972-06-15

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578374

6153d

lokalita: okr. Benešov, Týnec nad Sázavou - Pecerady, keřnatá stráň nad obcí
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou-Pecerady, okres Benešov
souřadnice: 49°50'12.19"N, 14°36'31.56"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-06-28
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578375

6155d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Benešov, Český Šternberk, vápencový lom asi 650 m SV od zastávky nákl. nádraží v Českém Šternberku
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'2.68"N, 14°56'45.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-19
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578447

6160b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Chrudim, Slavická obora, příkop u silnice Slavice - Trpišov, u myslivny, cca 0,5 km V od obce Slavice
nejbližší obec: Licibořice-Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'56.37"N, 15°47'16.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-04
náleze: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579365

6161b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: ve vlhkých křovinách na levém břehu potoka Žejbro pod Vrbatovým Kostelcem
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'36.36"N, 15°56'6.55"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-19
náleze: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbPRC
ID: 13578394

6162a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Luže - zahrada
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'36.29"N, 16°1'42.60"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-24
náleze: Karlík
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579371

6162b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na stráni lesní, Hůry, za Libecinou
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'58.37"N, 16°7'5.62"E, ± 5000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-09-26
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578527

6163b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Litomyšl, Litomyšl - Nedošín, Nedošínský háj, lesní okraje
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'59.62"N, 16°16'3.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1958-07-14
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578307

lokalita: okr. Litomyšl, v Nedošínském háji
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'58.98"N, 16°16'3.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-15
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578499

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: v zámecké zahradě v Litomyšli
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'26.71"N, 16°18'46.57"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-06-20
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578528

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: bažantnice nedošínská
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'59.57"N, 16°16'3.88"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-06
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578529

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Litomyšlsko, Nedošínský háj, lesní okraje
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'59.58"N, 16°16'4.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1958-07-14
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579381

6163d

lokalita: okr. Svitavy, Čistá, v údolí potoka u blízkosti obce
nejbližší obec: Čistá, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'38.00"N, 16°19'43.24"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1960-09-17
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578277

6164a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí, Kozlov, údolí k Člupku
nejbližší obec: Kozlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'12.83"N, 16°24'9.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1969-08-29
nálezce: L. Bureš; Z. Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578188

6172d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vítkov, zbořeniště Dolní Vikštejn
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°48'11.55"N, 17°46'13.48"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1943-06-27
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578216

6173a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hradec u Opavy
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'36.08"N, 17°52'35.77"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-07-12
nálezce: Duda; Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pěstovaná
ID: 13578213

6174a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Opava, Mokré Lazce, Lhota, údolí řeky pod vrchem Hrabýňák
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'0.85"N, 18°2'7.50"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-06-20
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578218

6175a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Opava, Hlučín, vzácně na pasece ve střední části lesa na Vinné hoře
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.15"N, 18°10'49.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-20
náleze: Z. Dočkalová; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13579312

6175b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Přívoz: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°52'31"N, 18°18'41"E (býv. zastávka Ostrava-Hrušov) po – na jihozápadě 49°50'52"N, 18°15'35"E (mimoúrovňové křížení s rychlostní silnicí R56) a na jihu po 49°49'23"N, 18°17'18"E (klenutí nad řekou)
nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'5.77"N, 18°17'51.31"E, ± 900m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) *Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město*, Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10159240

6175c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Turkov
nejbližší obec: Martinov ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'34.57"N, 18°11'24.23"E, ± 475m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007
náleze: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan, Mandák Martin. Přírodní památka Turkov -inventarizační průzkum botanický a ornitologický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6622149

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Turkov
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'34.12"N, 18°11'24.53"E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996
náleze: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Přírodní památka Turkov. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6293415

6175d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Vítkovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°48'03"N, 18°17'39"E (rozběh tratí od areálu Nové huti) až po 49°47'46"N, 18°12'18"E (rozběh tratí na Polanku a Svinov). V polích 6175dcc, dcd, 6275abb, aab, aba, baa.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'11.00"N, 18°15'60.00"E, ± 9000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferrovniatcká flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10160297

6242c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Staré Sedliště - Labuť, u rybníka nedaleko obce
nejbližší obec: Staré Sedliště-Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'29.34"N, 12°40'19.52"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1925-08-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13578285

6243b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Tachov, Stříbro - Těchlovice, u polní cesty
nejbližší obec: Stříbro-Těchlovice, okres Tachov
souřadnice: 49°46'27.34"N, 12°58'24.95"E, ± 2000m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1905
nálezce: K. Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13578543

6246a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Plzeň, lesnatá stráň pod Bílou horou
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'20.34"N, 13°24'40.51"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-06-21
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13579409

6246b

lokalita: Plzeň, jižní stráň nad údol. nivou ř. Berounky cca 2 km SV od Plzně - Doubravky
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'31.68"N, 13°26'10.38"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-07-15
nálezce: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13578231

původní jméno: *Rhamnus cathartica*

lokalita: okr. Plzeň-město, Chrást, v křovinách u zahrady uč. Polcara blíže nového nádraží v Chrástě

nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°47'31.63"N, 13°29'24.82"E, ± 500m

nadmořská výška: 348 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-06-22

nálezce: Jaromír Vraštil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578577

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Zábělá, stráž

nejbližší obec: Plzeň-Zábělá, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'12.95"N, 13°27'8.68"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1903-06-05

nálezce: F. Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578230

6246c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Plzeň, strž v stráni nad Hradištěm nad Úhlavou

nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'37.77"N, 13°23'46.73"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1904-06-15

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579322

6247a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Plzeň-jih, Nová Huť u Plzně, západní úpatí polesí Kokotsko

nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'51.15"N, 13°30'51.49"E, ± 500m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1971-07-03

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578237

6247c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 17a. Rokycany: sz. od města, okolí silničního mostu přes Klabavu (silnice Litohlavy – Rokycany) na zeleně značené turistické

cestě, přírodní památka Rokycanská stráž

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07-07

nálezce: P. Špryňar

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8836748

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 304. Rokycany: chatová kolonie a dubohabrový les na severním okraji osady Němčičky, při červeně značené turistické trase

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: J. Sladký; I. Matějková

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8836745

6247d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Kalvarie

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'49.34"N, 13°36'5.22"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1913-05-25

nálezce: Karel Cejp

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578461

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Rokycany, na stráni

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'33.71"N, 13°35'40.51"E, ± 5000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1895-06

nálezce: Hasslinger

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578481

6249a

lokalita: distr. Beroun – Neřežín: květnatý listnatý les s převahou klenu a přimíšeným jasanem zarůstající těžbou modelovaný

zvlněný terén s pinkami na jižním úbočí Jedové hory (536.6 m), ca 0.6 km SSV od kaple

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram

souřadnice: 49°47'28.58"N, 13°53'10.77"E, ± 100m

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2002-08-21

nálezce: R. Hlaváček; J. Nesvadbová

pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13670865

lokalita: distr. Beroun – Neřežín: květnatá javorová bučina u hradu Valdek, ca 1.5 km JJV od kaple

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram

souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°53'36.11"E, ± 100m

nadmořská výška: 550-560 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2001-05-08

nálezce: R. Hlaváček

pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13670863

lokalita: distr. Beroun – Neřežín: bezlesí Hrachoviště – podél asfaltky poblíž zachovalého stavení, ca 1.5 km V–VSV od kaple
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°47'21.65"N, 13°54'13.07"E, ± 100m
nadmořská výška: 525-535 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-06-13
náleze: J. Hadinec; R. Hlaváček; Z. Skála
pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670864

6249b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Příbram, Ohrazenice, sev. od rozcestí u kóty 430,8, severových. od Hromového vrchu a samoty Karlovka, zarůstající nepoužívaná polní cesta
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Příbram
souřadnice: 49°47'15.16"N, 13°56'59.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-07-28
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578233

6251a

lokalita: distr. Příbram – Dobříš: u potoka v jižní části anglického parku při zámku v Dobříši – dubohabřina s javorý a lípami
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'30.92"N, 14°10'44.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 355-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-25
náleze: R. Hlaváček
pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670866

6251b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Libčice: okraj lesa při silnici Libčice-Zlatý Důl, ca 0.3 km Z od obce
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°45'14.00"N, 14°18'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-7222
původnost: původní
ID: 13785052

6251d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Zvírotice: řídký borový les na JZ exponovaném svahu nad pravým břehem Vltavy, asi 0.7 km J od kóty 415 (Dubový vrch), ca 2 km SV od osady
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'25.00"N, 14°19'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 275-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-05-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-5572
původnost: původní
ID: 13785053

6252a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Záborná Lhota: na hrázi rybníka Mich, ca 0.8 km V od osady
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°46'2.00"N, 14°20'11.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 355-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-06-16
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-6326
původnost: původní
ID: 13785054

6252c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Příbram, Oboz, lesní mýtina na západním svahu Drbákova (křovitý lem), 0,5 km JJV od chatové osady Oboz
nejbližší obec: Nalžovice-Oboz, okres Příbram
souřadnice: 49°43'4.60"N, 14°21'18.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-15
nálezce: J. Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578496

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Nalžovické Podhájí: NPR Drbákov-Albertovy skály - jižní polovina střední skalnaté části na Z exponované stěně vltavského kaňonu, přímo nad hladinou údolní nádrže Slapy
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'26.00"N, 14°22'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280-285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-08-11
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-6744
původnost: původní
ID: 13785055

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Sejká Lhota: PR Vymyšlenská pěšina, lesní porost 39C - skalky nad údolní nádrží Slapy
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'37.00"N, 14°22'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-07
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-7754
původnost: původní
ID: 13785056

6253b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Konopiště u Benešova, les
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov
souřadnice: 49°46'46.71"N, 14°39'24.16"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-06-10
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Rohlena
ID: 13579349

6255c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Benešov, Radošovice - Onšovice, na J okraji obce
nejbližší obec: Radošovice-Onšovice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'22.56"N, 14°50'59.01"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-07-24
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578448

6256d

lokalita: okr. Kutná Hora, Zruč nad Sázavou - Nesměřice, na skalách nad Želivkou v blízkosti obce
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou-Nesměřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'36.46"N, 15°5'6.76"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-25
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578292

6260c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Libice nad Doubravou, na svahu kopce nad silnicí ke Štěpánova, 1 km vých. obce
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'23.00"N, 15°43'36.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1989-10-01
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podloží - vápnitá břidlice; exp. J
ID: 13578075

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chotěboř, panský kopec u Bílku
nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'11.33"N, 15°43'51.09"E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1909-06-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579273

6263d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: opuková smíř. lesnatá a křovin. stráň JV obce Stříteže, exp. JZ
nejbližší obec: Střítež, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'30.64"N, 16°15'9.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1943-07-03
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578467

6265d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Moravská Třebová, louka na západním svahu pod Skalní stěnou, 1,5 km severovýchodně od Útěchova
nejbližší obec: Útěchov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'19.01"N, 16°39'42.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971-08-22
nálezce: K. Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579465

6267b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na lukách u Moravičan
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'24.97"N, 16°57'37.52"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578207

6267d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Mladeč (u Litovle), vrch Třesín, malý lom na SZ svahu (s chatou), ca 1,2 km SZ obce
nejbližší obec: Bílá Lhota-Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'33.63"N, 16°59'40.15"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1985-05-23
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub, 5. 3. 1991, *Swida* cf. *hungarica* - *sanguinea*, *Planta sterilis*
ID: 13579272

původní jméno: *Cornus mas*
lokalita: distr. Litovel, okraj lesa na jižním svahu Třesína
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'19.55"N, 16°59'40.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. 1980
ID: 13579375

6268c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Litovel, louky a lemy cesty v městské části Komárov, asi 500 m V od středu města
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.10"N, 17°4'7.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13475458

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Třesín 1654
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.40"N, 17°0'7.00"E, ± 880m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav. Inventarizační průzkum NPP a PP Třesín pro obor botanika (cévnaté rostliny, rostlinná společenstva). 2006.
projekt: NDOP
ID: 7162727

6269d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Šternberk, keřnatá stráň V nad městem
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'25.65"N, 17°18'49.43"E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-07-20
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578191

6275a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Polanka nad Odrou: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'41"N, 18°11'52"E (stanice O.-Svinov) až po 49°45'31"N, 18°09'59"E (rybník Podhorník na hranici okresu). V polích 6275aab, aad, aac, aca, acc.
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°11'38.00"E, ± 2500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10159829

6275b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ostrava - Hrabová: hutnická halda
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'10.26"N, 18°17'14.38"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-07
nálezce: A. Mauer
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579395

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Vratimov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N, 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N, 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.

nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°18'10.00"E, ± 1750m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10160372

6275c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Brušperk: přehrada na Dolinách

nejbližší obec: Brušperk, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'17.66"N, 18°14'4.56"E, ± 900m

nadmořská výška: 266 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2017-07-19

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13556159

6275d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Paskov: PP Paskov, zámecký park včetně ruderálních ploch za zámkem (býv. zahradnictví)

nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'45.61"N, 18°17'43.52"E, ± 900m

nadmořská výška: 259 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-06-09

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10164198

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: 5. (6175d) Podbeskydská pahorkatina: Paskov: pobřežní houštiny na obou březích Ostravice v přibližně 200m dlouhém úseku asi 1,5km J-JJV od nádraží (mezi lávkou a jezem).

nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'33.00"N, 18°18'35.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1993-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček B., Chytil P. & Lustyk P. (1994): Poznámky k rozšíření *Petasites kablikianus* Tausch ex Berchtold v

Moravskoslezských Beskydech, Podbeskydské pahorkatině a slovenských Karpatech. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 205-210.

herbář: OL

projekt: FLDOK

ID: 8290103

6276a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Bartovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'09"N, 18°24'01"E (křížení železnice s řekou Lučinou) po 49°46'49"N, 18°18'07"E (Ostrava-Kunčice). V polích 6275bbd, 6276abc, 6276aac, 6276aad.

nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'45.00"N, 18°20'23.00"E, ± 9000m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158985

6346a

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Plzeň-město, Litice, západní úbočí Dubové hory

nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'36.63"N, 13°19'57.65"E, ± 400m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1994-06-04

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578232

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Plzeň-město, Radobyčice, 1 km JV obce

nejbližší obec: Radobyčice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'19.09"N, 13°24'18.53"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1994-06-01

nálezce: Jaromír Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578238

6346b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Plzeňsko, Starý Plzenec, Radyně, lesní okraj vých. úpatí kopce

nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'47.54"N, 13°28'32.51"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1961-06-27

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13579441

6346c

původní jméno: *Cornus*

lokalita: Dolní Lukavice

nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'6.92"N, 13°20'39.23"E, ± 3000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1959-06-14

nálezce: s. coll.

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Vaňousek M.; verg. hungarica

ID: 13578234

6348c

lokalita: distr. Plzeň-jih – Hořehledy: jižní spilitové svahy nad Bradavou, 1.3–1.4 km VSV od obce – smíšený les se smrkem a bukem
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'37.10"N, 13°39'55.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: s. d.
náleze: L. Pivoňková
pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno asi 8. 8. 1999
ID: 13670867

lokalita: distr. Plzeň-jih – Hořehledy: jižně orientované příkré svahy nad Bradavou, 1–1.3 km Z od Borovna – lískové porosty s bukem, jeřábem, dubem a břízou
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'2.55"N, 13°40'19.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: s. d.
náleze: L. Pivoňková
pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno asi 21. 8. 1999
ID: 13670868

6351b

lokalita: okr. Příbram, Lichovy, v kopcích u obce
nejbližší obec: Lichovy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'34.71"N, 14°19'10.49"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578265

6352c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Příbram, Vysoký Chlumec, křoviny u obce (Na altáně)
nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°37'3.55"N, 14°23'23.14"E, ± 10000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1968-07-04
náleze: Chrtěk; Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578494

6354d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Louňovice, stráž u Labů (nad Blanicí)
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'14.28"N, 14°49'25.20"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1950-08-10
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rohl.
ID: 13579366

6357d

lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Kožlí, u Kobyliho mlýna nedaleko obce [zaniklý mlýn na Hradištském potoce, zatopený v. n. Želivka]
nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'38.18"N, 15°15'7.13"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-21
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578281

6367a

lokalita: Javoříčko - Zkamenělý zámek
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.23"N, 16°54'12.96"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-05-24
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579334

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Příl.1.mikrolok.11. NPR Špraněk: příkré vápen. skalky nad suťovým lesem na východ. skal na L straně potoka Špraněk, ca 300m SZ od S okraje osady Špraňkův Mlýn, skalky jsou stín. okol. lesem: Seznam druhů cév. rostlin, včetně území plánovan. rozšíření. (z let 2004-2006),
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'56.00"N, 16°54'33.00"E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320573

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Javoříčko, NPR Špraněk, V svah pod vrcholem Šplázu
souřadnice: 49°40'1.00"N, 16°54'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-07-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633069

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent průzkum NPR Špraněk, botanika, cév. rostliny. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6698815

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6739396

6367b

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Javoříčko, NPR Špraněk, ca 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 49°40'12.00"N, 16°54'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-07-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633014

6367c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Jesenec: na okraji polní cesty (zelená turist. značka), asi 0,5 km J od kóty 586 (Homole), ca 1 km S od kostela
nejbližší obec: Jesenec, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'8.00"N, 16°51'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-05-25
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-8015
původnost: původní
ID: 13785057

6368b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střeň, les
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'29.48"N, 17°9'13.74"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-06-09
nálezce: Josef Vrbka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578211

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Střeň
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'29.48"N, 17°9'13.74"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1948-06-06
nálezce: J. Palásek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579445

6368c

původní jméno: *Cornus sanguinea* var. *sanguinea*
lokalita: Senice na Hané: les a paseky na kopci Bořík (340 m)
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.32"N, 17°2'35.61"E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2019-06-01
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zaznamenáno podél trasy "pohádkového lesa" (Den dětí)
ID: 13785444

6368d

původní jméno: *Cornus sanguinea* var. *sanguinea*
lokalita: Senice na Hané: soukromá zahrada a sad, asi 0,5 km SV (71°) od kostela sv. Máří Magdalény v centru obce, ca. 245 m n. m.
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.39"N, 17°5'36.18"E, ± 70m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2019-06-02
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: náletová dřevina při okraji sadu
ID: 13785372

6369a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hunkov, okraj "Panenského lesa" 1 km jihovýchodně od vsi
nejbližší obec: Příkazy-Hynkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'55.63"N, 17°10'50.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-09-15
nálezce: J. Borunský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579419

6369c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Olomouc-Řepčín, okraj cesty u šterkovny Poděbrady, ca 0,3 km od Planého mostu
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'42.75"N, 17°13'44.29"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-06-01
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578198

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomouc-Řepčín, olšinná bažina na slepém rameni Mlýnského potoka
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.47"N, 17°13'57.04"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-14
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578350

6369d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: les na S okraji Olomouc-Černovíru
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.89"N, 17°15'41.07"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1999-05-29
náleze: L. Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579391

6373d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, vlhké louky JV nádraží
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'24.54"N, 17°56'40.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-06-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578120

6375b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Sviadnov: severní obvod vrchu Štandl, podél čerstvě "revitalizované" Olešné
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.30"N, 18°18'47.83"E, ± 900m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-05-20
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163297

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Kamenná
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'36.86"N, 18°16'47.51"E, ± 9999m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1997
náleze: Hana Jančíková
pramen: Kočárek P. Entomologický inventarizační průzkum PP Kamenná. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6292993

6375c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Lubina: v. n. Větrkovice
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'59.49"N, 18°11'25.54"E, ± 90m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-09-07
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
původnost: původní
ID: 13730380

6376a

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Staré Město, PP Niva Morávky, v lese na levém břehu, cca 2,27 km V od kostela
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'57.88"N, 18°23'45.14"E
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579806

6376c

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Pržno, okraj lesa J od obce u silnice na Lubno, cca 880 m J od kostela
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'22.31"N, 18°21'44.64"E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579805

6377b

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *hungarica*
lokalita: Beskytské podhůří, Třinec, v lese Kanada (za poliklinikou) asi 1,5 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.21"N, 18°38'25.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1989-08-15
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*; rev. J. Holub, 5. 3. 1991, *Swida sanguinea*;
ID: 13579456

6378a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Frýdek-Místek, Vendryně, na kraji lesa poblíže Vendryně
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'6.05"N, 18°43'1.93"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-06-07
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578569

lokalita: Moravia, distr. Frýdek-Místek, Třinec – Dolní Lištná, v porostu u parkoviště u třinecké nemocnice (v Kaštanové ulici, pod vrchem Jahodná)
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'33.30"N, 18°41'34.37"E
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-08-24
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579823

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Horní Lištná: Kulturní a polopřirození lesy mezi Jahodnou (407) a rozcestím Pod Jahodnou.
nejbližší obec: Horní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'43.32"N, 18°41'49.79"E, ± 90m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-06-07
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163964

6443b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hrošovský Týn, Bukovec, křovinatá rokle při polní cestě 0,3 km ZJZ obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'11.93"N, 12°59'26.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-10
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579290

6444b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Krchleby: návrší se zříceninou Lacembok 1 km S od obce
nejbližší obec: Krchleby, okres Domažlice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909267

6445a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Soběkury: podél silnice lesem na východním svahu Paní hory (484 m) 0,7–1,3 km ZJZ od kaple na návsi obce
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 410–445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901092

6446c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Plzeň-jih, Vitouň, vysoká mez na JJZ svahu Jindřína
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'31.72"N, 13°22'49.69"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-06
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578239

6447a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: na vrchu Jonáková u Blovic
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'18.94"N, 13°31'8.60"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1891-06
nálezce: J. Kursa
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578228

6449c

lokalita: distr. Příbram – Slavětín: Telčovský rybník – stromy stíněná hráz rybníka, ca 0.5 km JJV od železniční zastávky Slavětín u Březnice
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°31'12.11"N, 13°53'54.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 530-535 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-08-21
nálezce: R. Hlaváček
pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670869

lokalita: distr. Příbram – Leletice: strmý břeh Malého raputovského rybníka (rybníček pod hrází Raputovského rybníka), ca 0.6 km S–SSZ od obce
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'49.67"N, 13°50'21.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 570-575 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-11-09
nálezce: R. Hlaváček
pramen: FLDOK Hornického muzea Příbram
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670870

6450d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály a stráně na levém břehu Orlické nádrže ca 0,8 km sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 2005-06-25
pramen: Lepší P., Lepší M., Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8471982

6451b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Týnčany: Týnčany rozcestí (autobus. zastávka) - xerothermní luční porosty za potokem
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'21.00"N, 14°19'46.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 410-425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-06-09
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-962
původnost: původní
ID: 13785058

6451c

lokalita: okr. Písek, Žďákov, na levém břehu Vltavy mezi Žďákovem a zámekem Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'38.94"N, 14°10'41.38"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-28
nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578503

6452a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Příbram, Petrovice, komplex vápenců mezi Petrovicemi a Skoupým
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'4.77"N, 14°20'30.55"E, ± 2000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-08-28
nálezce: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578308

6453d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sudoměřice, "V hrázce" Potočního rybníka
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'36.69"N, 14°39'30.57"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1952-06-20
nálezce: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Houfek
ID: 13579447

6457c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Červená Řečice, keřnaté stráně v údolí Trnávky, v prostoru levého břehu státní silnice - Smrčkův mlýn
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'56.37"N, 15°11'40.63"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-07-01
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nálezce na schedě uveden jako "F.J."
ID: 13579292

6464c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Švařec, údolí Svatky, NPR Švařec cca 400 m SV kaple Nejsvětější Trojce
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'30.00"N, 16°21'18.00"E
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-04
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mozaika suchomilných luk a pastvin
ID: 13579451

6465d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Boskovice, Letovice - Písečná, okraj lomu se střelnicí ZO Svazarmu
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'34.15"N, 16°35'59.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1981-07-04
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579363

6467c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Dražanská vrchovina, Malé Hradisko, travnatá stráň 1,8 km SV od obce
nejbližší obec: Malé Hradisko-Okluky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'10.64"N, 16°53'56.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000-05-30
nálezce: Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579374

6467d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Prostějov, Bělecký mlýn (železniční stanice od Konice k Prostějovu), na okraji lesa jižně žel. stanice, hned u trati
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'40.46"N, 16°59'13.78"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1942-06-20
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; herbPRC
ID: 13578206

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dražanské podhůří: Zdětín, okraj křovin asi 0,4 km Z od železniční stanice
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'41.17"N, 16°58'55.77"E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-09-19
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*; rev. J. Holub, 5. 3. 1991 *Swida sanguinea*;
ID: 13579484

6468a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: nad mlýnem Trnákem u Laškova
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'59.60"N, 17°0'51.25"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578436

6468d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Prostějov, Čelechovice, Růžičkův lom, ca 1 km severo-západně od obce
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'41.65"N, 17°5'6.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1995-05-16
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578193

původní jméno: *Cornus* (*Swida*) *sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Andlerka [Slatinice - Lípy], na granitových skalkách u obce
nejbližší obec: Slatinice-Lípy, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'54.17"N, 17°6'18.85"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-05-16
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578439

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPP Růžičkův lom 685
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'41.82"N, 17°5'6.78"E, ± 52m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Částečný plán péče NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7033594

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPP Státní lom 684
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'50.99"N, 17°5'5.41"E, ± 42m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Částečný plán péče NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7033409

6469a

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hanácká pahorkatina, Hněvotín, sekundární listnaté lesíky v J části rezervace
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'16.00"N, 17°10'32.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. hungaricoides*
ID: 13579313

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hanácká pahorkatina, Hněvotín, NPP Na skále, Z část rezervace
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'20.59"N, 17°10'31.73"E, ± 50m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13579314

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomouc, Slavonín
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'8.28"N, 17°14'7.43"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1916-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579392

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.8. Hněvotín: NPP Na Skále: křoviny uvnitř stepních porostů na mírném svahu, kolem okrajů je prováděná poslední dobou seč.
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.00"N, 17°10'18.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-08-10
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091420

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Tab.1.sním.9. Hněvotín: NPP Na Skále: pás křovin při SSZ okraji rezervace, oddělující pole od stepních porostů, na prudkém svahu.
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.00"N, 17°10'10.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-06-20
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091435

6469b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olmütz [Olomouc], hradby
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.85"N, 17°15'5.62"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579390

6469d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Grygov, na okraji opuštěného Strejčkova lomu
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'25.64"N, 17°19'37.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-05-20
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578194

lokalita: Grygov, na kopci u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.28"N, 17°18'39.01"E, ± 5000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578279

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomouc, Grygovské kopce
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'33.88"N, 17°19'38.17"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-05
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578578

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Grygov, Království u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'47.42"N, 17°17'45.25"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-06
nálezce: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578204

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Olomouc, Grygov, vápencový kopec
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.60"N, 17°19'41.09"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-09
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578203

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Grygov, vápencový kopec
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.70"N, 17°19'42.17"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-09
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578217

původní jméno: *Cornus mas*
lokalita: Grygov
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.28"N, 17°18'39.01"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956
nálezce: V. Resner
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13579308

6470c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Krčmaň, při zeleně značené turistické cestě Pod Příhonem
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'42.93"N, 17°21'30.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1993-06-06
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578196

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Velký Týnec, na okraji smíšeného lesa nad zahrádkovou kolonií ca 1 km jihových. od obce
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'45.32"N, 17°21'13.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1993-06-27
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578199

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Olomouc, Krčmaň, ve smíšeném lese Chlum, ca 1 km severo-východně od obce
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'49.35"N, 17°21'14.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1989-06-05
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578195

6470d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lazníky - Svrčov
nejbližší obec: Lazníky-Svrčov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.43"N, 17°28'34.06"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1913-06
nálezce: Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578385

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mähren, Weisskürchen [Harnice], Svrčov
nejbližší obec: Lazníky-Svrčov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.43"N, 17°28'34.06"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1913-06
nálezce: Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579361

6471a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Dolní Újezd, výslunná stráň pod lesem Oderských vrchů SV obce
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°33'5.15"N, 17°32'47.37"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-09-13
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578189

6471c

lokalita: Tršická pahorkatina - Tupec - křovinatý svah SZ nad obcí
nejbližší obec: Veselíčko-Tupec, okres Přerov
souřadnice: 49°32'25.45"N, 17°31'8.66"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1991-09-22
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579473

lokalita: Tršická pahorkatina, Tupec, v křovinách při SZ okraji obce
nejbližší obec: Veselíčko-Tupec, okres Přerov
souřadnice: 49°32'25.56"N, 17°31'11.13"E, ± 400m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1991-09-22
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579474

6472b

lokalita: Hranice, na Hluzovském kopci u Hranic
nejbližší obec: Černotín-Hluzov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'6.27"N, 17°47'1.45"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578275

6472c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: /4/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.4.hlavní krasová část PR (vyjma propasti), 150m SSV od tabule nauč.stezky (1. zastavení), expoz.Z).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'58.00"N, 17°44'56.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-05-27

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8324981

6472d

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: okr. Přerov, Černotín, pobřežní lesíky na P břehu Bečvy, cca 0,5 km JV železniční zastávky

nejbližší obec: Černotín, okres Přerov

souřadnice: 49°31'26.71"N, 17°46'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1982-08-16

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13578117

lokalita: Černotín, kopce mezi Černotínem a Špičkami nedaleko Hranic

nejbližší obec: Hluzov, okres Přerov

souřadnice: 49°32'28.08"N, 17°47'35.13"E, ± 2000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1942-07

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13578280

lokalita: Moravia, distr. Přerov, Ústí, na náspovém svahu silnice II/438 (J od mostu přes Bečvu), cca 1,39 km SZ od kostela v obci

nejbližší obec: Ústí, okres Přerov

souřadnice: 49°31'29.25"N, 17°45'9.86"E

nadmořská výška: 252 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-06-21

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13579807

lokalita: Moravia, distr. Přerov, Ústí, na okraji lesa "Kuče" v levobřežní části nivy, cca 1,36 km SZ od kostela v obci

nejbližší obec: Ústí, okres Přerov

souřadnice: 49°31'30.70"N, 17°45'13.80"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-06-21

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13579808

6473b

původní jméno: *Swida*
lokalita: okr. Nový Jičín, Starý Jičín, vrcholové partie kóty Svinec (546 m)
nejbližší obec: Kojetín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'0.81"N, 17°59'1.53"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-06-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578118

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hůrka: listnatý les na jižních svazích vrchu Hůrka při obci Hůrka
nejbližší obec: Hůrka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'25.86"N, 17°55'45.95"E, ± 900m
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-08
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161587

6473c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Nemetice: Nemetice, obvod obce + intravilán v 6473ccc
nejbližší obec: Nemetice, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'9.26"N, 17°50'25.85"E, ± 9000m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-07-04
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169288

6473d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Polštářové lávy ve Straníku
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'58.37"N, 17°59'15.58"E, ± 9999m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995
náleze: Stanislav Hrabovský
pramen: Hrabovský Stanislav. Straník - výchoz pikritů pod kapličkou. Inventarizační botanický průzkum.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6293682

6474b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Nový Jičín, Ženkla, vápencový lom Kotouč, břidlicový lom v JV části areálu, svah SZ exp.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'58.08"N, 18°7'18.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-06
náleze: Pavel Lustyk
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578205

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Štramberk, Kotouč (Šípka)
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.43"N, 18°6'45.59"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578208

6474c

lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín, Mořkov, u zpevněné cesty na Mořkovský vrch, cca 950 m SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.04"N, 18°3'29.79"E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579824

6475a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Rybníky
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.75"N, 18°14'45.77"E, ± 9999m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995
nálezce: Alena Hájková
pramen: Hájková Alena. Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6292871

6543d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Domažlice, na keřnaté hrázi bývalého rybníka jz. Bořic
nejbližší obec: Bořice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'36.98"N, 12°57'54.20"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-10
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578513

6544b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Klatovy, Chudenice - Lázeň
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'24.96"N, 13°9'50.20"E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: s. d.
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578576

6545a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Klatovy, Chudenice, v lese "Bažantnice, již. od Chudenic
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'27.87"N, 13°10'34.62"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1952-06-20
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578555

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Klatovy, Malechov, stráně záp. od obce
nejbližší obec: Malechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'20.86"N, 13°14'50.92"E, ± 5000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-07-10
náleze: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578554

6545c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tupadly, zalesněný vrch Bezí severozápadně obce
nejbližší obec: Věckovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'35.75"N, 13°12'40.85"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-09
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578227

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Tupadly, zalesněný vrch Bezí SZ obce
nejbližší obec: Věckovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'35.75"N, 13°12'40.85"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-09
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578235

6549b

lokalita: okr. Strakonice, Uzeničky, na okraji lesa blízko kóty severně od Uzeniček
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'34.96"N, 13°56'40.36"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1973-10-03
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578290

lokalita: okr. Strakonice, Černívsko, na zřícenině hradu Křikava
nejbližší obec: Uzeničky-Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'30.91"N, 13°56'20.53"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05-22
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578272

lokalita: okr. Strakonice, Černívsko, v lese na zřícenině hradu Křikava u obce
nejbližší obec: Uzeničky-Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'30.91"N, 13°56'20.53"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578273

lokalita: okr. Strakonice, Černívsko, v lese na zřícenině hradu Křikava u obce
nejbližší obec: Uzeničky-Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'30.91"N, 13°56'20.53"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-16
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578271

6549d

lokalita: okr. Strakonice, Škovořetice, jižní svahy mezi Škovořeticemi a Lomem
nejbližší obec: Škovořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'17.44"N, 13°58'7.11"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-05-24
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: diorit
ID: 13578270

6555c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Chýnovská jeskyně_okolí vstupního areálu
souřadnice: 49°25'45.92"N, 14°49'59.71"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2013): Inventarizační průzkum NPP Chýnovská jeskyně z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11263704

6555d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Tábor, kolem lihovaru na Dvořišti V od Obrataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'31.82"N, 14°58'35.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-01
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579388

6563b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Ujčov - Nedvědice pod Pernštejnem, u lesní cesty
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'16.58"N, 16°19'46.70"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-06-11
nálezce: Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578200

6564a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Hodonín, u silnice ze Štěpánova do Hodonína naproti K 440 v jehl. lese, 0,5 km JJZ K 614
nejbližší obec: Hodonín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'36.41"N, 16°22'23.52"E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-04
náleze: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579315

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Hodonín, JJZ svah vrchu Páleniny (k. 614)
nejbližší obec: Hodonín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'39.22"N, 16°22'33.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-04
náleze: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579316

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Nedvědice, okraj cesty na levém břehu Svratky asi 100 m S od obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'38.65"N, 16°20'5.66"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-27
náleze: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579382

6565b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Boskovice, ovocný sad na JV svahu Vinohrádku 2 km Z od Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'32.12"N, 16°37'59.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-07-18
náleze: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579278

6566a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Blansko, Vratíkov, vápencové skály cca 300 m JV obce
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'36.17"N, 16°42'56.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1977-06-22
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578122

6566c

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Sloup (Moravský kras), skála nad J okrajem obce
souřadnice: 49°24'39.00"N, 16°44'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005-07-14
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633250

6568a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Prostějov, v houštinách u říčky Hloučely, úsek mezi silnicí z Ohrozimi a silnič. spojkou
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'48.79"N, 17°0'40.41"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-06-07
náleze: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu Albrecht, Petr
ID: 13578076

lokalita: Moravia, distr. Prostějov, Domamyslice, PP Dolní Vinohrádky, ve střední části přírodní památky cca 1,6 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'10.04"N, 17°3'21.04"E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-08-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579801

6569d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Tovačov, na břehu Skašovského rybníka
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'0.34"N, 17°17'55.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578299

6570b

lokalita: Přerov, na kopci u Předmostí u Přerova
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'39.80"N, 17°25'23.11"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: mezi Vinary a Sobíšky
nejbližší obec: Vinary, okres Přerov
souřadnice: 49°29'41.30"N, 17°26'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1927-06-13
náleze: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578209

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Příloha 2.lok.7. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'5.00"N, 17°27'56.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322517

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Příloha 2.lok.8. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'17.00"N, 17°28'7.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322662

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Příloha 2.lok.11. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'1.00"N, 17°28'41.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322938

6570c

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010368

6572d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'46.76"N, 17°48'47.37"E, ± 5000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578086

6573a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Komárovice: Okolí bezejmenného toku z osady Lapač po soutok s Juhyní, v rámci kv. 6573aad
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'35.00"N, 17°51'22.59"E, ± 900m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
nálezce: David Hliseníkovský
pramen: Hliseníkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169776

6574a

lokalita: Valašské Meziříčí, kopce mezi Zašovou a Valaš. Meziříčím
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'1.34"N, 18°0'44.62"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578291

6574b

původní jméno: *Swida sanguinea* (L.) Opiz
lokalita: levý břeh Rožnovské Bečvy při Z okraji města, 1 km SZ od vrcholu Hradiska (522 m). 360 m n. m.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.92"N, 18°7'9.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-07-29
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154100

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm - Hradisko (526 m), při levém břehu Rožnovské Bečvy, asi 500 m S od vrcholu
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.96"N, 18°7'9.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-07-29
nálezce: R. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579429

6643a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pasečnice u Domažlic, mez
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'38.85"N, 12°53'42.81"E, ± 3000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1926
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578514

6644a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Kdyně: alej podél asfaltky k lesu severně ke kótě Kravař 1,1 km SSV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899233

6644b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Pocinovice: křoviny a lesy podél křižové cesty (zeleně značená turistická cesta) mezi železnicí a studánkou Dobrá voda 1 km S od obce
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 470-560 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906595

6646a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bystré u Mochtína, při cestě po západním okraji "Boušového" lesa, 1 km VJV obce
nejbližší obec: Bystré, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'19.44"N, 13°24'33.97"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-09-03
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578225

6646c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Chlístov u Malonic, Boudovka (722), úzlý výběžek lesa ke Střeziměži
nejbližší obec: Střeziměř, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'32.59"N, 13°20'15.41"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-07-17
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578226

6649a

lokalita: okr. Strakonice, Mačkov, údolí jižně od obce proti lesu Spálenice pod kótou 498 a 488 mezi Mačkovem a Jindřichovicemi
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'45.93"N, 13°53'0.70"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578266

6649b

lokalita: okr. Strakonice, Mužetice, melafýrový kopec mezi Mužeticemi a Dolem
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'38.52"N, 13°59'4.99"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-06-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578267

6649c

lokalita: okr. Strakonice, Třebohostice, kopce mezi Chrášťovicemi a Třebohosticemi (zhruba kolem kopce Babina)
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'4.83"N, 13°52'43.88"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07-10
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578263

6650c

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Strakonice, Brloh, ca 1 km SV od obce
souřadnice: 49°19'49.00"N, 14°1'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1621297

6650d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Písek, Písek, na louce u samoty U Martínka, v křovinách (*Sambucus nigra*, *Prunus spinosa*), exp. W
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'27.92"N, 14°9'20.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-06-15
nálezce: V. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578449

lokalita: okr. Písek, Písek, na skalách
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.66"N, 14°8'51.01"E, ± 5000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1879-05-20
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578573

6651d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Písecká Smoleč, bývalá vápenka u Vltavy
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek
souřadnice: 49°18'55.30"N, 14°18'52.42"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-08-05
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579408

6652d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Tábor, Radětice, V okraj lesa Poušť S kostelíka
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'29.34"N, 14°26'26.20"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-14
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579425

6653a

lokalita: okr. Tábor, Stádec, na okraji lesa Ploštiště 800 m jižně až jihovýchodně od vily Odměna na pravém břehu Lužnice
nejbližší obec: Stádlec-Křída, okres Tábor
souřadnice: 49°21'54.58"N, 14°30'40.98"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-06-23
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578558

6660c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Jihlava, Panská Lhota (12,5 km JV od Jihlavy), zdi a areál zříceniny hradu Rokštejn, 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'1.63"N, 15°43'33.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578210

6661b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Lavičky (4 km SZ Velkého Meziříčí) JV křovinatá mez nad SZ okrajem obce
nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'34.88"N, 15°57'38.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-16
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579360

6661d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Oslavice
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'26.78"N, 15°59'26.53"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890-06
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578571

6663b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Tišnov, lesní okraj V od nádraží Říkonín
nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'53.34"N, 16°18'42.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-18
nálezce: Kalousová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579432

lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Horní Loučky, u strže vedle lesní cesty v lese "V občině", cca 1,43 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'41.40"N, 16°19'49.66"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-09-16
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579841

6664b

původní jméno: *Cornus*
lokalita: okr. Brno-venkov, Tišnov, Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'31.84"N, 16°24'54.48"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-06-17
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578097

6664c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Heroltice
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'40.88"N, 16°24'46.06"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-03
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dvořák, est!
ID: 13578132

6664d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Malhostovice, vápencový kopeček "Pecka" jihozápadně obce
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'33.71"N, 16°29'42.43"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-09-30
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578119

6665c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Kuřim, Kuřim, smíšený lesík naproti TOS Kuřim u potoka Kuřimka 2 km SV od obce
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.68"N, 16°32'58.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-20
nálezce: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579358

6665d

lokalita: okr. Blansko, Adamov, v lese v blízkosti Svitavy SZ od obce
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.20"N, 16°38'33.44"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578319

lokalita: okr. Blansko, Adamov, v lese S od zříceniny Nového Hradu
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'29.59"N, 16°38'30.66"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578333

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Adamov
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'1.80"N, 16°39'30.78"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578137

6666a

lokalita: okr. Blansko, Vilémovice, křoviny a travnatá místa v Suchém žlebu severně od obce
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'12.12"N, 16°44'24.81"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-06-30
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578345

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Blanské údolí Punkvy
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°21'38.08"N, 16°41'29.20"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902-07-05
nálezce: L. Veselský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578133

6666b

lokalita: okr. Blansko, Ostrov, na loukách u jeskyně Balcaruky nedaleko obce
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'35.31"N, 16°45'28.74"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-13
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vápenec
ID: 13578295

6666c

lokalita: okr. Blansko, Adamov, severovýchodní lesnatý svah vrchu Jelenec v Josefském údolí východně od Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'19.64"N, 16°41'20.99"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-02
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578318

lokalita: okr. Blansko, Adamov, křoviny blízko jeskyně Býčí skála v Josefském údolí východně od Adamova
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'29.14"N, 16°41'44.24"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-02
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578322

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 3. Moravský kras: Přehled zjišť. druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, mírně termofilní travnatý porost kolem cesty z Rudice.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'16.00"N, 16°44'1.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8285684

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 14. Moravský kras: Přehled zjišť.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, ochranná zóna při Z hranici NPP Rudické propadání.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'5.00"N, 16°43'32.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8286336

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 7. Moravský kras: Přehled zjišť.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, údolí bezejmenného přítoku od Rudice (V svah je ovlivněn struskou).
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'17.00"N, 16°44'16.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8286016

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 9. Moravský kras: Přehled zjišť.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, okraj lesa nad Rudickým propadáním.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.00"N, 16°44'5.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: roztrouš.
ID: 8286093

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: 2. Moravský kras: Přehled zjišť.druhů cévnatých rostlin: NPP Rudické propadání: lokalita leží k.ú. Rudice a Jedovnice, vápencové skály kolem cesty od Rudice.
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'1.00"N, 16°44'3.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. - Příroda 26: 107-129.
projekt: FLDOK
poznámka: často
ID: 8285661

6667d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškov, údolí Hané Velké
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'54.94"N, 16°57'47.12"E, ± 5000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1912-06-23
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579482

6668b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vranovice-Kelčice - travnatá stráň 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'51.63"N, 17°5'33.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1996-06-08
nálezce: P. Jiříčný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579479

6669a

původní jméno: *Cornus (Swida) sanguinea*
lokalita: okr. Prostějov, Skalka, na pískovcových skalkách nad obcí
nejbližší obec: Skalka, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'52.84"N, 17°10'39.94"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-06-02
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578438

6669b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Přerov, Kojetín, okraj lužního lesa
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°22'0.99"N, 17°19'41.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-17
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578396

6669c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Mořice - pobřežní křoviny u soutoku
nejbližší obec: Mořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°20'3.78"N, 17°11'38.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1983-09-20
nálezce: J. Pozdíšek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579380

6669d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Kojetín, JZ Kovalovic u Kojetína (m. zv. Kovalovičky) na S okraji lesa Doubravy, asi 50 m od potoka Syrovátky
nejbližší obec: Kovalovice, okres Přerov
souřadnice: 49°18'35.58"N, 17°16'53.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1993-07-13
nálezce: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579352

6670a

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 14. Chropyně: vlhké louky a příkopy v okolí železnice do Kojetína 0,5-1,0 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010735

6670c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kroměříž, keřnatý břeh tůně u Strže S od města
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'24.30"N, 17°22'50.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-09-20
náleze: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hoj. roztr.
ID: 13578445

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 25. Bezměrov: stará pískovna a tůně Moravy 1,1 km SSV až 1,0 km VSV od želez. stanice
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011514

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 26. Plešovec: komplex luk s tůněmi 0,5-1,5 km Z od obce /rozsáhlá lokalita téměř úplně však zničená melioracemi a orbou v letech 1989-1992/
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011732

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 27. Postoupky: tůně u Moravy 0,9 km SV až 1,5 km VJV od želez. stanice
nejbližší obec: Postoupky, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011842

6670d

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.

lokalita: 30. Bílany: loučka a příkop u železnice 1,0 km JV až 1,5 km VJV od obce

nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

poznámka: Matouschek 1905

ID: 9011963

6671b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Kroměříž, Hlinsko, okraj lesa Ochozy (u myslivny) sever. od Hlinska

nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž

souřadnice: 49°23'24.79"N, 17°37'42.28"E, ± 400m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1974-09-29

nálezce: H. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13578141

lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Slavkov pod Hostýnem, lesík v pastvinách na kótě 425 (V od vrchu Chlum), cca 1,18 km Z od kapličky v obci

nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'36.21"N, 17°39'31.98"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-09-12

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579840

6671d

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy, u říčky Mojeny - východně od obce Přílepy

nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž

souřadnice: 49°18'59.57"N, 17°38'10.04"E, ± 400m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1980-07-06

nálezce: E. Hrubcová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579420

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: břehy Rusavy u Dobrotic

nejbližší obec: Dobrotice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°20'39.81"N, 17°36'9.39"E, ± 500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1921-05-30

nálezce: Polášek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579303

lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Holešov – Dobrotice, křoviny na mezi na jižním svahu vrchu Hradisko (281,5 m), cca 940 m Z od železniční stanice
nejbližší obec: Holešov-Dobrotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'35.26"N, 17°35'46.40"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2016-09-12
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579839

6672c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rusava
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'54.34"N, 17°41'20.70"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1857
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle parafy by sběratelem mohl být Daniel Sloboda
ID: 13578458

6673b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: louky podél silnice ve východní části údolí, ca 2,7 km VJV od železniční stanice Jablůnka
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-01
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770145

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: habřiny a kulturní smrčiny nad pravým břehem potoka Ratibořka, ca 1,9 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770660

6673c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hošťálková, v křovinách mezi pastvinami na S svazích Fojtovy Hory, JV obce
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'50.43"N, 17°52'49.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-27
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579318

6673d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: v lesních houštích a v plotech u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.35"N, 17°59'46.29"E, ± 5000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-06
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578459

6674c

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Janová, mezi rybníkem a silnicí II/485 V od obce, cca 1,24 km V od železniční zastávky
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'35.41"N, 18°2'12.67"E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-06-21
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579809

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: dolní část údolí Velký Skalník, ca 0,7 km JZ - 1,1 km JJZ od vrchu Snož (662,7 m)
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'36.00"N, 18°1'43.00"E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Marie Sedláčková; Bohumil Trávníček
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767230

6674d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Halenkov, u školky v údolí Provazný
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'39.12"N, 18°9'51.76"E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-06-18
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. hungaricoides*
ID: 13578124

6747a

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Sušice (o. Klatovy), 1 km JZ od obce Dobruška, nad benzínovou pumpou mezi lomy
souřadnice: 49°15'19.00"N, 13°33'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-07-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642213

6747b

lokalita: okr. Sušice, na kopcích kolem Rábí
nejbližší obec: Rábí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'50.66"N, 13°37'3.40"E, ± 2000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969-09-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578269

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sušicko, Nezamyslice, lesy na vrchu Kozníku (kóta 637) SZ od obce
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'26.28"N, 13°39'30.47"E, ± 400m
nadmořská výška: 500-637 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-06-15
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579386

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Sušice - Buková, na Čepičné u Čepice
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'18.10"N, 13°34'57.09"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1927-06-29
nálezce: Offner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579291

6748a

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Hejná (Horažďovice), vrch Pučanka JJZ od obce, Z svah pod hřbetem
souřadnice: 49°17'3.00"N, 13°40'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-06-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632182

6749a

lokalita: Strakonice, na vrchu Šibeničník a Kuřidlo u Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'25.85"N, 13°54'9.70"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578286

lokalita: Strakonice, na vrchu Šibeničník a Kuřidlo u Strakonice
nejbližší obec: Strakonice-Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.40"N, 13°52'40.71"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578287

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strakonice, lesy na vrchu Kuřidle (kóta 545,6) SZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'21.97"N, 13°52'35.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 500-545 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2005-06-20
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579443

6752d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Dobčice, remízky SSV od obce, křoviny
nejbližší obec: Dobšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'8.17"N, 14°29'15.25"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1988-07-28
nálezce: Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579304

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Koloděje nad Lužnicí, osada Cihelny, cca 500 m V od osady, listnatý lesík
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'27.32"N, 14°25'31.52"E, ± 300m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976-06-22
nálezce: F. Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579348

6760b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Třebíč, Číchov, 18 km JV od Jihlavy, na skalnaté stráni (vápeneč) nad obcí, nad levým břehem řeky Jihlavy
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'21.52"N, 15°45'26.29"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578100

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Třebíč, Číchov, asi 10 km JJV od Luk, příkrá stráň asi 1 km od obce nad levým břehem ř. Jihlavy
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'35.67"N, 15°45'27.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-08-05
nálezce: Jaromír Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: žula, rula; dosti hojně
ID: 13578081

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Číchov, příkrá stráň asi 1 km vých. od obce nad levým břehem řeky Jihlavy
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'52.95"N, 15°46'45.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-08-08
nálezc: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně; žula, rula; verg. hungaricoides
ID: 13578466

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Číchov, údolí Jihlavy, listnatý les na pravobřežním údolním svahu při železniční trati ca 1 km JV obce
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'45.09"N, 15°46'28.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-19
nálezc: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579300

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Číchov, údolí Jihlavy, na náspu železniční trati ca 1 km JV obce
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'45.55"N, 15°46'27.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-19
nálezc: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579301

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Číchov, údolí Jihlavy, v zářezu železniční trati ca 1 km JV obce
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'51.93"N, 15°46'16.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-19
nálezc: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579302

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Třebíč, keřnatá stráň vedle vápencové skály na levém břehu Číchovského potoka v Číchově
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'4.62"N, 15°45'43.55"E, ± 800m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-03
nálezc: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579299

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: lesík, výslunná mez a kraj pole na jižně orientovaném svah východně od polní cesty do Nové Vsi ca 0,9-1,1 km ZJZ od vrcholu Číhalínského kopce (587)

nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'33.84"N, 15°48'24.84"E, ± 106m

nadmořská výška: 500-510 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: L. Čech; J. Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8822309

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: suché meze a výslunné stránky na jižní straně lesa ca 1 km (ZJZ-)Z od vrcholu Číhalínského kopce (587 m)

nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'42.48"N, 15°48'23.40"E, ± 72m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: J. Danihelka; L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8822259

6761a

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Račerovice, údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah Račerovického potoka kulturních luk cca 350 m S středu obce

nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'12.00"N, 15°50'7.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-06-20

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579422

6761b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: okr. Třebíč, Trnava, 2 km od SZ okraje vsi, les

nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'40.85"N, 15°56'55.87"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-07-01

nálezce: A. Štěpánková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579452

6761c

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: Třebíč, za zámkem ve stráni

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'57.90"N, 15°52'14.03"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1913-07-17

nálezce: Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13578510

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebíč, při dráze za Churavým (Palečkovým) mlýnem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'50.07"N, 15°54'37.12"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-13
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578084

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Třebíč, zámecký park
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.08"N, 15°52'14.10"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-10
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková S.
ID: 13579455

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.83"N, 15°52'47.18"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1893
náleze: Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579454

6761d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: les u obce Ptáčov
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'43.86"N, 15°55'37.50"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578140

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: lesíky při červeně značené turistické stezce 1,5 km SV až 1,3 km S(–SSZ) od kostela v obci
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.92"N, 15°55'36.12"E, ± 425m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823620

6763a

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Jasenice, údolí Jasínky, křovinný pás na bázi levobřežního údolního svahu 1 km SV obce
nejbližší obec: Jasenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'55.71"N, 16°10'56.51"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-09-05
náleze: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579332

6764a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Veverská Bítýška, na svahu údolí Bílého potoka, cca 2 km VJV od obce
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'9.17"N, 16°24'41.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-22
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kamenité místo
ID: 13578121

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno-venkov, 8,5 km Z od Veverské Bítýšky, pravý břeh Bílého potoka, zalesněná stráň 200 m J od m. zv. Šmelcovna
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'52.49"N, 16°21'17.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-11
náleze: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579335

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno-venkov, 6,5 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, lesní lem 500 m JV od m. zv. Havlův mlýn
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'44.12"N, 16°22'25.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09-29
náleze: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579336

6764b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Veverská Bítýška
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'33.29"N, 16°26'12.71"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-06
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: začátkem června
ID: 13578550

6764c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, křovinné mezky jižně od obce Domašov
nejbližší obec: Domašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'15.72"N, 16°20'55.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-20
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579305

6765a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Česká, jako křovinné patro v dubovém lesíku "Šiberná" na jižní straně
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'13.31"N, 16°33'22.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-14
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně; spraš na podzolu
ID: 13578108

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Česká, na západním okraji lesa "Strážná" při cestě po staré železniční trati u bývalého lomu
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'49.63"N, 16°34'22.96"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-20
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13578109

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velké houští u zahrádek v Lelekovicích u cesty vedeoucí z obce k silnici Česká - Lipůvka
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'12.93"N, 16°34'19.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-18
nálezce: K. Drápela
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579362

6765b

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Ořešín, na SV okraji křoviny (jižní cíp VKP Meze u křížku) na svahu západní expozice nad silnicí Jehnice - Vranov, cca 510 m ZSZ od zvoničky v Ořešíně
nejbližší obec: Brno-Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'41.25"N, 16°35'57.97"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-06-30
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579798

6765c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brunn, Kaiserwald [Wilsonův les]
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.50"N, 16°34'25.98"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1903-06-01
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578105

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, křoviny u cesty v chatové oblasti asi 1 km SV od obce Kníničky
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'33.12"N, 16°32'28.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06-04
náleze: M. Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579345

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky, Wilsonův les, lem louky u lesa pod ul. Barvičovou
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'7.09"N, 16°34'32.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-08
náleze: F. Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579287

6765d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Brno - Královo Pole, okraj lesa nad železniční tratí mezi ul. Myslíkova a Kociánka
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'36.87"N, 16°36'7.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-30
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578077

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Husovice
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'41.15"N, 16°37'56.12"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578085

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, v Agátku nad Židenicemi
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'29.16"N, 16°39'5.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-09-30
nálezce: O. Mrkos
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578089

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Židenický kopec (v "Akátkách")
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'29.16"N, 16°39'5.49"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-10-02
nálezce: O. Mrkos
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578090

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, park nad Židenickými kasárnami
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'32.10"N, 16°38'50.09"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1959-07-10
nálezce: O. Mrkos
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578088

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Augarten [Lužánky]
nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'24.08"N, 16°36'34.52"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1905-06-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578102

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno - Královo Pole
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'17.13"N, 16°35'35.80"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578135

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, křovinatý okraj louky u topolové aleje v Zamilovaném hájku asi 1 km JV od Brna Řečkovice
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'31.07"N, 16°35'48.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-03
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579285

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brunn [Brno], Lužánky
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'23.51"N, 16°36'30.81"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-06-05
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579280

6766a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Brno, Řícmanice, okraj silnice 0,7 km V od obce
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'30.52"N, 16°42'21.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05-27
náleze: J. Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579431

6766c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, údolí Řičky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'12.97"N, 16°43'38.11"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1942-05
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578093

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: údolí Svitavy
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'58.83"N, 16°40'23.48"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578104

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Ochoz, údolí Řičky, SPR Pekárna - pravý břehy Řičky, skály pod lokalitou XVII - střední část svahu, exp. J
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'38.79"N, 16°44'42.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-06-18
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podklad - dev. vápenec
ID: 13578106

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Brno-město, Brno - Líšeň, lesnaté svahy v údolí Říčky u Prostředního mlýna
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'13.61"N, 16°44'1.64"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1963-04-09
nálezce: Z. Šeda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578222

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Brno, v lesích na svahu údolí Říčky u Prostředního mlýna nedaleko Líšně
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'9.07"N, 16°43'41.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1963-06-09
nálezce: Z. Šeda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vápenec; herbBRNM
ID: 13578563

původní jméno: *Rhamnus cathartica*
lokalita: Brno, Hády, křoviska
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.55"N, 16°40'29.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-06-06
nálezce: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578522

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Hády
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.55"N, 16°40'29.13"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1937-06-05
nálezce: Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578456

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Na Hádech u Maloměřic
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.32"N, 16°40'10.63"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-04
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578126

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.32"N, 16°40'10.63"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578139

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'25.44"N, 16°40'35.99"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1897-05-06
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578128

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Hády
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.55"N, 16°40'29.13"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1867-08-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578530

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, lesnatý svah v údolí Říčky u Prostředního mlýna nedaleko Líšně
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'13.61"N, 16°44'1.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1963-06-09
nálezce: Z. Šeda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579389

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 630 m S od
křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.12"N, 16°40'9.73"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579812

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, svah západní expozice nad ulicí Pod Hády (VKP Pod Hády), cca 640 m S od křižovatky ulice Pod Hády a Jedovnická
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.16"N, 16°40'8.51"E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-06-29
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579813

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, Hády, loučka u V okraje lomu pod Hády, cca 340 m ZSZ od Velké Klajdovky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'6.94"N, 16°40'34.84"E
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-30
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579830

lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno - Líšeň, Hády, na V okraji lomu pod Hády, cca 340 m ZSZ od Velké Klajdovky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'5.59"N, 16°40'34.28"E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-30
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579831

6767a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Vyškov, Pístovice, břehy rybníka
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'20.81"N, 16°54'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1942-06-19
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578561

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Vyškov, olšiny a vrbiny na levém břehu Rakovce asi 800 m od vstupu do klidové oblasti Rakovecké údolí
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'52.94"N, 16°51'51.41"E, ± 5000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1983-06-08
nálezce: J. Schovancová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579424

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Vyškov, křovinatá stráž za račickým hřbitovem
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'19.16"N, 16°52'50.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1972-07-07
náleze: A. Skotalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579423

6767c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškovsko, kolem potoka od panského lesa Habrovany
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'58.20"N, 16°52'41.83"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1955-07
náleze: F. Pospíšil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kulm, břidla a spraš; běžná
ID: 13579309

6768a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vyškov, u Vyškova v parku
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'38.89"N, 16°59'56.31"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578114

6768c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hlubočany, na okraji Hlubočanského háje
nejbližší obec: Hlubočany-Terešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'42.43"N, 17°0'26.68"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-05-15
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578112

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Vyškov, Terešov, křoviny na okraji háje Hlubočanského
nejbližší obec: Hlubočany-Terešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'41.34"N, 17°0'32.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-06-11
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578560

6769d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměříž, Divoky, rezervace VJV od obce
nejbližší obec: Zdounky-Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'22.41"N, 17°19'22.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1963-06-12
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578099

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: u polní cesty nedaleko SPR Drážov u Zdounek
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'5.32"N, 17°18'56.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-05-22
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579485

6770a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kroměříž - Vážany, svažité místo v opuštěné cihelně
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'9.00"N, 17°23'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-05-21
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578197

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kroměříž, v křoví na břehu příkopu v polích J od města
nejbližší obec: Kroměříž-Vážany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'28.39"N, 17°23'17.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-18
nálezce: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztr.
ID: 13578446

6770b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Hulín - Záhlinice, křoviny u vlhké louky
nejbližší obec: Hulín-Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'26.19"N, 17°29'12.71"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006-05-29
nálezce: Březinová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578187

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Střížovice, na okraji Trávníckého lesa sever. od Strážovic
nejbližší obec: Střížovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'51.11"N, 17°27'0.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-06-03
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578142

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kvasice, v lužním lese Hulsko
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'59.92"N, 17°28'34.61"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-07-03
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578219

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Kvasice, les Hulsko
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'59.92"N, 17°28'34.61"E, ± 3000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-05-20
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578221

6770c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kroměřížsko a Zdounecko, na stráni Skalky u Trňáku
nejbližší obec: Kroměříž-Zlámanka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'57.26"N, 17°22'50.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-05-31
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: půda slinnitá (tabulový pískovec); verg. hungarica
ID: 13578143

6770d

lokalita: okr. Kroměříž, Kvasice, na okraji háje na kopci Vrážisko
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'47.87"N, 17°27'26.01"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-08-13
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578220

6771a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PP Kurovický lom
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'22.96"N, 17°31'17.59"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940182

6771c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Otrokovice, svahy kóty 310 k Moravě u Bařova
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'50.76"N, 17°30'15.74"E, ± 5000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-06-16
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; ver. *sanguineoides*
ID: 13578517

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Otrokovice, okraje lesa sev. Bařova
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'29.35"N, 17°30'26.75"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-05
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu
ID: 13578518

6772a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Fryšták, v křovinách na břehu mrtvého ramene u obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Zlín
souřadnice: 49°16'2.49"N, 17°41'14.09"E, ± 1500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1966-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578297

6772c

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Zlín, strážky a kolem silnice nad pravým břehem potoka Januštice 0,1-0,8 km Sv od okraje obce (směr Fryšták)
nejbližší obec: Zlín-Vršava, okres Zlín
souřadnice: 49°14'41.79"N, 17°41'26.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-10-16
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.; veg. *hungaricoides*
ID: 13578074

6773a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Vizovice, okraj cesty u pastviny 1 km SSV od Jasennésv. od Ubla
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°16'9.59"N, 17°53'23.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-08-20
náleze: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579333

6773d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: lesní okraj nad silnicí Prlov - Valašská Polanka ca 0,2 km JZ od zastávky Prlov-Neratov, ca 1,8 km V od rozcestí v obci (silnice Pozdřechov - Prlov - Valašská Polanka), nejbližší okolí
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
náleze: Karel Prach
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766651

6774a

lokalita: Moravia, distr. Vsetín, Hovězí, Hořansko, U Filů, PP Stříbrník, mez u polní cesty protínající památku od S k J, cca 2,82 km JJZ od kostela v Hovězím
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.49"N, 18°3'10.55"E
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2016-08-24
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579825

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: svahy úvozové cesty a přilehlá kosená louka ca 0,7 km J - 0,9 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'16.00"N, 18°4'18.00"E
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767776

6848d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okraj borového lesíka u vsi Nahořan poblíž města Volyně
nejbližší obec: Nahořany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'26.98"N, 13°49'45.48"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1938-06-30
náleze: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578564

6849c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Strakonice, Volyně, vrch Bretaň ca 3 km JJZ od náměstí v obci, vrcholová partie, keřovitý lesní okraj
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'25.00"N, 13°52'25.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2011-09-23
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13579478

6854c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, břeh stoky na louce u Záblatí
nejbližší obec: Záblatí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'25.13"N, 14°41'16.63"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-12
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578442

6861b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Třebíč, Klučovská hora
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'12.38"N, 15°55'29.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579344

6861d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Třebíč, Myslivořice, údolí potoka Ostrý, údolní niva 3,2 km ZSZ domova důchodců v obci, břehový les
nejbližší obec: Boňov, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'54.62"N, 15°56'33.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09-22
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579276

6862a

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Plešice, údolí Jihlavy, louka nad jezem Koněšínského mlýna
nejbližší obec: Třebenice-Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'42.27"N, 16°2'33.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-18
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579453

6862b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: lesy a paseky podél zeleně značené turistické cesty od zámku Vlčí kopec po vyhlídku Gloriet, 2,5 km JV až 2,4 km VJV od středu obce

nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'33.12"N, 16°9'51.12"E, ± 414m

nadmořská výška: 340–420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829539

6862d

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*

lokalita: Kramolín, údolí Jihlavy, v západní části komplexu Dřínové hory pod šíjí Kramolínského hradiska

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'29.17"N, 16°6'42.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1966-07-18

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579353

6863b

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: distr. Zastávka u Brna, ca 1,1 km V od obce Vysoké Popovice, břeh potoka u lesa

nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'55.48"N, 16°18'22.86"E, ± 200m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-09-22

nálezce: Z. Schusterová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579481

6863c

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Ketkovice, údolí Chvojnice, paseka po doubravě na vápenci vypuklá část svahového hřbetu zv. Kopaniny nad levým břehem říčky, 1 km SV od zříceniny Ketkovického hradu, okolí lomu

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'51.26"N, 16°14'47.71"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1989-06-07

nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579340

původní jméno: *Swida sanguinea*

lokalita: Senorady, údolí Oslavy, na bázi pravobřežního údolního svahu proti Ketkovickému mlýnu

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'14.41"N, 16°14'40.97"E, ± 300m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1989-05-23

nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579435

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Lhánice, údolí Jihlavy, lesn lem JV od Kozénku
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'23.91"N, 16°14'21.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579364

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Mohelno, v lese
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'53.49"N, 16°11'27.08"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-06-02
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579378

6863d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Biskoupky, Biskoupský kopec (397 m), 2 km SZ obce
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'24.30"N, 16°15'26.30"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-06-01
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578116

lokalita: distr. Třebíč, Ketkovice, údolí Oslavy, temeno levobřežního údolního svahu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.72"N, 16°15'25.04"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-06-16
nálezce: J. Jelínková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579341

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Senorady, údolí Oslavy, temeno pravobřežního údolního svahu, u bývalé cihelny nad tratí U Oběšeného cca 1,6 km východně (95°) kaple ve středu obce, okraj lesa
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'23.00"N, 16°16'0.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-06
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579436

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Nová Ves u Oslavan, údolí Oslavy, les na dně zářezu sezónního potoka 1,3 km V od okraje Senorad
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'19.54"N, 16°16'16.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-12
nálezc: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579434

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Zastávka u Brna, ca 1,6 km SZ od železniční stanice, výslunná stráň nad řekou Oslavou v Oslavanech
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'40.67"N, 16°19'52.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-06-14
nálezc: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579394

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Třebíč, v houští při cestě z Ketkovic ke Ketovickému mlýnu
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'58.12"N, 16°15'5.65"E, ± 900m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06-18
nálezc: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579339

6864b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, okraj lesa při Bobravě, 0,5 km V od Dvorku u Omic
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'49.59"N, 16°25'32.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-11-03
nálezc: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579393

6864c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Ivančice, okraj lesa
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'1.34"N, 16°22'35.52"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-05-15
nálezc: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum - 25. 8. 1882
ID: 13578111

6865a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Troubsko, výsadba v areálu VŠÚP
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'25.89"N, 16°30'27.38"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-10
náleze: Simona Nováková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578092

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno - Pisárky, v křovištích u řeky Svratky
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'19.09"N, 16°34'2.21"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-05-18
náleze: T. Bayer; K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578186

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Pisárky, údolí Čertík
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'6.49"N, 16°34'4.28"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-10
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578129

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Brno, na jižním svahu kopce mezi Svratkou a městskou částí Brno-Nový Lískovec
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'7.55"N, 16°34'3.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-06-07
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579283

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Nový Lískovec, okr. Brno-město, okraj lesa na Kamenném vrchu
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'57.29"N, 16°33'28.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-25
náleze: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579282

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brno, Pisárky, Pisárecký les
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.62"N, 16°33'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1863-06
nálezce: F. Cermak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579284

6865b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Černovice
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'23.74"N, 16°39'12.01"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-09
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578138

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Brunn, Spielberg, nordseite
nejbližší obec: Brno-Město, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'43.13"N, 16°35'58.25"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1903-05-26
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578103

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Komárov, Rajský lesík
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.11"N, 16°38'45.04"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1901-06-05
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578127

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Brno, Starý Lískovec, křoviny na levém břehu Leskavy
nejbližší obec: Brno-Starý Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'47.85"N, 16°35'3.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-05-19
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579286

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Brno, severozápadní okraj lužního lesa Ráječko u městské části Brno-Komárov
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.65"N, 16°38'45.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-06-02
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579281

6865c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Želešice, ma kopci západně od obce, meze nad loukami
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'0.78"N, 16°33'42.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-14
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578079

6866a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Stránská skála_U zahrádek
souřadnice: 49°11'19.95"N, 16°40'21.60"E, ± 65m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11295217

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Stránská skála_Ochuzené křoviny
souřadnice: 49°11'29.27"N, 16°40'41.63"E, ± 87m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11296995

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Stránská skála_Mezofilní louka
souřadnice: 49°11'30.26"N, 16°40'36.26"E, ± 145m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11297170

6866b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Tvarožná, lesostep ve vrcholové části Santonu jz. obce
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.91"N, 16°45'50.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-30
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578094

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velatice, okr. Brno-venkov, akátový hájek
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'56.99"N, 16°45'6.04"E, ± 800m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-27
nálezce: K. Vlašicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579466

6866d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: EVL Špice
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.99"N, 16°46'9.31"E, ± 196m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0624112 - Špice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7070565

6867a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Obora
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'45.94"N, 16°52'26.98"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1917-08-22
nálezce: E. Víttek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578134

6867b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Lysovice, křoviny na vrchu Větrník
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'50.54"N, 16°59'4.02"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-13
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578113

původní jméno: *Swida* (*Cornus*) *sanguinea*
lokalita: okr. Vyškov, Lysovice, na kopci Větrník nad obcí
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.72"N, 16°59'2.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-23
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578417

původní jméno: *Swida* (*Cornus*) *sanguinea*
lokalita: okr. Vyškov, Lysovice, na kopci Větrník nad obcí
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.72"N, 16°59'2.38"E, ± 501m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-26
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578418

původní jméno: *Cornus*
lokalita: "Větrník" u Kučerova
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.81"N, 16°58'55.09"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-06
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. 1980
ID: 13579372

lokalita: Moravia, distr. Vyškov, Marefy, křoviny na mezi na svahu V expozice cca 1,0 km ZSZ od železniční zastávky Marefy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'1.84"N, 16°57'32.86"E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2015-08-12
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579799

lokalita: Moravia, distr. Vyškov, Marefy, okraj louky nad terasami na svahu V expozice cca 1,1 km ZSZ od železniční zastávky Marefy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'1.77"N, 16°57'29.70"E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2015-08-12
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579800

6868b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Vyškov, Brankovice, výslunná strážka 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'45.50"N, 17°8'14.99"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578192

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Vyškov, Brankovice, strážka s křovinami v Brankovicích směr Vyškov
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'21.53"N, 17°8'5.30"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
náleze: M. Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579279

6868c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: údolí potoka od chaty Jitřenka ke Kloboučkům (úsek od rozcestí asi 0,4 km z. od chaty Jitřenka po soutok potoků na okraji lesa asi 1,5 km Z od chaty Jitřenka), rákosiny a luh v nivě potoka, dubohabřiny, okraje lesní silničky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-11
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795265

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPP Malhotky_Malé Kopce
souřadnice: 49°8'55.04"N, 17°3'25.84"E, ± 103m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Malhotky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11296367

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: NPP Malhotky_Křoviny
souřadnice: 49°8'49.81"N, 17°3'7.55"E, ± 46m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Malhotky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11324914

6868d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Koryčany, svahy nad Mouchnicemi
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'42.20"N, 17°8'7.87"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-11
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578437

6869c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Lískovec, v křovinách na pastvině na V okraji obce
nejbližší obec: Koryčany-Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'22.42"N, 17°11'9.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-08-31
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579350

6872a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Březůvky, okraje cest a meze vých. pasek Březůvek
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'25.22"N, 17°43'5.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-06-08
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578516

6873c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Slavičín, křoviště u polní cesty na Rybníkách, 1 km S obce
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°6'4.66"N, 17°52'59.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1967-06-07
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dvořák, est!
ID: 13578131

6874c

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Valašské Klobouky, PP Dobšená - 6874-31
souřadnice: 49°8'15.01"N, 18°1'15.02"E, ± 2060m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2013-06-13
náleze: Karla Vincencová
pramen: Vincencová Karla (2013): inventarizační průzkum
projekt: NDOP
ID: 11217325

6874d

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Nedašov, pastvina s dubinou v závěru Hrušovské doliny 2,7 km V od kostela
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'37.90"N, 18°6'20.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-06-05
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.; veg. *hungaricoides*
ID: 13578072

původní jméno: *Svida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: okr. Zlín, Nedašova Lhota, suchá výslunná stráž nad točnou autobusu v S části obce
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'38.35"N, 18°5'46.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-06-05
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Holub J.; veg. *hungaricoides*
ID: 13578073

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašova Lhota, mez u silnice V od obce, cca 1,98 km VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'35.90"N, 18°6'18.41"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579827

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašova Lhota, mez v trati Přílet jižně od turistické cesty na vrch Láze (645,7) u silnice V od obce, cca 2,02 km VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'49.04"N, 18°6'10.71"E
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579828

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašova Lhota, na okraji lesíka u silnice V od obce, cca 1,98 km VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'36.73"N, 18°6'17.64"E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579829

6948b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vimpersko, Vnarovy u Vimperka, lesy v okolí vápencové kóty 767,4 SV od osady
nejbližší obec: Vimperk-Vnarovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'37.53"N, 13°46'54.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-06-23
nálezce: R. Paulič; V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13579475

6959c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Třebíč, Povodí Želetavky, Jemnice, les Bažantnice, levý břeh přítoku potoka od Hřiběcího rybníka 1,7 km JVV od hráze, cca 3 km Z města, vysazená na břehu potoka a okraji lesa
nejbližší obec: Pálovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'21.40"N, 15°31'40.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-22
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579397

6960b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravské Budějovice, školní les
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'7.19"N, 15°48'36.73"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: V. Beyer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579379

6962a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Třebíč, Dolní Rokytá, Hrotovice, údolí Mlýnského potoka 1 km Boříkovského dvora, cca 2,7 km Z-ZSZ středu Rouchovan, pobřežní lem
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'41.45"N, 16°4'21.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09-19
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579427

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hrotovice, údolí Mocly, Hrádek nad zaniklým rybníkem Kákovem nad soutokem s Mlýnským potokempobřeží Horního Nového rybníka
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'57.43"N, 16°4'21.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-28
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hadcový podklad
ID: 13579324

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Hrotovice, údolí Mocly, pobřeží Horního Nového rybníka
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'41.51"N, 16°4'26.02"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-06-21
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *verg. hungaricoides*
ID: 13579323

6962b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Třebíč, Skryje, lada cca 300 m Z-ZSZ kaple v zaniklé obci
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'40.87"N, 16°8'25.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-08-24
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579438

6962c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Tavíkovice, v podrostu habru a borovice na podsvahové suti na úpatí skály v Javorůvce, 1,5 km SSV Újezda
nejbližší obec: Újezd, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'3.11"N, 16°4'5.47"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-28
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579462

6962d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: listnatý les na svahu nad silnicí, 0,6 km VSV od obce
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'22.00"N, 16°6'56.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833789

6963a

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dukovany, údolí Jihlavy, boční údolíčko Dukovanského potoka ca 2 km SSV od obce
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'42.93"N, 16°11'59.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-01
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579307

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Dukovany, údolí Jihlavy, borový les na hadci na hraně údolí, v zářezu potoka k Dukovanskému mlýnu
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.81"N, 16°10'25.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-10-13
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579306

6963b

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Jamolice, údolí Jihlavy, v rýze potůčku v pravobřežním údolním svahu, 200 m Z od lomu U pustého mlýna
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'39.74"N, 16°16'20.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-08-31
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hadci
ID: 13579331

6963c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vémyslice, u Jarolím. mlýna, okraj lesa
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'49.31"N, 16°13'48.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-06-06
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbBRNM
ID: 13578490

původní jméno: *Swida sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Tulešice, údolí Rokytne, svahy nad pravým břehem mezi Oulehlovým a Kuchyňkovým mlýnem
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'53.40"N, 16°14'9.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-06
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579457

6963d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Vémyslice, hráz řeky Rokytne
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'27.79"N, 16°15'28.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-06-10
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbBRNM
ID: 13578491

6964a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Ivančice, u silnice z Ivančic do Ivančic - Alexovic
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'37.80"N, 16°21'47.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-18
nálezce: Z. Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579330

6964b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Dolní Kounice, skály nad obcí
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'12.40"N, 16°27'53.71"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-06-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578434

6964c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Moravský Krumlov, stepi na Leskounu nad Bohuticemi
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'18.96"N, 16°21'31.25"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-09-01
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579275

6965d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Židlochovice
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'13.07"N, 16°36'58.86"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959-08-30
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578107

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Brno-venkov, Židlochovice, park
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'12.82"N, 16°36'59.07"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-06-14
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578294

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Seelowitz [Židlochovice], Hausberge [Výhon]
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'27.15"N, 16°38'28.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-09-23
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578130

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Seelowitz [Židlochovice], Vejhon, travnatý svah
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'12.25"N, 16°38'40.75"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-09-23
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579487

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: EVL Nové hory
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'48.42"N, 16°38'4.41"E, ± 682m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0620011 - Nové hory. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7070221

6966d

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Klobouky u Brna, Martinice, na terase na bázi svahu V exp. cca 310 m JJZ od Martinice
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'59.15"N, 16°49'6.40"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579833

6967c

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Velké Hostěrádky, na levém břehu potoka Skřipov, cca 60 m JJZ od mostku silnice II/381 přes potok, cca 1,3 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'2.60"N, 16°53'24.14"E
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579835

6967d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Šumbersko
souřadnice: 49°2'51.76"N, 16°55'55.03"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-09-16
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11174430

6968a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: podél červené turistické značky mezi rozcestím u SZ rohu rezervace U vrby (nedaleko kóty U slepice, 437,4) a parkovištěm a autobusovou zastávkou Červený kříž, okraje lesních cest, dubohabřiny, bučiny, okolí vrtů na ropu a zemní plyn
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8794769

6968b

lokalita: okr. Hodonín, Bohuslavice, v otevřeném lese nad obcí
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'1.52"N, 17°7'20.42"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-03
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578262

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Kroměříž, Jestřabice, keřnatá výslunná stráňka v polích S od obce
nejbližší obec: Jestřabice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'56.68"N, 17°7'39.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-08-07
náleze: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztr.
ID: 13578444

6968c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Nechvalín, Nivky pod lesem, 1,8 km JZ obce, suchá mez
nejbližší obec: Nechvalín, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'40.66"N, 17°3'35.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-06-17
náleze: J. Dušánková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579383

6969a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Uherské Hradiště, Osvětimany, u potoka 2 km SZ obce, tj. 1,1 km JJV vrchu Čechova skála (kóta 504)
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'24.13"N, 17°14'21.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-06-08
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. hungaricoides
ID: 13578095

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Kyjov, Osvětimany, u potoka 2 km SZ obce, 1,1 km JJV vrchu Čertova skála (kóta 504)
nejbližší obec: Vřesovice-Paseky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'5.20"N, 17°13'41.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-06-08
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579480

6971c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov, křoviny kolem Kovářova žlebu 0,3 km SV od obce
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'13.83"N, 17°34'41.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-24
nálezce: I. Mošťková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579477

6971d

lokalita: okr. Uherský Brod, Uherský Brod, na okraji lesa u kóty Loučka SV od města
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'52.84"N, 17°39'19.87"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1985-06-21
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578342

6972a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Uherské Hradiště, Rudice, okraj lesa 1,2 km SSZ obce
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'4.71"N, 17°44'5.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-06-13
nálezce: P. Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579430

6972b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Bílé Karpaty lesní - Luhačovice, travnatá a křovinatá mez asi 1,4 km JV od vlakového nádraží
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'33.00"N, 17°45'58.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-11
nálezce: K. Konečná
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579369

6972c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Rubaniska - Uherský Brod, okraj lesa
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'47.04"N, 17°39'58.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1976-06-18
nálezce: E. Stavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579463

6973b

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Na Nivě, na břehu Stránského potoka S od samoty, cca 1,26 km VJV od kostela
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'49.50"N, 17°59'34.59"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579838

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Štítná – stráň nad dráhou
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'35.37"N, 17°58'58.63"E, ± 213m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-17
nálezce: Karla Vincencová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7861949

6974a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Bylnice, "Miklasovo", 1.2 km JJV od žst Bylnice, svah nad "Hájenkou"
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'30.97"N, 18°1'10.67"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-18
nálezce: Karla Vincencová
pramen: Vincencová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7797151

6974b

lokalita: Moravia, distr. Zlín, Nedašov - Na Salaši, křoviny u zpevněné cesty, cca 2,62 km JV od obce
nejbližší obec: Nedašov-Na Salaši, okres Zlín
souřadnice: 49°5'45.22"N, 18°5'46.88"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-24
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579826

7058a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Slavonice, oblast při hranici s Rakouskem J-JV Slavonic
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'0.63"N, 15°21'27.42"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-08
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579439

7059d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Lubnice, údolí Želetavky, pobřežní křoviny při okraji lesa 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'33.45"N, 15°36'3.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-11
nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13579368

7060d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Znojmo, louka na konci Kančovské zátoky Vranovské přehrady, po levé straně řeky, asi 20 m od vody
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'37.89"N, 15°47'28.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-25
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579359

7062b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Višňové, trať "Jiřice", háj
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'12.29"N, 16°9'42.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-08-04
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578492

7062d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Znojmo, u cesty asi 300 m Sz od rybníku, který se nachází asi 1,5 km východně od Únanova
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'1.29"N, 16°5'5.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972-06-15
náleze: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579464

7063a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Znojmo, Višňové, V u říčky Skalička
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'13.00"N, 16°10'5.76"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-06
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbOLM
ID: 13578098

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Džbánice, cesta ke Skalici
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'15.78"N, 16°13'4.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-05-28
náleze: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbBRNM
ID: 13578489

7063d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Miroslav, za hangárem (u Černého lámaniska - lom asi 0,5 km JZ města)
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'6.12"N, 16°18'4.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-09-11
náleze: R. Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579377

7065c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Břeclav, při plotu u čerpací stannice Ivaň, po levé straně komunikace státní silnice na Mikulov - Ivaň
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'19.81"N, 16°33'1.36"E, ± 50m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-25
náleze: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579329

7065d

lokalita: okr. Břeclav, Mušov - okolí I. a II. budované nádrže, v okruhu asi 3 km SZ od vesnice
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'58.01"N, 16°37'36.14"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578310

lokalita: Pouzdřany, Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'35.55"N, 16°38'33.05"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-03
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578268

7066b

původní jméno: Swida
lokalita: okr. Břeclav, Kurdějov, suchý trávník - rozsáhlý s-j orientovaný svah na SZ okraji obce, Lipiny - bažantnice
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'57.17"N, 16°45'23.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-16
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578182

původní jméno: Swida sanguinea
lokalita: okr. Břeclav, Kurdějov, suchý trávník, někdejší sady a pastviny západně Kamenného vrchu, 100 m SZ obce, EVL na západním okraji Kurdějova
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'34.85"N, 16°45'33.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-06-17
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578181

původní jméno: Cornus sanguinea
lokalita: Hustopeče, Kurdějov, v lese a na jeho okrajích
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'25.99"N, 16°45'48.86"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-05
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579357

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Kurdějov, na jižním okraji PP Kamenný vrch u Kurdějova, cca 380 m Z od kostela v obci
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.26"N, 16°45'32.92"E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579834

7066c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hustopeče u Brna, křoviny na vrchu Ostrovec = Hustopečský starý vrch, křoviny na mezích
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'55.00"N, 16°44'3.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-09-03
náleze: P. Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13579325

7066d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Hustopečská pahorkatina, kóta Vinohrady
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'21.86"N, 16°47'39.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-26
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579384

7067a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Boleradice, dubohabřina Velký Kuntínov
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.40"N, 16°50'0.48"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-05-15
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dubohabrový les
ID: 13578178

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Klobouky u Brna, les
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.04"N, 16°51'34.25"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1868-05
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579343

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Díly pod Úlehly
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'32.09"N, 16°51'54.48"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6955118

7067c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Němčičky, Jesličky, lesostep pod okrajem doubravy s dubem šípákem
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.80"N, 16°50'22.75"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-05
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lesostep
ID: 13578184

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Bořetice, Zázmoníky, západně exponované svahy S od obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.42"N, 16°51'10.90"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-06-30
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: travnatá step
ID: 13578180

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Bořetice, Zázmoníky, západně exponovaný svah, severně od obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.42"N, 16°51'10.90"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-05-31
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lesostep
ID: 13578179

7068b

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Milotice, okraj porostu na J břehu rybníka (V od Milotického rybníka), cca 1,3 km VSV od kostela
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.94"N, 17°9'22.25"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-08-17
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579822

7068d

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dubňany, okraj cesty podél oplocení závodu v Dubravě, 2,5 km JV středu obce, hojně
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.60"N, 17°7'38.80"E
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-16
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579802

7069d

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Strážnice: zámecký park
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'22.04"N, 17°18'49.64"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1962-05-25
náleze: J. Šimšíková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579444

7070a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Veselí - vlhké; Veselí nad Moravou, svah železničního zářezu na jižní straně trati 1,7 km V od vlakového nádraží, 200 m n, m,
souřadnice: 48°57'9.87"N, 17°24'19.59"E, ± 87m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: mezofilní trávník
ID: 11958239

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Veselí - suché; Veselí nad Moravou, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,7 km V od vlakového nádraží, 200 m n, m,
souřadnice: 48°57'10.78"N, 17°24'18.61"E, ± 108m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: suchý trávník
ID: 11958155

7070c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Vnorovy - Dražky, stepní úvoz k pyramidě
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'55.99"N, 17°21'33.86"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-05-29
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578201

7070d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Blatnice - třtina; Blatnice, svah železničního zářezu na jižní straně trati 1,7 km ZJZ od kostela, 210 m n. m.,
souřadnice: 48°56'23.63"N, 17°26'37.03"E, ± 49m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: ruderalizovaný trávník
ID: 11961314

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Lipov - velký zářez; Lipov, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,0 km SV od kostela, 260 m n. m.,
souřadnice: 48°54'39.41"N, 17°28'15.31"E, ± 107m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: suchý rozvolněný trávník
ID: 11962452

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Louka - malá ploška; Louka, svah železničního zářezu na jižní straně trati 0,9 km JV od kostela, 280 m n. m.,
souřadnice: 48°54'36.22"N, 17°29'52.49"E, ± 16m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: mezofilní trávník
ID: 11962795

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Louka - Lúcký háj vlhký; Louka, svah železničního zářezu na jižní straně trati 0,3 km J od kostela, 270 m n. m.,
souřadnice: 48°54'46.10"N, 17°29'18.09"E, ± 30m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: mezofilní trávník
ID: 11962689

7071a

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Boršice u Blatnice, Panská Babí hora, sady v horní části svahu JZ exp., cca 2,64 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'17.07"N, 17°33'49.42"E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-15
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579819

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Boršice u Blatnice, Panská Babí hora, sady v horní části svahu JZ exp., cca 2,85 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'22.79"N, 17°33'42.68"E
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579820

7071b

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 9. Vlčnovský háj: jde o háj obklopen nevelkými zbytky využívaných luk a na přilehlých polích /JV obce Vlčnov/
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'46.00"N, 17°36'2.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9690941

7071c

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Boršice u Blatnice, křoviny u silnice I/54 Z od obce, cca 950 m Z od kostela v obci
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'48.46"N, 17°33'44.59"E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579832

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 5. Jasenová: lesík na SZ svahu vrchu Jasenová (410), leží v katastru obce Blatnička, přiléhají k němu step. lemy step luk
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'34.00"N, 17°32'44.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9689824

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 3. Horní louky a Dubník: lokalita zabírá SV svahy tzv. Horní louky, zahrnuje i areál dětského tábora a okolí silnice vedoucí rekreačním střediskem Babí hory, jde vlastně o část S svahu kóty Jasenová (410) /SZ obce Boršice u Blatnice/
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'0.00"N, 17°33'18.00"E
nadmořská výška: 250-340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9689359

7071d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Bílé Karpaty stepní, na stráni v Zábřeží 1,2 km SV od Boršic u Blatnice
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'42.90"N, 17°34'54.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1990-08-12
nálezc: H. Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579277

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Drahy
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'16.90"N, 17°38'19.83"E, ± 98m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-25
nálezc: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858718

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Drahy, část Hložiny
souřadnice: 48°55'14.46"N, 17°38'32.42"E, ± 346m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-25
nálezc: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10244077

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: PR Drahy, dolní část
souřadnice: 48°55'20.29"N, 17°38'12.09"E, ± 218m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-06-25
nálezc: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10243809

7072a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz, okraj obce, asi 800 m SZ od kostela, pás křovin
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'21.78"N, 17°42'18.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-09
nálezc: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579448

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Východní okraj lesa Králova
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'19.27"N, 17°41'2.76"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1955-06-20
nálezc: A. Pazdera
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579387

7072c

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Korytná, křoviny podél úvozové cesty (JV od obce) do údolí Lubiny, cca 1,17 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'8.17"N, 17°40'40.91"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579836

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Korytná, křoviny podél úvozové cesty (JV od obce) do údolí Lubiny, cca 1,29 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'5.30"N, 17°40'45.35"E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579837

7073a

lokalita: okr. Uherské Hradiště, Žitková, svahy proti Žitkovskému vrchu (SV směrem)
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'18.39"N, 17°53'6.64"E, ± 3000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-07-31
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578176

7161b

lokalita: okr. Znojmo, Mašovice, na okraji lesa u Čertova mlýna JV od obce
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.97"N, 15°59'52.96"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-23
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578329

7161c

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo, údolí Dyje
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'44.20"N, 15°54'3.26"E, ± 4000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1871-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579486

7161d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: Hnanice: ve vinici Šobes nad meandrem na levém břehu Dyje, ca 1.5 km S od obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'56.00"N, 15°58'38.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 265-335 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-04
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-6500
původnost: původní
ID: 13785059

7162a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znojmo, údolí Granického potoka
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.12"N, 16°2'14.27"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-06-30
nálezce: Josef Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578457

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Znaim [Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.25"N, 16°2'27.24"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-05
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578531

7162b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Znojmo, Suchohrdly, les Pulkrábka 2,2 km V od obce, již. okraj lesa
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'31.66"N, 16°7'35.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-24
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579449

7162c

lokalita: okr. Znojmo, Znojmo, údolí Dyje, na pravém břehu pod Kraví horou, JZ od Znojma
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'48.92"N, 16°1'11.29"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-25
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578323

7164c

lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou, na břehu melioračního kanálu cca 630 m JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.62"N, 16°24'29.62"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-09-22
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579803

7164d

lokalita: okr. Břeclav, Drnholec, na okraji lesa u silnice J od Drnholce
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.53"N, 16°28'20.15"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-20
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578312

lokalita: okr. Břeclav, Drnholec, mokřadní les J od Drnholce
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.94"N, 16°28'53.83"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-20
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578313

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Drnholec, Drnholecký luh, v aleji ve sm. k Novosedlům
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'44.78"N, 16°29'12.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-29
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578082

7165b

lokalita: okr. Břeclav, Horní Věstonice, křovinatá místa nad Hor. Věstonicemi
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'14.32"N, 16°37'59.20"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979-09-20
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578314

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Perná, křoviny u obce
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'5.09"N, 16°38'3.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1950-06-03
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578080

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Perná, keřnatá mez nad obcí
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'5.09"N, 16°38'3.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1950-06-03
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578091

původní jméno: *Cornus*
lokalita: Pavlovské kopce
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'34.40"N, 16°38'27.47"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579342

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Perná, při turistické cestě na Z úbočí vrchu Obora (SSV od obce), cca 320 m Z od vrcholu kopce
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'47.34"N, 16°38'1.65"E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2016-08-09
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579816

7165d

lokalita: okr. Břeclav, Mikulov, les S od vrcholu Sv. Kopečku
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'26.44"N, 16°38'47.80"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1982
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578330

lokalita: okr. Břeclav, Mikulov, křoviny pod vrcholem Sv. Kopečku
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.08"N, 16°38'46.49"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1982-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578331

7166a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Nové Mlýny, lužní les, břeh řeky Dyje asi 300 m J od obce
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.90"N, 16°43'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-05-29
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578078

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Pavlov, lužní les 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'4.93"N, 16°41'33.92"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-06
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578175

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Strachotín, lužní les sm. k Šakvicím
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'43.20"N, 16°40'42.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-06-05
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578083

7166c

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Milovice, Milovický les - obora Milovice "oblast Modřina", 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'30.91"N, 16°42'40.70"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-06-26
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578183

7167a

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Trk.louky_p_7
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'34.32"N, 16°50'13.81"E, ± 216m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Paukertová. Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu v rámci projektu Natura 2000 implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa na EVL CZ0622026 Trkmanské louky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7268888

7167b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Starý Poddvorov, Hor. Kapansko, l. d. "Šlajfová alej"
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°59'9.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-06-07
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578096

7167c

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Ladrná u Břeclavi, okraj lesa 300 m Z od Ladenského mostu po žluté značce
souřadnice: 48°48'12.00"N, 16°50'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102466

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Lednice, asi 2km V od zámku v obci, Jižně od ohybu Staré Dyje směrem k Loveckému zámečku
souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°49'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102405

7168a

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Hodonín, podrost vlhkého list. lesa a olšiny, na počátku Hlavní aleje, po její pravé straně, u V okraje města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.39"N, 17°4'33.19"E, ± 50m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-28
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rozt.; verg. *hungaricoides*
ID: 13578101

7168b

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Rohatec, u cesty v háji Očov 1,5 km JJZ od obce
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'23.35"N, 17°9'43.27"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-21
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578425

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Hodonín, Hodonín, SZ u města při žlutě značené úzké asfaltové silnici vedoucí listnatým lesem, les s bohatým bylinným i keřovým patrem
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'35.58"N, 17°6'6.77"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-06-05
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: verg. *hungaricoides*
ID: 13578202

7168d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: distr. Hodonín, Mikulčice, pobřežní křoviny levého břehu zátoky sl. ramene řeky Moravy 4 km vých. od Mikulčic
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'19.79"N, 17°5'59.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-05-21
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579376

7169b

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Stará hora u Sudoměřic
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.49"N, 17°17'47.71"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-09
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578440

7170a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Kněždub, Kunčí hora
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'52.25"N, 17°23'5.90"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-06-06
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578136

původní jméno: *Cornus (Swida) sanguinea*
lokalita: kopec Šumárník nad Kněždubem
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'0.10"N, 17°23'41.16"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578435

původní jméno: *Cornus sanguinea* f. *umbrosa*
lokalita: kopec Kunčí hora nad Kněždubem
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'50.32"N, 17°22'55.81"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578441

7170b

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Malá Vrbka, východní úbočí kóty Výzkum, asi 340 m vsv. od kóty
souřadnice: 48°52'5.00"N, 17°26'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-22
nálezce: K. Fajmon
projekt: ČNFD
ID: 1508803

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Malá Vrbka, Výzkum
souřadnice: 48°52'4.03"N, 17°26'31.90"E, ± 113m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015
nálezce: Karla Vincencová; Ivana Jongepierová; J., W. Jongepier; Pavla Mudráková; Magdalena Ševčíková; Jonathan Mitchley; Magdaléna Beníčková; Katarína Devánová; K. Merunková; Jitka Říhová; Dagmar Uhýrková; Jiří Němec; Martin Lošák; Eva Chovančíková; Karel Fajmon
pramen: Jongepierová Ivana, Mitchley Jonathan, Fajmon Karel (2015): Botanické sledování pokusných ploch na Výzkumu po 6 letech
projekt: NDOP
ID: 13100266

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: Tasov, Vrchy, dolní část
souřadnice: 48°52'34.59"N, 17°26'19.86"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2011-06-16
nálezce: Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 11254822

7170c

lokalita: okr. Hodonín, Radějov, okraj lesa na jižním svahu kopce Veselka JV od obce
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'10.95"N, 17°23'6.05"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1981-07-05
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578339

7171a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: Velká nad Veličkou, křoví
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'57.25"N, 17°31'14.15"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1916-06-01
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579471

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou, na okraji lesíka u cesty ve svahu Z exp. (V od obce), cca 720 m SV od kostela v obci
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.90"N, 17°31'36.52"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579817

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou, na okraji lesíka u cesty ve svahu Z exp. (V od obce), cca 720 m SV od kostela v obci
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.90"N, 17°31'36.52"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-08-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579818

7171b

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Suchov, lesní část údolí pot. Kazivec, údolní niva
souřadnice: 48°53'55.00"N, 17°35'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
nálezce: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1717069

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Suchovské Mlýny, pramenná oblast potoka nad Fojtickými mlýny
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°37'0.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08
nálezce: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1717003

7171c

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Javorník, na mezi při zpevněné cestě od silnice I/71 ke státní hranici, cca 3,46 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.14"N, 17°32'32.22"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-17
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579821

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Javorník nad Veličkou, PR Machová, segment 8.
souřadnice: 48°49'21.00"N, 17°31'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-18
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1507828

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Javorník nad Veličkou, PR Machová, segment 6.
souřadnice: 48°49'57.00"N, 17°32'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-17
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1507655

původní jméno: *Cornus sanguinea* ssp. *sanguinea*
lokalita: Javorník nad Veličkou, PR Machová, segment 6.
souřadnice: 48°49'59.00"N, 17°32'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-17
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1507692

7171d

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: u Megovky
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.38"N, 17°34'54.95"E, ± 104m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-23
náleze: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7860910

7262b

původní jméno: *Cornus sanguinea* subsp. *sanguinea*
lokalita: EVL Vrbovecký rybník
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.94"N, 16°8'2.36"E, ± 324m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6864994

7266a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Sedlec, Skalky, křoviny na SV
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'25.66"N, 16°40'28.85"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-06-20
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578185

7266b

původní jméno: *Swida sanguinea* s.str.
lokalita: 369. Hlohovec: S břeh střední části Hlohoveckého rybníka, cca 0,6 km S až 1,3 km VSV obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059709

7266d

původní jméno: *Swida sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Valtice, Kačíšdorfský háj, 1050 m JZ od autobusové zastávky na Bořím Dvoře
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'55.86"N, 16°47'22.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-06-03
nálezce: Miroslav Černý
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ořešákový les
ID: 13578174

7267a

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: okr. Břeclav, Břeclav, Kančí obora, při pravém okraji cesty Bř. - Lednice (začátek lesa)
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'59.63"N, 16°52'8.32"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-06
nálezce: M. Hermanová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13578177

původní jméno: *Cornus sanguinea*
lokalita: distr. Břeclav, okraj lužního lesa při slepém rameni Dyje proti Včelínku
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'40.85"N, 16°52'5.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-02
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13579288

původní jméno: *Cornus sanguinea*

lokalita: distr. Břeclav, Břeclav, na začátku Kančí obory při turistické cestě z Břeclavi do Lednice

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'49.56"N, 16°52'12.93"E, ± 200m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-06-06

nálezce: Hermanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13579289