


Distribution of *Crepis conyzifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Crepis conyzifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5156d

původní jméno: *Crepis conyzifolia*

lokalita: Bedřichov: porost asi 100 m² na vlhké kosené louce j. od rozcestí k bedřichovské přehradě, 750 m

nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'25.00"N, 15°8'16.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. – Sborn. Severočes. Muz., Přír. vědy, 15: 5–52, fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: doklad v LIM; asi původem z Krkonoš, asi anemochorní zanesení, nebo zplanění ze zahrádky (o pěstování pro okrasu však žádné zprávy)

původnost: nepůvodní

ID: 13591797

5258b

původní jméno: *Crepis conyzifolia*

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, opp. Harrachov, vicus Rýžoviště, in prato 1,4 km situ or. a monte Čertova hora (1021 m), 790 m s. m.; 50°45'43" N; 15°26'57" E

nejbližší obec: Rýžoviště, okres Semily

souřadnice: 50°45'43.00"N, 15°26'57.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2006-08-09

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586608

původní jméno: *Crepis conyzifolia*

lokalita: Krkonoše, lesy u Harrachova

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'19.71"N, 15°25'53.27"E, ± 1500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1916-08-17

nálezce: J. Klika

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5258a a 5258b.

ID: 13586607

5258d

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, opp. Rokytnice nad Jizerou, in prato ad casam Staropacká bouda 2,9 km situ occ.-mer.-occ.
a monte Lysá hora (1342 m), 820 m s. m.; 50°44'45" N; 15°28'14" E
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'45.00"N, 15°28'14.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2006-08-10
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586610

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Krkonoše: na horských stráních v okolí Körberovy chaty nad Horní Rokytnicí [sic!, recte: Rokytnice], asi 900 m n/m.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'30.02"N, 15°29'49.31"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1933-07-09
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Korberova chata" nenalezena; na hranicích kvadrantů 5258d a 5259c.
ID: 13586609

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Tab. 14. sním. 52.: Krkonoše: Horní Rokytnice: Horní Domky, 250 m ZJZ od boudy Lovčenka, orient.J
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°44'43.28"N, 15°29'6.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-14
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9520522

5259a

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Krkonoše - Kotelné jámy
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.64"N, 15°32'4.35"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968-08-08
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13583930

původní jméno: *Crepis conyzifolia* I. ssp. *grandiflora*
lokalita: Krkonoše - Pančická [sic!, recte: Pančavská] louka - u lávky pod vodopádem
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'39.25"N, 15°32'39.22"E, ± 150m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-09-06
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583929

lokalita: Krkonoše záp., Vel. Kotel. jáma
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'3.42"N, 15°32'11.04"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1950-08-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 93a a 93b; na hranici kvadrantů 5259a a 5259c
ID: 13586618

původní jméno: *Crepis conyzifolia* I. grandiflora
lokalita: Severových. Čechy: Krkonoše: na lukách od Labské boudy k prameni Labe, cca 1200 m n. m.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'23.54"N, 15°32'31.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-31
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586614

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Krkonoše. Kotel.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-23
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13586620

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Horská louka na úbočí Lysé Hory v Krkonoších.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'13.70"N, 15°30'34.32"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1934-08-12
nálezce: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5258b, 5258d, 5259a a 5259c.
ID: 13586625

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Lysá hora v Krkonoších
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'13.70"N, 15°30'34.32"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07-22
nálezce: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13586617

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: U Martinovky v Krk [= Martinova Bouda v Krkonoších]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'18.99"N, 15°34'32.47"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1921-07-20
nálezce: Alois Zlatník ml.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586628

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora des Riesengebirges [= Krkonoše]. Elbgrund [= Labský důl]: [? dále nečitelné]. 950 m
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'24.96"N, 15°33'36.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-08-18
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586613

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Labská louka v Krkonoších.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.95"N, 15°32'13.40"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-07-27
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586621

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-08-07
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13586624

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Krkonoše: Labská louka.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'32.20"N, 15°32'10.16"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-10
nálezce: J. E. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586615

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Krkonoše: Labská louka.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'22.12"N, 15°32'9.83"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-10-08
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586616

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Labská louka v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'22.12"N, 15°32'9.83"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586627

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Labská louka [Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'22.12"N, 15°32'9.83"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586612

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Kesselberg [= Kotel] v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1878
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13586623

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Elbefall [= Labský vodopád] (Riesengebirge [= Krkonoše])
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.27"N, 15°32'55.17"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1856-08-12
nálezce: Otokar Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586619

původní jméno: *Hieracium grandiflorum*
lokalita: Elbefall [= Labský vodopád] im Riesengebirg [= Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.27"N, 15°32'55.17"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Benesch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586611

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Kraji Patschaer [?] pod Krkonošem
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'50.29"N, 15°32'23.97"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586622

původní jméno: *Crepis grandiflora* β *uniflora*
lokalita: V. Kesselb. [= Kotel] i. Riesengb. [= Krkonoše]
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 919b; na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13586626

5259b

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Bradlerovka, louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'59.09"N, 15°35'9.70"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1930-07-01
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259a a 5259b.
ID: 13586629

5259c

původní jméno: *Crepis alpestris*
lokalita: Krkonoše - Mísečné boudy [= Jilemnická bouda]
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'8.73"N, 15°34'7.37"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1934-08-14
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583583

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Krkonoše - Horní Mísečky, na okraji luční enklávy u lesa v S části; s. m. 800 m
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'12.13"N, 15°34'8.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-03
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586631

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Krkonoše: Dvoračky, horská loučka.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'51.20"N, 15°30'43.87"E, ± 150m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-08-01
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586634

lokalita: Bohemia sept.: montes Krkonoše: pratis humidis in convalle Kotelné jámy dicto sub. monte Krakonoš, alt. 1200 m s. m., solo granitico.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'57.24"N, 15°32'7.55"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-06-25
nálezce: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13586632

lokalita: Krkonoše: Louka pod Dvoračkami.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'48.05"N, 15°30'41.64"E, ± 150m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1925-07
nálezce: M. Puchmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586633

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Boudy Mísečné [= Jilemnické] v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°44'8.99"N, 15°34'8.80"E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586630

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Mísečné boudy.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'8.91"N, 15°34'7.39"E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-04
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13586635

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Krkonoše. Louka u Kotelní Boudy.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'33.34"N, 15°32'39.09"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-04
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13586636

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Dvoračka
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'51.20"N, 15°30'43.87"E, ± 150m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586637

5259d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Krkonoše: Klínová louka, u chaty "Spisovatel"
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'34.34"N, 15°39'17.33"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-06-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586641

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Krkonoše, Sv. Petr. Údolní svahové louky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'32.94"N, 15°37'45.48"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586639

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Krkonoše. Sv. Petr; na stráních 970 m. n/m.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'32.38"N, 15°38'11.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586640

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Horní louky v Krkonoších: nad Spindelmühle [= Špindlerův Mlýn]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.88"N, 15°36'40.20"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259c a 5259d.
ID: 13586644

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora des Riesengebirges [= Krkonoše]. Lehnen im Langengrunde [= Dlouhý důl]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.61"N, 15°39'33.32"E, ± 1200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1904-07-23
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259d a 5260c.
ID: 13586638

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Krkonoše: na svahu Krákonoše.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.38"N, 15°39'55.41"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-08-08
nálezce: S. Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259d a 5260c.
ID: 13586642

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Riesengebirge [= Krkonoše] "Ziegenrücken [= Kozí hřbety]"
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.04"N, 15°38'21.34"E, ± 1200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1883-08-08
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586643

5260a

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11"N, 15°40'16.85"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-10-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928110

5260c

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: distr.: Krkonoše. Vlhké místo při okraji cesty severových. chaty Výrovky ojedinele; 1400 m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'8.19"N, 15°41'2.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1959-09-27
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13583830

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Krkonoše subalpínské, Trutnov. Pec pod Sněžkou, Krakonošova zahrádka; 1400 m s. m.; N 50° 44' 13", E 015° 43' 17";
quadr.: 5260cb
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.00"N, 15°43'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-08-09
nálezce: L. Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583926

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše subalpínské, Trutnov. Sněžka; N 50° 44', E 15° 44'; quadr.: 5260c
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.13"N, 15°44'22.84"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-08-09
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13583927

původní jméno: *Crepis conyzifolia* I. *grandiflora*
lokalita: Obří důl v Krkonoších; 950 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'14.82"N, 15°43'33.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1939-07-24
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13583928

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: distr. Trutnov: Pec pod Sněžkou, Modrý důl, louky, 1050 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'53.16"N, 15°42'36.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1983-07-06
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584019

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Krkonoše: Dno Dlouhého dolu v horní třetině při turistické cestě
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'7.91"N, 15°40'36.68"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-08-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586653

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Bohemia orientalis, V Krkonoše, distr. Trutnov; nad Výrovkou, u cesty k Luční b., cca 1450 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'22.34"N, 15°41'17.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-08-06
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586655

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Bohemia orientalis, Krkonoše, distr. Trutnov; u cesty nad Výrovkou, směrem k Památníku obětem hor, 1370 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'0.23"N, 15°40'57.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-08-07
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586656

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Bohemia orientalis, V Krkonoše, distr. Trutnov; Úpská hrana, 1405 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'15.48"N, 15°43'7.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 1405 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-08-08
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586657

lokalita: Krkonoše – Památník obětem hor
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.08"N, 15°41'35.61"E, ± 150m
nadmořská výška: 1514 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1976-08-26
nálezce: A. Adámková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě.
ID: 13586645

lokalita: Krkonoše – Výrovka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'55.68"N, 15°40'47.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1976-08-26
nálezce: A. Adámková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě; na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586646

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Bohemia SV - Krkonoše, u cesty nad Úpou v Peci pod Sněžkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'2.14"N, 15°44'7.73"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-08-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5260c a 5360a
ID: 13586654

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Krkonoše. Modrý důl. Jižní úbočí Studničné. Na stráni nad chatou "Studánkou" asi 1150 m. n/m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'2.97"N, 15°42'7.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-07-18
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586648

lokalita: Krkonoše: Studničná hole
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.85"N, 15°42'21.96"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586650

lokalita: Montes Krkonoše. Sedlo nad Luční boudou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.08"N, 15°41'35.61"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586651

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Čechy severovýchodní – Krkonoše východní: nahoře v Obřím důlu nad kapličkou na louce u cesty – 950 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'26.72"N, 15°43'40.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-13
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586660

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Krkonoše. Jižní svah Luční hory ve výši 1500 m.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'22.22"N, 15°40'53.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-08-13
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586659

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Bohemia: Montes Krkonoše, Výrovka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'55.68"N, 15°40'47.90"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1924-08
nálezce: Klementina Podhajska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586658

lokalita: Aupakessel [= Úpská jáma]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'59.49"N, 15°43'26.60"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-08-27
nálezce: J. R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586667

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Výrovka v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'55.68"N, 15°40'47.90"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1922-07
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586652

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Krkonoše: Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'20.01"N, 15°43'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1907-07-05
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586647

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Krkonoše. Pramen Oupy [= Úpa], asi 1400 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.64"N, 15°42'39.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1897-08-03
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586664

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Krkonoše: U pramenů Oupy [= Úpa] 1350 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.64"N, 15°42'39.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1897-08-13
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586666

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Teufelsgartchen [= Čertova zahrádka] im Riesengrund [= Obří důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.95"N, 15°43'13.97"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1894-08-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586665

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Riesengrund [= Obří důl] im Riesengebirg [= Krkonoše].
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'20.01"N, 15°43'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Josephine Kablik
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586649

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Riesengrund [= Obří důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'20.01"N, 15°43'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 916; na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586661

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Riesengrund [= Obří důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'20.01"N, 15°43'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 916b; na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586662

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: A. d. Riesengrunde [= Obří důl] d. Riesengebirges [= Krkonoše].
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'20.01"N, 15°43'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 916; na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13586663

5260d

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše: Leišnerovky [Růžohorky]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'37.31"N, 15°45'0.44"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1947-07-10
náleze: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5260c a 5260d.
ID: 13586669

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše: in decliv. merid. montis Růžová hora sub asylo Leischnerovy boudy, alt. 1100 m, solo granit., in pratis alpinis
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'10.26"N, 15°45'1.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-07-06
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5260d, 5360a, 5360b a 5361a.
ID: 13586668

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Louka na Růžové hoře, 1000 m, Krkonoše
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'37.31"N, 15°45'0.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5260c a 5260d.
ID: 13586670

5261c

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Tab. 19. sním. 35.: Krkonoše: Horní Lysečiny: nad Lysečinskou boudou, orient.JJV
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'57.00"N, 15°50'3.00"E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-07-07
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9525070

5358b

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Stromkovice; koseno, kolem chalupy, hojně *Crepis conyz*; šíří se lupina
souřadnice: 50°41'29.85"N, 15°29'8.67"E, ± 101m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-08-15
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11714511

5359a

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Bohemia, Krk. les.-93a: Benecko (TU), JZ úbočí kóty Zadní Žalý (1036 m), 300 m hotelu Zlatá vyhlídka, svahová horská niva; 870 m s. m.
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'41.22"N, 15°33'42.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1993-06-17
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586675

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: okr. Trutnov, Jilemnické Podkrkonoší: ochranné pásmo KRNPu, Vítkovice - Zákoutí, louka mezi chatami S nad soutokem pramenů Hamerského potoka, kosená louka. 600 m n. m.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'21.21"N, 15°33'15.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1993-06-15
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586676

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Benecko v Krkonoších: mokré louky v SV části obce, hojně
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'21.06"N, 15°33'33.15"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586673

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Krkonoše: Benecko, lesní mokřina nad silnicí na Vrchlabí
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'25.68"N, 15°33'58.04"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586674

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Krkonoše: Benecko, Žalý, Lhota Štěpanická u Jilemnice
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'3.15"N, 15°34'2.12"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1932
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359a a 5359b.
ID: 13586672

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora des Riesengebirges [= Krkonoše]. Wiese am Abhange des Heidelberges [= Žalý]. 780 m.
nejbližší obec: Strážné, okres Semily
souřadnice: 50°39'54.67"N, 15°33'33.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1908-07-26
nálezce: V. von Cypers
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359a a 5359b.
ID: 13586671

5359b

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Krkonoše lesní, Trutnov. Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka, ca 2,6 km S od obce, luční enkláva - severní část; 870 m s. m.; N
50° 40' 34", E 015° 39' 17"; quadr.: 5359bb
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'34.00"N, 15°39'17.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2011-08-29
nálezce: Martin Šťastný
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583925

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Krkonoše: Luční enkláva Lahrových bud nad Strážným
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'16.31"N, 15°38'26.48"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-07-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586680

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Krkonoše. Přední Rennerovky, 5 km JV Špindlerova Mlýna; 1150 m s. m.
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'28.72"N, 15°39'2.28"E, ± 400m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-20
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586679

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora des Riesengebirges [= Krkonoše]. Bergwiese in Hanapeterschau [= Hanapetrova Paseka]. 950 m.
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'29.61"N, 15°39'23.86"E, ± 150m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08-07
nálezce: V. von Cypers
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586678

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora des Riesengebirges [= Krkonoše]. Wiesenrand in Hanapeterschau [= Hanapetrova Paseka]. 920 m.
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'29.61"N, 15°39'23.86"E, ± 150m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-08-07
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586677

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Na louce u cesty z Vrchlabí do Spindelmühle [= Špindlerův Mlýn]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'44.51"N, 15°35'44.25"E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1883-08
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56b a 93a; na hranicích kvadrantů 5259c, 5259d, 5359a, 5359b a 5359d.
ID: 13586681

5359c

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: okr. Trutnov, Jilemnické Podkrkonoší: ochranné pásmo KRNaPu, Dolní Štěpanice, louka kolem motokrosové dráhy nad opuštěným lomem, cca 2,5 km V od obce, vrch Skalka (kóta 686), neobhospodařovaná louka. 660 m n. m.
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°38'1.78"N, 15°31'26.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1993-06-16
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586682

5359d

lokalita: Vrchlabí, Krkonoše, okolí cesty do Strážného
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'43.88"N, 15°36'28.62"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1976-08-26
nálezce: A. Adámková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na 1 schedě; na hranicích fytochorionů 56b a 93a; na hranicích kvadrantů 5359b a 5359d.
ID: 13586683

5360a

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, 900 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'38.82"N, 15°44'3.78"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1950-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5260c a 5360a
ID: 13586684

lokalita: Petzer Riesengeb. Zehgrund [= Zelený důl, Pec pod Sněžkou]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'53.15"N, 15°42'40.57"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-07-20
nálezce: J. R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5260c a 5360a.
ID: 13586685

5360b

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Tab. 19. sním. 176.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: Velká Úpa: svah nad kapličkou cca 0,175 km Z od soutoku Úpy a Javořího potoka, orient. SV
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'20.00"N, 15°45'36.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-02
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9528887

5360c

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: okr. Trutnov, Jilemnické Podkrkonoší: ochranné pásmo KRNPu, Černý důl (obec), okraj lomu cca 2,5 km ZSZ od obce, okraj lesa u vápencového lomu. 700 m n. m.
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'2.91"N, 15°40'19.53"E, ± 400m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1993-06-17
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586686

5360d

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Tab. 18. sním. 9.: Krkonoše: Dolní Maršov: S svah Kraviho vrchu, Z kóty 646,5, orient. SZ
nejbližší obec: Dolní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'45.00"N, 15°49'24.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1980-08-11
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9523884

5361a

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *conyzifolia*
lokalita: okolí Rýchorské boudy - Rýchory, ok. Trutnov
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'37.60"N, 15°51'0.81"E, ± 300m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1980-08-05
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583621

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: In pratis montanis in Rehorn [= Rýchory], c. 900 m s. m.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'34.18"N, 15°52'42.29"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1998-08-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586700

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Rýchorské hory. Na hřebenech hor všude hojná; 855 m n/m.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'34.27"N, 15°52'10.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1976-07-15
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5361a a 5361c.
ID: 13586693

původní jméno: *Crepis conyzifolia*

lokalita: Bohemia boreo-orientalis; montes Rýchory: prope casam alpinam Rýchorská bouda dictam, ca 1000 m s. m.

nejbližší obec: Žacléř-Rýchory, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'36.51"N, 15°50'59.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1970-09-22

nálezce: Kirschner

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586698

původní jméno: *Crepis conyzifolia*

lokalita: Rýchorské hory. Rýchorská pláň u Rych. boudy asi 1000 m. n/m.

nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'36.72"N, 15°51'1.55"E, ± 200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1965-09-04

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586695

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*

lokalita: Rýchory - u Rýchorské boudy (kolem 900 m n. m.) - horská louka

nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'35.73"N, 15°51'4.41"E, ± 300m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1956-07-28

nálezce: Ludvík Mühlstein

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586699

původní jméno: *Crepis conyzifolia*

lokalita: Rýchorské hory. Na hřebenech všude hojná. 855 m/n. m.

nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'36.72"N, 15°51'1.55"E, ± 1000m

nadmořská výška: 855 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1946-07-15

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586694

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše: pratis montaneis in decliv. occid. montis Rýchory, alt. 750 m, solo granitico

nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'44.60"N, 15°52'43.71"E, ± 600m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1934-06-21

nálezce: J. Dostál; F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586690

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše: pratis montaneis in decliv. montis Rýchory, 750 m s. m, solo granitico
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'44.60"N, 15°52'43.71"E, ± 600m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1934-06-21
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586691

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Reehorn [= Rýchory] (Krkonoše)
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°51'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1934-06-21
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5360b, 5360d, 5361a a 5361c.
ID: 13586692

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Rehorn [= Rýchory] v Krkonoších, ca 1000 m n. m.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.15"N, 15°51'15.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1923-07
nálezce: František Hrobař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586696

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Wiesen am Rehhorn [= Rýchory]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'44.60"N, 15°52'43.71"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1904-07-03
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586703

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Graslehn am Rehhorn [= Rýchory]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.15"N, 15°51'15.41"E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1903-08-23
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586688

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Krkonoše: Rehorn [= Rýchory]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'44.60"N, 15°52'43.71"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1901-08-18
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5361a a 5361c.
ID: 13586689

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Rehorn [= Rýchory] u Žacléře, as 1000 m n. m.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.17"N, 15°51'15.75"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1898-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586701

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: In graminosis montis Rehorn [= Rýchory] c. 900 m s. m.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.15"N, 15°51'15.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1898-08-17
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586702

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Rehornwiesen [= Rýchory, louky]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.15"N, 15°51'15.41"E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1840
nálezce: A. Breyer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586687

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: am Rehorn [= Rýchory]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.15"N, 15°51'15.41"E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586697

5361c

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Okr. Trutnov: Mladé Buky: horské louky (nejhořejší část Sklenářovických luk) nad zaniklou obcí Sklenářovice 1,35 km SSZ od vrcholu Sklenářovického vrchu (920 m), 4,45 km SSV(–S) od železniční zastávky Mladé Buky. 910 m n. m.
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'45.40"N, 15°51'29.40"E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009-06-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/135
ID: 13584423

5767c

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Kral. [= Králický] Sněžník
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.92"N, 16°50'51.12"E, ± 600m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1950-08-11
nálezce: B. Šula
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583518

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Flora moravica. Králický Sněžník; ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.99"N, 16°50'51.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1958-07-25
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586716

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Bohemia orientalis et Moravia occidentalis, montana prata in Králický Sněžník
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.56"N, 16°50'51.38"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1950-07-24
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586713

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Králický Sněžník, svah asi 1400 m vys.
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.39"N, 16°50'50.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1936-09-20
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586705

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Čechy: Králický Sněžník
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.56"N, 16°50'51.38"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1929-08
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586708

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Králický Sněžník
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.67"N, 16°50'50.86"E, ± 600m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1921-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586711

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Králický Sněžník: horské louky pod vrcholem.
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.56"N, 16°50'51.38"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-06
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586712

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Moravia. Glatzer Schneeberg [= Králický Sněžník].
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.99"N, 16°50'51.13"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1913-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586710

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Glatzer Schneeberg [= Králický Sněžník]
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.80"N, 16°50'50.84"E, ± 600m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1907-09
nálezce: H. Laus
herbář: MP;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586709

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Vrchol Kladského Sněžníka [= Králický Sněžník].
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.80"N, 16°50'50.84"E, ± 600m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1894-08-09
nálezce: Točl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586714

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Vrchol Kladského Sněžníka [= Králický Sněžník].
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.56"N, 16°50'51.38"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1894-08-09
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586715

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Králický Sněžník
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.22"N, 16°50'50.74"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-07-26
nálezce: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586706

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Mons Kladský Sněžník [= Králický Sněžník]
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.56"N, 16°50'51.38"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-07-27
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586707

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora moravica. [Králický] Sněžník.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'27.00"N, 16°50'51.21"E, ± 600m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1884-08-13
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586704

5767d

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Staré Město na Mor.: horské louky na Saalwízech [= Jiviny] 1000 m. n. m.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'13.68"N, 16°58'48.55"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-08
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586717

5768c

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Hrubý Jeseník, Ramzová, Petřkovice [= Petřkov?]. Horské louky
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'13.75"N, 17°2'26.39"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1956
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586718

5769d

lokalita: Chebží
nejbližší obec: Studený Zejf, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'48.08"N, 17°15'52.21"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1988-06-04
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 04 06 1988 Chebží - niva potoka, 510-530 m
ID: 13592841

5866b

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Králický Sněžník. Východní úbočí Malého Sněžníka, cca 1000 m n/m.
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'15.30"N, 16°49'48.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1931-07-04
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 5866b a 5867a.
ID: 13586719

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Malý Sněžník, cca 200 m J pod vrcholem
souřadnice: 50°11'20.00"N, 16°48'53.00"E
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1958-07-26
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2043268

5867a

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: 410. Králický Sněžník: Horní Morava: vápencové skály nad cestou na L břehu Moravy, Z kóty 1321 Sušina
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: Bohumil Slavík; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041539

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Králický Sněžník, údolí Moravy cca 20 m JJV od lovecké boudy Vilémovka (JZ vrcholu Kral. Sněžníku)
souřadnice: 50°11'8.00"N, 16°50'43.00"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1958-07-21
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2043059

5868b

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Jeseníky: in pratis subalpinis prope Ramzová
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'22.11"N, 17°6'55.35"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-07-11
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586720

původní jméno: *Crepis conyzifolia* subsp. *grandiflora*
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník: na lesní louce asi 5 km východně od Branné (Kolštejn); cca 900 m s. m.
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'19.84"N, 17°4'54.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-13
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5868a a 5868b.
ID: 13586721

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník: okraj lesa u Filipovice u Horního Domášova.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'36.97"N, 17°9'52.81"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-10
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5868b a 5869a.
ID: 13586725

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Květena Moravy. Na Koperníku [= Kepník] v Jeseníku.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1892-08-03
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586724

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Jeseník: velmi četná na všech travnatých stráních. Keprník 1424 mt.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-24
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586722

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Köpernik [= Keprník].
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.
ID: 13586723

5868d

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Vřesová studánka [Loučná nad Desnou]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.48"N, 17°8'3.12"E, ± 250m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-08-20
nálezce: A. Čábera
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586726

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Ve Vys. Jeseníku na Červenohorském sedle a na Pradědu, celkem nečetně – 1100 až 1490 m n. m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'27.13"N, 17°9'3.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-23
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586727

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora moravica. Cestou k Studénk. holi [= okolo Vřesové studánky na Červené hoře] údolím Desné.
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'45.10"N, 17°8'6.60"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08-09
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586799

5869a

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník. Východní úbočí Točníka, na horských lukách asi 720 m n/m.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'18.13"N, 17°10'3.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-06-26
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5868b a 5869a.
ID: 13586728

5869c

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Moravia – Vysoké Jeseníky: Švýcarsko; ca 1250 m s. m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.
ID: 13586732

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Jeseníky. Pod Švýcarskou.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.
ID: 13586729

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Louky na stráni Mal. Pradědu.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'5.01"N, 17°13'14.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-21
nálezce: Alois Souček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.
ID: 13586731

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Schweizerei [= Švýcarsko]: Hochgesenke [= Hrubý Jeseník]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1890-08-05
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.
ID: 13586730

5869d

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Flora moravica: montes Hrubý Jeseník (Sudeti orient.): locis graminosis marginis silvae apud sacellum in pag. Vidly; cca 800 m s. m.
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'17.01"N, 17°16'1.88"E, ± 150m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-09-08
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586733

lokalita: Vidly
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'18.52"N, 17°16'2.31"E, ± 30m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-11
nálezce: Radek Štencel
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: osada Vidly, louka pod dřevěným kostelíkem - asi 50 kvetoucích rostlin
ID: 13591822

5968d

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Klepačov pr. Sobotín.
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'38.09"N, 17°8'39.01"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-16
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 97.
ID: 13586735

5969a

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Hochgesenke: Gr. Kessel [= Velký Kotel]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582252

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in graminosis saxosisque ad cotam Petrovy kameny alt. 1420 m s. m.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.15"N, 17°14'5.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-23
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586741

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina ca 1350 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-08-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586742

původní jméno: *Crepis conyzaefolia*
lokalita: Moravia boreal.: montes Sudetici orient.: Hrubý Jeseník: in convalle Velká Kotlina ad decl. merid. montis Vysoká Hole supra
pag. Malá Morávka, distr. Bruntál, cca 1400 m, s. granit-humoso
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.75"N, 17°14'8.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586748

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina ca 1350 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-08-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586740

lokalita: Moravia septentrionalis: montes Hrubý Jeseník, in valle Velká Kotlina, alt. ca. 1350 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-10-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586747

lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in declivibus inter casam Ovčárna et cotam Petrovy kameny, 1400 m s. m.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.15"N, 17°14'5.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-28
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586739

původní jméno: *Crepis conyzifolia* subsp. *grandiflora*
lokalita: Jeseníky: Horské louky ve Veliké Kotlině; 1300 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1962-08-15
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586737

lokalita: Morava, Velká Kotlina v Jeseníku, ± 1400 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-08-30
nálezce: Josef Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586766

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velký Kotel; 1400 m n. m., louky na stráni nad Velkým Kotlem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.87"N, 17°14'2.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-08-08
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586738

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník: In convalle Velká Kotlina in pratis montanis; 1360 m s. m.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.29"N, 17°14'10.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-08-18
nálezce: Hrabětová-Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586751

původní jméno: *Crepis praemorsa*
lokalita: V. Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-02
nálezce: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586773

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Vel. Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-28
nálezce: Róztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586774

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Jeseníky: in pratis subalpinis in coalle Velký Kotel.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-08-04
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586778

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Jeseníky: in pratis subalpinis in coalle Velký Kotel.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-08-31
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586777

původní jméno: *Crepis conyzifolia* subsp. *confusa*
lokalita: Jeseníky: Horské louky ve Veliké Kotlině; 1200 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-07-18
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586736

lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Kotlina ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.04"N, 17°14'8.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586744

lokalita: Montes Jeseníky: in monte Praděd ca 1200 - 1490 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200-1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586745

lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Kotlina ca 1200 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586746

původní jméno: *Crepis conyzifolia* var. *melanothrix*
lokalita: Ovčárna pod Pradědem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.41"N, 17°14'21.58"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586769

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník: vrchol Petrova kamene; ca 1440 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-29
nálezce: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586780

původní jméno: *Crepis conyzifolia* susp. *grandiflora*
lokalita: Jeseníky: Vysoká hole.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.92"N, 17°13'55.76"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-08-18
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586755

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Jeseníky – Bruntálsko, horské boudy při Moravici u Karlova
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'10.59"N, 17°14'39.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-10
nálezce: Kavka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586796

lokalita: Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinus Velká Kotlina prope mt. Praděd.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586743

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Flora Moraviae septentrionalis. Montes Hrubý Jeseník: in ascensu montes Praděd; ca 1400 m s. m.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-07
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586754

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Flora moravica: Jeseník: Velká Kotlina; ± 1200 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.35"N, 17°14'13.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
nálezce: H. Kostková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586756

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Jeseníky. Louka pod Ovčárnou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'13.73"N, 17°14'17.28"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586757

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Morava: Jeseníky: Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-04
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586772

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Moravia – Vysoké Jeseníky. Velká Kotlina; ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586784

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Flora Sudetorum. Hrubý Jeseník: Velká Jezerná; 1243 m s. m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'6.08"N, 17°11'1.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 1243 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586752

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Flora sudetorum. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina; ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.29"N, 17°14'10.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586753

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Jeseníky. Velká Kotlina.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586767

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Vysoké hole v Jeseníku; cca 1400 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.92"N, 17°13'55.76"E, ± 800m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586783

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Velká Kotlina, Jeseníky
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07-19
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586758

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Vys. Jeseníky. In valle Velká Kotlina, ca 1400 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.75"N, 17°14'8.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586789

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Vys. Jeseníky: Vel. Kotlina ca 1300 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586791

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora moravica. Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586771

původní jméno: *Crepis conyzifolia grandiflora*
lokalita: Gr. Kessel [= Velký Kotel], Sudeten auf Bergwiesen, in Hoch...
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-05-14
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586787

původní jméno: *Crepis sibirica*
lokalita: Morava-Jeseníky: při řece Moravici u Karlova.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'10.15"N, 17°14'40.71"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-10
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586797

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Altvatergebirge: Altvater, 1490 [= Praděd]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586761

původní jméno: *Crepis conyzifolia* ssp. *grandiflora*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel [= Hrubý Jeseník: Velká Kotlina]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.00"N, 17°14'19.48"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586765

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Země Moravskoslezská. Jeseníky. Stráž na Pradědu.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-21
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586779

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Vys. Jeseníky: V. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.17"N, 17°14'15.46"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586764

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Vys. Jeseníky: lesy nad Karlovem.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.41"N, 17°14'31.89"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586798

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Jeseníky: Velká Kotlina.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-07-11
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586785

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.29"N, 17°14'10.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1923-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586770

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Morava-Vys. Jeseník. Maiberg [= Velký Máj]: travnatá hole při cestě od Franzensjgdh.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'1.34"N, 17°12'3.66"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.
ID: 13586782

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Jeseník: horské louky ve Velké Kotlině.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-19
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586776

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Altvater i. Gesenke [= Praděd, Jeseníky]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1910-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586760

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora von Mähren. Gr. Kessel [= Velký Kotel] i. Gesenke [= Jeseníky]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586763

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Moravia: Flora sudetica. Schlösselkamm i. Gesenke [= Jeseníky].
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'6.06"N, 17°12'38.56"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.
ID: 13586759

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Peterstein [= Petrovy kameny]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586762

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Moravský Jeseník: Na již. svahu Praděda
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'46.45"N, 17°13'49.70"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1898-08-28
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586788

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Vysoká Hole v Jeseníku; 1464 nadm. v.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.55"N, 17°14'11.31"E, ± 400m
nadmořská výška: 1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-08
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586781

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Gr. Kessel [= Velký kotel], Schlesien
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1885-08
nálezce: Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.
ID: 13586775

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Altvater [= Praděd]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-11
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.
ID: 13586749

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník], Peterstein [= Petrovy kameny]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-12
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586768

původní jméno: *Hieracium grandiflorum*
lokalita: Im Wiesenberger [Wiesenberg = Loučná nad Desnou] Hochgebirg häufig
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'4.30"N, 17°13'11.73"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; lokalizace velmi široká.
ID: 13586734

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora moravica. Kotlina.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586750

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora moravica. Praděd (Altvater)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Theimer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586786

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Montes Vys. Jeseníky: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586790

lokalita: Barborka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'36.58"N, 17°13'49.88"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 05 09 2014 Barborka (LZB) - na J svahu Pradědu cca 15-30 m Z od Barborky, hojně dokvétá
ID: 13591764

lokalita: Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.12"N, 17°14'16.07"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-08-04
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 04 08 2009 Velká kotlina - FS 20/09 Poo-Deschampsietum v Cimrmanovi
ID: 13591658

lokalita: Cimrmanova zahrádka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'9.09"N, 17°13'59.06"E, ± 250m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991-05-24
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 24 08 1991 Velká kotlina - Cimrmanova zahrádka - 1. experimentální plocha – Poo-Deschampsietum – FS 133/91, +
ID: 13591673

lokalita: Ovčárna
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.96"N, 17°14'10.15"E, ± 250m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1987-08-12
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 12 08 1987 nad Ovčárnou - v Poo-Deschampsietum a rudimentech Thesio-Nardetum
ID: 13591757

lokalita: Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.12"N, 17°14'16.07"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-07-12
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 12 07 1972 Velká kotlina (LB) - Thesio-Nardetum u vodočtu v Uechtr. úvalu, 1120 m
ID: 13591605

5969c

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Jeseníky: in pratis subalpinis montis "Ztracené Kameny"
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'57.88"N, 17°10'28.54"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-04
nálezce: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586794

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Morava-Vys. Jeseník: Verlorene Steine [= Ztracené kameny]: travnaté hole při cestě k Berggeistu [= Skřítek].
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'48.73"N, 17°10'15.65"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-05
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5968d a 5969c.
ID: 13586795

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Výlet k "Malé Kotlině".
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'12.28"N, 17°12'34.62"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08-16
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586792

původní jméno: *Crepis grandiflora*
lokalita: Flora des Hochgesenkes [= Hrubý Jeseník]. Maiberg [= Velký máj]; 1380 m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.29"N, 17°12'41.94"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.
ID: 13586793

lokalita: Malá kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.04"N, 17°12'41.18"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-08-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 08 08 2014 Malá kotlina (LB) - na kosené ploše na dolním chodníku
ID: 13591756

5969d

lokalita: Ranná
nejbližší obec: Podlesí pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'18.55"N, 17°19'22.27"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1975
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 1975 na okraji lesa u Ranné u Podlesí, cca 800m
ID: 13591750

6068b

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Jeseníky. "Skřítek" 877 m n/m.
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'54.74"N, 17°9'30.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 877 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13586800

lokalita: Skřítek
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'49.74"N, 17°9'13.48"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-07-17
náleze: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 17 07 1990 Skřítek - hojně při okraji lesa
ID: 13591752

6068d

původní jméno: *Crepis conyzifolia*
lokalita: Wenzeldorf [= Václavov], Wiese auf dem Rabenstein [= Rabštejn]; ± 800 m
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'52.77"N, 17°9'0.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1910-08
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6068b a 6068d.
ID: 13586801

6069b

lokalita: Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'25.21"N, 17°15'49.80"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1984-07-07
náleze: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 07 07 1984 Nová Ves (LB) - degradovaná louka u hájovny na Vyhlídce, 850 m
ID: 13591751

lokalita: Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'22.68"N, 17°15'47.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-06-15
náleze: Radek Štencel
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kosené louky v "běžeckém lyžařském areálu PČR", cca 750m jjz. od rozhledny v Nové Vsi
ID: 13591821

lokalita: Růžová
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'21.86"N, 17°15'33.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-09-14
nálezce: Radek Štencel
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: občas (nepravidelně) kosená/pasená louka nad oploceným vodárenským pásmem vedle PR Růžová, cca 1,8 km SV od kostela ve Staré Vsi u Rýmařova
ID: 13591820