


Distribution of *Crepis foetida* subsp. *foetida* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Crepis foetida* subsp. *foetida* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5952c

původní jméno: *Barkhausia foetida pinnatifida*
lokalita: Braník prope Pragam [= Praha]
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.67"N, 14°24'46.42"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1849
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586805

původní jméno: *Barkhausia pragrae*
lokalita: Rupes calcareae in Braník prope Pragam [= Praha]
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.67"N, 14°24'46.42"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1847
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě nejisté.
ID: 13586803

původní jméno: *Barkhausia graveolens*
lokalita: Braník bei Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.67"N, 14°24'46.42"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1847
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586804

původní jméno: *Barkhausia foetida*
lokalita: Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.18"N, 14°24'45.19"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1846
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalita snad totožná s ostatními sběry z té doby z Braníka.
ID: 13586802

6050d

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Vápenné škrabotiny při silnici ze Srbska do Karlova Týna [= Karlštejn]
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.33"N, 14°9'31.54"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1903-07
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6050d a 6051c.
ID: 13586806

6175c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *foetida*
lokalita: Ostrava-Mariánské Hory, v kolejišti seřaďovacího nádraží – lokálně roztroušeně několik desítek ex.; 205 m s. m.;
49°50'30.2"N, 18°14'47.1"E; fyt.: 83. Ostravská pánev; quadr.: 6175c
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'30.20"N, 18°14'47.10"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-06-11
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "loni zde spatřen jen 1 ex. *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* a nominální subsp. *nikolii*"
ID: 13584134

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *foetida*
lokalita: Ostrava-Mariánské Hory, v kolejišti seřaďovacího nádraží; 49°50'30,2"N, 18°14'47,1"E; m s. m.: 205
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'30.20"N, 18°14'47.10"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-06-11
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "lokálně roztroušeně několik desítek ex.; loni zde spatřen jen 1 ex. *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* a nominální subsp. *nikolii*"
ID: 13586807

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *foetida*
lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferrovniatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158674

6648c

lokalita: *Bohemia australis*: in colle Na Hrádku prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'49.76"N, 13°44'0.26"E, ± 100m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36b a 37b.
ID: 13586810

6747a

lokalita: Bohemia meridionalis: In collibus calcareis prope vicum Dobrušín, procul oppidum Sušice.
nejbližší obec: Dobrušín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'31.23"N, 13°33'7.28"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1951-07-17
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586811

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Sušice: pořádku ve štěrkovité, zvětralé půdě kol lomů vápencových na Minovce.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'19.29"N, 13°33'2.69"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1916-06-26
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586813

lokalita: Minovka, váp., hlinitá místa [Dobrušín]
nejbližší obec: Dobrušín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'19.97"N, 13°33'2.71"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1916-06-16
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586812

původní jméno: *Crepis foetida* a) genuina
lokalita: Na mezi za Sušicemi u cesty do Horažďovic.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'26.22"N, 13°33'21.39"E, ± 600m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1877
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586814

6747b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. eu-foetida
lokalita: Rabí: jednosečné louky na levém břehu Otavy
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'24.30"N, 13°38'9.70"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246202

lokalita: Bohemia meridionalis: In colle Kočí břeh prope vicum Žichovice, procul oppidum Sušice. Solo calcareo.
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'45.60"N, 13°36'30.16"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1951-08-19
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586815

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *eufetida*
lokalita: Bohemia: merid.-occid., distr. Plzeň, trib. Sušice: in lapidicinis pede merid.-orient. montis Čepičná, occid. a pago Čepice; cca 460-480 m s. m., solo calcareo, disperse, rare.
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'5.04"N, 13°35'18.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1950-08-03
nálezce: J. Moravec; J. Holub
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586816

6748a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Horažďovice: Vápenný lom u Hýčic [= Velké Hydčice].
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'39.12"N, 13°40'29.19"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1916-07-15
nálezce: F. Maloch
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37b a 37e.
ID: 13586817

6749a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Na vápenných vrších západně od silnice ze Strakonice k Domanicům vedoucí, všude v množství.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'4.17"N, 13°54'51.69"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1882-07-25
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586819

původní jméno: *Crepis foetida* genuina
lokalita: U Strakonice, na holém vrchu táhnoucím se od cesty Domanicům, nedaleko mlýna, v množství
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'17.58"N, 13°54'51.17"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1879-07-18
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6749a a 6749b.
ID: 13586818

původní jméno: *Crepis foetida* a) genuina
lokalita: na vrchu holém u Strakonice (vrch to u samých Strakonice táhnoucí se od cesty k Domanicům, nedaleko mlýna), kdež rostla v množství.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'3.21"N, 13°54'50.09"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1879-07-18
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586820