


Distribution of *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: lok.21. Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 1.-5.7.2000 v Rumburku: železnič.zastávka Lipová (Velký Šenov), autoři uvádějí ftg.okres 47 a čtverec 5052/11)
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'41.00"N, 14°21'28.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. (2002): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2000 v Rumburku. - Severočes. Přír. 33-34: 85-94.
projekt: FLDOK
ID: 7902973

5053a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: /79/ Jiříkov: pastviny, výslunné pahorky, meze, louky
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8985321

5251a

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'52.04"N, 14°12'38.93"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1854-07
nálezc: Malinský
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 46a, 46b a 46c.
ID: 13586821

5348c

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Dux [= Duchcov] in Böhmen
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'8.25"N, 13°44'41.24"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
nálezc: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5348c, 5348d, 5448a a 5448b.
ID: 13586822

5349c

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Bielathal: Zwischen Welbine [= Lbín] und Liessnitz [= Lysec].
nejbližší obec: Lbín, okres Teplice
souřadnice: 50°36'12.26"N, 13°51'15.96"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1890-08-13
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586823

5350a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: 4b. Lab. střed. S Čechy: Ústí n. Labem: Moskevská ulice, ojediněle
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'50.40"N, 14°1'51.76"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583822

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: 4b. Lab. střed. S Čechy: Ústí n. Labem: nádraží ČD Ústí n. L.-západ, lem parkoviště před nádražím, 1 mohutná rostlina
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'31.15"N, 14°1'53.18"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-07-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583816

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Ústí [nad Labem], železniční nádraží západ
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'29.50"N, 14°1'46.78"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2015-07-23
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586825

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Ústí nad Labem, západní nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'26.78"N, 14°1'43.52"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-06-23
nálezce: K. Boublík; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586824

původní jméno: *Crepis foetida* b. *rhoeadifolia* β *dissecta*
lokalita: b. Obersedlitz [= Novosedlice; Ústí nad Labem-Střekov], fuss des Sattelberges [= Sedlo]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'9.04"N, 14°3'37.49"E, $\pm$ 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1891-08-28
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350a a 5350c.
ID: 13586826

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia* β . *dissecta*
lokalita: Aussig "am Lahn" a/E. [= Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'26.18"N, 14°3'0.74"E, $\pm$ 3000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1883-07
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "Ende Juli 1883"; na hranicích fytochorionů 4b a 45a; na hranicích kvadrantů 5350a, 5350b, 5350c a 5350d.
ID: 13586828

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Laden b. Aussig [= Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'26.18"N, 14°3'0.74"E, $\pm$ 3000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: Schubert jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 45a; na hranicích kvadrantů 5350a, 5350b, 5350c a 5350d.
ID: 13586827

5350c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 3. Les od Vaňovského vodopádu po modré turist.znače směrem k Větruši - tzv. Labské vrchy.
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°2'25.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-06-30
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130181

5353c

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Jestřebí: písčité kraj polní cesty ze zatáčky silnice na Zahrádky směrem k Novozámeckému rybníku, zřídka
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'13.47"N, 14°32'33.18"E, $\pm$ 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1991-07-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51, 52 a 53a.
ID: 13586829

5353d

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Jestřebí (Habstein)
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.16"N, 14°35'24.86"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13586830

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Habstein [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.16"N, 14°35'24.86"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1878
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13586831

5354a

původní jméno: *Crepis rheadifolia* var. *β. dissecta*
lokalita: Machaberg bei Barzdorf [= Pertoltice pod Ralskem] nächst Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.49"N, 14°42'45.44"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalizace "Machabergu" nejistá.
ID: 13586832

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Ralská pah.: kóta 362 Strážný u Pertoltic p. R.
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.21"N, 14°42'44.82"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Watzel
pramen: Čvančara, Sbor. Severočes. muzea Liberec 8: 28, 1976, fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591801

5356c

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Český Dub: nad vsí Třetí (Wetterstein)
nejbližší obec: Třetí, okres Liberec
souřadnice: 50°38'8.45"N, 15°4'6.50"E, ± 600m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1891-08
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586833

5357c

původní jméno: *Barkhausia foetida*
lokalita: Kleinskal [= Malá Skála]
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'46.92"N, 15°11'41.11"E, ± 500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1848
nálezce: Neumann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 55a a 56a; na hranicích kvadrantů 5357a a 5357c.
ID: 13586834

5446d

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Rothenhausen Neumühlteichwiese [= louky u Novomlýnského rybníka v Jirkově].
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'34.51"N, 13°27'28.18"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-07
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586835

5447d

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Most: Rösslův vrch.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'25.14"N, 13°37'2.04"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-08-26
nálezce: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586836

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Auf dem Schlossberge [= Zámecký vrch] bei Brück [= Most] in Böhmen. In sandigen steinigten Boden.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'14.54"N, 13°37'59.48"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1857-07-18
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4a.
ID: 13586839

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Brück [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'27.97"N, 13°38'39.50"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1850
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4a.
ID: 13586837

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Auf dem Schlossberge bei Brück [= Most], na Zámeckém vrchu [= Hněvín] u Mostu
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'14.54"N, 13°37'59.48"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1850-07-18
nálezce: Knaf
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4a.
ID: 13586838

5448b

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Hostomitz a/Biela [= Hostomice nad Bílinou]
nejbližší obec: Hostomice, okres Teplice
souřadnice: 50°35'16.65"N, 13°48'24.17"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1911-08
nálezce: H. Wiedemann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 980; na hranicích fytochorionů 3 a 4b.
ID: 13586840

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Hostomitz a/Biela [= Hostomice nad Bílinou]
nejbližší obec: Hostomice, okres Teplice
souřadnice: 50°35'16.65"N, 13°48'24.17"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1911-08
nálezce: H. Wiedemann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4b.
ID: 13586841

5448c

původní jméno: *Crepis*
lokalita: České Zlatníky: kraj nově vybudované cesty do sedla J od vrchu Zlatník, vzácně
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'39.08"N, 13°42'56.20"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1988-07-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586842

5450a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: 4b. Lab. střed. SZ Čechy: Prackovice n. Labem (okr. Litoměřice): vrch Kubačka (k. 542,5): kamenolom na JJV stráni
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'6.09"N, 14°0'40.83"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583818

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: 4b. Lab. střed. Libochovany (okr. Litoměřice): vrch Deblík (k. 459,3), starý lom a okraje cest na Z stráni

nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'6.55"N, 14°2'57.22"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-07-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583815

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Ústí nad Labem, Libochovany, výsypka lomu na JZ svahu vrchu Deblík

nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'52.91"N, 14°2'58.17"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-06-23

nálezce: K. Boublík; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586843

5450c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Okr. Litoměřice: Lovosice: nástupiště železniční stanice.

nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'36.30"N, 14°3'26.20"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2015-05-29

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9960004

lokalita: Lovosice, nádraží

nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'34.30"N, 14°3'34.81"E, ± 500m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2008-11-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583557

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Lovosice: ž. st. Lovosice, v kolejišti u hlavní budovy, roztr.; 150 m n. m.

nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'35.34"N, 14°3'33.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-09-08

nálezce: Vít Joza

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 5a a 7a.

ID: 13583824

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 7a. Libochovická tabule, Lovosice, ul. U Výtopny, 0,15 km JZ žel. zast. Lovosice-město, spára v chodníku, 155 m n. m.
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'14.28"N, 14°2'34.54"E, ± 20m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-06-02
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586848

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Lom Kubo – M. Žernoseky, okr. Litoměřice
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'28.66"N, 14°2'54.95"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-07-12
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586844

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Kalvarie u Vel. Žernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.48"N, 14°3'0.03"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-07-16
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5450a a 5450c.
ID: 13586845

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Gr. Czernosek [= Velké Žernoseky], Elbeufer
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'16.84"N, 14°3'44.92"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1936-07-25
nálezce: Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 5a.
ID: 13586847

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Auf dem Elbdamm unterhalb des Dreikreuzberges [= Kalvárie] bei Czernosek [= Černoseky].
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.77"N, 14°2'59.37"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-09
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "Ende September 1933".
ID: 13586849

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Černosek [= Žernoseky] in Böhmen
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'16.22"N, 14°3'55.43"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1853-08
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 5a.
ID: 13586846

5450d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Litoměřice, hřbitov
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'1.50"N, 14°7'2.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2015-11-10
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13568266

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: okres: Litoměřice, katastrální území: Pokratice, Lokalita: V část křižovatky ulic Trnková a Kaštanová, okraj cesty
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'53.87"N, 14°7'3.65"E, ± 30m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2014-07-14
nálezce: Pavel Zdvorák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583920

původní jméno: *Crepis foetida* II. *rheadifolia*
lokalita: Severozápadní Čechy: Radobýl u Litoměřic, 350 m.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.36"N, 14°5'35.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-08-20
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584013

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Böhmen. Auf den Schützen Insel auf den alten Schanzen gegen Třebautitz [= na Střeleckém ostrově na Šancích u Třeboutic]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.59"N, 14°8'22.97"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1870-08-07
nálezce: August C. Mayer
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584356

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Prosmyky, okr. Litoměřice, JZ část kruhového objezdu (silnice E15, u obce Prosmyky), přibližně 50°30'34.619"N, 14°5'49.180"E, lem sečeného trávníku a silnice
nejbližší obec: Lovosice-Prosmyky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'34.62"N, 14°5'49.18"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2015-08-06
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586856

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Litoměřice, okr. Litoměřice, Z část vlakové stanice Litoměřice horní nádraží, cca 170 m ZSZ od středu budovy nádraží, mezi kolejemi
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'30.56"N, 14°7'38.04"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-20
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 40c.
ID: 13586855

původní jméno: *Crepis foetida* f. *rhoeadifolia*
lokalita: Leitmeritz [= Litoměřice]: Radobil [= Radobýl]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.36"N, 14°5'35.83"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-07-10
nálezce: Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 5a; na hranicích kvadrantů 5450c a 5450d.
ID: 13586853

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Bergwerkshalde "S.-Hang" Radobyl [= Radobýl] bei Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.91"N, 14°5'33.62"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-07-03
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586852

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Severní Čechy: svahy Radobýlu u Litoměřic.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.36"N, 14°5'35.83"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 5a; na hranicích kvadrantů 5450c a 5450d.
ID: 13586850

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.36"N, 14°5'35.83"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-08
nálezce: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 5a; na hranicích kvadrantů 5450c a 5450d.
ID: 13586851

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'2.93"N, 14°7'53.57"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1837
nálezce: Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b, 4c a 5a; na hranicích kvadrantů 5450b a 5450d.
ID: 13586854

5454d

původní jméno: *Barkhausia foetida*
lokalita: W. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'7.30"N, 14°48'10.41"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1860
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13586859

původní jméno: *Barkhausia rhoeadifolia*
lokalita: auf trockene Lehnen. Sandstein. Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'7.30"N, 14°48'10.41"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1851
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13586858

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: W. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'7.30"N, 14°48'10.41"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1850
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Hpl"; na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13586857

5455d

původní jméno: *Barkhausia rheadifolia*
lokalita: Um Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště] in Böhmen
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'29.09"N, 14°58'24.46"E, ± 800m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12, 53c a 55b.
ID: 13586860

původní jméno: *Barkhausia rhoeadifolia*
lokalita: Um Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště] in Böhmen.
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'29.09"N, 14°58'24.46"E, ± 800m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: Sekera
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12, 53c a 55b.
ID: 13586861

5457a

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Volavec ad Rovensko in solo calcareo
nejbližší obec: Radostná pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°34'7.98"N, 15°14'30.70"E, ± 1500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1888-08
náleze: František Bubák
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586862

5464a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Broumov
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'12.05"N, 16°20'1.67"E, ± 1000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5363d, 5364c, 5463b a 5464a.
ID: 13584015

5547b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Bylany (okr. Most) lada v areálu závodu (J od žel. vlečky) v místech zaniklé obce Bylany, cca 2,5 km S - SSV od Havraně
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°28'6.37"N, 13°36'10.05"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-09-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583825

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: okres Most: Bylany JJZ od Mostu, silnice na Komořany cca 730 m ZSZ od jejího odbočení ze silnice Most – Havraň, okraj silnice. 233 m n. m. 50°28'03.4" N, 13°36'01.8" E ± 10 m; quadr.: 5547b; distr. phyt.: 2a.

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°28'3.40"N, 13°36'1.80"E, ± 10m

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2016-07-07

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586863

5547c

lokalita: Uhelny [= Uhelný vrch] u Postoloprty

nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny

souřadnice: 50°25'6.41"N, 13°34'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1904-06

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5547c a 5547d.

ID: 13586864

5548a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: 225. 5548a, Sedlec: obec, 3. 7. 2007, L. Hrouda

nejbližší obec: Sedlec, okres Most

souřadnice: 50°29'10.00"N, 13°42'30.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: L. Hrouda

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8175222

5548c

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Počeradý (okr. Louny): lada v areálu tepelné elektrárny Počeradý

nejbližší obec: Počeradý, okres Most

souřadnice: 50°25'40.48"N, 13°40'41.66"E, ± 800m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-06-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583813

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: 9. 5548c, Počeradý: areál elektrárny Počeradý cca 1 km SSZ od obce, 13. 6. 2007, Č. Ondráček

nejbližší obec: Počeradý, okres Most

souřadnice: 50°25'24.00"N, 13°41'1.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-06-13

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

herbář: CHOM

projekt: FLDOK

ID: 8169687

5550b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Sířejovice, dálnice D8, areál benzínové pumpy ve směru na Prahu VSV od obce
nejbližší obec: Sířejovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'51.20"N, 14°4'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-07-07
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici čtverců 5550a / 5550b
ID: 13568264

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Litoměřice: Bohušovice nad Ohří: kolejiště železniční stanice. 153 m n. m.
nejbližší obec: Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'28.00"N, 14°8'58.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-08-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 00/172
ID: 13584395

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Keblice, okr. Litoměřice, cca 90 m S od vrcholu Humenského vrchu (246 m n. m.), u pole, okraj pole u křovin
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'59.57"N, 14°5'11.83"E, ± 30m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-07
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5550a a 5550b.
ID: 13586866

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Rumiště nedaleko cihelny u Rochova u Doksan
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'41.42"N, 14°7'37.33"E, ± 150m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1966-07-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586865

5550d

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: 7a. Liboch. tab. SZ Čechy: Chotěšov (okr. Litoměřice): pískovna 0,9 km JV od obce, sev. od silnice do Břežan n. Ohří, 11 ks
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'10.52"N, 14°5'48.46"E, ± 120m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-05-18
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583817

5551a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Roudnice nad Labem: Hrobce: kolejiště železniční stanice Hrobce. 156 m n. m.
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'36.00"N, 14°13'44.00"E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2000-08-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 00/165
ID: 13584394

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Roudnice: ad decl. *sabulosa supra pag. Oleško*, in pineto, alt. 180 m s. m.
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.59"N, 14°12'3.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1952-06-28
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586867

5551c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Doksany, dálnice D8 u silnice na Budyni nad Ohří, okraj vozovky mezi výjezdem a nájezdem ve směru na Prahu
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'20.10"N, 14°10'25.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2017-07-18
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: BRNM;CHOM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13800; evidenční číslo PR 896198, PR 896199; doklad je z krajnice, ale hojně rostla i na trávníku vedle;
revize: Z. Kaplan 2017: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak. [pouze doklady v PR]
ID: 13568267

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Doksany, dálnice D8 u silnice na Budyni nad Ohří, oblouk nájezdu na dálnici ve směru na Prahu, okraj vozovky
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'18.70"N, 14°10'28.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2017-07-18
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13568268

5551d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Okr. Litoměřice: Dobříň: disturbované hlinité místo na xerothermních řídkých trávnicích v opuštěné části pískovny 0,6 km V od obce. 160 m n. m.

nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'20.00"N, 14°18'17.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2011-06-09

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 11/183

ID: 13584433

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Roudnice nad Labem: kolejště hlavní železniční stanice na levém břehu Labe. 155 m n. m.

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'35.00"N, 14°15'56.00"E

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 2000-08-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 00/174

ID: 13584396

původní jméno: *Crepis*

lokalita: Severní Čechy: Roudnice n./L.: při silnici k Krábčicům

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'46.84"N, 14°17'6.10"E, ± 1000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1943-07

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586868

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*

lokalita: Roudnice n./Lab.: V silničním příkopu a na poli u Předonína.

nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'22.53"N, 14°19'55.24"E, ± 1000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1938-07-12

nálezce: K. Krčan

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 5b a 7b; na hranicích kvadrantů 5551b, 5551d, 5552a a 5552c.

ID: 13586869

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*

lokalita: Bohemia septentr.: Jižní svah "Slavínu" u Roudnice n./L.

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'51.61"N, 14°15'0.50"E, ± 100m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1905-07-12

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5551c a 5551d.

ID: 13586870

5552a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Štětí, na nádraží
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'21.52"N, 14°23'39.32"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2009-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583564

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: 7b. Podřip. tab. SZ Čechy: Štětí (okr. Litoměřice): lemy silnice z města do obce Stračí
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'3.83"N, 14°23'30.92"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5552a a 5552c.
ID: 13583819

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Mělník: Račice: severní okraj železniční stanice Hněvice. 160 m n. m.
nejbližší obec: Račice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'19.00"N, 14°21'37.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-08-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 00/160
ID: 13584393

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Štětí: cesta u odkalovacího pole č. 3 na SZ okraji papírny
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'23.34"N, 14°21'43.30"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1981-06-12
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586872

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Hněvice: cesta od pískovny k žel. stanici
nejbližší obec: Štětí-Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'4.80"N, 14°20'47.53"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1969-08-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 5b a 7b; na hranicích kvadrantů 5552a a 5552c.
ID: 13586871

5552c

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Horní Počaply (okr. Mělník). Areál EMĚ: nádraží
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°24'45.00"N, 14°24'40.85"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1979-06-08
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5552c a 5552d.
ID: 13586873

5552d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Liběchov S od Mělníka, železniční nádraží, šterkovitá plocha u kolejiště na jižním konci nádraží
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'44.30"N, 14°26'21.50"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2010-09-01
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8608; evidenční číslo PR 722938, PR 722939; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak. [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13582421

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Bohemia centr.; distr. Mělník, opp. Liběchov: in valle dicta Rokelský důl, ad declivia, alt. ca 190 m s. m., solo arenoso, expos. SW 25°
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'10.28"N, 14°27'47.68"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1951-06-28
náleze: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5552d a 5652b.
ID: 13586875

původní jméno: *Barkhausia foetida*
lokalita: Na rolích u Liběchova.
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'33.66"N, 14°27'6.55"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1851-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7b a 51; na hranicích kvadrantů 5552b a 5652b.
ID: 13586874

5555a

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okraj čedičových lomů na Bradlci
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'4.41"N, 14°54'14.53"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-07-25
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5555a a 5555c
ID: 13583632

5555c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: u silnice Z od obce Kosmonosy
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'23.40"N, 14°54'40.50"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237927

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Západní svah Radouče u Ml. Boleslavě
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'1.46"N, 14°53'48.81"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1949-07-25
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583634

lokalita: distr. Mladá Boleslav: ad declivia cretacea in valle Choboty, exp. SW, alt. 260 m
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'12.73"N, 14°52'16.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-08-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5555c a 5655a.
ID: 13586876

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Ml. Boleslav, skalnatá stráž Rožátov – Debř-pískovec, hojně; 250 m n. m.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'56.08"N, 14°53'49.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-07-17
nálezce: Eduard Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586877

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Čechy střední – Mladá Boleslav, na skalnatém svahu při silnici u Debře – 251 m.
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'25.99"N, 14°53'40.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-17
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5555a a 5555c.
ID: 13586882

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Radouč
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'59.74"N, 14°53'56.01"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1913-07-23
náleze: Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586879

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Ml. Boleslav: Na pískách nad Debří.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'25.99"N, 14°53'40.09"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-03
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5555a a 5555c.
ID: 13586881

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Ml. Boleslav. Vinice
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'36.70"N, 14°54'46.34"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c a 5555d.
ID: 13586880

původní jméno: *Barkhausia pinguis*
lokalita: auf sterilen Sandsteinboden. Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'44.64"N, 14°53'53.57"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1854
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c, 5555d, 5655a a 5655b.
ID: 13586878

5555d

původní jméno: *Crepis foetida* L.
lokalita: Kosmonosy: in loco ruderali in parte oppiduli orientali. Hoc loco infrequenter.
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'23.30"N, 14°55'47.20"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-31
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 722107; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia* (M. Bieb.) Čelak.
ID: 13582209

5646b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Přívlaky (Průhlig) u Žatce
nejbližší obec: Přívlaky, okres Louny
souřadnice: 50°21'46.77"N, 13°28'22.96"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: Thiel
pramen: Čelakovský L. (1873): Prodromus květeny české. Vol. 2. – Praha, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591799

5647a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Příkopy silničné u Žiželice
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'2.81"N, 13°32'24.37"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: Thiel
pramen: Čelakovský L. (1873): Prodromus květeny české. Vol. 2. – Praha, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591798

5647b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Bitozeves (okr. Louny): stará železniční vlečka k bývalému vojenskému letišti cca 1,3 km JJZ od obce, velmi vzácně
nejbližší obec: Bitozeves, okres Louny
souřadnice: 50°21'45.34"N, 13°38'37.78"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-09-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583814

5647c

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Staňkovice (okr. Louny): lada na JV okraji obce
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°20'46.91"N, 13°34'45.10"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583820

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 157. 5647c, Staňkovice: lada na JV okraji obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°20'46.00"N, 13°34'42.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8173698

5647d

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Tvršice (okr. Louny): pískovna 0,7 km SV od obce
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'50.00"N, 13°35'33.44"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583821

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 160. 5647d, Tvršice: pískovna na náhorní plošině nad strání nad levým břehem Ohře cca 0,7 km SV od obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'45.00"N, 13°35'32.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8173784

5648a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 37. 5648a, Postoloprty: kolem tůní u samoty Seník, 2,5 km VSV Postoloprty, 2. 7. 2007, K. Prach & R. Hlaváček
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°21'59.00"N, 13°43'57.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: K. Prach; R. Hlaváček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
poznámka: v opuštěné silážní jámě u samoty Seník
ID: 8170646

5648b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Bohemia bor., distr. Louny, MTB 5648d [sic!, recte: 5648b], opp. Louny, in statio ferroviariae, 190 m s. m.; 50°21'39" N; 13°49'27" E
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'39.00"N, 13°49'27.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: M. Ducháček; O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586883

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 59. 5648b, Louny: hlavní nádraží ČD, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°49'26.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: O. Šída; M. Ducháček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 8171282

5651b

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: střední Čechy: okr. Mělník: Nelahozeves - Říp.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.69"N, 14°17'22.12"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1938-06-19
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584012

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Kleneč – okraj pole S od koty 223,8
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.23"N, 14°15'26.83"E, ± 150m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-07-22
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586886

lokalita: úpatí Klenečské str., op.
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'19.75"N, 14°15'23.53"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1916-07-02
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu.
ID: 13586885

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: na úpatí Řípu u Roudnice.
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.24"N, 14°17'21.33"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1886-07-18
nálezce: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586884

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Říp
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.24"N, 14°17'21.33"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1886-07-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586887

5651c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in arenaria derelicta ca. 200 m. situ or. a statione viae ferreae Černus [sic!, recte: Černuc], alt. ca. 200 m. s. m.
nejbližší obec: Černuc, okres Kladno
souřadnice: 50°18'36.44"N, 14°12'26.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-09-14
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586888

5651d

původní jméno: *Crepis rhoadifolia*
lokalita: Píščiny mezi Budohosticemi [= Budihostice] a Sázenou [= Sazená] u Velvar.
nejbližší obec: Sazená, okres Kladno
souřadnice: 50°18'10.38"N, 14°16'18.53"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-04
nálezce: J. E. Kabát
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5651d a 5751b.
ID: 13586889

5652b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Okr. Mělník: Cítov: narušované řídké trávníky podél teplovodu 0,5 km VSV od železniční zastávky. 165 m n. m.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'8.00"N, 14°25'28.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1999-07-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/138
ID: 13584392

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Mělník, nádraží Českých drah
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'16.39"N, 14°29'24.72"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000-09-25
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586890

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Flora bohemica: Mělník – nádraží; 180 m s. m.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'11.07"N, 14°29'32.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1999-06-02
nálezce: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12.
ID: 13586891

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 25. Cítov, pískovny V nádraží; *S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'56.00"N, 14°25'18.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547452

5653a

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Mšeno: ad lapidas prope stationem viae ferreae Jenichov, c. 200
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'22.80"N, 14°34'14.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-08-02
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586892

5653b

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Mšeno: h. u lomu pod Řepínem, c. 210 m
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°22'18.38"N, 14°37'42.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-08-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586893

5654a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Mšensko: Všeliský důl, c. 230-240 m
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'54.97"N, 14°44'49.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-08-01
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5654a a 5654b.
ID: 13586894

5654b

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: U Sovinek na dole k Doubravičce
nejbližší obec: Sovínky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'53.48"N, 14°46'58.03"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1935-07-25
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583633

5654c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Dolní Slivno: trávníky a okolí cest ve střední a JZ části obce (až po hřbitov)
nejbližší obec: Dolní Slivno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'30.00"N, 14°43'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13319953

5655a

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Nepřevázka, průmyslová zóna
souřadnice: 50°22'40.20"N, 14°53'45.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318042

5655c

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Luštěnice u Mladé Boleslavi, svah lomu záp. od obce při cestě do Brodců
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'37.17"N, 14°54'40.83"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1927-08-01
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5655c a 5655d.
ID: 13586895

5659b

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: distr. Hořice v Podkrk., naproti obec. mlýnu.
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'5.53"N, 15°38'1.13"E, ± 200m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1941
nálezce: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 14b a 57a.
ID: 13586896

5746c

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Brody auf Sandboden.
nejbližší obec: Brody, okres Louny
souřadnice: 50°14'46.71"N, 13°20'21.80"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
nálezce: Kloeber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 1 a 2a; na hranicích kvadrantů 5745b, 5745d, 5746a a 5746c.
ID: 13586897

5750d

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Drnov
nejbližší obec: Drnov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'12.06"N, 14°8'49.75"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-17
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586898

5751a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in arenaria derelicta ca. 700 m. situ bor.-bor.-or. a pago Nabdín, alt. ca. 220 m. s. m.
nejbližší obec: Nabdín, okres Kladno
souřadnice: 50°17'9.00"N, 14°12'19.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-09-14
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586900

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: V polích u Nabína [= Nabdín] (u Velvar).
nejbližší obec: Nabdín, okres Kladno
souřadnice: 50°16'49.92"N, 14°12'7.53"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1921-06-19
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586899

5751b

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: pískovna u Nelahozevsi (Kralupy nad Vltavou)
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'31.60"N, 14°17'23.21"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 707606; původní determinace: B. Trávníček; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.
ID: 13582223

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Nelahozeves, okr. Mělník, u JV části areálu MERO, u červené tur. značky, u silnice, 50°16'52.629"N, 14°18'2.603"E, lem rozvolněnějšího trávníku a příkopu u silnice
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'52.63"N, 14°18'2.60"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2015-06-12
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586905

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: okr. Mělník, Slánská tabule: Mělník - Nelahozeves, dno pískoven cca 4 km SZ města Nelahozeves, dno bývalé pískovny; 250 m n. m.
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°17'32.01"N, 14°16'13.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: J. Ptáčeková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586902

lokalita: Nelahozeves, ploché dno štěrkového odkryvu na S okraji rekultivovaného odkaliště 1 km S od města
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'36.21"N, 14°17'17.85"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586904

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Veltrusy v sev. okolí pražském
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'18.39"N, 14°19'31.67"E, ± 800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1931-09
nálezce: K. Krčán
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5751b a 5752a.
ID: 13586901

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Kralupy [nad Vltavou] u tunelu
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'5.32"N, 14°18'8.18"E, ± 150m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1923-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5751b a 5751d.
ID: 13586903

5751c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Kladno: Zvoleněves: kolejiště železniční stanice ve střední části vsi. 214 m n. m.
nejbližší obec: Zvoleněves, okres Kladno
souřadnice: 50°13'54.80"N, 14°11'10.70"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2016-10-23
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/206
ID: 13584451

5751d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'21.00"N, 14°18'14.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543755

5752a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Úžice V od Kralup nad Vltavou, dálnice D8 ve směru na Lovosice, trávník v oblouku příjezdu od Úžic
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'59.00"N, 14°22'25.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2005-10-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 3736; evidenční číslo PR 679226; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.
ID: 13582417

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Mělník: Všetudy: řídký narušovaný trávník u silnice v J části vsi. 168 m n. m.
nejbližší obec: Všetudy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'19.70"N, 14°20'31.90"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2016-10-23
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/205
ID: 13584450

5752c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Jižní svahy Máslovického údolí na pravém břehu Vltavy severně od Prahy.
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'22.25"N, 14°22'44.99"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-07-12
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586906

5753a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Mělník: Tišice: okraj hlinitopísčitého pole s hořčicí bílou 1,6 km SSZ od obce, u silnice Červená Písa – Přivory. 166 m n. m.
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'5.30"N, 14°32'37.40"E
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2017-09-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/319
ID: 13584472

5753b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Mělník: Všetaty: okraj kolejiště železniční stanice 60 m S od staniční budovy. 173 m n. m.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'59.00"N, 14°35'5.70"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2017-09-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/314
ID: 13584471

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Všetaty: u cesty za nádražím.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.27"N, 14°35'5.35"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1894-09-06
nálezce: J. Lukeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753a a 5753b.
ID: 13586907

5753c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Nová Ves u Prahy, lado u hřiště
souřadnice: 50°13'12.56"N, 14°31'50.61"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2013-08-18
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
poznámka: výskyt i v blízkém okolí na plochách kolem rozestavených domů
ID: 11254042

5753d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Borek: ruderalní trávník v ulici ve V části obce
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'26.00"N, 14°38'59.60"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2017-09-03
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372109

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Praha-východ: Dřísy: kolejiště železniční stanice 320 m SZ od staniční budovy na JZ okraji obce. 172 m n. m.
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'41.60"N, 14°37'51.20"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2017-07-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/158
ID: 13584460

5754c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Skorkov, Podbrahy, okolí křižovatky silnice v obci s červenou turistickou značkou
nejbližší obec: Skorkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°13'33.72"N, 14°44'49.03"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-08
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592538

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Hlavenec, motorest U Čtyř kamenů a jeho bezprostřední okolí, včetně okraje dálnice D10, cca 1,9 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'34.94"N, 14°43'14.91"E, ± 140m
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-08
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592537

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Skorkov, silnice na Tuřice, od okraje obce k dálnici D10, okraje silnice a okolní pole
nejbližší obec: Skorkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°14'6.11"N, 14°44'38.49"E, ± 450m
nadmořská výška: 187-222 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-08
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592539

5755b

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Vlkava.
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'18.20"N, 14°57'41.02"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1886-07
náleze: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13a.
ID: 13586908

5755c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Nymburk: Milovice: disturbovaná louka mezi cestou a nejjihnější tůň na levém břehu Mlynařice v revitalizovaném území Josefov u ZJZ okraje města. 190 m n. m.
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'11.20"N, 14°51'42.70"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2017-07-06
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/173
ID: 13584462

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Lysá n./L.; mez u cesty do Vrutic.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.50"N, 14°50'37.47"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1907-07-20
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a, 11b a 12; na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 13586909

5758d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Nový Bydžov, centrum v okolí náměstí
souřadnice: 50°14'29.63"N, 15°29'27.22"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222970

5850b

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: circum lapicidinas basalticas haud procul a peripheria bor. pagi Vinařice, alt. ca. 380 m. s. m.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'6.44"N, 14°5'3.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970-08-09
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5850a a 5850b.
ID: 13586911

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*
lokalita: Vinařice - Vinařická h.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'4.42"N, 14°5'13.36"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1960-09-03
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5850a a 5850b.
ID: 13586910

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: V čedičovém lomu u Vinařic
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'5.22"N, 14°5'28.64"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1955-07-05
nálezce: Josef Švejda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586916

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *eufetida*
lokalita: Na odvalu u dolu Engerth [Kladno]
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'4.78"N, 14°5'20.95"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1954-08-05
nálezce: Josef Švejda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5850a, 5850b a 5850d.
ID: 13586915

původní jméno: *Crepis foetida* I. *eufetida*
lokalita: Stará důlní halda dolu Prago I., severně od Kladna, asi 360 m n. m.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'49.95"N, 14°7'46.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-07-06
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586917

původní jméno: *Crepis foetida* I. *eufetida*
lokalita: Úbočí haldy dole Engerth u Kladna, asi 380 m n/m.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'4.78"N, 14°5'20.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1940-06-22
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5850a, 5850b a 5850d.
ID: 13586913

původní jméno: *Crepis foetida* II. *rhoadifolia*
lokalita: Rumiště po zbořené huťské kolonii u struskové cihelny v Újezdě pod Kladnem.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'12.48"N, 14°8'13.52"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-08-29
nálezce: Švejda; Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 6 a 7d; na hranicích kvadrantů 5850b a 5850d.
ID: 13586914

původní jméno: *Crepis foetida* II. *rhoadifolia*
lokalita: Halda dolu Engerth u Kladna.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'4.78"N, 14°5'20.95"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1934-08-15
nálezce: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5850a, 5850b a 5850d.
ID: 13586912

5850c

lokalita: Bohemia centr., opp. Kladno: in ruderalis ca. 500 m. situ occ.-bor.-occ. ab ecclesia Sancti Venceslai vici Rozděllov, alt. ca. 420 m. s. m. – 5850/c.
nejbližší obec: Rozděllov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'34.14"N, 14°3'47.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1964-07-10
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586918

5850d

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Kladno, u haldy
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'58.97"N, 14°6'25.86"E, ± 3000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1958-05
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5850d, 5850b a 5850c
ID: 13583637

5851a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: okres Kladno: Buštěhrad, ulice Revoluční, parkoviště. 330 m n. m. 50°09'19.6" N, 14°11'24.8" E ± 20 m; quadr.: 5851a; distr.
phyt.: 7d
nejbližší obec: Buštěhrad, okres Kladno
souřadnice: 50°9'19.60"N, 14°11'24.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586919

5852a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Brnky - Holosmetky I, okr. Praha-východ, u plotu v ul. Na vyhlídce
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'40.76"N, 14°24'34.89"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-07-15
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583638

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Praha východ. Klecany, osada Klecánky, břeh Vltavy nedaleko přivozu nad lomem; N 50° 09' 58", E 014° 24' 19"; quadr.: 5852ad
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°24'19.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-06-18
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586922

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Bohemia: centralis; Roztoky, žel. násep
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'28.47"N, 14°23'52.11"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1948-07-15
nálezce: Metzelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852a a 5852c.
ID: 13586920

původní jméno: *Barkhausia rhoadifolia*
lokalita: Rostok [= Roztoky]
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'33.00"N, 14°23'53.09"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-08-09
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586921

5852b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Březiněves
nejbližší obec: Březiněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°10'0.34"N, 14°28'35.26"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2012
nálezce: Jan Farkač; Vít Joza
pramen: Farkač Jan, Joza Vít. Výsledky přírodovědného průzkumu území při ulici k Březince v Praze – Březiněvsi. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7849196

5852c

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Praha - Bubeneč, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'26.71"N, 14°24'16.69"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008-10-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 9 a 10b
ID: 13583553

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Praha - Sedlec, u Vltavy
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'51.91"N, 14°23'54.42"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583623

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: u hliníku u Kozích hřbetů u Roztok
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'38.73"N, 14°21'45.48"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-03
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13584014

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: In locis graminosis subrunderatis apud opp. Bohnice (Bohemia centr., distr. Praha, pars borealis), alt. cca 280 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'7.65"N, 14°24'51.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1978-08-04
nálezce: J. Dostál
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "in associat. *Sisymbrium officinalis*, solo argilloso-lapidoso"; na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586925

lokalita: Čechy, Praha – Podbaba: násep trati nad silnicí, za přívozem směrem k Sedlci, ca 180 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'26.24"N, 14°23'44.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-07-06
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586937

původní jméno: *Crepis readifolia*
lokalita: Troja – od Pazderek.
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'28.12"N, 14°24'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1946-06-02
nálezce: Vošoust
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586938

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Praha-Bohnice, u Pazderek.
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'28.12"N, 14°24'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943
nálezce: B. Vošoust
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586939

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Praha. Troja na pahorcích v zoo.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'2.64"N, 14°24'20.92"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-07-10
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586926

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Bohemia centralis; In stepposis saxosis Praha-Troja alt. ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'15.08"N, 14°24'40.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586923

lokalita: Praha-Suchdol: rumiště u Vys. školy zeměděl.
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'48.51"N, 14°22'27.41"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1925-09-04
nálezce: A. Příhoda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586935

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Při silnici u Troje.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'2.87"N, 14°24'59.66"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1893-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586930

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Strassengraben bei Bubenč bei Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'18.27"N, 14°24'44.08"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1870
nálezce: Karl Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586929

původní jméno: *Barkhausia rhöadifolia*
lokalita: Podbaba [Praha]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'33.54"N, 14°23'42.69"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-07-24
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586934

původní jméno: *Barkhausia rhoeadifolia*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.50"N, 14°23'17.35"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852-09-12
náleze: J. Kalmus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586927

původní jméno: *Barkhausia rhöadifolia*
lokalita: Podbaba [Praha]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'33.54"N, 14°23'42.69"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852-06-13
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586933

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'42.26"N, 14°23'43.33"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-09-08
náleze: Opiz
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586932

původní jméno: *Barkhausia rhöadifolia*
lokalita: Kaisermühlfelsen [= skalnaté pahorky u Císařského mlýna, Praha-Bubeneč]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.96"N, 14°24'19.56"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1840-07-24
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b.
ID: 13586931

lokalita: Bohemia centr.: in valle rivi Vltava, inter opp. Troja e Podhoř [= Podhoří] prope Praha. Solo schistoso.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'11.30"N, 14°24'24.42"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586924

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Bubenč [= Bubeneč, Praha], Strassengraben

nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'18.27"N, 14°24'44.08"E, ± 600m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: K. Knaf

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.

ID: 13586928

původní jméno: *Borkhausia rheadifolia*

lokalita: An sonnigen Steinigen Stellen in der Scharka [= Šárka] bei Prag [= Praha].

nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'45.49"N, 14°22'19.94"E, ± 1000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.

ID: 13586936

5852d

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: urb Praha - ul. Varhulíkové (Holešovice)

nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'42.55"N, 14°26'59.30"E, ± 150m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1996-10-17

nálezce: J. Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 708586; původní determinace: B. Mandák; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia* (M. Bieb.) Čelak.

ID: 13582228

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*

lokalita: velký úhor stromky osázený před skalkami nad Trojou, h.

nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'19.52"N, 14°25'34.01"E, ± 1000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1956-08-01

nálezce: B. Vopravil

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.

ID: 13582253

původní jméno: *Crepis*

lokalita: nádraží Praha - Vysočany

nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'43.84"N, 14°29'49.61"E, ± 300m

fytochorion: 10a. Jenštejská tabule

datum: 2010-09-05

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583566

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Praha, Bohnice, sídliště - Krosenská ul.
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'42.85"N, 14°25'25.37"E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1985-10-10
nálezce: Jiří Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583635

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Okr. Praha: Praha-Holešovice: ruderalní trávníky ve Vrbenského ulici poblíž stanice metra. 190 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'33.00"N, 14°26'26.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001-07-23
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/300
ID: 13584406

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*
lokalita: Praha, holešovický přístav
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'18.96"N, 14°27'27.75"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985-09-21
nálezce: Chán; V. Jehlík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586944

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*
lokalita: Bohemia: distr. Praha: in locis vastis Kuchynka dictis in opp. Praha-Holešovičky, alt. 220 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'3.91"N, 14°26'49.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-07-26
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586942

původní jméno: *Crepis foetida* II. ssp. *rheadifolia*
lokalita: Praha a okolí. Veliký, stromky osázený úhor před Skalkami nad Trojou, vel. Hojně.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'19.68"N, 14°25'55.10"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-08-01
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586957

lokalita: Bohemia: Praha-Troja in ruderalis.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'17.15"N, 14°25'15.05"E, ± 1200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1950-07-06
náleze: Jaroslav Trkal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586956

lokalita: Praha-Holešovice, in ruderalis Maniny dictis.
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'11.86"N, 14°27'11.70"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1949-10-18
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13586941

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Střední Čechy: na travnaté stráni na Proseku (Praha), asi 300 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Praha-Prosek, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'21.03"N, 14°29'41.97"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1945-07-04
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d a 5853c.
ID: 13586958

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *eufetida*
lokalita: Rumiště u Trojského mostu [= most Barikádníků] v Praze.
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.66"N, 14°26'42.92"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1940-06-23
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b.
ID: 13586951

lokalita: Bohemia: centralis: in clivo Ladví dicto in septentrionibus prope urbem Praha solo silicoso (lydit) alt. cca 325-356 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.96"N, 14°27'52.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 325-356 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1935-07-19
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10a.
ID: 13586945

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: In arenosis supra Libeň pr. Pragam [= Praha]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.60"N, 14°28'11.42"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1927-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10a; na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13586952

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: V písčinně nad Libní u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.27"N, 14°28'55.84"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1927-10
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586953

lokalita: Bohemia centr.: ad ripam fluminis Vltava prope opp. Troja apud Pragam [= Praha], ca 220 m s. m., solo schistaceo
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'57.22"N, 14°25'37.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1923-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586943

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Praha VII. "Na Maninách"
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'11.86"N, 14°27'11.70"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1904-07-05
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13586940

původní jméno: *Crepis foetida* II. ssp. *rheoadifolia*
lokalita: Praha: stráně u Mal. Holešovic.
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.34"N, 14°26'41.79"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1893-06
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586947

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Malé Holešovice u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.34"N, 14°26'39.83"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1892-07
nálezce: J. Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586946

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Stromovka [Praha]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'26.25"N, 14°25'5.51"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1875-06-21
nálezce: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586954

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Stromovka [Praha]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'26.25"N, 14°25'5.51"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1875-06-21
nálezce: F. A. Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden zkratkou "Ro"; na hranicích fytochorionů 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13586955

původní jméno: *Barkhausia rhoedifolia*
lokalita: Liben [= Libeň, Praha]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.07"N, 14°28'10.62"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853-07-10
nálezce: Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9, 10a a 10b; na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13586949

původní jméno: *Barkhausia rhöadifolia*
lokalita: Lieben [= Praha-Libeň]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.07"N, 14°28'10.62"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1837-08-06
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9, 10a a 10b; na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13586948

původní jméno: *Barkhausia rhoadifolia*
lokalita: Prosek [Praha]
nejbližší obec: Praha-Prosek, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'15.19"N, 14°29'56.61"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě nečitelné; na hranicích kvadrantů 5852d a 5853c.
ID: 13586950

5853c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Praha: železniční nádraží Praha-Čakovice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'55.10"N, 14°31'11.90"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2016-07-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237928

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Praha: ruderalní trávník podél železniční trati mezi ulicemi Mezitratňová a U Elektry
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'1.80"N, 14°31'6.40"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2017-07-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336064

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Praha – Černý most, ruderalní plocha u konečné zastávky metra cca 2,7 km ZJZ od nádraží Horní Počernice
nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°34'43.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2005-06-29
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;CHOM;PR;herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 3734; evidenční číslo PR 679223, PR 679224; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia* (M. Bieb.) Čelak. [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13582415

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Praha - Černý most, ruderalní plocha u konečné zastávky metra cca 2,7 km ZJZ od nádraží Horní Počernice, 260 m n. m.;
50°06'31" N; 14°34'43" E; distr. phyt.: 10a. Jenštejnská tabule
nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.02"N, 14°34'42.88"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2005-06-29
nálezce: M. Ducháček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583921

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Okr. Praha: Praha-Libeň: v kolejišti na východním okraji prostoru železniční stanice Praha-Libeň. 210 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°30'45.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2001-11-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 01/393

ID: 13584407

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*

lokalita: Praha-Hloubětín, rumiště mezi hloubětínskou vozovnou a potokem Rokytka.

nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'23.67"N, 14°31'38.25"E, ± 200m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1958-09-17

nálezce: V. Jehlík; J. Stuchlý

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586959

5853d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Praha - Černý Most, okraje silnice v ulici Chlumecká

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'36.50"N, 14°35'2.60"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2016-07-08

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13237929

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Praha – Černý most, lada na konci Chlumecké pod svahem dálnice z Mladé Boleslavi poblíž nádrže, cca 1,9 km ZJZ od nádraží Horní Počernice

nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'37.60"N, 14°35'15.10"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2010-06-25

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 8758; evidenční číslo PR 753272; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.

ID: 13582422

5855a

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*

lokalita: Lysá n./L.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'6.55"N, 14°50'34.89"E, ± 2000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1897-08

nálezce: Beneš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5854b a 5855a.

ID: 13586960

5856a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Nymburk hlavní nádraží (1. nástupiště)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'35.38"N, 15°2'51.14"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583552

5857c

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'4.42"N, 15°11'37.86"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5857c a 5957a
ID: 13583626

5949d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Křivoklátská vrchovina: v údolí Vůznice poblíže silnice N. Huť – Dřevíč
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'44.60"N, 13°59'37.51"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Holub & Klika (1951): Čsl. botanické listy 4: 123, fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591800

5950b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Praha-západ: Červený Újezd: trávník v Unhošťské ulici 100 m J od fotbalového hřiště. 399 m n. m.
nejbližší obec: Červený Újezd, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'13.50"N, 14°9'43.30"E
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-09-27
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/444
ID: 13584446

5951a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in lapicidinas desertas prope peripheriam mer.-or. pagi Červený Újezd, alt. ca. 420 m. s. m. – 5951/a.
nejbližší obec: Červený Újezd, okres Praha-západ
souřadnice: 50°3'54.31"N, 14°10'16.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1971-08-21
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5950b a 5951a.
ID: 13586961

5951b

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Bohemia centr., urb Praga: in decl. graminosa sicca apud viam publicam "Plzeňská ulice" in parte orient. pagi Motol, haud procul a crematorio, sub loco Kalvárie
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'55.13"N, 14°19'46.74"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-08-12
nálezce: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586964

původní jméno: *Picris hieracioides*
lokalita: Okolí Prahy: J kamenité a skalnaté sv. Džbánů v Šárce. 300 m.
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.33"N, 14°19'18.33"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1944-09-08
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586963

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: U silnice k Hvězdě u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.23"N, 14°19'34.16"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1915-07-14
nálezce: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9; na hranicích kvadrantů 5951b a 5952a.
ID: 13586962

5951d

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Cikánka, starší lom v postranním údolí S od aktivního lomu na L břehu potoka pod obcí
souřadnice: 50°0'7.00"N, 14°19'41.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1981-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2070467

5952a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Praha - Vyšehrad, u Vltavy
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'53.31"N, 14°24'56.14"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2000-05-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583629

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Hráz železniční nad Cibulkou.
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'44.91"N, 14°21'16.38"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1882-06-25
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13583759

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Bohemia centr., urbs Praha: pars urbis Strahov dicta: in decl. merid. sub platea Spartakiádní ulice, haud procul a marg.
austr. stadii maximi
nejbližší obec: Praha-Strahov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'42.17"N, 14°23'15.93"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-08-01
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13586984

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheoadifolia*
lokalita: Praha-Břevnov, staré rumiště po levé straně Bělohorské silnice od Vypichu směrem k Bílé hoře, ca 365 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.95"N, 14°20'11.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1971-07-18
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9; na hranicích kvadrantů 5951b a 5952a.
ID: 13586980

lokalita: Distr. Praha-západ: in statione viae ferratae in Jinonice.
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.53"N, 14°22'40.01"E, ± 200m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1960-08-23
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586972

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheoadifolia*
lokalita: Praha-Břevnov: strážka po ulici Na Bateriích, ca 320 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'21.47"N, 14°22'9.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956-07-02
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13586983

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Čechy, Praha-Vypich. Na úhorech nad strahovskými lomy. Dosti hojně.
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'59.11"N, 14°22'20.82"E, ± 1200m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1955-06-26
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13586974

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Praha, Strahov: u cesty pod stadionem. Roztroušeně.
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.02"N, 14°23'15.17"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1954-09-25
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13586973

lokalita: Praha-Letná, in rudatis prope circum Sparta.
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'52.22"N, 14°24'54.88"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-09-27
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13586969

lokalita: Praha-Letná, in rudatis
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'52.22"N, 14°24'54.88"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1948-10-01
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13586968

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Střední Čechy: Velká Praha – Na mezích ve Starých Dejvicích – asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.18"N, 14°22'37.89"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-08-04
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 5852c a 5952a.
ID: 13586971

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Praha. Kolem trati u Cibulky.
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.11"N, 14°21'22.30"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1933-07-17
nálezce: Václav Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13586977

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Velmi četně na rumišti pod Zlíchovem u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'1.16"N, 14°24'29.67"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b; na hranicích kvadrantů 5952a a 5952c.
ID: 13586970

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: V úžlabině Dívčích Hradů za Zlíchovem u Prahy
nejbližší obec: Praha-Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.53"N, 14°23'55.11"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1906-10-14
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 8, 9 a 10b; na hranicích fytochorionů 5952a a 5952c.
ID: 13586965

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Stráně nad Zlíchovem.
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'1.16"N, 14°24'29.67"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1893-06
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b; na hranicích kvadrantů 5952a a 5952c.
ID: 13586975

původní jméno: *Barkhausia rheoadifolia*
lokalita: Bei Slichov [= Zlíchov, Praha]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'1.16"N, 14°24'29.67"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1890-06-21
nálezce: Maiwald
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b; na hranicích kvadrantů 5952a a 5952c.
ID: 13586976

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Felsen in Slichov [= Zlíchov, Praha]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'1.16"N, 14°24'29.67"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1890-08-04
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b; na hranicích kvadrantů 5952a a 5952c.
ID: 13586982

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Praha: železniční násep u Císařské louky na Smíchově
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'31.93"N, 14°24'27.02"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1888-06-27
nálezce: František Bubák
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 10b a 8
ID: 13586966

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Auf Bergen bei Slichov [= Zlíchov] (bei Smichov [= Smíchov, Praha])
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'1.16"N, 14°24'29.67"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1888-09-22
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b; na hranicích kvadrantů 5952a a 5952c.
ID: 13586981

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Od Prahy: Za Strahovskou branou.
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.01"N, 14°23'21.44"E, ± 50m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-08
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586967

původní jméno: *Crepis foetida* b) *rhoeadifolia*
lokalita: Praha: u silnice za Smíchovem.
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'16.32"N, 14°23'27.04"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1878-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b.
ID: 13586986

původní jméno: *Crepis foetida* b) *rhoadifolia*
lokalita: Praha: stanice drahý buštěhradské na Smíchově v množství.
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'49.29"N, 14°24'23.61"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1877-10
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586985

původní jméno: *Crepis rhoadifolia*
lokalita: Belveder [Praha, Letenské sady]
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.56"N, 14°24'39.60"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852-09-19
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586979

původní jméno: *Crepis főtida*
lokalita: Bellvedere bei Prag [= Praha, Letenské sady]
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.56"N, 14°24'39.60"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1827-07
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě nejisté.
ID: 13586978

5952b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.51"N, 14°28'33.37"E, ± 350m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189767

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Praha – Vršovice, zanikající seřadovací nádraží cca 2,2–2,5 km V od budovy nádraží Praha – Vršovice, J od sportovního areálu
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°28'52.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6970; evidenční číslo PR 731895, PR 731896; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia* (M. Bieb.) Čelak.
ID: 13582419

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Praha – Vršovice, zanikající seřadovací nádraží cca 2,2–3,6 km V od budovy nádraží Praha – Vršovice, J od sportovního areálu

nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°28'52.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2005-09-20

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 3737; evidenční číslo PR 679227, PR 679228; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.

ID: 13582418

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Praha – Vršovice, železniční nádraží, kolejiště +/- V od staniční budovy směrem k seřadovacímu nádraží

nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'46.00"N, 14°27'12.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2001-10-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR;herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0619; evidenční číslo PR 780077; původní determinace: V. Jehlík; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.

ID: 13582414

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: Praha - Nové Město, Vyšehradská ulice

nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'13.37"N, 14°25'7.96"E, ± 350m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2000-05-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583624

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: Praha: nádraží Vršovice

nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'51.41"N, 14°26'54.42"E, ± 400m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1979-10-06

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583642

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*

lokalita: Praha: Bohdalec u Michle, stráž nade drahou.

nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'34.14"N, 14°27'46.40"E, ± 300m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1894-07

nálezce: K. Točl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583761

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*

lokalita: Praha - Vršovice, železniční nádraží, kolejiště +/- V od staniční budovy směrem k šerařovacímu nádraží; cca 50° 3' 46" s. š., 14° 27' 12" v. d.; cca 210 m n. m.

nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'46.00"N, 14°27'12.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2001-10-06

nálezce: V. Jehlík

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584011

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*

lokalita: Okr. Praha: kolejiště hlavního železničního nádraží. 210 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'3.00"N, 14°26'11.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1999-07-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 99/134

ID: 13584391

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*

lokalita: Praha-Záběhlce, drobný štěrk rozprostřený na nezastavěném místě při již. straně Záběhlcké ul. (silnice), asi 0,3 km východně od křižovatky s Bohdaleckou silnicí, ca 200 m n. m.

nejbližší obec: Praha-Záběhlce, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'23.14"N, 14°28'31.44"E, ± 150m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1982-08-30

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586992

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*

lokalita: Praha: Seřazovací nádraží – Strašnice

nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'50.47"N, 14°29'21.42"E, ± 600m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1962-07-26

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13586991

původní jméno: *Crepis foetida* II. ssp. *rheadifolia*

lokalita: Michelská rovina

nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'4.14"N, 14°27'40.54"E, ± 1000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1960-07-15

nálezce: J. Polívka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952b a 5952d.

ID: 13586994

lokalita: Bohemia centralis, Praha 14, Pankráčská pláň. In ruderalis.
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'28.31"N, 14°25'52.40"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1946-05
nálezce: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586996

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Čechy: Praha – Michle
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'9.56"N, 14°27'14.02"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1938-07
nálezce: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952b a 5952d.
ID: 13586990

původní jméno: *Picris hieracioides*
lokalita: Strašnice u spoj. dráhy
nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.24"N, 14°29'26.73"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1935-06-20
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586995

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Na zaplevelené půdě v Praze-Vršovicích u Edenu.
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.68"N, 14°28'6.74"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1931-06
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586988

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: v Praze u Edenu
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.68"N, 14°28'6.74"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1931-07
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586989

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Michle [Praha]
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'9.40"N, 14°27'13.37"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1921
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952b a 5952d.
ID: 13587000

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Na Bohdalci u Michle.
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'34.52"N, 14°27'44.18"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1896-07
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586998

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Vyšehrad [Praha]
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'54.48"N, 14°25'8.34"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-07
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952a a 5952b.
ID: 13586987

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Pod Nuselskými schody u Prahy
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'8.76"N, 14°26'9.23"E, ± 120m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882-06
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13586999

původní jméno: *Crepis foetida* a) genuina
lokalita: V okolí Pražském zhusta.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°25'3.80"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1879-08
nálezce: Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13586993

původní jméno: *Barkhausia foetida*
lokalita: V. Hügeln um Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.39"N, 14°24'39.94"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 923; na hranicích fytochorionů 8, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5952a a 5952b.
ID: 13586997

5952c

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Praha - Hodkovičky, most Intelligence
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.59"N, 14°23'53.57"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2009-06-04
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583563

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Praha - Hodkovičky, u Vltavy
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'22.55"N, 14°23'53.03"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000-06-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583627

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: zruderalizovaná plocha za posledními domy Hlubočep - Prokopské údolí, Praha
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.50"N, 14°23'1.10"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-07-20
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583606

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Malá chuchle u Prahy: levý rumištní břeh Vltavy u nového mostu.
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.86"N, 14°23'44.75"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-07-31
náleze: Eduard Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587014

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Prokopské údolí u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.11"N, 14°22'20.19"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1946-06-23
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587018

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Čechy – střední – Praha: Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°22'44.84"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-08-28
náleze: Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587017

lokalita: Praha, Prokopské údolí, 280 m
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°22'44.84"E, ± 1200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-07
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587024

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: U Holyně
nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'43.86"N, 14°21'19.19"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 8.
ID: 13587023

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Wüster Platz bei Hodkovička [Praha-Hodkovičky].
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.74"N, 14°24'19.87"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1934-08-05
náleze: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b.
ID: 13587022

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Zadní Chuchle u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'42.31"N, 14°23'6.72"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-09
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952c a 6052a.
ID: 13587025

lokalita: Chuchle Heiden [Praha]
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.92"N, 14°23'23.46"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1917-06-06
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587009

lokalita: poblíž Zlíchovského přístaviště
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'54.78"N, 14°24'39.06"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-07-07
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu; na hranicích kvadrantů 5952a a 5952c.
ID: 13587010

lokalita: Prokop: před restaurací [Praha, Prokopské údolí]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°22'44.84"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-07-07
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu.
ID: 13587011

lokalita: Flora von Böhmen. Prag [= Praha], St. Prokop [= Prokopské údolí]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°22'44.84"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-08-09
náleze: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587019

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Praha: na pobřežní hrázi železniční před M. Chuchlí.
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.86"N, 14°23'44.75"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-09-05
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587026

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Blíže trati na stráni nad Zlíchovem u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'51.00"N, 14°24'12.77"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1911-05
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952a a 5952c.
ID: 13587001

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Násep železnic. Braník.
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'46.26"N, 14°24'34.84"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1910-10
náleze: Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b; na hranicích kvadrantů 5952c a 5952d.
ID: 13587027

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Hlubočepy [Praha]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°22'44.84"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1906
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587002

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Při cestě v rozvaleném štěrku na vápenné stráni proti nádraží Hlubočepskému

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'26.29"N, 14°23'38.35"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1905-08-20

nálezce: E. Bayer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587003

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Vallis St. Prokopi pr. Pragam [= Praha – Prokopské údolí]

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°22'44.84"E, ± 1200m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1901-10

nálezce: Karel Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu.

ID: 13587012

původní jméno: *Picris hieracioides*

lokalita: Praha. Na skalách u Sv. Prokopa [= Prokopské údolí]

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°22'44.84"E, ± 1200m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1900-07

nálezce: Emil Binder

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587005

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: údolí sv. Prokopa u Prahy

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°22'44.84"E, ± 1200m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1899-06-16

nálezce: K. Beneš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587004

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Dvorce pr. urbem Pragam [= Praha].

nejbližší obec: Praha-Dvorce, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'48.26"N, 14°24'59.17"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1897-08-10

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952c a 5952d.

ID: 13587021

původní jméno: *Barkhausia rheadifolia*

lokalita: Kuchelbad [= Chuchle] bei Prag [= Praha]

nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'59.14"N, 14°22'59.13"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1896

nálezce: Hofmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587015

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora bohémica. Kuchelbad [= Chuchle] pr. Pragam [= Praha], ad vias
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.92"N, 14°23'23.46"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1888-06-29
nálezce: Paul Hora
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587016

původní jméno: *Crepis foetida* var. *rheadifolia*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (merid.): apud pag. Chuchle, cca 250 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'43.38"N, 14°22'55.69"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-07-02
nálezce: L. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587006

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Ve vyhaslých vápených mlířích a v lomech u Bráníka u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.12"N, 14°24'45.80"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-07-22
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587007

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Dvorce u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Dvorce, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'48.26"N, 14°24'59.17"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-06
nálezce: Ladislav Čelakovský fil.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952c a 5952d.
ID: 13587008

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Prag Hlubočep [= Praha Hlubočepy]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°22'44.84"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881
nálezce: K. Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587013

původní jméno: *Barkhausia rhöadifolia*
lokalita: Kuchelbad [= Praha-Chuchle]
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'59.14"N, 14°22'59.13"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1837-08-13
nálezce: Opiz
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587020

5952d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Praha: parkoviště mezi pojišťovnou a policejní stanicí v Kaplanově ulici.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'2.10"N, 14°29'23.50"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2017-09-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372135

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Praha – Chodov, dálnice D1 – příjezdová komunikace ze Spořilovské
nejbližší obec: Praha-Chodov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.00"N, 14°29'23.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-08-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 3735; evidenční číslo PR 679225; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.
ID: 13582416

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Praha - Braník, u Kunratického potoka
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'58.56"N, 14°25'4.47"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000-05-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5952d a 5952c; na hranici fytochorionů 8 a 10b
ID: 13583628

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Kunratice u Prahy. Na rumišti pod lesem u Spořilova.
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'15.22"N, 14°28'20.57"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1938-07-01
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10b a 64a.
ID: 13583762

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Na rumišti před Kunratickým lesem u Spořilova
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'15.22"N, 14°28'20.57"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1938-07-01
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10b a 64a.
ID: 13583763

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Stráň nade Dvorcem u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'52.48"N, 14°25'7.33"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-07-01
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b; na hranicích kvadrantů 5952b, 5952c a 5952d.
ID: 13583758

lokalita: Bohemia: Praha-Spořilov, i rudertis.
nejbližší obec: Praha-Záběhlce, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.10"N, 14°28'31.24"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956-07-04
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10b a 64a.
ID: 13587030

lokalita: Bohemia centralis; in rudertis Praha-Spořilov.
nejbližší obec: Praha-Záběhlce, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.10"N, 14°28'31.24"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1954-06-16
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10b a 64a.
ID: 13587028

lokalita: Bohemia: Praha-Spořilov.
nejbližší obec: Praha-Záběhlce, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.10"N, 14°28'31.24"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1950-07-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10b a 64a.
ID: 13587029

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Střední Čechy: Velká Praha – Na mezích u Dolní Krče – asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'45.66"N, 14°27'15.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1942-08-04
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích fytochorionů 10b a 64a.
ID: 13587032

lokalita: údolí Kunratického potoka u Bráníka
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'58.56"N, 14°25'4.10"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-10
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b; na hranicích kvadrantů 5952c a 5952d.
ID: 13587031

5953a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha: řídký ruderalní trávník na krajnici silnice Jižní spojka 1 km V od stanice metra Skalka. 260 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.50"N, 14°31'22.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-10-15
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/191
ID: 13584449

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Urbs Praha: Strašnice: in deponio terrae e excavatio- nibus et rerum reiciendarum in vicino receptaculum vehi- culorum DP hl. m. Prahy Depo Malešice. Satis copiose; 50°04'18.2" N, 14°30'58.1" E; distr. phyt.: 10b. Pražská kotlina
nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'18.20"N, 14°30'58.10"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2008-09-26
náleze: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587033

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Praha-Kyje, kamenitý (břidličný) svah nad levým břehem Rokytky, asi 0,2 km JZ od žel. zastávky Kyje, ca 230 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'47.01"N, 14°32'27.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1983-07-17
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Několik exemplářů blízko u sebe."
ID: 13587034

lokalita: Praha-Malešice: rumiště u trati, na JV úpatí kopce Tábora, 230 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Malešice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'18.27"N, 14°31'10.21"E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1956-06-26
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587035

5953c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Opatov, spáry v asfaltové ploše při patě zdi Gymnázia Opatov.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'42.80"N, 14°31'7.40"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2015-06-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960080

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Praha-Šeberov: okraj málo používaného parkoviště v zatáčce ulice K Hrnčářům
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'44.60"N, 14°30'49.70"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2017-06-28
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314535

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Praha 4 - Opatov, louka u metra směrem do sídliště
nejbližší obec: Praha-Chodov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'43.09"N, 14°30'44.31"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-08-30
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583625

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Praha-západ: Průhonice: drobné rumiště při okraji chodníku ve Školní ulici 150 m ZSZ od náměstí. 302 m n. m.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'9.00"N, 14°33'29.40"E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-07-13
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/389
ID: 13584434

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Praha-západ: Průhonice: ruderalní trávníky podél ulice u nových supermarketů 1,1 km SV od zámku v obci. 295 m n. m.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'23.00"N, 14°34'9.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2005-07-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/319
ID: 13584410

lokalita: Bohemia centralis: Ad viam dálnice dictam adhuc non construendam prope vicum Průhonice, haud procul ab urbo Praha.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'24.08"N, 14°33'34.40"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956-09-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5953c a 6053a.
ID: 13587037

lokalita: Bohemia: in area viae dálnici dictae prope vicum Průhonice procul Pragam.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'24.08"N, 14°33'34.40"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1950-10-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5953c a 6053a.
ID: 13587036

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Průhonice: v šterku opuštěné dálnice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'24.08"N, 14°33'34.40"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1943-08-10
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5953c a 6053a.
ID: 13587038

5953d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Praha, nádraží Uhřetěves
nejbližší obec: Uhřetěves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'3.74"N, 14°35'24.66"E, ± 530m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009
nálezce: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-benesov-u-prahy/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211009

5954a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: okr. Praha - východ: Úvaly, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'36.64"N, 14°43'13.22"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-06-09
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583555

5956b

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Velim, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'2.99"N, 15°7'29.65"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-28
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583554

5958c

původní jméno: *Crepis foetida* L.
lokalita: Chvaletice: in area stationis ferroviariae ad marginem pagi boreo-occid. sub sedecula solitarie.
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'16.40"N, 15°24'49.10"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-08-17
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 761816; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.
ID: 13582212

5960d

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Pardubice: Štěrký u nádraží.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'55.47"N, 15°45'22.96"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.
ID: 13583760

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Pardubice: Štěrký u nádraží.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.81"N, 15°45'22.95"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-06
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.
ID: 13587039

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Štěrkové dolíky u nádraží. Pardubicko.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'55.47"N, 15°45'22.96"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888
nálezce: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.
ID: 13587041

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Pardubice: Štěrky u nádraží.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.93"N, 15°45'22.57"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.
ID: 13587042

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Štěrkové dolíky u nádraží. Pardubicko.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'55.47"N, 15°45'22.96"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
náleze: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.
ID: 13587040

5961d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: /114/ Pardubické Polabí (15c/ 5961d): Kostěnice (distr. Pardubice): při železnič.trati k Moravanům, asi 1,75km VJV od železnič.stanice Kostěnice.
nejbližší obec: Kostěnice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'27.00"N, 15°55'17.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: V. Faltys
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343796

5964b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: U Žamberka
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'15.54"N, 16°27'51.13"E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
pramen: Čelakovský L. (1873): Prodrómus květeny české. Vol. 2. – Praha, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591802

6049d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: železniční nádraží Zdice
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'28.00"N, 13°58'51.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2014-07-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 9990031

6050a

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Bohemia centr.: na silničním náspu u Nové Hutě blíž Berouna
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'55.70"N, 13°59'56.40"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1922-06
náleze: Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5949d, 5950c, 6049b a 6050a.
ID: 13587043

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: 29. Beroun: vegetace podél železnice 0,3 km V od hlavní železniční stanice a podél silnice od železniční stanice do Jarova, 9. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'17.00"N, 14°4'23.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8407285

6050b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Beroun: Vysoká stráž u obce Hostím.
nejbližší obec: Beroun-Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'37.68"N, 14°7'47.08"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-09-05
náleze: Š. Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584088

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Beroun: východní okraj kolejí železniční stanice. 230 m n. m.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'32.00"N, 14°5'6.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/272
ID: 13584404

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Podél cesty ze Srbska k sv. Ivanu [= Svatý Jan pod Skalou]
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'7.51"N, 14°7'53.10"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901-06-26
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6050b a 6050d.
ID: 13587044

6050c

lokalita: Distr. Beroun: lapicidinae Kosov prope pagum Jarov.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.18"N, 14°3'15.23"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-07-10
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582254

lokalita: Distr. Beroun: lapicidinae Kosov prope pagum Jarov.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.18"N, 14°3'15.23"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1996-11-05
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582258

lokalita: Distr. Beroun: lapicidinae Kosov prope pagum Jarov.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.18"N, 14°3'15.23"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1996-07-24
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582256

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Beroun: u lomu Kosova
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.18"N, 14°3'15.23"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954-08-24
nálezce: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582255

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Beroun: Český kras: Koněprusy: spodní zarůstající terasa vápencového lomu přímo pod Koněpruskými jeskyněmi 0,6 km JJV od obce. 380 m n. m.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'52.00"N, 14°4'1.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-07-23
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/772
ID: 13584388

lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun, in locis subrunderatis in decl. austr. collis Koukolová hora, situ septentr.-orient, a pago Zdice, ca. 440 m s. m.
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.10"N, 14°1'24.13"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-10-03
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587045

6050d

lokalita: Bohemia centr., Český kras, secundum viam inter agris septentr. a pago Srbsko.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'39.21"N, 14°8'24.52"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1989-07-03
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582257

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Koda u Srbska u Prahy
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.25"N, 14°7'13.08"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-05-13
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587046

6051a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Český kras - Velká Amerika
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.10"N, 14°11'55.05"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-07-01
nálezce: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583574

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Stř. Čechy - Bubovice
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'10.22"N, 14°10'4.22"E, ± 1300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-08-23
nálezce: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6051a a 6050b
ID: 13583631

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Okr. Beroun: Český kras: Mořina: řídké trávníky zarůstající obnažené plochy na horní hraně opuštěného vápencového lomu Velká Amerika 0,7 km SZ od obce. 410 m n. m.
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'33.00"N, 14°11'58.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-08-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/330
ID: 13584390

6051b

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Černošice, ul. Karlická, pata zděného plotu čp. 1381, okr. Praha - západ
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'15.15"N, 14°18'58.87"E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-24
nálezcce: Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583558

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Střední Čechy, krajina dolní Berounky, okolí Hor. Černošic. Pískový lom u Třebotova (asi 280 m n. m.)
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'33.95"N, 14°19'46.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-08-15
nálezcce: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6051b a 6052a.
ID: 13587047

6051c

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Č. Kras: Karlštejn, nádraží
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'54.71"N, 14°10'21.39"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-07-16
nálezcce: Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583559

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: ČK - nádraží Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'54.71"N, 14°10'21.39"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-06-27
nálezcce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583657

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Střed. Čechy: Na železničním náspu v Zadní Třebani asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Zadní Třeban, okres Beroun
souřadnice: 49°55'7.46"N, 14°12'10.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1948-08-18
nálezcce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587050

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Okolí Dobřichovic. Při cestě v Karlickém údolí. Vápencová suť.
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.75"N, 14°14'54.29"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-06
nálezce: Jiří Barta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Pouze několik málo exemplářů."; na hranicích kvadrantů 6051a, 6051c a 6051d.
ID: 13587049

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Karlův Týn [= Karlštejn] u Prahy
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.74"N, 14°11'12.41"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894-06
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587052

původní jméno: *Barkhausia foetida*
lokalita: Číhová [= Javorka; Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.10"N, 14°10'49.25"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1865-06-05
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587051

lokalita: *Bohemia centralis*: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.77"N, 14°11'26.53"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587048

6052a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: *Bohemia*, distr. Praha. Radotín: kolejiště železniční stanice
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'9.74"N, 14°21'50.94"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2009-06-08
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/550; BRNU 607771; distr. phytogeogr. 8 Český kras.
ID: 13299452

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Praha-Lipence, zarůstající štěrkovitá plocha cca 700–900 m JV od železniční zastávky Černošice
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'20.80"N, 14°19'56.20"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-01
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8607; evidenční číslo PR 722935, PR 722936, PR 722937; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.
ID: 13582420

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Praha - Zbraslav, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'12.90"N, 14°23'59.27"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13583622

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Praha - Zbraslav, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'12.90"N, 14°23'59.27"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13583630

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Středočeský kraj, Zbraslav - zastávka ČSAD při MNV (podél silnice)
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'33.66"N, 14°23'36.43"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-17
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13583640

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Středočeský kraj, Zbraslav - u zastávky ČSAD při MNV (podél cesty)
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'33.66"N, 14°23'36.43"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-17
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13583641

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Bohemia centralis: in oppido Radotín, in clivo ad viam ferream
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'7.66"N, 14°21'42.28"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970-07-27
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583639

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Radotín [Praha]
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'35.33"N, 14°20'37.62"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-08-30
nálezce: Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 8; na hranicích kvadrantů 5951d, 5952c, 6051b a 6052a.
ID: 13587057

lokalita: Bor při vchodu do údolí Kosořského po levé straně (prope Praha)
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'24.04"N, 14°20'39.90"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-09-27
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587053

lokalita: stepi nad vchodem do Kosořsk. úd. po pr. str.
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'23.99"N, 14°20'19.27"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-09-27
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu; na hranicích kvadrantů 6051b a 6052a.
ID: 13587055

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Střední Čechy: stráně u Radotína u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'1.54"N, 14°21'28.31"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1915-06-25
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 41; na hranicích kvadrantů 5952c, 6051b a 6052a.
ID: 13587056

lokalita: Bohemia centr.: in valle ad vic. Radotín ad cap. Praha
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'37.81"N, 14°20'29.97"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 8; na hranicích kvadrantů 5951d, 5952c, 6051b a 6052a.
ID: 13587054

6052c

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Vrané n. Vlt.: rozšířena na volných místech podél žel. trati mezi Vraným a Homolí.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'21.92"N, 14°23'37.68"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-26
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587059

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Strassenrand bei Wran [= Vrané nad Vltavou]
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'23.34"N, 14°23'17.50"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942-10-25
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6052a a 6052c.
ID: 13587058

6053a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Praha-západ: Průhonice: obnažená hlinitá plocha vedle novostavby na J okraji obce. 315 m n. m.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'42.00"N, 14°34'1.80"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2017-07-16
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/208
ID: 13584467

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Praha-západ: Jesenice: trávník u křižovatky ulic Krajní a V Areálu na VJV okraji obce. 349 m n. m.
nejbližší obec: Jesenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'4.20"N, 14°31'44.20"E
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2017-08-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/244
ID: 13584468

6053b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Praha-východ: Modletice: ruderalní trávník u krajnice dálničního nájezdu u křížení dálnic D0 a D1 1 km SSV od zámku ve středu obce. 358 m n. m.
nejbližší obec: Modletice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'41.20"N, 14°35'53.20"E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2017-09-23
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/333
ID: 13584473

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Praha-východ: Říčany: trávník na kraji kolejiště železniční stanice. 347 m n. m.
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'47.80"N, 14°39'55.20"E
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2016-09-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/164
ID: 13584448

6058c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.
lokalita: Čáslav: in area stationis ferroviariae solitarie, in pratulo inter constructiones orbitarum ferriviariarum.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'52.00"N, 15°23'48.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-19
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 657667; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.
ID: 13582206

6061a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Úhřetice. Hliník na JZ okraji obce, prostřední etáž na jižním okraji, obnažená hlinitá plocha; fyt. okr. 15c; quadr. 6061a; N 49° 58' 27", E 15° 51' 09"
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'27.00"N, 15°51'9.00"E, ± 10m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-07-08
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587060

6063a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: /116/ Litomyšlská pánev (62/6063a): Choceň (distr. Ústí n.Orl.): okraj kolejiště Z od budovy železniční stanice.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'35.00"N, 16°13'19.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: V. Faltys
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343798

6151b

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Brdy: průhony u Řídké [= Řitka]
nejbližší obec: Řitka, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'42.05"N, 14°17'54.26"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-09
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 35c a 41; na hranicích kvadrantů 6051d a 6151b.
ID: 13587061

6152a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Praha-západ: Štěchovice: pravidelně kosený městský trávník ve Vltavské ulici 250 m SSZ od kostela sv. Jana Nepomuckého. 205 m n. m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'7.30"N, 14°24'27.80"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/379
ID: 13584445

lokalita: Bohemia centralis: in rupibus ad vicum Štěchovice
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'0.51"N, 14°24'35.51"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6152a, 6152b, 6152c a 6152d.
ID: 13587062

6154c

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Čechy střední, dolní Posázaví: Čerčany: v lomu při silnici do Poříčí nad Sázavou. Nehojně.
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'37.25"N, 14°41'36.18"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-09-04
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587063

6175c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158675

6175d

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: O. Vítkovice: na rudišti
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'38.05"N, 18°16'25.78"E, ± 1800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-07
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587064

6247d

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Rokycany
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'35.80"N, 13°35'49.99"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1917-07-20
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 35a; na hranicích kvadrantů 6247a, 6247b, 6247c a 6247d.
ID: 13587065

6269d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: 5. Šternberk, rumiště, pusté plochy a plochy po demolicích
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.
projekt: FLDOK
ID: 8707252

6351d

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Kamýk [nad Vltavou]
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°38'21.68"N, 14°14'59.86"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6351a, 6351b, 6351c a 6351d.
ID: 13587067

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*
lokalita: Kamýk. Na mezi u polní cesty u mostu počínající a nahoru (proti vodě – k Žebrákovu) vedoucí.
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°38'19.32"N, 14°14'54.79"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587066

6368b

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: V Rozvadovicích u Litovle
nejbližší obec: Rozvadovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'34.82"N, 17°5'32.36"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1878-06
nálezce: Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6368a a 6368b.
ID: 13587068

6463b

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: In incultis Pratis Vrennensis
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'21.01"N, 16°19'38.65"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587069

6465c

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora Moravica. Kunštát: hluboký úvoz.
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'27.89"N, 16°31'8.24"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68, na hranicích kvadrantů 6456c a 6565a.
ID: 13587070

6468c

původní jméno: *Picris hieracioides*
lokalita: Kosíř pr. Prostějov.
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.88"N, 17°3'42.38"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1904-08-02
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6468a a 6468c.
ID: 13587071

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Na stráni v Brusu u Služína za Kostelcem [na Hané]
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'28.08"N, 17°0'53.72"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1884-07-14
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587072

6469b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Olomouc, kolejiště hlavního železničního nádraží
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'31.28"N, 17°16'45.34"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1995
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587073

6564a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Tišnov: Dolní Čepí (vápenice.)
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.83"N, 16°20'51.45"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-12
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13587074

6568b

původní jméno: *Crepis foetida rhoeadifolia*
lokalita: [Prostějov-Držovice:] měst. cihelna
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'38.11"N, 17°8'8.33"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1884-08-05
nálezce: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587075

6570d

lokalita: [Přerov:] Švédské šance.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'29.88"N, 17°28'49.60"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-06-16
nálezce: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587076

6659b

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: na písčitých svazích v okolí jihlavské plovárny
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'18.58"N, 15°36'17.33"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Schlosser; Reichardt
pramen: Ambrož J., Květena Jihlavska 1: 18, 1827, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591803

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: kolem Jihlavy pořídka na písčitých stráních plovárny
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'18.58"N, 15°36'17.33"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Pokorný
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591807

6664a

lokalita: Moravia: centralis: in declivibus calcareis merid. collis Květnice supra oppidum Tišnov, alt. cca 330-400 m s. m.
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'18.65"N, 16°24'51.03"E, ± 600m
nadmořská výška: 330-400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1939-07-08
nálezce: K. Domin; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6664a a 6664b.
ID: 13587078

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Tišnov: Předklášteří: Dranč.; 400 m s. m.
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'57.53"N, 16°23'16.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-08-05
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587077

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Tišnov: pole u Štěpánovic.
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'23.41"N, 16°23'22.73"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587079

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Květnice u Tišnova
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'31.26"N, 16°24'53.06"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-07-24
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 6664a a 6664b.
ID: 13587080

6664b

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *Rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica: Tišnov: In declivo collis inter pag. Železné et Lomnička; 370 m s. m.
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'23.14"N, 16°26'36.78"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-09-21
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587081

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Morava západní – Tišnov: na úpatí Květnice dole u města – 300 m.
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'8.74"N, 16°25'16.59"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-07-18
nálezc: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6664a, 6664b a 6664d.
ID: 13587082

6664c

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Tišnovsko: na kamenitém kopci u Heroltic již. Tišnova, asi 300 m n. m., půda kamenitá (vápenec), roztr.
nejbližší obec: Heroltice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'43.35"N, 16°24'46.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-08-15
nálezc: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6664c a 6664d.
ID: 13587083

6664d

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Tischnowitz [= Tišnov]: Čebinka (Δ 431) bei Čebín, auf der Karstheide (Kalk).
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.49"N, 16°29'4.32"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-07
nálezc: J. Hrubý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587084

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Lomy pod Čebínkou u Kuřím
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'0.28"N, 16°29'13.09"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-06-29
nálezc: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587085

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Tišnov: vápencový lom na Čebínce (k Čebínu.)
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'0.82"N, 16°29'12.42"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezc: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587086

6670c

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: lomy na kopci sv. Barbory [dnes = Barbořina] u Kroměříže
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'11.50"N, 17°22'6.38"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Palla
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591808

6671d

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora moravica: Holešov. Želkovská louka
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'55.51"N, 17°35'20.82"E, ± 150m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1915-07
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6671a, 6671b, 6671c a 6671d.
ID: 13587087

6748a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Horažďovice: V travnatém štěrku u vápenného lomu u Hyčic [= Velké Hydčice].
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'38.48"N, 13°40'29.35"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1916-07-15
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37b a 37e.
ID: 13587088

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Horažďovice: V kamení u vápencového lomu u Hyčic [= Velké Hydčice].
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'38.48"N, 13°40'29.35"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1916-07-15
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37b a 37e.
ID: 13587089

6749b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: železniční nádraží Strakonice, v kolejišti (III.kolej)
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'19.10"N, 13°55'2.80"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 10156176

6761d

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Okres: Třebíč. Při hostákovské silnici za Táborským mlýnem.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.18"N, 15°56'3.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-08-05
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13587091

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: [Třebíč:] Při Hostákovské silnici za Táborským mlýnem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.18"N, 15°56'3.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-08-15
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13587093

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: [Třebíč:] Při Hostákovské silnici
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.18"N, 15°56'3.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-11
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587090

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: [Třebíč:] Při vladislavské silnici blíže Táborského mlýna
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.18"N, 15°56'3.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-11
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587094

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Morava. Třebíč. Na mezi při cestě k Hostákovu
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.18"N, 15°56'3.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-09-27
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13587092

6762a

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora: moravica. Oslava.
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'12.98"N, 16°3'40.87"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-08
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13587095

6764a

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška, Šmelcovna
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'59.76"N, 16°21'14.37"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06-03
náleze: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587097

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Weissbachthal bei Eichhorn Bitischka [= Veverská Bítýška]
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'47.93"N, 16°23'49.59"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1894-07
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6764a a 6764b.
ID: 13587096

6764b

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *foetida*
lokalita: Brněnská vrchovina, Brno, Chudčice, na sprašovém svahu SV od Veverské Bítýšky na levé straně Svratky
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'19.59"N, 16°27'30.96"E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-26
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587098

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Flora Moraviae: pr. Veveří Bytýška [= Veverská Bytýška]
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'31.09"N, 16°26'15.72"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
náleze: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6764a a 6764b.
ID: 13587099

6765b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Brno. Násep železniční trati na jižním konci nádraží v Řečkovicích; v.: 280 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'2.54"N, 16°35'25.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-07-15
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765b a 6765d.
ID: 13587100

6765c

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Brno - Jiráskova čtvrť, ul. Barvičova naproti čp. 48-52
souřadnice: 49°12'4.00"N, 16°34'34.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-07-30
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Nově zjištěná a přehlížená ruderalní společenstva na území Brna. - Preslia, Praha, 57: 53-64.
projekt: ČNFD
ID: 1568119

6765d

původní jméno: orig.: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*; Z. Kaplan 2016: !;
lokalita: Brno-Maloměřice: cesta "Šumbera" (= odbočka z ulice Hády směrem k severu) v lese podél severozápadních svahů vrchu Hády, v severní části dvojité zatáčky, ca 400 m JV-VJV od mostu přes Svitavu pod Obřanskou strání, okraj cesty s posypem ze šterkové drti; 305 m s. m.; 49°13'27"N, 16°40'01"E
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'27.00"N, 16°40'1.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-07-07
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: KŠ16/068
ID: 13255309

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Černá Pole. Travnatá plocha u mimoúrovňové křižovatky Třídy generála Píky a ulice Křižíkovy
nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'17.96"N, 16°37'17.40"E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-24
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 621821.
ID: 13299391

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Morava - Brno, přeřadovací nádraží Maloměřice
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.38"N, 16°38'57.01"E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-07-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587117

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Brno - seřadovací nádraží v Maloměřicích; 300 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.04"N, 16°38'56.87"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-07-21
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 20b.
ID: 13587122

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Údolí Svitavy - lom na pravém břehu Svitavy poblíž Obřan; 220 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'45.14"N, 16°39'6.85"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-08-18
náleze: Gerišová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587110

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Brno: seřadovací železniční nádraží
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.38"N, 16°38'57.01"E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-09-01
náleze: V. Chán; F. Grüll
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587114

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Morava - Brno, Maloměřice, u kolejí na seřadov. nádraží za správ. budovou "Sever"
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'6.38"N, 16°38'57.01"E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-09-01
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587116

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno, Brno-Židenice, Stará osada u železniční stanice Židenice; ca 220 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'10.78"N, 16°38'23.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-11-01
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587105

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Brno-Kr. Pole. Nádvoří v cihelně v Kr. Poli; v.: 280 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'59.58"N, 16°36'27.29"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-07-20
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pravděpodobně zaniklá lokalita - nákupní centrum.
ID: 13587118

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Bo: Maloměřice, ústí ul. Krasová
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'37.64"N, 16°39'2.64"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-09-06
nálezce: Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587121

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica: Brno, Obřany, ulice Krasová, před železničním mostem přes Svitavu; ca 350 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'37.64"N, 16°39'2.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-07-17
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587103

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravia: Brno, Obřany, ulice Krasová, asi 100 m před železničním mostem; ca 300 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'37.64"N, 16°39'2.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-09-07
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587104

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *Rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica: Brno, Kraví hora, u jídelny vojáků; ca 350 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Veveří, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'13.90"N, 16°35'1.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972-09-20
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765c a 6765d.
ID: 13587102

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Rumiště u kolonice zahrádek za vys. šk. lesnickou v Brně - Černých polích
nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'47.31"N, 16°36'51.88"E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587111

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Brno město, Veveří, Kraví hora – východní svahy, v zahrádkách; N 49° 12' 06", E 016° 35' 13"; quadr. 6765dc
nejbližší obec: Brno-Veveří, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'6.00"N, 16°35'13.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-10-19
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587119

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica: Brno. In declive saxoso abrupto supra viam Úvoz ad basin collis Kraví hora (diorit); 240 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Veveří, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'10.48"N, 16°35'32.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-07-02
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587112

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Moravia centr.-merid., distr. Brno: locis vastis ad pedem orientalem collis Kraví hora dicti in urbe Brno, ca 240 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Veveří, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.75"N, 16°35'52.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-08-11
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNM;BRNU;MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Soc. Čechoslov., no. 1572
ID: 13587113

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Brno: Násep žel. trati u Obřan; 230 m s. m.
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'52.09"N, 16°38'59.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1956-07-03
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587101

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Okolí Brna. Skalnatý ostroh pod lesem Amerikou u Husovic.
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.07"N, 16°38'3.92"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-09-08
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Les "Amerika" nenalezen; na hranicích fytochorionů 16 a 20b.
ID: 13587120

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheoadifolia*
lokalita: Brunn [= Brno], östlich Maloměřitz [= Maloměřice]. 230 m.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.79"N, 16°40'25.37"E, ± 600m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07-13
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 20b, 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.
ID: 13587115

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Mähren: Schimitz [= Židenic] bei Brunn [= Brno].
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'5.16"N, 16°39'10.77"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765d a 6865b.
ID: 13587123

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Schimitz [= Židenice]
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'5.16"N, 16°39'10.77"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-06-27
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní scheda nezachována; na hranicích kvadrantů 6765d a 6865b.
ID: 13587106

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Královo Pole (rybníčky) u Brna
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'38.12"N, 16°35'46.85"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-07-04
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 6765c a 6765d.
ID: 13587107

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Židenice (vinice) u Brna
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'5.16"N, 16°39'10.77"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765d a 6865b.
ID: 13587108

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Kraví hora u Brna
nejbližší obec: Brno-Veveří, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'13.82"N, 16°35'1.27"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765c a 6765d.
ID: 13587109

6766a

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Flora moravica: Na seči u Ochoze (Skalky)
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'27.25"N, 16°44'48.85"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-28
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587124

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Mähren: Wiesen und Waldränder; selten bei Kiriten [= Křtiny]; pol. Bez. Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.86"N, 16°44'36.38"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1906-08-19
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 70, 71b a 71c, na hranicích kvadrantů 6666c, 6666d, 6766a a 6766b.
ID: 13587125

6766b

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Flora moravica. Malá Bukovinka [= Bukovinka]
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'37.36"N, 16°48'11.38"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1883-07-05
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c; na hranicích kvadrantů 6666d a 6766b.
ID: 13587126

6766c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Moravia, distr. Brno-město (fytochorion 20b). Brno-Maloměřice: vrch Hády, jz. svah, při okraji lomu; 400 m. S. m.; 49°13'15"N, 16°40'09"E; na holé hlíně prudkého svahu; kvadrant: 6766c
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°40'9.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-06-21
nálezce: D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 622660; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina.
ID: 13299461

původní jméno: *Picris hieracioides*
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Líšeň: oblast mezi čtvrtí Vinohrady a lomem na Hádech; 49-12-48N, 16-40-23E;
Fytochorion: 20b
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.00"N, 16°40'23.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-06-27
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 703; BRNU 608557; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina.
ID: 13299446

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Jižní Morava, Brno-Líšeň: dno a svahy vápencového lomu cca 1 km Z [sic!, recte: V] od lomu Hády
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'20.78"N, 16°41'39.48"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001-07-02
nálezce: Martin Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583520

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Moravia: distr. Brno: prope viam turisticam lutee signatam sub cacumine collis Hády, ca 5 km [sic!, recte: 1,5 km] situ bor.-occ. a pago Líšeň
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'5.97"N, 16°40'40.45"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-12
nálezce: Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20b a 70.
ID: 13587133

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Brno: Hády, c. 400 m
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.85"N, 16°40'25.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-02
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 20b, 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.
ID: 13587128

lokalita: Moravia centr.: regio Moravský Kras: ad decl. stepposa collis Hády ad urbem Brno, decl. merid., solo calcareo, alt. 400 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.19"N, 16°40'25.14"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-07-14
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20b a 70.
ID: 13587129

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Hády [Brno-Maloměřice].
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.93"N, 16°40'25.49"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-08
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 20b, 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.
ID: 13587134

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Brno: ad radices collis inter Židenice et V. Klajdovka; ca 300 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Vinohrady, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'33.23"N, 16°40'4.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-06
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.
ID: 13587127

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: písčný úhor na Hádech (Brno).
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.88"N, 16°40'25.76"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-08-31
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 20b, 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.
ID: 13587135

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Heidenberg [= Hády] bei Brünn [= Brno], Mähren
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.00"N, 16°40'25.50"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-06-22
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 20b, 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.
ID: 13587137

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Ziegelei bei Obřan [= Obřany], am Abhange des Hadibergs [= Hádý] bei Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.88"N, 16°40'25.76"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-06-13
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 20b, 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.
ID: 13587136

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Mähren: Bilowitz [= Bílovice nad Svitavou]
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'43.00"N, 16°40'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány; na hranicích kvadrantů 6765b, 6765d, 6766a a 6766c.
ID: 13587130

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Mordovna u Brna.
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'11.70"N, 16°43'17.84"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587131

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Maloměřice u Brna
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.88"N, 16°40'25.76"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 20b, 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.
ID: 13587132

6766d

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: na mezi u Pozořic (Brno).
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'35.24"N, 16°47'26.90"E, ± 1200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1925-07-20
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20b a 71c; na hranicích kvadrantů 6766d a 6866b.
ID: 13587138

6767b

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Vyškov: podél železniční trati u města ca 260
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'42.98"N, 16°59'29.04"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6767b a 6768a.
ID: 13587141

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Dědice u Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'40.65"N, 16°58'39.35"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-08
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6667d a 6767b.
ID: 13587139

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora moravica, při trati žel. u Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'43.41"N, 16°59'30.32"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6767b a 6768a.
ID: 13587142

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora moravica, u Vyškova, trať
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'43.41"N, 16°59'30.32"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910-09-20
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6767b a 6768a.
ID: 13587140

6767d

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: U nádraží u Luleče za Vyškovem, spoře (ve 3 exempl.).
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'54.87"N, 16°55'22.85"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1887-08-02
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587143

6768a

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: "Marchanice" u Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'2.24"N, 17°1'22.39"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1909-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587144

6770d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Kvasice: zřídka na břehu písečnicku na levém břehu Moravy u Kvasic
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'55.01"N, 17°28'43.57"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1959
nálezce: H. Zavřel
pramen: Zavřel H., Kartotéka, fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591814

6861d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Lipník
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'39.32"N, 15°57'2.23"E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1887-07-25
nálezce: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6861b a 6861d.
ID: 13587146

6863d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *foetida*
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 2 km SZ od železniční stanice, výslunná stráž nad řekou Oslavou ve městě Oslavany; 230 m s. m.
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'18.92"N, 16°19'4.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-04
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587149

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Při Oslavě pod Čučicemi
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'47.20"N, 16°16'1.24"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-08-02
nálezce: R. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13587147

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Náměšť n./Osl. Při Oslavě pod Čučicemi.
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'1.56"N, 16°15'57.80"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-08
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587148

6864c

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Oslavany
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'16.69"N, 16°20'16.17"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Römer C., Österr. Bot. Wochenbl. 5: 249. 1855, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591810

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Oslawan [= Oslavany]
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'16.69"N, 16°20'16.17"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Makowsky A., Verh. Nat. Ver. Brünn 1 (1862): 118, 1863 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591811

6865a

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno. Brno-Bohunice: v trávníku u obchodního domu Kaufland 1,45 km JZ od kostela Milosrdných bratří na Starém Brně; 281 m. S. m.; 49°10'31"N, 16°34'54"E
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'31.00"N, 16°34'54.00"E
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-06-16
nálezce: Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no OR09/785; BRNU 621363.
ID: 13299456

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Moravia, Bobravská vrchovina (distr. Brno-město): Brno-Bohunice, rumiště západně od univerzitního kampusu. S. m. 275 m; v břehu staré asfaltové cesty; kvadrant: 6866a [sic!, recte: 6865a]
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'44.74"N, 16°33'56.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-23
nálezce: D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 644477;
ID: 13582977

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: Flora moravica: Brno: u ohrady (plotu) výstaviště (proti restauraci na Riviéře) v Brně-Pisárkách; cca 210 m s. m.

nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'10.52"N, 16°34'22.92"E, ± 150m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-21

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587152

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Hojná na Červ. kopci u Brna

nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'41.31"N, 16°34'54.36"E, ± 600m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1901-06-26

nálezce: E. Vitek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 18a, na hranicích kvadrantů 6865a a 6865b.

ID: 13587153

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: Parfuss [= Bosonohy].

nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'33.50"N, 16°31'47.50"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.

ID: 13587150

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Střelice u Brna.

nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'8.81"N, 16°30'17.31"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6864b, 6864d, 6865a a 6865c.

ID: 13587151

6865b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*

lokalita: Moravia, Brno, distr. Brno-město, Brno-střed: nejsevernější část hlavního železničního nádraží (mezi ulicemi Koliště a

společným rohem ulic Benešova, Divadelní a Orlí); 210 m S. m.; silně vysychavé pusté ruderalní místo s příměsí štěrku v opuštěné

části železničního nádraží; 49°11'42.84" N, 16°36'56.86" E

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'42.84"N, 16°36'56.86"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-07-29

nálezce: K. Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no 1617; BRNU 594034; Poznámka na schedě: "desítky rostlin"; distr. phytogeogr. 16

Znojensko-brněnská pahorkatina; pole síť. mapování 6865-21.

ID: 13299395

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*

lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno-město. Brno: hl. nádraží, cca 50 m od hlavní budovy, slepé koleje; kolejiště, šterková plocha; 210 m S. m.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'35.89"N, 16°36'54.74"E, ± 100m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-06-04

nálezce: D. Simonová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no DS 16/07; BRNU 610759.

ID: 13299409

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno. Brno: točna tramvajové linky č. 2 u JV cípu Ústředního hřbitova, 2,25 km J od kláštera Milosrdných bratří na Vídeňské ulici. S. m. 225 m; 49°09'53" s. š., 16°35'54" v. d.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°35'54.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2015-05-21

nálezce: O. Rotreklová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: no OR15/1565; BRNU 642778; Q. 6865bca; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 13582991

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno. Brno: chodník podél S stěny Bauhausu 870 m JJV od kostela U Milosrdných bratří na Vídeňské ulici. S. m. 210 m; 49°10'39" s. š., 16°36'01" v. d.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'39.00"N, 16°36'1.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2015-10-08

nálezce: O. Rotreklová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: no OR15/1590a; BRNU 642798; Q. 6865bac; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13582992

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*

lokalita: Brno - Staré Černovice - skládka

nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'8.67"N, 16°39'20.25"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1980-07-16

nálezce: Nováková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583636

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*

lokalita: okraj cesty spojující skládku odpadu města Brna a velkou pískovnu - Brno - Černovice JM

nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'5.91"N, 16°39'41.84"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1980-07-16

nálezce: Miroslav Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583643

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: 20b Hustopečská pahorkatina, Brno-město, Černovice: skládky na ulici Vinohradská; N 49° 10', E 16° 37'; quadr.: 6865
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'22.48"N, 16°39'19.47"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-16
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13583753

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Skládky u Brna, svah. Haldy, Brno, JM
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'22.48"N, 16°39'19.47"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-14
nálezce: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583754

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Brno: skládky odpadu u Brněnských Ivanovic – v pískovně
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'27.93"N, 16°39'37.29"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-14
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583755

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Brno – skládka v Tuřanech
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'27.93"N, 16°39'37.29"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-08-19
nálezce: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583756

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Moravia, distr. Brno město: Brno, Staré Brno, spáry dlaždic zahrádky pivovarské hospody na Mendlově náměstí.
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.57"N, 16°35'33.87"E, ± 25m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-06-18
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584052

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Okr. Brno: Brno-Horní Heršpice: okraj kolejiště železniční stanice. 207 m n. m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'52.00"N, 16°36'24.00"E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-06-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/52
ID: 13584397

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Brno město, Renneská ulice [sic! recte: Nové sady], jižně středu města, ruderalní místa, cca 190 m s. m.; N 49°11' 18", E 016° 36' 25", quadr.: 6865ba
nejbližší obec: Brno-Trnitá, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'18.00"N, 16°36'25.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-06-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587170

lokalita: Brno: u silničky vedoucí z ulice Vinohrady (vlevo) ke Kohnovým cihelnám
nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'47.64"N, 16°35'20.70"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-23
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 18a.
ID: 13587169

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *Rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno, po pravé straně železniční trati od 5. nástupiště ve směru na Horní Heršpice, asi 400 [m] před stanicí Horní Heršpice; ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'46.38"N, 16°36'24.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-06-19
nálezce: F. Dvořák; F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 18a.
ID: 13587156

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Bo: Židovský hřbitov
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'30.79"N, 16°38'37.05"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-19
nálezce: Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587172

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica: Brno, Staré Černovice, pískovny; ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'18.56"N, 16°39'16.64"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-07-17
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587155

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica: Brno, Staré Černovice, pískovna na okraji silnice Vinohradské (továrna na prefabrikáty); ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'21.59"N, 16°38'51.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-07-06
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587159

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Brno. Černovice – pískovny; 280 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'22.12"N, 16°39'17.88"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-07-14
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587162

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Skládku u [Brněnských] Ivanovic, okres Brno
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'27.93"N, 16°39'37.29"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-10-14
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587158

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Brno: Masarykova čtvrť, plevel na poli
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'33.13"N, 16°36'37.10"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-06-26
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587166

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Flora moravica, u Bílé hory u Juliánova, Velké Brno.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.04"N, 16°39'42.36"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-07
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587171

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Ivanovice u Brna.
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'37.32"N, 16°39'22.32"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-06-21
náleze: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6865b a 6866a.
ID: 13587167

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Flora moravica. Černovice – Ivanovice
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'33.53"N, 16°38'25.91"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-06-21
náleze: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 18a a 20b.
ID: 13587168

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Brunn [= Brno], gelber Berg [= Žlutý kopec].
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.79"N, 16°35'6.54"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-06-28
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587160

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Brunn [= Brno], gelber Berg [= Žlutý kopec].
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.79"N, 16°35'6.54"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-07-22
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587161

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Spielberg [= Špilberk] b. Brunn [= Brno]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.03"N, 16°35'58.54"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1873-07-02
náleze: Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587154

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Brunn [= Brno]. Hügel [= Gelber Berg]
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.79"N, 16°35'6.54"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1856
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587164

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Gelber Berg [= Žlutý kopec] Brunn [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.79"N, 16°35'6.54"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.
ID: 13587157

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Auf dem Spielberge [= Špilberk] und andere trockene Hügeln um Brunn [= Brno]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.29"N, 16°35'56.76"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13587163

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Brunn [= Brno]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.73"N, 16°36'21.76"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: Alexander Makowsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 18a; na hranicích kvadrantů 6765c, 6765d, 6865a a 6865b.
ID: 13587165

6865c

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Morava-Brno. Moravany: úhor.
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'48.91"N, 16°34'39.56"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-08-05
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6865a, 6865b, 6865c a 6865d.
ID: 13587173

6865d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Moravia, Brno, distr. Brno-venkov, Modřice: proluka mezi ulicemi Tyršova a Vídeňská, asi 1 km sz. od kostela. S. m. 210 m;
velmi řídké porostlá pustá plocha přehrnutá jemným štěrkem; 210 m s. m.; několik rostlin; 49°7'59.55" N, 16°36'7.73" E; Q. 6865-41,
fytoch. 16
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'59.55"N, 16°36'7.73"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-09-20
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 1803; BRNU 594456; několik rostlin; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; pole
sít. mapování 6865-41.
ID: 13299393

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Brno město, Přízřenice, seřaďovací nádraží cca 1 km západně obce u kolejiště; cca 210 m s. m.; N 49° 08' 59", E 016° 36' 25",
quadr.: 6865da
nejbližší obec: Brno-Přízřenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'59.00"N, 16°36'25.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-06-26
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587174

6866a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: NPP Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.07"N, 16°40'31.30"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Čas. Mor. muz. XXVII.: Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete des Mährischen Karstes im Vergleiche mit der
nächsten Umgebung.. 1930.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1929 - 31.12.1930
ID: 6620977

6866c

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica. Sokolnice
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'9.42"N, 16°43'35.69"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6866c a 6866d.
ID: 13587175

6866d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno - venkov. Újezd u Brna: plevel mezi vinicemi na již. svazích Špidláku [= Stará hora] sv. obce; ca 230 m
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'39.64"N, 16°46'8.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-09-25
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587179

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Stará hora u Újezda [u Brna]; 310 m
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'5.39"N, 16°45'41.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-18
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587177

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Stará hora [Újezd u Brna].
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'5.39"N, 16°45'41.31"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-06
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587178

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Vyškov: na polích a na strništi u Hoštěhrádek ca 290 m
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'59.76"N, 16°46'9.17"E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-07-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587180

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Moravia: collis Stará hora supra pag. Hoštěrádky (Sokolnice.)
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'50.69"N, 16°46'8.22"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587181

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica. Malé Hostěrádky [= Hostěrádky-Rešov]
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'2.61"N, 16°46'57.60"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587176

6868a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Bučovická pahorkatina, Vyškov. Nesovice - mez Z od obce; 260 m s. m.; N 49° 09' 10", E 017° 04' 45"; quadr.: 6868ad
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'10.00"N, 17°4'45.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584010

6868c

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Distr. Vyškov, výslunná strážka Malhotky 7 km V od městečka Bučovice; 280 m s. m.
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30"N, 17°3'18.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-06-30
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6868a a 6868c.
ID: 13587182

6868d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Vyškov. Nemotice, travnatá stráž 1 km SZ obce, 300 m s. m.; N 49° 07', E 017° 07', quadr.: 6868dc
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'10.05"N, 17°6'42.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1972-09-04
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13587184

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Bučovice, pag. Nesovice, WSW okraj Vysokého lesa; 280 m s. m.
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'11.03"N, 17°6'3.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1963-08-16
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587183

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: 313.Blišice, pole a stráně S obce

nejbližší obec: Blišice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°7'39.90"N, 17°9'44.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Viktor Pluhař

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8688326

6869a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Zdounecko: výslun. travnatá stráň, Oulehla u Lísek, asi 260 m n. m., zříd. roztr.

nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž

souřadnice: 49°10'17.59"N, 17°12'42.21"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1966-09-29

nálezce: H. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587186

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*

lokalita: Strabyšov u Litenčic (okr. Kroměříž)

nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°10'18.44"N, 17°12'23.33"E, ± 600m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1905-08-07

nálezce: František Nábělek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587185

6869c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Na úhorech na východ. úbočí Bralové západ. Střílek, asi 300 m n. m., půda písčitá (pískovec), místy hojně

nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž

souřadnice: 49°8'23.38"N, 17°11'30.54"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1953-08-01

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587191

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: Moravia: Kroměříž, Střílky, "Bralová [PP Bralová]"

nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž

souřadnice: 49°8'15.39"N, 17°11'41.58"E, ± 100m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1952-08-22

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587187

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Kroměříž, pag. Střilky, l. d. "Bralová"
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'23.38"N, 17°11'30.54"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1952-08-22
nálezce: Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587188

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Střední Morava: na úhorech na Bralové západ. Střílek (Zdounec), asi 300 m n. m., hojně
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'23.38"N, 17°11'30.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1952-08-01
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587189

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Střední Morava: na úhoru na východ. úbočí Bralové západ. Střílek (Kroměřížsko), asi 350 m n. m.
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'14.75"N, 17°11'49.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1952-08-01
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587190

6963b

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: v poříčí řeky Jihlavy u Hrubšic (Brno).
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'42.36"N, 16°18'26.70"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-08-15
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587193

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Morava: u Mor. Krumlova (u Hrubčic [= Hrubšice])
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.03"N, 16°18'18.45"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-06
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 6863d a 6963b.
ID: 13587194

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Flora moravica. Studánka P. Marie u [= Moravského] Krumlova.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'23.74"N, 16°19'44.73"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587192

6964a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'58.11"N, 16°22'27.80"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Makowsky A., Verh. Nat. Ver. Brünn 1 (1862): 118, 1863 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591812

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: PP Pekárka
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.25"N, 16°20'36.24"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pekárka u Ivančic. , 1985. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6601911

6964b

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Kamenný vrch u Dol. Kounic
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'48.63"N, 16°27'2.08"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-08
náleze: Jan Buček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587195

6964c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, výslunná stráň 1,6 km ZJZ od obce; 260 m n. m.
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'26.53"N, 16°24'57.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-01
náleze: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6964c a 6964d.
ID: 13587197

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Nádraží: [Moravský] Krumlov
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'46.97"N, 16°20'17.31"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-08-28
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587196

6966d

lokalita: distr. Břeclav: Šitbořice, polní terasa 1 km JV obce
nejbližší obec: Šitbořice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'27.04"N, 16°47'23.59"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-07-20
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584069

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Slavkov: in rudatis stepposis "Randle" prope Bošovic
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'36.06"N, 16°49'53.08"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-18
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6966d a 6967c.
ID: 13587198

6967c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Distr. Břeclav: Klobouky, rumiště při odbočení silnice Brno-Břeclav do obce Klobouky; ca 300 m s. m.
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'2.05"N, 16°51'49.87"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979-07-17
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6967c a 7067a.
ID: 13587199

6968b

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Hodonín. Bohuslavice u Kyjova, "Lysá hora", přívoz, 1,3 km SV obce, travnaté svahy; N 49° 03', E 017° 07', quadr.: 6968bc
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'23.97"N, 17°8'7.27"E, ± 600m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973-09-13
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích fytochorionů 20b a 77c.
ID: 13587200

lokalita: Moravia australis: Montes Chřiby; in silvis apertis supra vicum Bohuslavice prope opp. Kyjov.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'0.09"N, 17°7'14.33"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-08-15
náleze: B. Sekla; M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20b a 77c; na hranicích kvadrantů 6968b a 6968d.
ID: 13587201

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Moravia: in vinetis supra pag. Bohuslavice prope opp. Kyjov.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'0.09"N, 17°7'14.33"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20b a 77c; na hranicích kvadrantů 6968b a 6968d.
ID: 13587202

6968c

lokalita: Skála u Dražůvek, asi úhor v před. části uvnitř pískohlína, exp SO; ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'37.75"N, 17°1'43.65"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-06-23
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pouze provizorní schedy, náleze neuveden, identifikován podle charakteristického rukopisu.
ID: 13587203

6968d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Hustopečská pahorkatina, Kyjov, u nemocnice; vnější travnatý okraj plotu
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'30.52"N, 17°6'44.16"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-12-12
náleze: Jan W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 613343.
ID: 13299412

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Jihomoravská pahorkatina, Bohuslavice u Kyjova, PP Hrad
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'56.55"N, 17°7'9.27"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993-07-27
náleze: Jongepierová; Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6968d a 6968b
ID: 13587205

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: Nachst Gaya [= Kyjov] von ...

nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín

souřadnice: 49°0'32.88"N, 17°7'31.92"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1821

nálezce: Alois Carl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu; na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 6968d a 7068b.

ID: 13587204

6969c

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Mähren: Keltschan [= Kelčany] bei Gaya [= Kyjov]

nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín

souřadnice: 49°0'18.66"N, 17°10'26.69"E, ± 600m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1898-07

nálezce: Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6968d, 6969c a 7069a.

ID: 13587206

6969d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*

lokalita: Distr.: Uh. Hradiště - Ořechov, záhumenky a stráně s jižní orientací na S okraji obce, cca 290 - 320 m n. m.

nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'4.80"N, 17°18'3.96"E, ± 500m

nadmořská výška: 290-320 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2000-06-20

nálezce: Zuzana Krupičková

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583521

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*

lokalita: 415.Ořechov, S okraj obce

nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'57.93"N, 17°18'3.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

poznámka: s.l.

ID: 8691144

7060d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*

lokalita: /956/ Herb. položka MZ 2185B: Lančov, (dosti rozšířená), (pozn.v poslední době znatelně ustupuje, za 15.let nebyla zjištěná ani jediná lokalita)

nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'23.00"N, 15°46'20.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1950-07-11

nálezce: V. Drlík

pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.

projekt: FLDOK

ID: 7940340

7063a

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Džbánice, v písečňáku "Vidrholci", na mioc. písku – 240 m
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'50.05"N, 16°14'53.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-06-23
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Písečňák nazvaný "Vidrholec" nenalezen; na hranicích kvadrantů 7063a a 7063b.
ID: 13587207

7065b

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Vranovice, železniční stanice, v okolí staniční budovy a nástupiště pro vlaky jedoucí do Brna
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'51.38"N, 16°36'16.68"E, ± 40m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-08-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 18a
ID: 13256275

původní jméno: *T. lividus*
lokalita: Branowitz [= Vranovice]
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'58.75"N, 16°36'28.10"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 18a.
ID: 13587208

7065c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Květena jižní Moravy. Drnholec – strán "Lammsgrund"
nejbližší obec: Drnholec, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'1.92"N, 16°30'22.51"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-07-06
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7064d, 7065c a 7165a.
ID: 13587209

7065d

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz [= Hustopeče]: Steppe des Hutberges b. Pausram [= Pouzdřany]
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-07
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584038

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Pouzdřany (J Morava) – cesta na step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'35.90"N, 16°38'5.45"E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13587216

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Pouzdřanská step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.20"N, 16°38'37.90"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-08-19
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7065b a 7065d.
ID: 13587225

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Pouzdřany – vinice (již. Morava)
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'53.01"N, 16°37'57.26"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-24
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7065b a 7065d.
ID: 13587215

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Moravia australis: Hustopeče: In agris desertis supra pag. Popice
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'41.95"N, 16°39'53.52"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-08-16
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7065d a 7066c.
ID: 13587214

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: in declivibus stepposis supra vicum Pouzdřany; 300 m s. m.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'39.51"N, 16°38'34.75"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-07-12
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587213

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora moravica: Pouzdřany; při strouze mezi Strachotínským a Pouzdřanským rybníkem.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.75"N, 16°37'13.96"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-13
náleze: Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13587223

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*
lokalita: Pouzdřany – na stepi
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'43.54"N, 16°38'35.93"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-07-11
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587212

lokalita: Pouzdřany, úhor na temenu, 290 m
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.20"N, 16°38'37.90"E, ± 800m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-07-15
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7065b a 7065d.
ID: 13587221

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Hustopeče: Role a vinice na stepní stráni nad obcí Pouzdřany; 250 m s. m.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.20"N, 16°38'37.90"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-08-18
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7065b a 7065d.
ID: 13587210

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Pouzdřanské kopce, 290 m
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'43.54"N, 16°38'35.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-07-17
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587211

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Brno: in agris derelictis supra pagum Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.20"N, 16°38'37.90"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-06-19
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7065b a 7065d.
ID: 13587222

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Úhory na Pouzdřanských kopcích – Pouzdřany.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.20"N, 16°38'37.90"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-07-16
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7065b a 7065d.
ID: 13587224

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: in declivibus pr. Pausram [= Pouzdřany].
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'39.51"N, 16°38'34.75"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587218

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Moravia merid.: in declivi supra pag. Pouzdřany (Hustopeč.)
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.61"N, 16°38'36.09"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7065b a 7065d.
ID: 13587226

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Hustopeče: pole u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'59.09"N, 16°37'35.30"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1929-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 18a a 20b
ID: 13587219

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: S.-M: Auspitz [= Hustopeče]: Felder b. Pausram [= Pouzdřany]

nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'23.24"N, 16°37'44.11"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1929-08

nálezce: Heinrich Laus

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického upořádání schedy; na hranicích fytochorionů

18a a 20b.

ID: 13587220

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: abh. b. Pausram [= Pouzdřany]

nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'3.01"N, 16°37'34.80"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1921-08

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 18a a 20b

ID: 13587217

7066a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*

lokalita: Flora moravica. Distr. Hustopeče, okraj letněného rybníka pod kopcem Volovec na SZ okraji kóty Hustopečský starý vrch; ca 200 m n. m.

nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'40.02"N, 16°44'6.18"E, ± 200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1981-08-13

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587227

7066b

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*

lokalita: Moravia: Hustopeče: In vinetis vetustis desertis supra pag. Kurdějov. SW.

nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'32.52"N, 16°45'56.96"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1962-08-08

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587228

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Nikolčic [= Nikolčice]

nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'40.74"N, 16°45'16.60"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1878

nálezce: F. Šebesta

herbář: BRNU;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6966c, 6966d, 7066a a 7066b.

ID: 13587229

7066c

původní jméno: *Crepis rhoadifolia*
lokalita: An Wegen b. Auspitz [= Hustopeče].
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.29"N, 16°44'12.95"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1894-07
náleze: Heinr. W. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7066a, 7066b, 7066c a 7066d.
ID: 13587230

7066d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Velké Pavlovice: suché trávníky na okraji vinic na V svahu Pavlovické Staré hory (234,1 m) u SSZ okraje obce
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'33.00"N, 16°48'44.00"E, ± 70m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-22
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13344311

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Velké Pavlovice: železniční zastávka a přilehlý okraj brambořiště na V okraji obce
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'6.00"N, 16°49'20.00"E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-22
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13344315

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: distr.: Velké Pavlovice, oppid.: Němčičky. Vyšší mez a obnažená místa za domem č. 124, hojně.
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.87"N, 16°49'42.80"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-07-27
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583823

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Flora moravica: Mor. merid., Velké Pavlovice, jižní svah Kamenců.
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'0.21"N, 16°49'15.25"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-07
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Jako sběratel uveden "kolektiv. b. úst."; na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7066d a 7067c.
ID: 13587231

7067a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Klobouk [= Klobouky u Brna] bei Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'43.91"N, 16°51'41.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1868-08
nálezce: Rudolf Steiger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6967c a 7067a.
ID: 13587232

7067c

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Bořetice: suchý trávník mezi vinicemi 120 m Z–SZ od rozhledny na Kraví hoře 1,4 km S–SSZ od železniční stanice. 272 m n. m.
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'43.50"N, 16°50'43.30"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13344305

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Bořetice: železniční stanice
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'59.00"N, 16°51'2.00"E, ± 40m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13344298

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: distr. Břeclav: Kobylí, mez 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'17.90"N, 16°52'45.63"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-15
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13584042

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Již. Morava - obec Kobylí; na okraji pontických hájů
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'50.37"N, 16°53'30.24"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-07-15
nálezce: F. Hynšt; Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 20b a 18a
ID: 13587235

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Již. Morava - obec Kobylí; na okraji pontických hájů
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'50.37"N, 16°53'30.24"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-07-15
nálezce: F. Hynšt; Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 20b a 18a; roztroušeně
ID: 13587236

lokalita: Moravia: merid.-orient.: in collibus situ septentr. supra vicum Bořetice inter cotas 282 m et 355 m s. m., situ merid. ab oppido Klobouky.
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'39.18"N, 16°50'57.58"E, ± 1500m
nadmořská výška: 282-355 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-10
nálezce: K. Domin; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7066b, 7066d, 7067a a 7067c.
ID: 13587233

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Moravia: Velké Pavlovice: loco Zazmonika supra pag. Bořetice.
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'9.60"N, 16°51'10.84"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587238

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Hodonín: locis arenosis supra pag. Kobylí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'50.29"N, 16°53'34.49"E, ± 4000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-07
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 20b a 18a; na hranici kvadrantů 7067c a 7067d
ID: 13587237

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica. Kobylí (pod Katovnou)
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.92"N, 16°51'44.92"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587234

7067d

lokalita: Moravia australis: In collibus inter oppidum Čejč et collis Špidlák. Solo arenoso.

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'16.11"N, 16°58'56.28"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1962-08-16

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587240

lokalita: Moravia merid.: distr. Hodonín: declivia fruticosa loco Úlehly apud opp. Čejč, alt. 220 m s. m., rolo argilloso

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'32.31"N, 16°59'44.42"E, ± 1000m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1944-07-21

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7067d a 7068c.

ID: 13587241

původní jméno: *Crepis setosa*

lokalita: Již. Morava - obec Mutěnice; stepní stráň u dráhy pod vinohrady směrem K Čejči

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'56.11"N, 16°59'25.25"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1944-08-06

nálezce: F. Hynšt; Staněk

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 7067d a 7068c

ID: 13587242

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Čejč

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'44.60"N, 16°58'17.46"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1943-08-08

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587243

lokalita: Moravia australis; In colle Velký Vrch prope oppidum Čejč.

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'31.40"N, 16°55'21.84"E, ± 600m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1939-06-29

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7067c a 7067d.

ID: 13587239

původní jméno: *Crepis rheadifolia*

lokalita: Hodonín: in collinis aridis ad pag. Čejč

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'35.09"N, 16°57'46.95"E, ± 3000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1933-07

nálezce: F. Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587244

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Moravia merid.: in declivi supra pag. Čejč (Hodonín.)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.72"N, 16°58'17.41"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587245

7068b

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Moravia: Bzenec: stepní stráně nad Vlkošem
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'27.46"N, 17°9'56.21"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 7068b a 7069a.
ID: 13587246

7069a

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Kelčany: mez k Vracovu
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'54.23"N, 17°11'40.15"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-02
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 6969c a 7069a.
ID: 13587247

7069b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheoadifolia*
lokalita: Hustopečská pahorkatina, Bzenec, SZ okraj města; vinice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'49.22"N, 17°15'44.68"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-06-17
nálezce: Jan W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 613353; pole síťového mapování 7069-21; na hranicích fytochorionů 18b a 20b.
ID: 13299410

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'13.50"N, 17°16'35.27"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-17
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 7069a a 7069b.
ID: 13587252

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora moravica: Bzenec: mezi vinicemi.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'55.09"N, 17°16'45.04"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-08-15
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587250

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Za nádražím u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'9.45"N, 17°15'45.56"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1887-07-16
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587251

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Bzenec; na kraji "Háje" hojná!
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'4.52"N, 17°18'2.11"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1880-07-15
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě
ID: 13587248

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Bzenec; na "Starém Hradě" hojná!
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.66"N, 17°16'10.67"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1880-07-15
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13587249

7070d

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín 7070-44, Lipov, levý břeh Veličky u koupaliště; otevřená suťová plocha v lese
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.48"N, 17°28'26.71"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-08-28
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587253

7072a

lokalita: Moravia orientalis: ad viam prope vicum ab oppido Bánov haud procul Uherský Brod.
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'22.80"N, 17°43'8.02"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1959-07-17
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6972c a 7072a.
ID: 13587254

7160b

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: kolem Vranova [nad Dyjí] ojedinělá
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'41.14"N, 15°48'43.68"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591805

7161a

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: kolem Hardeku [= Hardegg] ojedinělá
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'12.20"N, 15°51'47.90"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591804

7161d

původní jméno: *Crepis rheoadifolia*
lokalita: Flora moravica: okres Znojmo; písčité úhory u Havraníků.
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'33.79"N, 15°59'49.64"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-07-03
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7161d a 7162c.
ID: 13587255

7162a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheoadifolia*
lokalita: ruderalní místa jižně od Přímětic
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'27.00"N, 16°1'57.00"E
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039852

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: železniční nádraží Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.00"N, 16°3'24.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039854

lokalita: Moravia merid., distr. Znojmo: ad opp. Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.82"N, 16°3'12.09"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-28
nálezce: Kirschner; Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 7162a, 7162b, 7162c a 7162d.
ID: 13587256

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Meze u Znojma
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.82"N, 16°3'12.09"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 7162a, 7162b, 7162c a 7162d.
ID: 13587259

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Vinice u Znojma.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.82"N, 16°3'12.09"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 7162a, 7162b, 7162c a 7162d.
ID: 13587260

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Moravia: Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.47"N, 16°2'52.62"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1886-06-02
nálezce: Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7162a a 7162c.
ID: 13587257

původní jméno: *Crepis rhoadifolia*
lokalita: Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.82"N, 16°3'12.09"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-07-04
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 7162a, 7162b, 7162c a 7162d.
ID: 13587258

7162b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia*
lokalita: Cesta ku střední cihelně sev. Dobšic od silnice Znojmo nádr. - Dobšice
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'12.92"N, 16°5'24.22"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-06-24
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587261

7162c

původní jméno: *Crepis rhoadifolia*
lokalita: Mähren: Traunitztal [= Trouznické údolí] bei Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'5.84"N, 16°0'42.93"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-07-02
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587262

7162d

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Moravia merid., distr. Znojmo: in vallo ferroviae cca 1 km situ orient. a pago Dobšice
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'57.30"N, 16°6'13.52"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-28
náleze: Kirschner; Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7162b a 7162d.
ID: 13587264

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Jižní Morava, Hodonice východně od Znojma, zplanělá u silnice od železničního nádraží směrem k Dyji, asi 0,5 km od nádraží; ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.03"N, 16°9'48.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-09-19
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587263

7163c

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica. V pískovně u Valtovic (napravo od silnice do Krhovic); 198 m s. m.
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'37.48"N, 16°12'15.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-08-10
nálezce: Eva Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587265

7164c

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: hojná od Hrušovan [nad Jevišovkou]
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'51.34"N, 16°24'6.87"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591806

7165a

původní jméno: *Crepis setosa*
lokalita: Mikulov: Collis Stein Haide supra pag. Novosedly
nejbližší obec: Brod nad dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'9.88"N, 16°33'5.08"E, ± 500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1965-06-08
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587267

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica, úhory na Johanesberku [= Dunajovický kopec] u Dunajovic.
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'50.50"N, 16°32'54.00"E, ± 400m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1927-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 17a 18a.
ID: 13587266

7165b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Pavlov: okraj vinice u silnice JZ od obce
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'57.00"N, 16°39'32.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2017-06-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306996

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Pavlov, rezervace Děvín, skalní step na jihovýchodně orientovaném svahu nad zeleně značenou turistickou cestou, ca 1,7 km JZ kostela ve vsi. 380-430 m s. m.; q. 7165b

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'54.83"N, 16°39'6.64"E, ± 150m

nadmořská výška: 380-430 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1997-07-24

nálezce: J. Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584056

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Perná, 0,4 km S obce, ve vinohradu; 280 m s. m.; q. 7165b

nejbližší obec: Perná, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'26.77"N, 16°37'34.63"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1994-07-12

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584063

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Flora moravica. Pavlovské kopce, svah mezi Děvičkami a obcí [Pavlov]; ca 350 m s. m.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'32.95"N, 16°39'49.53"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1972-09-17

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587268

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*

lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Pavlovské kopce, V svah Děvína, u turistické stezky jdoucí středem svahu.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'8.04"N, 16°39'2.92"E, ± 100m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1964-08-28

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587270

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Již. Morava - Mikulov, obec Perná - v úhoru opuštěné vinice porůznu - pod Pálavou

nejbližší obec: Perná, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'6.03"N, 16°37'36.16"E, ± 1800m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1952-07-06

nálezce: František Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 7165b a 7165d;

ID: 13587269

7165d

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rheadifolia*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Mikulov, Svatý kopeček, lom na severovýchodní straně kopce, dolní etáž lomu, 1,3 km VSV-V kostela ve městě; 265 m s. m.; q. 7165d
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'32.66"N, 16°39'19.51"E, ± 70m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1998-07-01
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584051

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Mikulov, svahy teras východně od Růžového kopce, ca 1,6-2 km SSZ-S od kostela ve městě; 260-300 m s. m.; q. 7165d
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.18"N, 16°37'41.73"E, ± 150m
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-06-16
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584053

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Bavory, úhory mezi vinohrady v zahrádkářské kolonii na jihozápadně orientovaných svazích, ca 0,7 km J kostela ve vsi; 260 m; 7165d
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'42.65"N, 16°37'28.81"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-09-07
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584057

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Mikulov, vojenské cvičiště na západně orientovaných svazích severně města, křovinatá stepní lada, ca 2,8 km SV kostela, ca 0,35 km SZ kóty 347,0; 330 m s. m.; q. 7165d
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'44.35"N, 16°39'27.51"E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-07
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 17b a 17c.
ID: 13584059

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Mikulov, Janičův kopec, na horní hraně Mariánského lomu; 270 m s. m.; q. 7165d
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'32.60"N, 16°39'19.43"E, ± 150m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1994-09-05
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584062

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Palavské kopce – Turolď.
nejbliřší obec: Mikulov, okres Břecľav
souřadnice: 48°49'5.13"N, 16°38'22.99"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1954-08-13
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587272

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Flora moravica: Sv. Kopeček u Mikulova.
nejbliřší obec: Mikulov, okres Břecľav
souřadnice: 48°48'23.75"N, 16°38'46.88"E, ± 600m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1922-10-15
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587273

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: U Mikulova v jižní Moravě.
nejbliřší obec: Mikulov, okres Břecľav
souřadnice: 48°48'22.65"N, 16°38'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1908-08-09
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7165d a 7265b.
ID: 13587271

7166a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: Moravia, niva Dyje, distr. Břecľav. Nové Mlýny: nedaleko hráze dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny u cesty od silnice Nové Mlýny - Zaječí, 2,75 km SV od kostela v Milovicích; jižně od návrší Na toufarce. S. m. 170 m
nejbliřší obec: Nové Mlýny, okres Břecľav
souřadnice: 48°51'44.98"N, 16°43'47.41"E, ± 200m
nadmořská výřka: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-07-01
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no DA02/372; BRNU 577303; duplum at MMI; grid reference: 7166a19; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval.
ID: 13299466

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rheadifolia*
lokalita: distr. Břecľav, niva Dyje: Nové Mlýny, nedaleko hráze dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny u cesty od silnice Nové Mlýny - Zaječí, 2,75 km SV od kostela v Milovicích, jižně od návrší Na toufarce; 170 m s. m.; quadr. 7166a
nejbliřší obec: Nové Mlýny, okres Břecľav
souřadnice: 48°51'44.94"N, 16°43'48.05"E, ± 150m
nadmořská výřka: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-07-01
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584087

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Milovice, podél cesty a na svazích teras osázených vinohrady, jižní svahy Strážného vrchu (kóta 266,6), ca 0,9 km Z kostela ve vsi; 220-250 m s. m.; q. 7166a

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'5.51"N, 16°41'7.54"E, ± 150m

nadmořská výška: 220-250 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1997-09-26

nálezce: J. Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7166a a 7166c.

ID: 13584058

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: distr. Břeclav: Milovice, 1,7 km ZSZ od kostela v obci, v okolí skládky na svazích teras; 210 m s. m.; q. 7166a

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'26.91"N, 16°40'40.35"E, ± 150m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-08-16

nálezce: J. Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584055

původní jméno: *Crepis capillaris*

lokalita: okr. Břeclav: Nové mlýny, dolní zdrž vodního díla Nové mlýny, podél Milovického potoka, travnaté náspy.

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'17.71"N, 16°42'54.80"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-08-15

nálezce: Milada Rigasová

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584076

původní jméno: *Crepis setosa*

lokalita: Jižní Morava, Dyjsko-svratecký úval, výslunný svah jižně od Šakvického rybníka při řece Dyji; ca 220 m s. m.

nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'37.06"N, 16°43'17.41"E, ± 500m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1975-08-28

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Zaniklá lokalita - v. n. Nové Mlýny.

ID: 13587274

7166b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*

lokalita: Velké Pavlovice: železniční stanice na JJV okraji obce

nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'21.00"N, 16°49'25.00"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2017-08-22

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13344324

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*

lokalita: Flora moravica. Zaječská pahorkatina, ve vinohradu pod stepní stráňkou na levé straně silnice Zaječí-Přítluky - asi 100 m za obcí Zaječí.

nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'0.25"N, 16°45'38.83"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1965-07-18

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587275

původní jméno: *Sonchus oleraceus*

lokalita: Flora moravica: Břeclavsko, Zaječské kopce u osady Zaječí; ca 280 m s. m.

nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'53.60"N, 16°46'17.31"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1960-07-21

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587276

7166c

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: distr. Břeclav: Mikulov, úhor ve svahu nad silnicí, podél severovýchodního okraje drobných soukromých vinogradů, ca 2,3 km VSV kostela ve městě; 285 m s. m.; 7166c

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'1.57"N, 16°40'5.98"E, ± 150m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1997-09-13

nálezce: J. Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 17b a 17c.

ID: 13584060

původní jméno: *Crepis foetida* s. l.

lokalita: Jižní Morava, Pavlovské kopce

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'32.41"N, 16°40'34.25"E, ± 5000m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1949-08-27

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 17c a 17b; na hranici kvadrantů 7166c, 7165b, 7165d a 7166a

ID: 13587277

7168a

původní jméno: *Crepis rhoeadifolia*

lokalita: Flora moravica: Dolní Bojanovice u Hodonína, u cest z Dol. Bojanovic k lesu "Kapansku"

nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'13.37"N, 17°1'0.97"E, ± 800m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1946-06-11

nálezce: M. Holzknecht

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587278

7168d

lokalita: Jižní Morava, v příkopě silnice Hodonín - Holíč
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'28.71"N, 17°7'38.85"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-08-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587279

7169a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: Rohatec, louka ve vod. objektu Gebhard, severových. část; 170 m s.
m.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'52.23"N, 17°10'37.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-07-24
nálezce: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587280

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: Moravia. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'46.75"N, 17°10'57.42"E, ± 5000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7169a a 7168b
ID: 13587281

7169b

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, CHKO Bílé Karpaty, Sudoměřice, hliník 1,5 km V od hraničního přechodu; síťové mapování: 7169-23; ruderální okraj hliníku
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.15"N, 17°16'28.66"E, ± 70m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-07-05
nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no 2010-027; BRNU 633134; 2 sheets (see BRNU 633134-a);
ID: 13582982

původní jméno: *Crepis rheadifolia*
lokalita: na rumišti u dráhy Strážnické.
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'51.10"N, 17°19'6.75"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
nálezce: Poláček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069d a 7169b.
ID: 13587282

7171a

původní jméno: *Crepis foetida* ssp. *rhoeadifolia*
lokalita: Moravia austro-or.: montes Bílé Karpaty: pratis substepposis inter pag. Velká [nad Veličkou] et Súchov (distr. Hodonín) 400 m s. m. s. schist.-argill.
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.16"N, 17°32'3.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1966-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 19 a 78.
ID: 13587283

7262a

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: železniční stanice Šatov
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°1'32.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 10039853

7266a

původní jméno: *Crepis* subsp. *foetida* *rhoeadifolia*
lokalita: Flora moravica, Sedlec u Mikulova, kóta 249 "Liščí vrch" ca 1 km S obce, dlouholetý úhor; ca 240 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'29.12"N, 16°41'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-06-13
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587284

původní jméno: *Crepis* *rhoeadifolia*
lokalita: Fl. moravica, Lednice: vápenný lom u Lohovce [sic!, recte: Hlohovec]; ca 170 m s. m.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.20"N, 16°44'49.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-16
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7266a a 7266b.
ID: 13587285

7266b

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Hlohovec: na vyschlém dně rybníka Alah III.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'12.90"N, 16°47'53.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-27
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojedíněle
ID: 13486201

původní jméno: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*
lokalita: Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav. Břeclav-Charvátská Nová Ves: kraj opuštěných vinohradů u Ladenské aleje ca 2,25 km ZSZ od kaple v jižní polovině obce; suchý úhor na písčité půdě; 175 m s. m.; q. 7266b
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'16.84"N, 16°49'1.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584086

7266c

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: distr. Břeclav: Úvaly, Z okraj obce, podél cesty; 210 m s. m.; q. 7266c
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'39.32"N, 16°41'42.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1994-07-28
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584061

7267a

původní jméno: *Crepis foetida*
lokalita: distr. Břeclav: Poštorná, na železniční zastávce. 160 m s. m.; q. 7267a
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'3.09"N, 16°51'6.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-02
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.
ID: 13584054