


Distribution of *Crepis mollis* subsp. *mollis* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Crepis mollis* subsp. *mollis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezece – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5259a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *Eumollis*
lokalita: Čechy – Krkonoše západní: Velká Kotelská rokle nahoře v nivě pod štolou několik jedinců – 1300 m
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.06"N, 15°32'7.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-07-13
nálezece: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13587288

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Krkonoše: V Kotli
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.44"N, 15°32'8.03"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-08
nálezece: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13587287

5259d

původní jméno: *Crepis succisaefolia* α) *mollis*
lokalita: Klausengrund [= Dlouhý důl] in Sudetis
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.61"N, 15°39'33.32"E, ± 1200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1872-08
nálezece: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259d a 5260c.
ID: 13587289

5868a

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Ochsenwiese [= Volská louka] - Altvater [= Hrubý Jeseník]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'27.47"N, 17°4'21.88"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
nálezece: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587290

5868b

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Montes Sudetici orient.: In rupestribus montis Kepernik 1424 mt.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezce: Johann Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587291

5869c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Jeseníky; horská louka pod Švýčárnou.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-03
nálezce: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.
ID: 13587292

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Morava – Vys. Jeseník: Schweizerei [= Švýčárna]: louka pod Sch.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.
ID: 13587294

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *mollis*
lokalita: Schweizerei [= Švýčárna].
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07-25
nálezce: F. Frimmel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.
ID: 13587293

lokalita: Švýčárna
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.36"N, 17°12'48.43"E, ± 30m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-08-02
nálezce: Radek Štencel
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pastvina pod chatou
ID: 13591774

5969a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *mollis*
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Jeseník, Malá Morávka: Velká Kotlina, dno karu; S. m. 1160 m; mezofilní až vlhčí louka v karu (spíše nízkobylinná); fytoch. 97
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.40"N, 17°14'18.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-06-19
nálezce: K. Fajmon; D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 1745; BRNU 594383; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník.
ID: 13299394

lokalita: Montes Jeseníky. In valle glaciali Velká Kotlina ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582231

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *Mollis*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, vysokostébelná niva podél naučné stezky Velká kotlina. S. m. 1310 m; souřadnice: 50°03'31.8"N; 17°14'32.7" E
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°14'32.00"E
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-16
nálezce: J. Kocián
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633295; ex herb. generis *Hieracium*; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13582984

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *mollis*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Praděd, horská louka 50 m z. od chaty Barborky. S. m. 1320 m; souřadnice: 50°04'37,74 N; 17°13'49,15 E
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'37.00"N, 17°13'49.00"E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-07-10
nálezce: J. Kocián
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633294; ex herb. generis *Hieracium*; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13582983

lokalita: Montes Jeseníky: in valle glaciali Velká kotlina.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1967-07-15
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587302

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in graminosis saxosisque ad cotam Petrovy kameny alt. 1420 m s. m.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.15"N, 17°14'5.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-23
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587300

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle rivuli Desná prope vicum Kouty nad Desnou.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'52.17"N, 17°11'53.37"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587295

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina ca 1350 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-08-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587301

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *mollis* var. *submollis*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velký Kotel. Vysokostébelná niva na dně karu.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-08-03
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587297

lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in valle glaciali Velká Kotlina, alt. ca. 1400 m. s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.75"N, 17°14'8.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-28
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587298

lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in declivibus inter casam Ovčárna et cotam Petrovy kameny, 1400 m s. m.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.15"N, 17°14'5.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-28
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587299

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Flora moravica: Velký Kotel v Hrubém Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-06-19
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587307

původní jméno: *Crepis mollis* cf. *succisifolia*
lokalita: V. Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-02
nálezce: Rostomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587320

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *croatica*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-28
nálezce: Rostomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587321

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Silesia – Hrubý Jeseník: Velký Kotel.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-28
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587330

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Moravsko-Slezsko: Hrubý Jeseník: Vel. Kotlina.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-07-14
nálezce: Ladislav David
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587296

lokalita: Moravia septentrionalis: Montes Vysoký Jeseník, in valle glaciali Velká Kotlina, alt. 1200 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-06-27
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587305

lokalita: Montes Jeseníky, in valle glaciali Velká Kotlina ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-06-16
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587304

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník: Petrův kámen.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-29
náleze: Milada Součková; Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587327

lokalita: Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587303

lokalita: Moravia septentr.: montes Hrubý Jeseník: in frutice in valle praerupto Kotlina, cca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.75"N, 17°14'8.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587306

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *Eu-mollis*
lokalita: Jeseníky. Petrova skála [= Petrovy kameny] asi 1420 m. n/m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587308

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Moravia – Vysoké Jeseníky. Velká Kotlina, ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587333

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Morava: Jeseníky, Vel. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-04
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587317

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Moravia: Jeseníky, Vel. Kotel.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-04
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587318

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku; cca 1500 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'35.10"N, 17°13'52.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587328

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Nad Velkou Kotlinou v Jeseníku; cca 1400 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'35.10"N, 17°13'52.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-15
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587329

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Moravia – Vysoké Jeseníky. Velká Kotlina, ca 1250 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587331

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Moravia – Vysoké Jeseníky. Velká Kotlina; cca 1250 m s.m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587332

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Údolí Moravice. Vys. Jeseník.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.90"N, 17°14'19.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1938-07
nálezce: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587347

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]: Gr. Kessel [= Velký kotel]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.75"N, 17°14'8.01"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587311

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Vys. Jeseníky: horské louky ve Velké Kotlině ca 1350 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-07
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587338

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Vys. Jeseníky: Vel. Kotlina ca 1300 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587339

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Montes Vys. Jeseníky: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-07-26
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587337

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587315

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Gr. Kessel [= Velký Kotel] - Altvater G. [= Hrubý Jeseník]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587319

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.28"N, 17°14'9.31"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587314

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Vlhká louka na spodu Velké Kotliny v Jeseníku.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.46"N, 17°14'18.71"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-22
nálezce: A. Souček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587326

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]: oberste Bergwiesen am Peterstein [= Petrovy kameny].
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.57"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587310

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Moravia. Hohe Heide [= Vysoká hole v Jeseníkách]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.55"N, 17°14'11.31"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587309

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Jeseník: horské louky ve Velké Kotlině.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-19
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587323

původní jméno: *Crepis succisaefolia* var. *mollis*
lokalita: Grosser Kessel [= Velký kotel], Sudeten
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-20
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587335

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1916-07-19
nálezce: Votruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587336

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β. *mollis*
lokalita: Flora moravica, ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-07-22
nálezce: Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587324

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Flora moravica, v Jeseníku, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-07-21
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587325

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Kr. Kessel [= Velký kotel] in G.[= Gesenke = Jeseníky]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587312

původní jméno: *Crepis mollis* A. croatica
lokalita: Mähren: feuchte, üppige Bergwiesen; zahlreich in Gr. Kessel [= Velký Kotel] aus Gesenkes [= Jeseníky] der Sudeten.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-08-09
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587334

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Altvater [= Praděd]: Hochgesenke [= Hrubý Jeseník]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1890-08-05
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587322

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisaefolia*
lokalita: Mährisches Gesenke [téměř jistě z Velké kotliny]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.96"N, 17°14'9.96"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07
nálezce: Julius Pohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587316

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Im Kessel [= Kotel] des Gesenkes [= Jeseníky].
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1860-07
nálezce: G. Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587313

5969c

lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Malá Kotlina ca 1200 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.84"N, 17°12'38.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587340

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Moravia – Vysoké Jeseníky: Máj [= Velký Máj] (1381 m)
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.29"N, 17°12'41.94"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.
ID: 13587345

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Vysoké Jeseníky: Maiberg [= hora Velký Máj]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.29"N, 17°12'41.94"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5969c a 5969a
ID: 13587343

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Morava – Vys. Jeseník: Maiberg [= Velký Máj]: při cestě od Franzensjagdhaus [= Františkova myslivna].
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.93"N, 17°12'18.62"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.
ID: 13587344

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Maiberg [= Velký Máj]. Hojně na mnoha místech Jeseníku.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.29"N, 17°12'41.94"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08-15
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.
ID: 13587346

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Flora des Hochgesenkes [= Hrubý Jeseník]. Maiberg [= Velký máj]; 1380 m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.29"N, 17°12'41.94"E, ± 400m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.
ID: 13587342

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Mähren. Gesenke. Nasse Triften des Kleinen Kessels. Granit. 1350 m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'22.32"N, 17°12'37.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-24
nálezce: Rudolf Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587341

lokalita: Malá kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'27.68"N, 17°12'32.49"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-08-09
nálezce: Radek Štencel
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591768