


Distribution of *Crypsis aculeata* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Crypsis aculeata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

6865a

původní jméno: orig.: *Phleum phalaroides*; V. Řehořek 2009-10-19: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren. Brünn, Schreibwald [= Pisárky]
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.63"N, 16°34'4.44"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: E. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjskosvratecký úval;
původnost: nepůvodní
ID: 13714081

6866c

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Pastvíska u Vladimírova blíže Otmarova
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°41'3.00"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1894-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra;
ID: 13714075

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bei Ottmarau nächst Brünn
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1880-09-05
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714062

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Sumpf bei Ottmarau, Bez. Seelowitz [= Židlochovice]
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°41'3.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714069

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Salzhaltiger Boden, Ottmarau, M. [= Mähren]
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-09-22
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742893

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* f. *typica*; J. Danihelka 2019: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Mähren: Brünn, bei Ottmarau, am Wege nach Turas [= Tuřany] mit Leontod. leptceph. et Bupleur. tenuiss.
nejbližší obec: Brno-Chrlice, okres Brno-město
souřadnice: 49°7'13.16"N, 16°40'28.93"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-08
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742906

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* f. *typica*; J. Danihelka 2018: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Mähren: Brünn, Ottmarau im Strassengraben mit Heleochloa schön.
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-08
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742917

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Selz-Triften bei Ottmarau, pol. Bez. Auspitz
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-09-07
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13742892

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sokolnitz
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'54.19"N, 16°42'24.84"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1857-08
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742919

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Pastviska u Vladimirova blíže Otmarova.
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'28.81"N, 16°41'2.14"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1894-08
náleze: Heinr. W. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881871

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Bei Ottmarau [= Otmarov] nächst Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'1.94"N, 16°40'23.07"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1880-09-05
nálezce: I. Czižek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881870

6866d

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Šaratice, příkop u studní na "Šaratici" - greg.
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-29
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742887

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Prameny "Šternovky" - nedaleko Újezda u Sokolnic - greg.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'3.88"N, 16°48'6.84"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-08
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742888

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Šaratice, u zřídla, sparse
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-29
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742925

6966a

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren. Ottmarau bei Brünn, auf Hutweide
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°40'55.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-16
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Thenius;
ID: 13714091

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Podpěra: *Crypsis aculeata* b. *cyperoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis aculeata* ;
lokalita: Mh. b. Mönitz [= Měnin] (Galdhof [= Jalovisko])
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'23.00"N, 16°42'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1892-09
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714086

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Satschan [= Žatčany]
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°43'42.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1860-09
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714079

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*, next: *C. aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mönitz
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'23.00"N, 16°42'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1858-08
nálezce: F. Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742886

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Am Wege zwischen Satschen [= Žatčany] u. Mautnitz [= Moutnice]
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'16.59"N, 16°43'50.85"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ch. F. Hochstetter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742920

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Satschan [= Žatčany]
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'17.60"N, 16°43'48.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1870-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881875

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Zwischen Satschan [= Žatčany] und Moutniz [= Moutnice] unweit des Müntzer Sand am Wege.
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'10.53"N, 16°43'36.82"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13881873

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Salzboden b. Mönitz [= Měnin] in Mähren.
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'3.19"N, 16°41'41.52"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Alexander Makowsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13881874

6966b

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Moravia: Sokolnice: in locis salsis (loco Wolfovy studánky) prope pag. Šternov (Újezd)
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-09-03
náleze: F. Weber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13714099

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sokolnice: Locis salsis "Wolfovy studánky" ad Nesvačilka
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'46.80"N, 16°46'11.10"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-10-07
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742861

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Brno: in salsis prope "Šternov" ad pagum Sokolnice
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-09-09
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742874

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sokolnice: In locis salsis loco "Wolfovy studánky" ad pag. Šternov
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-16
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742859

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Příkopy u Wolfvých studánek hořké vody pod Újezdem u Sokolnic (greg.)
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-10
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, BRNM 20525/36;
ID: 13742900

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Slanisko "Luža" mezi Nesvačilkou a Moutnicemi, greg.
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'30.14"N, 16°44'56.70"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742924

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Slanisko "Luža" mezi Nesvačilkou a Moutnicí, greg. a soc., místy dom.
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'30.14"N, 16°44'56.70"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742889

původní jméno: *Crypsis*
lokalita: Moravia austr.: Wolfovy studánky; prope p. Sokolnice
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-10-07
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881880

původní jméno: *Crypsis*
lokalita: Moravia austr.: Wolfovy studánky, situ sept.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-10-07
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881881

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Šaraticko-Žatčanské hořké vody.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-09-03
náleze: J. Šmarda
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881879

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Šaratice.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-12
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881878

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Brno: Slaniska u Újezda a Začan [= Žatčany] ned. Sokolnic. (cp.)
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'48.21"N, 16°46'13.27"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-09
nálezce: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881872

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Šaraticko-Žatčanské hořké vody.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-09-03
nálezce: J. Bílý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881876

6966d

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Těšany pr. Brno
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 052866);
ID: 13714084

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Těšan
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742871

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Těšany pr. Brno
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742896

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Vyškov: slaná místa u Těšan blíže Sokolnic ca 250 m
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'24.00"N, 16°46'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881877

7065d

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Tracht [= Strachotín].
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'14.89"N, 16°39'8.56"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881882

7066a

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m., in societate crescunt: *Aster tripolium*, *Heleochloa explicata* etc.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 93. *Crypsis aculeata*;
ID: 13714090

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica: Starovice a Velké Němčice, na slaných polích a úhorech
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'12.00"N, 16°41'31.00"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10-05
náleze: V. Tomeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714092

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Němčice u Vranovice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.94"N, 16°40'52.04"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1942-09
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742868

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hustopeč: In locis salsis inter Uherčice et Vel. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.35"N, 16°40'46.83"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-09-13
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742860

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m., in societate crescunt: *Aster tripolium*, *Heleochloa explicata* etc.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: G. I. Širjaev
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae* no 93. *Crypsis aculeata*; duplikát tamtéž, BRNM 01795/26;
ID: 13742876

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: G. J. Širjaev
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "in societate crescunt: *Aster tripolium*, *Heleochloa explicata* etc."; exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 93
ID: 13881883

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m., in societate crescunt: *Aster tripolium* L., *Heleochloa explicata* Hack. etc.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: G. I. Širjaev
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae* no 93. *Crypsis aculeata*;
ID: 13882570

7066c

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Auspitz [= Hustopeč]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1906
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714063

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1906-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714073

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Salzboden b. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1906-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Picbauer; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714076

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hustopeče, slanisko
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-09-11
nálezce: V. Tlusták
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742724

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hustopeč: Locis salsis ad st. Hustopeč (Šakvice)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-19
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742862

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hustopeč: In locis salsis ad st. Šakvice
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-17
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742878

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hustopeč podél tratě
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-10-01
nálezce: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742915

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Mähren: Auspitz (Station)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742902

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *typica*; J. Danihelka 2019: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Mähren: Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1906-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742903

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Salzboden b. Station Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1906-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742909

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Salzboden der ...; massenhaft in den Eisenbahngräben bei der N.-b. Station Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1902-09-28
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13742890

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Feldweg zw. Station Auspitz a. Tracht [= Strachotín]
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'3.28"N, 16°41'30.37"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-08-27
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742908

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: saline Augen bei der Nordbahn-Station Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1897-10-15
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13742895

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-09-24
nálezce: Stohandl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742921

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Auspitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-07
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742923

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Am Wege vor der Auspitzer Station im Graben häufig. Auch hinter der Station Saitz in Gräben
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1887-07
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742891

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Moravia meridionalis: In locis salsis ad stat. viae ferr. Hustopeč (Šakvice)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.21"N, 16°42'23.42"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-10-03
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Dnes je tam rumiště."
ID: 13881887

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Salzboden b. Auspitz [= Hustopeče].
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'24.08"N, 16°44'8.19"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881884

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Weg zw. Auspitz [= Hustopeče] u. Tracht [= Strachotín]
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'4.87"N, 16°42'1.23"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-09-27
nálezce: Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881885

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Salzige Orte - Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'24.08"N, 16°44'8.19"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1890
nálezce: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881886

7067b

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica: Čejčsko, Terezín, na rozoráných a ladem ležících půdách v severní části býv. rezervace "Záповěd", velmi
hojně. S. m. ca 190 m
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.00"N, 16°56'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-09-28
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714097

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica: Čejč: in salsis prope pagum Terezín
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.00"N, 16°56'23.00"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-09-29
nálezce: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714070

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Podpěra: *Crypsis aculeata* var. *cyperoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis aculeata* ;
lokalita: Wassergräben bei Theresiendorf nächst Čejč
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.00"N, 16°56'23.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1889-07-23
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714087

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hodonín: Slanisko "Zápověď" u obce Terezína u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.67"N, 16°56'22.20"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-09-12
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 15557;
ID: 13742852

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hodonín: Slaná louka 1 km sev. od obce Terezína u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.01"N, 16°56'20.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-07-30
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 6533;
ID: 13742853

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čejč: locis salsis ad pagum Terezín
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.01"N, 16°56'20.97"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-07-30
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742884

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hodonín: Slaná louka 1 km severně od obce Terezína u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.01"N, 16°56'20.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-10-08
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 6534;
ID: 13742885

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Slaniska podle trati mezi Krumvíř a Terezínem u Čejče
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.01"N, 16°56'20.97"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-08-13
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742858

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia: Hustopeče: slaniska u Terezova
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.01"N, 16°56'20.97"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-10
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742894

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *cyperoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Čejč: Locis salsis inter pag. Krumvíř et Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'3.70"N, 16°56'8.61"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-08-28
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742880

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* b. *cyperoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Čejč: Locis salsis inter pagos Krumvíř et Terezov
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'3.70"N, 16°56'8.61"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-08-27
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742879

původní jméno: *Crypsis*
lokalita: Moravia australis: locis salsis ad vicum Terezín prope oppidum Čejč.
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.48"N, 16°56'21.15"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-08-31
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13881889

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Na slaných pustinách podle trati od Krumvíře do Terezína u Čejče.
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'10.88"N, 16°55'49.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-08-13
nálezce: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881888

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Morava jižní - Čejč: na slanisku podél trati mezi Krumvířem a Čejčí - 180 m
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'54.51"N, 16°56'17.26"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-08-13
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881890

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: JV Morava: Hustopeče-Hodonín: slanisko SZ od Terezína na břehu bývalého jezera Kobylského pod Příhony a Přidánkami;
místa dosti hojně: cca 175 m.
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'56.88"N, 16°56'3.27"E, ± 600m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-28
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907872

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Terezín (distr. Hodonín): revitalizované slanisko Záповěď mezi železniční tratí Čejč–Ždánice a silnicí Terezín–Krumvíř,
nedávno vyhloubená tůň 0,86 km S od středu obce, obnažený břeh
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.60"N, 16°56'22.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-31
nálezce: P. Lustyk
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (1998): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 185–319.
projekt: NDOP
ID: 7092754

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Terezín (distr. Hodonín): revitalizované slanisko Záповěď mezi železniční tratí Čejč–Ždánice a silnicí Terezín–Krumvíř,
nedávno vyhloubená tůň 0,86 km S od středu obce, obnažený břeh
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.60"N, 16°56'23.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-08-05
nálezce: P. Lustyk
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (1998): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 185–319.
projekt: NDOP
poznámka: p. 227;
ID: 7092866

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Terezín (distr. Hodonín): revitalizované slanisko Záповěď mezi železniční tratí Čejč–Ždánice a silnicí Terezín–Krumvíř,
nedávno vyhloubená tůň 0,86 km S od středu obce, obnažený břeh
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.36"N, 16°56'22.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-09-19
nálezce: P. Lustyk; P. Novák; O. Hrubý; Z. Musil
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (1998): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 185–319.
projekt: NDOP
poznámka: p. 227;
ID: 7092067

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Terezín (distr. Hodonín): revitalizované slanisko Zápověď mezi železniční tratí Čejč–Ždánice a silnicí Terezín–Krumvíř,
nedávno vyhloubená tůň 0,86 km S od středu obce, obnažený břeh
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.16"N, 16°56'22.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-08-05
nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský; B. Mandák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (1998): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 185–319.
projekt: NDOP
poznámka: p. 227;
ID: 7092186

7067d

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°57'58.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742918

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *cyperoides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Mähren: Czeitsch, im Wassergraben nur 1 Stück
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.04"N, 16°57'59.08"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742898

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čejčské jezero (Tscheitscher See)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.04"N, 16°57'59.08"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-11
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742911

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°57'58.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742912

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: U sírnat. pramene "Heliga" u Čejče blíže Kyjova
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'38.64"N, 16°57'20.71"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1887-07-17
nálezce: V. Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881893

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Čejčské jezero: na Rybníčku.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'9.46"N, 16°58'18.08"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-04
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881891

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Čejčské jezero (Tscheitscher See)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'9.46"N, 16°58'18.08"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-11
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881892

7164d

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Novosedly, vybagrovaná zatopená jáma při severním okraji obce, severně od PR Slanisko Novosedly
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'28.03"N, 16°29'50.34"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-05
nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Špryňar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jáma v době návštěvy napůl vyschlá, nezastíněná, v současnosti se nachází uprostřed lesíka
ID: 13174634

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Novosedly, slanomilné trávníky, rákosiny a obnažená dna v PR Slanisko Novosedly
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.39"N, 16°29'50.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-05
nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Špryňar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174647

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Novosedly: slanisko na S okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-17
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG83/027; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714098

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Neusiedel in Mähren
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1884
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714102

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov] bei Dürnholz [= Drnholec]
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°29'40.00"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-04
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714083

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, slanisko na S okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-24
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742721

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, slanisko na S okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-12
nálezce: Petr Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742722

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov] bei Dürnholz [= Drnholec]
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'31.84"N, 16°29'36.55"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-04
nálezce: Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881894

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Novosedly
souřadnice: 48°50'24.00"N, 16°29'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-31
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Hanušová M. (1995): Současný stav a možnosti zachrany halofilní květeny na Mikulovsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2445135

7166b

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica: Rakvice, j. okraj obce, obnažené rybníčné půdy, velmi hojně. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°49'22.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-09-28
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714094

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Saitz [= Zaječí] bei Auspitz in Mähren
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'39.00"N, 16°46'16.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak;
ID: 13714071

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Saitz [= Zaječí] bei Auspitz i. M.
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'39.00"N, 16°46'16.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-08-20
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets, second without label; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1314. *Crypsis aculeata*;
ID: 13714074

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica. U Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'39.00"N, 16°46'16.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-10-01
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714088

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Naturforschender Verein in Brünn. Am Saitzer Bahnhof [= nádraží Zaječí]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'28.00"N, 16°46'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1874-08-23
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714080

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hustopeč: Locis salsis infra stat. Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.48"N, 16°49'19.30"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-09-01
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742867

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.21"N, 16°46'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-02
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742856

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Saitz [= Zaječí] i. M. bei Auspitz
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'39.00"N, 16°46'16.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-08-20
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1314. *Crypsis aculeata*;
ID: 13742899

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *cyperoides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Mähren: Saitz
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.21"N, 16°46'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742901

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *minima*; J. Danihelka 2019: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Mähren: Rakwitz (Nordbahnstation)
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.48"N, 16°49'19.30"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-09
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742905

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* f. *typica*; J. Danihelka 2019: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Mähren: Rakwitz (Nordbahnstation)
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.48"N, 16°49'19.30"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1905-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742904

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Saitz
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'28.00"N, 16°46'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1905-09
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742914

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren, Saitz
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'28.00"N, 16°46'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-08
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, BRNM 01807/26;
ID: 13742922

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Bahnhof Saitz [= Zaječí]: Saline Stellen.
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'21.51"N, 16°46'52.55"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1918-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881898

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: u Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'36.84"N, 16°46'14.42"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-02
nálezce: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881899

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: Salzboden b. Saitz [= Zaječ]í
nejbližší obec: Zaječ, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'20.98"N, 16°46'11.28"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881895

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče] in Mähren: bei Saitz [= Zaječ]í
nejbližší obec: Zaječ, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'21.72"N, 16°46'9.05"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-08
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881896

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Saitz [= Zaječ]í bei Auspitz [= Hustopeče] in M.
nejbližší obec: Zaječ, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'21.72"N, 16°46'9.05"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-08-20
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 1314
ID: 13881897

7166d

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Mezi Rakvicemi a Podivínem. 160 m s. m.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'29.00"N, 16°49'51.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 040814);
ID: 13714085

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia merid. Salzboden bei Rakwitz n. Kostel
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°48'56.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714072

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Salzboden b. Kostel–Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°48'56.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schenk;
ID: 13742907

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Salzboden b. Rakwitz n. Kostel
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°48'56.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742913

lokalita: okres Břeclava. Mezi Rakvicemi a Podivínem
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'37.12"N, 16°49'40.38"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1919-10-05
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881900

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Rakvice – Kostel
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.38"N, 16°49'17.48"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907
nálezce: Laus
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881901

7167a

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia meridionalis. Podivín: in locis subsalsis arenosis ad ripam piscinae Fabian an Vel. Bilovice
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°53'13.00"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-08-30
nálezce: F. Weber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714101

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora Moraviae. Lundenburg [= Břeclav]: in salsis pr. Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.27"N, 16°50'9.73"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714078

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jižní Morava: vlhké slané louky nedaleko Velkých Bílovic
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-09-15
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13742869

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hustopeče: slanisko u Velkých Bílovic
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-09-21
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 6532;
ID: 13742783

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *cyperoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Podivín: slaniska u Vel. Bílovic na okraji rybníka Fabián v salicetu
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-08
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742758

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *minima*; J. Danihelka 2018: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Podivín: na slanisku u Vel. Bílovic. Slaná kaluž u rybníka Fabian
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-07-08
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742872

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hodonín: locis salsis ad margine[m] lacum Fabián ad Vel. Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-08-28
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742873

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hodonín: vyschlé slané kaluže u rybníka Fabián u Vel. Bílovic
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-10-08
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742881

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: In pratis salsis ad Rakvice prop. Hustopeč (Auspitz)
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'2.78"N, 16°50'11.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1941-09-15
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742875

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *minima*; J. Danihelka 2018: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Podivín: in salsis ad piscinam Sv. Fabián ad Vel. Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-09-21
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Crypsis aculeata* & *C. schoenoides*;
ID: 13742882

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Süd.-M.: Lundenburg, Salzboden b. Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.30"N, 16°50'9.70"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742727

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hodonín: Locis salsis ad piscinam in Vel. Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-09-03
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742863

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: I;
lokalita: Rakwitz b. Kostel
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'6.44"N, 16°50'15.85"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742916

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Velké Bílovice: In locis salsis ad piscinam Fabián [= dnes již zaniklý rybník Fabiánek].
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.87"N, 16°53'7.75"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-16
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Stanovisko zničeno."
ID: 13881905

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Hustopeče: Slanisko u Velkých Bílovic. 190 m.
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'16.64"N, 16°53'11.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-09-21
nálezce: František Černoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881903

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Süd.-M.: Lundenburg [= Břeclav], Salzboden b. Rakwitz [= Rakvice]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881904

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Břeclav: Ad ripam piscinam Fabian [= dnes již zaniklý rybník Fabiánek] in Vel. Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.87"N, 16°53'7.75"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-09-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881906

7167c

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Rakvic
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'45.73"N, 16°50'6.14"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-09-02
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742855

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mezi Rakvicemi a Podivínem
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.86"N, 16°49'56.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742910

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sandboden b. Rakwitz u. Kostel
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.95"N, 16°50'0.28"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742744

7266a

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Mikulov. Slanisko u Sedlece u Mikulova (na místech se zdrhnutým drnem vlevo od pěšiny mezi nádražím a obcí)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°41'51.00"E, ± 150m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1980-09-05
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714093

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Valtická pahorkatina, Sedlec, lokalita halofytní květeny. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°42'1.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-10-01
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714064

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., Sedlec prope Mikulov, in salsis. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°42'1.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-10-10
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714096

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: in salsis ad marginem occidental. piscinae Nesyt ad pag. Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°42'1.00"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-09-29
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714089

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Nesytu epilitoral v příkopech
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°42'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjskosvratecký úval;
ID: 13714067

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica: Mikulovsko, na slanisku u obce Sedlec. S. m. ca 190 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°42'1.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-09-26
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714095

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica: Sedlec u Mikulova, slané půdy (příkopy)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°42'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714066

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia meridionalis. Mikulov: locis salsis et subsalsis ad ripam piscinae Nesyt ad Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.00"N, 16°42'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-08-08
nálezce: F. Weber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714100

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Voitelbrunn nahe Bahnhof (Gr. Feld)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°42'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1943
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Fröhlich;
ID: 13714065

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora Moraviae. Nikolsburg: in paludosis salsis ad locum pr. Voitelbrunn [= Sedlec]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°42'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714077

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Am N. W.-Ufer des Nimmersats, die Stelle dürfte nach den vorjährigen Wasserstände gerechnet (den heurigen kenne ich nicht), zwischen den neukultivierten Feldern und dem Ufer gelegen sein
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'21.00"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-09-20
nálezce: nečitelný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Fröhlich; sběratel přečten jako Hans Foger;
ID: 13714082

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sedl[ec] příkopy na slaniskách
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°42'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjskosvratecký úval;
ID: 13714068

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sedlec, slanisko u Nesytu, dno příkopu v západní části
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.61"N, 16°41'50.09"E, ± 50m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1983-09
nálezce: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742725

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mikulov: Sedlec, slaniště na Z břehu Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.72"N, 16°42'5.56"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-09-01
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742745

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Za váhou u žel. přejezdu u rybníka Nesyt (J Morava)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.72"N, 16°42'5.56"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-07
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742746

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Valtice, Nesyt, slanisko u rybníka
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.90"N, 16°42'5.23"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-09-23
nálezce: V. Tlusták
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742723

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jižní Morava: slané louky při trati u Sedlece u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.90"N, 16°42'5.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-09
nálezce: J. Dvořák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742747

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: J Morava: Sedlec u Mikulova: slanisko u nádraží
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.72"N, 16°42'5.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-09-03
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742864

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: J Morava: Sedlec u Mikulova: u kanálu blíže nádraží
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.72"N, 16°42'5.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-09-03
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742865

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: J Morava: Sedlec u Mikulova: slaniště louka u obce nedaleko Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.72"N, 16°42'5.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-09-03
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742866

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mikulov: Sedlec, u příkopu na SZ břehu rybníka jižně obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.33"N, 16°42'5.11"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 6208;
ID: 13742854

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *minima*; J. Danihelka 2018: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Mikulov: locis salsis ad lacum "Nesyt" ad pagum Selce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'39.46"N, 16°42'40.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-08-12
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742857

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mikulov: locis subsalsis prope pagum Selce ad Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'39.46"N, 16°42'40.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-08-12
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742877

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis aculeata*;
lokalita: Feuchte: sandige Orte. Voitelbrunn, Niimmersatt [= rybník Nesyt]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'39.46"N, 16°42'40.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1929
nálezce: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Crypsis aculeata* & *C. schoenoides*; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13742799

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Slanisko na břehu Nesytu proti nádraží seleckému u Mikulova (cop.)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.90"N, 16°42'5.23"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-28
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742897

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia: Mikulov: locis salsis ad ripam piscinae Nesyt ad pag. Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'39.46"N, 16°42'40.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-09-03
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742870

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Okr. Břeclav: Sedlec: slanisko na záp. břehu rybníka Nesyt S od železn. zastávky Sedlec. 176 m n. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'52.00"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 94/321
ID: 13875914

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Distr. Břeclav. In pascuis salsis 150 m situ septentr.-occid. [sic!, recte: septentr.-orient.] a statione viae ferratae Sedlec u Mikulova. Rare. 175 m s. m.; 48°46'32,1"N, 16°41'52,1" E; quadrans: 7266a; distr. Phytogeogr.: 18a
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.10"N, 16°41'52.10"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-27
nálezce: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881913

původní jméno: *Crypsis aculeata*

lokalita: okres Břeclav: Sedlec 5,4 km VJV od Mikulova, chráněné území Slanisko u Nesytu SSZ [sic!, recte: SSV] od železniční zastávky.

176 m n. m. 48°46'32.2" N, 16°41'53.1" E ± 20 m; quadr.: 7266a; distr. phyt.: 18a

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'32.20"N, 16°41'53.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 176 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881908

původní jméno: *Crypsis*

lokalita: Moravia austr.; Sedlec prope opp. Mikulov

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'36.61"N, 16°42'6.87"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-08-08

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881915

původní jméno: *Crypsis aculeata*

lokalita: Distr. Břeclav, Lednické rybníky (záp. okraj rybn. Nesytu)

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'36.61"N, 16°42'6.87"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1975-08-23

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881911

původní jméno: *Crypsis aculeata*

lokalita: Jižní Morava: slaná louka nedaleko nádraží u Sedlece u Mikulova

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'32.82"N, 16°42'4.07"E, ± 150m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1959-07-23

nálezce: Josef Dvořák

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881909

původní jméno: *Crypsis*

lokalita: Moravia australis: Ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec, locis salsis.

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'36.61"N, 16°42'6.87"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1957-08-02

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881907

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: In fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, cca 172 m s. m., solo argilloso salsogue.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.39"N, 16°43'23.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881910

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Mikulov: in locis ad lacum "Nesyt" prope pagum Selce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.82"N, 16°42'4.07"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-08-12
nálezce: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881914

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Nikolsburg [= Mikulov]: in pratis salsis ad lacum "Nimmersatt [= Nesyt]" prope Vortelsbrunn [= Sedlec u Mikulova].
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.61"N, 16°42'6.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-09
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881912

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Moravia merid.: in locis salsis ad pag. Sedlec (pisc. Nesyt) Mikulov
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.27"N, 16°42'1.40"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881916

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: ČR, JZ okr. Nesytu, vřácně
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.53"N, 16°42'20.95"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-09-07
nálezce: Z. Klimeš
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907870

lokalita: Distr. Břeclav, rybník Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'29.32"N, 16°43'31.07"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-15
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907871

7266b

původní jméno: Skrytěnka bodlinatá
lokalita: Morava, Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'51.87"N, 16°47'42.29"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925-09-15
nálezce: J. Mikeš
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7166d a 7266b.
ID: 13881902