


Distribution of *Crypsis alopecuroides* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Crypsis alopecuroides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5450d

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: am Elbe Ufer bei Leitmeritz [= Litoměřice].
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.22"N, 14°7'54.51"E, ± 800m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1873-09-02
nálezc: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881917

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Sandige Stellen. Elbufer Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.22"N, 14°7'54.51"E, ± 800m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1873
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881918

5549d

původní jméno: *Heleochloa alopecuroides*
lokalita: Želevice - u rybníčka při železničním mostu
nejbližší obec: Želevice, okres Louny
souřadnice: 50°23'59.16"N, 13°57'44.15"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969-08
nálezc: J. Houda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881919

5852d

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mokřady u Vltavy proti Libni
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.00"N, 14°27'37.00"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-09
nálezc: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 13714116

původní jméno: *Crypsis alopecuroides* var. Čelakovskýi
lokalita: Mokřady u Vltavy proti Libni.
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'35.15"N, 14°27'22.65"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-09
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881921

původní jméno: *Crypsis alopecuroides* var. Čelakovskýi
lokalita: Břeh Vltavy u Holešovic
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.98"N, 14°27'25.12"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-10
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881920

původní jméno: *Crypsis alopecuroides* v. Čelakovský
lokalita: V několika trsech v mokřadech na břehu vltavském u Holešovic
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.96"N, 14°27'26.46"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-09
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881922

původní jméno: *Crypsis alopecuroides* v. Čelakovský
lokalita: Kalný u Vltavy proti Libni.
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.63"N, 14°27'22.19"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-10
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881923

5856a

původní jméno: *Heleochoa explicata*
lokalita: bahnitě dno opuk. lomu, zvláště na sušší vyvýšenině, Kamenné Zboží, okr. Nymburk, hojně.
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'31.60"N, 14°59'58.90"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-09-09
nálezce: S. Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881924

původní jméno: *Heleochoa explicata*
lokalita: Kamenné Zboží, okr. Nymburk. Bahnitě dno zvláště na sušší vyvýšenině v opukovém lomu.
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'34.20"N, 14°59'58.91"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-09-09
nálezce: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881925

5958d

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kaluž v Řečanech u Přelouče
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'9.71"N, 15°28'38.58"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742741

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Na břehu kaluže v Řečanech u Přelouče
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'9.71"N, 15°28'38.58"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881926

6671c

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides* f. *gogelana*, next: *Crypsis alopecuroides* f. *angustifolia*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Flora moravica. Střebětice [= Třebětice] u Holešova
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'2.00"N, 17°31'17.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 052886); herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13714114

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Střebětice
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'9.94"N, 17°31'12.55"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-09
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., sběratel určen podle písma, ale nejistý;
ID: 13742750

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Střebětice u Holešova
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'9.94"N, 17°31'12.55"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742785

6749b

původní jméno: *Heleochloa alopecuroides*
lokalita: Čechy, Strakonické vápence (37f), Řepice: dno letněného Dolnořepického rybníka Z od obce, v části blíže hráze, hojně
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'48.06"N, 13°54'54.86"E, ± 100m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1990-09-05
nálezce: V. Chán; V. Žíla
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6749a a 6749b.
ID: 13881928

původní jméno: *Heleochloa alopecuroides*
lokalita: Na obnaženém dnu letněného Dolního řepického rybníka Z od obce Řepice
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'50.20"N, 13°54'56.10"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1991-09
pramen: Žíla V. & Chán V. (1994): Nález *Heleochloa alopecuroides* a *H. schoenoides* v jižních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 27 (1992): 58.
projekt: FLDOK
poznámka: Lokalita se nachází jak v 6749a, tak i v 6749b.
ID: 9018514

6965b

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Raigern [= Rajhrad], an der Schwarza [= Svratka]
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'26.04"N, 16°36'55.45"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1870-08-19
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881929

6966a

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Na jednom úhoru, blízko silnice do Moutnic, mezi Začany a Měním
nejbližší obec: Měním, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'13.15"N, 16°43'0.31"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-15
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikáty tamtéž, BRNM 01767/26, 20521/36;
ID: 13742791

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Žatčany - pustý úhor v ... [?] při silnici k Moutnicím.
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'8.48"N, 16°43'36.06"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-10-30
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881932

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Začany [= Žatčany] - pustý úhor k Moutnicům
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'9.80"N, 16°43'35.38"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-10-30
náleze: J. Šmarda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881931

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Začany [= Žatčany] u Brna: Pastvisko mezi Moutnicemi a Začanami [= Žatčany]
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'8.48"N, 16°43'36.06"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-10-30
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881933

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Na jednom úhoru, blízko silnice do Moutnic, mezi Začany [= Žatčany] a Měním.
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'10.82"N, 16°43'2.78"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-15
náleze: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881930

6966b

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Brno: locis humidis et subsalsis prope pagum Nesvačilka ad Sokolnice
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'3.00"N, 16°45'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-09-17
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742807

7060c

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Okr. Znojmo: Oslnovice: obnažený hlinitopísčité litorál vodní nádrže Vranov 1,3 km V od obce, u S okraje chatové osady Chmelnice. 346 m n. m.
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'1.00"N, 15°42'33.20"E
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2019-09-15
náleze: Z. Kaplan; I. Kaplanová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/209
ID: 13875917

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*

lokalita: Okr. Znojmo: Bítov: obnažený hlinitopísčitý litorál vodní nádrže Vranov 1,9 km J od obce, u VJV okraje chatové osady Farářka. 347 m n. m.

nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'5.10"N, 15°43'49.60"E

nadmořská výška: 347 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2019-09-15

nálezce: Z. Kaplan; I. Kaplanová

herbář: BRNU;CB;OLM;HR;PRA;PRC;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/211

ID: 13875918

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*

lokalita: Znojmo: Bítov: obnažený písčitý litorál v zátoce vodní nádrže Vranov (na místě bývalého meandru Dyje) 0,8 km Z od obce, u Z části chatové osady Horka. 346 m n. m.

nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'16.40"N, 15°43'0.20"E

nadmořská výška: 346 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2019-09-15

nálezce: Z. Kaplan; I. Kaplanová

herbář: BRNU;CB;OLM;HR;PRA;PRC;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 19/212

ID: 13875919

původní jméno: R. Němec: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis alopecuroides*;

lokalita: Znojmo, Oslnovice. Oslnovice-Farářka; meandr ca 2 km JV od zříceniny Cornštejn, obnažené dno v. n. Vranov

nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'9.00"N, 15°43'50.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-10-23

nálezce: Radomír Němec; Milan Šenkýř

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882565

původní jméno: M. Šenkýř: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis alopecuroides*;

lokalita: Znojmo, Bítov. Bítov; 400 m SV od kostela v obci, obnažené dno velké bítovské zátoky

nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'19.00"N, 15°43'28.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-11-04

nálezce: Antonín Reiter; Milan Šenkýř

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882566

původní jméno: R. Němec: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis alopecuroides*;

lokalita: Znojmo, Oslnovice. Oslnovice; 3,55 km JV od kaple v obci, meandr Farářka, obnažené dno Vranovské přehrady

nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'6.00"N, 15°43'50.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-09-06

nálezce: Radomír Němec; Martin Valášek

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882563

původní jméno: R. Němec: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Bítov. Bítov; 0,8 km Z od kostela v obci, Bítovská zátoka, obnažené dno Vranovské přehrad
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'18.00"N, 15°43'5.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-06
náleze: Radomír Němec; Martin Valášek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882564

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Oslnovice. Oslnovice; 3205 m J od kostela v obci, meandr Farářka, obnažené dno Vranovské přehrad
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'5.00"N, 15°43'51.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-10-22
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882562

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Bítov. Vranovská přehrada, Malé loučky, pláž
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'21.14"N, 15°42'33.66"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-20
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882560

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Oslnovice. Vranovská přehrada, Chmelnice, pláž
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'1.53"N, 15°42'36.09"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-20
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882561

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Oslnovice. Vranovská přehrada, Farářka, obnažený písčité břeh
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'9.00"N, 15°43'50.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-20
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882572

původní jméno: V. Grulich: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Bítov. Vranovská přehrada, Velká Bítovská zátoka, obnažené bahnité dno
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'19.00"N, 15°43'28.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-24
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882574

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Bítov. Vranovská přehrada, Velká Bítovská zátoka, obnažený písčité břeh, sešlapávaná část
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'19.00"N, 15°43'28.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-20
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882575

7060d

původní jméno: M. Šenkýř: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Vranov nad Dyjí. Vranov nad Dyjí; obnažený břeh Vranovské pláže pod kempem ca 2,2 km S od Vranovského zámku
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'45.00"N, 15°49'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-11-10
náleze: Antonín Reiter; Milan Šenkýř; J. Šmerda
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882567

původní jméno: M. Šenkýř: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Onšov na Moravě. Onšov; Švýcarské údolí, ca 1,7 km S od obce, cíp zátoky, obnažené dno v. n. Vranov
nejbližší obec: Onšov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'13.00"N, 15°49'51.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-11-11
náleze: Radomír Němec; Milan Šenkýř
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882568

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Lančov. Vranovská přehrada, Lančovská zátoka S část, obnažený písčité břeh
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'53.61"N, 15°47'20.34"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-20
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882571

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Znojmo, Štítary na Moravě. Vranovská přehrada, Vranovská pláž
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'44.93"N, 15°48'48.66"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-20
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882573

původní jméno: *Heleochoa alopecuroides*

lokalita: 68. Moravské podhůří Vysočiny: 7060d/7061c, Štítary (distr.Znojmo): vodní nádrž Vranov, obnažené dno zátoky při ústí Štítarského potoka, 1,8km JJZ od kostela v obci.

nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'13.00"N, 15°49'53.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-08-27

nálezce: P. Novák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198360

7067b

původní jméno: orig.: *Heleochoa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;

lokalita: Moravia austro-orientalis, distr. Břeclav: in agris Kobylské jezero dictis inter vicos Terezín et Kobylí, locis salcis, c. 175 m s. m.

nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'22.00"N, 16°55'20.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1964-08-28

nálezce: M. Deyl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; Plantae Czechoslovacae exsiccatae, no 244. *Heleochoa alopecuroides*;

ID: 13714103

7069b

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: (Morava). Bzenec

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'7.00"N, 17°17'9.00"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1883-08

nálezce: Hesse

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. E. Binder; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;

ID: 13714106

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*

lokalita: Bzenec (Bisenz), u silnice k Veselí.

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'15.74"N, 17°19'19.22"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1881-08-18

nálezce: Johann Bubela

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881935

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*

lokalita: Doubrava [= les Dúbrava mezi Bzencem a Hodonínem]

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'12.17"N, 17°15'13.59"E, ± 3000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1823

nálezce: Alois Carl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu. Příliš široká lokalizace, vztaženo do kvadrantu, odkud je i jiný sběr.

ID: 13881936

7070a

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Veselí n. Mor.: in locis salsis ad pag. Milokošť
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.84"N, 17°23'50.69"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-09-03
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742814

7164d

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov]
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1884
náleze: Ripper
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714115

7166a

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Jižní Morava: okraje vodního příkopu v trati "Sturnice" mezi Strachotínem a Šakvicemi
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'32.44"N, 16°41'16.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-03
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 19181;
ID: 13742749

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Jižní Morava: okraje vodního příkopu při cestě lukami Strachotín–Šakvice
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'32.44"N, 16°41'16.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-03
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13742812

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Moravia merid.: Pansee u Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'48.69"N, 16°40'32.15"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-09-05
náleze: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742805

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Hustopeč - Mikulov: in losis subsalsis inter Nové Mlýny et Milovice
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.09"N, 16°43'5.96"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-08-26
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742813

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Jižní Morava: okraje vodního příkopu při cestě lukami ze Strachotína do Šakvic. Cca 180 m
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'36.40"N, 16°41'30.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-03
náleze: Josef Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7066c a 7166a.
ID: 13881934

7166b

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Wege b. Prittlach in südl. Mähren
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°46'39.00"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Tkany; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714112

původní jméno: *Heleochloa explicata*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: Hutweide bei Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'20.72"N, 16°46'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-09
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881937

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Prittlach [= Přítluky] in Mähren
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'20.72"N, 16°46'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-09
náleze: H. Zimmermann
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 115; na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13881939

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'20.72"N, 16°46'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13881938

7166d

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren. Bruckwasser bei Prittlach, im ausgetrockneten Schlamm
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'17.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-03
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714120

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Am Bruckwasser b. Prittlach
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°46'17.00"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-09
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714113

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Podpěra: *Crypsis alopecuroides* f. *angustifolia*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Prittlach in Mähren
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'16.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-09
náleze: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 088660); Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.), no 115. *Crypsis alopecuroides*; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714121

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Moravia. Am Wege von Rakwitz nach Neudeck b. Eisgrub
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'11.00"N, 16°47'32.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714107

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mh. [= Mähren]. Wiesen v. Pulgram [= Bulhary]
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'7.10"N, 16°45'40.06"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-09
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714117

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; Anonymus: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Flora moravica. Prittlach bei Auspitz
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'16.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714105

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: An der Thaya zwischen Prittlach - Pulgram [= Přítluky - Bulhary]
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'7.00"N, 16°45'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714111

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Břeclav: písčina u tůně nedaleko polní cesty z Rakvic do Nýdeku nad Dyjí
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'0.96"N, 16°47'21.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-04
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 6531;
ID: 13742784

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Mikulov: in locis subsalsis ad ripam flumen Dyje prope opp. Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'57.35"N, 16°48'53.77"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-07-30
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742797

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Polní cesta z Rakvic do Neudeka [= Nejdek]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'0.96"N, 16°47'21.27"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-27
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742792

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Prittlich in Mähren
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'16.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-09
náleze: H. Zimmermann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 115. *Crypsis alopecuroides*;
ID: 13742786

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Wege bei Rakwitz-Kostel
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°48'56.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742789

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Mähren: vereinzelt bei Rakwitz, Weg nach Eisgrub
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'5.03"N, 16°48'20.29"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1905-08
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742795

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Prittlich
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'17.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742801

lokalita: Distr. Břeclav, depresní rýhy nedaleko Obelisku mezi Lednicí a Podivínem.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.27"N, 16°48'6.26"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-06-06
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881943

lokalita: Moravia australis: In pratis subsalsis ad vicum Lednice (versus septentrionalem).
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.95"N, 16°48'16.08"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881941

lokalita: Moravia meridionalis: in pratis prope oppidum Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'2.52"N, 16°48'20.45"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-10-16
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881942

původní jméno: *Heleochoa explicata*
lokalita: Morava střední - Břeclav: mezi Podivínem a Rakvicemi na pustých místech a v příkopech - 160 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'37.12"N, 16°49'40.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-09-16
nálezce: Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881946

původní jméno: *Heleochoa explicata*
lokalita: Brno: vyschlá místa a příkopy u cesty mezi Podivínem a Rakvicemi
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'9.61"N, 16°49'36.84"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-09-16
nálezce: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881947

původní jméno: *Bahenka psárkovitá*
lokalita: Morava, Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'5.00"N, 16°48'15.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925-08-15
nálezce: J. Mikeš
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7166d a 7266b.
ID: 13881945

původní jméno: *Heleochoa alopecuroides*
lokalita: Lednice: na polní cestě z Rakvic u Podivína do Neudeku [= Nejdek]. (cop.)
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.76"N, 16°47'18.72"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-03
nálezce: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881940

původní jméno: *Crypsis schenoides*
lokalita: Již. Morava: Neudeck [= Nejdek].
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'48.17"N, 16°46'35.77"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-07
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881948

původní jméno: *Heleochloa explicata*
lokalita: Zwischen Rakwitz [= Rakvice] u. Neudeck [= Nejdek].
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.76"N, 16°47'18.72"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881944

původní jméno: *Heleochloa alopecuroides*
lokalita: Moravia, depresní rýhy nedaleko Obelisku, mezi Lednicí a Podivínem
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.27"N, 16°48'6.26"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-06-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907876

původní jméno: *Heleochloa alopecuroides*
lokalita: /513/ Druh je v současné době ve studovaném území neznámý. Pozorován v r. 1972 a 1976 na L břehu Dyje 2 km S Lednice
v příkopech podél regul. koryta
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.65"N, 16°48'25.50"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na
nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022839

7167a

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Flora von Mähren. Rakwitz b. Kostel [= Rakvice u Podivína]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'39.00"N, 16°50'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714108

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rakwitz bei Kostel [= Rakvice u Podivína] i. M.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'39.00"N, 16°50'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-08-24
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.), no 1315. *Crypsis alopecuroides*;
ID: 13714109

původní jméno: orig.: *Heleochoa explicata*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Rakwitz b. Kostel
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'39.00"N, 16°50'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742788

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rakwitz bei Kostel [= Rakvice u Podivína] i. M.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'39.00"N, 16°50'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-08-24
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1315. *Crypsis alopecuroides*;
ID: 13742790

původní jméno: orig.: *Heleochoa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Moravia, Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'39.00"N, 16°50'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742743

původní jméno: orig.: *Heleochoa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Salzboden b. Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'39.00"N, 16°50'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schenk;
ID: 13742796

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Rakwitz [= Rakvice] bei Kostel i. M. [= Podivín]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-08-24
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsíkát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 1315
ID: 13881949

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Kostel [= Podivín] in Mähren: Rakwitz [= Rakvice].
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881951

původní jméno: *Heleochloa alopecuroides*
lokalita: Rakwitz [= Rakvice]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881950

7167c

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Brno: vyschlé úvozy a příkopy podél cesty z Rakvic do Podivína
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°50'33.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-09-16
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714118

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Flora von Mähren. Wege bei Rakwitz - Kostel
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°50'33.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 414705); herb. R. Picbauer; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714110

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: J Morava: Podivín: písčité okraj močálu J obce u silnice k Lednici
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.57"N, 16°50'21.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-08
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742810

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: J Morava: Podivín: písčité okraj mokrého písčitého průhonu J obce
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.57"N, 16°50'21.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-08
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742811

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Brno: locis aridis et in fossis inter Podivín et Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'45.73"N, 16°50'6.14"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-09-16
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742739

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Brno: locis aridis et in fossis ad viam inter Podivín et Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'45.73"N, 16°50'6.14"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-09-16
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742808

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Moravia: locis salsis ad oppidum Podivín (Břeclav)
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.57"N, 16°50'21.91"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08-28
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742809

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Moravia: Kostel b. Eisgrub
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'12.17"N, 16°51'20.93"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742806

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Wege bei Rakwitz-Kostel
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.95"N, 16°50'0.28"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742742

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rakwitz bei Saitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'49.36"N, 16°50'23.26"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742787

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides* f. *typica*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Mähren: ausgetrocknete Tümpel zwischen Prittlach u. Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'49.36"N, 16°50'23.26"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-09
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742794

původní jméno: *Heleochloa alopecuroides*
lokalita: Na cestě u Podivína
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.24"N, 16°50'44.88"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08-06
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881952

7267a

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Břeclav, na cestě u lůkách nedaleko Dyji (pod nádraží)
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'11.00"N, 16°53'42.00"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1939-08-06
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714104

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren. Lundenburg, Thayaufer [= Břeclav, břeh Dyje]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'8.00"N, 16°53'18.00"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-09-30
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714119

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: überschwemmte ...ene [nečit.] Stellen beim Bahnhofe von [nečit.] Lundenburg (jetzt [1928] wohl längst nicht mehr!)
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'4.33"N, 16°53'26.61"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-16
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13742802

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: überschwemmte Stellen beim Lundenburger Bahnhof
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'6.69"N, 16°53'46.16"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-16
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13742804

7267c

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Břeclav, na cestě v lůkách nedaleko Dyji (pod nádraží)
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'50.50"N, 16°53'16.65"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1939-08-06
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742798

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: in Schlick des Ufers der Thaya unterhalb von Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'29.41"N, 16°53'34.72"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-09-30
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13742803

7268a

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis alopecuroides*;
lokalita: Na vyschlých mokřinách na lukách před Tvrdonicemi u Břeclavy (cop.)
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'23.32"N, 17°0'11.05"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08-25
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742793