


Distribution of *Crypsis schoenoides* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Crypsis schoenoides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

6749b

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*

lokalita: Čechy, Strakonické vápence (37f), Řepice: dno letněného Dolnořepického rybníka Z od obce, v části blíže hráze, hojně

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'48.06"N, 13°54'54.86"E, ± 100m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1990-09-05

nálezce: V. Chán; V. Žíla

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6749a a 6749b.

ID: 13881955

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*

lokalita: Na obnaženém dnu letněného Dolního řepického rybníka Z od obce Řepice

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'50.20"N, 13°54'56.10"E, ± 300m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1991-09

pramen: Žíla V. & Chán V. (1994): Nález *Heleochloa alopecuroides* a *H. schoenoides* v jižních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 27 (1992): 58-0.

projekt: FLDOK

poznámka: uživatel Radim Paulič: lokalita se nachází jak v 6749a, tak i v 6749b. Doklad (herb. poožka) z lokality je uložena v CB.

původnost: nepůvodní

ID: 9018513

6866c

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Bei Ottmarau nächst Brünn

nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1880-09-05

nálezce: I. Czižek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 sheets (see BRNU 368891);

ID: 13714122

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Flora moravica. Sumpf bei Ottmarau, Bez. Seelowitz [= Židlochovice]

nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°41'3.00"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: C. Hanáček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13714127

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Ottmarau bei Brünn
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-09
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742761

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M. [= Mähren] Salzboden, bei Ottmarau
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-09-22
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742822

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Mähren: Brünn, bei Ottmarau mit *Cryps. aculeata* im Straßengraben
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-07-31
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742763

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Salz-Triften bei Ottmarau, pol. Bez. Auspitz
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-09-07
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13742823

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Bei Ottmarau [= Otmarov] nächst Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'1.94"N, 16°40'23.07"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1880-09-05
nálezce: I. Czižek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881956

6866d

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia: Sokolnice: locis salsis - Prameny hořké vody - prope pag. Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08-16
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742845

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Struha u studní na Šaratici, grg.
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-29
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742759

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Prameny Šternovky u příkopů s *Cryps. aculeata*, ale méně hojně
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'3.88"N, 16°48'6.84"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-08
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742760

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Šaratice, u zřídla, sparse
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-29
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742770

6965b

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mh. [= Mähren] Lautschitz [= Blučina]
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'30.00"N, 16°38'39.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1895-09
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714144

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Lautschitz [= Blučina]
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'30.00"N, 16°38'39.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1895-09-29
nálezce: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742778

6966a

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren. Ottmarau bei Brünn, auf der Hutweide
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°40'55.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-09-07
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Thenius;
ID: 13714152

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Satschan [= Žatčany] b. Brünn
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°43'42.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1860
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714132

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bei Othmarau aus einer Hutweide in vertieften Punkten
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°40'55.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1855-09-09
nálezce: W. Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Tkany;
ID: 13714153

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mönitz [= Měnín]
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'58.66"N, 16°41'53.87"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1895-09
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Carl Rothe;
ID: 13742777

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Salzhaltige Orte bei Mönitz
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'58.66"N, 16°41'53.87"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1858-08
nálezce: F. Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742751

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Telnitz
nejbližší obec: Telnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'27.69"N, 16°42'59.64"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1857-08
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742776

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Žatčany - pustý úhor u silnice k Moutnici v ... [?]
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'8.48"N, 16°43'36.06"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-10-30
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881961

původní jméno: *Heleocharis schoenoides*
lokalita: Slanisko u Začan při cestě k Moutěnicům
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'58.76"N, 16°42'37.29"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09
nálezce: J. Šmarda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881960

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Mähren: Mönitz [= Měnin] bei Brünn [= Brno].
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'3.19"N, 16°41'41.52"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1867-08
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13881959

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Salzboden b. Mönitz [= Měnin] in Mähren.
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'3.19"N, 16°41'41.52"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Alexander Makowsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13881958

6966b

původní jméno: orig.: -; V. Řehořek 2009-10-19: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;
lokalita: Flora moravica. Brno: mezi Sokolnicemi a Těšany
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'20.00"N, 16°45'41.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 031623); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13714149

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Teichufer bei Neudorf (Nesvačil)
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'3.00"N, 16°45'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1905-08
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714145

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Brno: pastvíska a vyschlé kaluže u Nesvačilký blíže Sokolnic
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'3.00"N, 16°45'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-09-09
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742754

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Brno: ad ripam piscinae prope pagum Nesvačilky ad Sokolnice
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'52.26"N, 16°45'14.54"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-09-09
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742834

původní jméno: J. Šmarda: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia merid.: slanisko v Nesvačilce sv. od Židlochovic
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'52.26"N, 16°45'14.54"E, ± 1500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-31
náleze: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, BRNM 065470;
ID: 13742819

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Morava již. - Brno: na půdě po vyschlých husích kalužích na pastvisku u Nesvačilký nedaleko Těšan
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'45.86"N, 16°44'59.93"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-05
náleze: J. Bílý
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742740

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Husí pastvisko u obce Nesvačilký, ned. Sokolnice u Brna
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'45.86"N, 16°44'59.93"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-16
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742757

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Na půdě po vyschlých husích loužích přehojně na pastvisku u Nesvačilký
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'45.86"N, 16°44'59.93"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-05
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742837

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Brno: locis subsalsis prope pagum "Nesvačilka" ad Sokolnice
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'52.26"N, 16°45'14.54"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-09-17
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, BRNM 425583;
ID: 13742836

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia: Sokolnice: locis salsis inter pagos Nesvačilka et Rozáři
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'30.14"N, 16°44'56.70"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08-16
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742846

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Slanisko "Luža" - obecní pastvsko - u Nesvačilký nedaleko Těšan (cop.)
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'30.14"N, 16°44'56.70"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-10
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, BRNM 01778/26;
ID: 13742767

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Wolfovy studánky "Šaratice" pod Újezdem u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-19
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742771

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Neudorf bei Satschan (Sokolnitz)
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'52.26"N, 16°45'14.54"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742782

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides* f. *minor*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Mähren: Teichrand bei Nesvačil (bei Satschan)
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'3.00"N, 16°45'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1905-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742765

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Přehojně na půdě po vyschlých husích kalužích na pastvisku u Nesvačilký ned. Těšan (jižně Brna)
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'53.80"N, 16°45'13.14"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-05
nálezce: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881963

původní jméno: *Heleochloa schenoides*
lokalita: Morava střední - Brno: na vyschlých kalužích na pastvišti u Nesvačilký u Těšan - 220 m
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'53.80"N, 16°45'13.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-05
nálezce: J. Bílý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881964

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Husí pastvisko u obce Nesvačilký, ned. Sokolnic u Brna.
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'53.80"N, 16°45'13.14"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-16
náleze: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881965

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Morava střední - Brno: na husím pastvisku u obce Nesvačilký jv. Třebomyslic - 200 m
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'53.80"N, 16°45'13.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-16
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881968

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Vyškov: vyschlé bahnisko u obce Nesvačilka u Sokolnic
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'51.20"N, 16°45'16.09"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-09-17
náleze: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881967

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Slanisko "Luža" - obecné pastvisko - u Nesvačilký nedaleko Těšan. (cop.)
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-10
náleze: J. Bílý
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Commit.: *Carex hord.*, *Spergularia marg.*, *Plantago marit.*, *Cyperus fuscus*, *Potentilla sup.*, *Coronopus*, *Erythraea pulchella*, *Trifolium fragifer.*, *Bidens tripart.*, *Rumex stenophyllus* etc."
ID: 13881962

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Brno: Slaniska u Újezda a Začan [= Žatčany] ned. Sokolnic. (cp.)
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'48.21"N, 16°46'13.27"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-09
náleze: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13881957

původní jméno: *Heleochoa schoenoides*
lokalita: Vyškov: slaná místa u Těšan blíže Sokolnic ca 250 m
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'23.78"N, 16°46'11.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881966

6966d

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*, 1925-10-10: *Crypsis schoenoides* 2. *macrostachys*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Flora moravica. Těšany pr. Brno
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 sheets (BRNU 040808, 040810, 162857 & 169883); herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13714138

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Těšany pr. Brno
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 sheets (BRNU 040808, 040810, 162857 & 169883); herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13714141

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Těšan
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
náleze: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742755

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Těšany pr. Brno
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742769

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides* var. *macrostachys*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Brno: locis salsis ad pagum Těšany
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742839

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Brno: locis salsis ad pagum Těšany
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'31.37"N, 16°46'8.78"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
nálezce: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881969

7066a

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; V. Řehořek 2009-10-19: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;
lokalita: Flora moravica. Slanisko u Vel. Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-30
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714136

původní jméno: orig.: *Heleocharis alopecuroides*; next: *Heleocharis schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;
lokalita: Flora moravica: Velké Němčice, na slaných polích
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714140

původní jméno: orig.: *Heleocharis alopecuroides*, next: *Heleocharis schoenoides*; V. Řehořek 2009-10-19: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;
lokalita: Flora moravica: Velké Němčice (slaná pole)
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10-05
nálezce: V. Tomeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 sheets (see BRNU 128278 & 403245); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714154

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; V. Řehořek 2009-10-19: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
; lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: V. Tomeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 sheets (see BRNU 056620 & 403245); Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae, no 94. *Heleochloa explicata*;
distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714155

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora Mährens. Niemtschitz bei Brünn: Hofteich, auf Salzboden
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'31.00"N, 16°40'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-10
náleze: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Hruby; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 1 Exemplar;
ID: 13714162

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: J Morava: Starovice u Hustopečí: okraj slaného pole mezi obcí a dvorem Nová Ves
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'46.48"N, 16°42'15.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959-09-03
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742830

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Němčice: in agro
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'52.94"N, 16°40'52.04"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-09-14
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Šmarda;
ID: 13742832

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Okolí Hustopečí. Slanistý úhor u V. Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08-16
náleze: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742766

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; Anonymus: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
nálezce: V. Tomeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 94. *Heleochloa explicata*; duplikáty tamtéž, BRNM 01775/26, 425584;
ID: 13742753

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Podpěra: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Steurowitz
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'46.48"N, 16°42'15.49"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-09-24
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742779

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Moravia meridionalis: in pratis salsis ad pag. Velké Němčice prope opp. Hustopeč.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881973

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Jižní Morava: slané louky u Vel. Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-08-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881972

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Moravia meridionalis: in stepposis salsis prope Velké Němčice prope opp. Hustopeč
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-08-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881974

původní jméno: *Heleochoa explicata*
lokalita: Hustopeč, V. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
nálezce: V. Tomeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881970

původní jméno: *Heleochoa explicata*
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
nálezce: V. Tomeš
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 94
ID: 13881971

původní jméno: orig.: *Heleochoa explicata*; J. Danihelka 2019: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
nálezce: V. Tomeš
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 94. *Heleochoa explicata*;
ID: 13882569

7066c

původní jméno: orig.: *Heleochoa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Hustopeč
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924
nálezce: V. Tomeš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742737

původní jméno: orig.: *Heleochoa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Hustopeč: In locis salsis ad stationem (nyní Šakvice)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-09-17
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742844

7066d

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Klein Steurowitz: Felder (S. Mähren)
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'32.00"N, 16°45'38.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-09
náleze: A. Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. v. Frimmel; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714146

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; V. Řehořek 2009-10-19: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Flora v. Mähren: Brachen b. Klein-Steurowitz
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'33.00"N, 16°45'39.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-09-24
náleze: A. Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dörfler; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714147

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Hustopeč: Locis salsis ad Starovičky
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'33.52"N, 16°45'35.79"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-08-27
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742849

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Hustopeč: In locis salsis ad pag. Starovičky
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'33.52"N, 16°45'35.79"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-09-17
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742843

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Brachen. Kl. Steurowitz [= Starovičky] (S. M.)
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'26.31"N, 16°46'29.15"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1894-09
náleze: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881976

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*
lokalita: Flora v. Mähren: Brachen bei Klein Steurowitz [= Starovičky].
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'26.31"N, 16°46'29.15"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1893-09-24
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881975

7067b

lokalita: Moravia australis: locis salsis ad vicum Terezín prope oppidum Čejč.
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.92"N, 16°56'21.33"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-08-31
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13881977

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: JV Morava: Hustopeče-Hodonín: slanisko SZ od Terezína na břehu bývalého jezera Kobylského pod Příhony a Přidánkami;
nehojně: cca 175 m.
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'56.88"N, 16°56'3.27"E, ± 600m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-28
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907877

7067d

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°57'58.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13714148

původní jméno: *Heleochoa schoenoides*
lokalita: Čejčské jezero s *Cr. aculeata*.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'9.46"N, 16°58'18.08"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-11
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881978

původní jméno: *Crypsis schoenoides*

lokalita: Čejč

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'22.16"N, 16°58'6.16"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881979

7164d

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;

lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo, Novosedly; slanisko na SV okraji obce. S. m. ca 180 m

nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-09-01

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13714157

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;

lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Novosedly; slanisko na S okraji obce

nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-08-17

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VG83/028; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13714160

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;

lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov]

nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1884

nálezce: Ripper

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3 sheets (BRNU 088642, 444140 & 444142); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13714142

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Neu Prerau [= Nový Přerov]

nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1884

nálezce: Ripper

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3 sheets (BRNU 088642, 444140 & 444142); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13714143

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Fröllersdorf [= Jevišovka] in Mähren
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°27'38.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1884-08
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 116. *Crypsis schoenoides*;
ID: 13714164

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov], Mähren
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-04
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714133

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov] in Mähren
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714134

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Neu Prerau [= Nový Přerov]
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-25
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714163

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia: Novosedly (BV), PR Slanisko Novosedly, obnažené dno tůňky
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-13
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Lustyk no 3259;
ID: 13742748

původní jméno: J. Danihelka: *Crypsis aculeata*, 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Okr. Břeclav: Nový Přerov, slanisko u rybníka, S okraj obce, slanisko
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'46.26"N, 16°29'38.79"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-18
nálezce: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742726

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Novosedly, dno vysychajícího rybníčku a zasolené lano u 1. domku na S okraji obce, 100 m vpravo od silnice k Brodu n. D.,
velmi hojně
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-04
nálezce: R. Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka;
ID: 13742735

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Novosedly, dno vysychajícího rybníčku a zasolené lano u 1. domku na S okraji obce, 100 m vpravo od silnice k Brodu n. Dyjí,
velmi hojně
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 17439; duplikát tamtéž, BRNM 659458;
ID: 13742816

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, slanisko (tůňka) na S okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-17
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742732

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Jihomoravský úval, Nový Přerov, na zasoleném místě u cesty kolem rybníka na S okraji obce, hojně
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.40"N, 16°29'30.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 3779;
ID: 13742824

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Dolní Podyjí, Novosedly, slanisko na S okraji obce, ca 100 m od silnice do Brodu nad Dyjí, velmi hojně
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 3806;
ID: 13742825

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Okr. Břeclav, Nový Přerov, slané místo u cesty kolem rybníka na S okraji obce za 1. domem, hojně
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.40"N, 16°29'30.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742826

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Okr. Břeclav, Novosedly, slanisko a dno vyschlého rybníčka na S okraji obce, za posledním domem, velmi hojně
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742827

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Distr. Břeclav: Nový Přerov, slanisko na S okraji obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'46.26"N, 16°29'38.79"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-10
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742728

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, slanisko (vyschlá tůňka) na S okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-10
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742729

původní jméno: orig.: *Heleochoa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, vyschlá slaná bažina v S části obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-01
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742730

původní jméno: orig.: *Heleochoa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, slanisko (vyschlá tůňka) na S okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-01
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742731

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Fröllersdorf in Mähren
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°27'38.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1884-08
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 116. *Crypsis schoenoides*;
ID: 13742768

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Neu-Prerau in Mähren
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-04
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742774

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Neu-Prerau
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742775

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Fröllersdorf [= Jevišovka] in Mähren.
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'43.52"N, 16°28'7.36"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1884-08
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 116
ID: 13881981

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Neu Prerau [= Nový Přerov]
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'44.41"N, 16°29'36.46"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1880-09-05
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881980

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: b0118_341403_76_V1G
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.91"N, 16°29'49.42"E, ± 30m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-07-15
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4990164

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: b0118_341403_78_M2.4
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'20.83"N, 16°29'48.62"E, ± 5m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-07-15
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4990175

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: PR Slanisko Novosedly
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'22.11"N, 16°29'49.32"E, ± 105m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-21
nálezce: Karin Hustáková; Jana Pekárová
pramen: Karin Hustáková. terénní šetření 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7788698

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: EVL Slanisko Novosedly
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.98"N, 16°29'51.80"E, ± 95m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6891869

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: PR Slanisko Novosedly
souřadnice: 48°50'22.08"N, 16°29'49.61"E, ± 105m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2013-09-18
nálezce: Karin Hustáková; Petr Slavík; Jana Pekárová
pramen: Hustáková Karin (2013): Terénní nálezy 2013
projekt: NDOP
poznámka: Plochy po strženém rákosu v Z části (zásah proveden r. 2012) desítky jedinců
ID: 11203606

7166a

lokalita: Distr. Břeclav - slanisko V - SV od obce Šakvice
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.53"N, 16°44'6.62"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7066c a 7166a.
ID: 13881982

7166b

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Vyschlý příkop při trati u Velk. Pavlovic u Hustopeče (cop.)
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'51.76"N, 16°49'21.92"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08-16
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742772

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.21"N, 16°46'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-02
náleze: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742756

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Mähren: Rakwitz (Nordbahnstation) mit *Cryps. acul.*
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.48"N, 16°49'19.30"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-09
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742764

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Mähren: auf Feldern bei Saitz
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.21"N, 16°46'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1904-08
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742762

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: Hutweide bei Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'20.72"N, 16°46'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881984

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: in salsis pr. Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'20.72"N, 16°46'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-09
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13881985

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: Salzboden b. Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'20.72"N, 16°46'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881983

7166d

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;
lokalita: Flora moravica: Rakvice, j. okraj obce, obnažené rybníčné půdy. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°48'56.00"E, ± 1200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-09-28
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714159

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora moravica. Mezi Rakvicemi a Podivínem. 160 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'29.00"N, 16°49'53.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714139

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Flora von Mähren. Salzboden bei Rakwitz-Kostel [= Rakvice - Podivín]
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'29.00"N, 16°49'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 414706); herb. R. Picbauer; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714128

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*, next: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M., Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'17.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714129

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Süd.-M.: Auspitz, Hutweide b. Prittlach
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'17.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742733

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia: Hustopeč: Locis salsis ad Přítluky
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'17.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08-29
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742848

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Lednice: Locis subsalsis in convalle fl. Dyje ad Minaret
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'57.35"N, 16°48'53.77"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-23
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742831

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: S.-M. Salzboden b. Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°48'56.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-07
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742736

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Salzboden bei Rakwitz–Kostel
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°48'56.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742780

původní jméno: *Crypsis aculeata*
lokalita: Louky u Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'2.52"N, 16°48'20.45"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-10-07
náleze: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881986

7167a

původní jméno: Z. Otýpková & J. Roleček: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Trkmanice: Z obce, mokrý úhor na pravém břehu Trkmanky
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'56.00"N, 16°50'9.00"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-09-18
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714135

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; [J. Podpěra]: *Heleochloa choenoides* 2. *microstachys*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;
lokalita: Rakwitz b. Kostel [= Rakvice u Podivína]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'39.00"N, 16°50'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714130

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Hustopeče: slanisko u Velkých Bílovic
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-09-21
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 6530;
ID: 13742815

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Břeclav: in locis salsis ad pagum Vel. Bilovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-09-21
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742838

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Hodonín: vyschlé kaluže slané u rybníka Fabián u Vel. Bilovic
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-10-08
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber; směsný sběr *Crypsis aculeata* & *C. schoenoides*;
ID: 13742847

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: In pratis salsis ad Rakvice pr. Hustopeč (Auspitz)
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'2.78"N, 16°50'11.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1941-09-15
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742833

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *minima*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Podivín: in salsis ad piscinam Sv. Fabián ad Vel. Bilovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-09-21
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Crypsis aculeata* & *C. schoenoides*;
ID: 13742883

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Hustopeče: na slané půdě u Rakvic
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.30"N, 16°50'9.70"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. H. Laus;
ID: 13742841

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Hustopeč: Locis salsis prope pag. Vel. Němčice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-09-12
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742842

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia: Hodonín: ad ripam piscinam Fabian ad pag. Vel. Bilovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-09-16
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13742851

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Okr. Břeclav: Rakvice: mělký zasolený příkop na dně vyschlé mělké laguny (na místě rákosin odstraněných při revitalizaci území v roce 2006) na levém břehu kanálu Trkmanka 1,3 km VJV od železniční stanice, 0,7 km JJZ od Trkmanského Dvora. 162 m n. m.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'44.60"N, 16°50'15.80"E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-22
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/254
ID: 13875915

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Okr. Břeclav: Rakvice: výraznější sníženina (na jaře naplněná vodou) téměř bez vegetačního pokryvu a s výkvěty solí na dně vyschlé mělké laguny (na místě rákosin odstraněných při revitalizaci území v roce 2006) na levém břehu kanálu Trkmanka 1,4 km VJV od železniční stanice, 0,5 km JJZ od Trkmanského Dvora. 161 m n. m.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'48.30"N, 16°50'22.40"E
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-22
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/258
ID: 13875916

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Distr. Břeclav. In locis salsis inter praedium "Trkmanský dvůr" et pagum Rakvice, solo humido. 162 m s. m.; 48°51'47,6"N, 16°50'24,9"E; quadrans: 7167a; distr. phytogeogr.: 18a
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'47.60"N, 16°50'24.90"E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-26
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881992

původní jméno: *Crypsis schoenoides*
lokalita: Hustopeče: Slanisko u Velkých Bílovic. 190 m.
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-09-21
náleze: František Černoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881987

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Moravia: Auspitz [= Hustopeče]; in pratis salsis pr. Rakvice.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-09
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881990

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Süd.-M.: Lundenburg [= Břeclav], Salzboden b. Rakwitz [= Rakvice]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-08
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881991

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Süd.-M.: Lundenburg [= Břeclav], Salzboden b. Rakwitz [= Rakvice].
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881989

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: Hustopeče: slaná místa u Rakvic.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1927-09
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881988

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Lundenburg: Salzboden bei Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.30"N, 16°50'9.70"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1929-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882559

7167c

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Jižní Morava: vlhký písčitý průhon nedaleko Podivína
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.57"N, 16°50'21.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-09
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742850

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: J Morava: Podivín: okraj mokrého písčitého průhonu J obce
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.57"N, 16°50'21.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-08
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742828

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: J Morava: Podivín: písčitý břeh močálu u silnice k Lednici
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.57"N, 16°50'21.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-08
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742829

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia merid.: Slaniska u Rakvic sv. od Mikulova
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'45.73"N, 16°50'6.14"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-27
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742818

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Brno: locis aridis et in fossis inter pagum Rakvice et Podivín
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'45.73"N, 16°50'6.14"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-09-16
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742835

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Brno: locis aridis et in fossis ad viam inter Podivín et Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'45.73"N, 16°50'6.14"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-09-16
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742840

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mezi Rakvicemi a Podivínem
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.86"N, 16°49'56.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742781

7265b

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Mikulov: slaná pole "See-Äcker" jižně od města
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'59.60"N, 16°36'10.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1941-09
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742752

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: "Seeäcker" bei Ottenthal (Österreich Granzgebiet) südl. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'59.60"N, 16°36'10.21"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1941
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datace: Sommer 1941;
ID: 13742817

7266a

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Sedlec: východní pobřeží rybníka Nesyt, 2,9 km V–VJV železniční zastávky v obci; obnažené a znovu
mělce zaplavené dno rybníka. S. m. 180 m; souřadnice: 484621 N, 164421 E
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'21.00"N, 16°44'21.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-28
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ14/151; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; zaplaveno po velmi vydatných deštích, *Heleochloa*
schoenoides na mnoha místech celá ponořená, případně z vody čouhají jen květenství;
ID: 13714150

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; V. Řehořek (BRNU) 2007-01-29: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Flora moravica. Sedlec, obnažené dno severně nádrže Výtopa, 177 m s. m.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'9.00"N, 16°44'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-08-13
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13714131

původní jméno: J. Danihelka: *Heleochloa schoenoides*, 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Hlohovec, poblíž ústí Valtického potoka do Nesytu východně od rybníka Výtopa, 2,55 km jihozápadně od kostela ve vsi, obnažený břeh rybníka. 175 m s. m.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'56.00"N, 16°44'7.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-27
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA01/79; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7266a20;
ID: 13714123

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;
lokalita: Flora moravica: Mikulov, zasolená půda na J okraji obce Sedlec, Z okraj rybníka Nesyt, vzácně. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°41'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-18
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714158

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;
lokalita: Sedlec. Gräben, epilitoral beim Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.00"N, 16°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Fröhlich;
ID: 13714126

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;
lokalita: Flora moravica: Slaniska u obce Sedlec u Mikulova. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°41'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-10
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714156

původní jméno: orig.: *Heleochoa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;
lokalita: Voitelbrunn [= Sedlec]. Salestellen bei Bhf. [= Bahnhof]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1941
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Fröhlich;
ID: 13714125

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*, next: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: obnažené dno Nesytu podél Gross Weide. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.00"N, 16°42'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-20
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (second without label);
ID: 13714161

původní jméno: J. Danihelka: *Heleochoa schoenoides*, 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Hlohovec, poblíž ústí Valtického potoka do Nesytu východně od rybníka Výtopa, 2,55 km
jihozápadně od kostela ve vsi, obnažený břeh rybníka. 175 m s. m.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'56.00"N, 16°44'7.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-27
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/79; Q 7266a20;
ID: 13742734

původní jméno: orig.: *Heleochoa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia: Mikulov - Sedlec, břeh rybníka
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.15"N, 16°42'16.06"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Pospíšil no 6214;
ID: 13742820

původní jméno: orig.: *Heleochoa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Voitelbrunn: Salzäcker
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'20.22"N, 16°42'49.45"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1941
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742821

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Feuchte: sandige Orte. Voitelbrunn, Niimmersatt [= rybník Nesyt]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'39.46"N, 16°42'40.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1929
náleze: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Crypsis aculeata* & *C. schoenoides*; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13742800

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Slanisko na břehu rybn. Nesytu u Selce ned. Mikulova (cop.)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.33"N, 16°42'5.11"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-28
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742773

původní jméno: *Heleochoa schoenoides*
lokalita: Distr.: Jižní Morava: Lednické rybníky (rybn. Nesyt), Sedlecká zátoka - sever
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.49"N, 16°42'23.13"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-18
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881996

lokalita: Moravia australis: Ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec, locis salsis.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.61"N, 16°42'6.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-08-02
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881993

původní jméno: *Carex hordeistichos*
lokalita: Slanistá rezervace u Sedlece, okres Mikulov n. M.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.61"N, 16°42'6.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-10-03
náleze: F. Švestka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881998

původní jméno: *Heleochoa schoenoides*
lokalita: Distr. Lednice - piscina Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.61"N, 16°42'6.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881994

původní jméno: *Heleocholea schoenoides*

lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: In fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, cca 172 m s. m., solo argilloso salsogue.

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'33.39"N, 16°43'23.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 172 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1949-08

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881995

lokalita: Steindam u Selce na Moravě

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'27.73"N, 16°41'59.56"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1930-08-23

nálezce: J. Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 17c a 18a.

ID: 13881997

původní jméno: *Heleocholea schoenoides*

lokalita: Jižní Morava, východní břeh rybníka Nesyt, poloobnažený břeh

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'23.10"N, 16°44'23.61"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014-08-28

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský; K. Šumberová

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907873

původní jméno: *Heleocholea schoenoides*

lokalita: Mikulov: In fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, cca 172 m s. m. Solo argilloso salsoque.

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'29.32"N, 16°43'31.07"E, ± 800m

nadmořská výška: 172 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1949-08

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907875

7266b

původní jméno: orig.: *Heleocholea schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;

lokalita: Moravia australis, distr. Břeclav: in pratis salsis haud procul piscina Mlýnský rybník dicta prope oppidum Lednice, c. 170 m s. m.

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'11.00"N, 16°48'45.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1962-10-01

nálezce: M. Deyl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Plantae Českoslovacae exsiccatae, no 151. *Heleocholea schoenoides*;

ID: 13714124

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Flora moravica. Valčice: k Lednici, na slaniskách
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'24.00"N, 16°46'55.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13714137

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Lednice: Hlohovec, na obnaženém dně při J břehu Hlohoveckého rybníka
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'41.59"N, 16°46'25.15"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-28
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742738

lokalita: Moravia australis: In pratis subsalsis inter vicos Lednice et Charvátská Nová Ves.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'54.55"N, 16°49'44.39"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-30
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7266b a 7267a.
ID: 13881999

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*
lokalita: okr. Břeclav - deponia Hlohovského rybn. (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'49.24"N, 16°46'28.65"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-08-30
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907874

7367b

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, mrtvé rameno Dyje u Melambónu, 6,6 km JZ-JJZ kostela v obci. 153 m s. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'23.00"N, 16°55'22.00"E, ± 350m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-29
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no ŠU96/295; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b11;; uživatel Kateřina Šumberová: Pozorováno opakovaně, poslední pozorování mám z roku 2012 (od té doby jsem tam nebyla, ale nepochybuju, že druh tam stále roste, rameno vypadá dle ortofotomap stále stejně a příslušný štěrkový náplav bývá obnažený a roste na něm nízká bezapojená vegetace). Mám pocit, že jsem to tehdy i sebrala. Pokusím se někde vyhrabat údaj s přesným datem a doplnit do PLADIASu.
ID: 13714151

původní jméno: *Heleochoa schoenoides*

lokalita: Lanžhot, mrtvé rameno Dyje u pískovny Melambón, štěrkový náplav v centrální části ramene, 6,5 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'21.40"N, 16°55'24.60"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-09-10

nálezce: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velká populace

ID: 13903777

původní jméno: *Heleochoa schoenoides*

lokalita: /514/ Břeclav: obnažené štěrky mrtvého ramene, 10 km JJV nádraží

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.

projekt: FLDOK

ID: 9022840