


Distribution of *Cyperus fuscus* in the Czech Republic

Author of the map: Pavel Dřevojan, Zdenka Hroudová, Pavel Kúr, Kateřina Šumberová

Map produced on: 14-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Cyperus fuscus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5151c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Děčín-Dolní Žleb (distr. Děčín): štěrkovitý náplav na levém břehu Labe pod přívozem 130 m SSV od kostela
nejbližší obec: Děčín-Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'38.00"N, 14°13'2.00"E
nadmořská výška: 120 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2015-09-11
nálezce: D. R. Letz; P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118931

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dolní Žleb, levý břeh Labe u nádraží.
nejbližší obec: Děčín-Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'46.14"N, 14°12'56.37"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2007-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129647

5251a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia septentrionalis, 45. Verneřické středohoří, a) Lovečkovické středohoří. Děčín, Rozbělesy - Děčínský přístav - okraj vody v závěru vlastního kotviště lodí (WGS 84: N 50°45'42.50"; E 14°12'07.00" - podle Geobáze)
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°45'42.50"N, 14°12'7.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-07-25
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: převzato z databáze J. Brabce; doklady v PR zatím nezpracovány; Labe 2003; mimo čtverce MTB Lab. písk.
ID: 10130117

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Elbufer bei Bodenbach [Podmokly]
nejbližší obec: Děčín-Podmokly, okres Děčín
souřadnice: 50°46'31.57"N, 14°12'18.05"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1850
nálezce: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130250

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°45'53.25"N, 14°12'30.76"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1849-09
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130280

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tetschen in Böhmen.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°45'53.25"N, 14°12'30.76"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1849-08
nálezce: M. Winkler
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130347

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tetschen in Böhmen.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°45'53.25"N, 14°12'30.76"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1846-08
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Děčín
ID: 10130273

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia septentrionalis, 45. Verneřické středohoří, a) Lovečkovické středohoří. Děčín, Rozbělesy - Děčínský přístav - okraj vody v závěru vlastního kotviště lodí (WGS 84: N 50°45'42.50"; E 14°12'07.00" - podle Geobáze)
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°45'42.50"N, 14°12'7.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: převzato z databáze J. Brabce; doklady v PR zatím nezpracovány; 37827; mimo čtverce MTB Lab. písk.
ID: 10130118

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'54.70"N, 14°12'55.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-09
nálezce: F. Malinský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130739

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'54.70"N, 14°12'55.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-09
nálezce: F. Malinský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130740

5251c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: České Středohoří: Boletice nad Labem, tůň na pravém břehu Labe mezi nádražím a továrnou.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°44'4.86"N, 14°10'59.41"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129648

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boletice nad Labem, tůň na pravém břehu Labe nad ústím Kameničky.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°44'42.92"N, 14°10'59.44"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129652

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: České Středohoří: Jakuby, Nebočadský luh na pravém břehu Labe pod vsí.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°43'19.64"N, 14°11'30.93"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129655

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: České Středohoří: Nebočady, tůň na pravém břehu Labe u vsi.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°43'40.32"N, 14°11'14.91"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129657

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita:Schlamm Boden bei der Lagune an der Neschwitzer Pfarrinsel bei Tetschen [Neschwitz=Nebočady]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°43'40.32"N, 14°11'14.91"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-08-23
nálezce: Lipser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v jedné položce ještě sběr ze 14. 9. 1935
ID: 10130088

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia. Distr. Děčín, Dobkovice: obnažený břeh Poustky na soutoku s Labem 0,5 km JV od vlakové zastávky

nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'45.00"N, 14°11'44.00"E

nadmořská výška: 130 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2013-09-27

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130914

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Nebočady, umělé zátoky při pravém břehu Labe ("tůň"), 3. zátoka ze severu od polní cesty vedoucí od obce, ca 0,6 km JJZ

železniční stanice Boletice nad Labem; obnažený bahnitý okraj zátoky, je zde silné kolísání vody i v řádu hodin

nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín

souřadnice: 50°43'41.67"N, 14°11'14.36"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2012-09-13

nálezce: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Pavel Kúr; Soňa Příšová; Jörg Böckelmann

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty; odebrány rostliny na genetické analýzy

ID: 10207533

5253c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rohrteich b. Pihl [Pihel]

nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'0.18"N, 14°33'11.47"E, ± 250m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1893-08

nálezce: Josef Anders

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: současný název rybníka je Červený, ačkoli překlad z NJ je "Rákosový", případně "Troubný/Trubní" (ověřeno na mapě z 19. století)

ID: 9923749

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Am Pichler Teiche b. B. Leipa.

nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'47.14"N, 14°33'24.11"E, ± 1500m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1881-07

nálezce: P. Conrath

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pichler Teiche - rybníky u obce Pihel

ID: 10130060

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Böhmen: Boden des abgelassenen Rothteiches bei Haida.

nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'59.66"N, 14°33'10.05"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1868-08-18

nálezce: E. Hackel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 5253c

ID: 10130089

5348c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955376

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při SV okraji města
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520966

5348d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Teplitz in Böhmen.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'6.75"N, 13°49'31.88"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1908-07
nálezce: Kappler
herbář: SAV
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130082

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Bohemia sept., Teplice.] Teplitzer Schloßgartenteich
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'9.50"N, 13°49'36.10"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1859-09-13
nálezce: G. A. Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130700

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Teplitz, Schloßgartenteich.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'6.75"N, 13°49'31.88"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1859-10-03
nálezce: G. A. Eichler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204089

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohême. Teplitz. Parc, bords desèchés du grand étang
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'6.75"N, 13°49'31.88"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1859-08-11
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207384

5349b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Chabařovice, komplex rybích sádek a plůdkových rybníků pod rybníky Velký a Malý Luční, ca 1 km SSZ centra města; ve vodě a v břehových partiích rybníků a sádek a v okolních trávnicích, an cestách a v pobřežních houštinách
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'55.00"N, 13°56'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957716

5350a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Ústí nad Labem, centrum, 0,15 km JJV kostela Nanebevzetí Panny Marie, pravý břeh řeky Bíliny, pobřežní porost
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'27.67"N, 14°2'28.77"E
nadmořská výška: 135 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-07-13
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Prančl 2014
ID: 37770

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Ústí nad Labem, Střekov, břeh Labe u Benešova mostu
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'31.03"N, 14°2'50.45"E
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-08-31
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Prančl 2014
ID: 37767

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Ústí nad Labem, Střekov, břeh Labe u Mariánského mostu
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'35.21"N, 14°3'11.48"E
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-08-31
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Prančl 2014
ID: 37768

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: S Čechy: Ústí nad Labem: zaplavovaný pravý břeh Labe u mostu Dr. Beneše
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'31.03"N, 14°2'50.45"E
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1998-08-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Prančl 2014
ID: 37763

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ústí nad Labem-Střekov (distr. Ústí nad Labem): písčité náplav na pravém břehu Labe 0,9 km J od železničního nádraží Ústí nad Labem hlavní nádraží
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'5.00"N, 14°2'42.00"E
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2015-09-11
nálezce: D. R. Letz; P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118932

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ústí n. L., Bílina 200 m před ústím do Labe.
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'27.76"N, 14°2'26.58"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-19
nálezce: A. Vydrová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129642

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 4b. Lab. střed. S. Čechy: Ústí n. Labem: na obnaženém pravém břehu Labe u Benešova mostu
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'31.83"N, 14°2'52.11"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-09-05
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129643

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ústí n. L.-Střekov, pravý břeh Labe nad železničním mostem.
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'16.03"N, 14°2'42.04"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sterilní, indet.
ID: 10129641

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 4b. Lab. střed. S Čechy: Ústí n. Labem: zaplavovaný břeh Labe u mostu Dr. Beneše

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'31.83"N, 14°2'52.11"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1998-08-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10130083

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Střekov [katastrální území]: pravý břeh řeky Labe, cca 250 m SZ až SSZ od úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov, cca 20 m za mostem E. Beneše, náplavy, slunné stanoviště

nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'32.08"N, 14°2'52.50"E, ± 20m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011-09-15

nálezce: Pavel Zdvořák

herbář: herb. P. Zdvořák

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratelovo číslo herbářového dokladu: 1385; rev. M. Ducháček 2015: *Cyperus fuscus*

ID: 10198205

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Nassen Gräben beim Einschluß der N. W. B den Schankenstern (Schreckenstein [= Střekov])

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'16.03"N, 14°2'42.04"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1900-07-31

nálezce: Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Aussig; Schreckenstein=Střekov

ID: 10204090

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Scheckenstein in Böhmen (Schreckenstein [= Střekov])

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'16.03"N, 14°2'42.04"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1887-09-02

nálezce: Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v originále 87, zjevně jde o 1887

ID: 10204091

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Ústí nad Labem, obnažené písčité pobřeží připravém břehu Labe v úseku mezi železničním mostem a mostem E. Beneše

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'26.87"N, 14°2'45.37"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2012-09-13

nálezce: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Pavel Kúr; Soňa Pířová; Jörg Böckelmann

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně; rybník patří sportovním rybářům, asi odbahněn

ID: 10207530

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ústí nad Labem, náplav Labe při jeho pravém břehu, ca na půli cesty mezi žel. a silničním mostem.
souřadnice: 50°39'27.28"N, 14°2'45.52"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-10-05
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543450

5350b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Valtířov, břeh Labe proti Kozí hoře
nejbližší obec: Valtířov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.89"N, 14°7'54.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-09-25
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Prančl 2014
ID: 37766

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Svádov: písčité náplav Labe nad přívozem
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'53.55"N, 14°6'4.38"E, ± 800m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-09-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Flora Bohemiae septentrionalis; v současných mapách není přívóz u Svádova
vyznačen; rev. J. Prančl 2014; poznámka na schedě: zřídka
ID: 37760

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Svádov: břeh Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'53.55"N, 14°6'4.38"E, ± 800m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-10-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Flora Bohemiae septentrionalis; rev. J. Prančl 2014
ID: 37748

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Svádov: břeh tůní k Valtířovu
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'59.81"N, 14°6'27.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Flora Bohemiae septentrionalis; rev. J. Prančl 2014
ID: 37753

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Svádov: břeh Labe nad přívozem

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'53.55"N, 14°6'4.38"E, ± 800m

nadmořská výška: 130 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1965-09-20

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Flora Bohemiae septentrionalis; v současných mapách není přívóz u Svádova
vyznačen; rev. J. Prančí 2014

ID: 37752

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 4b. Lab. střed. S. Čechy: Velké Březno (okr. Ústí nad Labem): obnažený pravý břeh Labe mezi obcemi Velké Březno a Svádov

nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'34.37"N, 14°7'37.45"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-08-30

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129645

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: České Středohoří: Povrly, tůň na levém břehu Labe J od nádraží.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'5.10"N, 14°9'28.24"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-07-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129646

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Ústí n. L.: Velké Březno, tůň na pravém břehu Labe 600 m SZ od nádraží.

nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'5.88"N, 14°8'23.29"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129649

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Elbufer bei Großpriesen [Velké Březno], Böhmen.

nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'5.88"N, 14°8'23.29"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1876-08

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130084

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Labem. Valtířov: pobřeží Labe pod obcí
nejbližší obec: Valtířov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'20.70"N, 14°7'59.60"E
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-08-07
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130708

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Großpriesen
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'2.10"N, 14°8'34.61"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-08-15
nálezce: K Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207375

5350c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ústí n. L.: břeh Labe mezi železničním mostem a zdymadlem
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'52.38"N, 14°2'43.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-10-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Flora Bohemiae septentrionalis; rev. J. Prančl 2014
ID: 37750

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: An der Elbtümpeln zwischen Aussig und Wannaw [= Vaňov]
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'3.34"N, 14°2'54.61"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-08-26
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204080

5351a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: České Středohoří: Těchlovice, tůň na pravém břehu Labe nad vsí.
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'37.83"N, 14°12'5.09"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129650

5352d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Českolipsko, Holany, soustava sádkových rybníků 1,4 km V kostela v obci, rybníček v JZ cípu areálu
souřadnice: 50°37'6.00"N, 14°29'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-29
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546102

5353a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Sumpfiger Ufer des Polzenflüsseß b. Leipa [Ploučnice u České Lípy]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'2.25"N, 14°32'4.67"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892-08
nálezc: Josef Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923717

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: In Schlamme des Schiessniger Teiches [= Žizníkovský rybník] b. B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.72"N, 14°34'8.01"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1935-09-12
nálezc: Franz Pohl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v originále 35, zjevně jde o 1935
ID: 10204092

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Im Schlamme des Schietnitzer Teiches [= Žizníkovský rybník] (Leipa)
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.72"N, 14°34'8.01"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1935-09-12
nálezc: Franz Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v originále 35, zjevně jde o 1935
ID: 10204093

5353c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Holany, sádky a rybníčky v zemědělské usedlosti ca 1,2 km východně obce
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'6.73"N, 14°30'33.61"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-29
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956173

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Zahrádky: rybník Novozámecký při jihovýchodním okraji obce, jeho západní část

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'43.00"N, 14°32'37.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2012-06-19

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130817

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Zahrádky, rybník Novozámecký při jihovýchodním okraji obce, jeho západní část; bahnitý ostrůvek mezi dvěma velkými

přítoky ve vypuštěném rybníce

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'42.96"N, 14°32'36.96"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2012-07-10

nálezce: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10186583

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: NPR Novozámecký rybník, obnažené dno ve V části rybníka, J od koryta Mlýnského potoka

souřadnice: 50°37'23.00"N, 14°33'37.00"E, ± 250m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997-06-15

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.

projekt: ČNFD

ID: 2455099

5447c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dorf Kommern [= Komořany u Mostu].

nejbližší obec: Komořany, okres Most

souřadnice: 50°31'51.46"N, 13°33'13.51"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1862-09

nálezce: L. J. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130281

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dorf Kommern b. Brück [= Komořany u Mostu].

nejbližší obec: Komořany, okres Most

souřadnice: 50°31'51.46"N, 13°33'13.51"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1862-09

nálezce: L. J. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130282

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kommern bei Brück.
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°31'51.46"N, 13°33'13.51"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862-09
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na téže položce další lokalita: In feuchten Gräben bei Wr. Neustadt, 1862, coll.?
ID: 10130384

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Auf überschwemmt gewässern Stellen b. Kummern
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°31'39.84"N, 13°34'9.88"E, ± 1800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862-09-11
náleze: J. F. Sachs
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207376

5450a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Církvice: podmáčená písčina u Labe (u přívozu)
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'25.33"N, 14°2'3.92"E
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-10-02
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Flora Bohemiae septentrionalis; rev. J. Pránčl 2014
ID: 37749

5450c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Litoměřice: Píšťany, pískovna (Z břeh).
nejbližší obec: Píšťany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.62"N, 14°3'19.25"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2003-09-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129638

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lobositz an d. Elbe.
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'1.46"N, 14°3'37.90"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1885-08
náleze: P. Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 85, zjevně jde o 1885; další lokalita: Pichler Teich bei Leipa, s.d., s.coll. , viz lokalita 266 (obojí herbář Paul Hora)
ID: 10130385

5450d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Leitmeritz [Litoměřice], Sauwiese
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'37.58"N, 14°9'2.03"E, ± 2500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Heinrich Ankert, Leitmeritz; rev. J. Pránčl 2014; při hranici s fytochorionem 4c
ID: 37755

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Leitmeritz [Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.49"N, 14°7'55.19"E, ± 3000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Heinrich Ankert, Leitmeritz; rev. J. Pránčl 2014; při hranici s fytochoriony 4b a 4c
ID: 37756

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Auf Elbeschotter unterh. d. Sandinsel bei Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'52.15"N, 14°8'35.35"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1934-08-06
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130074

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Elbufer bei Leitmeritz byt??..
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'52.15"N, 14°8'35.35"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1872-08
náleze: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130073

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nordböhmen. Am Ufer der Schützeninsel in der Elbe bei Leitmeritz.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'52.15"N, 14°8'35.35"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1912-10-11
náleze: Korb
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204088

5451d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Polepy: mokřiny v polích asi 800 m Z od nádraží ČSD
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'37.85"N, 14°15'25.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1983-07-21
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Flora Bohemiae septentrionalis; rev. J. Pránčl 2014
ID: 37761

5453b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hirschberg (?), Großteich, auf der Landzunge (?)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.80"N, 14°39'0.54"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-09
nálezce: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Máchovo jezero
ID: 10130078

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Grossteich, Landzunge im Heidezipf. (Hirschberg)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.80"N, 14°39'0.54"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-09
nálezce: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Máchovo jezero
ID: 10130079

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hirschberger Großteich, Landzunge im Heidezipf (?).
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.80"N, 14°39'0.54"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-09
nálezce: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130080

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Am einem Polygonum amphibium var. terrestre Bestand am Grossteich, Schraubenberg [= Šroubený] Ufer auf kiesigem Sand.
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'28.41"N, 14°38'14.35"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-08-27
nálezce: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v originále 34, zjevně jde o 1934
ID: 10130081

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora von Böhmen. Hirschberg - Habstein (Neuteich) [Nový rybník=Máchovo jezero u Doks]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.80"N, 14°39'0.54"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1912-08-11
náleze: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130076

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora von Böhmen. Hirschberg - Habstein (Neuteich)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.80"N, 14°39'0.54"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1912-08-10
náleze: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130077

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Doksy: rybí sádky v centru města, 1,3 km jihovýchodně železniční stanice
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.00"N, 14°39'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-20
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130816

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Doksy: rybí sádky v centru města, 1,3 km jihovýchodně železniční stanice
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.00"N, 14°39'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-07-29
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130822

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Doksy, rybí sádky v centru města, 1,3 km jihovýchodně železniční stanice; obnažené dno sádky
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.12"N, 14°39'29.88"E, ± 70m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-10
náleze: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 51; Rybářství Doksy; sádky spásány muflony a ondatrami; sádka č. 14
ID: 10186629

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Doksy, sádky ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.20"N, 14°39'29.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-08-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7075; evidenční číslo PR 732062, PR 732063, PR 732064; revize: K.
Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L.
ID: 10205156

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Českolipsko, Doksy, rybí sádky při V okraji města, mezi kostelem a žel. tratí, sádka č. 14 (v. č.)
souřadnice: 50°33'49.00"N, 14°39'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-07-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546044

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Českolipsko, Doksy, rybí sádky při V okraji města, mezi kostelem a žel. tratí, sádka č. 12 (v. č.)
souřadnice: 50°33'51.17"N, 14°39'31.07"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-07-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546073

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Českolipsko, Doksy, rybí sádky při V okraji města, mezi kostelem a žel. tratí, sádka č. 15 (v. č.)
souřadnice: 50°33'51.17"N, 14°39'31.15"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-07-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546057

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Doksy, sádky ve městě východně centra, v údolí potoka, sádka č. 1
souřadnice: 50°33'51.19"N, 14°39'31.32"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-09-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540764

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Doksy, sádky ve městě východně centra, v údolí potoka, sádka č. 15
souřadnice: 50°33'51.05"N, 14°39'31.38"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-09-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540845

5454a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: SPR Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky), les.odd. 74 - Pod Černým ryb. - pododd. 74 i
souřadnice: 50°34'46.00"N, 14°42'48.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: R. Dlouhý
pramen: Dlouhý R. (1962): Základní botanický výzkum rezervace Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky). - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2225488

5454d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká republika: Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'24.72"N, 14°48'0.31"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1922-07-10
náleze: anonymus
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130070

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /88/ Bělá p. Bezd.: písčité břeh rybníka
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'23.83"N, 14°48'0.21"E, ± 5000m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Jan K. Hippelli
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
herbář: herb. muz. Bělá pod Bezdězem
projekt: FLDOK
ID: 8935547

5456c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor; dna vypuštěných sádek a mělká voda
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'57.76"N, 15°2'43.29"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945582

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině; sádky
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-07-14
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130164

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině; sádky

nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2001-08-22

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130154

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora bohémica. Mladoboleslavsko, Březina nad Jizerou, rybí sádky pod hrází rybníka Žabakor, na obnaženém dně

nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'57.00"N, 15°2'43.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2002-06-28

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130829

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.

lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině

nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2008-07-14

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7071; evidenční číslo PR 732057; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus*

fuscus L. [revize pouze dokladu v PR]

ID: 10205152

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Český ráj: 5456a - Březina: sádky pod rybníkem Žabakor

nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'57.74"N, 15°2'43.23"E, ± 100m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 1990

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes.

Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.

projekt: FLDOK

ID: 9768306

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mladoboleslavsko, Březina nad Jizerou, rybí sádky pod rybníkem Žabakor, sádka č. 5

souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E, ± 500m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2002-07-30

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545890

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor, sádka č. 7

souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E, ± 100m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2001-06-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536149

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor, sádka č. 3
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-06-28
nálezece: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536118

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor, sádka č. 8
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-06-28
nálezece: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536085

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor, sádka č. 8
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-06-28
nálezece: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536102

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor, sádka č. 6
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-06-28
nálezece: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536135

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor, sádka č. 1
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-06-28
nálezece: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535390

5456d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Český ráj: Žehrov, rybníček u JZ okraje osady Arnoštice, pod oborou.
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'42.83"N, 15°5'10.94"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-29
nálezece: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130072

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: lok. 22. rybníček 200 m JZ od samoty Arnoštice, mimo oboru rybníček nedávno obnovený, celý zarostlý (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in lit.: Žehrov, 1 km ZJZ od obce)

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'42.80"N, 15°5'10.90"E, ± 100m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9683894

5457c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Český Ráj: Rokytnice, Rokytnický rybník.

nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily

souřadnice: 50°31'56.00"N, 15°13'25.00"E, ± 20m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2008-08-10

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129640

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Český Ráj: Rokytnice, Rokytnický rybník.

nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily

souřadnice: 50°31'56.00"N, 15°13'25.00"E, ± 100m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2007-08-22

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129639

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rokytnice, Rokytnický rybník na JV okraji obce

souřadnice: 50°31'56.00"N, 15°13'25.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2007-08-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.

projekt: ČNFD

ID: 1096315

5546d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Droužkovice, malý rybníček v Z části obce, vypuštěný

nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'55.56"N, 13°25'26.66"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-10-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10130066

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /32/ Droužkovice (okr.Chomutov): malý vypuštěný rybníček v Z části obce, hojně
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'55.60"N, 13°25'26.70"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987
pramen: Ondráček Č. (1992): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech II. - Severočes. Přír. 26: 31-34.
projekt: FLDOK
ID: 8749111

5548c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /1d/ Břvany: Prameniště pod silničním mostkem u Hrádku, Hradecké údolí při silnici Břvany-Hrádek s pokračováním ca 150 m za silnič. mostkem, včetně vlhké louky
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°24'31.44"N, 13°44'44.01"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Houda J. (1970): Příspěvek k poznání halofytních biotopů na Lounsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 107-112.
projekt: FLDOK
ID: 9275290

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /1a/ Břvany: Slanisko u Staré kyselky: parkový areál čerp.stanice má charakter husího pastviště včetně potoka Hradecky a terásek po obou stranách
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°24'17.32"N, 13°43'22.83"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Houda J. (1970): Příspěvek k poznání halofytních biotopů na Lounsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 107-112.
projekt: FLDOK
ID: 9275266

5550b

původní jméno: *Cyperus*
lokalita: Brňany: břeh Ohře J obce
nejbližší obec: Brňany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.73"N, 14°9'4.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969-08-21
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Flora Bohemiae septentrionalis; rev. J. Pránčl 2014
ID: 37754

5550c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Am Rande inud Tümpels bei Klappay nächst Libochovic.
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'52.70"N, 14°0'3.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1861-08-19
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204086

5550d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Písty, náplav v korytě Ohře.
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'26.58"N, 14°8'9.12"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1998-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130062

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Litoměřice: Písty, náplav v korytě Ohře 1 km Z od vsi.
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'26.58"N, 14°8'9.12"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; L. Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130061

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Žabovřesky nad Ohří, náplav Ohře u pravého břehu JJZ od obce.
nejbližší obec: Žabovřesky nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'26.54"N, 14°5'28.23"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1985-09-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130056

5551c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 5b. Roudnické písky, Černěves, břehy Labe 1 km JJZ obce, obnažené bahnito písčité náplavy cca 50 m S od S okraje soustavy starších, z větší části zanesených tůní za koncentrační hrází
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'45.71"N, 14°14'15.74"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2013-08-24
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Prančl 2014; poznámka na schedě: stovky ex.
ID: 37769

5551d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Roudnice n. Lab.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.45"N, 14°16'9.90"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1916-08-26
nálezce: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v originále 16, zjevně jde o 1916
ID: 10130065

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: tůň na pr. břehu labském u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.45"N, 14°16'9.90"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1902-09-14
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130063

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jezero bei Raudnitz
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'8.25"N, 14°19'1.84"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08
nálezce: A. Reusch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130068

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jezero bei Raudnitz
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'8.25"N, 14°19'1.84"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08-18
nálezce: A. Reusch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130069

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Roudnice.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.45"N, 14°16'9.90"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130064

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Sumpfige Waldstellen in der "Jezero" bei Raudnitz
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'8.25"N, 14°19'1.84"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204087

5552c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Horní Počaply, tůň na levém břehu Labe 1,5 km V od nádraží (2. tůň od V).
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'16.93"N, 14°24'33.05"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: indet., sterilní
ID: 10129635

5552d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Liběchov, labská tůň, do níž ústí Liběchovka.
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'23.72"N, 14°26'26.80"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129633

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Liběchov S od Mělníka, areál sádek v SV části obce, malý pstruží rybníček cca 1,0 km VSV od zámečku v Liběchově
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'47.00"N, 14°27'26.70"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2010-09-01
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 8654; evidenční číslo PR 753204; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L.
ID: 10205163

5555b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Buda u Bakova n. J.[izerou]: vypuštěný rybník na návsi
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'3.75"N, 14°59'2.35"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1996-08-07
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Prančl 2014; v současných mapách (od r. 2003) na návsi v Budě žádný rybník není - buď šlo o malý rybníček, který byl zavezen, anebo je myšlen rybník Pátek při západním okraji osady
ID: 37765

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Široký příkop u bažantnice blíž Horky u Bakova
nejbližší obec: Horka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'15.97"N, 14°58'13.67"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130223

5555c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ml. Boleslav: Bařiny před Klingrovými skleníky
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'47.70"N, 14°53'59.50"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1893
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130772

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Feuchte Orte bei Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.32"N, 14°54'9.33"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1853-05
nálezce: R. Krögler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207373

5555d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Kosmonosy, rybník 1,5 km JZ od vrcholu Baby.
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'39.05"N, 14°56'34.51"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo; Zdeněk Kaplan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: originální souřadnice byly zadány chybně - opraveno
ID: 10130374

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ml. Boleslav: V příkopě u Kolomut.
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'11.18"N, 14°58'42.59"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-09-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130283

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ml. Boleslav: V příkopě u Kolomut.
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'11.18"N, 14°58'42.59"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-09-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130316

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ml. Boleslav: V příkopě u Kolomut
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'10.80"N, 14°58'39.70"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-09-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130771

5556a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: h0109cr_033411_217_M2.1
nejbližší obec: Solec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'19.85"N, 15°2'52.19"E, ± 47m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003-08-10
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0109cr: h0109cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3325529

5556b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; obnažená dna a mělké louže v sádkách
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.26"N, 15°7'58.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002-07-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957338

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; sádky
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.00"N, 15°7'59.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130167

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.30"N, 15°7'59.20"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008-09-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;CHOM;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7078; evidenční číslo PR 732068, PR 732069; revize: K. Šumberová 2015:
Cyperus fuscus L. [revize pouze dokladu v PR]
ID: 10205159

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mladoboleslavsko, Střehom, rybí sádky pod ryb. Komorník vi obci, sádka č. 10
souřadnice: 50°28'22.08"N, 15°8'0.07"E, ± 100m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002-07-30
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546171

5556c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /35/ Obrubce: vlhká louka Z obce
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'49.50"N, 15°3'34.08"E, ± 200m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1991
pramen: Malíková L. (1997): Floristické nálezy v okolí Obrubců na Mladoboleslavsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 15-16.
projekt: FLDOK
ID: 9015544

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: část obce Martinovice, Sukorady, Velký Suchý rybník, 1.2 km SSV části obce
souřadnice: 50°26'40.00"N, 15°2'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1998-09-25
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149417

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: h0158_033417_194_M2.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'54.53"N, 15°4'19.96"E, ± 24m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329905

5556d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U Dolního Bousova na cestě k hájovně "Buchvala" zvané, va vyschlé nádrži s *Erythraea ramosiss.* a *Gnaphal. pilulare* (okres Mlado-Boleslavský)
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'7.70"N, 15°8'30.16"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1911-08-29
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129668

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybníček polovyschlý u Vlčího Pole blíž Dol. Bousova (Mladoboleslavsko)
nejbližší obec: Vlčí Pole, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'44.18"N, 15°8'25.80"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1907-09
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130258

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Polovyschlý rybníček u parku Vyšopolského (Vlčí Pole) blíž Dol. Bousova
nejbližší obec: Vlčí Pole, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'44.18"N, 15°8'25.80"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1907-09
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130259

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: h0158_033418_265_M2.1
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'44.27"N, 15°9'41.87"E, ± 39m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3333069

5557a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: h0076cr_033413_15_T1.6
nejbližší obec: Nepřívěc, okres Jičín
souřadnice: 50°28'35.44"N, 15°10'26.44"E, ± 65m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Podle ortofotomapy ověřeno, že v louce se nacházejí disturbovaná místa; autorka údaje je spolehlivá.
ID: 3327088

5557b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Český Ráj: Libunec, rybníček 300 m JJV od železn. přejezdu ve vsi
nejbližší obec: Libunec, okres Jičín
souřadnice: 50°29'24.00"N, 15°16'30.00"E, ± 20m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-24
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129637

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Libuň (Jičín), horní rybníček v Libunci
souřadnice: 50°29'24.00"N, 15°16'30.00"E, ± 20m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-24
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169259

5557d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ostružno u Jičína - rybník Jíkavec, 1,2 km ZJZ obce; obnažené dno
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'30.00"N, 15°16'26.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997-07-29
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130170

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybník Lhotský u Jičína
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.45"N, 15°17'19.35"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1911-09-21
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: the fishpond Lhotecký
ID: 10130210

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na okraji rybníka Čeperky u Ostružna u Jičína
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'45.62"N, 15°17'54.14"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911-08-25
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130221

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: h0111cr_033420_103_M2.1
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'29.36"N, 15°16'21.90"E, ± 82m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3335158

5559c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lázně Bělohrad - PP Černá louka, 1 km SZ města; litorál vodní plochy po vytěžené slatině
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'2.00"N, 15°34'7.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-29
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130171

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Černá louka, vodní plocha po vytěžené slatině v chráněném území Černá louka, cca 1,0 km SZ od nádraží v Bělohradě

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°26'2.00"N, 15°34'7.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-07-29

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205172

5559d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: distr. Hradec Králové. Lázně Bělohrad, dno vypuštěného rybníka Zákop

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°24'43.83"N, 15°36'49.48"E, ± 140m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1983-09

nálezce: Iva Krausová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na současných mapách jako Zákopský rybník; orig. okres uvedený na schedě není správně
ID: 9923740

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Čechy, okr. Jičín, Lukavec u Hořic, potok tekoucí z rybníka Zákop na pasece s vys. Napětím u obce Paseky

nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°24'18.95"N, 15°36'52.61"E, ± 300m

nadmořská výška: 313 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1983-06

nálezce: Iva Krausová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. VI. Faltys

ID: 9923741

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Červená Třemešná 4 km S od Hořic, rybníček 0,7 km SSV - SV od křižovatky na kraji lesíka V od silnice na Vidoň; rybníček

nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín

souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°38'58.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2000-09-08

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130158

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: rybník Zákopský v PP Byšičky, cca 2.5 km JV od Lázní Bělohrad

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°24'41.97"N, 15°36'43.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2014-07-20

nálezce: Romana Prausová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10 trsů

ID: 10199611

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, rybník Povolír 1,4 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice), první rok napuštěný po vyhrnutí

nejbližší obec: Miletín, okres Jičín

souřadnice: 50°24'3.00"N, 15°39'41.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-10-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205176

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Obnažené plochy na obnovené hrázi Zákopského rybníka v PP Byšičky u Lázní Bělohrad

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°24'42.80"N, 15°36'44.10"E

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2012-07-31

nálezce: R. Prausová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10223847

5560c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hořicko: vyschlé dno rybníka u Miletína

nejbližší obec: Miletín, okres Jičín

souřadnice: 50°24'9.92"N, 15°40'6.71"E, ± 1500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1963-08-04

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nejspíš některý z rybníků v Miletínské bažantnici; v herbáři MP ještě jedna položka se stejnými údaji - nevypisuji

ID: 9923720

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Miletín, dolní rybníček u V okraje Miletínské bažantnice 1 km Z od vsi.

nejbližší obec: Miletín, okres Jičín

souřadnice: 50°24'9.12"N, 15°39'59.76"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-10-26

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129634

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vypuštěný spodní rybníček ze série tří rybníků asi 1,0 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice); vypuštěný spodní rybníček

nejbližší obec: Miletín, okres Jičín

souřadnice: 50°24'9.00"N, 15°39'56.00"E

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2001-07-14

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 5559b

ID: 10130156

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Jičín: Miletín, letněný rybníček 1 km západně od obce.
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'9.12"N, 15°39'59.76"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1978-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130059

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vypuštěný prostřední rybníček ze série tří rybníčků asi 1,0 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°40'2.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205181

5560d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, horní rybník v zoologické zahradě.
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'0.46"N, 15°47'0.78"E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2001-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129636

5645d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: SZ Čechy: Blov (okr. Chomutov): severní břeh zatopeného lomu (Podkova) 0,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'17.29"N, 13°17'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 1
ID: 9923855

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 1./2a. SZ Čechy: Blov (okr. Chomutov): severní břeh zatopeného lomu (Podkova) 0,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Blov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'17.04"N, 13°17'51.94"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129626

5647b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Minice, 0,6 km VJV (od mostu přes Chomutovku), prameniště v horní polovině jjz. svahu.
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°23'27.63"N, 13°35'9.25"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998-09-01
nálezce: Petr Janda
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det.: Jaromír Sládek; rev. J. Prančí 2014
ID: 37762

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Minice, 0,3 km VJV od středu vsi. V bažince pod prameništěm ve střední části jjz. svahu
nejbližší obec: Minice, okres Louny
souřadnice: 50°23'31.15"N, 13°34'56.33"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-09-19
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129632

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Minice, 0,6 km VJV (od mostu přes Chomutovku), prameniště v horní polovině jjz. svahu
nejbližší obec: Minice, okres Louny
souřadnice: 50°23'27.28"N, 13°35'10.29"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998-09-01
nálezce: P. Janda
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Sládek Jaromír; rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130054

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. SZ Čechy: Minice (okr. Louny): prameniště ve stráni nad levým břehem Chomutovky cca 0,75 km V od obce
nejbližší obec: Minice, okres Louny
souřadnice: 50°23'27.28"N, 13°35'10.29"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998-09-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130055

5648b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lenešice u Loun, bývalá pískovna, J břeh Z vodní plochy 500 m SV od nádraží
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°46'47.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-09-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130159

5649a

původní jméno: *Cyperus*
lokalita: Počedělice: břeh Labe pod mostem
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'16.74"N, 13°53'9.07"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969-08-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Flora Bohemiae septentrionalis; rev. J. Pránčl 2014
ID: 37751

5649b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Koštice, pravý břeh Ohře jižně osady Želevice, u železničního mostu, písčité náplav
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°23'39.38"N, 13°57'2.27"E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-09-14
nálezce: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Pavel Kúr; Soňa Píšová; Jörg Böckelmann
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207550

5652a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník, Všetatské Polabí, Mělník, bývalý rybník v trati Pod vsí, cca 2.5 km SZ od obce Býkev, bahnitě dno bývalého rybníka.
nejbližší obec: Jenišovice, okres Mělník
souřadnice: 50°21'19.80"N, 14°24'4.26"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-06
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130044

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Citov, pískovna 1 km J od obce, u železnič. trati
nejbližší obec: Jenišovice, okres Mělník
souřadnice: 50°21'19.80"N, 14°24'4.26"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-06
nálezce: P. Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant (chybný): 6569b
ID: 10130045

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Jenišovice, starý těžební prostor za dráhou 1 km S od vsi.
nejbližší obec: Jenišovice, okres Mělník
souřadnice: 50°21'19.80"N, 14°24'4.26"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-06
nálezce: Jaroslav Rydlo; et al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130046

5652b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Brozánky, tůň v lese Bažantnice 1 km Z od vsi.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'5.22"N, 14°26'42.17"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-04
náleze: Jaroslav Rydlo; L. Moravcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129631

5652c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Bukol, tůň na pravém břehu Vltavy pod vsí.
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'2.84"N, 14°23'9.95"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-09-16
náleze: J. Štěpánková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129627

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lužec nad Vltavou, pískovna 500 m VJV od nádraží.
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°19'8.63"N, 14°24'42.72"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001-09-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129630

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bukol, přívoz do Lužce nad Vltavou na pravém břehu Vltavy ca 0,55 km SSV–SV od kostela v obci; narušovaný, periodicky zaplavovaný břeh
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'8.81"N, 14°23'54.21"E, ± 30m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-08-21
náleze: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně; odebrány rostlina na genetické analýzy
ID: 10207666

5652d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Kly, pravý břeh Labe u Z okraje vsi.
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'38.94"N, 14°29'46.29"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2008-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129622

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Kly, pravý břeh Labe u vsi.
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'38.94"N, 14°29'46.29"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-08-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129621

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, tůň na levém břehu Vltavy pod bývalým přívozem, 0,5 km J až JV od vsi.
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'11.99"N, 14°27'7.51"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sterilní, indet.
ID: 10129623

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Kelské Vinice, hlavně kanál v lukách Kelštic mezi vsí a Labem.
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'35.96"N, 14°29'47.26"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129628

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Rousovice, tůň nad bývalou plavební komorou u bývalého jezu Hadík.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°19'51.90"N, 14°29'34.39"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129629

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Býkev, rybníček u SV konce vsi.
nejbližší obec: Býkev, okres Mělník
souřadnice: 50°20'54.53"N, 14°25'2.94"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřejmě byl myšlen vesnický rybníček u SZ okraje vsi
ID: 10130365

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Býkev, deprese u nové silnice 300 m JZ od nádraží.
nejbližší obec: Býkev, okres Mělník
souřadnice: 50°20'35.45"N, 14°24'54.06"E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130366

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Býkev, jezírko 1 km JV od vsi.
nejbližší obec: Býkev, okres Mělník
souřadnice: 50°20'20.00"N, 14°25'29.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130367

5653c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy střední, Polabí, slatinná černava u žel. nádraží Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'32.41"N, 14°32'37.21"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-07
nálezce: M. Tetera
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130033

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na mokřích písčinách u řek, rybníků a tůní, Vrutice u Lysé (1885), Neratovice (1886)
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'32.41"N, 14°32'37.21"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-09-13
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: druhá rostlina na téže položce z Neratovic sebrána 5. 9. 1886
ID: 10130034

5655b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia centralis: břeh rybníka v cukrovaru v Dobrovinci u Mladé Boleslavi.
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'2.39"N, 14°58'16.13"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-16
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130050

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybník Dobrovice.
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'2.39"N, 14°58'16.13"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-26
nálezce: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 16, zjevně jde o 1916
ID: 10130051

5655c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: a0303_131109_216_M1.1
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'32.06"N, 14°53'18.53"E, ± 37m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Lokalita zdánlivě v lese, ale podle ortofotomapy ověřeno, že se v těch místech nachází bezlesá lesní mokřina.
ID: 3787208

5655d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rejšice, rybník Rejšický při východním okraji obce; dno letněného rybníka určeného k odbahnění
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'8.04"N, 14°58'36.12"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-07-10
náleze: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186607

5656a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: h0158_033422_91_T1.6
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'42.76"N, 15°3'53.39"E, ± 37m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Autorka v době dokončování mapy *Cyperus fuscus* v zahraničí, kde nemá data k mapování *Natury*, tudíž nemohla lokalitu ověřit. Dle jejího sdělení se však druh v narušovaných mokřích loukách v dané oblasti vyskytuje poměrně často.
ID: 3336884

5656b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mladá Boleslav: Ujkovice, rybník Kabát, mezi Rabakovem a Ujkovicemi, obnažené dno rybníka, slatinný rybník, 240 m n. m.
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'26.91"N, 15°6'18.68"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130052

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 9. Letněný rybník Kabát, JV obce Rabakov
nejbližší obec: Rabakov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'26.00"N, 15°6'17.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9455080

5656c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, rybníček 1,7 km SSZ od vsi, 400 m SZ od hájovny Loučeňka.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'60.00"N, 15°1'3.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130359

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, rybník Sladovník 1,7 km S od vsi, 400 m SSV od hájovny Loučeňka.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130360

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, Olšový rybník 1,9 km SSZ od vsi, 500 m SZ od hájovny Loučeňka.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130361

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Okr. Nymburk, vypuštěný rybník Nový u Loučeně na suchých místech, osamoceně.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.49"N, 15°0'47.11"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-08-29
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130027

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Okr. Nymburk, vypuštěný rybník Nový u Loučeně na vlhčím místě mezi vyšší travou, dlouhé stonky.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.49"N, 15°0'47.11"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-08-29
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130028

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na dně vypuštěného rybníka Zachtov mezi Pěčicemi a Jabkenicemi
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'23.66"N, 15°0'28.74"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1965-08-17
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130032

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Okr. Nymburk, Mcely, zaplavovaný okraj druhého rybníka nad vsí, pořídka.
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'59.51"N, 15°4'7.56"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947-09-14
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě (ke sběrateli): prof. reálného gymnázia Nymburk
ID: 10130026

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Chudíř. Ve strouze pod Hlubokým rybníkem.
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'9.33"N, 15°0'10.79"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1911-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130340

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Chudíř.
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'9.33"N, 15°0'10.79"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezce: Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rohlena (asi herb.)
ID: 10130334

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav. Chudíř: 1 km JZ od středu obce, u Dobnického rybníka; vlhké neobdělávané pole
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'10.00"N, 15°0'36.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-09-02
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130758

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Charvatce JJV od Mladé Boleslavi, sádky na SSV okraji obce
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'29.50"N, 15°0'4.20"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-07-16
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jen 2 exempláře
ID: 10205171

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 568. Olšový rybník 500m SZ od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013643

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013660

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Tab.43.sním.898.lok.568. Olšový rybník 500m SZ od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8019133

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Tab.44.sním.918.lok.568. Olšový rybník 500m SZ od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8019288

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Chudíř, 1 km JZ od stř. obce, u Dubnického rybníka

souřadnice: 50°18'8.23"N, 15°0'26.03"E, ± 100m

nadmořská výška: 228 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2006-09-02

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1357603

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Jičínsko, Charvatce, rybí sádka při SV okraji obce, sádka č. 5

souřadnice: 50°19'29.78"N, 15°0'4.47"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-30

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2546200

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jičínsko, Charvatce, rybí sádky při SV okraji obce, sádka č. 5
souřadnice: 50°19'29.80"N, 15°0'4.50"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-30
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546186

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Loučeň, Dubový rybník 400 m SZ od Loučeňky
souřadnice: 50°17'60.00"N, 15°1'3.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1081910

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Loučeň, Olšový rybník 500 m SZ od Loučeňky
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1081834

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Loučeň, Olšový rybník 500 m SZ od Loučeňky
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1082007

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Chudíř_1730118
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'14.58"N, 15°0'0.25"E, ± 84m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-02
nálezcce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208169

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: a0478_131211_148_M3
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'13.51"N, 15°2'48.08"E, ± 124m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-01
nálezcce: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0478: a0478. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798164

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: a0478_131211_92_M2.1
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'4.82"N, 15°1'29.39"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0478: a0478. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798120

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 0_opravy_131206_675_M3
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'15.46"N, 15°2'51.76"E, ± 43m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3793673

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: rybník Zachtov
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'23.02"N, 15°0'28.75"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-08
nálezce: Jan Šásek; Jaroslav Pipek; Pavel Moravec
pramen: Moravec Pavel. vlastní pozorování. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6639408

5656d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Košík, koupaliště u SZ okraje vsi.
nejbližší obec: Košík, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'13.45"N, 15°7'43.44"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129624

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tuchom SZ od Rožďalovic, rybníček na Z okraji obce, cca 200 m S od kostelíka v obci, obnažené čerstvě vrhnuté dno
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'42.00"N, 15°8'27.00"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle
ID: 10205173

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 789. Koupaliště na P břehu Sovoluského potoka nad Košíkem.

nejbližší obec: Košík, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'14.18"N, 15°7'41.86"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014512

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: h0183_131208_27_M2.1

nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'40.62"N, 15°8'25.01"E, ± 42m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3795041

5657a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Staré Hradky u Libáně, rybí sádky při JV okraji obce; ve vodě a na obnažených dnech sádek

nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín

souřadnice: 50°23'0.01"N, 15°13'5.25"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2008-05-16

nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9945450

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kopidlensko: rybník u Kozodírek.

nejbližší obec: Kozodírky, okres Jičín

souřadnice: 50°21'58.89"N, 15°11'11.45"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1986-07-13

nálezce: V. Faltys

herbář: ROZ

projekt: Excerptce Atlas

ID: 10130048

5657b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Jičín: Bartoušov, říčka Mdlina pod Bartoušovským rybníkem.

nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín

souřadnice: 50°21'11.02"N, 15°18'41.34"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1989-08-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerptce Atlas

ID: 10130043

5657c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kopidlno, rybník 1,1 km SZ od železniční stanice Kopidlno; obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'18.00"N, 15°14'50.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-07
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130176

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Stará Hasina, dolní rybník u vsi.
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'16.46"N, 15°10'24.39"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129625

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U nádraží v Rožďalovicích (na bahnité louce)
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.70"N, 15°10'45.46"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1911-08-31
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130222

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kopidlno, malý rybníček pod silnicí na Ledkov, v zatáčce silnice na kraji lesa; obnažené dno
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'18.64"N, 15°14'51.53"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně; rybník patří sportovním rybářům, asi odbahněn
ID: 10186577

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Kopidlno, rybníček u silnice na Ledkov, cca 1,0 km SZ od železničního nádraží Kopidlno, obnažené dno
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'18.10"N, 15°14'51.60"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-07
nálezce: Z. Kaplan; V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10087; evidenční číslo PR 813511; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L.
ID: 10205165

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlno, Kněžský rybník u silnice na Rožďalovice, obnažené dno

nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'18.00"N, 15°10'26.00"E

nadmořská výška: 204 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09-03

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205175

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, Z zátoka, obnažené dno při ZJZ břehu, cca 1,1 km JJV od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku

nejbližší obec: Brodek, okres Jičín

souřadnice: 50°20'37.00"N, 15°10'18.00"E

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205174

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hasina (Rožďalovice, okr. Nymburk): Kněžský rybník u silnice na Rožďalovice, obnažené dno.

souřadnice: 50°19'16.33"N, 15°10'22.48"E, ± 100m

nadmořská výška: 204 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09-03

nálezce: Michal Ducháček

projekt: ČNFD

ID: 2977375

5657d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Jičín: Kopidlno, obdélníkové rybochovné nádrže 1–1,5 km V od nádraží, na pravém břehu Mdliny nad Zámeckým rybníkem.

nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín

souřadnice: 50°20'1.91"N, 15°16'52.38"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-09-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130030

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Jičín: Pševy, vodní nádrž na pravém břehu Mrliny 1 km JZ od nádraží.

nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín

souřadnice: 50°20'15.93"N, 15°17'4.20"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-09-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130031

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Jičín: Pševes, v řece Mdlině.
nejbližší obec: Pševes, okres Jičín
souřadnice: 50°20'47.73"N, 15°17'52.56"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1989-09-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130035

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na bahně rybníka u dvora Mal. Běchar u Kopidlna.
nejbližší obec: Běchary, okres Jičín
souřadnice: 50°18'54.33"N, 15°17'58.02"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909-09-15
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 09, zjevně jde o 1909
ID: 10130260

5658d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boh. orient. distr. Nový Bydžov, in vico Nevratice
nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'45.54"N, 15°29'32.96"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Nevratice in distr. Jičín
ID: 10130204

5659b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, rybníček u hájovny SV Dachov, obnažené dno
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.00"N, 15°38'29.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik trsů
ID: 10205185

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Východní Čechy, Dachovy u Hořic v Podkrkonoší, rybník v lese u hájenky
souřadnice: 50°23'12.15"N, 15°38'31.02"E, ± 100m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545984

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: h0049_132105_104_M2.1
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.08"N, 15°38'30.91"E, ± 45m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0049: h0049. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.10.2000 - 08.11.2002
ID: 3810035

5659d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dobrá Voda u Hořic, Cukrovarský rybník, hráz cca 460 m JJZ od železničního přejezdu v Dobré Vodě, břeh rybníka
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'25.80"N, 15°36'4.60"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-06-14
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205169

5660a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, Velký rybník 1,5 km SZ od Vřeštova, letněné dno; letněné dno rybníka
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°44'14.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130157

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, zadní část rybníka SV od silnice 1,8 km VJV od křižovatky v Maňovicích
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°43'27.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 1998-09-22
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130049

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lhotka 2 km SSZ od Velkého Vřeštova, vlhká pastvina asi 0,9 km SSZ od křižovatky v obci asi 100 m Z od silnice na Bílé Poličany
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'4.40"N, 15°44'3.20"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-07-29
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 trs
ID: 10205177

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřešтова, letněné dno rybníka SV od silnice 1,8 km VJV od křižovatky v Maňovicích
souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°43'32.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky tisíc
ID: 10205184

5661c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: VČ - okres Hradec Králové, Holohlavy, břeh Holohlavského rybníka
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.90"N, 15°51'53.30"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-08
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130029

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: (1) břeh Labe u Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'7.97"N, 15°52'38.67"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Kavka
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.
projekt: FLDOK
ID: 8702547

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: (41) u Holohlav (Jaroměřsko)
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Rudolf Traxler
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.
projekt: FLDOK
ID: 8702892

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Východní Čechy, Vlkov u Smiřic, rybníček v polích JV obce
souřadnice: 50°18'29.00"N, 15°54'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546000

5662a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Zátopené území Rozkoš u České Skalice: u malého potůčku asi 300 m JV od nádraží v České Skalici.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'37.13"N, 16°3'26.16"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-03
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923736

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Šeřeč: dělicí hráz vodní nádrže Rozkoš mezi obcí Šeřeč a Spyta a obnažené části dna pod hrází
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'5.62"N, 16°3'50.90"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-09-16
nálezce: František Krahulec; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113135

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lhota (u Nahořan) JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, zátoka ZSZ od obce a J od kapličky u Rozkoše; obnažené dno
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°21'51.00"N, 16°4'43.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130165

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Lhota (u Nahořan) JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, zátoka ZSZ od obce a J od kapličky u Rozkoše, obnažené dno
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.50"N, 16°4'42.80"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7080; evidenční číslo PR 732071; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L. [revize pouze dokladu v PR]
ID: 10205161

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, západní břeh u obce Spyta, deprese mezi obcí a ostrůvkem
souřadnice: 50°22'55.10"N, 16°3'8.70"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-26
nálezce: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648260

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, východní břeh u obce Lhota, zátoka severně kostela
souřadnice: 50°21'50.20"N, 16°4'43.40"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-26
nálezce: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648287

5662b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kleny: břehy a litorál vodní nádrže Rozkoš
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'27.77"N, 16°4'55.94"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-09-16
nálezce: František Krahulec; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113099

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Doubravice cca 4 km JV [sic! správně má být JZ] od České Skalice, nádrž Rozkoš, VJV zátoka SSV od Doubravice; obnažené dno
nejbližší obec: Nahořany, okres Náchod
souřadnice: 50°22'15.00"N, 16°5'47.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130166

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Šeřeč, přehrada Rozkoš, 100 m JZ od obce; obnažený břeh přehrady
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'5.00"N, 16°5'14.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-10-12
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130174

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Doubravice cca 4 km JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, VJV zátoka SSV od Doubravice, obnažené dno
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'14.80"N, 16°5'46.70"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7079; evidenční číslo PR 732070; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L. [revize pouze dokladu v PR]
ID: 10205160

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, vých. pobřeží nádrže v zátocce severně obce Doubravice
souřadnice: 50°22'14.80"N, 16°5'46.80"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-25
nálezce: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648250

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, vých. pobřeží nádrže v zátocě severně obce Doubravice
souřadnice: 50°22'14.70"N, 16°5'52.50"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-25
náleze: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648214

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, špice poloostrova mezi Doubravicí a bv. obcí Domkov
souřadnice: 50°22'37.10"N, 16°5'19.40"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-25
náleze: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648109

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, vých. pobřeží nádrže v místě býv. obce Domkov, J břeh zátoky
souřadnice: 50°22'47.20"N, 16°5'15.10"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-25
náleze: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648170

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, vých. pobřeží nádrže v zátocě severně obce Doubravice
souřadnice: 50°22'14.30"N, 16°5'46.70"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-25
náleze: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648240

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, vých. pobřeží nádrže v zátocě severně obce Doubravice
souřadnice: 50°22'15.30"N, 16°5'52.10"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-25
náleze: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648198

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, vých. pobřeží nádrže v zátocě severně obce Doubravice
souřadnice: 50°22'14.60"N, 16°5'49.80"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-25
náleze: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648229

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, vých. pobřeží nádrže v zátce severně obce Doubravice
souřadnice: 50°22'17.80"N, 16°5'16.60"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-25
náleze: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648184

5662d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy severovýchod. - Dobruška: na bahnitěm okraji rybníka v lese zv. "Halín" u obce Vršovky.
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'0.32"N, 16°7'32.96"E, ± 160m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1952-08-18
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923723

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na břehu býv. ramene Metuje v Krčíně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.44"N, 16°8'18.56"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-09
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130037

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na břehu býv. ramene Metuje v Krčíně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.44"N, 16°8'18.56"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-05
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130036

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy východní - Nové Město n. Met., na okraji starého ramene ř. Metuje v Krčíně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.44"N, 16°8'18.56"E
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130040

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na břehu býv. ramene Metuje v Krčíně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.44"N, 16°8'18.56"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130038

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: SV Čechy, Nové Město n./Met., na břehu tůně.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.44"N, 16°8'18.56"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1931-08-10
nálezce: K. Krčan
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130042

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V bažině pod skalami mezi Novým Městem n./Met. a Krčínem.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.44"N, 16°8'18.56"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130039

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V bažině na lukách pod skalami mezi Novým Městem n. Met. a Krčínem.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.44"N, 16°8'18.56"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130041

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Krčín.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.44"N, 16°8'18.56"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-11
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204085

5746a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: SZ Čechy: Vysoké Třebušice (okr. Louny): mokřad na okraji pole podél drobné vodoteče ca 0,3 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'18.09"N, 13°24'1.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923854

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: mokřina v poli V od silnice 0,2 km JV od obce
nejbližší obec: Vysoké Třebušice, okres Louny
souřadnice: 50°15'16.50"N, 13°23'59.30"E
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: řídce
ID: 10039857

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: rozsáhlá mokřina v poli na pravém břehu drobné vodoteče při V okraji silnice č. 224 z Vysokých Třebušic do Podbořan ca 0,2 km JJV - 0,5 km VJV od kaple na V okraji Vysokých Třebušic
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'18.16"N, 13°24'7.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-08-08
náleze: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10189584

5748c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybník u Domoušic pod Rovinami - obnaž.dno
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'47.86"N, 13°41'45.43"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1991-08-05
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 708037; původní determinace: M. Dundr; revize: K. Šumberová 2015:
Cyperus fuscus L.
ID: 10205149

5749a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U rybníčků v Bilichovském údolí u Loun.
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'3.62"N, 13°54'7.26"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937-08-27
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130018

5749b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bažinka u Zíchovce u Panenského Týnce.
nejbližší obec: Zichovec, okres Kladno
souřadnice: 50°16'20.77"N, 13°55'15.68"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1889-08-11
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130292

5751b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Miřejovice, nová tůň na levém břehu Vltavy 250 m SV od mostu.
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.40"N, 14°19'13.60"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129616

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Staré Ouholice, tůň na levém břehu Vltavy u potrubní lávky 800 m JV od vsi.
nejbližší obec: Staré Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'4.68"N, 14°19'41.94"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129620

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hráze na Vltavě u Nelahozevse.
nejbližší obec: Nelahozevs, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.84"N, 14°18'10.94"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1887
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130289

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bažiny u navigační hráze na Vltavě u Nelahozevse.
nejbližší obec: Nelahozevs, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.84"N, 14°18'10.94"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1887-09-15
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130290

5752a

původní jméno: *Cyperus fusca*
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt., obec Vojkovice; odvodňovací stružka v poli, blízko u západního okraje obce, ca 170 m n. m.
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'47.52"N, 14°22'8.45"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1964-08-29
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: ojedinele
ID: 9923747

5752c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Chvatěruby u Kralup.
nejbližší obec: Chvatěruby, okres Mělník
souřadnice: 50°13'56.39"N, 14°20'19.95"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Rozum
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130342

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Odolena Voda VJV od Neratovic, dálnice D8 u přemostění silnice od JZ okraje městečka, příkop
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'36.80"N, 14°24'13.50"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-08-28
nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6231; evidenční číslo PR 719123; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L.
ID: 10205151

5753a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Neratovice
souřadnice: 50°15'28.94"N, 14°31'7.13"E, ± 5000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1891
nálezce: Václav Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 10a, tam však spadá menší část města a navíc lze druh čekat spíše u řeky (= 11a)
ID: 2100

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Lobkovice, Labe, bahnitý náplav na levém břehu.
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'13.38"N, 14°31'59.66"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129611

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Chrást, rybníček 500 m SV od hlavní křižovatky ve vsi.
nejbližší obec: Tišice-Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'56.55"N, 14°34'28.22"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-09-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130019

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Mělník: Všetaty, mokré pole u křižovatky železničních tratí směrem k Ovčárům.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'18.32"N, 14°34'41.87"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-09-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130020

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Neratovice. Na písčitém břehu labském.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'34.04"N, 14°31'33.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-09-09
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130339

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Neratovice;
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'34.04"N, 14°31'33.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1890-08
náleze: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130150

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na mokřích písčínách u řek, rybníků a tůní, Vrutice u Lysé (1885), Neratovice (1886)
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'34.04"N, 14°31'33.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-09-05
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: první rostlina na téže položce z Vrutice u Lysé sebrána 13. 9. 1885
ID: 10130383

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Neratovice.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'34.04"N, 14°31'33.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rohlena (asi herb.)
ID: 10130333

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Bohemia.] Tůně u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'35.20"N, 14°31'3.20"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1891-08
náleze: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130682

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: /24/ Chrást okr. Mělník: rybníček 500 m SV od hlavní křižovatky ve vsi

nejbližší obec: Chrást okr. Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°15'56.62"N, 14°34'28.04"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Flóristické materiály ze středních Čech VII [str. 14, 86 a 140]. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 14-0.

projekt: FLDOK

ID: 9015422

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Střední Polabí: lokalita se nachází u křižovatky želez. tratí, 1,2 km JZ od nádraží Všetaty, směrem k stanicím Tišice a Ovčáry,

jde o 10 navzájem oddělených terén. depresí

nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník

souřadnice: 50°16'18.70"N, 14°34'41.35"E, ± 100m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 5. Deprese u křižovatky železničních tratí u Všetat. - Muz. a Součas., ser. natur.

11: 129-139.

projekt: FLDOK

ID: 9017443

5753c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Mělník: Jiřice, Labe, bahnitý náplav na levém břehu u vsi.

nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník

souřadnice: 50°14'8.77"N, 14°33'37.40"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129610

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Tab.22.sním.447. říč.km 17,2, Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník

souřadnice: 50°14'8.80"N, 14°33'37.40"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038807

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Labe 17,2L

souřadnice: 50°14'8.80"N, 14°33'37.40"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1085560

5753d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Střední Polabí, obec Stará Boleslav; vlhká louka při okraji borového lesa za písčinami, asi 0,9 km SZ od obce, ca 175 m n. m.

nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'43.32"N, 14°39'49.29"E, ± 800m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1962-08-13

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 11a; poznámka na schedě: Dosti hojně na obnažené hlinité půdě ve vozových kolejích, ve spol. *Isolepis setacea*, *Plantago major* subsp. *pleiosperma* aj.; v herbáři MP ještě jedna položka se stejnými údaji - nevypisují

ID: 9923745

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kostelec nad Labem, Labe, bahnitý náplav na levém břehu.

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

souřadnice: 50°14'12.28"N, 14°35'6.68"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129609

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Zárby (u Kostelce nad Labem), písčité, periodicky zaplavovaná pláž na levém břehu Labe při severním okraji obce

nejbližší obec: Zárby, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'25.45"N, 14°37'43.28"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2012-08-21

nálezce: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Soňa Pišová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velká populace; odebrány rostliny na genetické analýzy; místa s nízkým zápojem vegetace se udržují díky vlnobití (lodní doprava) a rekreaci

ID: 10207655

5754b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Jizera u Benátek. Pole u Č. Brodu.

nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°17'32.46"N, 14°49'51.61"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1898-07

nálezce: J. Židlický

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. jako 98, zjevně jde o 1898

ID: 10130023

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Na potočce Jizery u Benátek - pořádku

nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°17'32.46"N, 14°49'51.61"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1888-09

nálezce: R. Faustus

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130022

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nové Benátky [= Benátky nad Jizerou]
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'32.46"N, 14°49'51.61"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1887-08
nálezce: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130021

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kol Benátek [= Benátky nad Jizerou]
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'32.46"N, 14°49'51.61"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1887
nálezce: G. L. Hesz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207383

5755b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /CZ 0216378/ Polní rybník u Struh: část mělkého údolí Stružného potoka při SZ okraji obce Struhy na Mladoboleslavsku, (při okrajích rybníka zbytky vápnatých slanišť), rozloha 10,34ha,
nejbližší obec: Struhy u Čachovic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'28.90"N, 14°55'50.50"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104328

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Loučeň, rybník Jívák (Jílový rybník), 1,5 km JZ od Loučeň
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°59'36.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-09-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Změny ve vegetaci vodních makrofyt rybníků Olšovského Jíváku a Nového Jizbického na Loučeňsku. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 39-42.
projekt: ČNFD
ID: 1298285

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Polní rybník u Struh
nejbližší obec: Struhy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'28.92"N, 14°55'50.47"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-08-02
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav, Šturma Jan. vlastní pozorování. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6638348

5755d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Vápensko, dolní rybník 300 m VSV od vsi.
nejbližší obec: Vápensko, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'58.63"N, 14°55'59.66"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129605

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Vápensko, horní rybník 500 m SSV od vsi.
nejbližší obec: Vápensko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'11.29"N, 14°55'49.86"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129606

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Vápensko, prostřední rybník 350 m SSV od vsi.
nejbližší obec: Vápensko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'6.82"N, 14°55'50.27"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129608

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: blíže Hronětic u Lysé na mokré louce u příkopu
nejbližší obec: Hronětice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'10.97"N, 14°57'10.55"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-09-13
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130010

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U Hronětic bl. Lysé n. Lab.
nejbližší obec: Hronětice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'10.97"N, 14°57'10.55"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-09-13
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130011

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tab.44.sním.911.lok.940. Horní rybník 500m SSV od Vápenska.
nejbližší obec: Vápensko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°55'52.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019235

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 942. Dolní rybník 300m SSV od Vápenka.

nejbližší obec: Vápenko, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'58.60"N, 14°55'59.70"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-22

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015357

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 940. Horní rybník 500m SSV od Vápenka.

nejbližší obec: Vápenko, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°55'52.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-22

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015336

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Tab.44.sním.912.lok.941. Rybník 350m SSV od Vápenka.

nejbližší obec: Vápenko, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'6.80"N, 14°55'50.30"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-22

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8019244

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vápenko, dolní rybník 300 m VSV

souřadnice: 50°12'58.60"N, 14°55'59.70"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1082083

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vápenko, rybník 350 m SSV

souřadnice: 50°13'6.80"N, 14°55'50.30"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-08-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1081963

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vápenko, horní rybník 500 m SSV

souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°55'52.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1081957

5756a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, Knižecí rybník 1 km SZ od vsi.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.95"N, 15°0'28.40"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129618

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, rybník Lutovnický 1,5 km ZSZ od vsi.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.48"N, 15°0'12.13"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129619

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: u Loučína (u Boleslavi) [Loučeň]
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'6.47"N, 15°1'25.70"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1875-08-20
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Loučeň
ID: 10130216

5756b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Pojedy, Pojedský rybník.
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.74"N, 15°8'3.45"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129617

5757a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, ve výtoku z Pustého rybníka.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'20.07"N, 15°13'14.97"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-09-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129612

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Svídnice, lesní rybníček 0,5 km SV od Komárovského mlýna.
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'35.89"N, 15°12'32.84"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129615

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, rybník 500 m S od nádraží.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'36.13"N, 15°12'45.86"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129613

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Svídnice, rybníček u JJZ konce vsi.
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'42.51"N, 15°10'50.53"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129614

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rožďalovice: Záměstský rybník.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.31"N, 15°10'57.17"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1903-08-19
náleze: M. Saska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130318

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeh rybníčka Záměstského u Rožďalovic.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.31"N, 15°10'57.17"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-04-12
náleze: M. Saska
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130291

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybníky u Rožďalovic.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.31"N, 15°10'57.17"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-07
náleze: A. Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130304

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.

lokalita: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, vypuštěné nádrže

nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'34.80"N, 15°14'24.10"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2008-07-21

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7072; evidenční číslo PR 732058; několik exemplářů; revize: K. Šumberová

2015: *Cyperus fuscus* L.

ID: 10205153

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rožďalovická tabule, Nymburk: Nouzov u Dymokur, Komárovský rybník, 3 km Z od obce; obnažené dno rybníka

nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'30.10"N, 15°12'19.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2013-09-03

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10223849

5757b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Nymburk: Nová Ves, požární nádrž na V okraji vsi.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'21.00"N, 15°18'8.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-08-31

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130364

5757c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dymokury, na Pustém rybníku vzadu u mlýna, málo.

nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'41.62"N, 15°14'0.65"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1963-09-04

nálezce: J. Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130015

5757d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Nymburk: Vinice, Krčský rybník.

nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'14.78"N, 15°16'3.56"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-08-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129607

5758a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boh. orient.: distr. Nový Bydžov, in vico Hlušičky
nejbližší obec: Hlušice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'22.10"N, 15°24'3.21"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. Hradec Králové
ID: 10130208

5758c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 127. Rybník pod koupalištěm pod horním rybníkem SSV od Střihova.
nejbližší obec: Střihov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'46.00"N, 15°22'22.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011699

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 139. Rybník 100m SZ od lok.138, tj. u rybníka na J okraji Vlkova nad Lesy, u silnice.
nejbližší obec: Vlkov nad Lesy, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'13.00"N, 15°23'3.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011776

5758d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boh. orient. distr. Nový Bydžov, ad piscinam in vico Žabí Lhota
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.80"N, 15°25'24.14"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Žabí Lhotka u Lužce nad Cidlinou
ID: 10130201

5759a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Nový Bydžov, ad ripam rivuli prope piscinam ad pagum Opatov
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'20.09"N, 15°34'45.95"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-09-09
nálezce: B. Deylová; J. Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Další data pro různé akcesity, doklady jsou v PR, některé jsi patrně viděla.
ID: 10130016

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Nový Bydžov, ad ripam rivuli prope piscinam ad pagum Opatov
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'20.09"N, 15°34'45.95"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-09-09
náleze: B. Deylová; J. Chrtěk sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Další data pro různé akcesity, doklady jsou v PR, některé jsi patrně viděla.
ID: 10130017

5759c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nový Bydžov, sádky mezi Novým Bydžovem a Metličanami J od silnice (Dukelská ulice) mezi Mlýnskou Cidlinou a Cidlinou;
sádky
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'24.00"N, 15°30'0.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-08
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130162

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Nový Bydžov, sádky mezi Novým Bydžovem a Metličanami J od silnice (Dukelská ulice) mezi Mlýnskou Cidlinou a Cidlinou
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'24.00"N, 15°30'0.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-08
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7077; evidenční číslo PR 732067; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L. [revize pouze dokladu v PR]
ID: 10205158

5760c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 14a. Bydžovská pánev - Hrádek, litorální zóna lesního rybníka, 1 km S od středu obce
nejbližší obec: Hrádek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'38.00"N, 15°40'26.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-29
náleze: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923828

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hrádek (okr. Hradec Králové), na obnaženém dnu vypuštěného lesního rybníčku cca 820 m S–SSZ od kostela v obci, 287 m n. m., 50°13'38,2"N, 15°40'26,7"E
nejbližší obec: Hrádek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'38.20"N, 15°40'26.70"E
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2015-09-03
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152246

5760d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Hradec Králové: Svobodné Dvory, u cihelny, JV obce, zatopený písňík.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'1.95"N, 15°47'21.29"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1993-09-23
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130014

5761a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Smiřice, písňík Obora, V města, V od silnice na Čibuz; písňík
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'51.00"N, 15°52'38.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-07-29
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130172

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy SV, Smiřice, břeh Jordánu u vodárny.
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'32.60"N, 15°51'27.53"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1929-09-20
nálezce: V. Kavka
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130024

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Louka u Smiřic.
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'36.89"N, 15°51'22.06"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1929-08
nálezce: V. Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130335

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zatopený písák 860 m VJV od zámku v obci, SV část
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°52'51.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-28
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stokvy
ID: 10205180

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Východní Čechy, Smiřice, pískovna při JV okraji obce
souřadnice: 50°17'41.36"N, 15°52'47.79"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546018

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Východní Čechy, Smiřice, pískovna při JV okraji obce
souřadnice: 50°17'41.40"N, 15°52'47.80"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545873

5761c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hradec Králové-Svinary, náplav uprostřed Orlice pod mostem.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'56.55"N, 15°54'28.16"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-05
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129604

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hradec Králové - Malšovice: sádky mezi obcí a Orlicí.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'27.81"N, 15°51'30.16"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984-08-24
náleze: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130012

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V. Koeniggratz.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'56.55"N, 15°54'28.16"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Hradec Králové
ID: 10130013

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na štěrkových náplavech ve Svinarech, pod mostem
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'54.00"N, 15°54'25.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8119843

5761d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, tůň na levém břehu Orlice 750 m od vsi.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'17.00"N, 15°56'36.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130368

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 119. Běleč nad Orlicí: tůň 800m S od středu vsi, říč.km 11,5-11, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'17.00"N, 15°56'36.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120997

5762a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy, okres Rychnov n. Kn., k. ú. České Meziříčí, Zbytka severovýchodně od obce, rozoraná mokřina na pravobřeží Lité, asi 200 m jihojihovýchodně od bývalého dvora, asi 258 m n. m.
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'27.00"N, 16°3'45.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-08-04
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130169

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Bohuslavice, Bohuslavice nad Metují, Zbytka jihozápadně od obce, slatinné louky v západní části rezervace (tzv. Velká louka), asi 275 m n. m.
nejbližší obec: Pohoří, okres Náchod
souřadnice: 50°17'38.07"N, 16°4'21.48"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-09-03
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130025

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia. Opočno. In pratis turfosis ad pagum Lhotka. Solo turf. 250 m.
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'42.42"N, 16°3'34.49"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-07-17
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130181

5762b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), sádky na VSV okraji města u silnice na Semečnici, vypuštěné sádky; sádky
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'13.00"N, 16°7'36.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130163

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybník Broumar u Opočna.
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'18.70"N, 16°7'47.31"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130312

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), sádky na VSV okraji města u silnice na Semečnici, vypuštěné sádky
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'13.20"N, 16°7'36.20"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR;herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7076; evidenční číslo PR 732065, PR 732066; revize: K. Šumberová 2015:
Cyperus fuscus L. [revize pouze dokladu v PR]
ID: 10205157

5763b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mastý: kamenolom Mastý, 2,6 km SV od obecního úřadu v Bílém Újezdu
nejbližší obec: Mastý, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.05"N, 16°15'4.48"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2014-09-03
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947449

5848d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Šamotka (okr. Rakovník), rybník Bartoň na V okraji obce, litorál při vtoku potoka, cca 340 m n. m.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'43.02"N, 13°46'13.83"E, ± 50m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-13
nálezce: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: další sběratelé uvedeni jako "et al."; v PR zatím nezařazeno, údaj přímo od autora, položku
jsem neviděla
komentář z databáze Pladias: Tento sběr jsme omylem nahráli 2x z různých zdrojových databází, jde o jedinou položku; duplikát
údaje viz ID 10130297.
ID: 9923884

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Česká republika: Šamotka (okr. Rakovník), rybník Bartoň na V okraji obce, litorál při vtoku potoka.

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'43.00"N, 13°46'13.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2007-08-13

nálezce: J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: Tento sběr jsme omylem nahráli 2x z různých zdrojových databází, jde o jedinou položku; duplikát

údaje viz ID 9923884.

ID: 10130297

5849a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Distr. Slaný: Cetaria prope pagum Mšec ("Sádky")

nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'48.87"N, 13°54'39.18"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1946

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130252

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mšec, sádky pod Červeným rybníkem při jižním okraji města, sádka č. 11; obnažené dno vypuštěné sádky

nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'48.00"N, 13°54'40.00"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2012-07-12

nálezce: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10186747

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rakovnicko, Mšec, sádky jižně obce, proti Červenému rybníku, sádka č. 4 (??)

souřadnice: 50°11'48.00"N, 13°54'40.90"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2001-07-30

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2538607

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rakovnicko, Mšec, sádky jižně obce, proti Červenému rybníku, sádka č. 4 (??)

souřadnice: 50°11'48.02"N, 13°54'40.88"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2001-07-30

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2538576

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rakovnicko, Mšec, sádky jižně obce, proti Červenému rybníku, sádka č. 6

souřadnice: 50°11'48.00"N, 13°54'40.90"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2001-07-30

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2538540

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Řevničov (Rakovnicko), ryb. Bucký, J část
souřadnice: 50°10'26.00"N, 13°50'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-09-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532414

5849b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rakovnicko, Mšecké Žehrovice, rybník Malý Dvorský ca 0,6 km J kostela v obci, při J břehu
souřadnice: 50°10'23.00"N, 13°55'30.00"E, ± 50m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001-07-30
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538707

5850b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Böhmen: Kladno, nur umweit des Pruhonschachtes
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'0.89"N, 14°5'52.09"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-07
nálezce: A. Wildt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207378

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Böhmen: Kladno, beim Prúhon Schacht. Selten
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'0.89"N, 14°5'52.09"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207387

5850d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kladno.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'56.93"N, 14°5'57.87"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-06-18
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130182

5852c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Sbírána ku konci srpna 1881 u řeky blíž Bubenče.
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'48.64"N, 14°24'13.21"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-08
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130332

5852d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha-Bubeneč, PP Královská obora („Stromovka“), Rudolfův rybník cca 300 m SV od býv. Šlechtovy restaurace, obnažené dno rybníka (rybníky ve Stromovce t. č. v rekonstrukci), 179 m n. m., 50°6'24,1"N, 14°25'14,5"E
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.10"N, 14°25'14.50"E
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2015-09-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Dřevojan
ID: 10152247

5853b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia centralis: dno letněného rybníka "Hrušovák" v Brandýse n. L. (u silnice do Popovic).
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'49.52"N, 14°38'21.99"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1989-08-18
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130302

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia Centralis: Brandýs n. L., dno letněného rybníka "Hrušovák" na Z okraji města.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'49.52"N, 14°38'21.99"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988-08-18
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130300

5853c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha-Hloubětín, na zamokřeném jílu vypuštěného rybníka na Rokytce za viaduktem proti továrně Kablo.
nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'0.33"N, 14°31'28.59"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1959-08-30
nálezce: V. Jehlík; J. Stuchlý
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130099

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vinoř, tůňky vzniklé revitalizací periodického potůčku v mokřích lukách ca 150 m západně zámku Ctěnice
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'57.74"N, 14°33'41.44"E, ± 50m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2012-08-21
nálezce: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Soňa Pišová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně; odebrány rostliny na genetické analýzy
ID: 10207631

5854a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lázně Toušeň, jezero Malvíny, výběžek, cca 770 m VSV od J konce lávky přes Labe
souřadnice: 50°10'25.99"N, 14°43'40.69"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2013-08-19
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
ID: 11253867

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lázně Toušeň, skluz pro lodě, cca 300 m SSV od návsi
souřadnice: 50°10'18.41"N, 14°43'6.31"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2013-08-19
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
ID: 11253886

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lázně Toušeň, tůň na Z okraji Čelákovíc, Z od Volmanovy vily, severní břeh; bahnitý břeh tůně
souřadnice: 50°9'54.70"N, 14°43'56.59"E, ± 196m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Pramen měl být nejspíš datován rokem 2013.
ID: 13158163

5854b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Sbírána v mokřém poli u Přerova, rostla tu v množství.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'35.25"N, 14°49'32.63"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-07-31
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130114

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Záliv Labe u Čelákovíc.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'18.67"N, 14°45'6.82"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1874-08-30
náleze: K. Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130116

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na vlhkých písčínách u tak zvaného "Starého Labe" u Čelákovíc, přehojně s *Oryza claudenstina*.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'18.67"N, 14°45'6.82"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1874-08-30
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: u těže položky ještě sched: In Tümpeln, Gräben und Sümpfen an der March(?) in Ungarn und Österreich.
ID: 10130337

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Bohemia centralis]. Sbírána 31. července 1881 v mokřem poli u Přerova, kdež rostla v množství!
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'48.00"N, 14°49'9.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-07-31
nálezce: J. Velenovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130845

5855a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lysá nad Labem: bahnitopísčitý náplav na pravém břehu Labe u osady Ostrá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.44"N, 14°53'44.62"E, ± 700m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-08-26
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923737

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Střední Polabí, okr. Nymburk: bahnitopísčitý náplav na pravém břehu Labe poblíž rekreační osady Ostrá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.44"N, 14°53'44.62"E, ± 700m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-08-26
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923755

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Přerov n. L., v Labi u levého břehu nad osadou Tři Chaloupky.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'45.07"N, 14°49'55.82"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-20
nálezce: A. Vydrová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129602

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Ostrá, rybníček u hřiště v S části vsi.
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.00"N, 14°53'39.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-10-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: WGS 84
ID: 10130358

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lysá n. L. - Vostrá
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.65"N, 14°53'34.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1919-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130293

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na vlhké písčíně v Ostré bl. Lysé
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.65"N, 14°53'34.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-07
nálezce: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130149

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na vlhké písčíně v Ostré bl. Lysé.
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.65"N, 14°53'34.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-07
nálezce: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130151

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na vlhké písčíně v Ostré bl. Lysé
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.65"N, 14°53'34.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-07
nálezce: E. Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130143

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na vlhké písčíně v Ostré bl. Lysé
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.65"N, 14°53'34.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-07
nálezce: E. Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130144

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na návsi v Ostré u Lysé n. Lab., písčina zarostlá (vlhká)
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.65"N, 14°53'34.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-09-08
nálezce: A. Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130219

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na vlhké písčíně v Ostré bl. Lysé
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.65"N, 14°53'34.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-07
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130235

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lysá. Bažina pod Přerovskou horou.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'56.46"N, 14°50'35.87"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1896-10-10
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 96, zjevně jde o 1896
ID: 10130313

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vlhká písčina u Ostré blíže Lysé n. Lab.
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.65"N, 14°53'34.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1895
náleze: F. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 70034 divná světlá
ID: 10130354

5855b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Kostomlaty n. L., rybníček mezi silnicí a tratí na Z konci vsi.
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'12.78"N, 14°56'38.54"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129601

5855d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Milčice u Peček; Vypuštěný rybník, pokryvnost E1 na dně asi 70%.
souřadnice: 50°6'31.68"N, 14°59'2.22"E, ± 86m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2797 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1
ID: 12594672

5856a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu u vsi.
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'14.23"N, 15°4'34.84"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129600

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, levý břeh Labe u vsi.
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'14.23"N, 15°4'34.84"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129599

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nymburk u Labe
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.02"N, 15°2'36.92"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-10-21
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: dar dr. St Kaufmanna
ID: 10204084

5856b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Poděbrady, pravý břeh Labe u km 65,6 labské kilometráže.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'0.26"N, 15°6'24.87"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130112

5856c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Kolín: Ratenice, pískovna 1,3 km SV od vsi.
nejbližší obec: Ratenice, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'58.77"N, 15°4'27.74"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129656

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hořátev 4 km J od Nymburka, zatopený opukový lom na V okraji obce, SV břeh; zatopený opukový lom, břeh
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'55.00"N, 15°3'7.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-30
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130001

5856d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou: Libický luh, tůň Bajkal.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.07"N, 15°9'38.72"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-09-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129661

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Choťánky, závážka na loukách Choťánecký rybník 500 m SZ od vsi
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'24.47"N, 15°9'40.91"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130353

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, pravý břeh Labe 200 m nad ústím Bačovky.
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'28.85"N, 15°9'26.13"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-08-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130100

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, bahnitý náplav v Labi, 300 m pod bývalým přívozem, ř. km 72,6–72,5 u levého břehu ("Na písku").
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'9.88"N, 15°9'24.20"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130350

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, zdevastovaná mokrá louka na pravém břehu Labe mezi dálnicí a ústím Cidliny.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'13.26"N, 15°9'41.83"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130349

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mokrý dno písničky vpravo od cesty z Osečka k přívodu přes labe, levý břeh Labe, Polabí, okr. Nymburk

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'6.64"N, 15°9'19.01"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1968-08-31

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130266

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Poděbrady, nové Labe.

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'27.39"N, 15°7'4.60"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1915-10-06

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130108

5857a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Nymburk: Okřínek, rybníček na Z okraji vsi.

nejbližší obec: Okřínek, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'51.17"N, 15°11'19.95"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999-08-26

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130115

5857b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Žehuň, rybníček u Staré Báně.

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°9'22.40"N, 15°17'40.73"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1994-09-11

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130113

5857c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, štěrkový ostrov v Cidlině pod jezem ve vsi

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'35.50"N, 15°11'21.60"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-08-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129663

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, deponie materiálu na stavbu dálnice 1,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.75"N, 15°11'0.14"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-10-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129662

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: deponie štěrkopísku mezi Velkým Osekem a Libicí nad Cidlinou, mezi silnicí a železniční tratí.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'54.00"N, 15°11'12.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-10-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130363

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Opolánky, břeh Cidliny.
nejbližší obec: Opolánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'38.57"N, 15°14'27.92"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130103

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, levý vydlážděný břeh Cidliny (brod) u vsi.
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.92"N, 15°12'10.25"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130102

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, rybníček u hospody na levém břehu Cidliny.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'42.87"N, 15°12'54.88"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130104

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, tůň Kostelec 150 m Z od úřadu Polesí Libice.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'51.30"N, 15°10'37.10"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130101

5857d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Žehuň V od Poděbrad, sádky v obci; sádky
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'15.00"N, 15°17'30.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-09-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130168

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Dobšice, tůňka 900 m JV od nádraží.
nejbližší obec: Dobšice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'7.00"N, 15°16'27.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130362

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Žehuň, Žehuňský rybník, u hráze.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'24.03"N, 15°17'26.77"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129664

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Žehuň, pravý výtok z Žehuňského rybníka.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'36.22"N, 15°17'16.92"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1994-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130109

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na dně vyschlé Steklé struhy u Žehuně, ale jen zde! V od Poděbrad.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'21.07"N, 15°16'49.27"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-09-06
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130105

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boh. orient. distr. Nový Bydžov, ad piscinam in vico Dománovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.67"N, 15°19'18.85"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dománovice in distr. Kolín
ID: 10130203

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Districtus Nový Bydžov ad piscinullam in vico Dománovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.67"N, 15°19'18.85"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130207

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boh. orient.: distr. Nový Bydžov, ad piscinam in vico Dománovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.67"N, 15°19'18.85"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130209

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boh. orient. ad piscinam Žehuňský rybník prope opp. Chlumec n. C.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'24.03"N, 15°17'26.77"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-10
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130107

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Žehuň V od Poděbrad, sádky v obci
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'15.10"N, 15°17'30.10"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-09-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 8653; evidenční číslo PR 753203; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L. [revize pouze dokladu v PR]
ID: 10205162

5858a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, prostřední Čihadelský rybníček v Žehuňské oboře 1,75 km SV od nádraží Choťovice.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'18.00"N, 15°20'57.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130376

5858b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, sádky na SV okraji města 700-900 m VJV od budovy železničního nádraží; obnažená dna sádek
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°28'2.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-06-28
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9953664

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, sádky na SV okraji města 700-900 m VJV od budovy železničního nádraží, vypuštěné nádrže;
vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°28'2.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-23
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130161

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boh. orient.: In piscina Chlumecký rybník, haud procul ab oppido Chlumec n. Cidl.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'5.26"N, 15°27'23.72"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1952-08-29
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130228

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohem. orient. ad piscinam prope opp. Chlumec n. C.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'5.26"N, 15°27'23.72"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130206

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora bohémica. Chlumeck nad Cidlinou, rybí sádky při SV okraji města, na obnaženém dně

nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°28'2.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001-06-28

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130830

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.

lokalita: Zdražany J od Nového Bydžova, zamokřené pole Z od silnice na pravém břehu potoka u obce

nejbližší obec: Zdražany, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'51.30"N, 15°28'12.10"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-10-04

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 8655; evidenční číslo PR 753205; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L.

ID: 10205164

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.

lokalita: Chlumeck nad Cidlinou, sádky na SV okraji města 700-900 m VJV od budovy železničního nádraží, vypuštěné nádrže

nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'40.30"N, 15°28'2.20"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2008-07-23

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;CHOM;PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7073; evidenční číslo PR 732059, PR 732060; revize: K. Šumberová 2015:

Cyperus fuscus L. [revize pouze dokladu v PR]

ID: 10205154

5858c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Chlumeck n. Cidl. Ve strouze k Žehuňskému rybníku od Žiželic.

nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'36.82"N, 15°21'49.14"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1900-08

nálezce: J. Vilhelm

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130341

5858d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia boreo-orientalis, 15c. Pardubické Polabí, Újezd: in zona riparia septentr. piscinae Davídek denudata ad

boreo-occid. a pago versus. Dispersim.

nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'20.98"N, 15°28'59.60"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2001-10-18

nálezce: M. Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129660

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boh. orient. distr. Nový Bydžov, ad piscinam Proudnický rybník prope vicum Hradištko
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'4.33"N, 15°24'56.58"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Hradištko II., distr. Kolín
ID: 10130205

5859b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V Čechy – Michnovka – mokřiny u rybníka Hluboký 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'56.25"N, 15°35'49.68"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987-09-10
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130111

5859c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, Březinský rybník V od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°34'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-08-31
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130160

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Okr. Pardubice: Voleč: obnažené dno polovypuštěného Dolního běloveského rybníka u kraje lesa 1,5 km SSZ od obce.
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'2.10"N, 15°33'47.50"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-06-15
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10223848

5860a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybník Kočár u Libčan
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'45.99"N, 15°41'45.32"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1910
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130295

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybník Kočár v Libčanech u Hradce Králové
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'37.30"N, 15°41'32.30"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1886-08
nálezce: J. Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130729

5860b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Libišany (rašeliniště)
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'40.21"N, 15°46'0.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-10-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923732

5860d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Opatovice
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'48.00"N, 15°47'37.63"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1911-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130919

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Bohemia, distr. Pardubice]. U Čeperské [= pagus Čeperka] prutnice
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'52.90"N, 15°46'11.30"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130724

5861a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nový Hradec Králové, polonapuštěný nový rybník Cesta myslivců, 2 km JV obce; obnažené dno
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'53.00"N, 15°52'33.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-08-18
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130173

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, obnažené dno rybníka Jáma.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.20"N, 15°51'27.87"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-08-24
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130009

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nový Hradec Králové: rybník Výskyt.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'40.62"N, 15°54'49.74"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-09-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130002

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hradec Králové, obnažené dno rybníka Plachta
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.37"N, 15°51'11.06"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-08-28
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130008

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V Čechy: o. Hradec Králové, Nový Hradec Králové – rybník Biřička;
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.22"N, 15°51'33.75"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1967-09-25
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130007

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: lesy u Hradce Králové;
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'54.63"N, 15°52'14.70"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130003

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hradecké lesy;
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'54.63"N, 15°52'14.70"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na druhé straně archu je napsáno: "upravili bratři Rohlenové"
ID: 10130004

původní jméno: *Cyperus cf. fuscus*

lokalita: Hradec Králové: obnažené písčité dno a SV břeh rybníka Biřička, asi 965 m JJV od kostela Sv. Antonína v Novém Hradci Králové

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'9.77"N, 15°51'39.60"E

nadmořská výška: 248 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-10-11

nálezce: Jan Košnar

pramen: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Michal Ducháček

ID: 10153484

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hradec Králové (okr. Hradec Králové), obnažené písčité dno při SV břehu rybníka Biřička, asi 965 m JJV od kostela Sv. Antonína v Novém Hradci Králové

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'9.80"N, 15°51'39.60"E

nadmořská výška: 248 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-10-11

nálezce: J. Košnar

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 840754

ID: 10205150

původní jméno: *Cyperus fuscus*

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E

nadmořská výška: 235-246 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: Věra Samková

pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.

herbář: HR

projekt: FLDOK

ID: 9793193

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: PP Roudnička a Datlík

nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'18.54"N, 15°50'6.73"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2004

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PP Roudnička a Datlík na období 2005 - 2014. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6773079

5861b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Třebechovice pod Orebem, Dědina při ústí Orlice.

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'56.12"N, 15°58'33.20"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-05

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129603

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Hradec králové: Štěnkov, tůň 200 m J od mostu přes Orlici.
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°59'43.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130372

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 47. Šenkov: tůň 300m JV od mostu přes Orlicí, říč.km 19,5-19, P břeh.
nejbližší obec: Šenkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°59'43.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120251

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třebechovice pod Orebem - slepé rameno v PP Orlice 0,5 km JZ zastávky ČD v obci. Hradec Králové
souřadnice: 50°11'47.90"N, 15°58'35.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2004-09-02
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453904

5861c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Býšř; obnažené (spíše písčité) dno vypuštěného rybníka (požární nádrže)
souřadnice: 50°8'25.14"N, 15°54'41.38"E, ± 105m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-03
náleze: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1
ID: 11873486

5861d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohem. orientalis, Bělečko: rybník Kopytnářka, obnažené dno, J obce.
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'10.59"N, 15°57'31.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-08-04
náleze: V. Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130299

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bělečko, ryb. Kopytnářka J obce
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'10.59"N, 15°57'31.80"E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-08-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7222911

5862a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Štěpánovsko: vlhká písčina u retenční tůňky v levobřežní nivě Orlice, 160 m SSZ od obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.77"N, 16°3'26.87"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-10-09
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946777

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Štěpánovsko: písčité náplav na levém břehu řeky Orlice, 550 m S od středu obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'19.25"N, 16°3'22.35"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-10-15
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113282

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Štěnkov: bahnitý náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,5 km JV od středu obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'22.56"N, 16°0'44.34"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-10-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113167

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Štěnkov: písčité náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,4 km JV os středu obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'21.49"N, 16°0'35.11"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-10-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113194

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Štěpánovsko: písčité náplav na levém břehu řeky Orlice 560 m SSV od středu obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'19.19"N, 16°3'31.27"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-10-15
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113278

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Štěpánovsko, obnažený písčité až bahnitý břeh retenční tůňky v pravobřežní nivě Orlice, 1,097 km SSZ (-S) od obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí; obnažený písčité až bahnitý břeh retenční tůňky

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'6.00"N, 16°3'27.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-10-09

nálezce: J. Doležal

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130152

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Rychnov n. Kn., Štěpánovsko, umělá tůň 500 m SSZ od vsi.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'19.81"N, 16°3'15.36"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-14

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129665

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Týniště nad Orlicí, tůň 1,5 km ZSZ od nádraží.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'30.76"N, 16°3'5.85"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-13

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129666

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, Orlice.

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'45.30"N, 16°1'20.22"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-07

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129667

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Štěpánovsko, tůň na levém břehu Orlice 1,5 km SSZ od vsi.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'40.00"N, 16°2'59.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-14

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130369

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Petrovice, SPR "U Houkvice", obnažené dno prostředního rybníka

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'56.96"N, 16°2'43.34"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1977-10-05

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130005

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V čerstvě vyhozeném příkopu na louce „Na stavě“ v lese severně od Petrovic u Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.79"N, 16°2'17.08"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08-13
nálezc: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130006

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy východní - Třebechovice p. O., v mokřím příkopu na louce "Na Stavu" jižně revíru Studánka
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.39"N, 16°0'30.40"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08-31
nálezc: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SE of the town?
ID: 10130220

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na půdě bývalého rybníka u Týniště.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'0.02"N, 16°4'22.07"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1920-08
nálezc: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S okraj města podle historické mapy
ID: 10130314

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 62. Štěpánovsko: tůň 700m SSV od osady Kopaniny, říč.km 27,5-27, L břeh.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'40.00"N, 16°2'59.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120431

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 59. Štěpánovsko: tůň 400m S od SZ konce vsi, říč.km 29,5-29, L břeh.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.00"N, 16°3'16.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120381

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 11. Petrovice: tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, říč.km 27,7, P břeh.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'38.00"N, 16°3'14.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120004

5862b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rašovice: Obnažený břeh rybníku Machov, 0,4 km SSZ od Rašovic
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.52"N, 16°7'36.70"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010-08-27
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945935

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rašovice u Týniště nad Orlicí, obnažený břeh a litorál rybníka Rašák, 0,4km SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.00"N, 16°7'37.00"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010-08-27
nálezce: Romana Prausová; Jan Doležal
pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 30/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 5. Botanická sekce, NATURA, Dobré, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7780091

5862c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Žďár nad Orlicí: vlhká písčina v pískovně Tůmovka, 1,44 km S od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'56.95"N, 16°4'3.03"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2013-09-12
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947172

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves: písčité dno letněného Novoveského rybníku, 375 m SV od obecního úřadu
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'31.53"N, 16°2'51.67"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-07-01
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946723

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Žďár nad Orlicí: obnažené břehy v Z části Staroždárského rybníku, 1,2 km JZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'51.30"N, 16°3'8.66"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-09-02
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10046545

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hradec Králové: N. Ves, u Novoveského rybníka
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'38.25"N, 16°3'1.07"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1934
nálezce: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant (chybný): 5050c
ID: 10130186

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'38.25"N, 16°3'1.07"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1921-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130262

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'38.25"N, 16°3'1.07"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1921-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130315

5862d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Chotiv: písčité jezero na pravém břehu řeky Divoké Orlice, 440 m SZ od středu obce
nejbližší obec: Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'23.61"N, 16°6'35.18"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-09-14
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947178

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Zdelov: obnažený vlhký okraj písčité cesty u rybníku v obci, 320 m JV od obecního úřadu
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'57.87"N, 16°8'36.15"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-10-06
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946775

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy: Olešnice, okr. Rychnov n. Kněž. Mokrá cesta na louce „Rybník“
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'44.96"N, 16°8'39.46"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1939-09-03
nálezce: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130110

5863a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V lučních příkopech u Černíkovského rybníka (u Rychnova n. Kn. v Čechách)
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'47.62"N, 16°12'5.41"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1934-09-26
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Černíkovický rybník
ID: 10130234

5863c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Paseky: polovypuštěné návesní rybníčky ve středu obce
nejbližší obec: Paseky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'31.25"N, 16°9'54.22"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2015-09-05
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10046636

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: bei Adlerskostelec [= Kostelec nad Orlicí]: Bei SynkovČastolovic
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'23.97"N, 16°10'56.80"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1885-08
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Kostelec n. Orl., Synkov, Častolovice
ID: 10130106

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: bei Adlerskostelec [= Kostelec nad Orlicí]: Wiesengräben bei Synkov schon mehr gegen Častolovic
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'9.57"N, 16°11'26.07"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1885-08
nálezce: J. Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207374

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Častolovice. V rybníku u "Polního Dvora"
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'23.97"N, 16°10'56.80"E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1875-09-26
náleze: J. Pírko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207385

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Častolovice. V rybníku u "Polních Dvorů"
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'23.97"N, 16°10'56.80"E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1875-09-26
náleze: J. Pírko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207386

5863d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lupenice, zčásti nesečená mokřina v kulturní louce (snad prasklá drenáž)
nejbližší obec: Lupenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'18.20"N, 16°17'13.50"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2009-08
náleze: A. Rešlová
pramen: Kučera J., Gerža M., Chrtěk J. et Čejková A. Orchis 29/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 4. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7781489

5946b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jesenice, rybník Krtský v lesích ca 2,5 km JZ od železniční stanice, jeho západní část; obnažený okraj plůdkového rybníka
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'43.32"N, 13°26'40.36"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2012-07-12
náleze: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jen několik exemplářů
ID: 10186720

5951a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia centr., circum piscinam Bašta apud pag. Břve prope opp. Hostivice u Prahy.
nejbližší obec: Břve, okres Praha-západ
souřadnice: 50°3'48.98"N, 14°13'21.03"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1945-08-14
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130331

5951d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Česká republika: 7d Bělohorská tabule, Praha-západ, Chrástany u Prahy. Chrástany, okr. Praha západ: intravilán obce, kaluž

při silnici směrem do Třebonic (2 trsy)

nejbližší obec: Chrástany, okres Praha-západ

souřadnice: 50°2'33.10"N, 14°15'29.30"E, ± 100m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2012-08-22

nálezce: J. Sladký

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129999

5952a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Praha. Mezi dlážděním inundace Vltavy pod Palackým [Palackého] mostem

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'22.33"N, 14°24'49.12"E, ± 250m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1976-08-15

nálezce: Houfek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Dvořák

ID: 2080

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Praha, náplavka na levém břehu Vltavy mezi Palackého a Jiráskovým mostem.

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'25.93"N, 14°24'36.89"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1993-09-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130086

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Praha: Mezi dlážděním inundace Vltavy pod Palackým mostem.

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'25.93"N, 14°24'36.89"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1976-08-15

nálezce: J. Houfek

herbář: BRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130087

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Praha - Vltava, náplavka u železničního mostu

nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'1.50"N, 14°24'53.47"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1970-09-02

nálezce: B. Reš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130215

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Praha-Nové Město: in navigatione riparum sinistrarum fluvii Vltava inter pontem Palacký most et pontem viae ferratae in Podolí.
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.41"N, 14°24'41.21"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1950-07-21
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 50, zjevně jde o 1950
ID: 10130288

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, von überschwemmten Orten um Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nemapovatelné
ID: 10130093

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Am überschwemmten Orten um Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nemapovatelné
ID: 10130094

5952b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha: u mrtvého ramene Vltavy v Karlíně
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.39"N, 14°26'45.13"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1963-09-27
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 63, zjevně jde o 1963
ID: 10130269

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: břeh Štvanice z vody
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'48.54"N, 14°26'20.52"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1870-08
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130272

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Volšán
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1863-09-18
nálezce: Opiz
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130139

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prag - (Volšán), an sehr feuchten Orten
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09-03
nálezce: J. Kalmus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130140

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prag. Am Rande des Teiches bei Volšán
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09-03
nálezce: J. Kalmus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130141

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Volšán.
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09-03
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 54, zjevně jde o 1854
ID: 10130277

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prag (Volšán)
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09-06
nálezce: J. Schöbl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130279

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Volšán.
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09-03
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig 54, zjevně jde o 1854
ID: 10130377

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Volšán
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853-09-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Josef Hampel, Osek; rok v orig. 53, zjevně jde o 1853
ID: 10130251

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Volšán.
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1833-08-18
nálezce: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 33, zjevně jde o 1833
ID: 10130303

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Wolšán b. Prag
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Olšany - a part of Prague
ID: 10130211

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Wolšán bei Prag
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130247

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Volšán Böhmen
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130270

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha - Olšany
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: J. Konopásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130278

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Wolšan b. Prag.
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.10"N, 14°27'41.93"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Opiz
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130355

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prag. Am Rande des Teiches zu Wolschan
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'60.00"N, 14°27'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09-03
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130727

5952c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Modřany u Prahy: plochý písčité břeh modřanské zátoky (kde vyúsťuje Libušský potok)
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'19.81"N, 14°24'7.42"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-10-14
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130231

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha Braník: tůň na břehu Vltavy mezi mostem a Modřany, nedaleko přívazu
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'17.73"N, 14°23'55.85"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130230

5952d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha 4-Kunratice, Předškolní: rybníček.
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'49.12"N, 14°28'49.87"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-10-18
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130000

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Am nackten Ufer d. Kunratitzer Teiches in Prag
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'38.64"N, 14°29'36.38"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1943-10-03
nálezce: Franz Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Nejspíš Šeberák; rok v orig. 43, zjevně jde o 1943
ID: 10204094

5953a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Okraj potoka Rokytnice [Rokytky] v Kyjích u Prahy
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'48.30"N, 14°32'55.92"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1911-10-04
nálezce: L. F. Čelakovský; E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130257

5953b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha-Dolní Počernice, letněný Počernický rybník.
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'7.20"N, 14°35'15.47"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129658

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha 9 - Horní Počernice: jeden trs na břehu počernického koupaliště a několik trsů na břehu Svěpravického potoka pod hrází koupaliště.
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.08"N, 14°36'38.62"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1996-08
nálezce: P. Špryňar; J. Straka
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130097

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Xaverov (Praha), bažinatý okraj rybníka u Xaverovského "Háje" Z obce, roztr.
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.60"N, 14°36'57.99"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988-08-12
nálezce: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130098

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Praha, CHPV Xaverovský háj, SV okraj Xaverovského rybníka

souřadnice: 50°5'55.93"N, 14°36'50.83"E, ± 50m

nadmořská výška: 244 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1988-08-23

nálezce: V. Jaroš

pramen: Jaroš V. (1992): Fytocenologická charakteristika Chráněného přírodního výtvoru Xaverovský háj v Praze. - Natura Prag., Praha, 8: 163-201.

projekt: ČNFD

komentář z databáze Pladias: Ověřeno v originální práci, že snímek s *Cyperus fuscus* na str. 197 se vztahuje k lokalitě 68, která je v práci (str. 197) uvedena pod názvem Xaverovský rybník, avšak na současných mapách se jmenuje Eliška (v některých pramenech tento ryb. uváděn jako koupaliště). Ve zdroji údaje, fytocenologickém snímku z ČNFD, byla chybně zadána lokalizace včetně souřadnic a údajů o stanovišti, vztahující se asi k lokalitě 54. Pro lokalitu č. 68 platí tyto údaje o stanovišti: "na bažinatém okraji rybníka po provedených břehových úpravách".

ID: 1801835

5953c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Praha-Šeberov, Kovařský rybník v obci mezi ulicemi K Vrbičkám, K Hrnčířům a K Újezdu, obnažené dno odbahňovaného rybníka

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'50.30"N, 14°30'52.20"E

nadmořská výška: 291 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2014-06-16

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v PR zatím nezařazeno, údaj přímo od autora, položku jsem viděla

ID: 9923885

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Praha-Šeberov, obnažený břeh Mlýnského rybníka při Z okraji obce Šeberova, ca 285 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'42.27"N, 14°30'30.79"E, ± 150m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1976-09-24

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: lokálně dosti hojně a pospolitě s *Rorippa palustris*; na Mapy.cz je tento rybník uveden pod jménem Šeberovský; v herbáři MP ještě jedna položka se stejnými údaji - nevypisuji

ID: 9923746

5954b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: a0082_131317_78_T1.5

nejbližší obec: Tlustovousy, okres Kolín

souřadnice: 50°5'45.31"N, 14°45'28.40"E, ± 123m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2000

nálezce: Veronika Strnadová

pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001

komentář z databáze Pladias: Manželka M. Řezáče, oblast mapovali spolu. Lokalitu si M. Řezáč přesně nevybavuje, ale potvrdil, že na podobných stanovištích druh v oblasti občas nachází, proto údaj akceptujeme.

ID: 3803466

5955a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jizera u Benátek. Pole u Č. Brodu.
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'22.43"N, 14°52'10.32"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1898-07
nálezce: J. Židlický
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v originále 98, zjevně jde o 1898
ID: 10130085

5956b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Kolín: Cerhenice, pískovna 1,2 km SV od nádraží.
nejbližší obec: Cerhenice, okres Kolín
souřadnice: 50°5'7.76"N, 15°5'32.52"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129659

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velký Osek, pravý břeh Labe pod zdymadlem.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'31.38"N, 15°9'48.49"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129654

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, návesní rybníček.
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'56.00"N, 15°6'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130357

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, břeh pískovny u SV okraje vsi.
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'38.79"N, 15°9'15.10"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-09-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130096

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Kolín: Vítězov, rybník u S okraje vsi.
nejbližší obec: Vítězov, okres Kolín
souřadnice: 50°3'14.90"N, 15°7'8.11"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1992-09-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130071

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 8. Návesní rybník uprostřed Sokolče
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'56.00"N, 15°6'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011182

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /5/ Předhradí: pískovna u SV okraje vsi
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'38.80"N, 15°9'15.10"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 58-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012299

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /18/ Vítězov: rybník na okraji vsi u silnice do Velimi
nejbližší obec: Vítězov, okres Kolín
souřadnice: 50°3'14.90"N, 15°7'8.10"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Rydlo J. (1994): Flóristické materiály ze středních Čech IV. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 60-0.
projekt: FLDOK
ID: 9005966

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /54/ Předhradí: písničky na SV straně obce
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'38.80"N, 15°9'15.10"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9274020

5957a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velký Osek, Labe 450 m nad zdymadlem (pravý břeh).
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.74"N, 15°10'5.90"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129644

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, pravý břeh Labe 400 m nad zdymadlem.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.33"N, 15°10'5.03"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129653

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velký Osek: pravý břeh Labe 2,4 km JZ od nádraží, 500 m nad zdymadlem.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.15"N, 15°10'6.59"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130095

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Kolín. Veltruby: břeh Labe u zdymadla Klavary 2,6 km JZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'21.59"N, 15°10'29.27"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-09-04
náleze: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130712

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /83/ Nová Ves (u Kolína): na dně vyschlé vodní nádrže u Klavary 2 km VSV obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Kolín
souřadnice: 50°3'29.91"N, 15°10'12.26"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9274069

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Labe 78,8P
souřadnice: 50°3'27.00"N, 15°10'31.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085574

5957b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Kolín: Ovčáry, rybníček 200 m S od statku Výrovna, 1,5 km od vsi.
nejbližší obec: Ovčáry, okres Kolín
souřadnice: 50°3'15.00"N, 15°15'25.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130370

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Kolín: Býchory, rybníček u SV okraje vsi.
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'14.07"N, 15°16'31.58"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: indet. - sterilní
ID: 10129651

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Kolín: Býchory, pískovna 1 km JV obce.
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'31.80"N, 15°16'51.26"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-03-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130075

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 32. Kolínsko: pískovna 1 km JV od Býchor
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'31.80"N, 15°16'51.30"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8999308

5957c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kolín Böhmen.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'55.23"N, 15°11'44.93"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1852-09
nálezce: Veselsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalizace: Labe u ostrova
ID: 10130286

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kolín.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'55.23"N, 15°11'44.93"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Veselsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Kolín
ID: 10130287

5958c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: ČSSR, střeďočeký kraj, okr. Kolín, Týnec nad Labem: bahnité pobřeží partie nejvýše položeného rybníčku Z obce (nad koupalištěm), velmi hojně, cca 230 m n. m.
nejbliží obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'36.16"N, 15°20'24.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-01
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v herbáři MP ještě jedna položka se stejnými údaji - nevypisují
ID: 9923742

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: ČSSR, kraj Střeďočeký, okres Kolín: Týnec nad Labem - při březích horního rybníčku (nad koupalištěm) v JZ části města.
Velmi pospolitě a hojně; cca 215 m n. m.
nejbliží obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'27.70"N, 15°20'48.63"E, ± 80m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-01
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923743

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemica Českoslovacum. Distr. Kolín: Týnec nad Labem: percopiose in pratulo in valle rivi innominati, certe originaliter inundato, ad piscinulam in vicinitate oppiduli occid.
nejbliží obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'33.00"N, 15°20'26.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-28
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 210 - mohlo by se jednat o nadmořskou výšku
ID: 10130146

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemica Českoslovacum. Distr. Kolín: Týnec nad Labem: percopiose in pratulo in valle rivi innominati, certe originaliter inundato, ad piscinulam in vicinitate oppiduli occid.
nejbliží obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'33.00"N, 15°20'26.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-29
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 210 - mohlo by se jednat o nadmořskou výšku
ID: 10130147

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemica Českoslovacum. Distr. Kolín: Týnec nad Labem: percopiose in pratulo in valle rivi innominati, certe originaliter inundato, ad piscinulam in vicinitate oppiduli occid.
nejbliží obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'33.00"N, 15°20'26.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-30
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 210 - mohlo by se jednat o nadmořskou výšku
ID: 10130148

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Týnec n. Labem, Týnecké mokřiny 3 km VSV od města.
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'57.84"N, 15°23'22.92"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977-06-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130067

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kolín: in locis paludosis ad marginem occid. oppiduli Týnec n. Lab. situ orient. ab opp. Kolín.
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'43.87"N, 15°21'57.94"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-01
nálezce: J. Chrtek; B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130058

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Týnec n. L.
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'43.87"N, 15°21'57.94"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1909-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130057

5958d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia orientalis, Zdechovice: dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'8.27"N, 15°28'4.25"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-28
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na okraji obce 3 větší rybníky; Zdechovice se nacházejí i v okrese Hradec Králové, avšak není tm rybník (pouze dva malé návesní rybníčky či požární nádrže)
ID: 9923712

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Východní čechy: Chvaletice, plató odkaliště.
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.39"N, 15°26'40.76"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-07-29
nálezce: P. Kovář; V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130298

5959a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boh. orient. distr. Nový Bydžov, ad piscinam Šuberník prope vicum Strašov
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'52.49"N, 15°31'7.28"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: the only small fishpond S of the village of Strašov
ID: 10130202

5959b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Pardubice, Neratov: obnažené dno malého rybníčku na S okraji rybníka Rozhrna 1 km SZ obce
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'14.60"N, 15°38'5.10"E, ± 90m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-27
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na Mapy.cz rybník uveden pod názvem Udržal
ID: 9923762

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia orientalis, Bohdaneč: rybník Rozhrna, vybagrovaná část při hrázi rybníka Skříň
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'8.12"N, 15°38'23.18"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970-08-20
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923713

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Neratov: rybník Rozhrna - vyhrnuté bahno v SV části, ojediněle
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'8.12"N, 15°38'23.18"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970-08-20
nálezce: Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923753

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy: Bohdaneč (Pardubice): na dně rybníčků mezi "Přední zbraní" a sádky
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'1.62"N, 15°39'42.95"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09-23
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923727

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Živanice (vyschlá tůň u silnice)
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'49.34"N, 15°38'59.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-10-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923731

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na mokřinách u rybníků u Bukovky. Bohdanečsko
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.02"N, 15°37'14.35"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1929-09-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jméno sběratele na schedě chybí, určeno K. Šumberovou podle rukopisu
ID: 9923750

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lázně Bohdaneč, rybník Jílovka JJZ od silnice na Bukovku; rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.00"N, 15°38'27.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-09-15
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130155

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy východní - Pardubice, na dně sádky u biologické stanice v Bohdanči Na Sádkách
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.49"N, 15°39'51.85"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-26
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130091

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy východní - Pardubice: Na dně sádky u biologické stanice v Bohdanči Na Sádkách.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.49"N, 15°39'51.85"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-26
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v originále 42, zjevně jde o rok 1942
ID: 10130092

5959c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Pardubice: Labětín, staré Labe Votoka V od vsi.
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'14.17"N, 15°30'28.72"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130047

5959d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pardubice: u Cikánského rybníka
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'31.38"N, 15°39'26.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na současných mapách je rybník pod názvem "Crkáňský"
ID: 9923725

5960a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohdaneč - "Rabínka"
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'51.14"N, 15°40'31.68"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-08
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na současné ani historické mapě Rabínka nenalezena
ID: 9923726

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy východní–Pardubice: v sádkách u biolog. stanice u Bohdanče – 220 m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.49"N, 15°39'51.85"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-26
náleze: Šourek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130090

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Bohemia, distr. Pardubice]. Semtínský rybník
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°44'33.20"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
náleze: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130723

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Býv. rybník "Rozkoš".
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.80"N, 15°42'12.40"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1897-08-05
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 97, zjevně jde o 1897; dtto další položka ze 16. 8. 1899
ID: 10204078

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lázně Bohdaneč, popuštěný plůdkový rybník vlevo silnice na Staré Ždánice cca 2,9 km SSV/SV od hlavní křižovatky v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°42'13.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 trs
ID: 10205178

5960b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na Čeperce u Stéblové
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.01"N, 15°46'58.09"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1910-08
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřejmě bývalá Velká Čeperka, viz historické mapy
ID: 10130296

5960c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Labiště Lány na Důlku, bahnitý okraj slepého ramena [sic!] Labe
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'38.08"N, 15°40'0.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-08-25
náleze: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923818

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pardubice: bažina v čivickém lese
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'23.46"N, 15°42'4.29"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na současných mapách jako obora u Starých Čivíc
ID: 9923729

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mrtvé rameno v Rosicích n. Lab.
nejbližší obec: Pardubice-Rosice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.57"N, 15°43'38.24"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1928-08-01
nálezce: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130338

5960d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pardubice - sádky
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'29.39"N, 15°47'7.16"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-25
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Prančl 2014; s nejvyšší sádky MO ČRS ve čtvrti Bílé Předměstí
ID: 37757

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pardubice, pravý břeh Labe při cestě k barákům vodních staveb Z od stadia (sic!)
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.11"N, 15°46'1.11"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923718

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pardubice - Pardubičky, neobděl. mokré pozemky směrem k Chrudimce.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'15.59"N, 15°47'22.49"E, ± 1500m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-10-20
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923744

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pardubice: rybářské sádky mezi Labem a Haldou.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.54"N, 15°47'8.75"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-26
nálezce: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130053

5961a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: CZE: Pardubice. Sezemice. Vypuštěné dno rybníka Labská S Sezemíc.
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.00"N, 15°51'57.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-08
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v herbáři MP ještě jedna položka se stejnými údaji - nevypisují
ID: 9923738

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Sezemice, rybník Labská, 1,8 km SV od středu obce; obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°51'55.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-17
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130175

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Sezemice SV od Pardubic, rybník Labská, obnažené dno vypuštěného rybníka SV od Sezemíc
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'27.40"N, 15°51'51.20"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: semenáčky
ID: 10205170

5961b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboký rybník u Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'24.29"N, 15°58'25.49"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1910-09
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130294

5961c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pardubicko. Černá za Bory. Dno obecního rybníka.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'27.77"N, 15°50'8.04"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1954-08-15
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na současných mapách v obci již žádný rybník není; možná jde o rybník zakreslený na mapě z 19. století na okraji obce (v nynějším centru obce); v herbáři MP ještě jedna položka s téměř identickými - nevypisují
ID: 9923733

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pardubice: na poli přilesním u Staročenského [Staročernska]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'51.66"N, 15°50'36.20"E, ± 1200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923730

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pardubice: pastvina u Černé za Bory
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'26.32"N, 15°49'54.75"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923728

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pardubicko: Černá za Bory. Dno obecního rybníka.
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'47.03"N, 15°49'58.79"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1954-08-15
nálezce: V. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130232

5961d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia orientalis, Dašice: obnažený břeh rybníčků na sádkách.
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'47.90"N, 15°55'5.05"E, ± 150m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08-13
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923721

5962b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dolní Jelení: hlinité až hlinitopísčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek, 880 m JZ od železniční stanice Čermná nad Orlicí
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'33.80"N, 16°7'40.92"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-08-28
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044462

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Zdelov: svahové prameniště a přilehlá pastvina na pravém břehu potoka Brodec, 1,15 km VJV od obecního úřadu

nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'55.46"N, 16°9'29.37"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-09-03

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10046567

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Zdelov, obnažený vlhký okraj písčité cesty u rybníku ve Zdelově, 317 m JV od Obecního úřadu; obnažený vlhký okraj písčité cesty u rybníku

nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'58.00"N, 16°8'44.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-10-06

nálezce: J. Doležal

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130153

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: E. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Nízké a vysoké ostřice s rašeliníkem (parcela 528/1), nachází se JZ, J od břehuryb. břehu

nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'28.00"N, 16°9'15.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1965

pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.

projekt: FLDOK

ID: 9770927

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: H. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Periodický zaplavovaná louka na písč. substrátu (parcela 528/1), nachází se na písčtině J od rybníka

nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'28.00"N, 16°9'21.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1965

pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.

projekt: FLDOK

ID: 9771235

lokalita: Plchůvky, obnažené dno rybníka Malý Karlov, cca 2 km SSZ od obce

nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'30.00"N, 16°9'19.00"E

nadmořská výška: 266 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-06-12

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Vysočina

ID: 10186651

5962d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 508.Prochody: obnažené dno u hráze částečně vypuštěného rybníka Svatba 0,75 km Z-ZSZ od osady, 5962d, 6. VII. 2004, M. Štech.
souřadnice: 50°2'6.88"N, 16°8'18.11"E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9864444

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prochody: obnažené dno u hráze částečně vypuštěného rybníka Svatba 0,75 km Z-ZSZ od osady
nejbližší obec: Prochody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'6.90"N, 16°8'18.10"E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
herbář: herb. J. Kučera
projekt: FK ČBS
ID: 10136874

5963b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V příkopě ústícím do Zámělského rybníka u Potštejna n. Orl., poměrně málo
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'36.48"N, 16°18'12.54"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1928
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Jméno sběratele na schedě neuvedeno, identifikován podle rukopisu Z. Kaplanem.
ID: 10130233

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Záměl u Potštejna n. Orl.
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'45.79"N, 16°18'5.69"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1927
nálezce: F. Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rohlena (asi herbář)
ID: 10130346

6049b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Křivoklátsko: Otročiněves, rybníček 300 m V od hájovny Nižborská Lísa.
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.00"N, 13°58'32.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130373

6050a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Křivoklátsko: Nižbor, mokré pole v nivě Habrového potoka 1,8 km J od nádraží.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'14.00"N, 14°0'10.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130375

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Beroun: Nižbor, podmačené kukuřičné pole 1,6 km J od mostu přes Berounku.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'13.35"N, 14°0'7.69"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129992

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Beroun, náplav při levém břehu Berounky pod lávkou pro pěší u autobusového nádraží, ca 0,9 km SSV od železniční stanice Beroun
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'54.96"N, 14°4'40.65"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-12
náleze: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Pavel Kúr; Soňa Pišová; Jörg Böckelmann
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 exempláře, 1 z nich odebrán na genetické analýzy
ID: 10207529

6050b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Český kras: Tetín, Berounka.
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'7.10"N, 14°6'12.35"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129988

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Beroun. Beroun-Závodí: soustava rybníčků mezi benzínkou u silnice 605 a nájezdem na dálnici, 1,7 km severovýchodně železniční stanice
nejbližší obec: Beroun-Závodí, okres Beroun
souřadnice: 49°58'31.00"N, 14°6'14.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130820

6050c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: ryb. Měrák u o. Popovice, vyschlá stoka u hráze, bahno na obnaž. dně. Český kras, distr. Beroun
nejbližší obec: Popovice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'25.88"N, 14°0'45.32"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-08-21
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129980

6050d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Srbsko, Berounka 0,5 km nad mostem u levého břehu.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.47"N, 14°8'7.96"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-09-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; P. Poláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129593

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Srbsko, Berounka.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.47"N, 14°8'7.96"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129981

6051b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
souřadnice: 49°57'20.00"N, 14°19'51.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-07-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 19: 31-42.
projekt: ČNFD
ID: 1051498

6052a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha-Dolní Černošice, tůň na pravém břehu Berounky 1 km SV od jezu.
nejbližší obec: Praha-Dolní Černošice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'52.80"N, 14°20'20.62"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129598

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha-Zbraslav: největší nádrž na levém břehu Vltavy u S konce obce.
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'44.92"N, 14°23'48.89"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129597

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha-Komořany, rybníček na pravém břehu Vltavy 400 m JJZ od nádraží.
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'18.79"N, 14°24'5.94"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-09-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129993

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha-Radotín, levobřežní náplav v korytě Berounky, ca 1,2 km JJZ železniční stanice; štěrkový náplav, dosti suchý, vegetace sporá
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'29.78"N, 14°21'33.21"E, ± 10m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-09-12
náleze: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Pavel Kúr; Soňa Příšová; Jörg Böckelmann
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 5 velmi drobných exemplářů, 1 z nich odebrán na genetické analýzy
ID: 10207528

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 252. Tůňka SV od lok.č.251 tj.tůňka 1,1km SV od jezu, SV od V konce lok.č.250 tj. největší tůň v polích na P břehu Berounky 1,0km SV od jezu v Dolních Černošic.
nejbližší obec: Dolní Černošice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'56.73"N, 14°20'33.95"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027114

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 153. S oddělená část Vltavy (na L břehu) 1km S až SSV od nádraží Praha-Zbraslav
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'41.00"N, 14°23'51.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026821

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Černošice, údolí berounky mezi obcemi Černošice a Radotín ("Staňkovka"), levý okraj nivy.

souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°20'40.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-09-10

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia, Praha, 52: 61-70.

projekt: ČNFD

ID: 2345201

původní jméno: *Cyperus fuscus*

souřadnice: 49°58'39.24"N, 14°23'22.07"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. (1986): CHPV Krňák a okolí. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1018234

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Krňák

nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'43.11"N, 14°23'29.14"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6814814

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: PP Krňák

nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'40.09"N, 14°23'22.99"E, ± 1794m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1986

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Krňák a okolí. 1986.

projekt: NDOP

ID: 6708917

6052c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Tab.1.sním.1. Černošice: souvislý pruh porostu na vnějším okraji nivy Berounky

nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°20'19.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-09

pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia 52: 61-70.

projekt: FLDOK

ID: 8039061

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Tab.1.sním.4. Černošice: souvislý pruh porostu na vnějším okraji nivy Berounky

nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°20'19.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-09

pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia 52: 61-70.

projekt: FLDOK

ID: 8039123

6053a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: a0430_124208_73_M2.1
nejbližší obec: Vestec u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'6.36"N, 14°30'36.22"E, ± 71m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3760365

6053d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olešovice, rybí sádky pod Olešovickým ryb. (zvaným též Mlýnský) při JV okraji obce
souřadnice: 49°54'7.75"N, 14°35'38.77"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2009-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 938

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Praha-východ, Olešovice, rybí sádky pod Olešovickým ryb. při JV okraji obce, sádka č. 1
souřadnice: 49°54'7.40"N, 14°35'37.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2009-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520266

6054c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Křečkův ryb. U Mnichovic
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'57.99"N, 14°43'28.96"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1921-08
nálezce: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 21, zjevně jde o 1921; Mnichovice v okrese Praha východ, Křečkův rybník je dnes asi ryb. Hubáčov, ale dodnes je tam Křečkova restaurace
ID: 10207377

6056a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora ČR. obnaž. dno rybníka v Mlékovicích
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'40.32"N, 15°1'34.85"E, ± 900m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-12
nálezce: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; z floristického kurzu v Kostelci nad Černými lesy - lze ověřit zde: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. et Skalický V. [red.] (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. – Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 434 p.
ID: 10129989

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: obnažené dno rybníka u Mlékovic

nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín

souřadnice: 49°58'40.90"N, 15°1'35.60"E, ± 900m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07-12

nálezce: Hana Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel neuveden, identifikovala K. Šumberová podle rukopisu; z FK v Kostelci nad Černými lesy, avšak ve sborníku z tohoto FK údaj není (viz Fér F., Hrouda L., Pokorný J. et Skalický V. [red.] (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. – Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 434 p.)

ID: 10205144

6056b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kolínsko, Ratboř, ryb. Nový při SZ okraji obce, V cesty na Kbílek

souřadnice: 49°58'43.46"N, 15°9'18.22"E, ± 100m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2001-08-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539640

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kolínsko, Ratboř, ryb. Nový při SZ okraji obce, V cesty na Kbílek

souřadnice: 49°58'43.73"N, 15°9'18.54"E, ± 100m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2001-08-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539622

6056c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádky na severním okraji obce; obnažená dna sádek

nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°54'57.62"N, 15°2'0.30"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2001-08-08

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957307

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia, distr. Kutná Hora. Vavřinec: rybí sádky při severním okraji obce, pod hrází Vavřineckého rybníka

nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°54'58.00"N, 15°1'60.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2001-08-08

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130823

6057a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Kolín: Pašinka, rybník nad Kohoutovým mlýnem 1 km J od vsi.
nejbližší obec: Pašinka, okres Kolín
souřadnice: 49°59'15.37"N, 15°11'14.47"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129596

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Kolín: Ratboř, Skokanovský rybník 0,5 km V od nádraží.
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'52.57"N, 15°10'13.30"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1995-11-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129990

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /23/ Ratboř okr. Kolín: Skokanovský rybník 0,5 km V od nádraží
nejbližší obec: Ratboř okr. Kolín, okres Kolín
souřadnice: 49°58'52.79"N, 15°10'14.14"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1997): Flóristické materiály ze středních Čech VII [str. 14, 86 a 140]. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 14-0.
projekt: FLDOK
ID: 9015421

6057b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kutná Hora, na blátě u Malína
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'59.57"N, 15°18'17.72"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1895-08-19
náleze: J. Lukeš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130129

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Bohemia]. Kacín [= Kačina]
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'6.70"N, 15°19'41.70"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: J. Peyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130764

6058a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kacín
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'58.10"N, 15°20'12.60"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1849
náleze: Josef Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204079

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kačín.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'58.10"N, 15°20'12.60"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1844
nálezce: Josef Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204081

6058c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čáslav, v potoce v Hejdově.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'11.34"N, 15°23'28.50"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1906
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130343

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kutnohorsko: Louže u t. zv. "C. K. Skála" u Církvic.
nejbližší obec: Církvice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'44.67"N, 15°20'8.64"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129984

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čechy: Tůňka u Církvice poblíž Kutné Hory v Polabí.
nejbližší obec: Církvice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'44.67"N, 15°20'8.64"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129985

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: An den Czaslauer [= Čáslav] Teichrändern
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'39.80"N, 15°23'23.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130680

6059a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lipoltice rybník
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'9.10"N, 15°34'23.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1933-08-15
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: u obce se nachází několik menších rybníků
ID: 9923735

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): druh velmi hojně na obnaženém dně Krasnického rybníku, přibližně 1253 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice.
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'42.47"N, 15°30'10.04"E, ± 5m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-07-19
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045269

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): druh velmi hojně na obnaženém dně Krasnického rybníku, přibližně 1253 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice.
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'42.47"N, 15°30'10.04"E, ± 5m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-08-01
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045277

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): hojně na písčínách obnaženém dně Krasnického rybníku, přibližně 1234 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice.
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'41.51"N, 15°30'11.65"E, ± 5m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-08-22
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045288

6059b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Choltice: obnažené dno rybníka Chrtnického, ojediněle
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'58.05"N, 15°36'37.59"E, ± 160m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-08-25
náleze: Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923754

6059d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Heř. Městec: v rybníce Hezoule vzácně.
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'1.64"N, 15°38'35.88"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1891-09-04
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřejmě některý z rybníků v soustavě JZ města, viz souřadnice (ryb. Herout)
ID: 10130284

6060c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Stolany, obnažené dno rybníka v obci
nejbližší obec: Stolany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'47.46"N, 15°44'46.62"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7300434

6060d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora ČSR. Distr.: Chrudim. Oppid.: Slatiňany. Obnažená místa ve vypuštěném rybníku při silnici směr Nasavrky. Vzácně,
několik rostlinek
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'16.13"N, 15°49'26.09"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1963-08-21
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Listénce se zeleným kýlem; rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129977

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pišťovy bei Chrudim
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'55.37"N, 15°48'24.90"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
náleze: Josef Zitko
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1891: 3–49.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dnes součást Chrudimi
ID: 10205137

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /128/ Slatiňany (okr. Chrudim): obnažená místa ve vypuštěném rybníku při silnici směr Nasavrky, vzácně.
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'15.68"N, 15°49'26.02"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1963
náleze: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. – Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8135813

6061c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Zaječice. Obnažené dno požární nádrže v obci.
nejbližší obec: Zaječice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'25.00"N, 15°52'38.00"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-08-26
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923710

6062a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Uhersko, letněný rybník v SZ části obce u silnice na Čeradice
souřadnice: 49°59'38.44"N, 16°0'55.92"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11194136

6062b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vysoké Mýto, komplex pstruhových rybníčků a sádek na Mlýnském potoce ve východní části města, ca 1 km SV žel. stanice Vysoké Mýto-město; ve vodě, v břehových partiích sádek a rybníčků a v okolních sekaných travních
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'23.00"N, 16°9'59.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-07-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956734

6062c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mentour - mokřiny u rybníka Malé Sedlo J od obce - 280 m s. m.
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'52.00"N, 16°1'51.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923830

6063a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Slatina u Vysokého Mýta. Louka u odtoku z rybníka Netušil, V obce.
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'55.00"N, 16°10'34.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-09-14
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923708

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vračovice. Menší rybník u sádek mezi Prostředním a Horním vračovickým rybníkem mezi obcemi Vračovice a Orlov, obnažené dno.

nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'8.00"N, 16°14'53.00"E

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2011-09-14

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zmiňované sádky jsou podle ortofotomapy spíše třecí rybníčky

ID: 9923711

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Ústí nad Orlicí, obnažené dno třetího malého rybníčku mezi obcemi Vračovice a Orlov.

nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'9.69"N, 16°14'50.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1982-09-04

nálezce: V. Faltys; J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9923716

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Choceňsko, Zálší: rybník Lačnov.

nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'17.51"N, 16°13'56.24"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1984-08-26

nálezce: H. Nováková; V. Faltys

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129986

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Východní Čechy, Choceň Zálší, rybníky Z obce.

nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'39.97"N, 16°14'15.48"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1973-08

nálezce: V. Faltys

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129987

6063c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Východní Čechy: mezi Chocní a Litomyšlí. Obnažené dno ryb. Kajzlík SZ České Heřmanice [Českých Heřmanic], asi 20 exemplářů.

nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'16.53"N, 16°14'35.82"E, ± 700m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1973-08-20

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: některý z rybníků soustavy SZ obce, na současných mapách jméno uváděné na schedě není

ID: 9923714

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Choceňsko, České Heřmanice - rybník Dolní Kajzlík S obce.
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'32.77"N, 16°14'31.32"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1984-09-02
náleze: H. Nováková; V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129983

6063d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Netřeby. Obnažené dno rybníka Malý netřebský v obci.
nejbližší obec: Netřeby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'58.00"N, 16°15'44.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-09-08
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923709

6065c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 63j. Lanškrounská kotlina: 6065c, Lanškroun (distr.Ústí n.Orl.): obnažené dno vypuštěného a odbahněného Pšeničkova rybníka, 3,2km ZSZ od středu obce.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'37.00"N, 16°34'22.00"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-09-19
náleze: Z. Kaplan
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FLDOK
ID: 8201499

6071c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dlouhá Stráň – prameniště v ústí potoka Haldůvka ve Slezskou Hartu, na levém břehu potoka a levé straně cesty z Razové do Bruntálu – několik desítek rostlin
nejbližší obec: Dlouhá Stráň, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'51.60"N, 17°30'25.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-23
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198084

6074c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Opavská pahorkatina: Zábřeh u Hlučína, PR Koutské a Zábřežské louky, asi 1 km od místního fotbalového hřiště, vlhké terénní deprese v loukách s vysokými ostřicemi
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'1.39"N, 18°4'17.50"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-08
náleze: P. Špačková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v NJM 2 položky s identickými údaji
ID: 9923813

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, Opava. Zábřeh u Hlučína - vlhké louky asi 1,3 km ZJZ od železniční stanice - 250 m s. m.

nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava

souřadnice: 49°55'0.91"N, 18°3'36.74"E, ± 300m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1990-08-09

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 9923834

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Fyt. o.: 74b. Opavská pahorkatina. Distr. Opava, Zábřeh u Hlučína, na okraji rozježděné luční cesty 0,2 km J obce, 226 m n. m.

nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava

souřadnice: 49°55'1.76"N, 18°4'44.44"E, ± 500m

nadmořská výška: 226 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1988-10-16

nálezce: A. Pečinka

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9923819

6074d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dolní Benešov, rybí sádky pod hrází rybníka Nezmar v jižní části města; ve vodě a ve stěnách sádek a na plochách okolo nich (betonové plochy, sekané trávníky)

nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava

souřadnice: 49°55'4.29"N, 18°6'45.66"E, ± 150m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2008-08-28

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956370

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia, distr. Opava, Opavsko. Dolní Benešov: rybí sádky pod hrází rybníka Nezmar v jižní části města

nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava

souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°6'44.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2008-08-28

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130804

6076c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Starý Bohumín, Odra S od vsi.

nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná

souřadnice: 49°55'35.39"N, 18°20'4.45"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-08-02

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová; Věra Koutecká

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129592

6142a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Planá u Mariánských Lázní, Labutí rybník, ca 1,8 km SZ železniční stanice; obnažené pobřeží, v okolí hromady vápna
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'30.60"N, 12°43'2.31"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik exemplářů
ID: 10207413

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tachovsko, Planá u Mariánských Lázní, rybí sádky při Z okraji města, 0,8 km SSZ žel. st., sádka č.
souřadnice: 49°52'1.00"N, 12°44'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-08-19
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528198

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 2
souřadnice: 49°52'0.90"N, 12°44'1.40"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537815

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 8
souřadnice: 49°51'59.12"N, 12°44'3.20"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537988

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 3
souřadnice: 49°52'0.78"N, 12°44'1.40"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537865

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 8
souřadnice: 49°51'59.39"N, 12°44'2.78"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537960

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 2
souřadnice: 49°52'0.86"N, 12°44'1.42"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537788

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 3
souřadnice: 49°52'0.91"N, 12°44'1.54"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537840

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 8
souřadnice: 49°51'59.40"N, 12°44'2.80"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537624

6142c

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Nahý Újezdec SZ od Tachova, rybník Velký Rudolf V od obce, S část rybníka, obnažené dno
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'22.40"N, 12°42'49.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-08-14
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10801; evidenční číslo PR 839125; pouze několik exemplářů v okolí balvanů
ID: 10205168

6148d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká republika: 35a Holoubkovské Podbrdsko, Rokycany, Kařez. Kařez J od Zbirohu, Hořejší Kařezský rybník, obnažené
zaplavené dno, asi 20 ex., 450 m s. m.
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'28.30"N, 13°46'32.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-07-17
náleze: J. Sladký
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129586

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Rokycany. Zbiroh: areál sádek a rybníčků pod hrází Čápského rybníka (tj. směrem k městu), 1,2 km SSZ žel.
stanice
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'29.00"N, 13°46'36.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-02
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130824

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 35a. Holoubkovské Podbrdsko: 6148d, Kařez (distr. Rokycany): obnažené dno rybníka Hořejší kařezský.

nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany

souřadnice: 49°48'28.30"N, 13°46'32.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2007-07-17

nálezce: J. Sladký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: PL

projekt: FLDOK

ID: 8201862

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Zbiroh, místní část Malý Újezd (u žel. stanice), areál rybích sádek, speciální rybníček (1. od jihu

souřadnice: 49°50'29.00"N, 13°46'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-08-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2538829

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Zbiroh, místní část Malý Újezd (u žel. stanice), areál rybích sádek, speciální rybníček (1. od jihu

souřadnice: 49°50'29.00"N, 13°46'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-08-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2538838

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Zbiroh, místní část Malý Újezd (u žel. stanice), areál rybích sádek, speciální rybníček (2. od jihu

souřadnice: 49°50'29.00"N, 13°46'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-08-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2538892

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Zbiroh, místní část Malý Újezd (u žel. stanice), areál rybích sádek, speciální rybníček (1. od jihu

souřadnice: 49°50'29.00"N, 13°46'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-08-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2538852

6149a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Křivoklátsko: Točnick, horní rybník 800 m JV od bouračky Točnick.

nejbližší obec: Točnick, okres Beroun

souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'45.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2007-07-24

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130371

6150a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tab.1.sním.7. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'45.00"N, 14°3'34.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-07
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022117

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tab.1.sním.2. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00"N, 14°3'34.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-07
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022020

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Přehled nalezených druhů cévnatých rostlin vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00"N, 14°3'34.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-04
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022407

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tab.1.sním.5. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°3'35.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-15
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022068

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tab.1.sním.4. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00"N, 14°3'33.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-07
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022051

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mlýnský rybník v Suchomastech v Českém krasu.

souřadnice: 49°53'45.00"N, 14°3'34.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2006-09-07

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 19-24.

projekt: ČNFD

ID: 1098201

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mlýnský rybník v Suchomastech v Českém krasu.

souřadnice: 49°53'43.60"N, 14°3'34.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2006-09-07

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 19-24.

projekt: ČNFD

ID: 1098113

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mlýnský rybník v Suchomastech v Českém krasu.

souřadnice: 49°53'43.10"N, 14°3'33.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2006-09-07

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 19-24.

projekt: ČNFD

ID: 1098147

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mlýnský rybník v Suchomastech v Českém krasu.

souřadnice: 49°53'44.50"N, 14°3'35.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2006-08-15

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 19-24.

projekt: ČNFD

ID: 1098169

6151b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Praha-západ: Mníšek pod Brdy, Zámecký rybník.

nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'59.61"N, 14°15'24.23"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-10-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129587

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Nackter Teichboden (Nanocyperion flavescens) am Sykorak-rybník bei Mníšek.

nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'4.97"N, 14°17'25.14"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1907-09-19

nálezce: K. Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zusammen mit: *Heleocharis ovata*, *Peplis portula*, *Gypsophila muralis*, *Plantago interm.*; rok v orig. 07, zjevně jde o 1907

ID: 10130345

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Teichboden d. Syttorall(?) [Sykorak] rybník b. Mníšek

nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'4.97"N, 14°17'25.14"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1937-09-18

nálezce: Franz Pohl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Sýkorník u Mníšku p. Brdy; rok v orig. 37, zjevně jde o 1937

ID: 10204095

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Teichboden d. Sykorak rybník b. Mníšek.

nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'4.97"N, 14°17'25.14"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1937-09-18

nálezce: Franz Pohl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 37, zjevně jde o 1937

ID: 10204096

6151c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Brdy: Voznice, Charvátův rybník 1,25 km Z od vsi.

nejbližší obec: Voznice, okres Příbram

souřadnice: 49°48'57.00"N, 14°11'35.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1999-09-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130356

6159c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: In paludosis ad rivulum Doubravka prope opp. Golčův Jeníkov.

nejbližší obec: Heřmanice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°49'32.52"N, 15°32'27.76"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

nálezce: J. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130344

6159d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Běstvina: obnažené dno rybníka asi 0,4 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'6.83"N, 15°35'35.23"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2005-07-27
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice převedeny z jiného formátu; na Mapy.cz rybník uveden pod názvem Zástodolní
ID: 37781

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Běstvina (okr. Chrudim), Hlubošský rybník cca 1,1 km ZJZ od kostela v obci, obnažené dno v S cípu rybníka, 315 m n. m.,
49°50'0,5"N, 15°35'2,4"E
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'0.50"N, 15°35'2.40"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2015-10-08
náleze: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152248

6160b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /tab. 2, snímek 7/ JZ břeh Křižanovické přehrady
nejbližší obec: Křižanovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'17.17"N, 15°45'40.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-07
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410174

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Železné hory, JZ břeh Křižanovské přehrady
souřadnice: 49°51'17.20"N, 15°45'40.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-07
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135206

6161a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Havlovice, rybí sádky mezi rybníky Hoříčka a Žďár, 0,8 km SSZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a na asfaltových plochách a v sekaných trávnících okolo nich
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'15.00"N, 15°53'47.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-27
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů společně se studenty MU
ID: 9956663

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Chrudim: Bítovany, rybník Farář.
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'27.12"N, 15°51'55.41"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-08-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129966

6161c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Miřetice. Kovárenský rybník na S orkaji [okraji] obce, obnažené dno podél okraje upuštěného rybníka.
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'43.00"N, 15°52'60.00"E
nadmořská výška: 391 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-08-31
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923706

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Skutečsko. V bahně vypuštěného rybníka u Petrářova mlýna u Havlovic.
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'58.06"N, 15°53'56.85"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-20
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130319

6163b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Východní Čechy: Litomyšlsko. Hojně na obnaženém dnu ryb. Velký Košíř mezi Litomyšlím a Nedošínským Hájem.
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.23"N, 16°16'55.47"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-05
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě uvedeny průvodní druhy: *Carex bohemica*, *Polygonum tomentosum*, *Limosella aquatica*
ID: 9923715

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia orientalis, Litomyšl: obnažený břeh rybníka Velký Košíř.
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.23"N, 16°16'55.47"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-08
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923719

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'56.33"N, 16°17'1.01"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1887-08
nálezce: František Klapálek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923734

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na bahnitém břehu rybníka Košíř u Litomyšle.
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'57.89"N, 16°17'0.66"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-07-15
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130317

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeh rybníka Velký Košíř u Nedošína.
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'57.89"N, 16°17'0.66"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1891-08-26
nálezce: F. Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: další lokalita: Břeh rybníka Růžového u Zavadilky (Litomyšl); rok v orig 91, zjevně jde o 1891
ID: 10130285

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.84"N, 16°19'34.11"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1887-08
nálezce: F. Klapálek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130138

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.84"N, 16°19'34.11"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1887-08
nálezce: F. Klapálek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. E. Binder; rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130145

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: In ripis stagni: "Růžový rybníček" ad Litomyšlivna (???)
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.84"N, 16°19'34.11"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1887-08
nálezc: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Litomyšl, koordináty Růžový rybník u Zavadilky
ID: 10130224

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Litomyšl.
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.84"N, 16°19'34.11"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1887-08
nálezc: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Je to Fr. Klapálek nebo J. Klapálek? Koordináty Růžový rybník u Zavadilky
ID: 10130265

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Svitavy, Litomyšlsko. Litomyšl: rybí sádky na okraji města v Sokolovské ulici (= nové sádky), 250 m JV vlakové stanice Litomyšl zastávka
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'47.00"N, 16°17'44.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-07-21
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130810

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Litomyšl, rybí sádky na okraji města v Sokolovské ulici, 250 m JV železniční zastávky Litomyšl-zastávka; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'47.00"N, 16°17'44.00"E, ± 70m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-07-21
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rybářství Litomyšl
ID: 10189201

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Litomyšl, bahnitý břeh "Růžového rybníčka"
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.14"N, 16°19'34.61"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-09
nálezc: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Koordináty Růžový rybník u Zavadilky
ID: 10207379

6167a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica, kolem rybníka u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'38.91"N, 16°52'26.35"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129970

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica, kolem rybníků u Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'38.91"N, 16°52'26.35"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129971

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Kolem rybníku u Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'57.00"N, 16°52'19.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-08
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130750

6168d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Šumvald, rybí sádky a plůdkový rybníček pod rybníkem Hrubý, u tzv. Plíškova mlýna, 2 km JJZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a rybníčku a na plochách okolo (sekané trávničky)
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'43.55"N, 17°7'17.25"E, ± 70m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956401

6175b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Slezsko: Hlučínsko: okr. Hlučín, občas zaplavovaná místa při řece Odře u Koblova.
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'21.78"N, 18°17'16.35"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-08-05
nálezce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129969

6176a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rychvald: dno vyschlého plůdkového rybníčku pod hrází rybníka Výtažník , asi 1,2 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'24.24"N, 18°21'54.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-29
nálezce: Věra Koutecká
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podle mapy jsou na uvedeném místě dva plůdkové rybníčky vedle sebe, zaměřeno do východnějšího z nich
ID: 37778

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Rychvald, PR Skučák, vypuštěný rybník, zarůstající plocha před vpustí, 220 m
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'59.72"N, 18°23'39.89"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-07
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129588

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rychvald, Ostravská pánev: Rychvald, Rychvald Podlesí, rybníky na Michálkovickém potoce, vypuštěný rybník na odtokové strouze poslední, 210 m
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'5.96"N, 18°21'52.47"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-08-07
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 6176c
ID: 10129965

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: S Morava a Slezsko: malý rybník (Pytlík 1 nebo 2) vedle rybn. Kout.
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°51'25.82"N, 18°24'19.81"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-08-16
nálezce: J. Hlášek
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129964

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora silesiaca: Poruba u Orlové, obnažené rybníčné dno naproti nádraží - velmi vzácně
nejbližší obec: Orlová-Poruba, okres Karviná
souřadnice: 49°51'27.00"N, 18°23'58.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-08-20
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130848

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Orlová, Orlová Poruba, rybníční oblast, dno vypuštěného rybníka Pytlík, mezi rybníkem Kout a železniční tratí
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°51'25.57"N, 18°24'18.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-07-13
nálezc: Kateřina Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198088

6176b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Doubrava: břeh malého rybníčku v údolí potoka v části Hranice, asi 1,9 km od kostela v centru obce
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná
souřadnice: 49°51'46.83"N, 18°27'9.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-08-27
nálezc: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podle mapy dva rybníčky vedle sebe, zaměřeno na vzdálenější, který lépe odpovídá uvedenému vzdálenosti
ID: 37777

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Doubrava: břeh malého rybníčku v údolí potoka v části Hranice, asi 1,9 km od kostela v centru obce
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná
souřadnice: 49°51'46.83"N, 18°27'9.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-08-27
nálezc: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podle mapy dva rybníčky vedle sebe, zaměřeno na vzdálenější, který lépe odpovídá uvedenému vzdálenosti
ID: 37782

6177a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Petrovice u Karviné, sádkové rybníčky na Petrůvce, 700 m sv. od železniční stanice Petrovice u Karviné; místy bohatě. 83. Ostravská pánev, m s. m.: 220
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'49.30"N, 18°33'32.90"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-09-02
nálezc: D. Hlisenkovský; L. Nytra
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129976

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ostravská pánev, Petrovice u Karviné. Dolní Marklovice, rybníky
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°53'47.23"N, 18°33'57.39"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-31
nálezc: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6177; rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129589

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Dolní Marklovice, rybník na levostranném přítoku Petrůvky u viaduktu, letněný rybník, 230 m

nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná

souřadnice: 49°53'47.23"N, 18°33'57.39"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-08-07

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant 6177b

ID: 10129590

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Dolní Marklovice, rybník na levostranném přítoku Petrůvky u viaduktu, letněný rybník, 230 m

nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná

souřadnice: 49°53'47.23"N, 18°33'57.39"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-08-07

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant 6177b

ID: 10129591

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Petrovice u Karviné-Dolní Marklovice, dno vypuštěného druhého nejhořejšího rybníka na Radeckém potoce

souřadnice: 49°53'48.77"N, 18°34'6.14"E, ± 50m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-08-05

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: současná přírodní památka Dolní Marklovice

ID: 10150735

6177c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Karvinná-Darkov: ojediněle na okraji rybníka za sadem Boženy Němcové

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°50'57.68"N, 18°32'7.46"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1974-09-06

nálezce: E. Burša

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129962

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Karvinná-Darkov: ojediněle na okraji rybníka za sadem Boženy Němcové

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°50'57.68"N, 18°32'7.46"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1974-09-06

nálezce: E. Burša

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129963

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Karviná-Darkov, na písčitém pravém břehu řeky Olše (asi uprostřed mezi betonovým a železničním mostem)
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'32.62"N, 18°32'27.82"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-09-22
nálezce: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129958

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Karviná: ojediněle na písčité mokré půdě, pravého břehu řeky Olše
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'32.62"N, 18°32'27.82"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-09-22
nálezce: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129959

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Karviná-Darkov, na prav. písčitém břehu řeky Olše (asi uprostřed mezi betonovým a žel. mostem)
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'32.62"N, 18°32'27.82"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-09-22
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129960

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Karviná-Darkov, na pravém mokré a písčitém břehu řeky Olše (asi uprostřed mezi betonovým a žel. mostem.)
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'32.62"N, 18°32'27.82"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-09-22
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129961

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Karviná, Darkov: na bahnité lesní cestě (pod vysokým el. napětím)
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'44.50"N, 18°32'16.11"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-09-20
nálezce: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198087

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Karviná, Darkov, ojediněle na okraji rybníka za sadem Boženy Němcové
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'53.26"N, 18°32'4.83"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-09-14
nálezce: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198086

6241b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boh. Occid., Tachov, vlhká louka
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'40.18"N, 12°38'57.88"E, ± 3000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1965-07
náleze: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: široká loklizace, výskyt je nejvíce pravděpodobný poblíž minerálních pramenů při východním okraji města; na hranici s fytochorionem 26
ID: 9923707

6245d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /55/ Sulkov: (6245) vypuštěný rybník Sulkov (Čelakovský Prodr.IV (1883: 730)
nejbližší obec: Plzeň - Sulkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'28.00"N, 13°17'13.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2007): Třetí doplněk k flóře města Plzně. - Erica 14: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8230757

6246a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Plzeň, sádky pod ryb. Košinář v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'45.00"N, 13°24'8.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-22
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956954

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká republika: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 1. Plzeň - Bolevec: 2,4 km V od vrchu Sytná, rybník Nováček, písčité litorál na jižním břehu, 340 m s. m.
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.50"N, 13°22'50.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-09
náleze: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
komentář z databáze Pladias: HerbPL - omylem importováno jako PL, proto údaj nerozlišen systémem jako herbář.
ID: 10129585

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bahno vypuštěného Třemošenského rybníka
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.00"N, 13°22'59.47"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-18
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129957

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Plzeň: Bahno vypuštěného Třemošenského rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'11.10"N, 13°23'0.10"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-18
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130741

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní: 6246a, Plzeň: rybník Nováček, 2,4km V od vrchu Sytná, písčité litorál na J břehu.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.48"N, 13°22'50.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-09
nálezce: S. Pecháčková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 8201861

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /54/ Bolevec: Kamenný rybník, (Čelakovský Prodr.IV (1883: 730)
nejbližší obec: Plzeň - Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.44"N, 13°22'50.30"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2007): Třetí doplněk k flóře města Plzně. - Erica 14: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8230756

6247b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V. Teichufern um Wossek
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'26.36"N, 13°35'12.04"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dle J. Hadince jde o Osek u Rokycan; zde byly sbírány i mnohé další mokřadní druhy
ID: 10207526

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V. Teichufern b. Wossek
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'26.36"N, 13°35'12.04"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dle J. Hadince jde o Osek u Rokycan; zde byly sbírány i mnohé další mokřadní druhy
ID: 10207527

6248b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia occid., distr. Rokycany; in ripa piscinae Svatoštěpánský prope Mýto

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'33.42"N, 13°45'54.30"E, ± 500m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

nálezce: V., Cejp, K. Brumlíková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V. Brumlíková byla občankou Rokycan, členkou Muzejní společnosti v Rokycanech, položka byla zřejmě sbírána při některé z exkurzí přírodovědné sekce této společnosti, již byl i prof. Cejp v určitém období předsedou (info M. Šandová, Muzeum Rokycany); fotka schedy není k dispozici, nelze tedy úplně vyloučit, že datum na schedě je, ale při výpisu bylo opomenuto

ID: 10207525

6251a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dobříš, sádky pod rybníkem Papež v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v jejich bezprostředním okolí (asfaltové plochy, sekané trávniky)

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°47'11.23"N, 14°10'24.27"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-06-22

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9958137

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dobříš, sádky pod rybníkem Papež v severní části města, sádka č. 4

souřadnice: 49°47'11.00"N, 14°10'24.26"E, ± 50m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-09-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540893

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dobříš, sádky pod rybníkem Papež v severní části města, sádka č. 4

souřadnice: 49°47'11.00"N, 14°10'24.30"E, ± 50m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-09-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540864

6252a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dno vyp. ryb. "Míchu". Záb.[orná] Lhota.

nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram

souřadnice: 49°46'1.02"N, 14°20'5.22"E, ± 200m

nadmořská výška: 357 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1935-08-18

nálezce: Jaroslav Vácha

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Jos. Rohlena; natištěno na schedě: Jar. Vácha, odborný učitel, Nový Knín

ID: 9923751

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dno vypuštěného rybníka "Míchů" u Záb. Lhoty, ned. N. Knína.
nejbližší obec: Záborská Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°46'2.01"N, 14°20'4.51"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-18
nálezce: J. Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník Mích u Záborské Lhoty
ID: 10130336

6252c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nalžovice_1770139
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'9.29"N, 14°23'4.78"E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-29
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210182

6252d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Radíč_1770266
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°43'0.44"N, 14°25'45.30"E, ± 68m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-30
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210435

6253b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Benešov, Konopiště, sádky Papírna pod Jarkovickým rybníkem
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 794

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Semovice, rybí sádky pod ryb. Semovický při JV okraji obce
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 888

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Benešov, Benešovsko. Benešov-Konopiště: sádka Papírna pod Jarkovickým rybníkem
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov
souřadnice: 49°46'14.00"N, 14°39'0.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130809

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Benešov, Konopiště, sádka Papírna pod Jarkovickým rybníkem, sádka č. 8
souřadnice: 49°46'14.70"N, 14°39'1.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519788

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Benešovsko, Semovice, rybí sádka pod ryb. Semovický při JV okraji obce, sádka č. 1
souřadnice: 49°45'2.50"N, 14°39'38.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520242

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Benešovsko, Semovice, rybí sádka pod ryb. Semovický při JV okraji obce, sádka č. 2
souřadnice: 49°45'3.50"N, 14°39'38.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520256

6253d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Petrovice (JZ od Bystřice), rybník Horní Petrovický pod silnicí ve východní části obce; obnažený okraj plůdkového rybníka
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'4.44"N, 14°39'0.51"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-07-11
nálezce: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rybářství Líšno
ID: 10186616

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Libohošť, severní část Libohošťského rybníka v obci; obnažený okraj plůdkového rybníka
nejbližší obec: Libohošť, okres Benešov
souřadnice: 49°42'6.45"N, 14°35'26.85"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-07-11
nálezce: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; Rybářství Líšno
ID: 10186681

6254d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Okr. Vlašim: Bažinatá loučka pod hrází Smikova
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov
souřadnice: 49°43'43.64"N, 14°49'13.37"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-09-01
náleze: V. Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130236

6264b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lačnov, rybník Rosnička asi 0,9 km SSZ od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°27'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155887

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lačnov, rybník Rosnička asi 0,9 km SSZ od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°27'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155885

6267b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mohelnická pískovna: v nivě řeky Moravy, jde o dvě těžbou vzniklé jezera a zrekultivované pole (Mohelnický náplav v PR Moravičanské jezero) /Mohelnice/
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'27.63"N, 16°57'38.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1994-08-21
pramen: Rybka V. (1995): K některým aspektům sukcese náplavů na Mohelnické pískovně. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 12: 77-80.
projekt: FLDOK
ID: 9041999

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravičanské jezero - nový náplav
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'30.00"N, 16°57'36.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-23
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Jan Vrbický. Terénní nálezy 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6960787

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lokalita Hippochaete variegata v písčinné u Moravičan
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'21.54"N, 16°57'30.85"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lokalita přesličky peřesté (*Hippochaete variegata*) v písčinné severně od Moravičan. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7203356

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pískovna u Moravičan
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'24.32"N, 16°57'36.94"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna mezi Mohelnicí, Moravičany, a Doubravou. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7204726

6267d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Loštice, rozsáhlý komplex rybníků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových partiích rybníků, v napájecí strouze a okolních sečených travních
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na kusu orobince plovoucího ve vodě
ID: 9956472

6268d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bažiny podél trati proti Července u Litovle.
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'32.70"N, 17°5'10.16"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1942-08-10
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129953

6269b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Šternberk (okr. Olomouc), Dolní Žleb, vypuštěný rybníček v údolí Sitky u autobusové zastávky Dolní Žleb, koupaliště (druhý od jihu), obnažené dno, 312 m n. m., 49°45'19,3"N, 17°18'53,5"E
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'19.30"N, 17°18'53.50"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Dřevojan; čtverec uvedený autorem je 6267d, po kontrole aplikací PLADIAS bylo nutné opravit
ID: 10152245

6274b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jistebník, v letněných sádkových rybníčcích Komorová 2 a 3 – jen vzácně
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'3.10"N, 18°9'48.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-07-07
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198089

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /10/ Ostravská pánev: 83: CHKO Poodří: rybník za areálem sádek, prostor u výpusti, hlinito-písčité půdy se štěrkem (asi 20 jedinců).
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'6.00"N, 18°9'54.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-07-15
nálezce: K. Bubíková
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 273-280.
projekt: FLDOK
ID: 8327422

6274d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Studénka, rybí sádky a rybníčky v severovýchodní části obce
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'2.66"N, 18°5'4.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956321

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Studénka, sádky vně CHKO, 1,7 km SV od nádraží; letněné dvě středové betonové plůdkové nádržky s bahnitým a místy štěrkovitým mělkým dnem – ve vlhkém bahně rostoucí
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'1.90"N, 18°5'5.50"E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-06-25
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198085

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /11/ Ostravská pánev: 83: CHKO Poodří: břeh rybníka Malý Bědný, vedle rybníka Velký Bědný, na místě vjezdu do rybníka, substrát hlinito - písčité půdy s příměsí drobného štěrku (asi 20-30 jedinců).
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'56.00"N, 18°5'54.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-07-15
nálezce: K. Bubíková
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 273-280.
projekt: FLDOK
ID: 8327423

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Studénka, rybí sádky v SV části obce, výtěrový rybníček č. 3
souřadnice: 49°43'0.40"N, 18°5'4.10"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544687

6275a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ostravská pánev: Jistebník, sz. břeh rybníka Kukla, cca 220 m n. m.
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'13.70"N, 18°10'27.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-09
nálezce: K. Šumberová
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sebráno na floristickém kursu v Novém Jičíně za přispění dalších účastníků exkurze
ID: 9923814

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: /79/ Silně ohrožené taxony: Jistebník: rybníka Kukla
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'13.70"N, 18°10'27.50"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Šumberová; Koutecký
pramen: Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 58: 85-109.
projekt: FLDOK
ID: 8079835

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 577. Jistebník: rybník Kukla, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký
souřadnice: 49°45'13.72"N, 18°10'27.50"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610901

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Poodří, Jistebník, ryb. Podhorník, ca 2,5 km JV obce, SV část ryb.
souřadnice: 49°45'26.00"N, 18°10'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1954-09-22
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2532574

6276a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: /12/ Ostravská pánev: 83: Ostrava - Bartovice: náplav meandru řeky Lučiny, mladý šterkový náplav.

nejbližší obec: Ostrava - Bartovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'59.00"N, 18°20'33.00"E

nadmořská výška: 226 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2010-10-07

nálezce: Tureček

pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 273-280.

herbář: OSTR

projekt: FLDOK

ID: 8327424

6276d

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.

lokalita: Distr. Karviná, Dolní Domaslavice: bare bottom of the Žermanice water reservoir, SE shore

nejbližší obec: Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'34.96"N, 18°28'14.66"E, ± 5m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2015-10-18

nálezce: Pavel Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10111790

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 83. Ostravská pánev. Těrlicko, v. n. Těrlicko, roztroušeně, místy bohatě na březích zátoky 200 m SV od středu rybníka Halama, ca 290 m s. m.

nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná

souřadnice: 49°44'35.01"N, 18°29'43.97"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2011-07-18

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129954

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Horní Těrlicko: Vodní nádrž Těrlicko, břehy při rybníku Halama.

nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná

souřadnice: 49°44'35.09"N, 18°29'41.46"E, ± 900m

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2011-07-18

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2011) Terénní zápisky 2011, ,

herbář: FMM

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10167120

6277b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 83. Ostravská pánev, Karviná. Český Těšín, rybníček u koupaliště - 275 m s. m.

nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná

souřadnice: 49°45'10.60"N, 18°36'35.54"E, ± 200m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-07-01

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 9923831

6344d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybník u Stoda
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'49.02"N, 13°9'12.50"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-06-04
nálezce: J. Starý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sev. okraj města
ID: 10130217

6349c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, sádka č. 1
souřadnice: 49°36'1.74"N, 13°51'59.13"E, ± 50m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536712

6349d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: a0483_221214_303_M2.1
nejbližší obec: Chrást u Tochovic, okres Příbram
souřadnice: 49°36'2.88"N, 13°55'21.94"E, ± 16m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4178129

6350a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Příbramsko, ryb. Jankovák u obce Buk u Milína
souřadnice: 49°38'58.87"N, 14°3'22.91"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1983-08-23
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532948

6352a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: a0460_222206_122_M2.1
nejbližší obec: Solopysky u Třebnic, okres Příbram
souřadnice: 49°39'15.88"N, 14°23'18.02"E, ± 4m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212726

6352d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích.
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štičí líheň *Esox Tábor*
ID: 10188914

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Sedlčansko, Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého r., u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic, sádka 2
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527762

6353a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina: 6352a, Štětkovice (distr. Příbram): rybník Lišník V od obce.
nejbližší obec: Štětkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'23.91"N, 14°31'6.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-09-24
náleze: J. Malíček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
herbář: herb. J. Malíček
projekt: FLDOK
ID: 8192088

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Štětkovice – Macháčovský rybník
souřadnice: 49°40'8.95"N, 14°30'15.24"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014
náleze: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček, Klára Kabátová, Jaroslav Rydlo (2014): Vodní rostliny na rybnících Sedlčanska
projekt: NDOP
ID: 11959908

6353b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rudoltice u Vrchotových Janovic
souřadnice: 49°41'26.46"N, 14°36'20.73"E, ± 11m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-08-30
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1
ID: 11019924

6354a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jankov, rybí sádky pod rybníkem Hrad v obci
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'12.27"N, 14°43'38.27"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-06-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 717

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jankov, rybí sádky pod rybníkem Hrad v obci
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'12.27"N, 14°43'38.27"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-31
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 718

6355c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: PR Podlesí - rybník Jordán - dílčí plocha 2
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'24.69"N, 14°51'54.20"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6649821

6355d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Sedlčansko, Nedrahovice, sádky v S části obce, při silnici ze Sedlčan JV směrem, sádka č. 1
souřadnice: 49°36'53.00"N, 14°54'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-08-07
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539576

6369a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: PR Chomoutovské jezero 1663
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.10"N, 17°14'14.73"E, ± 684m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003
náleze: Vlastimil Rybka; Lucie Hradecká
pramen: Rybka V. et Hradecká L. Botanický inventarizační průzkum PR Chomoutovské jezero. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6965656

6369c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olomouc, Řepčín, Poděbradovy pískovny S od Řepčína, písčité pobřeží ostrůvku po jižní straně (hojně)
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.26"N, 17°13'34.49"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-09-25
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130131

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olomouc, Chomoutov, pískovny
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'31.70"N, 17°13'47.60"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-09
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130132

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olomouc, v novém korytě u Hejčína
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'23.69"N, 17°14'37.26"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1941-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130121

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olomouc: mokré louky u Hejčína
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'33.40"N, 17°14'37.71"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1921-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129941

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olmütz: Sumpfraud b. Hatschein
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'33.40"N, 17°14'37.71"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1921-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129942

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Olomouc: Levý břeh Moravy u Chomoutova (= Chomoutov ?)
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'31.70"N, 17°13'47.60"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130689

6369d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olomouc, Týneček, zevarové a orobincové vysychající tůňky podél V strany železnice k Hlušovicím Z od Týnečku
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'26.22"N, 17°16'45.36"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1999-09-20
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130130

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká republika: Hornomoravský úval, Olomouc, Černovířský les - okraje
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'5.97"N, 17°16'7.20"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1999-09-30
nálezce: P. Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice byly zadány chybně, opraveno
ID: 10130193

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olomouc, koryto Moravy u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.94"N, 17°15'25.89"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129949

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olomouc: Louky u Chvalkovic.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'55.64"N, 17°16'58.88"E, ± 2000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1938-08-17
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 38, zjevně jde o 1938
ID: 10129943

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica, Olomouc, příkopy u Hlušovic
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'14.09"N, 17°16'41.81"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1921-09
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130125

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olomouc: Břeh Moravy u Černovíru.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.94"N, 17°15'25.89"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-22
nálezce: F. Čouka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129950

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olomouc: Břeh Moravy u Černovíru.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.94"N, 17°15'25.89"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-22
nálezce: F. Čouka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129951

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Olomouc. Břeh Moravy severně Černovíra.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.94"N, 17°15'25.89"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-22
nálezce: F. Čouka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129952

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Marchufer b. Olmütz [Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'40.00"N, 17°15'5.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130127

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia: Hlšovice u Olomouce (= Hlušovice)
nejbližší obec: Hlšovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'18.20"N, 17°16'38.60"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1907
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130690

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Olomouc: Břeh Moravy severně Černovíra. Stanovisko Lindernia
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.30"N, 17°15'15.60"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-22
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130692

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeh Moravy. Vojenská střelnice - Chomůtov [= Chomoutov].
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'40.00"N, 17°15'5.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-08-14
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130688

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. [Olomouc:] "Akademické!". Břeh Moravy. Stanoviště: Limosella
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.30"N, 17°15'15.60"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-08-30
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130691

6373b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: t0072po_251205_40_M2.1
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'6.97"N, 17°59'53.59"E, ± 152m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. t0072po: t0072po. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4663785

6376c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pržno u Frýdlantu n/Ostr: na bažinaté pastvině na jihov. sv. [jihovýchodním svahu] Metylovické hůrky.
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'2.46"N, 18°21'1.95"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-09-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923722

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pržno u Frýdlantu n/Ostr: nehojně na bažinaté pastvině na jihových. Svahu Metylovické hůrky.
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'2.46"N, 18°21'1.95"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-09-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: ve společnosti *Juncus articulatus*, *Juncus effusus*, *Veronica beccabunga*
ID: 9923748

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Ostravsko. Pržno u Frýdlantu nad Ostr.: nehojně na bažinaté pastvině na jihových. svahu Metylovické hůrky.

nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'2.46"N, 18°21'1.95"E, ± 500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-09-08

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: všechny údaje až na rok sběru se shodují s údaji na dalších dvou položkách v herbáři MP - je možné, že rok je zde uveden chybně a má být 1974

ID: 9923752

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Metylovická hůrka, záp. od Pržna /kóta 523,4/ (jv. svah - bahniska)

nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'59.68"N, 18°20'57.55"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-09-08

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129944

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Metylovická hůrka, záp. od Pržna /kóta 523,4/ (jv. svah - mokřiska)

nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'59.68"N, 18°20'57.55"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-09-08

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129945

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pržno u Frýdlantu nad Ostr.: nehojně na bažinaté pastvině na jihových. svahu Metylovické hůrky. (mezi *Juncus articulatus*, *Juncus effusus*, *Veronica beccabunga*)

nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'59.68"N, 18°20'57.55"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-09-08

nálezce: Z. Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129946

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora Moravica. Pržno u Frýdlantu nad Ostr., na bažinaté pastvině na jihových. svahu Metylovické hůrky.

nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'59.68"N, 18°20'57.55"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-09-08

nálezce: Z. Kilián

herbář: BRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129947

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pržno u Frýdlantu nad Ostr.: nehojně na bažinatém místě na jihových. svahu Metylovické hůrky
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'59.68"N, 18°20'57.55"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-09-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129948

6447c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956929

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Klatovsko, Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci, sádka č. 9
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527454

6449b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Příbramsko, Dobrá Voda u Březnice, rybí sádky po ryb. Valcha při JZ okraji obce, sádka č. 1
souřadnice: 49°33'15.60"N, 13°59'48.30"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527555

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádky u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 3
souřadnice: 49°33'15.62"N, 13°59'48.26"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536773

6450d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia centr.: In piscina emissa Hluboký rybník (alias Chovný rybník) in pago Orlík n. Vlt., situ 15 km boreo-occident. ab opp. Milevsko. Copiose.
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'36.58"N, 14°9'53.23"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-08-12
nálezce: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky dtto
ID: 10130301

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kožlí: ústí zátoky Vltavy mezi Velkým Vírem a hrobkou
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek
souřadnice: 49°31'25.56"N, 14°9'53.62"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540685

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: c0180_222303_42_M2.1
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'25.56"N, 14°9'53.62"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-09
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4221383

6451a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: bahnité dno vypuštěného rybníka na SV okraji o. Kamenice. Stř. Povlt., distr. Příbram
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'10.29"N, 14°11'29.18"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-08-03
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129937

6454d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mladá Vožice, rybí sádky při severovýchodním okraji města
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'14.26"N, 14°48'49.66"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955564

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Táborsko, Mladá Vožice, rybí sádky při severovýchodním okraji města, sádka č. 2
souřadnice: 49°32'15.00"N, 14°48'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-07-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527787

6458d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Havlíčkův Brod, Herálec u Humpolce, v rybářských sádkách Z od obce.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'51.40"N, 15°26'24.34"E, ± 30m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923739

6459b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 6. Evidované lokality stát.ochrany přírody: Vysoká: dva rybníky Z obce a bažiny mezi nimi. Význam.lokalita vzácných rostlin, vázaných na obnaž dno rybníka. (čtver.sít.map. 6459b) (rok 1987-1988)

nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'49.00"N, 15°36'51.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.

projekt: FLDOK

ID: 7995520

6469a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Olomouc, Neředín, na podmáčené cestě JZ od obce (u obce)

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'15.45"N, 17°13'1.78"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1971-08-14

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129841

6469b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Marchufer b. Olmitz.

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'40.00"N, 17°15'5.00"E, ± 5000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-06

nálezce: H. Laus

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130180

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Olmütz.

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'40.00"N, 17°15'5.00"E, ± 5000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130179

6469c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Olomouc, Vrbátky

nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov

souřadnice: 49°30'25.05"N, 17°12'19.69"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1958-07-19

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129840

6469d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 21b. Hornomoravský úval: Charváty, malá písčovina na pravém břehu Moravy 1 km SV obce
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°15'52.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-08-06
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923826

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Grygov, na SV břehu jezera-štěrковиště, 2,56 km JJV od kostela
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'59.00"N, 17°19'27.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-08-29
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130200

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatec, ad ripam stagni fluminis Morava ca. 1.5 km ad septentrio-orientem a pago Charváty, solum arenosum soli
expositum, 205 m s. m., gregatim
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.92"N, 17°16'0.67"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982-09-10
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130123

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Olomoucko, Blatec, ad ripam stagni fluminis Morava ca. 1.5 km ad septentrio-orientem a pago Charváty, solum arenosum soli
expositum, gregatim
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.92"N, 17°16'0.67"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982-09-10
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130134

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: Grygov u Olomouce
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.20"N, 17°18'43.20"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130778

6471a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: m0164_251124_229_M2.1
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°33'10.44"N, 17°32'29.15"E, ± 5m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Správnost údaje potvrzena nálezcem.
ID: 4660387

6471c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prameniště u Dolního Újezdu
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'55.69"N, 17°32'38.39"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1990-09-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Prameniště v polích u Dolního Újezdu. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7218968

6473d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní: Lešná u Valašského Meziříčí, obnažené dno vypuštěného Malého Choryňského rybníka, ca 1 km Z od kostela v obci - 275 m. n. m.
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'13.00"N, 17°55'1.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-08-07
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923825

6545a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Západní Čechy, okr. Klatovy, vypuštěný návesní (Hořejší) rybník v obci Trnčí, ca. 3 km SV od Chudenic.
nejbližší obec: Trnčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'45.76"N, 13°12'44.09"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2012-09-28
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130348

6547d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 164b. Myslív: sádky Stát.rybářství pod hrází Myslivského rybníka 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'25.00"N, 13°35'23.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: uživatel Kateřina Šumberová: Druh se na lokalitě stále vyskytuje (ověřeno 2008).
ID: 9536025

6548b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatensko, Strakonice. Lnáře - rybník Podhájský, obnažené dno, ca 465 m s. m.
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'22.00"N, 13°47'12.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-21
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129584

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká republika, okr. Strakonice: Lnáře, u Lnář
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'22.03"N, 13°47'12.30"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1926-08-18
nálezce: anonymus
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129925

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lnáře, ryb . Podhájský v JV části obce, S část rybníka (blíže ke hrázi)
souřadnice: 49°27'19.91"N, 13°47'14.87"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-11-26
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546279

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lnáře: břehy Zámeckého rybníka pod zámkem v obci
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'27.98"N, 13°47'9.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-09-17
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; J. Rádr
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540686

6548d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Strakonice. Tchořovice - na písčité mokré cestě při J břehu Dolejšího rybníka
souřadnice: 49°25'58.18"N, 13°49'18.82"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-09-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: hojně
ID: 2125

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam occidentalem arenosam humidam piscinae "Starý" situ merid. a pago Tchořovice, haud procul ab opp. Blatná.

souřadnice: 49°25'41.70"N, 13°48'27.40"E

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-09-27

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: Satis copiose

ID: 2121

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: na písčité mokré cestě při J břehu Dolejšího rybníka

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'58.18"N, 13°49'18.82"E

nadmořská výška: 452 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2009-09-06

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně

ID: 9998573

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Blatná: in arenosis piscinae in pago Pole prope oppidum Kadov.

nejbližší obec: Pole, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'42.65"N, 13°46'54.17"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-09-10

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130309

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: U rybníka na písku blíž Vrbného

nejbližší obec: České Budějovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'24.57"N, 13°48'51.80"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1882-08-12

nálezce: Velenovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129842

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatná: Teichel bei Vrbno

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'22.49"N, 13°48'55.05"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1882

nálezce: Josef Velenovský

pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205142

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatensko, Tchořovice, rybí sádky pod ryb. Hořejší v centru obce, sádka č. 1

souřadnice: 49°26'9.30"N, 13°48'28.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2009-06-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520449

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatensko, Tchořovice, sádky pod rybníkem při Z okraji obce, sádka č. 8

souřadnice: 49°26'9.31"N, 13°48'28.67"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-08-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540032

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatensko, Tchořovice, sádky pod rybníkem při Z okraji obce, sádka č. ??10

souřadnice: 49°26'9.30"N, 13°48'28.70"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-08-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540070

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatensko, Tchořovice, sádky pod rybníkem při Z okraji obce, sádka č. 8

souřadnice: 49°26'9.30"N, 13°48'28.70"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-08-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540049

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatensko, Tchořovice, sádky pod rybníkem při Z okraji obce, sádka č. 3

souřadnice: 49°26'9.30"N, 13°48'28.70"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-08-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540012

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatensko, Tchořovice, sádky pod rybníkem při Z okraji obce, sádka č. 1

souřadnice: 49°26'9.30"N, 13°48'28.70"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-08-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539980

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Tchořovice: obnažené SZ břehy rybníka Starý J od obce

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'41.70"N, 13°48'27.40"E

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-09-27

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB;PRC

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8540696

6549a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatensko: Bělčický rybník
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'33.30"N, 13°51'29.77"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1962-09-14
nálezce: M. Lhotská; A. Žertová; J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 4 sheets
ID: 10130212

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscina aestivata Velký Bělčický prope Bělčice
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'33.30"N, 13°51'29.77"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1962-09-18
nálezce: S. Hejtný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130227

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Závišín: vlhké, písčité pole na břehu potůčku JJV od samot Hutě, SZ od obce
nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'14.94"N, 13°51'40.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-09-23
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540684

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Závišín: písčité břehy Velkého Bělčického rybníka SZ od Závišína
nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'30.30"N, 13°51'41.04"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-02
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976882

6549b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Blatná: in piscinam Mlýnský rybník prope vicum Hostišovice
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'10.23"N, 13°55'20.52"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-01
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130268

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in arena piscinae (sine aqua) Labuť (letněné dno) apud pag. Myštica.

nejbližší obec: Myštica, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'13.29"N, 13°57'42.00"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1958-09-14

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130311

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Březnické Podbrdsko: Blatná: Černivsko: na obnaženém dně rybníka v obci

nejbližší obec: Černivsko u Blatné, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'37.63"N, 13°56'8.84"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1999-08-13

nálezce: Jiří Hadinec; Otakar Šída jun.

pramen: Šída O. (1999): Krátká floristická sdělení [str. 146, 242, 255, 260, 268, 272]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 146-0.

projekt: FLDOK

ID: 9335753

6549c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatná - sádky pod zámkem

souřadnice: 49°25'19.96"N, 13°52'50.09"E, ± 70m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2006-08-22

nálezce: K. Šumberová; R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 2104

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná, ad piscinam Silnický prope vicum Paštiky

nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'53.08"N, 13°53'52.23"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1968-09

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směr na Dobšice

ID: 10130218

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.

lokalita: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-08-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10627; evidenční číslo PR 838906; doklad ze sádky č. 1; roste dále v sádce

č. 2, 3 a 5

ID: 10205166

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 36a. Blatensko: 6549c, Blatná: rybí sádky rybářství Blatenská ryba pod zámekem v J části města, 1,2km JJV od železnič.stanice, louže u cesty mezi sádkovými nádržemi, (492520/ 135252)

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'20.00"N, 13°52'52.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-06-17

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K. & Ducháček M. (2009): *Gratiola neglecta* - nový zavlečený druh pro květenu České republiky. - Zpr. Čes. Bot.

Společ. 44: 151-175.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8200070

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámekem, sádka č.5

souřadnice: 49°25'20.00"N, 13°52'50.10"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2534877

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámekem, sádka č. 6

souřadnice: 49°25'20.00"N, 13°52'50.10"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535195

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámekem, sádka č.2

souřadnice: 49°25'19.90"N, 13°52'50.00"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535256

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámekem, sádka č.3

souřadnice: 49°25'20.00"N, 13°52'50.10"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535219

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámekem, sádka č.2

souřadnice: 49°25'20.00"N, 13°52'50.10"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535236

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č. 8
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535174

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č. 8
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535143

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č. 8
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535129

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č. 8
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535156

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatná: sádky pod zámkem v centru města
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.97"N, 13°52'50.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-08-22
nálezcce: Kateřina Šumberová; Radim Paulič; Václav Chán
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540695

6549d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Blatná: ad piscinam Dražský Velký - Pacelice
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'46.90"N, 13°55'27.39"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-10-06
nálezcce: B. Alblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130249

6550a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Písecko, Čimelice, rybí sádky v nivě říčky Skalice v jihovýchodní části obce, sádka č. 11
souřadnice: 49°27'40.00"N, 14°4'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527576

6550b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora bohemica. Březnické Podbrdsko, Čimelice, rybník Stejskal (jeho Z část), 1 km východně kostela v obci, na obnaženém dně
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'51.00"N, 14°4'60.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130831

6551a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jihočeský kraj, Písek. Zahrádka u Kovářova - bared edge of Silvestr pond ca 500 m ENE of the village centrum
souřadnice: 49°29'39.00"N, 14°14'2.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-09-02
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 41; kvadrant na schedě uveden jako 6551ab, tj. na hranicích dvou kvadrantů
ID: 2123

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Zahrádka, rybí sádky na Jickovickém potoce pod ryb. Oprava Horní a Oprava Dolní, 0,5 km JJZ kaple v obci
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'17.81"N, 14°13'25.13"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2010-08-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954462

lokalita: Zahrádka u Kovářova - bared edge of Silvestr pond ca 500 m ENE of the village centrum
nejbližší obec: Zahrádka u Kovářova, okres Písek
souřadnice: 49°29'39.00"N, 14°14'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-09-02
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9879813

6551c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia - distr. Písek. Letněný rybník u Zvíkovského Podhradí.
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'29.59"N, 14°12'14.71"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-30
náleze: Toman; Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204098

6553d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tábor, rybí sádky pod rybníkem Jordán v centru města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sečených trávnících kolem nich
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956283

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Táborsko. Tábor: rybí sádky pod rybníkem Jordán v centru města
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-07-14
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130805

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tábor, sádky por hrází ryb. Jordán v centru města, sádka č. 13
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-07-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527746

6558a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Zachotín (distr. Pelhřimov), částečně obnažené písčité dno rybníka Dolní Kladiny
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'26.00"N, 15°20'21.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-16
náleze: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155333

6561a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pavlov
souřadnice: 49°27'51.33"N, 15°54'46.57"E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: u J břehu; desítky až nižší stovky trsů; M2.1
ID: 10930811

6562d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horní Libochová, rybí sádky pod Sádeckým rybníkem v západní části obce; na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'49.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-06
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957634

6567d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Krumsín - obnažené okraje rybníka Prokop asi 1,6 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'41.44"N, 16°58'48.23"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terénní průzkum 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6864451

6568a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Plumlov - za Plumlovskou přehradou na nově upravené vybírce bažiny
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'48.39"N, 17°0'38.83"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-10-09
náleze: P. Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129928

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moravica. Prostějov: Na bahnách plumlovského rybníka.
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'48.39"N, 17°0'38.83"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1937-09-07
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129929

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Plumlov, přehradní nádrž, její západní cíp (poblíž vtoku Hloučely u obce)
souřadnice: 49°27'50.00"N, 17°1'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-09-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521253

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Plumlov, přehradní nádrž, její západní cíp (poblíž vtoku Hloučely u obce)
souřadnice: 49°27'50.00"N, 17°1'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-09-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521287

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Plumlov - Plumlovská přehrada, část obnaženého dna před odbahněním přehrady
nejbližší obec: Stichovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'11.76"N, 17°1'49.48"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010-08-28
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021360

6568b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na Valové za Hájem, u Kralic.
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'53.05"N, 17°9'20.64"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1885-09-18
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 6569a
ID: 10129930

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na Valové za Hájem [u Prostějova]
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'52.00"N, 17°9'20.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1885-09-18
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130792

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Květena Moravy. Při Valové za Hájem u Prostějova
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'52.00"N, 17°9'20.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1884-08-11
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130791

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. An der Valová bei Kralic nächst Prossnitz
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'52.00"N, 17°9'20.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1884-08-11
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130793

6568d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kelčice
souřadnice: 49°24'3.50"N, 17°7'16.40"E, ± 16m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-08-23
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1550 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: druh mimo biotop; zaznamenán 1 trs na břehu; V1G
ID: 10431208

6569a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hrdibořice, vysychající dno největšího rybníka v NPP
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'7.32"N, 17°13'14.26"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1993-09-21
nálezce: P. Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129936

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prostějov, Rašeliny u Štětovic
nejbližší obec: Štětovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'56.83"N, 17°12'59.60"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-08-20
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129933

původní jméno: *Cyperus fuscus* v. *virescens*
lokalita: Prostějov: Rašeliny u Štětovic
nejbližší obec: Štětovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'56.83"N, 17°12'59.60"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-08-20
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129934

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moravica. Prostějov: Rašeliny u Štětovic.
nejbližší obec: Štětovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'56.83"N, 17°12'59.60"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-08-20
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129935

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 1/1 S od obce Hrdibořice (6 km V od Prostějova), okolí rybníka Rašky, na více místech v pobřežních houštinách
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'6.75"N, 17°13'27.46"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Deyl Č. (1982): *Nasturtium microphyllum* (Boenn.) Reichenb. a jiné vzácné rostliny na Hané u Hrdibořic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 9163510

6569b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Kroměříž [sic!], Drahlav: mokřina na okraji pole pod SPR Skalka u Trnáku 1 km JJV obce
nejbližší obec: Drahlav, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'35.77"N, 17°15'17.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1991-09-04
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; poznámka na schedě: dosti hojně
ID: 9923820

6569d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 21b. Hornomoravský úval: Tovačov, západní břeh jezera po těžbě štěrkopísku asi 2,5 km JV od vlakového nádraží
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°24'32.00"N, 17°18'41.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-07-22
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923827

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, Přerov. Troubky nad Bečvou - břeh pískovny cca 1,5 km JZ obce - 200 m s. m.
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov
souřadnice: 49°24'52.43"N, 17°19'8.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-08-17
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923832

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tovačov, Skašovický rybník, písčiny
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'26.61"N, 17°17'37.95"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-10-04
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130133

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, distr. Přerov, střední Pomoraví. Tovačov: rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-09-02
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130811

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica, okr. Přerov. Lobodice, 1,4 km SV od kostela, na obnaženém dně rybníka u těžebních lodí
nejbližší obec: Lobodice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'21.00"N, 17°18'21.00"E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-08-20
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130753

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderalních trávnicích
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-09-02
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188766

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 7. Troubky nad Bečvou: jezero po těžbě štěrkopísku JZ od obce,
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°25'17.84"N, 17°19'47.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010198

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 5. Tovačov: mrtvá ramena a písčiny u Moravy 2,5 km SV od obce

nejbližší obec: Tovačov, okres Olomouc

souřadnice: 49°26'44.49"N, 17°18'26.18"E, ± 100m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9010135

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 6. Tovačov: oblast jezer po těžbě štěrku ("Donbas") JV od obce

nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov

souřadnice: 49°25'12.24"N, 17°18'19.39"E, ± 100m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9010151

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 98. Tovačov: obnažené písčité dno na jihozápadním břehu Skašovského rybníka, 195 m n. m., Lososová.

souřadnice: 49°24'32.00"N, 17°17'33.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: Zdeňka Lososová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9615321

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města

souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2010-09-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521241

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města

souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2010-09-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521231

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kroměřížsko, Tovačov, rybníky JV obce, ryb. Skašovské jezero IV

souřadnice: 49°24'31.46"N, 17°18'39.83"E, ± 100m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2000

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2543091

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kroměřížsko, Tovačov, rybníky JV obce, ryb. Skašovské jezero IV
souřadnice: 49°24'31.50"N, 17°18'39.80"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2543076

6570b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina - Přerov, místní část Předmostí: lokalita zvaná Rybníky, při Z okraji obce - 209 m n. m.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'30.48"N, 17°25'47.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-09
náleze: Z. Hradílek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923829

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava, Přerov, mokré pole u SZ okraje lesa Žebračky, za výstavištěm
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'36.32"N, 17°27'15.79"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-10-04
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130128

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava, Přerov - Předmostí, 0.7 km Z obce, "Rybníky"
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'50.20"N, 17°25'40.77"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-08-01
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130126

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Přerov: na břehu městského rybníku.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'22.21"N, 17°27'33.01"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1960-09-15
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129926

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Lýsky u Přerova: travnatá písčitá hráz mezi rybníkem a struhou Strhancem.
nejbližší obec: Lýsky, okres Přerov
souřadnice: 49°29'2.87"N, 17°28'28.33"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1960-09-17
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129931

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Lýsky u Přerova: na travnaté hrázi mezi rybníkem a struhou Strhancem.
nejbližší obec: Lýsky, okres Přerov
souřadnice: 49°29'2.87"N, 17°28'28.33"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1960-09-17
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129932

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Přerov: břeh rybníčku na bývalém bagrovišti u Žebračky.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'37.86"N, 17°28'9.17"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-17
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129927

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybníky v Předmostí u Přerova
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'50.33"N, 17°25'42.53"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-05-16
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybníky v Předmostí u Přerova. (Upraveno podle inventarizační práce RNDr. Zbyňka Hradílka: Květena lokality "Rybníky" v Předmostí u Přerova, 1991). 1992.
projekt: NDOP
ID: 7172614

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Přerov - písčkovny
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'37.16"N, 17°28'4.90"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-08-04
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovny na pravém břehu Bečvy severně za Přerovem.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7164167

6571a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: NPP Bečva u Oseka _402
souřadnice: 49°29'50.02"N, 17°31'16.01"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-08
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák, Martin (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka
projekt: NDOP
ID: 10231418

6571c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Přerovsko: v mokřině v Kosteckém lese již. Lišné, asi 250 m n. m., půda hlinitá, roztr.
nejbližší obec: Lišná, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'59.36"N, 17°33'31.63"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1946-07-26
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.
ID: 10129918

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Přerovsko: v mokřině v Kosteckém lese (Kozrál u Lišné), roztr.
nejbližší obec: Lišná, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'59.36"N, 17°33'31.63"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1946-07-26
náleze: H. Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129919

6571d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bystřicko p. H.: na břehu rybníku v Bažantnici sever. Bystřice p. H., asi 260 m n. m., půda hlinitá, zřídka.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'44.05"N, 17°39'26.84"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1946-09-12
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřídka; původní kvadrant: 6672a (asi chybně dohledaný)
ID: 10129922

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bystřicko p. H.: na břehu rybníčku, Bažantnice sever. Bystřice p. H., zřídka.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'44.05"N, 17°39'26.84"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1946-09-12
náleze: H. Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129923

6572c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Východní Morava: v mokřadu východ. Hor. Újezdu (Bystřicko p. H.), půda písčitá.
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°26'54.39"N, 17°44'14.29"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07-15
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129924

6573b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Valaš. Meziříčí, apud natatorium
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'20.33"N, 17°59'16.54"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-08-20
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109669

6647b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: rybník Nový Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.20"N, 13°37'45.00"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998579

6647c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horažďovicko - Nalžovské Hory - Nový rybník
souřadnice: 49°20'21.33"N, 13°32'44.18"E, ± 650m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1950-09-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v současných mapách rybník označen jako "Novec", v historických z 19. stol. jako "Neue Mühl Teich"
ID: 2110

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horažďovicko - Letovy - Červený rybník
souřadnice: 49°19'18.54"N, 13°33'48.85"E, ± 450m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1950-09-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2111

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horažďovicko - Nalžovské Hory - Červený rybník
souřadnice: 49°19'18.54"N, 13°33'48.85"E, ± 450m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1950-09-21
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2112

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: obnažené písčité pobřeží rybníka Novec
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.30"N, 13°32'49.90"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: tisíce rostlin
ID: 9998580

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia occidentalis, Nalžovské Hory: východní břeh Nového rybníka severně obce, písčité náplav, 495 m n. m.
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'16.87"N, 13°33'1.83"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-07
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129897

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Plánice: Písčité kraj Nalžovského rybníka.
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'19.29"N, 13°32'43.02"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1914-09-27
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: poznámka na schedě: h. - hojně; na současných mapách ani na historické mapě žádný Nalžovský rybník není. Patrně je myšlen některý z rybníků u Nalžovských Hor (snad Novec?), odkud je ke druhu řada údajů. Údaj je patrně vztažen k Plánici, protože v té době šlo o jediné významnější městečko v širokém okolí.
ID: 10130742

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Klatovy. Nalžovské Hory - obnažené písčité sever. pobřeží rybníka Novec, tisíce rostlin.
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.30"N, 13°32'49.90"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-15
náleze: Radim Paulič
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z této lokality druh doložen již v 50. letech 20. století Vaněčkem; původní čtverec uvedený sběratelem na schedě je 6747c (mapovací aplikací označen jako chybný)
ID: 10224919

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze

souřadnice: 49°19'26.40"N, 13°33'22.90"E, ± 100m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2002-05-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544113

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze

souřadnice: 49°19'26.40"N, 13°33'22.90"E, ± 300m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2002-05-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544094

6647d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Horažďovicko - Břežany - Kornous

souřadnice: 49°20'32.77"N, 13°37'11.08"E, ± 80m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1950-08-29

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v současných mapách rybník uváděn jako Kornousek

ID: 2113

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora čechoslovaca. Horažďovicko - Malý Bor, Podkostelecký rybník

nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'26.69"N, 13°38'26.65"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1973-09-06

nálezce: J. Vaněček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129889

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora čechoslovaca. Horažďovicko - Malý Bor, Podkostelecký rybník

nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'26.69"N, 13°38'26.65"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1973-09-06

nálezce: J. Vaněček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129890

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora čechoslovaca. Horažďovicko - Malý Bor, Podkostelecký rybník

nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'26.69"N, 13°38'26.65"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1973-09-06

nálezce: J. Vaněček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129891

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora čechoslovaca. Horažďovicko - Malý Bor, Podkostecký rybník
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'26.69"N, 13°38'26.65"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-09-06
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129892

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horažďovice, Malý Bor, Podkostecký rybník.
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'26.69"N, 13°38'26.65"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-09-06
nálezce: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: asi Maloborský rybník = na starých mapách Kirchen Teich
ID: 10129893

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Smrkovec, rybník Velký Smrkovec při JZ okraji obce, jeho východní část (pod hrází); obnažené písčité dno
nejbližší obec: Smrkovec, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'17.07"N, 13°35'53.56"E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-07-12
nálezce: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dno pod hrází bohatě povápněno; plodné rostliny odebrány na genetické analýzy
ID: 10207391

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 494. Malý Bor: SZ okraj Podkostelského rybníka 700 m JZ kostela
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'32.00"N, 13°38'16.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: uživatel Kateřina Šumberová: V současných mapách rybník veden jako Maloborský, na historické mapě však jako Kirchen Teich (viz Mapy.cz).
ID: 9538043

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: p0088_223105_140_M2.1, rybník Velký Smrkovec
nejbližší obec: Smrkovec u Hradešic, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'22.67"N, 13°35'37.10"E, ± 127m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4243078

6648a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horažďovicko - Holkovice - rybník Hladotín
souřadnice: 49°23'9.39"N, 13°41'6.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1959-08-29
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v mapách bezejmenný rybník, dohledán podle informací na internetu (osada Plácek, mlýn Hladotín)
ID: 2116

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Holkovice - rybník Hladotín
souřadnice: 49°23'9.39"N, 13°41'6.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1950-08-29
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v mapách bezejmenný rybník, dohledán podle informací na internetu (osada Plácek, mlýn Hladotín)
ID: 2117

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velký Bor, severní část rybníka Benátka, ca 1,7 km SZ od kostela Sv. Jana Křtitele v jižní části obce; obnažené dno letněného plůdkového rybníka
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'11.94"N, 13°40'59.35"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-07-12
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: místy menší porosty
ID: 9959014

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horažďovická Lhota: letněný rybník Lhota SZ od osady
nejbližší obec: Horažďovická Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'33.11"N, 13°40'28.50"E
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540678

6648b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia australis: ad vicum Čechelovice prope opp. Horažďovice.
nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'18.60"N, 13°47'31.70"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1942-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129909

6648c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horažďovice-Nový Dvůr, rybí sádky při silnici na Malý Bor, 2,3 km ZSZ od žel. stanice Horažďovice
souřadnice: 49°19'30.43"N, 13°40'44.87"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-06-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 442

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: západní Čechy, okres Klatovy, Boubín: obnažené břehy ryb. Velký Šibeňák, V od Boubína
souřadnice: 49°18'6.05"N, 13°42'6.88"E, ± 400m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003-09-20
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 37e (hranice prochází rybníkem); roztroušeně
ID: 2091

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horažďovice, JV část města, soukr. rybářství proti jatčím, sádka za domem
souřadnice: 49°18'48.00"N, 13°42'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2002-06-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544790

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horažďovicko, Nový Dvůr u Horažďovic, rybí sádky, sádka č. 3
souřadnice: 49°19'34.55"N, 13°40'33.99"E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544173

6649a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Strakonice. Bratronice - písčité SV břeh rybníka Hůrka 0,7 km SSV od obce
souřadnice: 49°22'25.40"N, 13°50'38.50"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: vzácně
ID: 2132

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatná: am Kořenský Teich
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'30.05"N, 13°53'25.27"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882
náleze: Josef Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205141

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bratronice: písčité SV břeh rybníka Hůrka 0,7 km SSV od obce
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'25.40"N, 13°50'38.50"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně
ID: 8540693

6649b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: jižní Čechy, okr. Strakonice, Velká Turná: J břehy Staroborského rybníka SV od Velké Turné
souřadnice: 49°21'9.95"N, 13°58'49.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 36a (v něm leží většina rybníka, jižní cíp však v 35d)
ID: 2093

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatensko - Rojický rybník
souřadnice: 49°21'14.66"N, 13°56'30.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1978-09-11
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně je myšlen Velkorojický rybník, kde se *C. fuscus* pravidelně vyskytuje dodnes; v centru obce je dále Malorojický ryb.; v CB tři položky se stejnými údaji, označené jako 7968/1, 7968/2 a 7968/3, údaj zadávám jen 1x
ID: 2114

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatná, Škvořetice: dno letněného rybníka Starka [Stárka] při J okraji obce
souřadnice: 49°23'56.80"N, 13°57'9.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-09-06
nálezce: Chán; Skalický
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2103

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rojice, okr. Strakonice, vých. břeh ryb. Rojický, velmi hojně.
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'10.50"N, 13°56'45.42"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-26
nálezce: J. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ryb. Velkorojický
ID: 10130305

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Blatná: ad stagnum Punčoška prope Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'50.16"N, 13°56'16.86"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sbírala asi Blanka Deylová-Alblová-Skočdoplová
ID: 10130248

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, Radomyšl, obec Rojice, Rojický rybník - SV břeh, obnažený písčité břeh.
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'18.65"N, 13°56'42.13"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967-08-07
nálezce: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129906

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in arena piscinae (sine aqua) Starka dicta super pag. Škvořetice, copiose.
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'56.84"N, 13°57'7.70"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-09-06
nálezce: V. Skalický; V. Chán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130310

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U rybníčku vedle Sedlecké obory v množství na písčitém břehu.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'3.04"N, 13°58'32.55"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129911

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na písčitých březích rybníka u Sedlecké obory v množství velikém.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'3.04"N, 13°58'32.55"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-09
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v oblasti více rybníků, mohlo jít i o jiný rybník
ID: 10129912

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatná: [Teiche] nächst dem Sedlitzer Thiergarten [poblíž Sedlické obory]

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'23.66"N, 13°58'54.97"E, ± 1500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1882

nálezce: Josef Velenovský

pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205143

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Blatná: am Rojicer Teich

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'13.34"N, 13°56'29.12"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1882

nálezce: Josef Velenovský

pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: druh na lokalitě roste stále v bohaté populaci

ID: 10205140

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.

lokalita: Rojice S od Radomyšle, Velkorojický rybník, obnažené dno podél jižního břehu SSV od obce

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'59.70"N, 13°56'34.50"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-08-07

nálezce: M. Ducháček; K. Nysl

herbář: CB;PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10628; evidenční číslo PR 838907; hojně

ID: 10205167

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 449. Rojice: J břehy Velkého Rojického rybníka

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'0.80"N, 13°56'38.90"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537727

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rojice: obnažené JZ břehy Velkorojického rybníka S od osady

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'1.46"N, 13°56'30.16"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-09

nálezce: Pavel Leischner

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně

ID: 8540679

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velká Turná: písčité obnažené jižní břehy Staroborského rybníka SV od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'10.00"N, 13°58'49.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-08-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540698

6649c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam denudatam septentr.-orient. piscinae "Chválovec" 1 km situ merid. a pago Chrástovic haud
procul ab oppidulo Radomyšl.
souřadnice: 49°19'20.10"N, 13°53'47.50"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-09-18
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: při hranici s fytochorionem 37f
ID: 2130

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dist. Strakonice. Mnichov - obnažené písčité břehy Malého mnichovského rybníka
souřadnice: 49°18'26.32"N, 13°50'18.61"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-17
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: hojně; na schedě uvedena lokalita Malý mnichovský rybník, v mapách
(s pomocí souřadnic) nalezen pod jmény Mnichovský či dokonce Velký mnichovský
ID: 2129

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Strakonice. In fundo piscinae emissae ad viam publicam 0,5 km situ sept.-orient. a vico Podolí, haud procul ad
oppidulo Radomyšl.
souřadnice: 49°18'53.30"N, 13°54'14.10"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2006-09-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2106

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: jižní Čechy, okr. Strakonice, Třebohostice: obnažené dno poloprázdného Třebohostického ryb. (vých. od silnice) JV od
Třebohostic
souřadnice: 49°19'41.38"N, 13°52'2.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-08-27
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně; spolu s *Rumex maritimus* etc.
ID: 2092

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Radomyšl, rybník Chválovec, jeho jihovýchodní část, ca 2,6 km VJV kostela v obci; obnažené až mělce zaplavené pobřeží

tvorěné směsí písku a hlinitojílovitého bahna

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'14.30"N, 13°53'49.50"E, ± 50m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-05-30

nálezce: Kateřina Šumberová; Karel Nušl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: při hranici s fytochorionem 37f; plůdkový rybník

ID: 9969172

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: dosti suché obnažené písčité dno Trávníckého rybníka, asi 1 km JV o. Třebohostice. Blatensko, distr. Strakonice

nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'42.14"N, 13°52'4.30"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1986-08-03

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129895

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Černěkov u Strakonice, Jindřichovice, u rybníků a na drahách. U Černé zároveň s *Erythra ramosissima*.

nejbližší obec: Černěkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'14.88"N, 13°53'45.79"E

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1877-08

nálezce: E. Bayer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice Černěkov, ostatní nemapovatelné

ID: 10130264

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: obnažené JZ pobřeží Novokrtského rybníka 1 km S od obce

nejbližší obec: Krty, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'6.90"N, 13°51'5.80"E

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2015-09-13

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10156187

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Chrástovice: obnažený S břeh rybníka Chválovec 1 km J od obce

nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'20.10"N, 13°53'47.50"E

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-09-18

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB;PRC

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně

ID: 8540697

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mnichov: obnažené břehy Velkého mnichovského rybníka
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'39.08"N, 13°50'18.07"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-17
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540682

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mnichov: obnažené břehy Malého mnichovského rybníka
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'26.30"N, 13°50'18.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-17
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 8540701

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Podolí: letněný rybníček u silnice 0,5 km SV od osady
nejbližší obec: Podolí, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'53.30"N, 13°54'14.10"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2006-09-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540694

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třebohostice: obnažené břehy poloprázdného Třebohostického rybníka u silnice JV od obce
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.40"N, 13°52'2.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-08-27
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540700

6649d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Strakonice. Láz u Radomyšle - bahnitý jižní břeh rybníka u silnice JJV od osady
souřadnice: 49°20'24.98"N, 13°55'45.76"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: vzácně; jméno rybníka podle Mapy.cz - Vrbice
ID: 2128

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: V. Turná - Strakonicko. Letněný rybník Babák, dno, JV cíp
souřadnice: 49°20'39.98"N, 13°58'49.71"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1955-08-12
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Toman
ID: 2099

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: obnažené břehy Velkorojického rybníka
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'0.00"N, 13°56'24.00"E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998577

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: rybník Vražda a jeho litorály při V okraji obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'59.69"N, 13°56'9.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-06-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: písčité S břehy
ID: 10025641

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: břehy rybníka Velký Z od obce
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'4.70"N, 13°57'23.30"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025640

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatensko: rybník Babák, nachází se SV od obce Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'42.81"N, 13°58'43.03"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985
pramen: Hlaváček R. (1994): Příspěvek k poznání vegetace a flóry obnažených rybníčních den na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 28 (1993): 35-48.
projekt: FLDOK
ID: 9019154

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Blatensko, Rojice, rybí sádky při jihovýchodním okraji obce
souřadnice: 49°20'50.00"N, 13°56'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-06-15
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526301

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonicko, Rojice, rybí sádky při JV okraji obce, sádka č. 1
souřadnice: 49°20'50.00"N, 13°56'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-19
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535347

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonicko, Rojice, rybí sádky při JV okraji obce, sádka č. 2
souřadnice: 49°20'50.00"N, 13°56'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-19
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534891

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Láz: litorály a obnažené břehy rybníka u silnice JJV od osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'24.98"N, 13°55'45.76"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-26
nálezc: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně
ID: 8540687

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rojice: sádky při VJV okraji osady
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'50.40"N, 13°56'55.10"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-08-22
nálezc: Kateřina Šumberová; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540680

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velká Turná: jv. cíp letněného dna Babáka
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'37.20"N, 13°58'45.94"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1955-08-12
nálezc: Josef Hartl
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně.
ID: 8518643

6650b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Písek: am Neu-Vrážer Teich [Novovrážský rybník u Vráže severně Písku]
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'29.15"N, 14°8'4.73"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1886
nálezce: Josef Ciboch
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 174–239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205138

6650c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dobev: rybník pod ryb. Stašovem S od Dobevi
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'18.87"N, 14°2'43.70"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1953-10-04
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
komentář z databáze Pladias: Zadány souřadnice pro ryb. Horní Bahenský (1. rybník pod Stašovem; viz Mapy.cz).
ID: 9976880

6650d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Písek. In fundo piscinae emmisae Jenšovský rybník inter vicos Dobešice et Oldřichov.
souřadnice: 49°19'30.90"N, 14°6'36.70"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezce: R. Paulič; P. Nedvědová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 41
ID: 2126

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: letněný Jenšovský rybník 0,8 km S od osady
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°19'30.90"N, 14°6'36.70"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998572

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Písek: and der Wotawa unter dem "Nový mlýn"
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'3.08"N, 14°9'6.22"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1886
nálezce: Josef Ciboch
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 174–239.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na historické mapě nalezena poloha Nového mlýna přesně
ID: 10205139

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Písecko, Dobešice, ryb. Jenšovský jižně obce, jeho Z část, blíže ke břehu než 100/2000

souřadnice: 49°19'34.00"N, 14°6'29.40"E, ± 100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2000-08-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542919

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Písecko, Dobešice, ryb. Jenšovský jižně obce, jeho Z část.

souřadnice: 49°19'33.95"N, 14°6'29.43"E, ± 100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2000-08-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542906

6652d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dobronice u Bechyně: na obnaženém bahnitém pravém břehu řeky Lužnice ca 1,4 km J kaple v obci. Tábor

souřadnice: 49°19'57.40"N, 14°29'46.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-09-20

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1441463

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dobronice u Bechyně, pravý břeh Lužnice, asi 1,1 km J kaple v obci

souřadnice: 49°20'1.00"N, 14°29'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-09-20

nálezce: J. Douda

pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.

projekt: ČNFD

ID: 1178857

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dobronice - levý břeh Lužnice 0,4 km SV kóty 393,0, 1 km J obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°19'58.61"N, 14°29'50.08"E, ± 100m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1437583

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dobronice - levý břeh Lužnice 0,4 km SV kóty 393,0, 1 km J obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°19'59.14"N, 14°29'52.39"E, ± 100m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1437647

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Senožaty - řeka Lužnice 0,4 km SSZ ústí Všechlapského potoka, V obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°19'22.00"N, 14°29'26.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1437547

6654c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Planá nad Lužnicí-Strkov, rybí sádky mezi rybníky Hejtman a Koberný, 2,8 km JJV žel. stanice v Plané; obnažená dna a stěny sádek

nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°20'11.62"N, 14°43'42.83"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-09-10

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955534

6655a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Nuzbely, rybí sádky v ohybu Turoveckého potoka v severní části obce; ve vodě, na dnech a ve stěnách nádrží a na plochách v jejich okolí (trávníky, betonové plochy)

nejbližší obec: Radenín, okres Tábor

souřadnice: 49°23'27.67"N, 14°50'33.64"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2008-09-10

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955585

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Táborsko. Nuzbely: rybí sádky v ohybu Turoveckého potoka v severní části obce

nejbližší obec: Nuzbely, okres Tábor

souřadnice: 49°23'28.00"N, 14°50'34.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2008-09-10

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130806

6658c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Těšenov, sádky pod rybníkem Jistebník 1,1 km JZ obce, při silnici na Horní Cerekev; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních trávnících

nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'38.28"N, 15°20'51.27"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-07-07

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957900

6662b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica. Velkomeziříčsko, Křižanov, rybí sádky pod hrází Podhradského rybníka při S okraji obce, na obnaženém dně

nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'42.00"N, 16°7'0.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-09-05

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130832

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina. Okres Žďár nad Sázavou, obec Ořechov, severní okraj rybníka Velký Chlostov (řídce)

nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'19.90"N, 16°6'52.10"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-09-19

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130698

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města, pod ryb. Podhradský, sádka č. 5 (3. od vjezdu)

souřadnice: 49°23'44.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-06

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547104

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města, pod ryb. Podhradský, sádka č. 4 (4. od vjezdu)

souřadnice: 49°23'44.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-09-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540489

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města, pod ryb. Podhradský, sádka č. 6 (poslední od vjezdu)

souřadnice: 49°23'44.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-09-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540582

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města, pod ryb. Podhradský, sádka č. 4 (4. od vjezdu)

souřadnice: 49°23'44.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-09-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540621

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města, pod ryb. Podhradský, sádka č. 6 (poslední od vjezdu)

souřadnice: 49°23'44.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-09-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540604

6665d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Auf den quelligen Wiesen in der Thalaue [unclear] zwischen Wranau, Lellekowitz u. Autiechau gemein

nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°36'24.40"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1889-08

nálezce: G. Niessl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130746

6667d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: u Hané u Rychtářova

nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov

souřadnice: 49°19'47.96"N, 16°55'16.45"E

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1911-10-10

nálezce: V. Skřivánek sen.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129896

6669b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 21b. Hornomoravský úval: Lobodice (NPR Zástudánčí), štěrkový náplav 1,1 km V kostela v obci - 195 m. n. m.

nejbližší obec: Lobodice, okres Přerov

souřadnice: 49°23'54.00"N, 17°18'24.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2005-09-25

nálezce: J. Mládek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 9923824

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kojetín - rybník Jordán

nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov

souřadnice: 49°21'29.10"N, 17°17'50.59"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1945-08-08

nálezce: Reitmayerová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129907

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kojetín - rybník Jordán
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°17'50.60"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1945-08-08
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130780

6669d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kojetín na Hané. Mokrá louka na břehu Hané.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'16.46"N, 17°18'21.60"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-09-08
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923724

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kojetín, slatinná loučka při Hané.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'17.56"N, 17°18'21.85"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963-08-13
nálezce: Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 6669b
ID: 10129898

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Střední Morava: Kojetín na Hané. Slatinka na louce při ř. Hané
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'17.56"N, 17°18'21.85"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963-09-14
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 63, ale zjevně jde o 1963
ID: 10129899

6670a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Chropyně: sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JJZ žel. st., sádka č. 4.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°21'23.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-08-14
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130821

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Chropyně: sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JZ žel. st.

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°21'23.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2001-07-20

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130825

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Chropyně, sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JZ žel. st.; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících, na ruderalních plochách a v odtokové strouze

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°21'28.84"N, 17°21'30.68"E, ± 70m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2009-08-14

nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rybářství Přerov

ID: 10189333

6670c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: v mokřadu na Morávce u Strže sever. od Kroměříže, asi 190 m n. m., roztr.

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°18'52.92"N, 17°22'45.90"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1973-09-08

nálezce: H. Zavřel

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129885

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kroměřížsko: na břehu tůně u Strže sever. od Kroměříže, asi 190 m n. m., roztr.

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°19'28.98"N, 17°22'20.96"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1963-07-12

nálezce: H. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.; původní kvadrant: 6770a

ID: 10129894

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kroměř., vyschlé pís. bahno příkopu Šlajza - Strž

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°18'52.92"N, 17°22'45.90"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1945-08-08

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 6770a

ID: 10129886

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Sbíráno Na Šlajse. [Kroměříž] Aluviální bahnitý náplav. Na vlhkém travnatém břehu.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'40.18"N, 17°22'51.23"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-07-30
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129884

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na vlhkém břehu tůně u Strže, asi 190 m n. m., půda hlinitá /alluvium/
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'28.98"N, 17°22'20.96"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-07-30
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant:6770a
ID: 10129887

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, Haná, distr. Kroměříž. Kroměříž: 1,4 km V od kostela P. Marie, rybník Meďák; obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'18.40"N, 17°24'39.30"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003-09-28
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130755

6670d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Kroměříž. Bílany: rezervace Stonáč, 1,5 km JZ od středu obce; okraj obnaženého dna
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'28.40"N, 17°25'20.80"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003-09-14
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130756

6671b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Holešov: Prusinovice, bažina na J okraji obce u hřiště, 250 m n. m.
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'22.69"N, 17°35'35.39"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-09-12
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129910

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, Holešov-Hlinsko, "Mezník", rybníček
nejbližší obec: Hlinsko pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'14.60"N, 17°37'49.24"E, ± 5000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-17
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: very inaccurate
ID: 10129839

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia: Holešov - Hlinsko, „Mezník“, rybníček
nejbližší obec: Hlinsko pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'14.60"N, 17°37'49.24"E, ± 5000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-17
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130184

6671c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Střebětice [Třebětice]
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'57.51"N, 17°30'58.25"E, ± 1500m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; na starých mapách jako "Strzebietitz" - Střebětice (na rozdíl od Třebetic na Jindřichohradecku)
ID: 9923808

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Střebětice u Holešova.
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'55.12"N, 17°31'7.04"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129888

6671d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hostýnské vrchy: Přílepy, rybník u VJV okraje vsi.
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'55.33"N, 17°37'50.11"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2011-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129583

6672d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica, okr. Zlín. Host[ýnské] vrchy: Vlčková, niva Vlčkovského potoka, na okraji umělé nádrže na Z konci obce
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'46.00"N, 17°45'19.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1999-08-18
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130752

6673b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ratiboř: močál v březině u silnice k Jablůnce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'16.70"N, 17°56'20.34"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-10-09
nálezce: J. Macháček
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923812

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín i. M.: feuchte Waldstellen bei Pržno.
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.80"N, 17°56'31.27"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-09-10
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129914

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín in Mähren: feuchte Waldstellen bei Pržno
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.80"N, 17°56'31.27"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-09
nálezce: J. Macháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129915

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín in Mähren: feuchte Waldstellen bei Pržno.
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.80"N, 17°56'31.27"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-09-10
nálezce: J. Macháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129916

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Wsetin in Mähren: Sumpfige Stellen bei Pržno.
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.80"N, 17°56'31.27"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-09
nálezce: J. Macháček
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129917

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Wsetin i. M.: feuchte Waldstellen bei Pržno
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'12.00"N, 17°56'44.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-09-10
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130733

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Wsetin i. M.: feuchte Waldstellen bei Pržno
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'12.00"N, 17°56'44.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-09
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130737

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Pržno
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'12.00"N, 17°56'44.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-09-09
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130734

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia or. Distr. Vsetín. Ratiboř, močál ve březině blíže silnice k Jablunce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'12.50"N, 17°55'36.20"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-10-09
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130735

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Vsetín. Pržno
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'12.00"N, 17°56'44.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-09-09
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130736

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moraviae orient. Vsetín: in paludibus ad Lásky
nejbližší obec: Vsetín-Lázky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'3.00"N, 17°58'31.90"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-08-29
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130683

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín, kaluž pod bývalým lomem mezi čistírnou odpadních vod a Ostrou horou, asi 2,7 km SZ od vsetínského zámku
souřadnice: 49°21'9.01"N, 17°58'1.82"E, ± 50m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-09-20
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: identická lokalita s PLADIAS ID 4735873
ID: 10150731

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín-Vesník, rozsáhlé svahové pěnovcové prameniště pod samotou U Pavelů asi 3,0 km VJV od železniční stanice Jablůnka
souřadnice: 49°22'1.52"N, 17°59'12.12"E, ± 25m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-08-24
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: současná přírodní památka Mokřady Vesník, identická lokalita s PLADIAS ID 4735985
ID: 10150732

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: z0057_253205_332_R1.1
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'59.90"N, 17°59'14.03"E, ± 175m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-08
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0057: z0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4735985

6673d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín: u „Lásků“ [sic! na současných mapách je Lásky]
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'57.33"N, 17°58'20.14"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-08
nálezce: J. Bubela
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129900

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín: in paludibus ad Lásky [sic! na současných mapách je Lásky]
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'57.33"N, 17°58'20.14"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-08-29
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129901

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín: in paludibus ad Lásky [sic! na současných mapách je Lásky]
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'57.33"N, 17°58'20.14"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-08-29
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129902

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín: v příkopu u silnice k Láskům [sic! na současných mapách je Lásky] (vpravo) pod "Verunčinou zahr." čteně.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'57.33"N, 17°58'20.14"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-08-29
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129903

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín. V tůni u Bečvy (od Lásků [sic! na současných mapách je Lásky] k Poschlé).
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'57.33"N, 17°58'20.14"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-14
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129905

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín. U Bečvy u Lásků [sic! na současných mapách je Lásky] ve 2 exempl.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'57.33"N, 17°58'20.14"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-07
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: spolu s další položkou: Flora dolno-rakouská. Wagram, 7. 1879, Jos. Životský (herb. Joh. Bubela)
ID: 10129904

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lhota u Vsetína, prameniště v pastvinách nad zemědělským družstvem u jihovýchodního okraje obce
souřadnice: 49°18'6.64"N, 17°58'7.98"E, ± 25m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-08-23
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: identický s PLADIAS ID 4737699
ID: 10150734

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: z0114_253210_417_T1.10
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'6.55"N, 17°58'7.97"E, ± 4m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0114: z0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4737699

6674c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vsetín-Jasenice, svahové prameniště v údolí Velký Skalník asi 2,0 km VSV od vsetínského zámku
souřadnice: 49°20'43.63"N, 18°1'33.84"E, ± 25m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: M. Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PLADIAS ID 4762500
ID: 10150729

6674d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Huslenky: luční prameniště rozšlapané dobyt看em, asi 1,1 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'44.53"N, 18°5'50.86"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-09-05
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice převedeny z jiného formátu
ID: 37779

6747a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 1 ex. (trs), zaplavené dno letněného rybníka Velká Strana v PR Zbynické rybníky, 1,3 km jižně od obce Zbynice
nejbližší obec: Zbynice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'34.42"N, 13°30'34.74"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-09-05
nálezce: M. Dortová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Jiří Sladký; rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129582

6748a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: rybník Podkostelní SZ od obce
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.70"N, 13°40'9.50"E, ± 40m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9998578

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Klatovy. Nezamyslice - severní břeh Podkostelního rybníka SZ od obce.
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'4.40"N, 13°40'9.30"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-29
nálezce: R. Paulič; J. Horková; E. Legátová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224920

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Frymburk, vypuštěný rybník na Z okraji obce
souřadnice: 49°15'0.00"N, 13°42'14.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-07-01
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706885

6748b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Strakonice: Horní Poříčí, bahnitý náplav v korytě Otavy.
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'3.57"N, 13°46'49.15"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130351

6748c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: obnažený jižní břeh rybníka Mlýnský v obci
nejbližší obec: Frymburk, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'53.70"N, 13°42'16.20"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156182

6749a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Strakonice. In limo ad lipam septentr.-orient. piscinae "Horní řepický rybník" situ merid.-occid a pago Domanice.
souřadnice: 49°17'41.70"N, 13°54'52.50"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2133

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Strakonice. Dražejov - mokřina v poli u zarůstajících mokřadních luk 1,25 km S od osady
souřadnice: 49°17'6.20"N, 13°52'8.40"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: vzácně
ID: 2127

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: jižní Čechy, okr. Strakonice, Střela: letněný rybník při Z okraji Střely
souřadnice: 49°16'6.91"N, 13°51'1.92"E, ± 170m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2003-06-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 37e; roztroušeně
ID: 2095

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Řepice: dno letněného Dolnořepického rybníka Z od obce
souřadnice: 49°16'50.98"N, 13°54'50.62"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1990-09-05
nálezce: V. Chán; V. Žíla
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 37e
ID: 2101

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Krty: obnažené dno návesního rybníka při S břehu
souřadnice: 49°17'34.07"N, 13°51'5.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1986-09-04
nálezce: V. Chán; V. Žíla
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.
ID: 2102

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonice, J Čechy: obnažené dno [Dolního] Řepického rybníka u ČSD Řepice.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'50.98"N, 13°54'50.62"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1990-09-05
nálezce: V. Žila
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Pránčl 2014; na hranici s fytochorionem 37e
ID: 37764

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Strakonice. Krty – bažinatá část louky na břehu Mnichovského potoka 700 m severně od obce, ojedinele.
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'57.70"N, 13°51'8.50"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923905

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonice, rybí sádky v nivě Volyňky pod rybníkem Blatský při západním okraji města, 1,1 km Z žel. stanice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'17.67"N, 13°54'6.64"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955495

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: louky při Mnichovském potoce 700 m S od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'57.60"N, 13°51'8.40"E
nadmořská výška: 425-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: bažin. část luk
ID: 10025639

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: břehy Horního řepického rybníka JZ od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'32.00"N, 13°54'53.00"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně
ID: 10025637

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: louky S od areálu zeměděl. družstva
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.30"N, 13°51'40.80"E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: luční cesta
ID: 10025638

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: mokřiny v poli u zarůstajících mokřadních luk 1,25 km S od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'6.20"N, 13°52'8.40"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025636

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Katovice, Střelecký rybník, pod Z svahem zříceniny Střela, cca 1700 JV od obce Katovice; okraje obnaženého letněného dna
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'5.00"N, 13°50'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2003-07-11
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Zámečník, J. 2004-01; stovky exemplářů
ID: 10130177

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia: merid.-occid., distr. Č. Budějovice, tr. Strakonice, in ripis nudis arenosis piscinae Hořejší rybník, merid.-occid. A
pago Domanice.
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'35.39"N, 13°54'48.96"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1950-09-25
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129881

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonice - pago Domanice
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'35.39"N, 13°54'48.96"E, ± 2000m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-08-17
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129880

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in ripis nudatis palustribus piscinulae ad pedem merid. montis Tisovník, occid. a pago Droužetice, disperse
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'8.73"N, 13°53'9.64"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-10-03
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dražský rybník - koordináty
ID: 10130239

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonice - pago Droužetice [Droužetice]
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'8.73"N, 13°53'9.64"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-10-03
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dtto 767939, 767938 z 11. 8. 1947
ID: 10130241

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice, in fundo arenoso piscinae mediae vacuefactae, merid.-orient. a pago Droužetice, copiosissime
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'4.55"N, 13°54'40.62"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-08-11
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pravděpodobně Pílský rybník; nadmořská výška v orig. ca 400–410 m
ID: 10130242

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.52"N, 13°54'6.63"E, ± 5000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-23
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130243

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in fundo piscinulae vacuefactae ad pedem occident. collis Hradec, circa 3 km versus septentr. ab oppido Strakonice, satis copiose
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'23.81"N, 13°54'50.10"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-08-23
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pravděpodobně Horní řepický rybník
ID: 10130244

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: obnažené severní břehy Pílského rybníka 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'10.90"N, 13°54'45.70"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: řídce
ID: 10156185

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: obnažené břehy Horního řepického rybníka JZ od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'45.60"N, 13°54'42.90"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velké porosty
ID: 10156186

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: bahnitý západní břeh Hradeckého rybníka
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'25.40"N, 13°50'58.10"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156181

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Střela: letněný rybník při Z okraji osady
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'5.59"N, 13°50'57.95"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2003-06-26
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540690

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Droužetice: rybníček na J úpatí Tisovníku ZJZ od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'8.32"N, 13°53'10.36"E, ± 100m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-10-03
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně
ID: 9976879

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Domanice: obnažené břehy Hořejšího rybníka JZ od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'37.94"N, 13°54'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-08-12
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně
ID: 9976876

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Domanice: rybníček pod mlýnem pod Hořejším rybníkem JZ od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'17.79"N, 13°54'44.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-08-23
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976878

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Droužetice: letněný rybník prostřední JV od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-08-11
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9977131

6749b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Strakonice. Rohozná - malý rybníček 0,4 km J od osady.
souřadnice: 49°17'52.70"N, 13°58'7.10"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-08-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2135

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rovná u Strakonice, na záp. okraji rybníčka u vsi, slaná louka (okolo vápence)
souřadnice: 49°17'15.48"N, 13°56'48.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1960-08-24
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2115

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Strakonice – štěrkovité náplavy řeky Otavy východně od mrtvého ramene Otavy (tzv. "Stará řeka") východně od železničního nádraží Strakonice.

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'32.60"N, 13°55'53.60"E

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-08-23

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9923904

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: štěrkovité náplavy řeky Otavy V od mrtvého ramene Otavy (tzv. "Stará řeka") V od města

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'32.60"N, 13°55'53.60"E

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-08-23

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998576

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: malý rybníček 0,4 km J od osady

nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'52.70"N, 13°58'7.10"E

nadmořská výška: 437 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2010-08-04

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998575

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: ad ripas piscinulae in pratis merid. a pago Domanice, rare.

nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'44.41"N, 13°55'18.76"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1947-08-17

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadmořská výška v orig. Ca 330–340 m

ID: 10130240

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: /204/ Březnické Podbrdsko (35d/ 6749b): Rohozná (distr. Strakonice): malý letněný rybníček 0,4km J od osady.

nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'52.00"N, 13°58'7.00"E

nadmořská výška: 437 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2010-08-04

nálezce: R. Paulič

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X., - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

herbář: CB

projekt: FLDOK

ID: 8344459

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Domanice: rybníček J od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'40.21"N, 13°55'16.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-08-17
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: řídce
komentář z databáze Pladias: Dnes je na místě obora s celkem 3 rybníčky, z nichž však dva na ortofotomapě z roku 2003 ještě nejsou. Dle informací od R. Pauliče byly rybníčky vybudovány na konci roku 2003 bez souhlasu orgánů ochrany přírody i vodoprávního úřadu, z lokality tak vymizela řada vzácných druhů rostlin i živočichů.
ID: 9976877

6750a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Písek. Dobev - letněný rybník Nový při SV okraji obce.
souřadnice: 49°17'47.80"N, 14°3'6.30"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-07-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2131

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Strakonice. Čejetice - rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce.
souřadnice: 49°14'59.51"N, 14°1'20.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-07-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2105

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dist. Písek- Kestřany - obnažený břeh rybníka Velký Potočný.
souřadnice: 49°16'37.57"N, 14°3'43.69"E, ± 1100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-09-01
nálezce: Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 35d
ID: 2124

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čejetice, koryto Zorkovického potoka v centru obce, vydlážděná rozšířená část s kolísající vodní hladinou (vypadá jako brod, ale vedle je silniční most)
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'13.33"N, 14°1'18.79"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: bohatá populace
ID: 9916610

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Štěkeň, bahnitý náplav v korytě Otavy J od vsi.
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'35.06"N, 14°0'18.20"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130352

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudo fundo piscinae semiemissae Nový prope Dobev apud Písek; formae nanae substratum limoso fertili siccaque, faciem propriam assoc. Eleoch. ovata-Carex cyper. formae.
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'48.10"N, 14°3'5.60"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1943-08-04
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: et in ripis sinistris lapidoso-angilosis fluvii Otava ad Slavík prope Strakonice; 380 m
ID: 10130323

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudo fundo piscinae semiemissae Nový prope Dobev apud Písek; formae nanae substratum limoso fertili siccaque, faciem propriam assoc. Eleoch. ovata-Carex cyper. formae.
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'48.10"N, 14°3'5.60"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1943-08-04
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130329

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.50"N, 14°1'19.50"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Milan Soukup; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 10156183

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: rybí sádky na SSV okraji obce
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'20.50"N, 14°4'20.50"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Milan Soukup; Vojtěch Žíla
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 10156184

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky pod ryb. Trnov při jižním okraji obce, sádka č. 5
souřadnice: 49°14'59.00"N, 14°1'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-12
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528039

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky pod ryb. Trnov při jižním okraji obce, sádka č. 5
souřadnice: 49°14'59.00"N, 14°1'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-12
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527897

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 8
souřadnice: 49°16'20.50"N, 14°4'20.50"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-19
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528965

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 1.
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-03
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547586

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 13
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-03
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547609

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 1.
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-03
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547564

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky při JV okraji obce, sádka č. 8
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-08-09
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546208

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 7
souřadnice: 49°15'0.40"N, 14°1'19.40"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537119

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 7
souřadnice: 49°15'0.40"N, 14°1'19.40"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537067

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 19
souřadnice: 49°16'21.40"N, 14°4'20.50"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537213

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 8
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537043

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 7
souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°4'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537321

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 14
souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°4'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537300

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 8 (nebo 9? - malá proti chalu
souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°4'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537083

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 7
souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°4'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537352

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 18
souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°4'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537253

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Stará Dobev: letněný rybník Nový při SV okraji obce
nejbližší obec: Stará Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'47.80"N, 14°3'6.30"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-07-04
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540689

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čejetice: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'59.90"N, 14°1'19.06"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-07-26
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540691

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nové Kestřany: letněný rybník Barachovec SSZ od osady
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Strakonice
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-19
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540699

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kestřany: sádky na SSV okraji obce
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'18.32"N, 14°4'23.89"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-22
náleze: Kateřina Šumberová; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540677

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kestřany: obnažené břehy Velkého Potočného rybníka
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'47.10"N, 14°4'5.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540683

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nové Kestřany: letněný rybník V od Nových Kestřan
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'12.49"N, 14°2'56.80"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1957-08-05
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Pauliř, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976881

6750b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Písek, severní část (= část pod hrází) rybníka Velký Hánovec , ca 0,5 km JV železniční stanice; kolem napájecí stoky na obnaženém dně rybníka vypuštěného od jara kvůli odbahnění
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'32.33"N, 14°8'54.21"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-25
nálezce: Kateřina Šumberová; Karel Nušl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959069

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid., distr. Vodňany: Putim in margine piscinae
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'54.30"N, 14°7'29.27"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-10-13
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130213

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Písek: in piscina aestivata Putimský prope Putim dicta, in locis arenosis
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'26.58"N, 14°8'11.05"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-08-22
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník Prostřední Putim?
ID: 10130246

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudo fundo piscinae semiemissae Klášterský prope Semice apud Písek, secunda piscina in acie ad occidentem, substr. limoso, in facie s *Polygonum lapathif.*

nejbližší obec: Semice, okres Písek

souřadnice: 49°17'10.54"N, 14°9'43.70"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-08-07

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130322

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, ripis piscinae Podkostelní prope Putim apud Písek, substratu limoso-sabuloso, *Poa annua* 7.

nejbližší obec: Putim, okres Písek

souřadnice: 49°15'54.30"N, 14°7'29.27"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-08-07

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130326

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudo fundo piscinae semiemissae Klášterský prope Semice apud Písek, secunda piscina in acie ad occidentem, substr. limoso, in facie s *Polygonum lapathif.*

nejbližší obec: Semice, okres Písek

souřadnice: 49°17'10.54"N, 14°9'43.70"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-08-07

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130328

6750c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mladějovice, rybník Ovčácký při JV okraji obce pod silnicí na Drahonice, jeho SV část, na obnaženém dně

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'24.96"N, 14°3'24.31"E, ± 50m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-08-08

nálezce: Kateřina Šumberová; Kateřina Bubíková; Jörg Böckelmann

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník se odbahnňuje

ID: 9970526

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Protivín: in vico Drahonice

nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'0.50"N, 14°4'31.23"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1968-10-18

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130255

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in fundo piscinae aestivatae Markovec, merid.-orient. a pago Sudoměř, disperse,
locis satis copiose
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'45.06"N, 14°3'50.37"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-28
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130238

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Mladějovice: rybník Ovčácký při jižním okraji obce
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'25.00"N, 14°3'26.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-08
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130818

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky pod ryb. Trnov při jižním okraji obce, sádka č. 11
souřadnice: 49°14'58.00"N, 14°1'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528057

6750d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jižní Čechy: South Bohemia, district Vodňany, Korytní fishpond and surroundings.
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'8.53"N, 14°6'18.92"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-09-09
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129856

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Ražice, piscina Miska
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'40.44"N, 14°4'59.90"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-09-02
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130245

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, ryb. Hluboký u Dvorců mezi obcemi Skály a Albrechtice
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'12.10"N, 14°7'53.90"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-08-08
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130214

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, ad fundum et ripas arenosis septrionalesque piscinae aestivatae Tvrzský prope Humňany, subcopiose am *Pycnus flavescens*.

nejbližší obec: Skály, okres Písek

souřadnice: 49°12'45.43"N, 14°8'8.38"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-08-20

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130324

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, ad fundum et ripas arenosis septrionalesque piscinae aestivatae Tvrzský prope Humňany, subcopiose am *Pycnus flavescens*.

nejbližší obec: Skály, okres Písek

souřadnice: 49°12'45.43"N, 14°8'8.38"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-08-20

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130327

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia, distr. Písek. Ražice: rybník Miska 1,8 km Z od nádraží

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°14'40.00"N, 14°5'2.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-05-27

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130851

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 3. Rybníční nádrž Tvrzský, u bažantní farmy Božejovice, asi 2 km Z obce Skály u Protivína, letněno, sed. pásmo P břeh, nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1993-09-18

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.

projekt: FLDOK

ID: 9321730

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 2. Rybníční nádrž Tvrzský, u bažantní farmy Božejovice, asi 2 km Z obce Skály u Protivína, letněno, J usedlosti na poloostrově, sediment. pásmo

nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1993-09-18

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.

projekt: FLDOK

ID: 9322041

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: /6/ Rybníček nádrž Tvrzský u bažantí farmy Božejovice 1 km Z obce Skály u Protivína, letněno, P břeh u hráze, erozní pásma, písek

nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-08-18

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.

projekt: FLDOK

ID: 9321866

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Skály, rybník Tvrzský u bažantí farmy Božejovice, 2 km Z obce, pravobřeží

souřadnice: 49°12'43.00"N, 14°8'8.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1993-09-18

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.

projekt: ČNFD

ID: 1754167

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Skály (Protivínsko), rybník Tvrzský u bažantí farmy Božejovice, 2 km Z obce, J usedlosti na poloost

souřadnice: 49°12'43.00"N, 14°8'8.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1993-09-18

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.

projekt: ČNFD

ID: 1753764

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: jižní Čechy, Tvrzský

souřadnice: 49°12'44.00"N, 14°8'11.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-08-17

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1406771

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Skály (Protivínsko), rybník Tvrzský u bažantí farmy Božejovice

souřadnice: 49°12'45.00"N, 14°8'10.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-08-18

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.

projekt: ČNFD

ID: 1753985

6751c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Písek / Tálín; rybník Úlehle

nejbližší obec: Tálín, okres Písek

souřadnice: 49°14'56.85"N, 14°14'6.11"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1998-08-01

nálezce: Jan Vondrák

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původně herbJan Vondrák

ID: 37780

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, in nudo Acoretum calami piscinae semiemissae Švarcenberk prope Bečelov apud Protivín, ripis meridionalibus, substratu limoso-arenoco sicco.

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'26.57"N, 14°14'7.69"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-09-02

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ibidem prope Protivín in piscinis Tálínský, Mlýnský

ID: 10130321

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, in nudo Acoretum calami piscinae semiemissae Švarcenberk prope Bečelov apud Protivín, ripis meridionalibus, substratu limoso-arenoco sicco.

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'26.57"N, 14°14'7.69"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-09-02

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130330

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia, distr. Písek. Protivín: rybník Švarcenberk 2,2 km VSV od kostela ve městě

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.74"N, 14°14'41.62"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-05-30

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130852

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk

souřadnice: 49°12'20.00"N, 14°14'43.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-07-19

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1405655

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk

souřadnice: 49°12'20.00"N, 14°14'43.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-07-19

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1405681

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk

souřadnice: 49°12'18.00"N, 14°14'39.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-08-15

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1406338

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: jižní Čechy, Švarcenberg
souřadnice: 49°12'18.00"N, 14°14'39.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-15
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1406275

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Teich Švarcenberg bei Protivín
souřadnice: 49°12'17.69"N, 14°14'41.60"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-15
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1962): Über die Bedeutung der Schwankungen des Wasserspiegels für die Charakteristik der Makrophytengesellschaften in den mitteleuropäischen Gewässern. - Preslia, Praha, 34: 359-367.
projekt: ČNFD
ID: 2341924

6751d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: jižní Čechy, okres Písek, Krč u Protivína: obnažené dno malého rybníka zvaného "Uhcánek" mezi rybníky Mlýnský a Starý 1,4 km SSV od Krče
souřadnice: 49°12'22.70"N, 14°15'26.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-08-07
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně
ID: 2094

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Protivín: obnažené dno rybníka Krč.
souřadnice: 49°12'37.21"N, 14°15'14.79"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-09-16
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na položce dvě schedy, originální, ručně psaná (asi sběratelem), a nová, napsaná na počítači, s doplněným okrese. Opsána originální sched. Lokalizace nejasná, rybník jména Krč není ani na historických mapách, jde o jméno osady, ale přímo u ní žádný rybník neleží, nejspíše jde o tzv. rybníky v Podkrčí; na hranici s fytochorionem 40a
ID: 2136

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: jižní Čechy, Zukáček
souřadnice: 49°12'16.00"N, 14°15'9.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-04
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407592

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408348

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408337

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408365

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408317

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Krč: obnažené dno malého rybníka "Uhcánek" mezi rybníky Mlýnský a Starý 1,4 km SSV od osady
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'22.70"N, 14°15'26.30"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-08-07
nálezce: Radim Paulič; Milan Soukup; Vojtěch Žíla
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540676

6752b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mokřina v Bechyni u Tábora (u Lužnice).
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'41.19"N, 14°28'15.97"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-20
nálezce: Z. Slavíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129883

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor: in prato udo in merid.-orientem a vico Hvoždany.
nejbližší obec: Hvoždany, okres Tábor
souřadnice: 49°16'54.34"N, 14°26'17.68"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-12
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130306

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: /62/ Bechyně-Zářečí: obnažený L břeh Lužnice asi 400 m pod mostem proti zámku

nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°17'18.12"N, 14°28'15.04"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.

projekt: FLDOK

ID: 9294931

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: /74/ Hvoždany: prameniště na pastvině na P břehu Lužnice proti Červenému mlýnu JJV obce

nejbližší obec: Hvoždany, okres Tábor

souřadnice: 49°16'54.30"N, 14°26'17.70"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.

projekt: FLDOK

ID: 9294960

6752d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Distr. České Budějovice. In fundo piscinae emissae ad viam publicam situ merid. a pago Koloděje nad Lužnicí.

souřadnice: 49°14'50.30"N, 14°25'12.40"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-07-16

nálezce: R. Paulič; M. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: Rare; při hranici s fytochorionem 40a

ID: 2134

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: letněný rybník u silnice 0,6 km J od mostu přes Lužnici v obci

nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'50.30"N, 14°25'12.40"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-07-16

nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9998574

6754a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Soběslav, sádky Rybářství Tábor a. s., sádka č. 8

souřadnice: 49°15'49.00"N, 14°43'2.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-06-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544773

6757c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Jindřichohradecko, Popelín, ryb. Maras VZV obce, jeho Z část

souřadnice: 49°12'35.00"N, 15°12'33.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-13

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545353

6758b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'50.60"N, 15°29'11.79"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-17
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9958015

6760d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Okříšky - rybník
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'22.52"N, 15°45'52.78"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezc: R. Dvořák
pramen: Dvořák R. (1932): Květena politického okresu třebíčského. Vzácné rostlinstvo politického okresu Třebíčského. – In: Melichar S., Třebíčský okres. Vlastiv. příručka, p. 17-22, 66-68. Třebíč.
projekt: Vysočina
ID: 10113056

6761b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava, Českomoravská vysočina, Nárameč, letněný rybník "Gbel", na SZ okaji obce, 460 m n. m.
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'56.89"N, 15°58'15.39"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-09-24
nálezc: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129867

6762c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pozďatín; Studenecké rybníky, rybník Vrbinec, cca 1,4 km jihovýchodně kaple v obci. Obnažený lem západního břehu
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.21"N, 16°2'39.25"E, ± 50m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-11
nálezc: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; originální souřadnice sice na schedě jsou, ale příslušný bod se na Mapy.cz zobrazuje daleko od rybníka
ID: 9923696

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pozďatín; Studenecké rybníky, rybník Vrbinec, cca 1,4 km jv. obce Pozďatín: obnažený lem břehu, na začátku rybníka, pobřežní vegetace
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.21"N, 16°2'39.25"E, ± 50m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-13
nálezc: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; pozn. na schedě: vlhké a slunné stanoviště;
ID: 9923697

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Ostrovec, cca 0,330 km j. obce Pozdatín: obnažený břeh rybníka, mokré a slunné

stanoviště, pobřežní vegetace

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°2'24.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-06-13

nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 9923698

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Kačír, cca 0,775 km j. obce Pozdatín: obnažené dno rybníka, mokré a slunné

stanoviště, pobřežní vegetace; severní břeh s chatami

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'46.00"N, 16°2'14.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-10-24

nálezce: Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 9923693

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Kačír, cca 0,775 km j. obce Pozdatín: obnažené dno rybníka, mokré a slunné

stanoviště, pobřežní vegetace; jižní břehový porost za nízkého stavu vody

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'46.00"N, 16°2'14.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-27

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 9923694

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Třebíč. Pozdatín (11 km VSV od Třebíče), rybník Kacíř, 800 m J kaple ve středu obce, 447 m s. m.

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'44.00"N, 16°2'16.00"E

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-06

nálezce: K. Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129861

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Třebíč. Pozdatín (11 km VSV od Třebíče), rybník Kacíř, 800 m J kaple ve středu obce, J břeh, 447 m s. m.

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'44.00"N, 16°2'16.00"E

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-10

nálezce: J. Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014

ID: 10129862

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia: Předhůří Čsm. vrchoviny, Pozdatín, obnažené písčité břehy ryb. Ostrovec, u J okraje obce, hojně.

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'59.01"N, 16°2'21.03"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984-09-04

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně

ID: 10129864

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia: Náměšť n. Osl.: rybníky u Studence.

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'33.48"N, 16°2'51.15"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1950-08-02

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129860

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica. Třebíč: ad ripam arenosam piscinae "Hlad" pr. stationem Studenec

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'26.00"N, 16°3'22.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1931-07

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130801

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Z břeh rybníka Vrbinec, 1,7–1,8 km ZSZ od budovy želez. stanice Studenec, litorál, vlhké loučky a okraje políčka *Avena sativa*

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'29.00"N, 16°2'45.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8825486

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pozdatín (u Náměště nad Oslavou), rybník Ostrovec, JZ část
souřadnice: 49°13'54.00"N, 16°2'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-10-21
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520015

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pozdatín (u Náměště nad Oslavou), rybník Donát, JZ část
souřadnice: 49°14'6.50"N, 16°2'47.24"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-10-21
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520045

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Studenecký nový rybník
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'8.03"N, 16°2'57.73"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezc: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1931-1932): Die pflanzengeographischen Verhältnisse Westmährens. – Čas. mor. zem. Mus. 28-29: 546-583.
projekt: Vysočina
ID: 10113057

lokalita: Studenec, obnažené dno rybníka Hlad 1 km ZSZ od železniční stanice Studenec, cca 2,7 km S - SSZ od obce
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.00"N, 16°3'21.00"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-23
nálezc: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 10186649

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Studenec u Třebíče - obnažené dno rybníka Hlad
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'27.58"N, 16°3'22.38"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-22
nálezc: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6972966

6762d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava, Studenec, Nový rybník, vých. břeh vypuštěného rybníku
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'12.26"N, 16°6'1.48"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-11
nálezc: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129865

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Studenec, "Nový rybník", vých. břeh vypuštěného rybníka.
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'12.26"N, 16°6'1.48"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-11
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant (asi chybně dohledaný): 6468d
ID: 10129866

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Feuchte Sandplätze. Namiest.
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'25.69"N, 16°9'29.47"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129853

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Mährens. Im Sande des Teiches Witopyl [Vytopil] bei Okarec [Okarec] (Namiest).
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'14.34"N, 16°5'37.91"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: C. Roemer
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: U Okárce byl skutečně rybník Vytopil, dnes již zaniklý; datum - zadán jen měsíc (09) - nepoužitelné
ID: 10129852

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren. Namiest.
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'25.69"N, 16°9'29.47"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: C. Roemer
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129854

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Náměšť nad Oslavou, rybník Stejskal u žel. trati směr Studenec, 3,5 km ZSZ žel. stanice.
souřadnice: 49°12'57.00"N, 16°6'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-10-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520006

6763c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Austrockende Teiche , Kralitz o./Namiest.
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.34"N, 16°12'10.84"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Roemer
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129849

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren: Kralitz.
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.34"N, 16°12'10.84"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: s. coll.
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129850

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Austrockende Teiche , Kralitz b. Namiest.
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.34"N, 16°12'10.84"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Roemer
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf. 450
ID: 10129851

6764b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora: moravica. Region: sev.zap. okolí Brna. Okraj vodního příkopu pod permskými skalkami "Podháji" při silnici Mor.
Knínice - Chudčice.
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'34.34"N, 16°28'38.70"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-08-20
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129879

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravské Knínice: pramenitá místa při staré žel. trati proti Podháji.
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'36.19"N, 16°28'40.30"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-08-06
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: trať do Veverské Bítýšky
ID: 10129882

6765a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Moravia, urbs Brno.] Mh. Řečkowicz
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'19.00"N, 16°34'22.90"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1894-09
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130781

6765b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Jehnice u Brna: mokré louky u žel. stanice.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'18.54"N, 16°34'59.23"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-08-30
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129868

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Brno: Jehnice: břehy rybníčku u žel. stanice.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'22.37"N, 16°34'56.20"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-08-30
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129871

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora: moravica. Region: sev. okolí Brna. Dno vypuštěného rybníku proti bývalé jehnické stanici dráhy hojně.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'22.37"N, 16°34'56.20"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1954-09-15
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 10129870

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava, Brno: letněný rybník u nádraží v Jehnicích
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'22.37"N, 16°34'56.20"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-08-05
náleze: J. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129869

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Brno: Jehnice, vypuštěný rybník u železniční trati
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'22.37"N, 16°34'56.20"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-08-05
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129872

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Brno: Jehnice, velmi hojně na dně letněného rybníčka proti železniční zastávce.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'22.37"N, 16°34'56.20"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-08-05
náleze: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129873

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren: sandige Wiesenstelle im Thale zwischen Lelekowitz und Autiechau bei Brünn
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'24.45"N, 16°36'9.08"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1898-10-09
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 6765a
ID: 10129878

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko. Obnažené bahnitě dno horního rybníčku v PP Babí dolů, 2 km SV Lelekovic, v hojném, přechodném výskytu
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'22.90"N, 16°36'11.30"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07-15
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130784

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: CHPV Soběšické rybníčky (Brno-Soběšice), hojně na močálovitých místech u rybníků
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'10.40"N, 16°36'25.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-19
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130713

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko. Bahnitě dno vypuštěného rybníku pod bývalou zastávkou Jehnice, kolem břehů hojně
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'20.40"N, 16°34'58.40"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-07-08
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130783

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Brno: Jehnice, okraj menšího rybníčka proti žel. zastávce.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'22.37"N, 16°34'56.20"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-09-07
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204097

6765c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Brno město, Bystrc, západní břeh přehrady, ca 1,5 - 2,5, km severozápadně obce, letněné dno přehrady, ca 220 m s. m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'4.98"N, 16°30'26.24"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-10-04
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129581

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Československo, okr. Brno město: Brno, Bystrc, silnicí oddělená část přehrady v Rakovci, vyschlé dno.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'46.50"N, 16°30'30.96"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129863

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren: Schwarzawa Ufer b. Jundorf südl. u. Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'34.83"N, 16°33'26.28"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-09-12
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129855

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava - Brno, Kohoutovice: cesta mokřadem na svazích Holedné k Žebětínu.
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°31'43.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-09-08
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130796

6765d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Karthauserteich b. Brunn [= Brno-Královo Pole]
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'16.40"N, 16°35'29.60"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1856-09
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130738

6767b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vyškov - rybník Kačák 2 km JJV nemocnice; dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'42.00"N, 16°59'13.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-06-16
nálezce: I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na dvou listech
ID: 10130195

6768d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Kroměříž: Nítkovice, Valachy, břeh horního rybníka 1,7 km SSZ obce
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'12.56"N, 17°9'23.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
nálezce: Grulich; Pluhař
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na Mapy.cz je rybník uveden pod názvem Opatovský
ID: 9923757

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, Kroměříž, Nítkovice, mokřina při dvoru Kozojedsko
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'31.48"N, 17°8'59.56"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1952-08-21
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129838

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia: Kroměříž - Nítkovice, mokřina pod dvorem Kozojedsko
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'31.48"N, 17°8'59.56"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1952-08-21
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130183

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kroměříž: Nítkovice, mokřina pod dvorem Kozojedsko
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'31.48"N, 17°8'59.56"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1952-08-21
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130191

6769c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Kroměříž: Pornice, vypuštěný rybník 1,8 km JJZ obce
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'5.19"N, 17°10'16.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
nálezce: Grulich; Pluhař
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podle vzdálenosti od obce by mělo jít o Horní Pornický rybník
ID: 9923759

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Pornice. Vlhká louka u rybníka "Švábka" 1,8 km JJZ obce, hojně
nejbližší obec: Pornice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'7.40"N, 17°10'19.10"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130766

6770b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hornomoravský úval: Záhlinice (u Kroměříže), bahnitý okraj rybníka asi 1,0 km Z od želez. st., cca 190 m n. m.
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'24.54"N, 17°28'38.54"E, ± 350m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988-09-13
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; v OL 2 položky se stejnými údaji
ID: 9923816

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava, Hulín, Záhlinice, obnažený břeh rybníka
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'10.60"N, 17°28'23.88"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988-09-13
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129874

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Hulín - Záhlinice, obnažený břeh rybníka
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'10.60"N, 17°28'23.88"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988-09-13
náleze: Z. Hradílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129876

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kroměřížsko: na písčitém břehu tůně v lese Záměčku východ. od Kroměříže, asi 190 m n. m., hoj. roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'13.45"N, 17°26'15.89"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-09-23
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hoj. roztr.; původní kvadrant: 6770a
ID: 10129877

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Záhlinice u Hulína: na dně a okrajích letněné části rybníka JZ od obce.
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'10.60"N, 17°28'23.88"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958-10-04
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129875

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž. Záhlinice, 2,5 km J obce, na louce Filena.
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'57.00"N, 17°28'56.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1996-09-10
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130754

6770c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Květena Moravy. Chřiby: mokřad na výslunné stráni, Milovice - Cvrčovice, asi 250 m n.m., velice hoj.
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'17.00"N, 17°21'4.04"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1972-08-25
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129858

6771d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vizovické vrchy - severní část, SZ u města Zlín, Zboženské rybníky, Dolní rybník v okrajové části lesa, rezavě hnědá kalná voda na jílovitém dně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'45.80"N, 17°37'34.28"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-08-15
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě jsou ještě poněkud chaotické poznámky k výskytu *Batrachium circinatum* a hojnému výskytu - není jasné, zda *Cyperus fuscus*, anebo zmiňovanému a poté přeškrtnutému rdestu
ID: 9923841

6772a

původní jméno: *Cyperus*
lokalita: u Gottwaldova [Zlína], částečně vypuštěná Fryštácká přehrada, dosti hojně na záp. hlinitém obnaženém břehu, slunno.
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'3.89"N, 17°40'57.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1979-09-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923844

6773c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bratřejov, močál. part. pastviny nad siln. do Vizov.
nejbližší obec: Bratřejov, okres Zlín
souřadnice: 49°13'21.70"N, 17°53'57.19"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1927-08-11
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant (asi chybně dohledaný): 6452a
ID: 10129859

6774a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Huslenky, prameniště u silnice ve střední části údolí Tisové, asi 2,2 km JJZ od kostela v obci
souřadnice: 49°17'7.86"N, 18°4'46.21"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-09-16
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150733

6851a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vodňany, sádky městského hospodářství v severní části města, ca 0,55 km od náměstí
souřadnice: 49°9'5.00"N, 14°10'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-07-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547075

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 5

souřadnice: 49°9'6.40"N, 14°10'31.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 2540364

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 5

souřadnice: 49°9'6.40"N, 14°10'31.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540276

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 8

souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540230

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 6

souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 2540342

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, s. č. 1, za budovu

souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540301

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 7

souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540247

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 8

souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 2540159

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vodňany, městské sádky, v severné části města, sádka č. 3
souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542279

6851c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Vodňany: in piscina aestivata Újezdecký dicta prope Újezd apud Vodňany
nejbližší obec: Újezd, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'0.82"N, 14°11'29.56"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-07-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130226

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Prachatice, nudo fundo piscinae semiemissae Nový prope Chelčice apud Vodňany, substrate fertili limoso, in facie Eleocharis ovata.
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'58.98"N, 14°10'47.24"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-08-14
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130320

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice, nudo fundo piscinae semiemissae Nový prope Chelčice apud Vodňany, substratu fertili limoso, in f. Eleocharis ovata.
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'58.98"N, 14°10'47.24"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-08-14
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130325

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 4. Rybníč.nádrž Nový v alejích cca 500 m obce Libějovice u Vodňan, L břeh, letněno, sediment.pásmo
nejbližší obec: Libějovice u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'56.71"N, 14°12'24.35"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1991-10-08
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu Bidention tripartitae v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9322058

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Libějovice (Vodňansko), rybník Nový v alejích 500 m od obce, levý břeh

souřadnice: 49°6'58.00"N, 14°10'48.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1991-10-08

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.

projekt: ČNFD

ID: 1754177

6851d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: ad ripas piscinae aestivatae Blatec prope Dívčice

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'58.46"N, 14°18'30.41"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-08-13

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130256

6854a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: pánev třeboňská, Veselí n. Luž., okraj koryta u soutoku Lužnice a Nežárky

souřadnice: 49°11'5.34"N, 14°42'1.64"E, ± 50m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-08-27

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 2081

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - obnaž. dno Dekarky [Degárky]

souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-09

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Degárka je rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice

ID: 2090

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia již., Drahov u Veselí n. L., obnaž. dno rybníčka na Z okraji lesa ZJZ od obce

souřadnice: 49°10'2.17"N, 14°43'45.54"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1970-09-14

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 2079

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: obnaž. dno rybníčka proti dvoru Dehetníku u Veselí n/L.
souřadnice: 49°9'57.92"N, 14°43'42.38"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-09-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dle současných ortofotomap rybníček již zazemněný (celý zarostlý rákosem)
ID: 2083

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: merid. pánev třeboňská. Veselí n. L.:obnaž. dno rybníčka u dvora Dehetníka
souřadnice: 49°9'57.92"N, 14°43'42.38"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-09-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dle současných ortofotomap rybníček již zazemněný (celý zarostlý rákosem)
ID: 2108

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboň. Na obnaž. dně louže "Na obci" ve Veselí n/L.[ezimostí].
souřadnice: 49°11'7.70"N, 14°42'11.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-09-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2088

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboň., obnaž. dno louže "Na obci" (Alšovo nábřeží) ve Veselí n/L.
souřadnice: 49°11'7.70"N, 14°42'11.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-09-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2089

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Již. Čechy, Mezimostí n/Než[árkou], mokré písčito bahnité dno "na obci"
souřadnice: 49°11'7.70"N, 14°42'11.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07-01
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2087

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mezimostí: zaplavovaná písčina na obci
souřadnice: 49°11'7.70"N, 14°42'11.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-11-05
nálezce: Nováková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfka
ID: 2097

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboň., na obnaž. dně rybníčka proti dvoru Dehetníku u Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'57.75"N, 14°43'42.20"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-09-12
nálezce: R. Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130237

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská. Obnaž. dno louže „Na obci“ ve Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'15.25"N, 14°42'10.68"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-09-20
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130185

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Již. Čechy: pánev Třeboňská, obnaž. dno louže "Na obci" ve Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'15.25"N, 14°42'10.68"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-09-20
nálezce: R. Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130225

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jižní Čechy, Mezimostí n. Než., na občas zaplavovaném místě starého řečiště Nežárky.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'30.21"N, 14°42'18.60"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-08-10
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129847

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Drahov – obnaž. dno rybníčka na Z okraji lesa ZJZ od obce
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'2.17"N, 14°43'45.54"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-09-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10223841

6854b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Drahov - obnaž. okraj ryb. Vel. Sax
souřadnice: 49°9'49.06"N, 14°45'43.83"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-09-01
nálezce: Richard Otruba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pol. č. 55193; v současných mapách jen rybníky Přední Sax a Hluboký Sax, jelikož Přední Sax je větší, soudím, že se mu také říká Velký Sax, přesnost lokalizace však zahrnuje oba rybníky
ID: 2077

6854c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia již.- pánev třeboňská, Vlkov - okraj ryb. Vlkovský
souřadnice: 49°8'51.45"N, 14°43'47.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2084

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vlkov /Veselí n. Luž./, Obnažené dno Vlkovského rybníka.
souřadnice: 49°8'51.45"N, 14°43'47.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-22
nálezce: Emil Šťastný
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2085

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vlkov /Veselí n. Luž./, Obnažené dno Vlkovského rybníka.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'51.45"N, 14°43'47.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-22
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Pránčl 2014; v LIT ještě jedna položka s identickými údaji - nepřepisuji
ID: 37759

6854d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rybník Velký Závistivý blízko bašty Karštejn 5 km jihozápadně od Kardašové Řečice.

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'46.44"N, 14°48'24.49"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971

pramen: Hroudová Z. (1981): Sezónní dynamika porostů obnaženého rybníčního dna. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 21: 37-49.

projekt: FLDOK

ID: 8679331

6855a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kardašova Řečice, jižní Čechy: Velký rybník u Kardašovy Řečice

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'1.84"N, 14°52'22.26"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976-08-03

nálezce: Š. Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130254

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Kardašova Řečice: rybník Velký Řečický při východním okraji obce, jeho jihozápadní cíp

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'60.00"N, 14°51'58.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-08-05

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130819

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kardašova Řečice, ryb. Velký Řečický, jeho SZ pobřeží, ca 0,9 km VSV železniční stanice

souřadnice: 49°11'7.00"N, 14°52'19.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547003

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kardašova Řečice, ryb. Velký Řečický, jeho SZ pobřeží, ca 0,9 km VSV železniční stanice

souřadnice: 49°11'7.00"N, 14°52'19.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547127

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kardašova Řečice, sádky poblíž nádraží, sádka č. 1

souřadnice: 49°11'3.46"N, 14°51'20.43"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-06-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535670

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kardašova Řečice, sádky poblíž nádraží, sádka č. 1
souřadnice: 49°11'3.50"N, 14°51'20.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-20
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534761

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kardašova Řečice, sádky poblíž nádraží, sádka č. 13
souřadnice: 49°11'3.50"N, 14°51'20.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-21
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535657

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Velká Ochoz u Cikar, ca 2 km JJZ K. Řečice
souřadnice: 49°10'2.00"N, 14°50'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-07-01
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533096

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: PP Králek
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'32.84"N, 14°53'48.19"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007
náleze: Štěpán Husák; Kateřina Šumberová; Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr Ing., Husák Štěpán RNDr., Šumberová Kateřina RNDr. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní památky Králek. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6877357

6856c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jindřichův Hradec za Vajgarem
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'42.80"N, 15°1'20.17"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1876
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130263

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Neuhaus [= Jindřichův Hradec]
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.00"N, 15°0'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Schöbl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130786

6858b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnicích
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'18.67"N, 15°26'49.53"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny
ID: 10189472

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč, sádka č. 9
souřadnice: 49°11'18.00"N, 15°26'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527975

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, SZ část ryb.
souřadnice: 49°9'53.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-02
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540552

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, SV část ryb.
souřadnice: 49°9'52.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-15
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540497

6859a

lokalita: Rozsíčky u Telče - malý bezejmenný rybník ca 550 m JZ od centra obce
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'23.00"N, 15°30'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-23
nálezcce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vápněné obnažené dno rybníčka; 13-097; N49°10'22,9", E015°30'26,4";
ID: 9879815

6860d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ripae piscinarum Czaslawice [?= Čáslavice]
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'56.00"N, 15°45'24.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1834-09
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130782

6861d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třebíč, Lipník u Hrotovic, letněný rybník "Jarošovský kacíř" 1,6 km JV obce
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'57.00"N, 15°57'51.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-08-07
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130194

6862c

lokalita: Dalešice, obnažené dno rybníka Bezděkov, cca 1,7 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'17.00"N, 16°3'47.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-03
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 10186650

6863c

lokalita: Mohelno, obnažený břeh JZ cípu vodní nádrže Kočičák, cca 1,5 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'38.00"N, 16°12'5.00"E
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-09-15
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 10186652

6864b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica, okr. Brno[-venkov]. Popůvky, břehový porost Dolního popůveckého rybníka
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'14.00"N, 16°29'10.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-20
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130730

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: JZ okolí Brna, Popůvky, Mlýnský ryb. SSZ obce, jeho SZ okraj
souřadnice: 49°11'12.20"N, 16°29'4.80"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-12
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541452

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: JZ okolí Brna, Popůvky, Mlýnský ryb. SSZ obce, jeho SZ okraj
souřadnice: 49°11'12.16"N, 16°29'4.81"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-12
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541417

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: JZ okolí Brna, Popůvky, Mlýnský ryb. SSZ obce, jeho SZ okraj
souřadnice: 49°11'12.20"N, 16°29'4.80"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-12
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541434

6864c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955745

6865b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren: Eisenbahn Graben bei Czernowitz (Brünn)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'11.77"N, 16°38'24.55"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-10
nálezc: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129844

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren: Sumpfwiese der Paradies-Au bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.19"N, 16°38'35.63"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1901-09-17
nálezc: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129998

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Schwarzwaufer [břeh Svatky]. [Brünn, CZ]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'10.82"N, 16°35'44.16"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1856
nálezce: A. Makowsky
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalizace zdánlivě široká, ale dle historické mapy protékala v té době Svatka jen malou částí města, dnešní okrajové brněnské čtvrtě byly tehdy od Brna dobře oddělené vesnice
ID: 10129846

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Brünn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.77"N, 16°35'58.33"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1853-08
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129848

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Paradieswäldchen [= les Ráječek] bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.00"N, 16°38'10.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-08-30
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130842

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Czernowitz b. Brünn [= Brno-Černovice]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'55.10"N, 16°38'11.20"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1876-08-27
nálezce: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130684

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Moravia, urbs Brno.] Ufer d. Nenowitz [Brněnské Ivanovice] Sees
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'11.30"N, 16°38'41.60"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1872-09-28
nálezce: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130685

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Moravia, urbs Brno.] Ufer d. Nenowitz [Brněnské Ivanovice] Sees
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'11.00"N, 16°38'41.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1872-09-28
nálezce: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130686

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Moravia, urbs Brno.] Ufer d. Nenowitzer [= Brněnské Ivanovice] Sees
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'11.00"N, 16°38'41.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1872-09-28
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130687

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Brno.] Im alten Schwarzawa Flußbett beim Rossitzer Bahnhof [dnes Brno-dolní nádraží v Rosické ulici za autobusovým nádražím Zvonařka]
nejbližší obec: Brno-Trnitá, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'51.00"N, 16°36'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1861-10
náleze: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130745

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Nennowitzer Teich bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'0.94"N, 16°38'38.12"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130718

6865d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Mährens. Brünn: Holaseker Teiche, auf Teichschlamm
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.60"N, 16°38'37.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-10
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130721

6866c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moravica. Otmarov
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'20.93"N, 16°40'26.47"E, ± 2000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-09
náleze: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923811

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia: Brno: zbytky slanisk u Otmarova jižně od Brna.
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'17.88"N, 16°40'55.47"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-31
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129995

původní jméno: *Cyperus fuscus* f. *virescens*
lokalita: Mähren: Brünn, beim Wladimirhofe Ottmarau.
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'17.88"N, 16°40'55.47"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129994

6867b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vyškov: locis humidis ad ripam prope pagum Dražovice
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'57.62"N, 16°56'33.32"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-10-03
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204082

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vyškov: břehy potůčku u obce Dražovice.
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'57.62"N, 16°56'33.32"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-10-03
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204083

6867c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Slavkov u Brna (Vyškov): obnažený břeh rybníčku v jihovýchodní části soustavy rybníčků na pravém břehu Litavy 350 m SSZ od železničního nádraží
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°52'19.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezce: P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118928

6868c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: Ždánický les, Kloboučky, v kolejích po traktoru v mokré slat. sečené louce v dolní části údolí Svatá, ca 2,0 km JV obce, roztr.

nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'21.33"N, 17°2'6.32"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1986-08-10

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.

ID: 10129996

6869c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: distr. Kroměříž: Lískovec, okraj rákosiny v poli 1 km SSV obce

nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž

souřadnice: 49°7'48.75"N, 17°11'22.51"E, ± 200m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1987-08-28

nálezce: Grulich; Pluhař

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9923758

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec. Lesní prameniště 1 km V od obce (asi 50 m od spodního [J] okr. louky), dosti vzácně (30-40 ks)

nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž

souřadnice: 49°7'21.20"N, 17°11'50.60"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1986-08-16

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130768

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec. Mokřina na pastvině na V okraji obce, vzácně

nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž

souřadnice: 49°7'22.40"N, 17°11'8.10"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1985-08-11

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130767

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 316. Lískovec, pole při silnici do Střílek

nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž

souřadnice: 49°7'52.01"N, 17°11'33.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Viktor Pluhař

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8688472

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 315. Lískovec, mokřina v poli S silnice do Střílek

nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž

souřadnice: 49°8'6.72"N, 17°10'48.43"E, ± 500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Viktor Pluhař

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8688446

6870c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Modrá, 2,7 km SSZ od kostela, nad druhým lesním rybníkem; lesní cesta

nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°7'51.10"N, 17°23'26.30"E

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2008-09-20

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130760

6870d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 15. Babice, rameno I km VSV obce

nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°7'21.62"N, 17°29'27.41"E, ± 100m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8680757

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kněžpole, PR Kanada 2,1 km Z od kostela v obci

souřadnice: 49°6'2.90"N, 17°29'23.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2007-07-31

nálezce: V. Kalusová

pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1497459

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice

souřadnice: 49°6'4.00"N, 17°29'15.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-09-01

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400887

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Huštěnovice, okr. Uherské Hradiště, mrtvé rameno Moravy (prostřední) 1,5 km JV kostela v obci, SZ čá

souřadnice: 49°6'2.00"N, 17°28'57.00"E, ± 100m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519832

6871a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Napajedla, Pěnné

nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín

souřadnice: 49°9'15.41"N, 17°30'56.61"E

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1942-08

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129997

6871c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Spytihněv, okr. Uherské Hradiště, třecí rybníčky v areálu rybářského svazu při V okraji obce

souřadnice: 49°8'15.78"N, 17°30'8.27"E, ± 100m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519801

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Spytihněv, okr. Uherské Hradiště, třecí rybníčky v areálu rybářského svazu při V okraji obce

souřadnice: 49°8'15.80"N, 17°30'8.30"E, ± 100m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519440

6872a

původní jméno: *Cyperus*

lokalita: JV Morava, Vizovické vrchy, mezi obcemi Březnice (V část–konec) a JV koncem obce Kudlov, bahnitý okraj mírně zastíněný

rybníčku s hnijící vodou

nejbližší obec: Březnice, okres Zlín

souřadnice: 49°11'5.64"N, 17°40'19.90"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1982-08-26

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: mohutné až 0,5 m vys. Rostliny, na volných místech trsy s desítkami lodyh

ID: 9923845

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: uzemí jižně od Zlína
nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°11'49.84"N, 17°40'33.61"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008
nálezce: Jana Holánková
pramen: Holánková Jana. Flóra území jižně od Zlína. 2009.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Ověřeno a lokalizace upřesněna podle originálu DP autorky (PřF MU).
ID: 6853317

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: PP Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'17.35"N, 17°40'34.02"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005
nálezce: Ivan Jindra
pramen: Ing. Ivan Jindra. Botanická inventarizace Přírodní památky UHLISKA v k. ú. Doubravy v roce 2005. 2005.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Citován také v BP Jany Hájkové (PřF MU, 2007) - prý nalezeno jen 5 exemplářů.
ID: 6939734

6872b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: z0158_253223_11_T1.10
nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'46.43"N, 17°48'17.21"E, ± 3m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743001

6872d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Dolní Lhota: 1 km JZZ od středu obce; prameniště na pastvině, narušované kravami
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'53.60"N, 17°48'14.80"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-11
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130761

6873a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Loučka - Újezd, pískovec, luč. pramen v úd. hranič. pot. sub. Pod nivou
nejbližší obec: Loučka, okres Zlín
souřadnice: 49°10'46.71"N, 17°53'12.11"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1951-09-09
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní (asi chybný) kvadrant: 6572d
ID: 10129845

6874a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 79. Zlínské vrchy: Lačnov - údolní mokřady a svahová prameniště v údolí potoka Smolinka, Z od obce, ca 450–500 m n. m.
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'19.92"N, 18°0'32.32"E, ± 900m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000-09-15
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923815

6874c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 6874c, Návojná (distr. Zlín), mokřady na pastvině v Hlubokém údolí nad levým břehem potoka 0,8 km S od obce, hojně, 408 m n. m.
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'54.82"N, 18°3'18.10"E
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2010-09-21
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 10129594

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 6874c, Návojná (distr. Zlín), mokřady na pastvině v Hlubokém údolí nad levým břehem potoka 0,8 km S od obce, hojně, 408 m n. m.
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'54.82"N, 18°3'18.10"E
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2010-09-21
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 10129595

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: Valašské Klobouky (distr. Zlín), prameniště nad železniční tratí asi 1,5 km JJZ od nádraží v obci
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'57.00"N, 18°0'52.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-09-09
náleze: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130853

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Valašské Klobouky, PR Bílé potoky - 6874-33
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'56.74"N, 18°1'32.03"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2007-07-02
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7512162

6874d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty, Nedašov, PR Jalovcová stráž
souřadnice: 49°6'7.00"N, 18°5'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-30
nálezce: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2850761

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nedašov, Důbrava - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'1.80"N, 18°5'8.57"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-19
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7653270

6950d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 15.Hrbov, sádky Školního rybářství Protivín 0,7 km Z-ZJZ od kostela v obci, sádka č. 9, 460 m n. m., 6950d; K. Šumberová a J. Rydlo.
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817142

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hrbov: sádky Školního rybářství Protivín 0,7 km Z-ZJZ kostela v obci, sádka č. 9.
nejbližší obec: Hrbov, okres Jihlava
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: J. Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8462341

6951b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vlhavy, velká západní zátoka rybníka Vlhavský, její severovýchodní pobřeží až po okraj obce; písčité až jílovité obnažené dno, značně ruderalizované
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'29.62"N, 14°16'33.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně, hlavně kolem sila (v těch místech byla ca před 20 lety kachní farma); rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)
ID: 9969059

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Novosedly: Dolní rybník na J okraji obce

nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'24.30"N, 14°16'52.20"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: A. Vydrová; V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130711

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 38. Budějovická pánev: 6951b, Novosedly (distr.Čes.Budějovice): Dolní rybník u J okraje obce. (stovky rostl.)(2008

not.M.Krátký, 23.8.2009 leg.et sním. Vydrová et Grulich, BRNU).

nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'23.00"N, 14°16'50.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8200841

6951d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vhlavy, jihovýchodní pobřeží Vhlavského rybníka, mezi obcí a přítokem od rybníka Hlásenec; v okolí hnojiště na

obnaženém okraji rybníka, plocha navíc povápněna

nejbližší obec: Vhlavy, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'45.86"N, 14°17'37.17"E, ± 350m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ca 20 ex., v místech, kde ca před 20 lety byla kachní farma; rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)

ID: 9969023

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia merid.: distr. Netolice: ad ripam denudatam piscinae prope pag. Vhlavy.

nejbližší obec: Vhlavy, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'54.63"N, 14°17'33.51"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1952-08

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130307

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Pištín: rybník Knížecí, východní část jižního pobřeží, poblíž sjezdu na prubiště, ca 1,15 km

Z–ZJZ kostela v obci; obnažené písčité pobřeží v místech, kde se hnojí

nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'41.00"N, 14°19'9.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-08-13

nálezce: K. Šumberová; J. Pojer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130835

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Vhlavy: Vhlavský rybník na západním okraji obce, jeho jihovýchodní část (naproti silu)

nejbližší obec: Vhlavy, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'42.00"N, 14°17'37.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-07-03

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130815

6952a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Zliv (okr. České Budějovice), rybník Bezdrev, JV okraj obce, SZ břeh

souřadnice: 49°3'30.00"N, 14°22'3.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1999-10-22

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148872

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Zliv (okr. České Budějovice), rybník Bezdrev, JV okraj obce, SZ břeh

souřadnice: 49°3'30.00"N, 14°22'3.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1999-10-22

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148858

6952b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Jižní Čechy, Hluboká nad Vltavou: obnažené dno, sádky

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'46.00"N, 14°26'27.00"E

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1993-08-13

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130850

6952c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Čejkovice, areál Ostrov se speciálními odchovnými rybníčky, 0,55 km J kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a březích

rybníků a v okolních spásaných travních

nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'30.49"N, 14°22'54.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-08-06

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954148

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Haklovy Dvory, rybí sádky pod rybníkem Šnejdlík, 1,3 km SSV kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a v tarasených stěnách sádek

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'16.53"N, 14°24'59.12"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-23

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954177

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, J pobřeží S cípu, proti lesíku, ca 0.5 km SZ od ostrohu u Zaluží

souřadnice: 49°2'40.00"N, 14°23'27.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-11-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547239

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, S pobřeží jižnějšího cípu, 0,7 km od hráze odděl. Češňovický cíp

souřadnice: 49°2'13.00"N, 14°23'9.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-11-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547203

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, SV pobřeží rybníka, jeho J část, ca 1. 7 km SZ nádraží Hluboká.

souřadnice: 49°2'24.00"N, 14°24'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-11-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547316

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, SV pobřeží rybníka, jeho J část, ca 1. 7 km SZ nádraží Hluboká.

souřadnice: 49°2'24.00"N, 14°24'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-11-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547340

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, J pobřeží sev. cípu, ca 0,3 km SZ od ostrohu u Zalužic.

souřadnice: 49°2'33.00"N, 14°23'30.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-11-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547225

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, J pobřeží S cípu, ca 100 m V od ústí Pištinského potoka.

souřadnice: 49°2'50.00"N, 14°22'38.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-11-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547252

6952d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jižní Čechy, Hluboká n. Vltavou, sádky - obnažené dno.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'46.68"N, 14°26'0.44"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-08-14
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129920

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká n. Vlt. Malý rybník proti Svolenovskému (přes silnici), vypuštěn.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'27.16"N, 14°25'52.19"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1952-08-15
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130267

původní jméno: *Cyperus fuscus* L.
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7074; evidenční číslo PR 732061; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L.
ID: 10205155

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Budějovická pánev: Hluboká nad Vltavou: sádky asi 200 m J od obce, obnažené dno
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.00"N, 14°25'56.00"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Chán V., Štech M. & Vydrová A. (1996): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 114-115.
projekt: FLDOK
ID: 9422678

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Budějovická pánev: Hluboká nad Vlt.: sádky, asi 200 m J od obce, obnažené dno (výskyt oběřen v r. 1997)
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'44.00"N, 14°25'58.00"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994
nálezce: Jaroslav Rydlo; Anna Vydrová
pramen: Chán V., Štech M. & Vydrová A. (1999): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech V. - Krátké zprávy. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 56-58.
projekt: FLDOK
ID: 9423818

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká n. Vlt., rybí sádky při jižním okraji města, sádka č. 33
souřadnice: 49°2'42.70"N, 14°25'59.70"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527539

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 43 (tarasená)
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-11-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547772

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 9 (kamenná)
souřadnice: 49°2'47.10"N, 14°25'59.80"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539143

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 4 (kamenná)
souřadnice: 49°2'49.50"N, 14°26'0.10"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539245

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 40 (kamenná)
souřadnice: 49°2'49.00"N, 14°26'1.10"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539209

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 53 (betonová)
souřadnice: 49°2'41.80"N, 14°25'54.40"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539192

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 9 (kamenná)
souřadnice: 49°2'47.10"N, 14°25'59.80"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539127

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 30 (betonová?)
souřadnice: 49°2'39.70"N, 14°25'59.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539163

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 7 (kamenná)
souřadnice: 49°2'48.00"N, 14°26'0.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539073

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539028

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 7 (kamenná)
souřadnice: 49°2'48.00"N, 14°26'0.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539097

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539005

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 7 (kamenná)
souřadnice: 49°2'48.00"N, 14°26'0.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539114

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539053

6954a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lomnice n. Luž. - sádky na Šalouně [pod hrází rybníka Velký Tisý]
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996-09-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ručně psaná schedla, rok v datu špatně čitelný (možná 1992 nebo 1998) - konz. s M. Lepším (položka č. 55194)
ID: 2076

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeh mlýnského potoka u Nov. Města v Lomnici n/L.
souřadnice: 49°5'3.15"N, 14°43'21.78"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-09-20
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Josef Dvořák; Nové Město je jedna z ulic při východním okraji městečka, protéká jí (na mapě) bezejmenný potok ústící do Miletínského potoka
ID: 2078

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeh mlýnského potoka u Nov. Města v Lomnici n. Luž.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'19.39"N, 14°43'38.96"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-09-20
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130261

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mlýnský potok u Nov. Města v Lomnici n. Luž.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'19.39"N, 14°43'38.96"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-09-20
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dtto 119
ID: 10130271

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeh mlýnského potoka u Nov. Města v Lomnici n. Luž.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'19.39"N, 14°43'38.96"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880-09-20
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130229

původní jméno: *Pycnus flavescens*

lokalita: Třeboňská pánev - dno sádky v osadě Šaloun u Lomnice n. Lužnicí

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'5.85"N, 14°42'41.97"E, ± 180m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995-09-13

nálezce: Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 706572; původní determinace: B. Křisa; revize: [M. Ducháček 2014:]

Cyperus flavescens + *Cyperus fuscus*; K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L. + *Cyperus flavescens* L.

ID: 10205148

6954b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka v Kolencích

souřadnice: 49°5'29.31"N, 14°47'23.69"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-10

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Rohlena; z údaje není zřejmé, o který rybník v obci jde - souřadnice udávají Hořejší

ryb., který je nejvíc v centru obce

ID: 2086

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: na obnaženém dně rybníčka v Kolencích u Třeboně

souřadnice: 49°5'29.31"N, 14°47'23.69"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-09-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Rohlena; z údaje není zřejmé, o který rybníček v obci jde - souřadnice udávají Hořejší

ryb., který je nejvíc v centru obce

ID: 2082

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: jižní Čechy, pánev třeboň. na obnaženém dně rybníčka v Kolencích u Třeboně

souřadnice: 49°5'29.31"N, 14°47'23.69"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-09-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Rohlena; položka z pozůstalosti J. Houfka; z údaje není zřejmé, o který rybníček v obci

jde - souřadnice udávají Hořejší ryb., který je nejvíc v centru obce

ID: 2096

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: již. Čechy, pánev třeboňská. Kolence, obnažené dno rybníka na návsi

souřadnice: 49°5'29.31"N, 14°47'23.69"E, ± 500m

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-09-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z údaje není zřejmé, o který rybníček v obci jde - souřadnice udávají Hořejší ryb., který je

nejvíc v centru obce; v CB dvě položky se zcela stejnými údaji, zadávám jen 1x

ID: 2109

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská. Obnaž. dno rybníka v Kolencích.
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.18"N, 14°47'24.09"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-10
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129972

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská: Obnažené dno rybníka v Kolencích.
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.18"N, 14°47'24.09"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-09-10
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129974

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kolenec [Kolence]. Dno rybníka na návsi.
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.18"N, 14°47'24.09"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-09-15
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 41, zjevně jde o 1941
ID: 10129973

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská, na obnaženém dně rybníčka v Kolencích u Třeboně.
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.18"N, 14°47'24.09"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-09-18
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129975

6954d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rožumbersk_ostrůvek
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.29"N, 14°45'32.69"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-28
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. Botanický terén_2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7020894

6955b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: obnaž. pobřeží ryb. Mísaře [Mísaře]
souřadnice: 49°4'26.87"N, 14°55'49.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-09
nálezc: J. Moravec
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfka
ID: 2098

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybník u Stráže (Mísař)
souřadnice: 49°4'26.87"N, 14°55'49.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1911
nálezc: V. Štěpán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel na schedě jen jako "V. Št.", v dané oblasti však nikdo jiný se stejnými iniciálami nepřipadá v úvahu
ID: 2119

6955c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Stříbřec, rybník Stříbřecký Nový při východním okraji obce, jeho jihozápadní část; mělký okraj rybníka, částečně obnažený
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'41.77"N, 14°53'0.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-22
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 exemplář
ID: 9970650

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Třeboňská pánev - ryb. Nový ve Stříbci
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'43.30"N, 14°53'6.32"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-07
nálezc: Š. Husák; S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: další sběratelé shrnuti pod " et al."
ID: 10130253

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: letněné dno rybníka 300m Z pod hrází Velké Černé
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'48.32"N, 14°54'56.01"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-07-12
nálezc: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně, spolu s *Carex bohemica*.....
ID: 10192319

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Stříbřec, rybí sádky v při Z okraji obce, v areálu starého statku, sádka č. 1
souřadnice: 49°1'51.79"N, 14°52'24.94"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545818

6955d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: J. Č.: Žítečský rybník
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'9.00"N, 14°55'28.00"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-08-14
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150783

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: letněné dno rybníka Velký Roubíkův v obci
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.49"N, 14°56'22.53"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-10-20
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 10192321

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mníšek, dno letněného rybníka Traviční (Obecní rybník)
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'27.46"N, 14°55'10.78"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-18
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velice hojně
ID: 10192320

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Trebonsko, Zitec, navesní rybník, u hraze
souřadnice: 49°0'2.46"N, 14°54'58.93"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531840

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Trebonsko, Zitec, navesní rybník, ca 30 m Z hraze
souřadnice: 49°0'1.27"N, 14°55'0.20"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531863

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Trebonsko, Zitec, navesní rybník, SZ část
souřadnice: 49°0'2.38"N, 14°54'58.14"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531883

6956d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945210

6958b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Telčsko, Dačice, rybí sádky mezi ryb. Peráček a Sádek v JZ části města, sádka č. 2
souřadnice: 49°4'46.00"N, 15°25'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527987

6961b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Radkovice u Hrotovic - Panský rybník na jz. okraji obce, obnažený břeh opraveného a napuštěného rybníka
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'58.00"N, 15°59'38.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-12
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; pozn. na schedě: stanoviště písčitohlinité, slunné
ID: 9923695

6961c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hostim; 600 m V od kostela v obci, vypuštěný Horní rybník
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'57.00"N, 15°54'24.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-31
nálezce: R. Němec; R. Hetflaiš
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěna
ID: 9923881

6961d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: b0215_332205_60_M2.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'6.56"N, 15°56'46.82"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964958

6962a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Udeřice u Hrotovic: rybník na Bačickém potoce cca 700 m zsz obce, vpravo od silnice Udeřice - Myslibořice
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'13.75"N, 16°0'34.45"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-05
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; originální souřadnice sice na schedě jsou, ale příslušný bod se na Mapy.cz zobrazuje daleko od rybníka
ID: 9923699

6962d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká republika, okr. Znojmo: Horní Kounice, rybník v obci, letněné dno.
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'31.80"N, 16°9'22.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-07-13
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129857

6963d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybníky: 0,7 km VJV od kostela v obci, polní mokřad
nejbližší obec: Rybníky, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'29.00"N, 16°17'20.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-08
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 6963-d3 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76); položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna
ID: 9923866

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rakšice: 1 km V od kostela v obci, polní mokřad

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'6.00"N, 16°19'58.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-08

nálezce: R. Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 6963-d7 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76);

položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna

ID: 9923867

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Petrovice: 1,1 km SV od kostela v obci, u vodoteče Stružka, J od Rakšických luk

nejbližší obec: Petrovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'52.00"N, 16°18'6.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-08

nálezce: R. Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 6963-d6 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76);

položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna

ID: 9923868

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rybníky: 1,6 km JV od kostela v obci, polní mokřad

nejbližší obec: Rybníky, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'6.00"N, 16°17'53.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2010-10-06

nálezce: R. Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 6963-d01 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76);

položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna

ID: 9923874

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravský Krumlov: 0,5 km SZ od kostela v obci Rakšice, polní mokřad

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°18'44.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2010-10-06

nálezce: R. Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna

ID: 9923875

6964a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Ad ripam sin. planam arenosam fluminis Jihlava inter pagos Řeznovice et Alexovice.

Sat raro

nejbližší obec: Ivančice-Alexovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'24.90"N, 16°20'38.90"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1969-10-12

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130720

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: /13/ Řeznovice: na plochém L břehu Jihlavy pod Řeznovicemi k Letkovicím

nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'23.13"N, 16°19'56.65"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1973): Adventivní rostliny na Ivančicku (okr. Brno). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 35-39.

projekt: FLDOK

ID: 9264639

6964b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravské Bránice, levý břeh Jihlavy 0,3 km V od mostu mezi Mor. Bránicemi a Novými Bránicemi

souřadnice: 49°4'36.00"N, 16°26'31.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2000-06-01

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1704370

6964c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kubšice

souřadnice: 49°0'7.55"N, 16°24'18.13"E, ± 47m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2009-05-13

nálezce: Petr Slavík

pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky; M2.1

ID: 10355958

6964d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kupařovice, v korytě Jihlavy pod lávkou pro pěší, při levém břehu, 0,3 km SSV zámku v obci

nejbližší obec: Kupařovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°2'39.20"N, 16°29'34.97"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-09-11

nálezce: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 kvetoucí exempláře

ID: 10207447

6965a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Bratčice, rumiště v obci, 216 m.
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'47.35"N, 16°31'33.06"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-10-04
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129939

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: b0121_243418_65_M1.3, návesní rybníček
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'47.02"N, 16°31'33.02"E, ± 32m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4615003

6965b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: b0137_243420_29_V2C - tůň Ludmila jižně obce
nejbližší obec: Holasice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'1.27"N, 16°36'24.66"E, ± 84m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-10-29
náleze: Naděžda Růžičková
pramen: Naděžda Růžičková. b0137: b0137. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4616358

6965c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Medlov, v korytě Jihlavy poblíž silničního mostu z obce k Medlovskému mlýnu, při pravém břehu, 0,5 km západně od kostela v obci; obnažený písčité náplav
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'7.71"N, 16°30'57.24"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-11
náleze: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik exemplářů
ID: 10207415

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Medlov, v korytě Jihlavy poblíž silničního mostu z obce k Medlovskému mlýnu, při levém břehu, 0,45 km jihozápadně od kostela v obci; obnažený písčité náplav
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'0.20"N, 16°31'1.44"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-11
náleze: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: malá populace
ID: 10207414

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Kupařovice, v korytě Jihlavy směrem k Medlovu, při prvním břehu, 0,8 km východně zámku v obci; kamenitý náplav

nejbližší obec: Kupařovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°2'31.73"N, 16°30'8.71"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-09-11

nálezce: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 exemplář

ID: 10207448

6966a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Na jednom úhoru, blízko silnice do Moutnice, mezi Začany a Měním.

nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'9.76"N, 16°43'3.73"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1920-10-15

nálezce: J. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129991

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Am Rande des Satschauer Teiches im Brünner Kreis.

nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'42.87"N, 16°43'37.92"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129978

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Auf feuchten sumpfigen Wiesen um Mönitz, Satschan

nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'6.71"N, 16°42'38.48"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

nálezce: anonymus

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129982

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Brno-venkov, Měnin: západní břeh rybníčku (nejvýchodnější ze čtyř blízkých rybníků) na levém břehu Moutnického potoka nedaleko dvora Albrechtov 2,6 km JJZ od kostela

nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°3'48.00"N, 16°40'44.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2014-10-30

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130878

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava - Židlochovice. Žatčany: úhory (zaplavovaná místa v hlubších brázdách) poblíž "Cichorienfabrik", na bahně.
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'13.00"N, 16°42'47.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-19
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130795

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava - Židlochovice. Žatčany: Úhor při louce u potoka od Nesvačilk
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°44'42.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-19
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130798

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava - Židlochovice. Žatčany: Úhor při louce v údolí potůčka od Nesvačilk
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°44'42.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-19
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130799

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Brunn. An überschwemmten Stellen bei Mönitz [= Měnín]
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'59.80"N, 16°41'39.60"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1860-09-13
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130728

6966b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nesvačilka (distr. Brno-venkov): obnažený břeh čerstvě vyhloubeného mokřadu za bývalým zemědělským družstvem 390 m SV od zvonice na návsi
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'4.00"N, 16°45'24.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-08-28
nálezce: R. Řepka; P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118929

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Slanisko „Luža“ u Nesvačilky nedaleko Těšan.

nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°4'49.44"N, 16°46'15.61"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1921-08-10

nálezce: J. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Commit.: *Crypsis schoenoides*, *Bidens tripartitus*, *Spergularia marg.*, *Erythraea pulchella*, *Atriplex hastata*, *Trifolium fragifer.*, *Coronopus*, *Potentilla supina* etc.

ID: 10129956

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mähren: Satschan, bei Nesvačil

nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°4'49.44"N, 16°46'15.61"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1905-08

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mit *Heleocholea schoenoides*

ID: 10129955

6966d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: distr. Břeclav: Borkovany, rybníček 1 km SZ obce

nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav

souřadnice: 49°2'28.34"N, 16°47'57.99"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1981-10-13

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v MMI 3 položky se stejnými údaji

ID: 9923772

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Těšany, obnažený J břeh nové nádrže v údolí, u zátoky, 1,6 km VJV středu obce, vzácně

nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°2'14.11"N, 16°47'39.74"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1994-08-03

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně

ID: 10129908

6967a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Ždánický les, Kobeřice, ryb. Nový (vedle rybníka Horáček)

souřadnice: 49°4'40.49"N, 16°54'7.21"E, ± 100m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2002-07-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545409

6968a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Při cukrovar. rybníčcích u Ždánic.
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'38.34"N, 17°1'20.47"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-08-12
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129938

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: Lovčice, obnažené dno vodní nádrže severně obce
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'21.40"N, 17°3'11.20"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-09-05
náleze: J. Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130749

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lok.1.sním.1. Lovčice (okr.Hodonín)(20b): S břeh rybníka Jordánek, 0,7km S obce, několik desítek ex., (snímek zapsaly Šumberová a Lososová, 3.7.2002,jde o obnaž.až mělce zaplavený okraj rybníka)
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'23.42"N, 17°3'10.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-09
náleze: Zdeňka Lososová
pramen: Šumberová K., Lososová Z. & Šmarda P. (2004): Nové nálezy Veronica scardica na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 161-166.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8147005

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ždánický les, Lovčice, ryb. Jordánek v údolí Jordánek
souřadnice: 49°4'23.82"N, 17°3'10.18"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545393

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ždánický les, Lovčice, ryb. Jordánek v údolí Jordánek
souřadnice: 49°4'23.01"N, 17°3'10.80"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-03
náleze: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z. et Šmarda P. (2004): Nové nálezy Veronica scardica na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 161-166.
projekt: ČNFD
ID: 2545377

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: b0082_244416_87_M2.3
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'25.21"N, 17°3'9.47"E, ± 26m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06
nálezc: Zdeňka Lososová
pramen: Zdeňka Lososová. b0082: b0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4637523

6968b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Haluzice 9 - Jestřabice, rybníčky u osady Haluzice
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'51.92"N, 17°6'26.50"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2010-08-17
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. Mapování přírodních hodnot na území farmy Haluzice: Botanický průzkum farmy Haluzice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7000117

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Haluzice 9 - Jestřabice, rybníčky u osady Haluzice
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'51.92"N, 17°6'26.50"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2010-08-17
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. Mapování přírodních hodnot na území farmy Haluzice: Botanický průzkum farmy Haluzice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7000125

6969d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia merid., distr. Uher. Hradiště: "Vránové louky" ad vicum Vážany haud procul Polešovice
nejbližší obec: Vážany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'25.68"N, 17°17'46.05"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-08-11
nálezc: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129913

6970a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava, Kostelany, Kostelanské rameno
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'59.49"N, 17°24'35.69"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-09-02
nálezc: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130122

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dolnomoravský úval, Kostelany, Kostelanské rameno
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'59.49"N, 17°24'35.69"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-09
nálezc: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130137

6970b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Uherské Hradiště, řeka Morava pod městem.
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'54.31"N, 17°25'48.73"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1999-09-17
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129940

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Uherské Hradiště: Jarošov, řeka Morava.
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'17.16"N, 17°29'48.49"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1999-09-16
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129968

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren. Ung. Hradisch [= Uherské Hradiště], am Ufer der March.
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'25.00"N, 17°27'18.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-09-30
nálezc: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130837

6970c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves: na břehu štěrkoviště 2,5 km SZ obce
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'15.63"N, 17°24'39.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-03
nálezc: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923821

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: 18b. Dolnomoravský úval, Kostelany n. Mor., bahnitý břeh slepého ramene "Tůň u Kostelan", ca 0.5 km VJV obce, roztr.

nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'59.49"N, 17°24'35.69"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1992-09-15

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.

ID: 10130192

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: štěrková jezera asi 2,5 km SZ od kapličky ve středu obce

nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'20.00"N, 17°24'41.00"E

nadmořská výška: 173 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-08-05

nálezce: H. Galušková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130707

6970d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Ostrožská Nová Ves, břehový porost na severním okraji štěrковиště Kunovská tabule 1,4 km ZSZ od železniční zastávky O. Nová Ves - Lázně

nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'21.00"N, 17°25'41.00"E

nadmořská výška: 176 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-08-08

nálezce: P. Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130198

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Ostrožská Nová Ves, břehový porost na severním okraji štěrковиště Kunovská tabule 1,4 km ZSZ od železniční zastávky O. Nová Ves - Lázně

nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'21.00"N, 17°25'41.00"E

nadmořská výška: 176 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-08-08

nálezce: P. Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130199

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Česká republika, Dolnomoravský úval (18b), distr. Uh. Hradiště, 6970d, Ostrožská Nová Ves, pískovna; okraj kaluže na písku

nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'21.68"N, 17°24'48.95"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2003-09-06

nálezce: J. W. Jongepier

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129580

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves: obnažený písčito-šterkovitý břeh v jihozápadní části přírodního koupaliště 400 m ZSZ od vlakového nádraží
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'37.00"N, 17°25'53.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-09-07
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130882

6971b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: z0028_253320_408_T1.5
nejbližší obec: Pašovice na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'6.84"N, 17°38'15.00"E, ± 10m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-09
nálezce: Dagmar Zábranská
pramen: Dagmar Zábranská. z0028: z0028. 2001.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Na dotaz autorka odpověděla, že si na druh dobře vzpomíná, ke stanovišti napsala následující informace: "V obou případech se jednalo o sesuvné vývěry menšího rozsahu, které jsou tady na karpatském flyši celkem běžné. Mírně podmáčená půda s možnými vlhkostními výkyvy během roku umožnila výskyt *Cyperus fuscus*".
ID: 4748245

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: z0028_253320_409_T1.5
nejbližší obec: Pašovice na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'10.23"N, 17°38'25.27"E, ± 10m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-09
nálezce: Dagmar Zábranská
pramen: Dagmar Zábranská. z0028: z0028. 2001.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Na dotaz autorka odpověděla, že si na druh dobře vzpomíná, ke stanovišti napsala následující informace: "V obou případech se jednalo o sesuvné vývěry menšího rozsahu, které jsou tady na karpatském flyši celkem běžné. Mírně podmáčená půda s možnými vlhkostními výkyvy během roku umožnila výskyt *Cyperus fuscus*".
ID: 4748247

6971d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Uherský Brod, na dně letněného rybníka pod tratí Vinohrady
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'3.25"N, 17°39'16.96"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-10-09
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10130142

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Šnajdvice, mokřina na kraji pole u zahrádkářské kolonie 1,6 km S od železniční stanice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'11.70"N, 17°38'32.20"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-08-26
nálezce: Petr Batoušek; Dagmar Zábranská
herbář: herb. D. Zábranská
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152249

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: opuštěný hliník 2,1 km Z od železniční stanice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'30.90"N, 17°36'55.60"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-08-26
nálezc: Petr Batoušek; Dagmar Zábranská
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: k údajům existuje herbářová položka, kterou má P. Batoušek (neviděla jsem)
ID: 10152250

6972b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty: Kladná-Žilín.
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'16.31"N, 17°47'23.36"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-10-05
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129967

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 101. Rybník 1 km JV od Kladné
nejbližší obec: Kladná, okres Zlín
souřadnice: 49°4'48.40"N, 17°48'3.73"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyty v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686252

6972c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U1- T 3. Uherské Hradiště: Šumice: Černé pole (6972c 1927)
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'48.00"N, 17°42'43.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9745602

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U1- T 2b. Uherské Hradiště: Šumice: Babí horka (364) (6972c 1927b)
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°44'56.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9745492

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Šumice, Černé pole - 6972-34
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'48.00"N, 17°42'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7380094

6972d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: z0075bk_351202_712_T1.10
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'25.27"N, 17°46'29.42"E, ± 11m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-10
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0075bk: z0075bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5018596

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: z0075bk_351202_714_T1.10
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'26.14"N, 17°46'22.98"E, ± 4m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-10
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0075bk: z0075bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5018600

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: z0075bk_351202_713_T1.10
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'27.97"N, 17°46'25.36"E, ± 2m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-10
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0075bk: z0075bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5018599

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Záhorovice - 6972-43
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'26.10"N, 17°46'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001
nálezce: K. Hustáková
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.09.2001 - 30.04.2002
ID: 7633908

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Záhorovice - 6972-43
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'26.10"N, 17°46'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001
nálezce: K. Hustáková
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.09.2001 - 30.04.2002
ID: 7633910

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Záhorovice - 6972-43
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'26.10"N, 17°46'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001
nálezce: K. Hustáková
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.09.2001 - 30.04.2002
ID: 7633907

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Šumice, Babí horka - 6972-32
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°44'56.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-08-29
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7501271

6973a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Zlín, Slavičín, horní rybník u Lipovského potoka u S okraje města, 49°5'46"N, 17°52'55"E
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'46.00"N, 17°52'55.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-09-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129979

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bojkovice, vodní nádrž Bojkovice - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'12.79"N, 17°51'1.06"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-27
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7453973

6973b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Štítná nad Vláří, dno opuštěného rybníka 1 km SSZ od vlakové stanice - 350 m n. m.
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'20.00"N, 17°57'48.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-14
nálezce: J. Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923823

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Z2- A 1a. Zlín: Bohuslavice nad Vláří: obec (6973b 1926a)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°55'43.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 26.9.1969
ID: 9755452

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Z2- J 2. Zlín: Popov nad Vláří: Havránkův potok (6973b 1926)
nejbližší obec: Popov nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'27.00"N, 17°57'49.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762690

6973c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty: Hostěněn, rybníček u JV okraje vsi.
nejbližší obec: Hostěněn, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'53.14"N, 17°52'55.38"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-10-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129921

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U2- H 11. Uherské Hradiště: Pitín: údolí Olšavy, směrem k pramenům (6973c 1924)
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'16.00"N, 17°53'36.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1967
ID: 9750381

6974a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty lesní - Nedašov, luční pěnovcové prameniště na S svazích Holého vrchu, 2 km JJV od kostela v obci - 560 m n. m.
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'39.00"N, 18°4'50.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-10
nálezce: J. Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923822

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty: obec Bylnice, JV exponovaná kóta Na stráži (383), na Z okraji obce, 320–350 m n. m.
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'38.09"N, 18°0'29.29"E, ± 120m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-08-27
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923805

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty: obec Bylnice, stráž JV exponovaná kóta Na stráži (383), na Z okraji obce, 320–350 m n. m.
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'38.09"N, 18°0'29.29"E, ± 120m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-08-27
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923806

6974c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Svatý Štěpán, kaluže na dně bývalého pískovcového lomu u JZ okraje obce
souřadnice: 49°2'23.61"N, 18°1'12.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-24
nálezce: M. Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PLADIAS ID 7571110
ID: 10150730

7054b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. J. Hradec: Třeboň: rybník Svět
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'58.00"N, 14°46'2.40"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum v orig.: 1969–1970
ID: 10129836

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: b. Wittingau.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'58.00"N, 14°46'2.40"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: F. Jechl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Třeboň
ID: 10129837

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboň, předměstí
souřadnice: 48°59'51.32"N, 14°46'29.66"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938
nálezce: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1145937

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboň, předměstí
souřadnice: 48°59'51.32"N, 14°46'29.66"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-09
nálezce: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1145903

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboň, předměstí
souřadnice: 48°59'51.32"N, 14°46'29.66"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-09
nálezce: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144116

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboň, předměstí
souřadnice: 48°59'51.32"N, 14°46'29.66"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-09
nálezce: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1145928

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybník Stromovka u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'21.82"N, 14°46'46.44"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-26
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Rektoris Ladislav. botanický terén 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6960897

7055a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň circum piscinam Pingl apud pag. Lutová prope opp. Chlum u Třeboně.
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'3.89"N, 14°53'23.05"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-19
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130308

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: r. Pinterl, Lutovská soustava
souřadnice: 48°59'5.00"N, 14°53'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001141

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: r. Pinterl, Lutovská soustava
souřadnice: 48°59'5.00"N, 14°53'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001165

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: r. Pinterl, Lutovská soustava
souřadnice: 48°59'5.00"N, 14°53'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001186

7055b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Chlum u Třeboně, rybí sádky při jihozápadním okraji městečka (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'14.37"N, 14°55'21.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954397

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 4
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539358

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 1
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539305

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 2
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539345

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 20
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539489

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 2
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539331

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 11
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539511

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 22
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539386

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 22
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538976

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 22
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539371

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 1
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539318

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 20
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539469

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 11
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539521

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 22
souřadnice: 48°57'14.40"N, 14°55'21.40"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539416

7060c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vranovská přehrada, Farářka
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'12.33"N, 15°43'24.55"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-18
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129807

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vranovská přehrada, Velká Bítovska zátoka
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'24.32"N, 15°43'24.61"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-24
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129815

7060d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vranovská přehrada, Lančovská zátoka J část
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'34.87"N, 15°47'20.03"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-02
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129802

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vranovská přehrada, Švýcarská zátoka
nejbližší obec: Onšov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'47.98"N, 15°49'25.33"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-20
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 7061c
ID: 10129805

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vranovská přehrada, Lančovská zátoka S část
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'54.13"N, 15°47'16.70"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-20
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129806

7061b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Znojmsko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, JV část, ca 70 m od hráze
souřadnice: 48°57'50.00"N, 15°59'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541030

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Znojmsko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, SZ část, ca 20 m od břehu
souřadnice: 48°57'50.00"N, 15°59'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541167

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Znojensko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, JV část, ca 50 m od hráze

souřadnice: 48°57'50.00"N, 15°59'32.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001-10-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541041

7061c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Šumná; 2900 m SVV od kostela v obci, Šimperk (Vlkov), vypuštěný rybník

nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'43.00"N, 15°54'37.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-09-02

nálezce: R. Hetflaiš

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěny

ID: 9923880

7061d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rybník Vlašňov - jižní cíp východního obnaženého okraje rybníka, písčité půdy, okraj pobřežních porostů

nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'48.71"N, 15°57'42.66"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992-09-17

nálezce: A. Jordánová

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129810

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: EVL Čekal - plocha D

nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'7.52"N, 15°57'0.60"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008

nálezce: Lydie Bartoňová

pramen: Bartoňová Lidie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6858369

7062b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mikulovice; 2850 m SVV od kostela v obci, vodní nádrž Horní Dunajovice

nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'42.00"N, 16°8'2.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-09-09

nálezce: R. Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěny, k dispozici ručně psaná provizorní schedy

ID: 9923879

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Křepice: severovýchodní břeh rybníka u obce 130 m ZJZ od kaple na návsi ve středu obce

nejbližší obec: Křepice, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'13.00"N, 16°5'41.00"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-17

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130885

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Horní Dunajovice: obnažený břeh ve východní části vodní nádrže Horní Dunajovice 2,4 km SZ od kostela

nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'26.00"N, 16°8'10.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-08-29

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130887

7062c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Plaveč: 850 m JZ od zámku Plaveč, polní mokřad

nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'30.00"N, 16°4'16.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-07-04

nálezce: R. Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 16; položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna

ID: 9923882

7062d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Výrovce: obnažený šterkovitý břeh u jihozápadního konce hráze vodní nádrže Výrovce 1 km ZJZ od

kaple uprostřed křižovatky ve středu obce

nejbližší obec: Výrovce, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°6'30.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-08-29

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130888

7064a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Olbramovice: 0,6 km JV od kóty 202 m, levý břeh Olbramovického potoka, polní mokřad

nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'42.00"N, 16°24'55.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2009-09-20

nálezce: R. Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7064-a2 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76);

položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna

ID: 9923869

7064b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Brno-venkov, Branišovice: břeh rybníčku pod hrází Horního branišovického rybníku 400 m SZ od kostela
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'56.00"N, 16°25'42.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-27
nálezc: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130896

7064c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Suchohrdly u Miroslavi; 1850 m JV od kostela v obci, Suchohrdelský rybník, obnažené dno
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'23.00"N, 16°23'15.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-10-08
nálezc: J. Danihelka; L. Bartoňová; A. Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěny
ID: 9923883

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Miroslav; 1200 m JZ od kostela v obci, tůň v S části Miroslavského rybníka
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'18.00"N, 16°21'5.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-08-15
nálezc: A. Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěny, k dispozici ručně psaná provizorní schedy
ID: 9923878

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Znojmo: Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdelský rybník.
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.58"N, 16°23'20.97"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Antonín Reiter; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129579

7064d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vlasatice (distr. Brno-venkov): levý rozbahněný břeh Olbramovického potoka na koňské pastvině 0,7 km SV od kostela
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°29'31.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-07-10
nálezc: P. Dřevojan
pramen: herb. BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118925

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Brno-venkov, Troskotovice: hráz Troskotovického dolního rybníku 2,6 km VSV od kostela

nejbližší obec: Troskotovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°55'21.00"N, 16°28'20.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-08-27

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130894

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Brno-venkov, Vlasatice: obnažené dno Křížového rybníku 2,2 km ZSZ od kostela

nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°27'17.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-08-27

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130895

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Brno-venkov, Branišovice: hráz Horního vlasatického rybníku 2 km JV od kostela

nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'56.00"N, 16°26'58.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-08-27

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130897

7065a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybích sádek při východním okraji osady; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek, v napájecím kanále a na plochách v bezprostředním okolí (betonové a asfaltové plochy)

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'47.00"N, 16°32'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-08-13

nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955609

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Pohořelice-Velký Dvůr: rozsáhlý komplex rybích sádek a rybníčků pod Starým rybníkem při východním okraji osady, sádka č. 3 v severozápadní části areálu

nejbližší obec: Pohořelice-Velký Dvůr, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°32'7.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-08-13

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130828

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Tab.č.1. "Starý rybník", JV Pohořelice, obnažená rybníční půda

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1965-07-11

pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia 40: 387-396.

projekt: FLDOK

ID: 7876335

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybích sádek a rybníčků při V okraji osady, sádka č. 3

souřadnice: 48°57'47.00"N, 16°32'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-08-13

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520549

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelice

souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1965-07-11

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.

projekt: ČNFD

ID: 1981853

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelice

souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1965-07-11

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.

projekt: ČNFD

ID: 1981840

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelice

souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1965-07-11

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.

projekt: ČNFD

ID: 1981506

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelice

souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1965-07-11

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.

projekt: ČNFD

ID: 1981893

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelice
souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-07-11
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.
projekt: ČNFD
ID: 1981814

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelice
souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-07-11
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.
projekt: ČNFD
ID: 1981866

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelice
souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-07-11
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.
projekt: ČNFD
ID: 1981827

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelice
souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-07-11
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.
projekt: ČNFD
ID: 1981917

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelice
souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-07-11
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.
projekt: ČNFD
ID: 1981879

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelice
souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-07-11
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.
projekt: ČNFD
ID: 1981905

7065b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velké Němčice, bahnitý okraj širokého meandru řeky Svatky ca 1 km JJZ kostela Sv. Václava a Víta v západní části obce
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'2.48"N, 16°39'53.74"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-11
náleze: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mohutné, až 70 cm vysoké trsy s mnoha květenstvími; odebráno na genetické analýzy
ID: 10207412

7065c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jižní Morava: na břehu močálu pod sklepy v Pasohlávkách.
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'58.01"N, 16°32'31.46"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-23
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129792

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic: velmi hojně na dně letněného Novoveského rybníka.
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'21.78"N, 16°30'55.59"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-17
náleze: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129814

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia: Brno: břeh rybníka u Nové Vsi u Pohořelic.
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'21.78"N, 16°30'55.59"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-09
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129813

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia merid.: břeh rybníka v Nové Vsi u Pohořelic.
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'21.78"N, 16°30'55.59"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-07-30
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129812

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: Moravia australis, distr. Pohořelice: ad fundum piscinae vacuefactae ad pag. Nová Ves, in solo subsalso

nejbližší obec: Pohořelice-Nová Ves, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'17.00"N, 16°31'2.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1964-07-07

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130789

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Břeclavsko, Pasohlávky, bažina u čerpačky, poblíž silnice

souřadnice: 48°54'11.00"N, 16°32'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1982-07-11

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2534538

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce

souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°30'0.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1964-07-19

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2530647

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce

souřadnice: 48°56'3.00"N, 16°31'2.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1964-07-19

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2530554

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce

souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°30'0.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1964-07-19

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2530662

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce

souřadnice: 48°56'3.00"N, 16°31'2.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1964-07-19

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2530309

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce
souřadnice: 48°56'3.00"N, 16°31'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-19
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530297

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°30'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-19
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530681

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°30'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-19
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530614

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°30'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-19
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530631

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce
souřadnice: 48°56'3.00"N, 16°31'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-19
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530567

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°30'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-19
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530599

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, letněný Novoveský rybník na JZ okraji obce
souřadnice: 48°56'18.00"N, 16°30'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-19
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530581

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, V okraj Novoveského rybníka
souřadnice: 48°56'5.00"N, 16°31'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1969): Poznámky k syntaxonomii asociace *Cyperus fuscus*-*Chenopodium glaucum* as. Klika 1935. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 36, 1969/3, no. 501: 63-73.
projekt: ČNFD
ID: 2346788

7065d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Břeclav: Ivaň, S okraj stř. zdrže 2 km JJV obce
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'29.27"N, 16°36'6.63"E, ± 800m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-10
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: do konce roku 2006 patřilo k okresu Břeclav
ID: 9923763

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká republika, okres Břeclav, Ivaň: ústí řeky na severním břehu střední nádrže, bahnité náplavy, 170 m n. m.
nejbližší obec: Ivaň, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'39.00"N, 16°36'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-21
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130190

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia: Jiho-moravský úval, Strachotín, vlhká místa v porušeném aluviu Dyje, poblíž J okraje obce, hojně.
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.70"N, 16°38'57.61"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-09-07
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 10129789

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, Strachotín, na bahnité mokřině za obcí, vzácně.
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.70"N, 16°38'57.61"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-07-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně
ID: 10129788

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jižní Morava: Strachotín, dno letněného rybníku u vesnice.
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'28.18"N, 16°38'19.44"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-19
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129800

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia merid.: rýžoviště u Pouzdřan.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'59.88"N, 16°36'59.91"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-09-05
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129811

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: u Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.70"N, 16°38'57.61"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09-02
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129790

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: u Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.70"N, 16°38'57.61"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09-02
nálezce: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129791

původní jméno: *Cyperus fuscus* f. *virescens*
lokalita: Mähren: Grabau bei Tracht (u. unweit Auspitz)
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.70"N, 16°38'57.61"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1904-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129786

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tracht
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.70"N, 16°38'57.61"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-09-17
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129787

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, mokřady u Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'17.00"N, 16°39'4.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-08-20
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130846

7066a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Distr. Hustopeče, letněný rybník na SZ okraji kóty Hustopečský starý vrch, pod kopcem Volovec
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'39.10"N, 16°44'5.30"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-08-13
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130694

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Distr. Hustopeče, letněný rybník pod kopcem Volovec na SZ okraji kóty Hustopečský starý vrch
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'39.10"N, 16°44'5.30"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-08-13
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130695

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Velké Němčice, O Rand der Gemeinde

souřadnice: 48°59'32.00"N, 16°40'48.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.

projekt: ČNFD

ID: 1914582

7066b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Diváky: 400 m SZ od kostela/křížovatky v obci, nádrž u silnice směrem na Šitbořice - obnažené zarůstající dno vypuštěné nádrže ojedinele s *Pulicaria dysenterica* a *Trifolium fragiferum*, větší kolonie

nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'32.00"N, 16°47'5.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2002-08-28

nálezce: P. Šmarda

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130803

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica, distr. Klobouky u Brna [nyní distr. Břeclav]. Martinice, v korytu potoka Haraska u můstku asi 1400 m J od Martinic

nejbližší obec: Klobouky u Brna-Martinice, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'30.00"N, 16°48'46.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1971-09-22

nálezce: J. Odstrčil

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130748

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Lok.2. Diváky (okr.Břeclav)(20b): 400m SSZ kostela v obci, zarostlý mělký kanál pod hrází nádrže u silnice do Šitbořic, za areálem zemědel.družstva malá kolonie exem. rybníka)

nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'33.00"N, 16°47'5.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2002-08-28

nálezce: P. Šmarda

pramen: Šumberová K., Lososová Z. & Šmarda P. (2004): Nové nálezy *Veronica scardica* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 161-166.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8147034

7066d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hustopečsko, Kurdějov, Kurdějovský ryb., jeho SV část, 2,7 km JJV kostela v obci

souřadnice: 48°56'7.00"N, 16°46'42.00"E, ± 10m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2007-07-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527017

7067a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Krumvíř
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'21.15"N, 16°54'55.94"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-08-30
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129835

7067b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: Klobouky u Brna, Krumvíř: na obnažené půdě v údolí Spáleného potoka již. obce nad železničním mostem
nejbližší obec: Krumvíř, nedávno vybudovaná tůň 0,86km S od středu obce, obnaž.břeh
souřadnice: 48°58'38.90"N, 16°55'2.70"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-07
nálezce: L. Marvanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130743

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval: 7067b, Terezín (distr.Hodonín): revitaliz. slanisko Zápověď mezi železnič.trat Čejč-Ždánice a silnicí Terezín - Krumvíř, nedávno vybudovaná tůň 0,86km S od středu obce, obnaž.břeh
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°56'20.00"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008
nálezce: P. Slavík
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2008
ID: 8200819

7067c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kobylí (distr. Břeclav): obnažený břeh rozsáhlého mělkého čerstvě vyhloubeného mokřadu u dvora Ostrůvek 1,4 km SV od železniční stanice
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'35.00"N, 16°53'45.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-09-22
nálezce: P. Dřevojan; et al.
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118937

7067d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čejč: na vlhčině u polní cesty ke Špidláku s *Parnassia palustris*. /H./
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'0.14"N, 16°58'27.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-08
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; v GM ještě jedna položka s takřka identickými údaji
ID: 9923809

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Čejkovice (distr. Hodonín): západní bahnitý obnažený břeh rybníku na Prušánce 1 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'49.00"N, 16°56'27.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-09-22
nálezce: P. Dřevojan; et al.
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118936

původní jméno: *Cyperus fuscus* f. *typica*
lokalita: Mähren: Czeitßsch (an der Eisenbahn)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'34.52"N, 16°57'32.13"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-09
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129818

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: Čejč, na zbahněné cestě pod Špidlákem
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°58'54.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-09-15
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130847

7068a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Při rybníku v Hovoranech u Čejče.
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'9.77"N, 17°0'6.13"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-17
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: commit.: *Juncus bofon.*, *Potentilla anserina*, *Pot. supina*, *Bidens tripartitus* etc. *Rumex maritimus*; původní kvadrant: 7067b
ID: 10129828

7068b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vlkov [= Vlkoš]-Kelčany: dno letněného "Písečného" rybníka u Milotic
souřadnice: 48°57'45.69"N, 17°9'10.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-06-10
nálezce: Josef Dvořák
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2107

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Milotice, rybník "Pročený" 1 km SV obce, 185 m n. m.
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.08"N, 17°9'4.75"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-07-13
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129823

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora: moravica. Vlkoš-Kelčany: dno letněného Písečného rybníka u Milotic, ca 180 m
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.08"N, 17°9'4.75"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-03
nálezce: J. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129822

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: J. Morava: Milotice u Kyjova: rybník „Pročený“ (Písečný): na písčitém dnu vypuštěného rybníka.
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.08"N, 17°9'4.75"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-20
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129824

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: J. Morava: Milotice u Kyjova: rybník „Pročený“ (Písečný?): u hlavní hráze.
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.08"N, 17°9'4.75"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-20
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129825

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: J. Morava: Milotice u Kyjova: rybník „Pročený“: na písčitém dnu vypuštěného rybníka.
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.08"N, 17°9'4.75"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-20
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129826

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora Moravica. Vlkoš-Kelčany: dno letněného Písečného rybníka u Milotic.

nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'45.08"N, 17°9'4.75"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1960-08-03

nálezce: J. Dvořák

herbář: BRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129827

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mistřín, bah. jáma v Caricetu u km 9

nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'6.28"N, 17°5'31.08"E, ± 2500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1945-07-31

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130196

7068c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Mutěnice, bahnitý a písč. břeh rybníčku při červ. zn. cestě, Z od p. Kyjovka, a 0,8 km V od žel. st. v obci, hojně!

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'15.05"N, 17°3'3.87"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1988-08-31

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně!

ID: 10129799

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dubňany, Jarošov. rb. již. močál, vyschlá bahn. světlina v Typhetu s neuzavř. porostem s Myriophyl. terr. porost, Polygon.

amphi., lapati., Potent. sup. ...

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'21.55"N, 17°3'38.05"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1945-09-28

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s Myriophyl. terr. porost, Polygon. amphi. lapati., Potent. sup. ...; původní kvadrant: 7068d

ID: 10129809

7068d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dolnomoravský úval: Dubňany, bahnitý okraj lesního rybníka asi 1,5 km JV obce, cca 190 m n. m.

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'40.71"N, 17°4'59.31"E, ± 2000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1988-08-23

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; zřejmě ryb. Nálezný, který však leží JZ od obce; na JV od Dubňan žádný rybník není, buď zanikl, anebo mohlo jít o větší mlak

ID: 9923817

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Hodonín: Ratíškovice, rybníček na JZ okraji obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'0.67"N, 17°9'33.37"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-13
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923774

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín, u jezera ("Hliníček") západně Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'0.90"N, 17°9'32.90"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-29
náleze: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130722

7069a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Čaganov u Bzence [= součást obce Vracov]: písčité břehy rybníčku Z od obce.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.70"N, 17°13'25.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-20
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130187

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Čaganov u Bzence [= součást obce Vracov]: Dobrolesný rybník: na břehu.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.70"N, 17°13'25.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-20
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130189

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Čaganov u Bzence [= součást obce Vracov]: písčité břehy rybníčku Z od obce.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.70"N, 17°13'25.70"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-20
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130188

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vv 9. Vracov: řídka podmáčená rákosina u SV břehu Dobrolesného rybníka na Z okraji obce, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'42.69"N, 17°12'14.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692937

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vv 3. Vracov: okraje vyschlého mlaku v trati Dobrolesný rybník, na S okraji Dúbravy, 2,6 km Z železnič. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'36.00"N, 17°11'9.00"E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692905

7069b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bzenec, bažinná louka
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.22"N, 17°16'46.95"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-08-05
nálezce: Bubela
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Dvořák 20. 1. 1968; rev. Pavel Kúr 2014; na hranici s fytochorionem 20b
ID: 9923700

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bzenec: dno starého vlhkého písečníku na okraji lesa "Dúbrava".
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.85"N, 17°16'41.29"E, ± 2500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-08-24
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130382

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia austr., distr. Hodonín: in arenosis et in pratis versus austro-orient. a vico Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'1.21"N, 17°17'44.17"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-08-17
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130378

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bzenec (Bisenz), bažinná luka.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.50"N, 17°15'47.80"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-08-05
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129829

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bzenec (Bisenz), bažinná louka.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.50"N, 17°15'47.80"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-08-05
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129831

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Bisenz. Bahnhof.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.50"N, 17°15'47.80"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09-03
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129830

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bzenec. Škarpy u dráhy.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.50"N, 17°15'47.80"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09-03
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129832

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Moravský Písek: obnažený břeh rybníčku v PP Vypálenky 0,8 km JV od vlakového nádraží
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'21.00"N, 17°19'22.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-08-03
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130890

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Moravský Písek: obnažený břeh tůně v EVL Vypálenky 0,5 km SV od železničního nádraží
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'47.00"N, 17°19'14.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-08-21
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130900

7069c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ratíškovice, suchý járek SO vsi hore břeh vyschlého jezera
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'46.47"N, 17°10'16.88"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-29
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 7068d
ID: 10129804

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ratíškovice, Hodonín, slanisko JV obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'46.47"N, 17°10'16.88"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-08-13
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129803

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: Rohatec u Hodonína, "Suchý járek" u Soboňského mlýna, vyschlý bahnitý rybníček
nejbližší obec: Rohatec-Soboňky, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'5.50"N, 17°12'53.20"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-29
nálezce: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130719

7069d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vnorovy (distr. Hodonín): písčité náplav pod jezem na Nové Moravě 1,9 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'9.00"N, 17°19'28.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-08-02
nálezce: P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118927

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strážnice (distr. Hodonín): písčité náplav na levém břehu Moravy v PP Osypané břehy 3,9 km SZ od železničního nádraží
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'2.00"N, 17°16'25.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-20
nálezce: P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118935

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Petrov (distr. Hodonín): vlhčí část písčitého náplavu přepravená několik mm vysokou vrstvou bahna na levém břehu Moravy 2,9 km SZ od kostela

nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'7.00"N, 17°15'14.00"E

nadmořská výška: 162 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2015-09-28

nálezce: P. Dřevojan

pramen: herb.BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118940

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bzenec-Přívóz (distr. Hodonín): bahnitý náplav na levém břehu Moravy 0,6 km JJZ od železničního nádraží

nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'52.00"N, 17°17'14.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2015-09-20

nálezce: P. Dřevojan

pramen: herb.BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118934

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia: Veselí n. Mor.: in pascuis subsalsis prope pag. Vnorovi

nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'12.87"N, 17°19'24.82"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1923-09-01

nálezce: F. Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 7070a

ID: 10129808

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Bzenec-Přívóz: šterkový náplav přepravený bahnem na levém břehu Moravy 1 km VJV od vlakové stanice

nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'4.00"N, 17°18'8.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2013-08-18

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130915

7070a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Uherský Ostroh, mrtvé rameno řeky Moravy mezi Milokoštěm dosti hojný

nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'40.19"N, 17°23'27.09"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1942-08-23

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129834

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Veselí n. Mor., na dně rybníka zv. Insula
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.68"N, 17°23'4.30"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1940-08
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130124

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Veselí n. Mor. In locis humidis subsalsis ad Milokoš
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'23.67"N, 17°22'55.99"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931-07-18
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: malé; rok v orig. 31, ale zjevně jde o 1931
ID: 10129833

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Veselí n. Mor.: In locis paludosis "Benátky" ad opp.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'20.03"N, 17°22'35.35"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1926-08
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 26, ale zjevně jde o 1926
ID: 10129820

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, ad margine piscin. Insula ad opp. Veselí n. Mor.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.68"N, 17°23'4.30"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-08-18
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130119

původní jméno: *Cyperus fuscus* f. *pygmaeus*
lokalita: Moravia: Veselí n. Mor.: ad margin. piscinam Insula prope oppid.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.68"N, 17°23'4.30"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-08-16
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130197

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, ad ripam piscinam Insula ad opp. Veselí n. Mor.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.68"N, 17°23'4.30"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-07
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130120

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Veselí nad Moravou: kamenitý náplav na levém břehu Moravy pod silničním mostem 450 m SZ od železničního nádraží

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'9.00"N, 17°22'48.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2015-11-08

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130918

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Uherské Hradiště, Uherský Ostroh: vlhký okraj kaluže na dně skládky stavební suti 1,3 km SSV od kostela

nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'40.00"N, 17°23'54.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014-08-02

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130879

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Moravský Písek: východní obnažený břeh rybníčku využívaného k odchovu divokých kachen, který

sousedí s rybníkem Pláňava 1 km VSV od kostela

nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín

souřadnice: 48°59'29.00"N, 17°21'0.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014-08-21

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130884

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Uherské Hradiště, Uherský Ostroh: štěrkový náplav pod jezem na Nové Moravě 0,9 km SSZ od kostela

nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'34.00"N, 17°23'16.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2013-08-17

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130906

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Uherské Hradiště, Uherský Ostroh: obnažený břeh mrtvého ramene Moravy 1,8 km JZ od kostela

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'22.00"N, 17°22'24.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-08-22

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130899

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Veselí nad Moravou: břeh štěrkopískoviště 2,8 km SZ od železničního nádraží

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'13.00"N, 17°21'43.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-06-19

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130901

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Veselí nad Moravou: spára vydlážděné silnice v ul. U Stavů 0,8 km SSZ od železničního nádraží

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'22.00"N, 17°22'50.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-10-03

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130907

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora Moraviae, Uh. Ostroh, náplav v odlehčovacím rameni ř. Moravy

nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'32.40"N, 17°23'17.70"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1942-09-23

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130776

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: dle Moravy

nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'32.40"N, 17°23'17.70"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1929-08-18

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130773

7070b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Ostrož. N. Ves, blátivý břeh kaluže pod Chylicemi při žel. trati

nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'4.88"N, 17°25'26.83"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1949-09-11

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: com. Veronica ..., Limosella

ID: 10129843

7070c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Vnorovy: obnažený břeh v jihozápadní části rybníčku 0,8 km JZ od kostela
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'33.00"N, 17°20'15.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-10-12
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130881

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Vnorovy: bahnitý náplav na levém břehu Moravy 0,9 km SZ od kostela
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°20'42.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-09-29
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130911

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Veselí nad Moravou: obnažený břeh Kozojídkského rybníku 3 km JV od vlakového nádraží
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'39.00"N, 17°24'32.00"E
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-09-22
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130912

7071a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk / Boršice u Blatnice: rybníky rybářského spolku Hluk na Babích horách, asi 1,5 km SZ Boršic u Blat., při silnici směr Hluk (4 km od Hluku). Obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'18.10"N, 17°33'16.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-07
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130714

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 4. Rybníky pod Babí horou: jde o 3 letněné rybníky v údolí Boršovského potoka v katastrech obcí Hluk a Boršice u Blatnice
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'18.00"N, 17°33'15.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9688924

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boršice, Babí hora - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'18.00"N, 17°33'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1-158: Mokřadní vegetace Bílých Karpat. , 1998.
projekt: NDOP
ID: 7649811

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluk, rybníky - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'18.00"N, 17°33'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. Zprávy Vlastiv. Muz. Olomouc 275: 63-64: *Batrachium rionii* (Lagger) Nyman v Bílých Karpatech a další významné nálezy z okolí Hluku. , 1997.
projekt: NDOP
ID: 7630603

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hluk, rybníky - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'18.00"N, 17°33'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1995
ID: 7678102

7071b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U1- M 1c. Uherské Hradiště: Nivnice: obec (7071b 1926c)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'33.00"N, 17°38'32.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3.6.1969
ID: 9735597

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U1- M 13c. Uherské Hradiště: Nivnice: Kříb (7071b 1926c)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'16.00"N, 17°36'37.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9737005

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: U1- X 4. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) - Nivnická strana (7071b 1926)

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'44.00"N, 17°36'41.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 22.8.1969

ID: 9746618

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: U1- X 3b. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1926b)

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: asi do r.1970

ID: 9746359

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: U1- M 1a. Uherské Hradiště: Nivnice: obec (7071b 1924a)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'33.00"N, 17°38'32.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9735421

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: U1- X 7. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) - pod Černou horou směrem k Nivnickému dvoru (7071b 1924)

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'45.00"N, 17°37'0.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9746785

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Vlčnov, Černá hora - 7071-21

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E, ± 100m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926-09-12

nálezce: S. Staněk

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7460294

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nivnice, Černá hora - 7071-21
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-12
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7376320

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nivnice - 7071-22
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'33.00"N, 17°38'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7409247

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nivnice, Křib - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'16.00"N, 17°36'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7584915

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nivnice, Černá hora - 7071-22
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7609367

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nivnice - 7071-22
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'33.00"N, 17°38'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7383433

7071d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty: Slavkov, rybníček u Z okraje vsi, 500 m J od hlavní křižovatky silnic ve vsi.
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'47.30"N, 17°36'34.95"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-10-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129819

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Korytná
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'25.30"N, 17°39'43.88"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07-14
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129816

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae. Uh.[erský] Ostroh, Boršice [u Blatnice]: seč v les. žlebu pod Lipinkou
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°36'2.00"E
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-31
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130794

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae. Uh.[erský] Ostroh, Boršice [u Blatnice]: seč v les. žlebu pod Lipinkou
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°36'2.00"E
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-31
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130800

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty, rybníček na JZ okraji Slavkova, 300/100 m²
souřadnice: 48°56'47.30"N, 17°36'34.90"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-10-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 86-104.
projekt: ČNFD
ID: 1074226

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Suchov, údolí Kazivce - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'9.42"N, 17°35'47.15"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-26
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7744190

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Suchov, údolí Kazivce - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'9.42"N, 17°35'47.15"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1-158: Mokřadní vegetace Bílých Karpat. , 1998.
projekt: NDOP
ID: 7648747

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horní Němčí, PR Drahý - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'20.83"N, 17°38'44.15"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1-158: Mokřadní vegetace Bílých Karpat. , 1998.
projekt: NDOP
ID: 7310728

7072a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U1- M 5a. Uherské Hradiště: Nivnice: Čupy (326) (7072a 1924a)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'15.00"N, 17°40'5.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9735805

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U1- M 10a. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1922a)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 23.5.1975, hojně
ID: 9736533

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: z0031bk_351211_432_T1.10
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'17.21"N, 17°40'34.03"E, ± 4m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-07-01
nálezce: Marcela Havlová
pramen: Marcela Havlová. z0031bk: z0031bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5020237

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Suchá Loz - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'17.20"N, 17°40'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-07
nálezce: M. Havlová
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7364967

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nivnice, Čupy - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'15.00"N, 17°40'5.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7720818

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nivnice, Králov - 7072-11
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922-08-07
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7690081

7072b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty: Vápenice, rybníček za autobusovou točnou, pod rezervací V Krátkých.
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'26.96"N, 17°49'34.17"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129821

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty. Vápenice, Bartoňové, obnažené rybníční dno na 2 roky vypuštěném rybníku (na konci točny)
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°49'24.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-09-16
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130751

7072c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká republika, CHKO Bílé Karpaty, distr. Uh. Hradiště, 7072-32, Březová, JZ od PP Kalábová; mokřad na pastvině
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'17.23"N, 17°44'28.12"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-18
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129577

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty: horní rybník mezi Březovou a Novou Bošácou.
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'33.75"N, 17°44'20.39"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-09-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129801

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Strání, Z obce
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'29.90"N, 17°40'34.90"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-25
náleze: I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130726

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní - Březová: dobyt看 rozšlapávané pastviny pod Studeným vrchem severně od obce
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'6.10"N, 17°44'21.80"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-09-16
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130717

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tab.13.sním.5. CHKO Bílé Karpaty: Březová (78/7072c): pastviny pod Studeným vrchem, orient.JV.
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°44'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8379199

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tab.4.sním.11. CHKO Bílé Karpaty: Březová (78/7072c): intenzivní pastviny pod Studeným vrchem, orient.JV.
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°44'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8373271

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: U1- K 68b. Uherské Hradiště: Korytná: Panský Hluboček (7072c 1926b)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'44.41"N, 17°41'16.76"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9734082

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty, Březová - pastviny pod Studeným vrchem sev. od obce
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°44'18.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.
projekt: ČNFD
ID: 2788604

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bílé Karpaty, Březová - pastviny pod Studeným vrchem sev. od obce

souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°44'18.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1997

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.

projekt: ČNFD

ID: 2788644

7072d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Pod Lopeníkom na mokřinách.

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'26.92"N, 17°47'10.56"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1895-07-29

nálezce: J. L. Holuby

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129817

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Lopeník: Grůň, 650 m JZ od vrchu; sešlapané prameniště v pastvině s krávy

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'47.00"N, 17°45'39.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2007-09-29

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130763

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: U2- F 12c. Uherské Hradiště: Lopeník: Velký Lopeník (911) - pod Lopeníkem (7072d 1926c)

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°46'53.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9749383

7151d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Český Krumlov

souřadnice: 48°48'33.46"N, 14°19'30.06"E, ± 3500m

fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1976-08-06

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: bez bližší lokalizace, souřadnice odpovídají poloze Hornobranského rybníka; číslice 7 v roce 1976 je napsána tak, že by mohlo jít i o rok 1946 - nutno srovnat s číslicemi na dalších schedách

ID: 2118

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Staré Dobrkovice u Českého Krumlova, komplex rybníčků na potoce Polečnice 2,6 km Z-ZJZ žel. stanice Český Krumlov; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (cesty, sekané trávníky, apod.)

nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'13.61"N, 14°16'54.10"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2010-08-12

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954309

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bei Krumau [= Český Krumlov] in Böhmen.

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'43.54"N, 14°19'12.02"E

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: F. Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130275

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Krumau [= Český Krumlov].

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'43.54"N, 14°19'12.02"E

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: F. Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130276

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Českokrumlovsko. Staré Dobrkovice: komplex rybníčků na potoce Polečnice 2,6 km Z-ZJZ žel.

stanice Č. Krumlov

nejbližší obec: Staré Dobrkovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°16'53.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2010-08-12

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130812

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: 134. Sádka 0,6 km SSZ od osady Staré Dobrkovice, 3 nádrže, obnažené dno

nejbližší obec: Staré Dobrkovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'13.60"N, 14°16'54.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 512 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1995

pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9016755

7152a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bei Hlumetz (Chlumetz?)
nejbližší obec: Chlumec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'14.94"N, 14°23'39.52"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: F. Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: koordináty Chlumec u Zlaté koruny
ID: 10130274

7152b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kosov (Č.Budějovice), ryb. Čekanov (zv.těž Kosovský) při jižním okraji obce, u silnice na Č.Krumlov
souřadnice: 48°52'29.00"N, 14°25'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2011-05-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521559

7152d

lokalita: Chlum (u Svatého Jana nad Malší), obnažené písčité dno na levém břehu Vodní nádrže Římov ca 1,5 km zsz. od středu obce
nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'15.60"N, 14°29'47.40"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2015
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lepší M. & Lepší P. (red.) (2016): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 56: in prep.
ID: 10192562

7154a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 510.Lhotka (u Jílovic), sádky společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice v obci Z od kaple, 460 m n. m., 7154a; K. Šumberová a M. Ducháček.
souřadnice: 48°51'39.36"N, 14°41'38.77"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826866

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Novohradsko, Lhotka, rybí sádky pod hrází ryb. Lhotka v SZ části obce, sádka č. 3
souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527873

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Třeboňsko, Lhotka, sádky v obci, sádka č. 6
souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542073

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Lhotka: sádky společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic v obci Z kaple.

nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'39.14"N, 14°41'37.93"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Kateřina Šumberová; M. Ducháček

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8462342

7154d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Novohradsko, Štipton, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce

souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010-06-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1137

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Novohradsko, Štipton, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce

souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1138

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: rybářská bašta Janovka (součást osady Janovka I), soustava malých rybníčků u severního okraje ryb. Dolní Karolínský, 3.

rybníček v řadě od hráze Horního Karolínského

nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'26.55"N, 14°45'8.49"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-07-04

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sterilní, avšak již vzrostlé exempláře, určení jasné

ID: 9916597

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Novohradsko, Štipton, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce

souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527933

7161a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: 68. Moravské podhůří Vysočiny, Znojmo. Horní Břečkov - rybníček v lese 1,5 km Z obce - 400 m s. m.
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'26.12"N, 15°52'37.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-02
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; nejspíš Čížovský rybník
ID: 9923833

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Horní Břečkov, rybník 1,5 km Z obce, obnažené dno
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'25.40"N, 15°52'36.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-02
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130709

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Horní Břečkov, rybník 1,5 km Z obce, obnažené dno
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'25.40"N, 15°52'36.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-02
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130710

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Horní Břečkov, obnažené dno lesního rybníka 1 km Z obce
souřadnice: 48°53'26.00"N, 15°52'42.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-04
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená nelesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - Ms. [64 pp.]
projekt: ČNFD
ID: 1684589

7161d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Znojmo: Hnanice, Hnanický rybník u SZ okraje vsi.
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'1.92"N, 15°58'49.32"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129723

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: /34/ NP Podyjí: Stojaté vody, Hnanický rybník na Z okraji Hnanic

nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'1.90"N, 15°58'49.30"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1994

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.

projekt: FLDOK

ID: 9009515

7162b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Těšetice: obnažený břeh v severní části vodní nádrže Těšetice 1,9 km SZ od kostela

nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'50.00"N, 16°8'21.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-08-29

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130889

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Morava, distr. Znojmo: Těšetice, vodní nádrž Těšetice 2,5 km SZ od obce, obnažené dno

nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°8'24.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-09-23

nálezce: K. Bezunková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130681

7162c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Znojmo: Havraníky, rybníček nad Havranickým rybníkem u SZ konce vsi.

nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'53.71"N, 16°0'15.56"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-07-11

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Antonín Reiter; Lýdie Bravencová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129671

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Znojemská přehrada, říční náplavy na levém břehu Dyje pod Královým stolcem

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'32.53"N, 16°0'18.08"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2005-08-11

nálezce: L. Bravencová

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v MZ 2 položky; původní kvadrant na schedě 7162a

ID: 10129672

7162d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Derflice, slánisko na pravé straně vesnice
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.14"N, 16°8'32.05"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-07-26
náleze: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129734

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Klein Tesswitz [= Dobšice] b. Znaim.
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'44.54"N, 16°5'8.56"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129767

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Tasovice: dno lomu 1,8 km J od kostela
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°9'15.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-25
náleze: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130917

7163a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Stošíkovice na Louce: 1,5 km SZ od zámku v Lechovicích, polní mokřad
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'4.00"N, 16°13'11.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-09-07
náleze: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky; č. polního mokřadu: 7163-a1 (podle publikace Němec et al. 2014, *Thayensia* 11: 3–76); položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěny
ID: 9923873

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lechovice (distr. Znojmo): obnažený břeh čerstvě vyhloubeného mokřadu mezi dvěma rybníky 280 m Z od kostela
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'36.00"N, 16°13'51.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-07-26
náleze: P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118926

7163b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: České Křídlovce: 2 km S od kostela v obci Božice, polní mokřad
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'16.00"N, 16°16'42.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-09-10
nálezc: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 16; č. polního mokřadu: 7163-b3 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76); položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna
ID: 9923864

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Božice; 1700 m SSZ od kostela v obci, obora mezi Boroticemi a Božicemi, strouha v oboře (levý břeh Jevišovky)
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'0.84"N, 16°16'27.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-08-23
nálezc: A. Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna, k dispozici ručně psaná provizorní scheda; originální souřadnice jsou k dispozici, ale neodpovídají popisu, musí v nich být chyba
ID: 9923877

7163c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hodonice, rybník
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'58.32"N, 16°10'22.50"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-08-23
nálezc: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129741

7163d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Božice; 1150 m SVV od kostela v obci, břeh rybníka
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°17'32.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-07-08
nálezc: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 16
ID: 9923865

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Borotice: obnažený břeh mokřadu 1,3 km JV od kaple
nejbližší obec: Borotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.00"N, 16°15'24.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-14
nálezc: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130909

7164a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moravica: 16. Znoj.-brn. pah., Břežany, písčítý břeh popuštěného rybn. "U dvora", v Z části obce, v SV cípu rybníku, v. hojně!
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'18.99"N, 16°20'12.74"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-08-17
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně! Původní kvadrant: 6647d
ID: 10129779

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Břežany, mokré zasolené místo v kotlině v polích za objektem JZD, ca 1,0 km V obce, roztr.
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'9.72"N, 16°21'31.46"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-10-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.; původní kvadrant: 6647d
ID: 10129781

7164c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Hrušovany n. Jev., na písč. břehu rybníka v polích ca 1 km JJZ obce, vzácně.
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'59.35"N, 16°23'36.37"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně
ID: 10129736

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren: (rechts vom Eisenbahndamm gegen Brünn zu gelegener). Tümpel bei der Station Grussbach.
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°23'2.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900-08-23
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129724

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hrušovany n/J
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'37.94"N, 16°23'59.41"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-09-04
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129738

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou: břeh rybníčku 120 m SSV od vlakového nádraží

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°23'2.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2013-09-01

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130891

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Hrabětice: polní mokřad 380 m SV od kostela

nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'1.00"N, 16°23'46.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-08-14

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130910

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Grußbach [= Hrušovany nad Jevišovkou], Mähren

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'47.30"N, 16°24'10.40"E

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1883-09-04

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130747

7164d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Jevišovka; 1900 m JZ od kostela v obci, okraj podmáčeného pole

nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°26'36.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-08-24

nálezce: R. Němec; K. Žáková; Z. Musíl

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěny

ID: 9923863

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JZ od železniční stanice Jevišovka, Za Dráhou, polní mokřad

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°27'22.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2006-06-26

nálezce: L. Bravencová

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7164-d7 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76);

položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěny

ID: 9923871

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Břeclav: Nový Přerov, rybníček na S okraji obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.65"N, 16°29'31.28"E, ± 150m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-10
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v MMI celkem 3 položky se stejnými údaji
ID: 9923764

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Břeclav: Novosedly, vyschlá bažina na slanisku v S části obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.95"N, 16°29'49.73"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-01
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923769

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Československo, okr. Břeclav: Nový Přerov, okolí rybníka severně obce.
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.58"N, 16°29'30.71"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-09-25
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129733

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Nový Přerov, písčité břeh vysychajícího rybníka na S okraji obce, vzácně.
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.58"N, 16°29'30.71"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně
ID: 10129732

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Novosedly, slanisko na okraji vsi.
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.85"N, 16°29'49.97"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-17
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129757

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Břeclav, Novosedly: těžebna u soutoku Pokranu a Polního potoka 480 m JZ od kostela
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°29'22.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-28
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130886

7165a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: J. Morava: Velká Laguna - vedle první Novomlýnské nádrže.
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'52.15"N, 16°34'19.14"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-10
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129783

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velká laguna - vedle první Novomlýnské nádrže - J. Morava.
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'52.15"N, 16°34'19.14"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-10
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129784

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velká laguna - vedle první Novomlýnské nádrže, jižní Morava.
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'52.15"N, 16°34'19.14"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-10
nálezce: Š. Husák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129785

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: South Moravia, Nové Mlýny reservoirs, reservoir near Pasohlávky village.
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'58.01"N, 16°32'31.46"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-09-12
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky dtto
ID: 10129794

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Distr. Břeclav - okolí vesnice Pasohlávky
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'58.01"N, 16°32'31.46"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129793

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moravica. Jižní Morava: Pasohlávky, okraje močálů pod vinnými sklepy.
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'58.01"N, 16°32'31.46"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-23
náleze: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129795

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jižní Morava: Brod nad Dyjí, břeh jezera při silnici.
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'9.90"N, 16°32'5.62"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-25
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129798

7165b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia: Jihomoravský úval, D. Věstonice, bahnitě dno vypuštěné střední nádrže, ca 0,4 km SZ obce, vzácně.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'27.25"N, 16°38'22.56"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-09-07
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně
ID: 10129782

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Distr. Mikulov. Okraj zaváženého slepého ramene Dyje na jižním okraji starého Mušova
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'37.99"N, 16°36'2.91"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-07-10
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130843

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica. Distr. Mikulov. Okraj zaváženího slepého ramene Dyje na jižním okraji starého Mušova

nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'37.99"N, 16°36'2.91"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1979-07-10

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130844

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Morava - Mikulov. Mušov: suchá bahna při rameni Dyje vpravo od silnice do Tanovic

nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'59.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1921-08-25

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130797

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: [Moravia meridionalis:] u Vistonice [= Dolní/Horní Věstonice]

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'22.63"N, 16°38'38.43"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1911-09-02

nálezce: V. Skřivánek sen.

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130788

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Wiesen bei Tracht (S. Mähren)

nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'53.70"N, 16°38'57.61"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1899-08

nálezce: A. Schierl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207382

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Dol. Věstonice

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'27.25"N, 16°38'22.56"E, ± 1300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: A. Fröhlich

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207388

7166a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mähren: Ufer des Thaja bei Neumühl pol. Bez. Nikolsburg

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'23.47"N, 16°43'46.18"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1898-09-16

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129770

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: An der Thaia bei der Schakwitzer [= Šakvice] Überfuhr
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'3.00"N, 16°41'22.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-08
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130840

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Wassergraben bei Tracht [= Strachotín] gegen die Hutweiden bei Schakwitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'38.00"N, 16°43'9.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1901-08
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130839

7166b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ausnitz: feuchter Boden b. Prittlach [Hustopeče: vlhká půda u Přítluků]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'7.74"N, 16°46'48.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-06
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Flora von Mähren
ID: 9923770

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prittlach [Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'7.74"N, 16°46'48.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1906-07
nálezce: H. Laus
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109668

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: J. Morava: Rakvice: louka u rybníku „Jezera“ J od obce.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.51"N, 16°48'31.33"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-08
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129777

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Již. Morava: břehy jezera u Rakvic.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.51"N, 16°48'31.33"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-26
náleze: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129778

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Rakvice, břehy jezera
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.80"N, 16°49'23.70"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-26
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130699

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora morav.: Hustopeče: pr[o]pe]. Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'28.80"N, 16°48'47.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130774

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora morav.: Hustopeče: Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'28.80"N, 16°48'47.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130775

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Auspitz: in paludosis pr. Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.30"N, 16°46'26.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130731

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prittlach [= Přítluky] b. Saitz
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.30"N, 16°46'26.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1892-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130732

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rakvice, J okraj obce

souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°49'7.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1969): Poznámky k syntaxonomii asociace *Cyperus fuscus*-*Chenopodium glaucum* as. Klika 1935. - Spisy Přírod.

Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 36, 1969/3, no. 501: 63-73.

projekt: ČNFD

ID: 2346819

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Rakvice, J okraj obce

souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°49'7.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1969): Poznámky k syntaxonomii asociace *Cyperus fuscus*-*Chenopodium glaucum* as. Klika 1935. - Spisy Přírod.

Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 36, 1969/3, no. 501: 63-73.

projekt: ČNFD

ID: 2346838

7166c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Nové Mlýny, NPR Křivé jezero, severní okraj louky u Panenského mlýna

souřadnice: 48°50'49.00"N, 16°43'39.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-08-17

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2565077

7166d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Lednice: jižní břeh Lednického rybníka, písek

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'15.30"N, 16°48'25.06"E, ± 3000m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1979-09-21

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadpis schedy: Květena jižní Moravy; rev. J. Prančl 2014; žádný rybník v Lednici se nejmenuje Lednický - nejspíše jde o Zámecký rybník přímo v obci, ale nelze vyloučit ani ostatní Lednické rybníky

ID: 37758

původní jméno: *Cyperus*

lokalita: při cestě k Lednici od Rakvic, vyschlý kanál, obnažená bahnitá půda, u potoka Trkmanka

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'49.08"N, 16°48'58.44"E, ± 1200m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1988-08-28

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok a lokalizace "u potoka Trkmanka" doplněny dodatečně

ID: 9923842

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Thayasümpfe bei Eisgrub in Mähren [močály Dyje u Lednice na Moravě]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'58.13"N, 16°47'59.33"E, ± 3000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09-18
nálezcce: Hugo Zimmermann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 9923807

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prittlach - Pulgram [Přítluky - Bulhary]
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'30.10"N, 16°45'54.07"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezcce: H. Laus
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109667

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lednice: Břehy tůň vpravo od silnice z Podivína do Lednice za mostem přes řeku Dyji.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.35"N, 16°49'46.17"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-08-30
nálezcce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chybně zadaný kvadrant: 6047c
ID: 10129740

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav: Tůň u městýse Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'41.73"N, 16°49'1.51"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-04
nálezcce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant (asi chybně vypočtený): 7266b
ID: 10129727

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Ausspitz [Hustopeče], Hutweide bei. Prittlach [Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.22"N, 16°46'17.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09
nálezcce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129760

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Prittlach bei Auspitz, Hutweiden.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.22"N, 16°46'17.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kromě toho: Aus dem Graben. H. Laus, Olmütz
ID: 10129764

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora von Mähren. S.-M.: Auspitz: b. Prittlach
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.22"N, 16°46'17.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. R. Kosel; rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129761

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nasser, sumpfig. sand. Boden. Teichufer bei Prittlach
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.22"N, 16°46'17.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-09
nálezce: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 7166b
ID: 10129762

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Hustopeče: zaplavované louky u Příklud [Přítluk]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.22"N, 16°46'17.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1927-09
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pravděpodobně Přítluky
ID: 10129766

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moravica. Auspitz: an den Wiesentümpeln b. Prittlach.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.22"N, 16°46'17.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129763

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, locis subsalsis ad pag. Přítluky (Hustopeč.)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.22"N, 16°46'17.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08-07
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129759

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, locis humidis ad opp. Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'41.73"N, 16°49'1.51"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129725

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Eisgrub in Mähren: Sümpfe an der Thaya.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'41.73"N, 16°49'1.51"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129729

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Thaya Sümpfe bei Eisgrub in Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'41.73"N, 16°49'1.51"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09-18
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129728

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Thaya Sümpfe bei Eisgrub [Lednice]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'41.73"N, 16°49'1.51"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09-18
nálezce: H. Zimmermann
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129726

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Thaya Sümpfe bei Eisgrub in Mähren.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'41.73"N, 16°49'1.51"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09-18
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129730

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Thayasümpfe bei Eisgrub in Mähren.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'41.73"N, 16°49'1.51"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09-18
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129731

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tümpel unterh. Prittlach - nächst Auspitz.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.22"N, 16°46'17.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1889-08-26
nálezce: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129765

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Lednice: NPR Pastvisko, východní část mokřadu, ca 1,55 km SSZ od zámku; obnažené dno mělkého aluviálního mokřadu, mírně vlhké jílovité bahno
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°47'55.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-09-03
nálezce: K. Šumberová; et al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130834

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: b. Eisgrub [= Lednice].
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°48'20.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130703

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren. Prittlach [= Přítluky], im Schlamm der ausgetrockneten Tümpel
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'12.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-03
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130836

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Thayasümpfe bei Eisgrub in Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°48'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09-18
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130856

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Thayasümpfe bei Eisgrub i. Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°48'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130858

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: [Moravia, distr. Břeclav.] Tümpel unterhalb Prittlach
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'12.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1889-08-26
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130785

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lednice, distr. Břeclav
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'59.58"N, 16°48'7.75"E, ± 2400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-08-30
nálezce: F Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207381

7167a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rakvice (distr. Břeclav): obnažený břeh mokřadu v PP Trkmanec-Rybníčky 1,4 km VJV od železniční stanice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°50'22.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-09-10
nálezce: P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118930

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Podivín: Locis subsalsis ad pisc. Fabián in pag. Vel. Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.87"N, 16°53'7.75"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-27
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: malý; rok v orig 69, ale zjevně jde o 1969
ID: 10129769

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav: Slanistá louka nedaleko Trmanského dvora u silnice do Podivína.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'46.39"N, 16°50'8.18"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-06
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant: 7167a
ID: 10129773

7167b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, Mutěnická pahorkatina, distr. Hodonín. Starý Poddvorov: bývalé koupaliště; obnažené dno
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°57'60.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-09-10
náleze: O. Skácelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130787

7167c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kostel, les
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'57.99"N, 16°50'27.24"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1939-08-10
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129735

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia - okres Hodonín. Podivín: na vyschlém dně močálu u silnice k Lednici roztroušeně. Podklad: alluvium
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'17.50"N, 16°50'25.10"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-06-05
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130744

7167d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia meridionalis, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014; Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae; na hranici s
fytochorionem 20b
ID: 9923810

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclava, ad margines piscinae pr. Žižkov copiose
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: SLO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129742

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclava, ad margines piscinae pr. Žižkov copiose
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129743

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae. Moravia meridionalis, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129744

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclava, ad margines piscinae pr. Žižkov copiose;
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129745

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose;
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129746

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae, Nr. 97
ID: 10129747

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia meridionalis, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose.
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: copiose
ID: 10129748

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia merid., Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exsic. Reip. Bohem. Slov., 97. *Cyperus fuscus*
ID: 10129749

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia meridionalis, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exsiccata Reip. Bohem. Slov. 97. *Cyperus fuscus*
ID: 10129750

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia meridionalis, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exsicc. Reip. Bohem. Slov. 97. *Cyperus fuscus* L.
ID: 10129751

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia merid, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose.
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129752

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclava - Žižkov.
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 24, ale zjevně jde o 1924
ID: 10129753

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia meridionalis, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exsicc. Reip. Bohem. Slov. 97. *Cyperus fuscus*.
ID: 10129754

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia meridionalis, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose.
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsic. Reip. Bohem. Slov. 97. *Cyperus fuscus*.
ID: 10129755

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia meridionalis, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose

nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'15.61"N, 16°55'54.69"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1924-07

nálezce: J. Podpěra

herbář: WU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reip. Bohem. Slovenicae.- 97. *Cyperus fuscus*.

ID: 10129756

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica. Piscina ad Žižkov pr. Břeclava

nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'56.10"N, 16°55'54.10"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1924-08-31

nálezce: R. Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130765

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia meridionalis, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose

nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'15.70"N, 16°55'55.20"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1924-07

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130769

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia meridionalis, Břeclava: ad margines piscinae pr. Žižkov copiose

nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'15.70"N, 16°55'55.20"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1924-07

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130770

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: Žižkovský rybník pr. Břeclava

nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'15.70"N, 16°55'55.20"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1924-08-31

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130779

7168a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hodonín - popílkoviště
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'38.14"N, 17°3'55.29"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-08-25
nálezce: Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923767

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hodonín, rybí sádky v nivě Kyjovky pod rybníky Písečný a Lužický při jihozápadním okraji města, 3,7 km ZJZ žel. stanice; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'10.66"N, 17°4'15.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955828

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moravica: 18b. Dolnomoravský úval, Hodonín-Zbrod, podmáčené místo na pasece po olšině u artézské studny u červeně zn. cesty, ca 300 m JJV háj. Zbrod, SZ města, hojně.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.11"N, 17°4'3.16"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; původní kvadrant: 7168d
ID: 10129796

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moravica: 18b. Dolnomoravský úval, Hodonín-Zbrod, les Důbrava, podmáčené místo na pasece po olšině a artézské studny, u červeně zn. cesty, ca 300 m JJV od háj. Zbrod, SZ města, hojně.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.11"N, 17°4'3.16"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; původní kvadrant: 7168d
ID: 10129797

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Hodonínsko. Hodonín: rybí sádky v nivě Kyjovky pod rybníky Písečný a Lužický při jihozápadním okraji města, 3,7 km ZJZ žel. Stanice
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'10.00"N, 17°4'18.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130808

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Mutěnice 9 km SZ od Hodonína, napouštěný rybník (není na mapě) 750 m SZ od hájovny Zbrod

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'34.00"N, 17°3'24.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2002-06-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní determinace: V. Rybka

ID: 10205182

7168b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, vlhký průsek 0,5 km SZ okraje města

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'12.26"N, 17°6'2.46"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1982-08-03

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9923768

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora Moravica: 18b. Dolnomoravský úval, Hodonín, les Důbrava, volná podmáčená místa mezi výsadbou na místě slat.

olšiny, po levé straně Mutěnické aleje, ca 0,5 km SSZ od háj. Červené Domky, roztr.

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'4.93"N, 17°6'26.21"E

nadmořská výška: 172 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1990-08-25

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztr.; původní kvadrant: 7168d

ID: 10129780

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Hodonín, písčité průhon začaté silnice v luž. části písčitého lesa Důbrava - Č. Domky,

poblíž ZOO Hodonín, hojně.

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'57.83"N, 17°6'26.70"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1983-08-28

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; původní kvadrant: 7168d

ID: 10129774

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Hodonín, písčité průhon započaté silnice přes lužní část písčitého lesa Důbrava,

poblíž ZOO Hodonín, hojně.

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'57.83"N, 17°6'26.70"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1983-08-28

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; původní kvadrant: 7168d

ID: 10129775

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Hodonín: Svatý Ján, mokřina na cestě v Dúbravě
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.00"N, 17°4'54.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-08-13
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130849

7168d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'47.79"N, 17°7'48.66"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1940-09
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129768

7169a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Petrov (distr. Hodonín): písčité náplav na levém břehu Moravy 3,3 km SZ od kostela
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'44.00"N, 17°14'16.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-28
nálezce: P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118938

7169b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Petrov (distr. Hodonín): písčité náplav přeplavený vrstvou bahna na levém břehu Moravy 2,8 km SZ od kostela
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'57.00"N, 17°14'59.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-28
nálezce: P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118939

7169d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Hodonín: Radějov, Mlýnky, rybník 2,5 km JZ obce
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.83"N, 17°18'34.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1984-08-15
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pravděpodobně vodní nádrž Mlýnky (zv. též Kostolnica) ca 1 km ZJZ obce (leží na hranici ČR a SR); ve vzdálenosti 2,5 km JZ od obce žádný rybník není a i kdyby byl, jde již o území Slovenska, tedy mimo okres Hodonín
ID: 9923765

7170a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje, u pomníčku, mokřina
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'26.05"N, 17°24'30.29"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-09-05
náleze: Jongepierovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129771

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia australis, distr. Hodonín: in valle riv. Járkovec infra collem Čertoryje prope vicum Radějov.
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'9.12"N, 17°24'36.87"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-08-17
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129776

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Tvarožná Lhota, Vrbecká [...] na blatě u potoka
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'26.91"N, 17°23'32.73"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1950-08-31
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129772

7170b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Kuželov: obnažené dno vypuštěného rybníčku na Kuželovském potoce na jihovýchodním okraji
obce 0,5 km JJV od kostela
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'20.00"N, 17°29'32.00"E
nadmořská výška: 334 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-23
náleze: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130913

7170c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká republika, CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Radějov, PR Kútky, J část; vypuštěný rybník
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'42.00"N, 17°23'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant 7170a
ID: 10129578

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov, ochranné pásmo PR Kútky, mokřina
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'34.00"N, 17°22'29.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-25
nálezce: Jongepierovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129737

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty: Radějov, vystřelená tůňka 4 km JJV od vsi.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'35.00"N, 17°22'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130379

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty: Radějov, horní rybník 4 km JV od vsi, (Kútky).
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'42.00"N, 17°23'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130380

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty: Radějov, dolní rybník 4 km JV od vsi (Kútky).
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'46.00"N, 17°22'40.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130381

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov, Kútky, J část, levý břeh potoka Mandát, mokřina
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'44.58"N, 17°22'32.72"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-09-02
nálezce: Jongepierovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129739

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov, Kútky, mokřina, pod Pustým lesem
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'3.05"N, 17°23'37.74"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-09-30
nálezce: Jongepierovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129758

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Radějov: mokřad disturbovaný zvěří v ochranném pásmu PR Kútky 4,8 km JV od kostela

nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín

souřadnice: 48°49'34.00"N, 17°22'29.00"E

nadmořská výška: 358 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-09-07

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130902

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty - Radějov: Kútky, zasolený mokřad antropogenního původu na loukách 2,1 km JZ od chaty Pusté

nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín

souřadnice: 48°49'26.30"N, 17°22'21.60"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1996-08-02

nálezce: M. Hájek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130715

7171a

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Bílé Karpaty, Javorník, NPR Jazevčí, sirovodíkový pramen

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'16.12"N, 17°33'54.41"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1998-11-10

nálezce: I. Jongepierová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130135

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Hodonín, Suchovské Mlýny: kaluž na lesní cestě 1 km JZ od křižovatky ve středu obce

nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'46.00"N, 17°34'1.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2014-08-17

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130880

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: asi 1,3 km zjz. od kostela

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'32.60"N, 17°30'20.28"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2005-08-05

nálezce: K. Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130701

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Javorník nad Veličkou: lom 0,3 km SZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'47.70"N, 17°31'24.50"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-08-25
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130759

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Javorník, hliník - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'41.79"N, 17°31'2.56"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2003 - 31.05.2004
ID: 7329036

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Javorník, hliník - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'41.79"N, 17°31'2.56"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-08-25
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7574459

7171b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Hryzlácké Mlýny: Přední louky, 1 km SV od středu obce
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'18.00"N, 17°36'6.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-26
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130762

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Slavkov, NPR Porážky, SV kraj
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'20.90"N, 17°37'32.70"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-08
nálezce: I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130725

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Javorník: Vápenky, okraj lesní cesty na severovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Vápenky, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'34.90"N, 17°38'6.20"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-22
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130757

7171c

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: H-E 27d. Hodonín: Javorník: Paličky (7171c 1942d) /mapovala jsem do autorem uved.čtverce, na mapě jsem Paličky nenašla,
pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.00"N, 17°32'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské
Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9701394

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: H-E 13a. Hodonín: Javorník: Kněžská louka (7171c 1922a)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'50.00"N, 17°32'5.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské
Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9699651

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'40.62"N, 17°32'31.16"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-24
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7359982

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Javorník, Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'40.60"N, 17°32'31.20"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-27
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7663459

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Javorník, Paličky - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.00"N, 17°32'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-08-11
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7575689

7172a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bílé Karpaty, Strání, PP Nová hora, mokřina
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'22.60"N, 17°43'34.75"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-08-23
nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v orig. uvedeno u sběratele "Jongepierovi"
ID: 10130136

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní - Strání, jižní svahy Nové hory, 1,5 km SV od Květné
nejbližší obec: Strání-Květná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'31.80"N, 17°44'1.10"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08-06
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130716

7252d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Kaplice, rybí sádky a chovný rybníček pod ryb. Pentle při severním okraji města; ve vodě, na obnaženém dně a na březích
vodních nádrží a napájecího náhonu
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'46.23"N, 14°29'29.77"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954368

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Českokrumlovsko. Kaplice: rybí sádky pod ryb. Pentle při severním okraji města
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'47.00"N, 14°29'30.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130807

7262b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Vrbovec: 2 km V od kostela v obci, nad Vrboveckým rybníkem na levém břehu Vrboveckého potoka, polní mokřad
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'39.00"N, 16°7'32.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-18
nálezc: M. Král; R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7262-b7 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76);
položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna
ID: 9923872

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Strachotice: 1,7 km Z od kostela v obci, u kapličky, polní mokřad
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'43.00"N, 16°9'9.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-07-20
nálezc: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7262-b2 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76);
položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna
ID: 9923876

7263a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Jaroslavice: 700 m SV od kostela v obci, výtažníky
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.00"N, 16°14'26.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-06-30
nálezc: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna
ID: 9923862

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Znojmo: Jaroslavice, sádky 500 m SV od zámku.
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.34"N, 16°14'21.40"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-09
nálezc: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Antonín Reiter; Lýdie Bartoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129669

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Křídlovky - meandry Dyje 700 JZ od obce; štěrkové lavice na řece
nejbližší obec: Křídlovky, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°13'49.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08-01
nálezc: A. Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Lenka Reiterová
ID: 10130178

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Oleksovičky: písčité náplav na pravém břehu Dyje 1 km VSV od kaple

nejbližší obec: Oleksovičky, okres Znojmo

souřadnice: 48°47'3.00"N, 16°13'20.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2013-08-31

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130892

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Valtrovice: bahnitý náplav na pravém břehu Dyje u brodu 0,7 km JZ od kostela

nejbližší obec: Valtrovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°47'21.00"N, 16°12'47.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2013-08-31

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130893

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Jaroslavice: obnažené dno rybí sádky 0,7 km SV od kostela

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'44.00"N, 16°14'31.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-09-06

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130898

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Znojmsko. Distr. Znojmo, Jaroslavice: břeh potoka Daniž u mostku 1,9 km ZSZ od kostela

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°12'28.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-07-11

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130916

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica. Mokřina ve Slupu na odbočce Mlýnského potoka, asi 50 m od silnice do Strachotic

nejbližší obec: Slup, okres Znojmo

souřadnice: 48°47'9.00"N, 16°11'44.00"E

nadmořská výška: 194 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1969-08-02

nálezce: E. Ševčíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130802

7263b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dyjákovice: 0,5 km JJZ od kostela v obci, polní mokřad
nejbližší obec: Dyjákovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'7.00"N, 16°18'5.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-09-24
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7263-b2 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76);
položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna
ID: 9923870

7264a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hevlín: 1,4 km V od kostela v obci, u zatáčky na obou stranách cesty – signálky, polní mokřad
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'10.00"N, 16°23'57.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-09-11
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7264-a6 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76);
položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna
ID: 9923861

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Znojmo, Hevlín: obnažený břeh návesního rybníčku 340 m S od kostela
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'16.00"N, 16°22'48.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-28
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130908

7264b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Hrabětice, Trávní Dvůr, pravý břeh Dyje těsně nad mostem
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'17.68"N, 16°26'7.90"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-07-13
nálezce: A. Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Lýdie Bravencová; původní kvadrant na schedě 7264a
ID: 10129670

7265b

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Zwergform auf austrocknen dem Boden Grenzgebiet südl. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'26.21"N, 16°37'22.60"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1941
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129719

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Grenzwiesen b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'13.09"N, 16°38'47.49"E, ± 800m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1941
nálezce: A. Fröhlich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207389

7266a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Sedlec, rybník Nesyt, obnažené dno rybníka.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'8.88"N, 16°44'6.14"E, ± 2500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-06-30
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923756

původní jméno: *Cyperus*
lokalita: bahnitá půda, Nesyt u Lednice
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'4.03"N, 16°44'9.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-09-17
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ručně psaná lokalizace, původně míněna jako provizorní - zahrnuje schematický obrázek Nesytu s vyznačením místa sběru (JV břeh) a šipku ve směru k Lednici
ID: 9923843

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav, Lednické rybníky: na jižním břehu Nesytu, cca 175 m n. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'22.16"N, 16°43'18.77"E, ± 1500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-09-02
nálezce: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923766

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav, Sedlec u Mikulova, rybník Nesyt východně obce, letněné dno
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-05
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129697

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: okr. Břeclav, rybník Výtopa u Nesytu.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'0.43"N, 16°44'25.83"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-09-17
náleze: Jaroslav Rydlo; Vít Grulich
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: "et al."
ID: 10129683

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Obnažené dno rybníka Hor. Mušlovský
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.27"N, 16°41'12.11"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-07-29
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129721

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: ryb. Horní Mušlovský (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.27"N, 16°41'12.11"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-07-29
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: asi 767896?
ID: 10129722

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Fl. Moravica: rybn. Dolní Mušlovský (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'44.31"N, 16°41'1.58"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1970-09-05
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 70, ale zjevně jde o 1970
ID: 10129720

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora ČSR. Distr.: Mikulov. Oppid.: Sedlec. Obnažená místa na bahnitém břehu rybníka Nesyt - slaniska
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-08-26
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129688

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mikulov: Sedlec, břeh rybn. Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129699

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: In fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129700

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: In fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, solo argilloso salsoque
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129701

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: In fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, solo argilloso salsoque
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129702

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Mikulov - Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129690

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mikulov: na vyschlém dně rybníku Nesyt u Sedlece.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129692

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mikulov: na vyschlém dně rybníku Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129693

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia: Mikulov, Sedlec, na břehu rybníka
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129695

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mikulov: Sedlec: na dně vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129696

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Voitsbrunn, sev. břeh Steindamm T.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129698

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Voitelsbrunn (Sedlec, Nesyt)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1942
nálezce: A. Fröhlich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129703

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora von Mähren. Nikolsburg: Ufer des Teiches b. Voitelsbrunn
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-09
nálezce: O. Leneček
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. R. Kosel; rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129689

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Nikolsburg: Teichufer bei Voitelsbrunn.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-09
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129704

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Voitelsbrunn. [Sedlec]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-09-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky dtto; rok v orig. 35, ale zjevně jde o 1935
ID: 10129705

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Voitelsbrunn [Sedlec, J. Morava]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-09-24
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v orig. 35, ale zjevně jde o 1935
ID: 10129706

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Slaniska na břehu Nesytu ned. Selce u Mikulova.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-28
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Hallophyta.
ID: 10129691

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Fundort: Ufer des Porzteich.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.53"N, 16°43'3.32"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1852-08-19
nálezce: anonymus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129694

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Sedlec: východní pobřeží rybníka Nesyt, 2,9 km V–VJV železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'21.00"N, 16°44'21.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-28
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130826

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Sedlec: východní pobřeží rybníka Nesyt, 2,9 km V–VJV železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'21.00"N, 16°44'21.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-28
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130827

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Valtická pahorkatina, břeh rybníka Nesyt u obce Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.10"N, 16°43'25.70"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-10-01
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130696

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica. Valtická pahorkatina, břeh rybníka Nesyt u obce Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.10"N, 16°43'25.70"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-10-01
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130697

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: Mikulov: locis arenosis ad marginem orient. piscinae novae prope pagum Na Mušlově
nejbližší obec: Mikulov-Mušlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'3.00"N, 16°40'25.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1964-09-29
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130790

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mokrý plochy jako pastviště používané u Nesytu u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.10"N, 16°43'25.70"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1955
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130704

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Fl. čechoslovenica. Morava, Mikulov: Nesytu u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.10"N, 16°43'25.70"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-09
nálezce: J. Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130693

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Fl. moravica. Lednice: obnažené bahno na jižním cípu Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°43'25.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-20
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130854

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Fl. moravica. Lednice: obnažené bahno na jižním cípu Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°43'25.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-20
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130855

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Voitelsbrunn [= Sedlec]. Teichufer
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.10"N, 16°43'25.70"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130706

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Am Nimmersattteich bei Voitelsbrunn
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.10"N, 16°43'25.70"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1882-08
nálezce: Franz Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130702

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Velké mokré plochy u Nesyta u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.10"N, 16°43'25.70"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130705

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: J. M.: vypuštěný Nesyt u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'60.00"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-01
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150775

7266b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Valtice, větší rybník ze soustavy 2 rybníčků 1 km J od stavby U tří Grácií, 4 km SV od města

souřadnice: 48°46'12.92"N, 16°47'54.01"E, ± 150m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-09-13

nálezce: Filip Kolář

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: slovní popis neodpovídá vzdálenostem, rybníček leží jen ca 600 m J od chrámu Tří Grácií; v udané vzdálenosti a světové straně žádný rybník neleží

ID: 2122

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: distr. Břeclav: Hlohovec, rybníček Allah V 2,5 km VJV obce

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'21.18"N, 16°47'46.76"E, ± 400m

nadmořská výška: 171 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1986-09-08

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9923760

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: distr. Břeclav: Hlohovec, rybníček Allah III 2,5 km VJV obce

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'7.38"N, 16°47'48.21"E, ± 400m

nadmořská výška: 171 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1986-09-29

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9923761

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: distr. Břeclav: Hlohovec, Hlohovecký rybník, J břeh

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'38.55"N, 16°46'22.41"E, ± 1000m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1981-10-11

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v MMI 2 položky se stejnými údaji

ID: 9923771

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: okr. Břeclav: Hlohovec, rybník Alah 5, 2,3 km VJV od vsi (4. nezaniklý rybník zdola).

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'11.75"N, 16°47'53.19"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10129685

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Dyjsko-svratecký úval. Břehy břehy rybníka Alloch IV 6,5 km Z Břeclavi.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'11.75"N, 16°47'53.19"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-10-20
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní kvadrant (asi chybně dohledaný): 7267a
ID: 10129684

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia australis: Ad ripam piscinae "Allah" inter pagos Lednice et Valtice.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'11.75"N, 16°47'53.19"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-09-04
náleze: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129686

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Morava: Břeclavsko - Lednice, letněný I. Allahův rybník za "Třemi graciemi", pospolitě V. 250nm., bahnitě dno rybníka
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.90"N, 16°47'40.44"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-09-04
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pospolitě
ID: 10129687

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moravica. Moravia australis: In solo uliginoso piscinae vacuefactae prope pagum Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.35"N, 16°47'46.01"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-09-04
náleze: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129714

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia australis: in solo uliginoso piscinae vacuefactae prope pagum Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.35"N, 16°47'46.01"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-09-04
náleze: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129715

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moravica, distr. Břeclav: Lednické rybníky (Alah III)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'6.73"N, 16°47'47.23"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-20
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129716

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclavsko: Lednice, JZ okraj Prostředního rybníka, ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.35"N, 16°47'46.01"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-01
nálezce: V. Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Pavel Kúr 2014
ID: 10129710

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Obnažené dno Alah II. (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'55.59"N, 16°47'26.15"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-27
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129681

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Obnažené dno rybníka Allah II. (Lednické rybníky).
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'55.59"N, 16°47'26.15"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-27
nálezce: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129682

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Již. Morava, Břeclavsko: okraj rybníka Prostředního.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.35"N, 16°47'46.01"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-06-15
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129713

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Palach I Lednice, obnažené dno
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'51.29"N, 16°47'11.11"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-10-19
nálezce: D. Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129680

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: břeh Mlýnského rybníka u Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'1.99"N, 16°49'1.15"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-06-23
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129717

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lednice, Prostřední rybník; břeh rybníka
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.35"N, 16°47'46.01"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-07-25
náleze: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129711

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Bischwasserteich u Valtic na mokřím bahnu.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'47.91"N, 16°46'28.42"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09-20
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129707

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Rybník u Bischofwart u Valtic.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'47.91"N, 16°46'28.42"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09-22
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129708

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia, ad piscinam Prostřední prope opp. Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.35"N, 16°47'46.01"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129709

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora Moraviae merid. Při velkých pohraničních rybnících v j. Mor. (cop.).
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.35"N, 16°47'46.01"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-18
náleze: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129712

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia: Mikulov: ad margin. piscin. Mlýnský prope Lednice /Eisgrub./
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'1.99"N, 16°49'1.15"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-28
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129718

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Flora moravica: Lednice, in fundo derelicto piscinae Mlýnský
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'12.20"N, 16°49'9.40"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130777

původní jméno: *Cyperus fuscus* var. *typicus*
lokalita: [Moravia, distr. Břeclav, pag. Hlohovec.] Am Bischofwarter Teich [= Hlohovecký rybník]
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.00"N, 16°46'11.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07-09
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130857

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lednice, vypuštěný rybníček Aloch V asi 1,6 km JJZ od železniční zastávky Lednice – rybníky
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'22.00"N, 16°47'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205183

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lednice, vypuštěný rybníček Aloch IV asi 1,4 km JJZ od železniční zastávky Lednice – rybníky
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°47'52.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205179

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia austr., distr. Břeclav: obnažené dno Prostředního rybníka u Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.35"N, 16°47'46.01"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-09-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207380

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Boří les - rybníček Allah u Tří Grácií
souřadnice: 48°46'39.38"N, 16°47'40.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-07-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519095

7266d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia austr.: distr. Lednice, piscina prope castellum Rendez vous in silvis situ austr. a pago Lednice
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.52"N, 16°47'36.07"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-08
nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129675

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: rybníček u Dianiny brány v lesích u Valtic
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.52"N, 16°47'36.07"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129676

7267a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: distr. Břeclav: Břeclav, obnažené dno Dyje pod splavem
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'55.01"N, 16°53'12.95"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-28
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923773

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav (distr. Břeclav): štěrkovitý náplav na pravém břehu Dyje pod lávkou pro pěší 1 km SSZ od železničního nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'42.00"N, 16°53'15.00"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-09-16
nálezce: P. Dřevojan
pramen: herb.BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118933

původní jméno: *Cyperus fuscus* v. *virescens*
lokalita: Mähren: sandige Ufer des Thaja b. Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'39.99"N, 16°53'10.67"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1902-08-28
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129677

původní jméno: *Cyperus fuscus* v. *virescens*
lokalita: Mähren: im Sand des Tümpel um Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'39.99"N, 16°53'10.67"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900-10-13
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129678

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren: Lundenburg [= Břeclav].
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'39.99"N, 16°53'10.67"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878-08
nálezce: s. coll.
herbář: W
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129679

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Lundenburg [= Břeclav], Mähren. Thayauf, auf Schlamm
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'7.00"N, 16°53'4.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-09-30
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130841

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Mähren. Lundenburg [= Břeclav], im Sande der Ufer der Thaya
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'25.00"N, 16°53'7.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-09-16
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130838

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav-Poštorná - severní rybníček v areálu ČSOP, 1 km SSZ kostela v obci.
souřadnice: 48°45'38.00"N, 16°51'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508976

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Břeclav-Poštorná - prostřední rybníček v areálu ČSOP, 1 km SSZ kostela v obci.

souřadnice: 48°45'38.97"N, 16°51'38.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-09-16

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2508960

7267b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Flora moravica. Hrušky, distr. Břeclav, rybník Zahajka v JV části obce, na obnaženém dně

nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°58'35.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-10-15

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130833

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Břeclavsko, Hrušky, ryb. Zahajka v JZ části obce

souřadnice: 48°47'22.56"N, 16°58'34.98"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000-11-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2543582

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Břeclavsko, Hrušky, ryb. Zahajka v JZ části obce

souřadnice: 48°47'22.60"N, 16°58'35.00"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000-11-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2543567

7267c

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: distr. Břeclav: Břeclav, Pohansko, břeh rybníčku za zámečkem

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'38.89"N, 16°53'40.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-08-25

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9923775

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Břeclav, Břeclav: severozápadní obnažený písčito-šterkovitý břeh rybníku u zámečku Pohansko 2,9 km J od vlakového nádraží

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'41.00"N, 16°53'36.00"E

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014-09-06

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130883

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravia. Distr. Břeclav, Břeclav: obnažené dno kanálu pod vzdymadlem 3,2 km J od vlakového nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'31.00"N, 16°53'26.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2013-09-05
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130905

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav, náplav v korytě Dyje, ca 100 m J žel. mostu ve směru na Bratislavu
souřadnice: 48°44'53.17"N, 16°53'20.31"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-08-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519742

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav, náplav v korytě Dyje (při pravém břehu), ca 100 m od žel.mostu na Bratislavu, sm. k městu
souřadnice: 48°44'58.00"N, 16°53'13.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-08-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519690

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav, náplav v odlehčovacím rameni Dyje, ca 150 m od mostu směrem k Dyji
souřadnice: 48°44'24.00"N, 16°52'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-08-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519655

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav, náplav v odlehčovacím rameni Dyje, ca 100 m od mostu směrem k Dyji
souřadnice: 48°44'22.00"N, 16°52'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-08-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519623

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav, odlehčovací rameno, asi 100 m SZ železničního mostu
souřadnice: 48°44'22.00"N, 16°52'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-30
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519468

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclav, náplav v korytě Dyje, ca 100 m J žel. mostu ve směru na Bratislavu
souřadnice: 48°44'53.17"N, 16°53'20.54"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-08-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519713

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Soutok, Břeclav - náplav řeky Dyje, 4.8 km JJV náměstí
souřadnice: 48°43'6.00"N, 16°53'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508880

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Soutok, Břeclav - složiště stavebního materiálu u silnice Břeclav-Pohansko, 2,5 km JJV náměstí.
souřadnice: 48°44'18.00"N, 16°53'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-20
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514286

7267d

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: South Moravia: Lanžhotský fishpond near Lanžhot village (near Břeclav town).
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'10.76"N, 16°57'25.79"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-05
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky dtto
ID: 10129674

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Na okraji písčiny tůň jz. od Lanžhota.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'0.01"N, 16°56'32.51"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1941-09
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10129673

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Soutok, Břeclav - severní břeh zemníku v jižní části Lánských luk, 7.5 km JJV náměstí
souřadnice: 48°42'2.97"N, 16°55'49.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-10-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508932

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Soutok, Lanžhot - les V Lánských luk, 2.8 km JZ kostela v obci
souřadnice: 48°42'24.00"N, 16°56'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514555

7268a

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclavsko, Týnec, mrtvé rameno Moravy, prostř. ze 3 ramen na konci panel. cesty, 3,2 km VJV kostel
souřadnice: 48°46'13.81"N, 17°3'8.62"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527043

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclavsko, Týnec, mrtvé rameno Moravy směrem ke Tvrdonicím, jeho J část
souřadnice: 48°46'4.67"N, 17°2'40.19"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-09-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543161

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Břeclavsko, Týnec, mrtvé rameno Moravy směrem ke Tvrdonicím, jeho J část
souřadnice: 48°46'2.33"N, 17°2'40.89"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-09-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543175

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Týnec, mrtvé rameno Moravy u rybářské chaty, severní část lokality
souřadnice: 48°46'22.19"N, 17°3'29.37"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-07-26
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519450

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Týnec, mrtvé rameno Moravy u rybářské chaty, severní část lokality
souřadnice: 48°46'23.34"N, 17°3'28.04"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-07-26
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519407

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Moravská Nová Ves, mrtvé rameno Moravy u splavu (1. od cesty), severní část lokality (vnitřní ohyb)
souřadnice: 48°47'4.48"N, 17°4'48.23"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519576

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Týnec, mrtvé rameno Moravy na konci cesty od obce, střední část (vnitřek oblouku), 3,3 km kostela
souřadnice: 48°46'13.57"N, 17°3'9.50"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-07-26
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519237

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravská Nová Ves, mrtvé rameno Moravy u splavu (1. od cesty), jihozápadní část lokality

souřadnice: 48°46'59.88"N, 17°4'43.33"E, ± 100m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-04

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519547

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Týnec, mrtvé rameno Moravy na konci cesty od obce, 3,3 km VJV kostela v obci.

souřadnice: 48°46'13.33"N, 17°3'9.56"E, ± 100m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-07-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519392

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravská Nová Ves, mrtvé rameno Moravy u splavu (1. od cesty), jihozápadní část lokality

souřadnice: 48°46'59.90"N, 17°4'43.58"E, ± 100m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-04

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519524

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravská Nová Ves, mrtvé rameno Moravy u splavu (1. od cesty), severní část lokality (vnitřní ohyb)

souřadnice: 48°47'4.65"N, 17°4'52.66"E, ± 100m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-04

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519426

7367b

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 6,3 km JJZ od kostela v obci, obnažené dno písčkovny

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'36.00"N, 16°55'42.00"E

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-08-29

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130813

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 5,9 km JJZ od kostela v obci, obnažené dno písčkovny

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'36.00"N, 16°55'42.00"E

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-08-21

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130814

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Lanžhot, mrtvé rameno Dyje u pískovny Melambón, šterkový náplav v centrální části ramene, 6,5 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'21.44"N, 16°55'24.59"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-09-10

nálezce: K. Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Odebrány rostliny na genetické analýzy (BOKU Wien)

ID: 10150790

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Soutok, Lanžhot, pískovna Mirafeldy, 5,9 km JZ kostela v obci.

souřadnice: 48°40'29.26"N, 16°56'20.13"E, ± 100m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-08-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2515272

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Soutok, Lanžhot, pískovna u Ruských domků, 7,4 km JJZ kostela v obci.

souřadnice: 48°39'35.00"N, 16°56'30.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-10-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2515295

7367d

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Břeclav, Lanžhot: břeh Dědovy pískovny 10,1 km J od kostela

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'58.00"N, 16°57'38.00"E

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2013-09-05

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130903

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Moravia. Distr. Břeclav, Lanžhot: bahnitý náplav na levém břehu Dyje 12 km JJZ od kostela

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'8.00"N, 16°56'16.00"E

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2013-09-05

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130904

původní jméno: *Cyperus fuscus*

lokalita: Soutok, Lanžhot - břeh Moravy, 0.7 km SV soutoku s Dyjí

souřadnice: 48°37'17.21"N, 16°56'44.17"E, ± 100m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-06-29

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2508185

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Soutok, Lanžhot - jižní část Košarských luk, 11,1 km J kostela v obci
souřadnice: 48°37'45.00"N, 16°55'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514748

původní jméno: *Cyperus fuscus*
lokalita: Soutok, Lanžhot - mrtvé rameno Moravy, 8,7 km J kostela v obci
souřadnice: 48°38'46.32"N, 16°57'53.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514702