


Distribution of *Dactylorhiza maculata* subsp. *maculata* in the Czech Republic

Author of the map: Vojtěch Taraška, Bohumil Trávníček

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Dactylorhiza maculata* subsp. *maculata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5248c

původní jméno: *Dactylorhiza maculata*
lokalita: Krušné hory: Dubí (distr. Teplice), vřesoviště u silničky mezi Cínovcem a Novým Městem, hřebenová partie poblíž státní hranice. 880 m n. m.
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'27.27"N, 13°44'18.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-07-05
nálezcce: Petr Batoušek
herbář: herb. P. Batoušek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. na schedě: hojně
ID: 13308414

5353c

lokalita: Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'57.05"N, 14°34'50.99"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
nálezcce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. R. Businský 1987: *Dactylorhiza maculata* s. str.; na hranici fytochorionů 52 a 51
ID: 13269399

5353d

původní jméno: *Orchis maculata*
lokalita: Sluneční dvůr - rezervace
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'13.60"N, 14°37'5.83"E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1960-06-11
nálezcce: Karel Bukovský
herbář: herb. muz. Česká Lípa
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13266612

původní jméno: *Dactylorhiza maculata*
lokalita: Staré Splavy; louka naproti Konvalinkovému vršku, za tratí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'23.64"N, 14°37'3.97"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezcce: s. coll.
herbář: herb. muz. Česká Lípa
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13266615

původní jméno: *Dactylorhiza maculata*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, slatinné louky mezi SPR Sluneční dvůr u Jestřebí a železniční tratí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'24.09"N, 14°36'58.90"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980-06-26
nálezce: Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268390

původní jméno: *Dactylorhiza*
lokalita: Bohemia centr., distr. Č. Lípa, Jestřebská slatiniště, 1 až 2 km východně Slunečného dvora, bezlesá niva Mlýnského p.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.38"N, 14°37'5.77"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982-07-14
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269960

původní jméno: *Dactylorhiza maculata* subsp. *helodes*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, slatinné louky v SPR Sluneční dvůr
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'22.97"N, 14°37'2.82"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1981-06-12
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13270002

původní jméno: *Dactylorhiza maculata*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, slatinné louky mezi SPR Sluneční dvůr u Jestřebí a železniční tratí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'26.17"N, 14°36'55.34"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980-06-26
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269985

původní jméno: *Dactylorhiza maculata*
lokalita: Bohemia septentr., distr. Č. Lípa, rezervace Sluneční dvůr, východně obce Jestřebí, 260 m n.m., slatinná louka
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'22.97"N, 14°37'2.82"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-06-30
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13270003

původní jméno: *Dactylorhiza maculata* subsp. *maculata*

lokalita: Okr. Česká Lípa: obec Jestřebí, mokřady kolem železniční tratě 2,5 km VJV od obce, 260 m n.m.

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'21.90"N, 14°37'3.03"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1995-07-07

nálezce: Petr Batoušek

herbář: herb. P. Batoušek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308418

5354c

původní jméno: *Orchis maculata*

lokalita: Neubrücker Revier im Sumpfwalde nächst Niemes

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'50.22"N, 14°42'58.01"E, ± 2500m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: C. Mell

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběr nedatován, uvedeno Juni (červen)

ID: 13266657

5355a

původní jméno: *Orchis maculata*

lokalita: U Hemmerteichu na rašelině zvané Děvínské louky

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'38.14"N, 14°51'50.86"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1877-06-05

nálezce: František Sitenský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. M. Jagiełło 1984: *Dactylorhiza maculata*

ID: 13266434

původní jméno: *Dactylorhiza maculata*

lokalita: sev. Čechy, Ralská pahorkatina, okraj rašelinné olšiny u Lázní Kundratice

nejbližší obec: Osečná, okres Liberec

souřadnice: 50°41'33.33"N, 14°54'23.22"E, ± 600m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1971-06-19

nálezce: Čvančara

herbář: herb. muz. Česká Lípa

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13266608

5453b

původní jméno: *Orchis maculata*

lokalita: V lese podél rašelin u Dokes (Hirschberg).

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°33'50.99"N, 14°39'20.40"E, ± 2000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1909-07-20

nálezce: Baudyš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 52 a 51

ID: 13266462

lokalita: Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'50.88"N, 14°39'20.41"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 52 a 51
ID: 13269400

5545a

původní jméno: *Orchis maculata*
lokalita: Rudohoří: na mechnatých lesních místech mezi Ulmbachem [= Jilmová] a Sonnenbergem [= Výsluní]
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'48.50"N, 13°13'24.57"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1904-07
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. M. Jagiełło 1985: *D. maculata*
ID: 13269401

5641b

původní jméno: *Dactylorhiza fuchsii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308361

5642a

původní jméno: *Dactylorhiza fuchsii*
lokalita: Rudné, rašeliniště 0,3 km S od Kravína, 785 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'29.90"N, 12°41'4.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-06-28
náleze: L. Pivoňková
herbář: KMKV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. det. O. Bušek
ID: 13263981

původní jméno: *Dactylorhiza cf. maculata*
lokalita: Rudné, mokřad 100 m S od kóty 799 m, 780 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'15.92"N, 12°40'35.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-06-22
náleze: L. Pivoňková
herbář: KMKV
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13263989

původní jméno: *Dactylorhiza fuchsii*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-07-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308358

původní jméno: *Dactylorhiza fuchsii*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-07-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308359

původní jméno: *Dactylorhiza maculata* subsp. *maculata*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-06-27

nálezce: Petr Batoušek

herbář: herb. P. Batoušek

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: pozn. na schedě: stovky exempl.

ID: 13308415

5642b

původní jméno: *Dactylorhiza fuchsii*

lokalita: Pernink, vrchoviště Buková dolina, asi 1 km severozápadně od Perninského vrchu /997 m n. m./, 980 m n. m.

nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'18.93"N, 12°45'25.14"E, ± 300m

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1985-07-12

nálezce: O. Bušek

herbář: KMKV

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263978

5642c

lokalita: Československo: Bohemia occid., distr. Karlovy Vary; Rudné u Nejdku: rašelinná loučka mezi lesy směrem k Vysoké Peci, exp. SV, ca 790 m n.m.

nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'44.56"N, 12°41'12.23"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1968-06-28

nálezce: P. Nový

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13269397

lokalita: Českoslovakia: Bohemia occid., distr. Karlovy Vary; Rudné u Nejdku: na rašelinné louce na SV svahu směrem k Vysoké Peci, roztr. ca 800 m n.m.
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'39.18"N, 12°41'17.60"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1968-06-28
nálezce: P. Nový
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269398

původní jméno: *Dactylorhiza fuchsii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308357

původní jméno: *Dactylorhiza fuchsii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-06-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308382