


Distribution of *Diphasiastrum alpinum* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Diphasiastrum alpinum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5157b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Jizerské louky, Bílý Potok (distr. Liberec): lesní cesta SZ od Zeleného kamene, na třech ploškách 20x20 cm blízko sebe
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec

souřadnice: 50°51'30.40"N, 15°17'48.80"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 2015-09-22

nálezce: J. Sýkorová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650678

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Jizerské louky, Jizerka (distr. Jablonec nad Nisou): u lesní svážnice SSV od skály Houba na Středním Jizerském hřbetu na hranici NPR Rašeliniště Jizery

nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°51'8.00"N, 15°19'35.90"E

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 2011-05-11

nálezce: V. Melichar

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650677

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Zelený kámen; pata svahu u cesty

souřadnice: 50°51'30.05"N, 15°17'50.31"E

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 2015-09-22

nálezce: Jarmila Sýkorová

pramen: Sýkorová Jarmila (2015): vlastní terénní šetření

projekt: NDOP

poznámka: 3 plošky vedle sebe, každá cca 20x20cm

ID: 13102198

5157c

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Svážnice pod Holubníkem
souřadnice: 50°50'41.62"N, 15°10'53.32"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2015-12-27
nálezc: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13147856

5157d

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Jizerské hory lesní, Desná (distr. Jablonec nad Nisou), lokalita "Na Hranicích", podél písčité lesní cesty 2,1 km S od hráze přehradní nádrže Souš
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'31.40"N, 15°19'20.50"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
nálezc: J. Titěra
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650676

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Jizerské hory_Na Hranicích; na dvou místech v ploše
souřadnice: 50°48'34.85"N, 15°19'17.16"E, ± 28m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2014-08-08
nálezc: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
poznámka: ověření výskytu podle Titěra J. (2014): Rozšíření vybraných druhů z čeledi plavuňovitě v CHKO Jizerské hory - Praha. (bakal. pr. depon. in: ČZU Praha).
ID: 11919926

5258a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Krkonoše: lesní vřesovina u Nového Světa
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'17.80"N, 15°24'47.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-09
nálezc: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650849

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b) *chamaecyparissus*
lokalita: Ve vřesovém mlází za "Sedmidomím" u Nov. Světa.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'17.80"N, 15°24'47.55"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08
nálezc: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650858

5258b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Bohemia, distr. Semily, Harrachov: Čertova hora, báze sjezdovky 1 km VJV od centra obce.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'11.40"N, 15°25'34.77"E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-02
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595914
ID: 13650735

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Lesy u Harrachova v Krkonoších.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'19.71"N, 15°25'53.27"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1916-08-20
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650997

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Krkonoše, Teufelsberg [=Čertova hora]
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'40.48"N, 15°25'49.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1904-08-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650981

5259a

lokalita: Krkonoše, Špindlerův mlýn:] býv. bot. zah. u Martinovky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.54"N, 15°34'31.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1921-07-22
náleze: A. Zlatník ml.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871105

lokalita: Krkonoše Mts, Kotelní jáma, alpine zone
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'12.60"N, 15°31'49.80"E
nadmořská výška: 1425 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2011-07-14
náleze: Filip Kolář; Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650919

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, distr. Trutnov, opp. Špindlerův Mlýn: in nardetis haud procul supra casam alpinam

"Labská bouda" dictam

nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov

souřadnice: 50°46'16.40"N, 15°32'48.30"E

nadmořská výška: 1320 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 2011-07-15

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650948

původní jméno: *Lycopodium alpinum* ssp. *cupressifolium*

lokalita: Krkonoše, Velký Šišák

nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov

souřadnice: 50°46'42.84"N, 15°34'43.79"E, ± 200m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1962-07-25

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650820

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: Krkonoše - poblíž Labské boudy - mokřina při Labi - kousek pod pramenem (1-2 km)

nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov

souřadnice: 50°46'28.46"N, 15°32'23.33"E, ± 200m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1955-06

nálezce: Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: originální datum uvedené na schedě je rozmezím 16-22.6. 1955

ID: 13650742

původní jméno: *Diphasium alpinum* ssp. *cupressifolium*

lokalita: Čechy-Krkonoše západní: Pančická louka, na smilkové louce blíže křižovatky cest Krkonoš-Labská a cesta z Harrachova

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'50.34"N, 15°32'7.05"E, ± 200m

nadmořská výška: 1400 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1955-08-30

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650877

lokalita: Krkonoše, někde mezi Pančickou [Pančavskou] rašelinou a Kotlem

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'35.76"N, 15°32'1.40"E, ± 400m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1954-06-21

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650845

původní jméno: *Lycopodium alpinum* var. *alpinum*
lokalita: montes Sudetici Krkonoše: in pratis subalpinis Labská louka dictis, solo granitico.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.50"N, 15°32'19.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-11
nálezcce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650883

původní jméno: *Lycopodium alpinum* var. *alpinum*
lokalita: montes Corcontici - Krkonoše: in pratis alpinis supra convallem Kotelné jámy, solo granitico
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-14
nálezcce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650884

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: při cestě na prameny Labe, Nardetum
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'31.70"N, 15°32'10.81"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951-06
nálezcce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650751

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše, severozápadně od pramenů Labe, slabě zatravněná kamenitá půda
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'34.57"N, 15°32'2.71"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951-06
nálezcce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650752

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše, Kokrháč, severní svah
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.12"N, 15°31'45.98"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951
nálezcce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650754

původní jméno: *Lycopodium alpinum* subsp. *alpinum*
lokalita: Čechy, Krkonoše. Kotel.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951-08
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650834

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: Bohemia boreal.: montes Sudetici occid. Krkonoše (m. Corcontici): in turfosis ad fontem rivuli Pančava in monte Krakonoš.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951-06-13
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650882

původní jméno: *Lycopodium alpinum* ssp. *cupressifolium*
lokalita: Krkonoše: Labská louka, u cesty na okraji rašeliny
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951-08-02
nálezce: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650957

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: in pascuis alpinis loco dicto "Pančavská louka"
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'51.24"N, 15°32'23.45"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-08-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424945
ID: 13650721

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: in saxosis alpinis montis Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-10
nálezce: Josef Šourek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424944, autor uveden jako Josef Šozrek, jedná se však s největší pravděpodobností o překlep na psacím stroji (zvedle u) správně tedy zřejmě Josef Šourek
ID: 13650720

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirge: Elbwiese
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1936-07-15
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650951

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Kesselkoppe
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1935-07-16
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650963

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: montes Krkonoše: in pratis Pančavská louka dict. supra vallem Labský důl, solo granitico.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1934-06-22
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650881

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše. Na horských pláních smilkových sev. od Kotle
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'22.43"N, 15°31'56.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-07-12
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650805

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: U Martinovky, stráž nad botan. zahrádkou
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'22.15"N, 15°34'29.40"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1930-07-01
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650870

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: Bohemia boreal.: montes Sudetici occid.: Krkonoše: ad casam turisticam "Bouda u Sněžných Jam"
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'38.13"N, 15°33'23.63"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1929-08-09
nálezce: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650953

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: montes Krkonoše: in pratis montaneis Labská louka dict., solo granitico
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650880

lokalita: Bohemia septentrionalis: in clivo meridionali montis Violík
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'46.83"N, 15°32'44.87"E, ± 600m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07-08
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650975

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše. Svah Kotle (Kokrháče) k Labské louce.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'26.63"N, 15°31'58.59"E, ± 400m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-06-09
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650906

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Pantscherwiese Moor.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-06-17
náleze: Schmeja
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650979

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: montes Sudetici occid. Krkonoše: in graminosis subalpinis lapidosis Labská louka dictis, non procul apud fonterm fluminis labe
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1925-07-15
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přepis schedy od J. Dostála
ID: 13650972

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirge, Elbwiese
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1924-06-15
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650971

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Hřebeny Krkonoš: Labská louka.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650886

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Labská louka v Krkonoších
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650967

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: Labská louka.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650976

lokalita: b. Elbes, Pantschwiese
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1922
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650973

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Pančavská louka - Krkonoše.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07-22
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650869

lokalita: Bohemia septentrionalis: Montes Corcontici - Krkonoše: In praeruptis Malá Kotelní Jáma dictis montis Kotel, graniticis, sparse
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.53"N, 15°31'50.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 1410 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919-07-06
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651014

lokalita: Bohemia septentrionalis: Montes Corcontici - Krkonoše: In graminosis Labská louka dictis ad fluminis Albis (Labe) fontem, copiose.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919-07-06
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651015

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: nardová hole na Labské louce.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650904

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: na horských, písčito-travnatých svazích Krakonoše na Pančavské pláni.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650901

lokalita: Kotel v Krkonoších.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1908-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650998

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Stará cesta k pramenům Labe v Krkonoších.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'31.70"N, 15°32'10.81"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-08-20
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650965

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše, Violkové kameny [=hora Violík k. 1472 m]
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'46.83"N, 15°32'44.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nadmořská výška doplněna dle lokalizace údaje dodatečně
ID: 13650968

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše - Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-07
nálezce: Wilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650892

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Montes Tseiburgii: Elbwiese
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650949

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Labská louka v Krkonoších
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651004

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650902

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirge, auf der Panschwiese
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-06-09
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650905

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Flora Corcontica, Labská louka.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650978

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: Vysoké Kolo.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'33.02"N, 15°34'1.20"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-07-22
nálezce: K. Točl
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650854

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Kesselkoppe im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892-06-12
nálezce: J. Sterneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650955

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Böhmen: Riesengebirge, Pantscherwiesen
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892-08-17
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650969

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Louka u Pančice
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1891-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650891

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirge: Veigelkoppe [=patrně hora Violík k. 1472]
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'46.83"N, 15°32'44.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1891-09-27
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nadmořská výška doplněna dle lokalizace údaje dodatečně
ID: 13650943

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: "Kotel"
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-10
nálezce: J. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650852

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Moorige Hochgebirgstriften, zerstreut, Weisse Wiese
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1886-06-13
nálezce: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650893

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08
nálezce: Josef Turek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650798

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše, na Labské louce
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650888

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Labská louka v Krkonoších
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650895

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Labská louka v Krkonoších
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08-05
náleze: C. Purkyně
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650799

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879
náleze: Dědeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: razítko Herbarium Peyl
ID: 13650903

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirge: Elbwiese
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'21.22"N, 15°32'20.22"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-07
náleze: Prusik
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424946
ID: 13650722

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirg: Kamm, Elbwiese, Pantsch. [=Pančavská louka]
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-07-24
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650853

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: sumpfwiesenen grassigen Stellen der [...] der Elbwiese i. den [...] im Riesengebirge, häufig
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-07-25
náleze: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium alpinum*
ID: 13650897

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: Krkonoš
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.91"N, 15°31'49.28"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650711

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krk., Kessel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650807

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.75"N, 15°32'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650885

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: V Krkonoších u Martinovy boudy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'22.15"N, 15°34'29.40"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: J. Rohlena
pramen: Rohlena J. (1924): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. – Čas. Nár. Mus., Praha, 98: 63-72 et 133-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650675

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengeb.: Krkonoš
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.91"N, 15°31'49.28"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650718

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: V Krkonoších na Labské louce
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°46'25.67"N, 15°31'54.29"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: J. Rohlena
pramen: Rohlena J. (1924): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. – Čas. Nár. Mus., Praha, 98: 63-72 et 133-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650674

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Čechy severovýchodní-Krkonoše západní: na suti na sev. svahu Kotle pod vrcholem-1400m
souřadnice: 50°45'16.77"N, 15°31'46.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-10
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 270744
ID: 13673893

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Kotel v Krkonoších.
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-08-24
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13673894

5259b

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: Krkonoše: prameniště Medvědího potoka pod sutí
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.04"N, 15°35'5.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1975-06-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1978 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650793

původní jméno: *Lycopodium alpinum* ssp. *cupressifolium*
lokalita: Bohemia septentr., distr. Vrchlabí, montes Krkonoše; lapidoso sparse graminoto loco apud viam inter frutices (*Pinus mugo* ssp. *mughus*) prope cacumen montis Dívčí kameny apud opp. Špindlerův Mlýn, solo lapidoso (granit), rare.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'35.02"N, 15°36'6.05"E, ± 150m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1960-07-17
náleze: Miloš Král
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650846

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: [Krkonoše] Ptačí kameny
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'10.30"N, 15°35'51.27"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1930-06-29
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650864

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: montes Krkonoše: apud asylum Špindlerova bouda, in jugo non procul limites, solo granitico
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'42.53"N, 15°38'0.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650879

5259c

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Krkonoše, Špindlerův mlýn, Mísečky-Medvědní, Černá sjezdovka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'15.57"N, 15°34'36.57"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003-12-01
nálezce: Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650748

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: [...] bei Hinterschlüssbau. [=Horní Mísečky]
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'6.75"N, 15°34'14.70"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1893-08
nálezce: Schott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650899

5259d

lokalita: Špindlerův Mlýn: Dívčí stráž, lyžařská sjezdovka na svahu JV exp., 1,5 km JV kóty Medvědní (1234,7 m)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.31"N, 15°35'55.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1998-07-27
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871104

lokalita: Krkonoše Mts, Medvědní, ski slope
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.30"N, 15°36'13.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-27
nálezce: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650921

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bohemia: montes Sudetici occid. Krkonoše: loco "Planur" (=Pláně) [=Přední Planina k. 1198 m] supra opp. Špindlerův Mlýn
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'21.79"N, 15°37'13.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-09
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*, sched. transcripsit J. Dostál
ID: 13651011

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: na Krkonoších zhusta: Ziegenrücken
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.12"N, 15°39'11.56"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Haenke
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodomus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650707

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengeb.: Abhänge des Weisswassergrundes
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'28.17"N, 15°38'50.53"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650717

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: stráně údolí "Weisswassergrundu"
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'27.94"N, 15°38'48.76"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodomus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650710

lokalita: Riesengebirge: Planuer [=Přední Planina] bei Spindelmühle [=Špindlerův Mlýn]
souřadnice: 50°42'19.91"N, 15°37'15.60"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-09
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*; směsná položka *D. x issleri* a *D. alpinum*; sběratel explicitně neuveden avšak vytištěno Herbar. Beck. patrně sbíral sám Beck.
ID: 13673895

5260a

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirge: Silberkamm
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'12.59"N, 15°40'22.29"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-08
nálezce: R. Missbach
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650806

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirge: Am Silberkamme
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'12.59"N, 15°40'22.29"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909-07
nálezce: R. Missbach
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651025

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirge: Lahnberg [=Stříbrný hřbet]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'8.25"N, 15°40'39.63"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1893-08-13
nálezce: Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650970

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: Stříbrný hřeben
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'8.25"N, 15°40'39.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1878-07
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nadmořská výška doplněna dle lokalizace údaje dodatečně
ID: 13650938

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirge: Silberkamm
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'12.59"N, 15°40'22.29"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1873-07
nálezce: Wolf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Polák
ID: 13650950

5260c

lokalita: Riesengebirge, [Špindlerův Mlýn]: Im Silberkamme [=Stříbrné návrší]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'27.36"N, 15°41'24.57"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909-07
nálezce: Missbach
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871106

lokalita: Krkonoše Mts, Luční challet, alpine zone
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.90"N, 15°42'16.40"E
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2011-06-29
nálezce: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650920

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: V Krkonoše, distr. Trutnov; S svah Studniční hory
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'48.06"N, 15°42'22.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 1495 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-08-08
náleze: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650800

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: Bohemia, montes Corcontici (Krkonoše): in prato Čertova louka dicto, solo granitico
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'48.89"N, 15°40'42.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1963-09-06
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650801

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: Krkonoše - Luční Bouda
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.14"N, 15°41'49.86"E, ± 400m
nadmořská výška: 1410 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-09-22
náleze: M. Unarová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650736

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, Pec p. Sn.: in Sphagneto Úpská rašelina
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.10"N, 15°42'29.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-09-18
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650866

původní jméno: *Diphasium alpinum* ssp. *cupressifolium*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Pec p. S. - Krakonošova zahrádka v Úpské jámě
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.48"N, 15°42'57.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-09-17
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650878

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Sněžka v travnatém porostu na vých. svahu kužele
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.24"N, 15°44'33.58"E, ± 150m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1956-09-05
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650873

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Krkonoše, Luční hora
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.32"N, 15°40'55.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1955-07-16
nálezce: J. Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650836

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše. Sedlo Studničné, v holích.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.64"N, 15°41'54.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-08-20
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650803

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše, Sněžka: na vých. svahu hory nedaleko pod vrcholem, na lokalitě *Veronica bellidioides*
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.24"N, 15°44'33.58"E, ± 150m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-12
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650875

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonošes. Hřeben Luční hory.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.02"N, 15°40'59.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951-07-19
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650804

původní jméno: *Diphasium alpinum* ssp. *cupressifolium*
lokalita: Krkonoše. Severozáp. svah Luční hory.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'55.80"N, 15°40'12.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-09-29
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650743

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše vých., Luční hora
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.00"N, 15°40'55.52"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650744

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše vých. u cesty od Obří k Luční boudě
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.04"N, 15°42'53.90"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650745

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bohemia orient.-septentr.: Krkonoše: Pec, na stránkách "Obřího dolu", u vodopádu Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.61"N, 15°43'19.53"E, ± 400m
nadmořská výška: 1000-1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-06-18
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650855

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na skalnatém vých. svahu Studničné hory pod porostem *Salix herbacea*
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.45"N, 15°42'52.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-09
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650871

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: v nardetu na sev. svahu Luční hory
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'54.42"N, 15°40'53.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-08-10
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650872

lokalita: Bohemia septentrionalis. In prato Bílá louka. Sub monte Sněžka, in montibus Krkonoše.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.91"N, 15°41'51.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-06-29
nálezce: Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650874

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Brunnberg [=Luční hora] i. Rsgb.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.73"N, 15°40'55.42"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1936-06-16
nálezce: F. Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650964

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Čechy: Luční bouda (Krkonoše)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.52"N, 15°41'49.75"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1934-06-22
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650797

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Hochwiesenberg [=Luční hora] 1500 m. In Anzahl zwischen Geröll, mit *Cetraria islandica*
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.17"N, 15°40'54.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-08-10
nálezce: Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650952

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: Nardeta na hřebeni Krakonoše
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.46"N, 15°39'55.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-06
nálezce: Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650898

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Brunnberg [=Luční hora] im Riesengeb.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.62"N, 15°40'54.90"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-07-01
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650900

lokalita: Krkonoše, Studničná (sev. svah)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.68"N, 15°42'22.09"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1926-07
nálezce: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650966

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Luční bouda v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.52"N, 15°41'49.75"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium alpinum*
ID: 13650887

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Čertova zahrádka v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-08
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651003

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Úpatí Sněžky v kleči nad Löwengrundem [=Lví důl]
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.43"N, 15°44'53.60"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1916-08-20
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650977

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: u Rennerovy boudy.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.47"N, 15°40'29.96"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650974

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: horské pláň pod Sněžkou nad Malým rybníkem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'15.64"N, 15°41'56.14"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650942

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Studničná
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.68"N, 15°42'22.09"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1908-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650956

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Studniční hora v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.86"N, 15°42'22.00"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-08-05
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651027

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Schneekuppe im Riesengeb.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.56"N, 15°44'8.02"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: Benedikt
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650796

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Brumberg [=Brunn B. = Luční hora] - Krkonoše.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.10"N, 15°40'55.19"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-07
nálezce: Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650894

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Weisse Wiese im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.91"N, 15°41'51.29"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1886-06
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650954

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: Studniční hora (Brunnenberg)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.23"N, 15°42'21.82"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1885-08-18
nálezce: Patzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650889

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengeb., Wiesenbaude
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.14"N, 15°41'49.86"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08-03
nálezce: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650980

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bílá louka v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.91"N, 15°41'51.29"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879
nálezce: F. Šitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650865

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Koppenplan
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08
nálezce: Pečírka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650944

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Im Riesengebirge auf dem Teufelswiese [=Čertova louka]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'48.89"N, 15°40'42.40"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1843
nálezce: J. C. Neumann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium alpinum*
ID: 13650794

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: na Krkonoších zhusta: Brunnberg [=Luční hora]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.15"N, 15°40'54.90"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Haenke
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650704

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: na Krkonoších zhusta: Koppenplan
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Haenke
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650705

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: na Krkonoších zhusta: Aupaggrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.67"N, 15°43'28.29"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Haenke
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650706

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Modré Peklo (Studniční hora)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'12.95"N, 15°41'33.12"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: V. Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650802

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Brunnberg [=Luční hora] im Riesengeb.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.62"N, 15°40'54.90"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Tausch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1827
ID: 13650857

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bílá louka v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.91"N, 15°41'51.29"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650939

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: na Krkonoších zhusta: Weisse Wiese [=Bílá louka]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.91"N, 15°41'51.29"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Haenke
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodomus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650703

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Úpské rašeliniště
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.45"N, 15°42'23.71"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2008-08-25
náleze: Romana Prausová
pramen: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanické terénní cvičení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6871459

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°42'16.51"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293514

5260d

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Riesengebirge, Schwarze Koppe [=Svorová hora k. 1411]
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'28.84"N, 15°46'12.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1886-05-22
náleze: G. Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nadmořská výška doplněna dle lokalizace údaje dodatečně
ID: 13650941

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
souřadnice: 50°44'8.14"N, 15°45'52.32"E, ± 11m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-01
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10282814

5347a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Český Jiřetín (okr. Most): mladá lesní výsadba (*Picea pungens*) u cesty cca 0,9 km ZSZ od vrchu Puklá skála (k. 839,9)
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°41'54.32"N, 13°34'32.30"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650768

5347b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: 13. Fláje: cesta vzhůru JV směrem od plaveckého kanálu k útvaru Puklá skála.

nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most

souřadnice: 50°41'31.00"N, 13°35'19.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-06-30

pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.

projekt: FLDOK

ID: 8142191

5359b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Krkonoše, distr. Trutnov, Strážné, Liščí svážnice, údolí Husího potoka, S od Husích bud, světlna ve smíšeném lese (smrk, bříza)

nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'12.00"N, 15°39'21.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2011-07-05

nálezce: Martin Šťastný

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650750

lokalita: Krkonoše Mts, Husí challets, alpine zone

nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'8.20"N, 15°39'30.90"E

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2009-08-27

nálezce: Tomáš Urfus; Petr Vít

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650918

5361a

původní jméno: *Diphasium alpinum* ssp. *cupressifolium*

lokalita: Čechy-Krkonoše východní-Rýchory: na vřesovišti nad Suchým Dolem pod Maxovou boudou.

nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'50.06"N, 15°51'3.91"E, ± 400m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1954-05-23

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650876

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Suchý důl, Nardetum (Krkonoše)

nejbližší obec: Suchý Důl v Krkonoších, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'5.55"N, 15°50'58.72"E, ± 800m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1949-07-15

nálezce: R. Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650848

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Rehorn [=Rýchory]
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.23"N, 15°51'1.62"E, ± 500m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1919-07-03
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650890

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Rehorn [=Rýchory] bei Schatzlar [=Žacléř]
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'32.55"N, 15°52'46.38"E, ± 500m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1880-07
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650947

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše: na hoře Rehornu, úklon k Dörrregrundu, hojně
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.25"N, 15°51'17.04"E, ± 500m
fytochorion: 93c. Rýchory
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650709

5361c

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Rýchorec: vřesovinné hole pod Hofelbuschen [=kopec Dvorský les k. 1036]
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'51.92"N, 15°51'51.50"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1919-07-03
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650940

5445c

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Jilmová (zaniklá obec u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní výsadby (*Picea pungens*, *Larix decidua* aj.) západně od silnice cca 0,45 km S od Skelného vrchu (k. 877,6)
nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.34"N, 13°12'5.09"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-09-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650770

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: bývalá obec Jilmová (u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby 2,5 km SZ-SSZ od Novo[veského vrchu (. 885,0), JZ od vedení vysokého napětí (1 malá populace)

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'14.14"N, 13°13'4.37"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650772

5446a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Kalek, místa se strženým drnem v mladé smrkové výsadbě cca 3 km VSV od obce

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°35'2.86"N, 13°21'53.34"E, ± 300m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1992-08-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650765

5541d

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Jelení SSZ od Nejdku, Velký cínový důl u silnice na Rolavu

nejbližší obec: Jelení, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'60.00"N, 12°37'53.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-06-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10118997

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: okr. Sokolov: Rolava, Krušné hory, 2 km SV obce, Velký cínový důl, bývalý důl, smrk. les.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°24'1.72"N, 12°37'51.60"E, ± 400m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-13

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650753

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Z Čechy: 85. Kruš. hory: Přebuz: smrčinou zarůstající jámy a valy jižně od bývalé továrny na zpracování cínu 3,6 km SSV od obce

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°24'1.72"N, 12°37'51.60"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650763

5542d

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Rýžovna (u Božího Daru, okr. Karlovy Vary: kamenitá lada pod sev. úpatím čedičového bradla cca 1,1-1,2 km Z-ZJZ od vrchu Nad Rýžovnou (k. 1053,7)
nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'3.83"N, 12°49'35.36"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650756

lokalita: Krušné Mts, Rýžovna, overgrowing moorlands
nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'5.20"N, 12°49'29.10"E
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-09-02
nálezce: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650923

lokalita: Krušné Mts, Boží Dar, road margine
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'21.00"N, 12°46'13.30"E
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-02
nálezce: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650922

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Rýžovna (okr. Karlovy Vary): skrytá místa (lada) pod čedičovým bradlem cca 0,9 km JZ od křižovatky silnic v obci
nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'59.47"N, 12°49'46.33"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2006-07-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650758

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Boží Dar - osada Rýžovna: podmáčená místa se skrytou zeminou a okolní lada pod skalním bradlem 0,9 km JZ od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'59.47"N, 12°49'46.33"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-06-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650760

5543c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Nardetum (Meum athamanticum, Arnica montana, Galium hercynicum) beim Spitzberg unweit Gottesgab
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'3.19"N, 12°53'19.31"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1938-06-29
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650991

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Rudohoří: na úpatí Špicberku u Gottesgab
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'2.52"N, 12°53'19.80"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Hantschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v orig. Hantke dle Wünsche
ID: 13650712

5543d

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): lyžařský areál Neklid, staré zemní valy podél silnice cca 1,2 km JV od obce (kostela)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'12.11"N, 12°56'19.45"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-07-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650757

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Přemostění, cca 0,6 km SSV od kóty, nad silnicí
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'5.15"N, 12°58'11.03"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2006-09-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650785

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Boží Dar: staré valy skryté zeminy JJZ od silnice, SZ od parkoviště lyžařského areálu Neklid; 1-1,1 km JV od Božího Daru
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'12.11"N, 12°56'19.45"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-06-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650759

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Kruš. hory, Boží Dar (okr. Karlovy Vary): staré valy zeminy JZ od silnice; 1,1 km VJV od obce (kostela)

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'16.65"N, 12°56'22.07"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-06-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650784

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Přemostění, těsně nad silnicí

nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'6.00"N, 12°58'22.61"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-10-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650777

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): zářez silnice u přemostění 0,8 km SSV vrchu

nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'11.91"N, 12°58'13.13"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-10-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650778

původní jméno: *Lycopodium alpinum cupressifolium*

lokalita: distr. K. Vary, oppid. Boží Dar. V pásu suchého vřesoviště asi 20 m od silnice směr Vejprty a 100 m před vjezdem na parkoviště Neklid.

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'17.93"N, 12°56'20.21"E, ± 30m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995-06-29

nálezce: Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650782

původní jméno: *Diphasium*

lokalita: Boží Dar: kazy v loukách mezi obcí a úpatím Klínovce

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'11.07"N, 12°56'27.76"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-03

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650792

5544a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kovářská: vřesoviště s vysázeným *Picea pungens* V od silnice Černý Potok - Kovářská, 3,5 km SSV od Kovářské
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'51.06"N, 13°4'6.40"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-08-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650776

5544b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): zalesněné zarovnané okolí křižovatky Černý Potok - Kryštofovy Hamry - Výsluní; 3,4 km SSV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'10.85"N, 13°6'25.70"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1999-09-08
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650773

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): stráž zářezu silnice (s V expozicí) zarůstající náletem dřevin cca 2,7 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-06-14
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650761

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry: stará cesta mezi JZ břehem Přísečnické přehrady a silnicí
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'14.80"N, 13°7'24.11"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-08-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650779

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: skalnatá místa se strženým drnem postupně zarůstající náletem dřevin podél silnice do obce západně od hráze Přísečnické přehrady
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-08-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650762

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: stržený břeh silnice západně od hráze Přísečnické přehrady na JJZ okraji obce
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08
nálezce: I. Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1994 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650764

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, břeh silnice 1,5 km JJV od odbočky silnice na Kryštofovy Hamry
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-08-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650767

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Přísečnice_9320002
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'11.29"N, 13°6'25.31"E, ± 30m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959167

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: u0014_014408_81_T8.2B
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'18.13"N, 13°7'39.25"E, ± 353m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5718914

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Pisečnice
souřadnice: 50°28'41.53"N, 13°6'34.59"E, ± 25m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-26
nálezce: Lenka Jeřábková
pramen: Jeřábková Lenka (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: u silnice
ID: 11328972

5544c

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Háj (u Loučné pod Klínovcem, okr. Chomutov): lem lesní cesty nad pravým břehem potoka Černá voda cca 1,1 km SZ od vrchu Loučná (k. 1018,8)

nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'50.24"N, 13°0'52.37"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-10-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650786

původní jméno: *Diphasiastrum cf. issleri*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Horní Halže (okr. Chomutov): na lesní cestě 0,85 km Z-ZJZ od Halžského vrchu (k. 896,6)

nejbližší obec: Vykmanov u Měděnce, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'40.92"N, 13°3'59.54"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650788

5544d

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vřesoviště při cestě do osady Mezilesí 1,65 km S od vrchu Mědník (k. 910)

nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'21.02"N, 13°6'30.87"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-09-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650755

5545a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Výsluní: Lysá hora (k. 875,4): vřesoviště při Z okraji kóty, S od silnice

nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'17.31"N, 13°11'16.06"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1998-08-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650780

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, malý opuštěný lom 0,6 km Z od obce, velmi vzácně

nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'57.53"N, 13°13'41.30"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1989-07-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650766

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Volyně u Výsluní_1320137
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'17.14"N, 13°11'15.72"E, ± 78m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-01-29
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170431

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Třebíška_1320158
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'55.66"N, 13°13'34.97"E, ± 11m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-01-29
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170507

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: u0048_014414_154_T8.2B
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'55.62"N, 13°13'34.97"E, ± 11m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0048: u0048. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5731748

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: u0048_014414_185_T8.2B
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.99"N, 13°11'15.76"E, ± 134m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0048: u0048. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5732151

5641a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Obora u Šindelové_3660111
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'59.72"N, 12°34'38.46"E, ± 78m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515132

5641b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): areál velkého cínového dolu, sev. od silnice do osady Jelení, cca 0,9 km

JJZ - JZ od Ploché hory (k. 939,9), lada v okolí zbořeníšť

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.57"N, 12°37'51.17"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-07-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650787

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od lesní silničky do Rolavy, 930 m n. m.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'44.39"N, 12°37'53.57"E, ± 500m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2006-07-20

nálezce: V. Melichar

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650700

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Bohemia, distr. Sokolov, Rolava: areál bývalého dolu 3,8 km SSV od kostela v obci Přebuz.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'57.22"N, 12°37'53.10"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-08-11

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 595451

ID: 13650733

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): v příkopech okolo ubytovací bývalého pracovního tábora; 0,9 km JJZ od vrchu

Plochá hora (k. 939,0), Z od NPR Velký močál, vzácně

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'46.71"N, 12°37'58.80"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-08-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650771

původní jméno: *Diphasiastrum issleri* (Rouy) Holub x *alpinum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od silničky do Rolavy, 930 m n. m. - spolu s

Diphasiastrum alpinum na okraji mladého smrkového porostu na sz. okraji areálu Velkého cínového dolu

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°38'9.34"E, ± 200m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-06-29

nálezce: J. Michálek; J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650698

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Areál bývalého Velkého cínového dolu při lesní silničce Jelení-Rolava, 2,5 km Z Jelení. Populace na rozloze 0,2 m²-0,3m² vlevo od hlavní cesty areálem, asi 50 m od hlavního vjezdu do objektu.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-11-09

nálezce: E. Mackovičová; P. Uhlík

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13651024

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cín. rudy, 2,5 km Z od Jelení, vpr. od silničky do Rolavy. - V porostu *Calluna vulg.* na kraji mělké

nálevkovité deprese vlevo při hl. cestě procházející areálem: malá populace

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1996-08-27

nálezce: J. Štěpánek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13651022

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Krušné hory, Jelení-Rolava. Areál Velkého cínového dolu - část vlevo od silnice Jelení-Rolava, 2,5 km Z od Jelení. Mladou smrččinou zarostlé příkopy mezi SZ okrajem rezervace Velký močál a zbytky rozbořených objektů. Několik trsů v řídkých smrčcích.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-08-27

nálezce: J. Michálek; J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13651021

původní jméno: *Lycopodium complanatum* s. l.

lokalita: Krušné hory, Přebuz, 800 m JJZ kóty Plochá hora (939 m n. m.), plocha bývalé továrny mezi Jelením a Rolavou, nálet smrku, kleče.

souřadnice: 50°23'53.96"N, 12°37'49.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-14

nálezce: Lepšová; Hejkal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka *D. complanatum* a *D. alpinum*

ID: 13673892

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Rolava - ruiny staveb

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'50.60"N, 12°37'45.47"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-07-05

nálezce: Pavla Tájková; Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7783618

5642a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub
lokalita: Krušné hory, Jelení: smilková louka (plocha bývalé střelnice), sukcesně mladá plocha parkového charakteru 0,5 km zsz. od ústí Bukového potoka do Slatinného potoka, 880 m n. m.; N 50°23.92', E 12°40.25' (WGS 84)
- Několik malých populací v *Nardus* str. s *Calluna*, *Juncus* sq., *Lycopodium* cl. 15-20 m od levého okraje dostřelové plochy a 2-3 m od úpatí boční navážky.
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'55.20"N, 12°40'15.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1999-06-28
nálezce: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650697

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: k0099_014321_537_T2.3B
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'55.79"N, 12°40'15.53"E, ± 53m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0099: k0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5700550

5642b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub
lokalita: Horní Blatná: vřesoviště po levé straně železniční trati směrem k Perninku, asi 1 km od obce, 880-885 m n. m.
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'45.16"N, 12°46'10.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 880-885 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2006-06-09
nálezce: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650701

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub
lokalita: Bludná (zaniklá) - Ryžovna (zaniklá): severní úpatí čedičového příkrovu (sz. část budoucí přírodní památky Ryžovna), mírný kamenitý svah s vřesem a *Avenella flex.* asi 0,5 km z. od silnice Hřebečná - Ryžovna, 1010 m n. m.
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'56.13"N, 12°49'51.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-10-05
nálezce: J. Michálek; V. Melichar
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650699

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Horní Blatná: starý násep Z od železniční tratě 0,6 km J od obce
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'7.39"N, 12°46'9.26"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-08-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650774

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Horní Blatná: starý násep V od železniční tratě 0,65 km J od obce

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'0.76"N, 12°46'14.87"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-08-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650775

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Krušné hory, Horní Blatná. Vřesoviště nad zářezem železniční trati 300-500 m JV od žel. stanice Horní Blatná (vlevo od trati ve směru na Pernink)

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'2.35"N, 12°46'13.16"E, ± 100m

nadmořská výška: 875 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-08-05

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13651020

původní jméno: *Diphasiastrum*

lokalita: Krušné hory, Horní Blatná. Vřesoviště s řídkým náletem břízy - násep nad žel. tratí H. Blatná - Pernink (na pr. str. žel. trati), cca 400 m jv. žel. st. H. Blatná

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'6.47"N, 12°46'12.32"E, ± 100m

nadmořská výška: 875 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-30

nálezce: P. Kulíšek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13651017

původní jméno: *Diphasiastrum*

lokalita: Krušné hory, Horní Blatná. Vřesoviště na náspu nad žel. tratí H. Blatná - Pernink (vl. trati), cca 500 m jv. žel. st. H. Blatná

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'2.35"N, 12°46'13.16"E, ± 100m

nadmořská výška: 875 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-30

nálezce: P. Kulíšek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13651018

původní jméno: *Diphasiastrum*

lokalita: Krušné hory, Horní Blatná. Vřesoviště na náspu žel. trati H. Blatná - Pernink (terasa vl. nad tratí), 400-500 m jv. žel. st. H. Blatná

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'2.35"N, 12°46'13.16"E, ± 100m

nadmořská výška: 875 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-10-03

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13651019

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Horní Blatná
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'52.80"N, 12°46'11.88"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7084158

5643a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Jáchymov, lyžařská sjezdovka u dolu Eduard 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'2.45"N, 12°53'36.42"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650769

původní jméno: *Lycopodium alpinum cupressifolium*
lokalita: distr. Jáchymov, oppid. Eduard. Stinný zatravněný pás (dříve asi lyžařský sjezd) asi 100 m jižně první budovy, společně s
Lycop. selago a *Lycop. clavatum*
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'1.53"N, 12°53'35.53"E, ± 800m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-19
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650783

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Krušné hory, Boží Dar-Jáchymov (Božídarské vrchoviště). Odlesněná plocha (v minulosti zřejmě střelnice), dnes zčásti
zarostlá náletem smrku, cca 700 m SZ Albertamské křižovatky, 3 km JZ Božího Daru
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'50.28"N, 12°53'19.85"E, ± 400m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-07-05
nálezce: Jan Lepš
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13651016

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: k0047_112104_129_T1.2
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'55.31"N, 12°53'33.07"E, ± 161m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Frouz
pramen: Jaroslav Frouz. k0047: k0047. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.09.2001 - 10.11.2002
ID: 3484550

5643b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): stržený břeh lesní cesty ca 1,4 km JZ od vrcholu, velmi vzácně
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'16.41"N, 12°57'9.60"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650781

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: v Krušných horách na hoře "Sonnenwürbel" [=Klínovec]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'46.76"N, 12°58'5.73"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650708

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): travnatý pás - sjezdovka pod sedačkovou lanovkou, pod "Pašeráckou" stezkou, cca 1,1 km ZJZ od vrcholu, stržený břeh lesní cesty ca 1,4 km JZ od vrcholu
souřadnice: 50°23'26.75"N, 12°57'14.63"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673899

5664c

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Sedloňov u Olešnice v Orlických horách; u cesty u bývalého složiště dřeva u křižovatky lesních cest, cca 1,5 km SV obce Sedloňov. Bývalé úložiště dřeva u křižovatky lesních cest 200 m jv. kóty 843
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'56.00"N, 16°20'2.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651026

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Orlické hory: asi 2 km SV od Sedloňova na okraji horské silničky u křižovatky cest na SZ svahu Polomského kopce (kóta 1050)
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'56.00"N, 16°20'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-08-05
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650961

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Sedloňov: bývalé složiště dřeva u křižovatky lesních cest ca 200 m JV od kóty 834, 1,5 km SV od obce; na hranici s fyt. o. 59. Orlické podhůří

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'56.00"N, 16°20'2.00"E, ± 100m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137186

5740b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: k0167_111217_1_T8.2B

nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb

souřadnice: 50°15'22.36"N, 12°26'34.66"E, ± 264m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Petr Uhlík

pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3460513

5767c

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: Glatzer Schneeberg

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'19.23"N, 16°50'50.53"E, ± 300m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1884

nálezce: Lukas

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium O. Leneček

ID: 13650984

5866b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: /111/ Králický Sněžník (96/5866b) Velká Morava (distr.Ústí n.Orl.): lyžařská sjezdovka (jižnější) na Z svahu Sviní hory (1232,4m), ca 2,5km SSV od kostela ve středu obce.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'1.00"N, 16°49'25.00"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2003-05-17

nálezce: F. Procházka; M. Dančák; P. Lustyk

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

projekt: FLDOK

poznámka: rev. K. Horn

ID: 8146464

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Králický Sněžník, jižní sjezdovka, horní část

souřadnice: 50°9'0.64"N, 16°49'34.80"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2014-09-04

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum

projekt: NDOP

poznámka: mechanicky poškozené nezapojené porosty

ID: 12022679

5868a

lokalita: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-10-07
nálezce: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650915

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Ramzová: lyžařská sjezdovka z vrchu Černava JV od nádraží.
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'9.41"N, 17°4'29.25"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-05-10
nálezce: František Procházka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650731

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Jeseníky, cesta u Ramzové na Šerák
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'55.33"N, 17°4'40.48"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-03
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650808

5868b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Hrubý Jeseník: strž nad kaskádovým přítokem Jeleního potoka
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'58.58"N, 17°5'15.91"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-07
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566909
ID: 13650728

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Montes Sudetici orient.: in monte Hockschar 1350 mt
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.69"N, 17°6'24.10"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezce: J. Bubela
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650741

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Furmanštýn [=hora Vozka] v Jeseníku
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.26"N, 17°6'29.57"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Vitoušek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650819

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: /127b/ Hrubý Jeseník (97/5868b): Horní Lípová (distr. Jeseník): NPR Šerák-Keprník - Obří skály, uždějí svah nad točnou na konci lesní cesty "Obří skály", asi 850m J od rozcestí nad Obřími skalami (2.drobné trsy).
nejbližší obec: Horní Lípová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'21.00"N, 17°6'2.00"E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-10-26
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344009

5868d

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na východním svahu Šindelné hory (1124 m), spolu s D. isslerii
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'13.40"N, 17°8'1.80"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-09-08
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650679

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na jižním svahu Spáleného vrchu (1313 m)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'34.50"N, 17°6'38.80"E
nadmořská výška: 1295 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-09-09
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650681

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na východním svahu Polomu (1127 m), spolu s D. zeillerii
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'45.40"N, 17°5'21.80"E
nadmořská výška: 1105 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-09-09
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650682

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na SV svahu Klínové hory (1180 m)

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'5.90"N, 17°6'39.90"E

nadmořská výška: 1135 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-09-09

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650680

lokalita: Jeseníky Mts, Snow basin, alpine zone

nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°8'40.40"N, 17°8'21.90"E

nadmořská výška: 1230 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-09-25

nálezce: Radek Štencel

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650916

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, Sněžná kotlina, skály v JZ karoidu

nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°8'41.93"N, 17°8'19.14"E, ± 300m

nadmořská výška: 1250 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1986-07-26

nálezce: Bureš

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650829

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: Winkelsdorf

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'3.88"N, 17°7'10.06"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1936-08-23

nálezce: O. Leneček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650983

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: Bründelheide im Mähr. Gesenke.

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'45.91"N, 17°8'10.54"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1879-08-15

nálezce: A. Oborny

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650945

5869b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Domašov u Jeseníku (distr. Jeseník): okraj lesní cesty na SV svahu Děrné (1101 m), spolu s *D. isslerii*

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°9'30.90"N, 17°15'36.30"E

nadmořská výška: 1080 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-10-01

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650684

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Domašov u Jeseníku (distr. Jeseník): okraj lesní cesty na SV svahu Děrné (1101 m), spolu s *D. isslerii*

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°9'30.90"N, 17°15'36.30"E

nadmořská výška: 1080 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-06-28

nálezce: V. Grulich

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650683

5869c

lokalita: Jeseníky Mts, Kamzičí hill, path margin, alpine zone

nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'15.40"N, 17°14'38.90"E

nadmořská výška: 1040 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-09-26

nálezce: Radek Štencel

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650911

5869d

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: Jeseníky: Silva apud locum "Kříž u Vidlí" (apud vicum Vidly)

nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'17.98"N, 17°16'10.22"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1967-06-26

nálezce: Medlinová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650986

5943a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Slavkovský les, Bečov nad Teplou. Paseka s mladým borovým porostem v úd. Bečovského potoka (nad L břehem), 2 km V obce, vzácně.

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°5'7.45"N, 12°51'52.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1998-05-21

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13651023

5968b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Rejhotice (distr. Šumperk): pod hrází na JV straně horní nádrže PVE Dlouhé stráně, na plochách s nezapojenou vegetací spolu s *Lycopodium clavatum*

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'19.20"N, 17°9'39.50"E

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-05-25

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650685

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Rejhotice (distr. Šumperk): pod hrází na JV straně horní nádrže PVE Dlouhé stráně, na plochách s nezapojenou vegetací spolu s *Lycopodium clavatum*

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'19.70"N, 17°9'36.50"E

nadmořská výška: 1315 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-05-25

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650686

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Rejhotice (distr. Šumperk): u asfaltky od horní stanice lanovky k větrným elektrárnám na Medvědí hoře (1163 m)

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°5'13.30"N, 17°8'40.80"E

nadmořská výška: 1140 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2014-08-28

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650687

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Rejhotice (distr. Šumperk): okraj lesní cesty (červená turistická značka) z Medvědí hory na Mravenečník,

menší populace nejméně na 4 místech

nejbližší obec: Kociánov, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'58.90"N, 17°8'39.70"E

nadmořská výška: 1170 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2014

nálezce: Č. Čihalík; F. Jelínek; L. Vyhnaník

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v orig. je uvedeno rozmezí souřadnic od dolní hranice v 1170 m n. m. (zadáno do databáze) do 50°04'44.6"N, 17°08'40.2"E v 1220 m n. m.

ID: 13650688

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Rejhotice (distr. Šumperk): okraj lesní cesty (červená turistická značka) z Medvědí hory na Mravenečník,

menší populace nejméně na 4 místech

nejbližší obec: Kociánov, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'58.90"N, 17°8'39.70"E

nadmořská výška: 1170 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2014-09-18

nálezce: R. Štencl

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v orig. je uvedeno rozmezí souřadnic od dolní hranice v 1170 m n. m. (zadáno do databáze) do 50°04'44.6"N, 17°08'40.2"E v 1220 m n. m.

ID: 13650689

5969a

lokalita: [Karlovy pod Pradědem], Praděd

nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'59.34"N, 17°13'51.38"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1948-07-08

nálezce: V. Jílek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873042

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Vernířovice u Sobotína (distr. Šumperk): na okraji lesní cesty na SV svazích kóty Homole (1209), od místa ca

500 m SV od vrcholové kóty po 725 m S od vrcholové kóty, menší populace (max. do 0,5 m²) nejméně na 76 místech na okraji cesty

nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk

souřadnice: 50°3'25.90"N, 17°10'33.00"E

nadmořská výška: 1150 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-05-25

nálezce: R. Štencl

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v orig. je uvedeno rozmezí souřadnic od dolní hranice v 1150 m n. m. (zadáno do databáze) do 50°03'38.6"N, 17°10'20.6"E v 1195 m n. m.

ID: 13650696

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): v břehu kolem silnice na Praděd (1491 m) naproti vyhlídce na Dlouhé stráně, menší populace nejména na 6 místech

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'45.40"N, 17°13'14.90"E

nadmořská výška: 1390 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-07-08

nálezce: L. Vyhnaník

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v orig. je uvedeno rozmezí souřadnic od dolní hranice v 1390 m n. m. (zadáno do databáze) do 50°05'02.4"N, 17°14'01.2"E v 1470 m n. m.

ID: 13650693

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): v břehu kolem silnice na Praděd (1491 m) naproti vyhlídce na Dlouhé stráně, menší populace nejména na 6 místech

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'45.40"N, 17°13'14.90"E

nadmořská výška: 1390 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-09-16

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v orig. je uvedeno rozmezí souřadnic od dolní hranice v 1390 m n. m. (zadáno do databáze) do 50°05'02.4"N, 17°14'01.2"E v 1470 m n. m.

ID: 13650694

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Vernířovice u Sobotína (distr. Šumperk): na okraji lesní cesty na SV svazích kóty Homole (1209), od místa ca 500 m SV od vrcholové kóty po 725 m S od vrcholové kóty, menší populace (max. do 0,5 m²) nejméně na 76 místech na okraji cesty

nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk

souřadnice: 50°3'25.90"N, 17°10'33.00"E

nadmořská výška: 1150 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-05

nálezce: M. Vavřík

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v orig. je uvedeno rozmezí souřadnic od dolní hranice v 1150 m n. m. (zadáno do databáze) do 50°03'38.6"N, 17°10'20.6"E v 1195 m n. m.

ID: 13650695

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka (distr. Bruntál): menší populace na třech místech pod lyžařským vlekem B na SV svahu Petrových kamenů

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'10.70"N, 17°14'20.70"E

nadmořská výška: 1322 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-08-24

nálezce: L. Bureš

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650690

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka (distr. Bruntál): menší populace na třech místech pod lyžařským vlekem B na SV svahu Petrových kamenů

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'9.50"N, 17°14'20.30"E

nadmořská výška: 1330 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2014-08-25

nálezce: L. Bureš

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650691

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka (distr. Bruntál): menší populace na třech místech pod lyžařským vlekem B na SV svahu Petrových kamenů

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'8.30"N, 17°14'18.50"E

nadmořská výška: 1345 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2014-08-25

nálezce: L. Bureš

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650692

lokalita: Jeseníky Mts, Praděd, Vysoká hole, alpine zone

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°3'54.40"N, 17°13'58.30"E

nadmořská výška: 1440 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-09-27

nálezce: Radek Štencel

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650914

lokalita: Jeseníky Mts, Praděd, Table's rocks, alpine zone

nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'12.10"N, 17°13'50.80"E

nadmořská výška: 1450 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-09-27

nálezce: Radek Štencel

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650913

lokalita: Jeseníky Mts, Vysoká hole hill, alpine zone

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'45.40"E

nadmořská výška: 1455 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-09-27

nálezce: Radek Štencel

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650917

lokalita: Jeseníky Mts, Praděd, Peter's rocks, alpine zone

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'4.40"N, 17°13'56.00"E

nadmořská výška: 1430 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-09-27

nálezce: Radek Štencel

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650912

původní jméno: *Lycopodium alpinum* subsp. *cupressifolium*

lokalita: Hrubý Jeseník, svah Petrových kamenů nad Ovčárnou

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'11.97"N, 17°14'10.22"E, ± 200m

nadmořská výška: 1340 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1971-05-25

nálezce: B. Šula

herbář: OLM;OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650830

původní jméno: *Lycopodium alpinum* subsp. *cupressifolium*

lokalita: Hrubý Jeseník, jihozápadní vrcholová část Pradědu

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'46.98"N, 17°13'33.50"E, ± 300m

nadmořská výška: 1385 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1971-05-25

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650831

původní jméno: *Lycopodium alpinum* ssp. *cupressifolium*

lokalita: Jeseníky, těsně pod vrcholem Pradědu na západní straně.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'59.65"N, 17°13'53.36"E, ± 300m

nadmořská výška: 1475 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1965-09-23

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650828

původní jméno: *Lycopodium alpinum* subsp. *cupressifolium*
lokalita: Jeseníky: na záp. straně vrcholu Pradědu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'59.01"N, 17°13'42.56"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-09-23
nálezce: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650833

původní jméno: *Diphasium alpinum* subsp. *cupressifolium*
lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.46"N, 17°14'11.12"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-08-15
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650739

původní jméno: *Lycopodium alpinum* ssp. *cupressifolium*
lokalita: Hrubý Jeseník: In cacumine montis Praděd (inter *Calluna vulgaris*)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.34"N, 17°13'51.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-08-20
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650737

původní jméno: *Diphasium alpinum* ssp. *cupressifolium*
lokalita: Hrubý Jeseník: In pratis montanis dorsi montis Petrovy kameny.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-08-25
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650740

lokalita: Montes Vysoký Jeseník, in convalle Velká kotlina.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-07-01
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650861

původní jméno: *Lycopodium alpinum* ssp. *cupressifolium*
lokalita: Jeseníky: Vysoká Hole (kóta 1464): travnatá hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.46"N, 17°14'11.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-16
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNM 424808
ID: 13650725

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Jeseníky: in pascuis alpinis montis Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.34"N, 17°13'51.38"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNM 424809
ID: 13650726

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-03
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13650832

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bruntál: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNM 424807
ID: 13650724

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bruntál: Vysoká Hole v Jeseníku.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.52"N, 17°14'11.32"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13650823

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bruntál: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650824

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Hohes Gesenke, Altvater [=Praděd]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.65"N, 17°13'53.36"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
nálezce: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650812

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bruntál: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.65"N, 17°13'53.36"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650822

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Altvatergebirge: unweit des Petersteins
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650818

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Altvatergebirge: Moosheide auf Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650847

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Altvatergebirge: Moos-in. feuchtenheide am Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651000

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-09-03
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650825

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Altvater, Gipfel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.13"N, 17°13'51.57"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-07-29
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651001

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Altvater, Gipfel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.13"N, 17°13'51.57"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1927-09-04
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650982

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Vys. Jeseníky: Vys. Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'41.60"N, 17°14'12.13"E, ± 400m
nadmořská výška: 1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1925-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650835

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Mähr. Schles. Gesenke: Hohe Heide [=Vysoká hole]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.63"N, 17°14'11.29"E, ± 150m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07-17
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650985

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Hohe Heide [=Vysoká hole]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.63"N, 17°14'11.29"E, ± 150m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883
nálezce: Lukas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650999

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Im Kessel (mähr.-schles. Gesenke)
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1861-07
nálezce: Kalmus
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424931
ID: 13650723

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Kessl im Gesenke, häufig.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1861-07-25
nálezce: J. Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650946

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Altvater u. Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: G. Niessl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: razítko Herbarium Joh. Hruby
ID: 13650907

5969b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: /132/ Hrubý Jeseník (97/5969b): Vrbno pod Pradědem (distr.Bruntál): Vidly: V svah Sokolu (1187) nad údolím Sokolího potoka, v břehu lesní cesty Dřevařská, ca 1km JJV od osady Vidly.
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'51.00"N, 17°15'36.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-09-19
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344018

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Malá Morávka | 139
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'54.38"N, 17°15'38.34"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
nálezce: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620095

5969c

původní jméno: *Diphasiastrum chamaecyparissus*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 425024
ID: 13650719

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650987

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Montes Sudetici: In silvis ceduis ad Wermsdorf prope M. Schönberg
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08-17
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424810
ID: 13650727

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Šumperk: údolí Merty.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650821

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Šumperk: údolí Merty.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650826

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650988

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-08
nálezce: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650790

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Vernířovice: Údolí Merty
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-10-01
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium alpinum*
ID: 13650738

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice], oberh. Gr. Dämme
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-09-29
nálezce: H. Laus
herbář: LIT;OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v OP rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium alpinum*
ID: 13650791

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal oberhalb Wermsdorf [=Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650816

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Vernířovice: Údolí Merty
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-09-03
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasiastrum* cf. *alpinum*
ID: 13650817

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Šumperk: údolí Merty nad Vernířovicemi.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-09-03
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650827

6361b

lokalita: M: Průsek na Žákově hoře. Asi nové pro Čmv.
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'19.46"N, 15°59'36.19"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1907
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin, rev. J. Dostál 1970 ut *Lycopodium alpinum* var. *alpinum*
ID: 13650996

6448b

lokalita: Brdy, Hutě pod Třemšínem, Kobylí hlava hill, spruce forest
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'34.00"N, 13°46'52.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2010-05-07
nálezce: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650909

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Roželov (Rožmitál pod Třemšínem), asi 3 km SSZ od středu obce, východně od rozcestí Kobylí hlava
souřadnice: 49°34'31.00"N, 13°46'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2008-07-16
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 47: 43-158.
projekt: ČNFD
ID: 1284308

6475c

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Trojanovice, SZ svahy Radhoště, svah nad zářezem lesní cesty, SV expozice
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'59.65"N, 18°12'49.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-05-23
náleze: P. Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650749

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: /131/ Ohrožený druh: Trojanovice: SZ svahy Kladnaté.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'18.00"N, 18°13'17.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006
náleze: Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2007): Černý a Červený seznam květeny Frenštátska. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 24: 44-56.
projekt: FLDOK
ID: 8077241

6575a

lokalita: Beskydy Mts, Kladnatá hill, path margin
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'42.20"N, 18°12'3.30"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-11-12
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650908

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Velká Polana (910), břeh lesní cesty s. od vrcholu, z. od erozní rýhy, nad hlavní svážnicí
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'39.67"N, 18°12'9.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-09-01
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650814

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy: Trojanovice, Velká Polana (980); asi 600 m SZ od kóty 980, v podrostu smrku ve svahu nad cestou
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'42.77"N, 18°12'1.19"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-10-17
náleze: P. Špačková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650815

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Trojanovice, s. svahy mezi Radhoštěm (1129) a V. Polanou (961), břeh lesní cesty

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'44.78"N, 18°12'33.76"E, ± 500m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy

datum: 1995-08-08

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1995 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650811

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Černá hora s. svah, u lesní cesty

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'42.40"N, 18°12'2.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy

datum: 1995-07-02

nálezce: M. Jaškovský

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: uživatel David Hlisenkovský: Záznam s ID 8075662 dokazuje, že autor měl na mysli Velkou Polanu, nikoli Černou horu, byť tak sám zaznamenal.

ID: 13650810

6642b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Bohemia, distr. Domažlice, Pec: areál bývalé roty pohraniční stráže Malinová hora, 1,2 km SZ od vrcholu Čerchova; trávník

zarůstající smrkovým náletem

nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'24.00"N, 12°46'16.00"E

nadmořská výška: 905 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 617719, rev. K. Dvořáková (Hanušová) 2010 ut *D. alpinum*

ID: 13650729

lokalita: Bohemian forest, Malinová hill, the area of former company

nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'24.30"N, 12°46'17.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650910

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Český les, 6642b, Černá Řeka (distr. Domažlice): oplocený areál bývalé roty pohraniční stráže Malinová hora 2,6 km J od obce, 905 m n. m., spolu s *Diphasiastrum tristachyum* a *D. oellgaardii*

nejbližší obec: Černá Řeka, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'24.26"N, 12°46'14.09"E, ± 100m

nadmořská výška: 905 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: J. Danihelka

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650673

6744d

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Královský hvozď: Šumava, Hamry, důl pod Ostrým, nad P břehem Ostrého potoka, 200 m JV od k. 724, u lesní silnice.

nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'38.07"N, 13°8'2.52"E, ± 400m

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1995-07-31

nálezce: K. Sýkorová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650840

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Na cestě z "Osserhütten" u Hammern-Eisenstrass na "Velkou Jezerní horu" (Osser)

nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'22.35"N, 13°7'34.60"E, ± 500m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1880-08-23

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*, rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium alpinum*

ID: 13650844

6745c

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: Flora d. Böhmerwaldes, Eisenstrass [=Hojsova Stráž], Brückel [=hora Můstek k. 1235]

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'7.71"N, 13°14'47.84"E, ± 400m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1913-08-19

nálezce: Erna Liebaltd

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13650856

6845a

lokalita: Šumava, Špičák hill [ca 300 m SE of the top], ski slope

nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'16.10"N, 13°12'45.00"E

nadmořská výška: 1125 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2009-10-07

nálezce: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít

pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650934

lokalita: Bohemia austrooccid.: montes Hercynici Šumava: in monte Špičák
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.17"N, 13°12'30.35"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1909
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650990

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Schimamberg beim Spitzberg [=Špičák] bei Eisenstein [=Železná Ruda] im Böhmerwalde
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'2.33"N, 13°13'1.46"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1883
náleze: Hansgirtg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650850

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: v Šumavě: na Špicberku
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'2.33"N, 13°13'1.46"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
náleze: P. Hora
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650713

6845b

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Šumava-Pancíř
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.92"N, 13°15'14.42"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1947-06
náleze: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650813

původní jméno: *Diplazium alpinum*
lokalita: Bohemia merid.: montes Hercynici Šumava: in piceeto in summo montis Pancíř supra pag. Železná Ruda
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.31"N, 13°15'13.29"E, ± 150m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1937-08
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650867

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Panzer [=hora Pancíř] um Spitzberg b. Eisenstein
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.80"N, 13°15'13.50"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1882-08
náleze: Hora
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650859

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Böhmen: Panzer
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°15'12.84"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Beck
ID: 13650994

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: In monte Panzerberg im Böhmerwald (Bohemia).
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.80"N, 13°15'13.50"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08-30
nálezce: Willkomm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13651010

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: v Šumavě: na Panzerberku
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.92"N, 13°15'14.42"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
nálezce: P. Hora
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650714

6845c

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Eisenstein [=Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.06"N, 13°14'5.48"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1909-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13651007

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Böhmen: Bei Eisenstein gegen den Haidbauer
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.06"N, 13°14'5.48"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1889-08
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13651009

6845d

lokalita: Šumava, Hůrka, former village
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'28.60"N, 13°19'34.30"E
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-09-01
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650925

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Prášily: Plesná, rozvolněný les pod vrcholem 4,7 km Z od centra obce.
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'22.68"N, 13°18'49.81"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-08-05
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601167
ID: 13650732

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Šumava, Plesná, SV svah - odlesněný průsek s bývalým elektrickým zabezpečením hranic
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'31.76"N, 13°19'10.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-05-30
náleze: Pavlína Třísková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13651006

lokalita: Šumava: in silvis (Piceetum) ad lacum Laka dict., prope opp. Eisenstein
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'31.88"N, 13°19'36.98"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1914-07-06
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, s největší pravděpodobností sbíral sám K. Domin
ID: 13651012

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Bohemia: In silvis montis Fallbaum [=hora Polom] versus Alt. Hurkenthal
nejbližší obec: Debrník u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'49.33"N, 13°17'18.91"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1877-08-02
náleze: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13651008

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Lakaberg [=hora Plesná na Šumavě]
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'20.30"N, 13°18'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651002

6846a

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Böhmerwald. Eisenstein, gegen den Haidlbaum [zřej. bývalá obec Kepelské Zhůří = Haidl]
souřadnice: 49°10'28.86"N, 13°20'2.67"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1889-08-07
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*; směsná položka *D. x issleri* a *D. alpinum*
ID: 13673896

6846b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: 142. Hartmanice: samota Peklo Z od obce
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'12.00"N, 13°26'7.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - *Erica* 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387621

6846c

lokalita: Šumava, Laka lake, former forest clearing
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'5.40"N, 13°19'57.80"E
nadmořská výška: 1225 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-09-01
nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. - *PLOS ONE* 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650931

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Prášíly: Ždánidla, prsek bývalých drátů nad cestou 3,4 km Z-ZJZ od křižovatky v obci.
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'3.83"N, 13°20'0.47"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-08-13
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607144
ID: 13650730

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na vrchu Ždanidla, západně od Prášil na světlině ve smrkovém lese
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'16.17"N, 13°20'54.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-08
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dostál ut *Lycopodium alpinum* var. *alpinum*
ID: 13650992

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: Montes Šumava: Vaccinietum in Piceeto in monte Ždanidla supra pagum Prášily
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'14.51"N, 13°20'49.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1957
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650809

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: Bohemia merid.: montes Hercynici Šumava: in piceeto in decliv. sept. montis Ždanidla inter opp. Prášily et pag. Stará Hůrka
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'6.05"N, 13°20'48.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1937-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650868

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bohemia austrooccid.: Šumava: In silvis umbrosis et humidis supra vicum Prášily.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'13.87"N, 13°21'48.95"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1900-08
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650989

6847d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Prachaticko - Stachy, Studenec - S okraj Popelní hory
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'15.96"N, 13°37'12.43"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1973-06-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*, rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650842

původní jméno: *Diphasium alpinum* ssp. *cupressifolium*
lokalita: 88: při cestě z Krousova do Nicova (u Kašp. Hor, okr. Klatovy)
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'54.88"N, 13°37'26.72"E, ± 300m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1964-07-09
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650839

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: Šumava: Popelní hora (u Churáňova)
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'15.96"N, 13°37'12.43"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-09
nálezce: Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*, rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium alpinum*
ID: 13650843

6946a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: /273/ Prášily, Poledník: na 3 blízkých místech v průsečnicku po starých ženijních drátěných zátarasech na J hřebeni
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'33.00"N, 13°23'42.00"E
nadmořská výška: 1240-1260 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998
nálezce: Alois Pavlíčko; Vondrák
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9381791

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: /272/ Prášily, Ždanidla: průsek po starých ženijních drátěných zátarasech asi 1,5 km Z bývalé osady Gsenget
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'30.00"N, 13°20'29.00"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998
nálezce: Alois Pavlíčko; Vondrák
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9381790

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Šumava: Poledník: průsek po bývalých "drátech" na SZ úbočí /J Prášil/
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'58.00"N, 13°23'29.00"E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovitě (Lycopodiaceae) na české Šumavě. - Silva Gabreta 2: 85-91.
projekt: FLDOK
ID: 9631457

6946b

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Srní na Šumavě
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'11.66"N, 13°28'50.43"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1925-07-13
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650851

6947a

lokalita: Bohemia australis: Montes Šumava in silvis et graminosis ad vicum Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'27.83"N, 13°33'28.25"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-10-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650860

6947b

lokalita: Šumava, Zadov, around former ski jump
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'39.60"N, 13°37'32.50"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-07-01
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650936

lokalita: Šumava, Churáňov, winter area for cross-country skiing [east slope of Churáňovský vrch Mt.]
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'4.20"N, 13°37'9.70"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-07-01
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650926

lokalita: Šumava, Zadov, above ski slopes
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'39.10"N, 13°37'33.30"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-10-07
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650935

6947c

lokalita: Šumava, Kvilda, Tetřev, former borrow-pit for the sand

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'28.10"N, 13°33'24.90"E

nadmořská výška: 1110 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2010-09-01

nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650930

původní jméno: *Diphasiastrum*

lokalita: Jižní Čechy, Šumava: Kvilda, na JV okraji rezervace Jezerní slať, na vyšlapané pěšince při vstupu do rezervace, nedaleko od dřevěného posedu

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'56.69"N, 13°34'19.96"E, ± 300m

nadmořská výška: 1080 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1994-11-06

nálezce: Z. Palice

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1994 ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650960

6947d

lokalita: Šumava, Kvilda - Olšinka, margin of the former quarry

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'5.40"N, 13°35'59.80"E

nadmořská výška: 1135 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2010-09-01

nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650929

lokalita: Šumava, Nové Hutě, slope above forest path between Nové Hutě and Přilba hill

nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'52.80"N, 13°38'58.20"E

nadmořská výška: 990 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2010-07-01

nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13650932

6948d

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: /70/ Boubínsko-stožecká hornatina: Včelná pod Boubínem (88d/6948d): SSV svah Boubína.

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'10.00"N, 13°49'29.00"E

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2004

nálezce: Půbal

pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví I.. - Silva Gabreta 14: 19-38.

projekt: FLDOK

ID: 8362856

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Boubínsko-stožecká hornatina (6948d): Včelná pod Boubínem: osada Na Pile (distr.Prachatice), na skládce dřeva resp.na její

po několik let nepoužívané části, 2,4km JV osady na SSV svahu Boubína (asi 1,5km od vrcholu)

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'12.00"N, 13°49'43.00"E

nadmořská výška: 1045 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2002-07-07

nálezce: D. Půbal; F. Procházka

pramen: Půbal D. & Procházka F. (2002): Botrychium multifidum (Pteridophyta) opět v České republice. - Erica 10: 13-16.

projekt: FLDOK

ID: 7942192

6949c

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: /80/ Volyňské Předšumaví: (6949c): Šumavské Hoštice: 600m V od kostela v obci, na staré lesní cestě, Z exp., (jediná

rostlinka od r.2003 již nenalezená), (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'25.00"N, 13°52'47.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2002-07-31

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083679

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: /81/ Boubínsko-stožecký hornatina: (6949c): Včelná pod Boubínem: 1650m JJZ od kaple ve Včelné, bývalý zemník v lesním

prostoru přetnutý průsekem na vrch "Poušť", SZ exp., (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'43.00"N, 13°51'20.00"E

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2000-02-27

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083680

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Šumava: Včelná pod Boubínem: asi 1 km J části obce "Nad pilou", 30 m V lesní komunikace v lesním průseku, velmi vzácně od r. 1995, v r. 1997 pouze 4 exemp.

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'48.00"N, 13°51'23.00"E

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovitě (Lycopodiaceae) na české Šumavě.

- Silva Gabreta 2: 85-91.

projekt: FLDOK

ID: 9631467

6957a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Terezín (14 km Z od Dačic): v lese Červenka u lesní silnice s modře značenou turist. stezkou, 1 km JZ od obce, opuštěná

pískovna zarůstající smrčinou

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'31.97"N, 15°14'11.37"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1999-08-06

nálezce: Karel Boublík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka ut *Diphasiastrum alpinum*

ID: 13650795

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*

lokalita: Jihovýchodní Čechy, Javořícká hornatina: opuštěná pískovna (zvětralá hrubozrná žula) asi 2,7 km severozápadně od obce Matějovec v lese Červenka (1 km jihozápadně od Terezína), asi 2 km severovýchodně od vrchu Javoří hory (700,1 m n. m.)

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1998-06-26

nálezce: František Procházka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13651013

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: Kunžak, Terezín, ca 1 km JZ od osady

souřadnice: 49°4'34.00"N, 15°14'7.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2002-09-09

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1620224

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: Kaproun u J. Hradce, v lesním komplexu ca 1,7 km V obce

souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°12'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 667 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2002-08-17

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1614701

7046a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Šumava: Roklanský les: průsek při st.hranici mezi Medvědí horou a Roklanem /sledováno r. 1990-1997/ /JZ Modravy/
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'8.00"N, 13°24'49.00"E
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovitě (Lycopodiaceae) na české Šumavě.
- Silva Gabreta 2: 85-91.
projekt: FLDOK
ID: 9631455

7046b

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Modrava: smilkový porost u Roklanské chaty 6,5 km JZ od křižovatky v obci.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'9.93"N, 13°25'51.69"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-05-22
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598160
ID: 13650734

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: J. Čechy, Šumava: Březník - v místě bývalých drátěných zátarasů asi 1 km J Březníku
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'29.61"N, 13°28'53.29"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-24
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650789

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Bohemia mer.: montes Šumava, Modrava: Březník - na strženém břehu potoka
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'4.46"N, 13°29'7.39"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1992-09-01
náleze: Jan Lepš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650958

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Bohemia, montes Silva Gabreta: v údolí Luzenského potoka jižně hájovny Březník na dně bývalé klauzy
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'38.01"N, 13°29'16.93"E, ± 600m
nadmořská výška: 1145 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988-08-16
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650962

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Šumava: Březník, dno bývalé Luzenské nádrže
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'38.01"N, 13°29'16.93"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1987-08-08
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650841

původní jméno: *Diphasium alpinum*
lokalita: Šumava - Březník: štěrkový náplav při levém břehu Luzenského potoka pod protrženou klauzурou, cca 1,3 km JJV zaniklé osady.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'32.79"N, 13°29'17.98"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-25
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650746

původní jméno: *Diphasium alpinum* ssp. *cupressifolium*
lokalita: Bohemia austro-occidentalis, montes Šumava. Na rašeliništi Platten-hausen [=Blatenská slat] u Březníku, přímo u státních hranic, velmi vzácně
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'18.09"N, 13°27'22.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1957-07-06
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium alpinum*
ID: 13650993

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Sušice: in pratis et pascuis secus rivum Luzný potok, merid. a villa venatoria Březník, merid. a pago Modrava; disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'38.01"N, 13°29'16.93"E, ± 600m
nadmořská výška: 1133-1160 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-07-19
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650863

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: pod Březníkem na břehu potoka v Nardetu; Šumava
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'4.46"N, 13°29'7.39"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1930-09
náleze: Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650896

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *alpinum*
lokalita: Šumava - Březník - pastviny
souřadnice: 48°58'4.19"N, 13°29'2.02"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1986-08-08
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673891

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, tri. Sušice: in pratis et pascuis secus rivum Luzný potok, merid. a villa venatoria Březník, merid. a pago Modrava, disperse, locis satis copiose.
souřadnice: 48°57'32.51"N, 13°29'17.06"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1947-07-28
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673900

7047a

původní jméno: *Diphasiastrum* cf. *alpinum*
lokalita: Šumava, Kvilda, prameny Vltavy: pískový lom po pravé straně cesty z Kvildy, ca 600 m severně od pramene Vltavy
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'46.46"N, 13°33'42.68"E
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2001-07
náleze: O. Peksa; Z. Jindráková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650837

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Šumavské pláň, Kvilda - Černá hora kóta 1375, vrchol
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'44.70"N, 13°33'3.41"E, ± 150m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1990-10-03
náleze: P. Husák
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka
ID: 13650838

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na skalách pod temenem Kochbretter Bergu [=Hohchretter B. = Holý vrch] SV od obce Bučina
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'51.49"N, 13°34'47.97"E, ± 400m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1957-08
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650995

7047b

původní jméno: *Diphasiastrum* sp.,
lokalita: Šumava, Bučina (zaniklá) = Buchwald, Bývalý hraniční průsek, [cca 1120-1190 m n. m., pozn. J. Michálek]
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'9.50"N, 13°35'31.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 1120-1190 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 2002-07-22
nálezce: V. Melichar
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650702

původní jméno: *Diphasiastrum*
lokalita: Jižní Čechy, Šumava: Bučina, průsek (po bývalých drátech?), ve společnosti lišejníku *Baeomyces roseus* a mechu *Orgotrichum hercynicum* na vlhké písčité zemi
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'6.31"N, 13°35'31.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1994-11-05
nálezce: Z. Palice
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1994 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13650959

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Bučina: S okraj zaniklé osady
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'17.46"N, 13°35'51.23"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1983-10-05
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650747

7048b

lokalita: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650928

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: u Boubínských bud u Vimberka
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.46"N, 13°49'2.46"E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
nálezce: Müncke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650716

7048c

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
náleze: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13650937

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Distr. Prachatice. Horní Vltavice - obnažená plocha s porostem mladých smrčků blízko lesní silnice u vysílače nedaleko vrcholu Žlíbského vrchu (kóta 1133,4) JZ od obce
souřadnice: 48°56'10.09"N, 13°44'1.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2007-07-29
náleze: R. Paulič; D. Půbal; V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 66343
ID: 13673898

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: /277/ Strážný: na lyžařské sjezdovce (4 m od sloupu č. 6) SV od zříceniny hradu Kunžvart
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'26.00"N, 13°42'47.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1998
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382362

7148d

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: /278/ Stožec: Nové údolí: pískovna 1 km JV vlakového nádraží (150 m SV čp.6)
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'24.00"N, 13°48'3.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1998
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382363

7150c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V suchých lesích, na vřesoviskách. Lysá Hora (Šumava)
souřadnice: 48°50'55.85"N, 14°2'3.40"E, ± 500m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1903
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*; směsná položka *D. x issleri* a *D. alpinum*
ID: 13673897

7248b

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na kraji lesa při státních hranicích mezi Plechým a Třístoličnickem
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'20.30"N, 13°49'36.13"E, ± 800m
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1957-08
nálezcce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium alpinum*, rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum alpinum*
ID: 13651005

7249a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Šumava: Plechý: na hřebeni 1 km SZ Rakouské louky a také blízká nedaleká lok. na "starých drátech" 500 m SSZ Stifterova pomníku, obě lok. sledovaná do r. 1993 /ZJZ Nové Pece/
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'37.71"N, 13°50'32.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1993
pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovitě (Lycopodiaceae) na české Šumavě.
- Silva Gabreta 2: 85-91.
projekt: FLDOK
ID: 9631470

7350a

původní jméno: *Diphasiastrum alpinum*
lokalita: Šumava: "Torf Au" (pobřeží výběžku Lipna Do Rakouska): 1,7 km J zaniklé obce Kyselov, v průseku po bývalých "drátech" (druhý břeh Lipna J Dol. Vltavice)/sledováno v lét. 1990-97/
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'27.00"N, 14°3'32.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997
pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovitě (Lycopodiaceae) na české Šumavě.
- Silva Gabreta 2: 85-91.
projekt: FLDOK
ID: 9631469

7350d

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: St. Thomas in Šumavia
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'28.35"N, 14°6'16.87"E, ± 600m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
nálezcce: C. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650862