


Distribution of *Diphasiastrum complanatum* agg. in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Diphasiastrum complanatum* agg. published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4953c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Böhmen, Fugau

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.98"N, 14°30'4.27"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1857

nálezce: Karl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674578

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Fugau in Böhm.

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.98"N, 14°30'4.27"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Gustav Lorinser

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674592

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Fugava

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.98"N, 14°30'4.27"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Karl

pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české. IV.* - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673971

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Fugau [=Fukov]

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.98"N, 14°30'4.27"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Karl

pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674035

5051b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Heršelsberg u Nixdorfu [=Mikulášovice]

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°58'10.64"N, 14°19'26.32"E, ± 400m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Dittrich

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673951

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: /35/ Pahrbek (Herschelberg) na SV svahu Tanečnice u Mikulášovic

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°58'10.64"N, 14°19'26.32"E, ± 400m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: F. Fischer; L. Čelakovský

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981186

5052a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Nixdorf

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'50.54"N, 14°22'8.64"E, ± 2000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1847

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228758; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674669

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: In Wäldern b. Nixdorf

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'50.54"N, 14°22'8.64"E, ± 2000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228737

ID: 13674645

5052c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: [...]berg bei Nixdorf [=Mikulášovice]
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'56.05"N, 14°21'26.72"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1837-07
nálezce: Dittrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228854; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeilleri*
ID: 13712813

5052d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Nordböhmen. Sterubergerforst gegen Hemmehübel [=Kopec]. Sandstein sehr feuchte Waldschneisse am Waldrande (Fichte), [...] wenig fruchtende Büsche.
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°56'45.04"N, 14°25'8.99"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1925-08-24
nálezce: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 548253; Herbarium Watzel, sběratel explicitně neuveden, patrně sbíral však sám Watzel
ID: 13674615

5053a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Georgswalde [=Jiřikov u Šluknova]
nejbližší obec: Jiřikov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'39.98"N, 14°34'10.47"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
nálezce: J. C. Neumann
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673946

5153a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: [na razítku se jménám sběratele uvedeno též Dolní Podluží] Jedlová
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'23.41"N, 14°33'35.74"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1958
nálezce: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674365

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: /37/ Jedlová: suché jehličnaté lesy
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'23.41"N, 14°33'35.74"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: B. Liebis
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981192

5153b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: /39/ Na cestě od Lesného k Luží
nejbližší obec: Lesné, okres Děčín
souřadnice: 50°51'31.23"N, 14°36'53.44"E, ± 1200m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: Wurm
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981195

5153d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Květena Lužických hor. Na okraji lesní cesty ve smrkovém lese u Světlé pod Luží na písčitohlinité půdě, celkem 3 trsy.
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'36.39"N, 14°38'46.29"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1955-05-09
nálezce: E. Budský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712700

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: /15/ Starý lom na Bouřném /kopec 711 m asi 6 km J od Dolního Podluží
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'45.85"N, 14°36'28.09"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1966
nálezce: O. Miesser
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981105

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: /27/ Lesní cesta od Suchého vrchu k Milštějnu /SV od obce Jetřichovice/
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'1.80"N, 14°37'52.32"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8980943

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: /18/ Luž: hora /S od obce Hor. Světlá/ nebo 4,5 km JV od Dol. Podluží
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'54.54"N, 14°38'47.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 793 m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: F. Hantschel
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981120

5154c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Hochwaldberg [=vrch Hvozď k. 750] na saské hranici u Cvikova
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°49'17.57"N, 14°43'34.52"E, ± 600m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: Matz
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673970

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: /17/ Hvozď: /SV od obce Mařenice/, kopec na stát.hranici
nejbližší obec: Mařenice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'19.14"N, 14°43'33.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: F. Hantschel
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981110

5156b

lokalita: Raspenau [=Raspenava] bei Friedland, Gebirgswälder.
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'53.40"N, 15°8'23.85"E, ± 2500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1889-08
náleze: J. Blumrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674629

5157a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Haindorf [=Hejnice]
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'34.94"N, 15°11'7.39"E, ± 3000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 549016
ID: 13674613

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Haindorf [=Hejnice]
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'34.94"N, 15°11'7.39"E, ± 3000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712806

5157c

lokalita: Bedřichov prope Černá hora, jehličnatý les, nízké smrčky
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'36.31"N, 15°12'36.99"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1970-09-26
náleze: Alois Vágner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871112

5251a

lokalita: bei Bodenbach [=Podmokly]
nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín
souřadnice: 50°46'46.90"N, 14°11'41.33"E, ± 1500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1841-08
nálezce: Sachs
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674778

původní jméno: *Lycopodium anceps*
lokalita: zwischen Tschirte [=Čertova Voda] und Kalmswiese [=Jalůvčí u Děčína] mit sellago, clavatum, anceps
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°47'50.75"N, 14°12'48.97"E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1897-06-26
nálezce: J. Sterneck
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelova poznámka na schedě *Lycopodium annotinum* v PRC
ID: 13734754

5252b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Steinschönauer Berg [=Šenovský vrch SSV Kamenického Šenova]
nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'0.77"N, 14°28'56.15"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1881-08
nálezce: Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674630

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Böhmen, Steinschönauer Berg [=Šenovský vrch SSV Kamenického Šenova]
nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'0.77"N, 14°28'56.15"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1881-07
nálezce: Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228701
ID: 13674636

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Steinschönauer Berg [=Šenovský vrch SSV Kamenického Šenova] in Nord. Böhmen
nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'0.77"N, 14°28'56.15"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1881
nálezce: Handschke
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674879

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: ... am Steinschönauser Berg

nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'0.77"N, 14°28'56.15"E, ± 500m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: Handschke

pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674001

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Sonnenberg

nejbližší obec: Slunečná u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'1.23"N, 14°28'44.10"E, ± 500m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673955

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Šénavská hora [=Šenovský vrch] u Steinschönaue [=Kamenický Šenov]

nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°46'58.62"N, 14°28'53.39"E, ± 500m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: Handschke

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673968

lokalita: Böhmisch Kamnitz

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°47'58.40"N, 14°25'0.05"E, ± 2000m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

nálezce: Zizelsberger

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228781; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674661

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Steinschönauser Berg [=Šenovský vrch SSV Kamenického Šenova]

nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'0.77"N, 14°28'56.15"E, ± 500m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1881-09

nálezce: Handschke

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712708

5253a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Kleiswälder b. Haida [=Nový Bor]

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'18.85"N, 14°34'22.14"E, ± 500m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1892-08

nálezce: J. Anders

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674444

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kleis
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.85"N, 14°34'22.14"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: J. C. Neumann
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673947

lokalita: Kleis u Cvikova
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.85"N, 14°34'22.14"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, patrně však sbíral sám K. Domin
ID: 13674807

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Les pod Kleisem [hora Klíč] u [Nového] Boru
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.80"N, 14°34'21.83"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1928
náleze: A. Kašpar
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712540

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: les pod Kleisem [=Klíčem]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.85"N, 14°34'22.14"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1907-06-23
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 249319; scheda je psaná ručně modrou pastelkou
ID: 13712816

5253b

lokalita: Flora von Böhmen. Röhrsdorf [=Svor]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'35.54"N, 14°35'43.94"E, ± 1500m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1912-07
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712828

5253d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Am Ortelsberg [=Ortel] bei Zwickau [=Cvikov] in Böhm. Phonolit.
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'57.38"N, 14°37'57.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1882-04
náleze: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel podepsaný iniciály K. H., jedná se o K. Handschkeho
ID: 13674740

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Ortelsberg u Pirkštejna [=Sloup v Čechách]
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'56.71"N, 14°37'57.51"E, ± 400m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
náleze: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodnomus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673969

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: ... am Ortelsberg [=Ortel] bei Bürgstein [=Sloup v Čechách]
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'57.38"N, 14°37'55.91"E, ± 500m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
náleze: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674002

5255a

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Runnenstein [=Runnenburg = zřícenina hradu Raimund] b. Weiskirchen [=Bílý Kostel nad Nisou]
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'53.23"N, 14°53'29.45"E, ± 400m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1899-07-26
náleze: Haslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674446

5256b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: /42/ Lukášov:
nejbližší obec: Lukášov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'0.21"N, 15°7'57.41"E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1988
náleze: Bohumil Slavík; Slavomil Hejný
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8995023

5256c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: /22/ Šimonovice
nejbližší obec: Šimonovice, okres Liberec
souřadnice: 50°42'30.25"N, 15°2'57.43"E, ± 1000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1903
náleze: Matouschek
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994958

5257a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Jizerské hory: u Josefsthálu [=Josefův Důl] v mladém smrččí
nejbližší obec: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'22.34"N, 15°12'46.58"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
nálezce: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673967

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Isergebirge: im jungen Fichtenwald bei Josephthal
nejbližší obec: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'22.34"N, 15°12'46.58"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
nálezce: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674000

5258a

původní jméno: *Diplazium complanatum*
lokalita: Bohemia sept.: montes Sudetici occ. Jizerské hory: in piceeto supra pag. Horní Polubný, distr. Jablonec s. riv. Nisa
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'41.21"N, 15°21'14.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358065
ID: 13674621

původní jméno: *Diplazium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Čechy severní, Jizerské hory: Údolí při trati železnice Polubný - Karpacz, okraj lesa ve stráni proti trati mezi Polubným a údolím Jizery. Nehojně.
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'26.76"N, 15°22'19.11"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-21
nálezce: M. Hostička
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674436

původní jméno: *Diplazium complanatum*
lokalita: 92a. Jizerské hory lesní - u cesty podél železniční tratě nad Jizerou, SSV od nádraží Horní Polubný, smrkový les
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'36.30"N, 15°22'7.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-21
nálezce: E. Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 2137
ID: 13674481

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Jizerské hory, Hor. Polubný: v mechu u cesty při trati na S od nádraží Polubný-Kořenov, nedaleko před železničním mostem přes Jizeru

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'36.78"N, 15°22'5.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-21

nálezce: J. Soják

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 562029

ID: 13674682

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*

lokalita: Ve vřesovinném mlází za "Sedmidomím" u Nov. Světa v Krk. s *Lyc. clavatum*, *complanatum* genuinum a selago.

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'50.20"N, 15°24'47.71"E, ± 1500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1910-08

nálezce: F. Schustler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; Herbarium K. Domin

ID: 13712629

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Ve světlém mladém smrčí v půdě vřesovinné mezi *Lyc. clavatum* za Sedmidomím u Nového Světa.

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°47'17.80"N, 15°24'47.55"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1910-07

nálezce: F. Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712827

5258b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /49/ Harrachov: vydřené místo na červené sjezdovce v místech, kde tato sjezdovka zahýbá.

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°47'22.00"N, 15°26'52.00"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2002

pramen: Lanta V., Hejcman M. & Svobodová P. (2006): Poznámky k výskytu významnějších rostlinných taxonů v nelesní části západních Krkonoš (ochranné pásmo KRNP). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 115-126.

projekt: FLDOK

poznámka: str.119

ID: 8098456

5259c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Rezek

nejbližší obec: Horní Dušnice, okres Semily

souřadnice: 50°42'25.79"N, 15°30'58.15"E, ± 500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1912

nálezce: J. Novák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 258604; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674141

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Riesengebirge: [...] zum Heidelbergwege vor Schüsselbauden [Mísečky]
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'15.79"N, 15°34'8.11"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1893-06-02
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712830

5259d

lokalita: Krkonoše Mts, Medvědní, ski slope
souřadnice: 50°44'11.30"N, 15°36'13.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-27
nálezce: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673834

lokalita: Krkonoše Mts, Medvědní, ski slope
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.30"N, 15°36'13.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-27
nálezce: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674049

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Riesengebirge: Abstied vom Heuschöber [=hora Stoh]
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.52"N, 15°38'57.16"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1919-07-27
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674710

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Montes Tsciburgii: St. Peter
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'32.26"N, 15°37'48.25"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; Herbarium K. Domin; směsná položka *D. x issleri* a *D. complanatum*
ID: 13674864

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Spindelmühl [=Špindlerův Mlýn]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'43.98"N, 15°36'32.05"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1892
nálezce: Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674292

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Riesengebirge: bei St. Peter
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'34.82"N, 15°38'36.84"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Kablik
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3–49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674042

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Krkonoše: na Kozích hřbetech v smrkovém lese mezi Sv. Petrem a údolím Bělé
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.31"N, 15°38'10.31"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodomus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673966

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Riesengeb.: Ziegenrücken im Fichtenwald zwischen Spindelmühl und dem Weissbachthale
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'18.64"N, 15°37'34.86"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673997

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kozí hřbety v Krkonoších: V smrkovém lese mezi Spindelmühl a údolím Bělé.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.82"N, 15°37'59.01"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Cyril Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228720; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674652

lokalita: Krkonoše Mts, Medvědí, ski slope
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.30"N, 15°36'13.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-27
nálezce: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13680394

původní jméno: *Diphasiastrum oellgaardii*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Špindlerův Mlýn, Medvědí, Krkonoše, dolní část Černé sjezdovky.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.49"N, 15°36'8.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 790-840 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1998-09
nálezce: František Procházka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680406

lokalita: Riesengebirge: Planuer [=Přední Planina] bei Spindelmühle [=Špindlerův Mlýn]
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'19.91"N, 15°37'15.60"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-09
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; směsná položka *D. x issleri* a *D. alpinum*; sběratel explicitně neuveden avšak vytištěno Herbar. Beck. patrně sbíral sám Beck.
ID: 13712632

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Montes Tsciburgii: St. Peter
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'32.26"N, 15°37'48.25"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; Herbarium K. Domin; směsná položka *D. x issleri* a *D. complanatum*
ID: 13712630

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Medvědí
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.79"N, 15°35'59.93"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1991-09-27
nálezce: J. Harčarik
pramen: Procházka F., Harčarik J. New localities of *Diphasiastrum* species in the Krkonoše Mts and elsewhere in the Czech Republic where three or more species of this genus are recorded. Preslia, Praha, 71193-215.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7129709

5260c

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, Pec p. Sn.: in prato montano vallis Modrý Důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'2.69"N, 15°42'8.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100-1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1958-09-15
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 289447
ID: 13674622

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Krkonoše. V Modrém dolu na již. svahu Studničné, pod chatou "Studánkou"
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'58.91"N, 15°42'26.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-08-20
nálezce: V. Horák
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674471

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Krkonoše vých., Pec p. S.: horská louka v Modrém dolu na svahu Studničné, poblíž Studničních bud
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'7.32"N, 15°42'3.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-07-07
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 562028
ID: 13674681

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *chamaecyparissus*
lokalita: Vých. Krkonoše, Modrý důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'43.49"N, 15°42'53.26"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1950-08-16
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 425027
ID: 13674104

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *chamaecyparissus*
lokalita: Krkonoše: in pratis subalpinis in convalle "Modrý Důl"
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'43.49"N, 15°42'53.26"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-08-01
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 425025
ID: 13674102

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na kamenité louce nad dolní Studniční boudou-1100
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'57.73"N, 15°42'16.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1947-09-15
nálezce: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674628

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na kamenité louce nad dolní Studniční boudou-1100 m u pěšinky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'57.73"N, 15°42'16.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1947-09-15
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 270734
ID: 13674581

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. *anceps*
lokalita: Obří důl v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.24"N, 15°43'30.92"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1921-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674730

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Krkonoše. Studniční hora (Brunnenberg)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.23"N, 15°42'21.82"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1886-08
nálezce: L. Patz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 537615
ID: 13674692

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: v Krkonoších: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.24"N, 15°43'30.92"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Kablíková
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673950

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *chamaecyparissus*
lokalita: Krkonoše vých., Modrý důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'52.64"N, 15°42'28.04"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1950-08-16
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 34345
ID: 13712668

původní jméno: *Diphasium tristachyum*
lokalita: Bohemia bor.: montes Sudetici occ. Krkonoše: in valle Modrý důl supra pag. Pec ad pedem montis Sněžka, supra opp. Velká Úpa, distr. Trutnov
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'43.49"N, 15°42'53.26"E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1950-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358001
ID: 13712824

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Krkonoše, Luční hora, Návrší
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'24.26"N, 15°41'24.84"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; scheda psaná ručně přímo sběratelem
ID: 13712723

původní jméno: *Diphasiastrum oellgaardii*
souřadnice: 50°44'44.88"N, 15°40'24.89"E, ± 15m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-24
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10297904

5260d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lyseč. údolí u Liščích jam na lesní cestě
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'8.68"N, 15°49'48.80"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-08-05
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674457

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*

lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na vřesovité louce pod boudou Studánka nad cestou spolu s *Lycopodium clavatum*-1100 m

nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'18.95"N, 15°49'10.81"E, ± 200m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1950-09-14

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 270736

ID: 13674579

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: Čechy, Krkonoše, Velká Úpa II. Na východním svahu "Pěnkavčího vrchu"

nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'7.25"N, 15°47'36.66"E, ± 300m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1953-08-15

nálezce: E. Froněk

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut D. zeilleri

ID: 13712680

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Čechy-východní Krkonoše: Studniční louky-kamenitá louka nad Boudou Hořec

nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'35.63"N, 15°49'32.94"E, ± 300m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1947-09-15

nálezce: Josef Šourek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut D. zeilleri

ID: 13712678

5346d

původní jméno: *Diphasium*

lokalita: U státní silnice mezi Novou Vsí a Mníškem okr. Most. Asi 50 m od ústí lesní cesty zv. Rovný průsmyk na st. silnici směrem na Novou Ves v Kruš. horách.

nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most

souřadnice: 50°36'41.88"N, 13°28'55.03"E, ± 400m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1973-09-03

nálezce: E. Dlouhý

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674368

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*

lokalita: okr. Litvínov, břeh silnice z Mníšku do Nové Vsi v Horách, dosti hojně. Na horách se vyskytuje jen zřídka a vzácně.

nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most

souřadnice: 50°36'42.86"N, 13°28'58.50"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1958-07-10

nálezce: B. Hulán

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674305

5347b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: 13. Fláje: cesta vzhůru JV směrem od plaveckého kanálu k útvaru Puklá skála.

nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most

souřadnice: 50°41'31.00"N, 13°35'19.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-06-30

pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.

projekt: FLDOK

ID: 8142169

5347d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Böhmen: Riesenberg [=Rýzmburk] bei Osseg [=Osek]

nejbližší obec: Hrad Osek, okres Teplice

souřadnice: 50°38'2.55"N, 13°39'52.79"E, ± 300m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

nálezce: Wiedemann

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Beck

ID: 13674743

5348c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: vrch Strobnice [=Strobnitz Berg = vrch Stropník k. 856] u Oseku

nejbližší obec: Hrad Osek, okres Teplice

souřadnice: 50°38'34.69"N, 13°40'41.77"E, ± 1000m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

nálezce: Winkler

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673956

5351d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Levín blíž Ouštěku

nejbližší obec: Levín u Litoměřic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°36'49.70"N, 14°17'2.06"E, ± 1500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

nálezce: Reuss

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673944

5353d

původní jméno: *Diphasium zeilleri*

lokalita: Dokesské pohoří: masiv Pecopaly přibližně mezi vrchy Dub a Vysoký v., cca 150 m JZ "Dělové cesty"

nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'1.47"N, 14°38'58.48"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1973-06-26

nálezce: K. Kubát; M. Honců

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674350

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Im Kummergebirge bei B. Leipa

nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'48.90"N, 14°39'36.58"E, ± 2000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: F. Wurm

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674023

původní jméno: *Diphasium issleri*

lokalita: Dokesské pohoří: masiv Pecopaly přibližně mezi vrchy Dub a Vysoký v., JZ "Dělové cesty"

nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'1.47"N, 14°38'58.48"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1973-06-26

nálezce: K. Kubát; M. Honců

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712604

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: na hraně pískovcového hřebítu nedaleko tzv. dělové cesty V k. 357,6 (Dub)

souřadnice: 50°36'43.00"N, 14°38'28.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1973-06-26

nálezce: K. Kubát

pramen: Kubát K. et Lorber J. (1973): *Diphasium complanatum* (L.) Rothm. a *Lycopodium clavatum* L. v Severočeském kraji. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 53-72.

projekt: ČNFD

ID: 2163509

5354a

lokalita: Niemes

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'16.34"N, 14°43'40.03"E, ± 2000m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: Schauta

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228798; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*

ID: 13712823

5354b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Ralsko

nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'28.48"N, 14°45'57.10"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673945

5354d

lokalita: In Pinetis inter oppidum Mimoň et vicum Kuřívody.
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.80"N, 14°47'29.20"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1949-10-01
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228785; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674657

5355b

původní jméno: *Lycopodium clavatum*
lokalita: Um Böhmischaicha [=Český Dub]
souřadnice: 50°39'37.63"N, 14°59'45.62"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 549626
ID: 13673875

5356b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Vřesovitá stráň od Hodkovic k Bezděčínu.
nejbližší obec: Bezděčín u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'53.25"N, 15°6'56.33"E, ± 800m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1913-08-05
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228861; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeilleri*
ID: 13712810

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: /43/ Rádlo:
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'55.14"N, 15°7'0.94"E, ± 1500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1988
nálezce: Bohumil Slavík; Slavomil Hejný
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8995024

5357c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Severových. Čechy: Vrch Sokol u Malé Skály
nejbližší obec: Besedice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'56.14"N, 15°12'19.30"E, ± 200m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1944-06-07
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674461

5359b

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Strážné, Liščí svážnice, údolí Husího potoka, S od Husích bud, světlina ve smíšeném lese (smrk, bříza)
souřadnice: 50°41'12.00"N, 15°39'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2011-07-05
náleze: Martin Šťastný
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673852

lokalita: Krkonoše Mts, Husí challets, alpine zone
souřadnice: 50°41'8.20"N, 15°39'30.90"E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-27
náleze: Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673833

lokalita: Krkonoše Mts, Herlíkovice, ski slope
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'30.90"N, 15°35'0.30"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-27
náleze: Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674048

5360a

původní jméno: *Diphasiastrum*
lokalita: SV Čechy: Krkonoše: Pec p. Sněžkou: na trase plynovodu od Lesní boudy k Tetřeví Boudě
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'27.40"N, 15°42'21.33"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2008-05-01
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712781

lokalita: Oberh. Petzer i. Riesengeb.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'51.79"N, 15°44'16.31"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-09-01
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712809

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Černý Důl
souřadnice: 50°40'0.98"N, 15°44'7.58"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2014-11-15
nálezce: Lenka Tomášková
pramen: Tomášková Lenka (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11958336

5360b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Velká Úpa-Křižovatka-na okraji lesa na l. břehu M. Úpy proti hostinci-650m
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'35.00"N, 15°47'36.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-08-28
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 270735
ID: 13674580

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Montes Corcontici: in margine Piceeti prope pagum Lysečiny.
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'12.64"N, 15°49'44.17"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1960
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712616

5361a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Rehorn [=Rýchory] um des Fels[...] gegen Marschendorf [=Horní Maršov]
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'17.18"N, 15°50'59.08"E, ± 500m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1881-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674450

5445b

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Načetín: mladá výsadba jehličnanů 0,4 km SV od Červeného rybníka
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'21.27"N, 13°16'31.83"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712743

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Načetín: mladá smrková výsadba na JV okraji obce, dosti vzácně
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'20.83"N, 13°17'19.21"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mladá a nevyvinutá rostlina nelze spolehlivě determinovat
ID: 13712767

lokalita: SZ Čechy, cf. Krušnohorské podhůří, Kalek, místa se strženým drnem v mladé smrkové výsadbě 1,8 km SSV od obce
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°35'41.57"N, 13°19'29.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-08-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub ut *Diphasiastrum* (mladé) (*D. complanatum* vel *D. zeilleri*)
ID: 13712776

5445c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory: SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána (okr. Chomutov): náhradní lesní porosty *Picea pungens* 1,2 km JJZ od zaniklé osady Jilmová, V od silnice
nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'51.52"N, 13°12'22.66"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-07-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674301

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Jilmová (zaniklá obec u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní výsadby (*Picea pungens*, *Larix decidua* aj.) západně od silnice cca 0,45 km S od Skelného vrchu (k. 877,6)
nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.34"N, 13°12'5.09"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-09-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674307

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Jilmová (zaniklá obec u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): mladá výsadba náhradních dřevin (*Picea pungens*) S od lesní cesty, 1,9 km S od Novoveského vrchu (k. 885,0)
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'7.52"N, 13°14'12.50"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-10-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674308

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: bývalá obec Jilmová (u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby 2,5 km SZ-SSZ od Novo[veského vrchu (k. 885,0), JZ od vedení vysokého napětí

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'20.17"N, 13°13'19.07"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674329

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Hora Sv. Šebestiána: Novoveský vrch (k. 885), mezi stromky v mladé výsadbě jehličnanů na S úpatí vrchu, 0,6 km S od kóty

nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'27.99"N, 13°14'12.45"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-05-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1996 ut D. cf. *complanatum*

ID: 13674326

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Jilmová (zaniklá obec u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): mladá výsadba náhradních dřevin (*Picea pungens*) S od lesní cesty, 1,9 km S od Novoveského vrchu (k. 885,0)

nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'7.30"N, 13°14'13.01"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-10-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712771

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Jilmová (zaniklá obec u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby (*Picea pungens*, *Larix decidua* aj.) západně od silnice cca 0,45 km S od Skelného vrchu (k. 877,6)

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'46.70"N, 13°12'5.51"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-09-16

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712773

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána: mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) 1,75 km SZ od obce

nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'28.64"N, 13°14'24.28"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-10-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712775

původní jméno: *Diphasiastrum cf. zeilleri*

lokalita: SZ Čechy: bývalá obec Jilmová (u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní lesní výsadba 2,5 km SZ-SSZ od Novo[veského vrchu (k. 885,0), JZ od vedení vysokého napětí

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'14.69"N, 13°13'3.42"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712734

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: bývalá obec Jilmová (u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby 2,5 km SZ-SSZ od Novo[veského vrchu (k. 885,0), JZ od vedení vysokého napětí (1 malá populace)

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'14.14"N, 13°13'4.37"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712756

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Hora Sv. Šebestiána: zalesněná paseka 0,5 km JJV od bývalé obce Jilmová

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'8.22"N, 13°12'50.90"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-06-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712744

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Hora Sv. Šebestiána: zalesněná paseka na SZ stráni Novoveského vrchu (k. 885)

nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'13.17"N, 13°14'5.50"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-08-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mladá a nevyvinutá rostlina nelze spolehlivě determinovat

ID: 13712764

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory, Hora Sv. Šebestiána, čerstvě zalesněná paseka 0,7 km SV od bývalé obce Jilmová

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'41.50"N, 13°13'6.43"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-06-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712766

5445d

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Zákoutí (okr. Chomutov), mladá smrková výsadba 2,5 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'54.16"N, 13°19'34.95"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1991-08-22

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712779

5446a

lokalita: Krušné Mts, Kalek, overgrowing moorlands

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°34'54.50"N, 13°21'50.00"E

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-06-08

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674050

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) cca 0,4 km VJV od vrchu Stráž (k. 824,8)

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°34'58.94"N, 13°22'3.45"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-09-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674321

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: SZ Čechy: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) S od lesní silnice Kalek-Rudoltice, nad levým

břehem drobné vodoteče; 1,7 km Z-ZJZ od vrchu Strážce (k. 824,8), vzácně

nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov

souřadnice: 50°34'53.16"N, 13°20'15.67"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1999-09-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674330

lokalita: SZ Čechy: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba u silnice na bývalou hájovnu Volárna cca 3,2 km VSV od obce

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°35'3.91"N, 13°21'56.48"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1995-09-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674875

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) cca 0,4 km VJV od vrchu Stráž (k. 824,8)

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°34'58.94"N, 13°22'3.45"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-09-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712728

původní jméno: *Diphasiastrum* (+ - issleri)

lokalita: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) cca 0,4 km VJV od vrchu Stráž (k. 824,8)

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°34'58.94"N, 13°22'3.45"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-09-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712737

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) cca 0,4 km VJV od vrchu Stráž (k. 824,8)

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°34'58.94"N, 13°22'3.45"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-09-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712746

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Kalek, místa se strženým drnem v mladé smrkové výsadbě cca 3 km VSV od obce

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°35'2.86"N, 13°21'53.34"E, ± 300m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1992-08-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát

ID: 13712729

5446c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: v Krušných horách: Blatno [Platten]

nejbližší obec: Blatno u Chomutova, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'41.99"N, 13°21'34.11"E, ± 1500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673952

lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Zákoutí (okr. Chomutov), mladá smrková výsadba 2 km JZ od obce

nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'49.67"N, 13°20'14.15"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1991-08-22

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712755

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Erzgebirge, Umgebung von Komotau, Plattner Heide [=blatenské vřesoviště SSZ od Blatna]

souřadnice: 50°31'19.42"N, 13°21'1.55"E, ± 1000m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

nálezce: O. Klement

pramen: Klement O. (1931): Zur Flechtenflora des Erzgebirges. Die Umgebung von Komotau. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 48 B: 52-96.

projekt: ČNFD

ID: 1962879

5446d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Sev. Čechy: Krušné hory. Pyšná u Chomutova, při lesní silnici v kamenitohlinité stráni - řídce.
nejbližší obec: Pyšná, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'45.08"N, 13°26'15.35"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1951-07-21
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674804

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Rothenhaus [=Červený Hrádek] Waldungen
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.79"N, 13°26'59.81"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1850-08-31
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228844; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str. (3 plantae dextrae) + *D. zeilleri* (planta sinistra)
ID: 13674678

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: prope Rothenhaus [Červený Hrádek u Chomutova]
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.61"N, 13°27'0.99"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1834-08
nálezce: Sachs
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674777

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.79"N, 13°26'59.81"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673953

5454a

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: okr. Česká Lípa, Pecopala - u Dělové cesty
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'42.84"N, 14°42'7.36"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-30
nálezce: Honců
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CELM 6381
ID: 13674269

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Břehyně-Pecopala: horní hrana hřbítu pod dělovou cestou (J od ní)
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'42.84"N, 14°42'7.36"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1978-10-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674359

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Doksy: Pecopala. u dělové cesty
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'42.84"N, 14°42'7.36"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-07-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712603

původní jméno: *Diphasium*
lokalita: Pecopala - jehličnatý les, okr. Česká Lípa
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'36.53"N, 14°42'8.42"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1981-08-19
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712671

původní jméno: *Diphasium*
lokalita: Břehyně-Pecopala: poblíž dělové cesty asi 1,5 - 2 km od silnice, horní hrana hřbítu
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'42.84"N, 14°42'7.36"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1978-10-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712602

původní jméno: *Lycopodium complanatum* s. str.
lokalita: Břehyně-Pecopala
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'36.53"N, 14°42'8.42"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1966-04-10
nálezce: J. Vondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712672

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: I0023_033116_540_L8.1A
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'39.66"N, 14°41'33.04"E, ± 6m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
nálezce: Radomír Mach
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6216900

5456b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'9.51"N, 15°9'17.55"E, ± 3000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
nálezce: Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673948

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Turnau
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'25.92"N, 15°9'23.84"E, ± 3000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
nálezce: Bělohávek
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674015

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. *anceps*
lokalita: Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'11.99"N, 15°9'23.63"E, ± 3000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
nálezce: Bernhardt
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ex herb. K. Prokeš
ID: 13674733

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'23.35"N, 15°9'8.16"E, ± 2000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1893
nálezce: Honců
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40456, rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*
ID: 13712650

5456c

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Branšež u Sobotky: les u obce
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'27.23"N, 15°3'33.60"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
nálezce: V. Syříště
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674704

5461b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: [...] ad Csiszkow
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'28.59"N, 15°58'47.99"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1823
nálezce: Fischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674796

5541d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): obnažená místa ve smrčině 0,25 km JZ od Ploché hory (k. 939,0)
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'8.39"N, 12°38'0.99"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-09-19
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674320

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: okr. Sokolov: Rolava, Krušné hory, 2 km SV obce, Velký cínový důl, bývalý důl, smrk. les.
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'1.72"N, 12°37'51.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!
ID: 13674287

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Bohemia occ., montes Krušné hory, opp. Nejdek, pagus Přebuz, "Velký cínový důl" 1400 m bor.-bor.-or. a c. 950,2 Rolavský vrch
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'1.72"N, 12°37'51.60"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674696

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: okr. Sokolov: Rolava, Krušné hory, 2 km SV obce, Velký cínový důl, bývalý důl, smrk. les.
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'1.72"N, 12°37'51.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut Est!
ID: 13712724

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Rolava
souřadnice: 50°24'12.45"N, 12°37'54.13"E, ± 243m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-09-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10330959

5542d

lokalita: Krušné Mts, Ryžovna, overgrowing moorlands

nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'5.20"N, 12°49'29.10"E

nadmořská výška: 1010 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-09-02

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674051

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub

lokalita: Krušné hory, Podlesí - Rozhraní též Mílov (zaniklá osada) = Halbmeil [u Zlatého Kopce]: mýtina s buldozerovou přípravou půdy z. od zaniklého Mílova [zřejmě v lesním komplexu mezi Podlesím a bývalým Rozhraním, asi 910-920 m n. m. - pozn. J.

Michálek]

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°26'11.02"N, 12°47'22.19"E, ± 400m

nadmořská výška: 910-920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2002-09-10

nálezce: J. Košner

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673942

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Plattenberg [=Blatenský vrch] u Blatna (Platten) [=Horní Blatná] blíž Jáchymova

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'1.87"N, 12°46'54.20"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Poscharský

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v orig. Poscharský dle Wünsche

ID: 13673972

5543c

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Krušné hory: vrchoviště Boží Dar

souřadnice: 50°24'9.74"N, 12°52'10.98"E, ± 1500m

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: V. Krausová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum tristachyum*, rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum tristachyum*

ID: 13673873

5543d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Přemostění, cca 0,6 km SSV od kóty, nad silnicí

nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'5.15"N, 12°58'11.03"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2006-09-25

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674302

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka U zabitého (mezi lesní vrstevnicovou cestou a silnicí), velmi vzácně

nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'2.28"N, 12°58'19.11"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674317

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Přemostění, pod cestou ve střední části

nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'5.15"N, 12°58'11.03"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-10-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674314

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Přemostění, těsně nad silnicí

nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'6.00"N, 12°58'22.61"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-10-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674316

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Pařezovka (SV svah Klínovce), břeh lesa na úpatí sjezdovky (na ploše 40x20 cm)

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'16.82"N, 12°58'36.45"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712757

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Boží Dar, valy stržené zeminy u silnice 0,8 km VJV od obce

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'22.65"N, 12°56'10.76"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712745

5544a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Černý Potok (okr. Chomutov): světlina v náhradní lesní výsadbě (*Picea pungens*, *Betula pendula*), u vodní nádrže na potoce Černá Voda, V od silnice, J od obce
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'19.11"N, 13°4'9.55"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-10-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674306

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kovářská: vřesoviště s vysázeným *Picea pungens* V od silnice Černý Potok - Kovářská, 3,5 km SSV od Kovářské
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'51.06"N, 13°4'6.40"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-08-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674315

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: SZ Čechy: Černý Potok (okr. Chomutov): světlina v náhradní lesní výsadbě (*Picea pungens*, *Betula pendula*), u vodní nádrže na potoce Černá voda, V od silnice, J od obce
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'18.95"N, 13°4'9.12"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-10-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712772

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kovářská: vřesoviště s vysázeným *Picea pungens* V od silnice Černý Potok - Kovářská, 3,5 km SSV od Kovářské
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'51.06"N, 13°4'6.40"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-08-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712759

5544b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): Přísečnice: v zářezu silnice (záp. okraj silnice) na Z břehu VN Přísečnice, u vjezdu do lesa; ca 1,25 km SZ od vrchu Hájiště (k. 807,0)
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'41.65"N, 13°6'33.58"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-09-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674336

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): břeh silnice na Z okraji VN Přísečnice 2,4 km SV od Velkého Špičáku (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'42.15"N, 13°6'34.10"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-08-25

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674309

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kryštofovy Hamry, u Z okraje hráze vodní nádrže Přísečnice

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'46.58"N, 13°6'39.30"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-11-05

nálezce: Karel Boublík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674246

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): zářez silnice (224) na Z břehu Přísečnické přehrady; 2,45 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'40.35"N, 13°6'34.52"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674327

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): zářez silnice (224) na Z břehu Přísečnické přehrady; 2,6 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'54.82"N, 13°6'31.35"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674332

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): stráž zářezu silnice (s V expozicí) zarůstající náletem dřevin cca 2,7 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-06-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674331

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: skalnatá místa se strženým drnem postupně zarůstající náletem dřevin podél silnice do obce západně od hráze Přísečnické přehrady
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-08-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674313

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: stržený břeh silnice západně od hráze Přísečnické přehrady na JJZ okraji obce
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08
nálezce: I. Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát ut *D. complanatum*
ID: 13674876

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*

lokalita: In Wäldern b. Pressnitz [=Přísečnice]
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'55.64"N, 13°7'55.47"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1854-09-24
nálezce: Sachs
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358068
ID: 13674618

původní jméno: *Diphasiastrum*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): Přísečnice: v zářezu silnice (Z okraj silnice) na Z břehu VN Přísečnice, u vjezdu do lesa; ca 1,25-1,3 km SSZ od vrchu Hájiště (k. 807,0)
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'38.15"N, 13°6'32.48"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712783

původní jméno: *Diphasiastrum zeileri*

lokalita: Kryštofovy Hamry, u Z okraje hráze vodní nádrže Přísečnice
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'46.58"N, 13°6'39.30"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1999-11-05
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 11773
ID: 13712665

původní jméno: *Diphasiastrum cf. zeilleri*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): skalnatá stráž nad Z okrajem hráze Přísečnické přehrady, při Z okraji silnice do obce

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'22.97"N, 13°7'44.85"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712733

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): zářez silnice (224) na Z břehu Přísečnické přehrady; 2,6 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712758

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): stráž zářezu silnice (se Z expozicí) zarůstající náletem dřevin cca 2,7 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'47.85"N, 13°6'29.76"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-06-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka

ID: 13712732

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): stráž zářezu silnice (se Z expozicí) zarůstající náletem dřevin cca 2,7 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'47.85"N, 13°6'29.76"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-06-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712736

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): stráž zářezu silnice (se Z expozicí) zarůstající náletem dřevin cca 2,7 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'47.85"N, 13°6'29.76"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-06-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712740

původní jméno: *Diphasiastrum*

lokalita: okres Chomutov: na vyvýšeném okraji silnice u hráze Přísečnické nádrže asi 5 m od silnice

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'22.97"N, 13°7'44.85"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995-09-02

nálezce: M. Hajný

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1997 ut D. issleri

ID: 13712739

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: stržený břeh silnice západně od hráze Přísečnické přehrady na JJZ okraji obce

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995-09-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712777

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: skalnatá místa se strženým drnem postupně zarůstající náletem dřevin podél silnice do obce západně od hráze Přísečnické přehrady

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-08-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Holub 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712741

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, břeh silnice 1,5 km JJV od odbočky silnice na Kryštofovy Hamry

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1992-08-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát

ID: 13712725

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, břeh silnice 1,5 km JJV od odbočky silnice na Kryštofovy Hamry

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1992-08-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712754

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, břeh silnice 1,5 km JJV od odbočky silnice na Kryštofovy Hamry
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-08-19
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát
ID: 13712765

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, silniční ostrůvek u křižovatky silnic 2,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'11.22"N, 13°6'25.77"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-07-31
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712762

5544c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory: SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): Vápenný kopec: náhradní lesní výsadba (*Picea pungens*) na SV stráni pod vrcholem Vápenného kopce 1,05 km JJZ od kopce Na vrchu (k. 961,9)
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'17.59"N, 13°2'2.07"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1/2013
ID: 13674297

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory: SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): na lesní cestě nad malým vápencovým lomem u silničky JJV od Vápenky; cca 3,4 km JZ-JJZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'51.06"N, 13°1'39.60"E
nadmořská výška: 955-960 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-08-18
náleze: S. Biedermann
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 29/2012
ID: 13674298

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Horní Halže (okr. Chomutov): na lesní cestě 0,85 km Z-ZJZ od Halžského vrchu (k. 896,6)
nejbližší obec: Vykmánov u Měděnce, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'40.92"N, 13°3'59.54"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-06-18
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674303

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kovářská: smrčinou zarůstající prostranství u důlní věže cca 1,9 km JJZ od vrchu Velký Špičák (k. 965)

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'39.70"N, 13°4'40.00"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-07-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1994 ut D. complanatum

ID: 13674311

původní jméno: *Diphasiastrum cf. zeilleri*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Horní Halže (okr. Chomutov): na lesní cestě 0,85 km Z-ZJZ od Halžského vrchu (k. 896,6)

nejbližší obec: Vykmanov u Měděnce, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'40.92"N, 13°3'59.54"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712727

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Háj (okr. Chomutov): náhradní lesní porosty 0,6-0,7 km SV od vrchu Loučná (k. 1018,8)

nejbližší obec: Vykmanov u Měděnce, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'13.70"N, 13°1'34.60"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-08-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712774

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kovářská: smrčinou zarůstající prostranství u důlní věže cca 1,9 km JJZ od vrchu Velký Špičák (k. 965)

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'39.70"N, 13°4'40.00"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-07-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1994 ut est!

ID: 13712731

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kovářská: smrčinou zarůstající prostranství u důlní věže cca 1,9 km JJZ od vrchu Velký Špičák (k. 965)

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'39.70"N, 13°4'40.00"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-07-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1994 ut est!

ID: 13712778

5544d

původní jméno: *Diphasium tristachyum*
lokalita: Klášterecká Jeseň: ve smrkovém mláži v serpentýnách silnice na Měděnec
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1979-10-08
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální poznámka: "k cytol!"
ID: 13673862

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Klášterecká Jeseň, zalesněný pahorek 2,5 km S od obce. Silně potlačeno rozrůstajícími se smrky.
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-09-14
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální poznámka: "Sebrány jen odumřelé větévky!"
ID: 13673864

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Klášterecká Jeseň (okr. Chomutov): pahorek 2,5 km S obce
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-09-14
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zpětně redeterminováno z D. x zeilleri
ID: 13673890

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Svahy Krušných hor pod Měděncem
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-06-19
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut *Diphasiastrum tristachyum*, rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum tristachyum*
ID: 13673874

původní jméno: *D. trist.*
lokalita: Klášterecká Jeseň "kompaktní" ze světla?
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-08-21
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673858

původní jméno: *D. trist.*
lokalita: Klášterecká Jeseň
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-08-16
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673860

původní jméno: *Diphasium tristachyum*

lokalita: Krušné h.: S osady Klášť. Jeseň, u silnice na Měděnec. S *Calluna*, *Desch. flexuosa*, *Vaccinium* sp. div., ve vysazených smrčcích a břízách

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1973-06-17

nálezce: Josef Lorber; Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673861

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *chamecyparissus*

lokalita: 1,6 km jv [jjz] od obce Měděnec, 100 m V od silnice, pahorek zales. smrkem (10-15 let), velmi hojně. Zdá se, že mírné zastínění svědčí.

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1971-08-05

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673863

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *chamecyparissus*

lokalita: Nad Klášť. Jesení

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970-08-12

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673865

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Krušné hory - Měděnec: u silnice směrem na Klášť. Jesení

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1968-07-03

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673853

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Kruš. hory: návrší mezi Měděncem a Klášť. Jesení

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1968-07-03

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium tristachyum*

ID: 13673856

lokalita: Vysoké (os. Klášťecké Jeseně) pahorek mezi osadou a obcí Měděnec

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1968-07-07

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673857

lokalita: Nad Klášter. Jesení, stráň vřesoviště
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1965-08-17
nálezcce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673855

lokalita: Nad Kl. Jesení
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1965-07-20
nálezcce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673866

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vřesoviště při cestě do osady Mezilesí 1,65 km S od vrchu Mědník (k. 910)
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.55"N, 13°6'30.49"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-30
nálezcce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 14/2014
ID: 13674295

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vřesoviště při cestě do osady Mezilesí 1,65 km S od vrchu Mědník (k. 910)
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.55"N, 13°6'30.49"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-03
nálezcce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 66/2013
ID: 13674296

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* agg.
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Měděnec, 0,9 km VJV od obce, při silnici Klášterecké Jeseň-nadr. Měděnec. Stráž s
vřesem osázená smrkem (+ - nálet). Mizející lokalita, sebrán jen usychající ex.
nejbližší obec: Kunov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'34.75"N, 13°7'52.84"E, ± 400m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-08-04
nálezcce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674366

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Klášterecká Jeseň. pahorek 2,4 km S od obce, V od silnice
nejbližší obec: Kunov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'34.75"N, 13°7'52.84"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-07-05
nálezcce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674367

lokalita: Klášterecká Jeseň, ze stínu - široké listky
nejbližší obec: Rájov u Perštejna, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-08-21
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674353

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Měděnec: stráž pod Sfingami (nad silnicí k měděneckému nádraží), řídce smrk, bříza s *Lycopodium clavatum*
nejbližší obec: Kamenné, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'5.66"N, 13°7'18.53"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1962-07-09
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674323

původní jméno: *Diphasiastrum* cf. *zeilleri*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vřesoviště při cestě do osady Mezilesí 1,65 km S od vrchu Mědník (k. 910)
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.02"N, 13°6'30.87"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712726

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vřesoviště při cestě do osady Mezilesí 1,65 km S od vrchu Mědník (k. 910)
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'20.48"N, 13°6'29.90"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712769

původní jméno: *Diphasiastrum* cf. *zeilleri*
lokalita: Bohemia, Krušné hory, distr. Chomutov (fytochorion 85), Měděnec: asi 2,2 km sz. obce, v podrostu ve výsadbě *Picea pungens* (asi 5 m vysokých), spolu s *Empetrum* sp., *Galium saxatile*, *Calluna vulgaris*, *Vaccinium vitis-idaea*
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'11.00"N, 13°5'32.00"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-09-22
nálezce: D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618805
ID: 13712713

lokalita: SZ Čechy: Mezilesí (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba nad pravým břehem regulovaného potoka Přísečnice, cca 0,3 km J od obce
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'25.05"N, 13°6'27.23"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-08-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mladá a nevyvinutá rostlina, snad *D. x issleri*
ID: 13712742

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Mezilesí, stržená, částečně zalesněná plocha na pravém břehu potoka Přísečnice, na J okraji obce
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'25.05"N, 13°6'27.23"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-05-18
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1995 ut *Diphasiastrum* (mladé) (cf. *D. zeilleri*); L. Ekrt: nelze spolehlivě determinovat, mladá rostlina
ID: 13712730

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Krušné hory, Měděnec, vřesoviště
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'19.00"N, 13°6'55.71"E, ± 1500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1972-06-06
nálezce: M. Benetka
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712639

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Krušné hory - zalesňované plochy 2 km jv. od Měděnce
nejbližší obec: Kunov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'27.36"N, 13°7'39.28"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-07-20
nálezce: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*; rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*
ID: 13712798

5545a

lokalita: Krušné Mts, Výsluní, path margine
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'56.30"N, 13°13'34.70"E
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011-08-06
nálezce: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674052

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána: vřesoviště pod elektrovedy 1,35 km JJV od Novoveského vrchu (k. 885,0)

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'25.24"N, 13°14'2.64"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-08-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674310

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Výsluní (okr. Chomutov): starý lom (hliniště) v lese u cesty 0,65 km Z od obce

nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'57.70"N, 13°13'39.22"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-09-11

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674322

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Nová Ves (okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby (*Picea pungens*) na J stráni Novoveského vrchu (k. 885,0) cca 0,4-0,75 km JJV od kóty

nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'50.25"N, 13°14'7.38"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674328

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Výsluní, okraj stráně starého hliniště ve smrčíně 0,7 km Z od obce

nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'57.70"N, 13°13'39.22"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1992-06-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674335

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Výsluní (okr. Chomutov): starý lom (hliniště) v lese u cesty 0,65 km Z od obce

nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'57.70"N, 13°13'39.22"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-09-11

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712738

původní jméno: *Diphasiastrum*

lokalita: SZ Čechy: Nová Ves (okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby (*Picea pungens*) na J stráni Novoveského vrchu (k. 885,0) cca 0,5 km JJV od kóty

nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'51.80"N, 13°14'14.39"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712780

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory, Nová Ves, mladá smrková výsadba 2 km Z od obce
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'49.68"N, 13°14'11.72"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát ut pravděpodobně *D. issleri*
ID: 13712768

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, malý opuštěný lom 0,6 km Z od obce, velmi vzácně
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'57.53"N, 13°13'41.30"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-07-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712763

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Třebíška (okr. Chomutov): stráž nad obcí
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'30.47"N, 13°13'43.28"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1986-06-20
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712747

5545b

lokalita: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Nová Ves (okr. Chomutov): nově založená smrková kultura na shrnutých plochách cca 0,8 km JJZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'22.91"N, 13°15'23.74"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994-06-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1996 ut *D. complanatum*
ID: 13674325

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *alpinum*
lokalita: V úvozu staré polní cesty 250 m Z křižovatky Celná - Vysoká - Vys. Jedle
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'23.30"N, 13°16'18.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-06-17
náleze: J. Lorber; K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674349

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: V silničním příkopě mezi osadami Celná a Vys. Jedle
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'23.30"N, 13°16'18.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-06-17
nálezce: J. Lorber; K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674370

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: V mlázi asi 200 m JZ křižovatky Celná - Vysoká - Vys. Jedle
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'17.28"N, 13°16'27.45"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-06-17
nálezce: J. Lorber; K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674371

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Mezi Celnou a Vys. Jesení, lok. 30
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'17.28"N, 13°16'27.45"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-08-13
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674372

lokalita: Vysoká Jedle, SZ od vrchu Poustevna vlevo od silnice Celná-Vys. Jedle v les. příkopu.
nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'0.38"N, 13°16'6.83"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967-10-10
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674361

lokalita: Smrková bidlovina při silnici Celná-Vysoká Jedle ZSZ od kóty Poustevna (826)
nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.05"N, 13°15'53.77"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1955-08-17
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674362

5545c

lokalita: Podmílesy, Podmíleská výšina, stráž (paseka) SZ od obce
souřadnice: 50°26'41.62"N, 13°10'23.72"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969-08-03
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673859

lokalita: Podmílesy, paseka na Podmíleské výšině asi 1,5 km SSZ od obce.
souřadnice: 50°26'41.62"N, 13°10'23.72"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1956-08-10
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673854

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: odkaliště Louchov: smrkové mlází ve vřesovišti nad domkem
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'35.17"N, 13°11'29.67"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-08
náleze: M. Vlček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sic!
ID: 13674354

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Odkaliště Louchov: ve smrčích poblíž domku
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'35.17"N, 13°11'29.67"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974
náleze: M. Vlček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674355

původní jméno: *Diphasium zeilleri*
lokalita: Podmílesy: stráž SZ obce s *Calluna*, *Vaccinium* s. div., výsadba *Picea abies*
nejbližší obec: Podmílesy, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'14.34"N, 13°9'56.13"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-06-18
náleze: J. Lorber; K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674352

původní jméno: *Diphasium*
lokalita: Podmílesy: Podmíleská stráž SZ obce
nejbližší obec: Podmílesy, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'14.34"N, 13°9'56.13"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-06-27
náleze: J. Lorber; K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674356

lokalita: Podmílesy, paseka na Podmíleské výšině SZ od obce
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'41.62"N, 13°10'23.72"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963-07-25
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674363

lokalita: Rusová, stráň (mýtina) na Podmíleské výšině
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'41.62"N, 13°10'23.72"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1953-08-10
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674364

lokalita: Podmílesy, Podmíleská výšina SZ od obce
nejbližší obec: Podmílesy, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'14.34"N, 13°9'56.13"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1950-07-15
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674369

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Podmílesy: stráň SZ obce, poblíž stanoviště D. zeileri, velmi vzácně
nejbližší obec: Podmílesy, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'14.34"N, 13°9'56.13"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-06-18
náleze: J. Lorber; K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712601

5552d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Tupadl b. Liboch [=Liběchov]
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'34.81"N, 14°28'30.90"E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1887-07-18
náleze: R. Nowotny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228689
ID: 13674640

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Tupadl bei Liboch [=Liběchov]
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'34.81"N, 14°28'30.90"E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: Novotný
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674036

5555c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Z trhu Mladoboleslavské hory
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.16"N, 14°54'16.74"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1898-04
náleze: Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228859; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeileri*
ID: 13712814

5556b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Na skalách u Kosti.
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'23.82"N, 15°8'5.51"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
nálezce: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 558094
ID: 13674614

5556d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *genuinum*
lokalita: Dolní Bousov u Ml. Boleslavi: vřesovinné místo okraje lesního směrem k Vlčímu poli.
nejbližší obec: Vlčí Pole, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'19.67"N, 15°8'34.42"E, ± 500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1915-08
nálezce: Ladislav Sedláček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 2988
ID: 13674691

5557b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Stráně pod Brady k Jinolicím u Jičína.
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.49"N, 15°19'44.01"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1912-08
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 2989
ID: 13674689

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Zřídka na Prachovských Skalách "Bukovině" u Jičína.
nejbližší obec: Horní Lochoy, okres Jičín
souřadnice: 50°28'0.41"N, 15°17'33.80"E, ± 2000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-09
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228782
ID: 13674660

5559c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Východní Čechy: okres Jičín: Šárovcová Lhota.
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'28.15"N, 15°33'40.87"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-08
nálezce: Válek; Buřil
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*, směsná položka *D. complanatum* + *D. x zeilleri*
ID: 13674874

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Východní Čechy: okres Jičín: Šárovcova Lhota.
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'28.15"N, 15°33'40.87"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-08
náleze: Válek; Buřil
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*, směsná položka *D. complanatum* + *D. x zeilleri*
ID: 13712722

5638d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Halštrovská vrchovina: PP Bystřina: niva potoka Bystřina a Rokytnice převážně s vysokobyl.mokřad.společ. SZ od Trojmezí.
Místi zrašelinělé plochy a níz.ostric.porosty.
nejbližší obec: Trojmezí u Hranic, okres Cheb
souřadnice: 50°18'18.00"N, 12°7'34.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950781

5641a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* /L./ HOLUB.
lokalita: Stříbrná, bývalá pískovna u silnice vedoucí Rájeckým údolím, asi 4 až 4,5km SZ od Přebuze pod smrkovou mlazinou, 870 n.m.v.
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'33.57"N, 12°32'27.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-05
náleze: Pavel Salák
pramen: FAS 23/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: pískovna v Rájeckém údolí nalezena 5,7km SZ od Přebuze (u Rájce)
ID: 13318577

5641b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): v příkopech okolo ubykací bývalého pracovního tábora; 0,9 km JJZ od vrchu Plochá hora (k. 939,0), Z od NPR Velký močál, vzácně
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'46.71"N, 12°37'58.80"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-08-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674319

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub
lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od silničky do Rolavy, 930 m n. m. - spolu s
Diphasiastrum alpinum na okraji mladého smrkového porostu na sz. okraji areálu Velkého cínového dolu
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°38'9.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1999-06-29
náleze: J. Michálek; J. Hadinec
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673937

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od silničky do Rolavy, 930 m n. m. - spolu s

Diphasiastrum alpinum na okraji mladého smrkového porostu na sz. okraji areálu Velkého cínového dolu

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°38'9.34"E, ± 200m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-06-29

nálezce: P. Uhlík

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673938

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od silničky do Rolavy, 930 m n. m. - spolu s

Diphasiastrum alpinum na okraji mladého smrkového porostu na sz. okraji areálu Velkého cínového dolu

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°38'9.34"E, ± 200m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-06-29

nálezce: B. Kočí

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673939

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Nízká smrčina na SZ okraji Velkého močálu, zbořeniště bývalého "Velkého Cíňáku", asi 100 m J od cesty Rolava - Jelení, velká populace

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1991-09-26

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. J. Hadinec 1992 ut *Est!*

ID: 13674849

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Bohemoslovia, Bohemia occid., montes Krušné hory, opp. Nejdek, pagus Přebuz: in vallo in piceeto juvenile ad viam publicam Přebuz-Jelení, contra residuum fabricae ca 2 km situ occid. a vico Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'52.86"N, 12°38'25.77"E, ± 500m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-29

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674357

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - antrop. narušená plocha v podmáč. smrčinách, na sv. okraji vrchoviště Velký močál (býv. zajatecký tábor ze 2. sv. války - část vpr. silnice Rolava-Jelení), 2,5 km z. Jelení. Vřesem zarůstající valy v podmáčené smrčině v jv. okraji areálu zajateckého tábora.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-28

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. J. Hadinec 1991 ut Est!

ID: 13674848

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Rolava: Tišina. Opuštěný lom vl. silnice Rolava - Stříbrná, 1,5 km zsz. Rolavy, pod nízkými smrky ve spodní okrajové (obvodové) části lomu - nízký val vpr. od vjezdu do lomu

nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'9.97"N, 12°35'21.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 880-890 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1989-07-27

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. J. Hadinec 1991 ut Est!

ID: 13674846

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop. podmáč. smrčinami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1989-08-10

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674847

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop. podmáč. smrčinami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-11

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. K. Kubát 1989 ut Est!

ID: 13674845

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: okraj mladého smrkového porostu ve Velkém cínovém dole, cca 2 km SSV o. Rolava, Krušné hory Bohemia

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-04

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674280

původní jméno: *Lycopodium complanatum* s. l.

lokalita: Krušné hory, Přebuz, 800 m JJZ kóty Plochá hora (939 m n. m.), plocha bývalé továrny mezi Jelením a Rolavou, nálet smrku, kleče.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.96"N, 12°37'49.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-14

nálezce: Lepšová; Hejkal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka *D. complanatum* a *D. alpinum*

ID: 13674570

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: Velký cínový důl - areál zařízení na zpracování cínové rudy, dnes v ruinách. Řídká náletová smrčina na obvodu areálu - na "valu" nad depresí v s. části areálu, areál (odlesněná plocha 300x400 m) leží 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-05

nálezce: A. Lepšová

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. K. Kubát 1989 ut Est!

ID: 13674843

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: Velký cínový důl - areál zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2 km SV Rolavy, S od lesní silničky Rolava - Jelení. Řídká náletová smrčina na obvodu "sedimentační plochy" v S části areálu

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-03

nálezce: J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. K. Kubát 1989 ut Est!

ID: 13674844

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Krušné hory, distr. Sokolov, Přebuz: areál Velkého cínového dolu, cca 4 km S-SSV obce

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'57.00"N, 12°38'0.30"E

nadmořská výška: 920-930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-06-09

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712600

původní jméno: *Diphasiastrum (issleri)*

lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): v příkopech okolo ubykací bývalého pracovního tábora; 0,9 km JJZ od vrchu Plochá hora (k. 939,0), Z od NPR Velký močál, vzácně

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'46.71"N, 12°37'58.80"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-08-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712748

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop. podmáč. smrčínami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1997-08-16

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712645

lokalita: Z Čechy: 85 Kruš. hory: Přebuz: valy zarostlé smrky v okolí bývalé továrny na zpracování cínu cca 4 km SSV od obce

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'54.78"N, 12°37'48.08"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát

ID: 13712753

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Z Čechy, Krušné hory, Přebuz, okraj smrčiny v areálu bývalé továrny na zpracování rudy 2,5 km SV od osady Rolava

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'54.78"N, 12°37'48.08"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1991-07-16

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712752

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop. podmáč. smrčínami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-28

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712644

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop. podmáč. smrčínami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-11

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1989 ut Est!, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712642

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Krušné hory, Rolava - Jelení. Velký cínový důl - areál býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy, 2 km SV od Rolavy, S od lesní silničky Rolava - Jelení

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-05

nálezce: A. Lepšová

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1989 ut Est!, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712640

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: Velký cínový důl - areál zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2 km SV Rolavy, S od lesní silničky Rolava - Jelení. Řídká náletová smrčina na obvodu "sedimentační plochy" v S části areálu

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-04

nálezce: J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1989 ut Est!, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712641

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: k0063_013425_81_T8.3

nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'9.17"N, 12°35'3.08"E, ± 25m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. k0063: k0063. 2001.

projekt: NDOP

ID: 5683338

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Přebuz

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°22'42.43"N, 12°35'52.72"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-09-16

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7238712

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Rolava

souřadnice: 50°23'57.74"N, 12°37'56.84"E, ± 105m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2007-09-19

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T8.2B

ID: 10330685

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Rolava

souřadnice: 50°23'54.45"N, 12°37'49.06"E, ± 177m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2007-09-19

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T8.2B

ID: 10330734

5642a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušn. hory, SZ Čechy: Nové Hamry (okr. Karlovy Vary): sjezdovka na VSV stráni vrchu Křovinatá [Křovitá] stráň (k. 828,0),

střední část sjezdovky

nejbližší obec: Vysoká Pec u Nejdku, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'38.03"N, 12°42'48.68"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674339

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušn. hory, SZ Čechy: Nové Hamry (okr. Karlovy Vary): sjezdovka na VSV stráni vrchu Křovinatá [Křovitá] stráň (k. 828,0),

horní 1/3 sjezdovky

nejbližší obec: Vysoká Pec u Nejdku, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'36.20"N, 12°42'44.19"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674340

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub

lokalita: Krušné hory, Jelení Holina J od Jelení. [pravděpodobně na velkoplošně dozerovaných pasekách po kalamitní těžbě smrčin na plošině Jeleního vrchu, asi 900-930 m n. m. - poznámka J. Michálek] - vzácně

nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'14.40"N, 12°40'21.03"E, ± 500m

nadmořská výška: 900-930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2002-09

nálezce: V. Melichar

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673941

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Z Čechy: Nové Hamry (okr. Karlovy Vary): sjezdovka na VSV stráni vrchu Křovinatá stráň (k. 828,0), střední část sjezdovky

nejbližší obec: Vysoká Pec u Nejdku, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'38.42"N, 12°42'49.35"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712782

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: k0099_014321_233_L9.1
souřadnice: 50°23'22.56"N, 12°41'11.87"E, ± 842m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0099: k0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5698678

5642b

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Kruš. hory. Z Čechy: Horní Blatná: starý násep V od železniční tratě 0,65 km J od obce
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'59.89"N, 12°46'15.39"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-08-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712621

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Z Čechy: Horní Blatná: starý násep Z od železniční tratě 0,6 km J od obce
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'7.39"N, 12°46'9.26"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-08-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712749

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Z Čechy: Horní Blatná: starý násep V od železniční tratě 0,65 km J od obce
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'7.39"N, 12°46'9.26"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-08-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712760

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: k0055_112102_8_T8.2B
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'52.86"N, 12°46'11.06"E, ± 83m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0055: k0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3483618

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Horní Blatná
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'52.80"N, 12°46'11.88"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7084160

5642c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Flora Böhmens. Im Walde de Peindlberges [=Tisovský vrch, Pejndl] bei Neudek [=Nejdek]
nejbližší obec: Tisová u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'56.57"N, 12°44'9.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1908-08
nálezce: J. Sommer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228/728
ID: 13674651

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Bei Neudek im Erzgebirge mehrfach
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'17.23"N, 12°43'39.76"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Viktor Schiffner
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674010

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Bernov_9190973
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'1.14"N, 12°40'14.38"E, ± 57m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5951443

5643a

lokalita: In rupibus basalticis prope Mariasorg [=Mariánská], apod. Jáchymov
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'3.96"N, 12°53'34.41"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1930-07-21
nálezce: K. Podhájská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674711

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Rudohoří: in silvis prope Gottesgab [=Boží Dar]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'51.21"N, 12°54'39.81"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1904-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, patrně však sbíral sám K. Domin
ID: 13674790

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Abertamy, louky a holiny pod čedičovým bradlem 0,8-0,9 km JJZ-JZ od osady Rýžovna
nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'54.41"N, 12°49'59.80"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-08-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mladá rostlina nelze spolehlivě determinovat
ID: 13712761

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Krušné hory, Boží Dar-Jáchymov (Božídarské vrchoviště). Odlesněná plocha (v minulosti zřejmě střelnice), dnes zčásti zarostlá náletem smrku, cca 700 m SZ Albertamské křižovatky, 3 km JZ Božího Daru
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'50.28"N, 12°53'19.85"E, ± 400m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-07-05
náleze: Jan Lepš
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712643

původní jméno: *D. issleri*
lokalita: Nové Město v Krušných horách, na okraji rašeliniště
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'13.94"N, 12°54'5.77"E, ± 1500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-07-10
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712605

5643b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Krušn. hory, SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): lem lesní silničky ca 1,05 km J od Černé skály (k. 1129,7)
nejbližší obec: Plavno, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'16.31"N, 12°58'35.05"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674337

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Krušn. hory, SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): zářez lesní silničky ca 1,65 km Z od Černé skály (k. 1130)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'52.06"N, 12°57'3.69"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674338

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Boží Dar: zářez cesty (tzv. "Pašerácká") cca 1,2 km JZ od vrchu Klínovec (1243,7)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'16.10"N, 12°57'15.98"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-11-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 51/2010
ID: 13674299

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova, okr. Karlovy Vary): břeh lesní cesty 1,3 km VJV od obce
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'27.98"N, 12°58'21.91"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-10-01
nálezce: O. Bušek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674304

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub
lokalita: Krušné hory, Jáchymov: Suchá: okraj cesty asi 1,5 km v. od Suché.
nejbližší obec: Plavno, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'14.97"N, 12°58'36.16"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-11-16
nálezce: O. Bušek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673940

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): stržený břeh lesní cesty ca 1,4 km JZ od vrcholu, hojně
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'16.41"N, 12°57'9.60"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674318

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): zářez lesní cesty 0,85 km ZJZ od kóty
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'35.71"N, 12°57'25.33"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674333

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): zářez lesní cesty ("Pašerácká") ca 1,1 km JZ od kóty, vzácně
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'18.67"N, 12°57'29.60"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674334

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Svah Klínovce v Rudohoří
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'51.83"N, 12°58'7.14"E, ± 800m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1929
nálezce: K. Podhajska
pramen: Rohlena J. (1930): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. X. – Čas. Nár. Mus., Praha, 104: 1-16 et 69-78.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673925

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Pod Klínovcem v Rudohoří
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'46.11"N, 12°58'3.31"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1929-07
nálezce: Podhajska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674709

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Rudohoří: Keilberg nad Jáchymovem
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'45.07"N, 12°58'4.51"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1902-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674791

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Keilberg [=Klínovec]: Wald
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'45.07"N, 12°58'4.51"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1898-06-26
nálezce: Neubauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674756

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: zářez lesní cesty (tzv. "Pašerácká") cca 1,2 km JZ od vrchu Klínovec (k. 1243,7)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'24.94"N, 12°57'14.46"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-11-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712770

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): travnatý pás - sjezdovka pod sedačkovou lanovkou, pod "Pašeráckou" stezkou, cca 1,1 km ZJZ od vrcholu
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'26.75"N, 12°57'14.63"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712735

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): travnatý pás - sjezdovka pod sedačkovou lanovkou, pod "Pašeráckou" stezkou, cca 1,1 km ZJZ od vrcholu, stržený břeh lesní cesty ca 1,4 km JZ od vrcholu
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'26.75"N, 12°57'14.63"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712750

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): zářez lesní cesty ("Pašerácká") 0,85 km ZJZ od kóty
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'36.97"N, 12°57'26.18"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712751

5643c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: /7/ Lichtenstadt /Hroznětín/,
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'34.99"N, 12°52'18.03"E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155267

5643d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Distr. Karlovy Vary, oppid.: Jáchymov. Vřesoviště v suchém jehličnatém lese před Pavlovem [Popovem] vzácně
nejbližší obec: Popov u Jáchymova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'23.02"N, 12°55'16.29"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-08-03
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Žádný Pavlov u Jáchymova neexistuje ani neexistoval, patrně se jedná o překlap za obec Popov, kde F. Červený v roce 1958 botanizoval (Č. Ondráček in litt. 2018)
ID: 13674324

5644a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: u Hütmesgrünü [=zaniklá obec Vrch], výslunná paseka. ok. Chomutov
nejbližší obec: Vrch, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'50.83"N, 13°0'46.54"E, ± 800m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1962-09-02
náleze: Hanke
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674360

5644b

lokalita: Krušné hory: mezi Měděncem a Klášterskou [Kláštereckou] Jesení
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'50.33"N, 13°7'19.72"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1968-07-01
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871111

5644c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Hauenstein [=Horní Hrad]
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'46.79"N, 13°1'3.72"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1836-05
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228853
ID: 13674679

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Hauenstein
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'46.79"N, 13°1'3.72"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
nálezce: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673957

5648d

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: häufig im bergwald bei Zittolib [=Cítoliby] bei Laun in Böhmen
nejbližší obec: Smolnice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°18'14.28"N, 13°49'36.57"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1867-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228757; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674662

5656a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Ml. Boleslav: Lesy nad Březnem nebo Patrovicemi
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'44.97"N, 15°1'31.71"E, ± 800m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1892
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40455, orig. pozn. "bývá odtud přinešena na top as Ml. Bol., avšak dosud nebyla nalezena", razítko Herbarium Jos.
Podpěra
ID: 13674207

5659a

lokalita: distr. Hořice v Podkrk., in silva Chlum
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'39.43"N, 15°34'11.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1941-07-14
nálezce: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674699

5659b

lokalita: distr. Hořice v Podkrk., in silva prope Tíkov (apud Šárovcová Lhota).
nejbližší obec: Chlum u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'46.24"N, 15°35'20.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1941
nálezce: Dohnal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674716

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *anceps*

lokalita: Hořicko, Chlumpy již od Tíkov v mechu v lese jehlič. a březovém, půda skalnatá, sklon k S, místo hojně zastíněné, společně s *L. annotinum*.

nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°23'41.55"N, 15°35'23.37"E, ± 600m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-09-22
nálezce: V. Buřil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674786

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: V Mlákách u Lukavce (Hradec Králové)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'32.49"N, 15°37'5.88"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
nálezce: Z. Kluz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674767

5663a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Poskrovnu na granitu na Kozím hřbetu mezi Peklem a Borovou u Náchoda.

nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'44.46"N, 16°12'39.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-08
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674472

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Čechy severovýchodní-Nové Město n./M: na lesním průseku u Borové-600m.
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°22'41.76"N, 16°13'53.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-08-18
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 270737
ID: 13674584

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: N. Město n./Met.: V starším jehličnatém porostu na granitu v lese nad úd. Olešanky mezi Peklem a Borovou, poskrovnu
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'30.13"N, 16°12'45.59"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-08-06
náleze: L. Rach
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!
ID: 13674291

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Ve smrkovém a jedlovém porostu na granitu ve výši as 500 m n. m. nad údolím Olešanky pod Borovou u Náchoda
roztroušeně s *L. clavatum*, *annotinum* a *selago*.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'30.13"N, 16°12'45.59"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-08
náleze: L. Rach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674720

5663b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Olešnice u Sedloňova
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'22.15"N, 16°18'35.59"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
náleze: Freyn
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673964

5663c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: In silvis ad Bezek prope Nové Město n./Met. cum *L. clavatum* et *complanatum*
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'51.30"N, 16°10'20.05"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1901-08-19
náleze: Bohumil Fleischer
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v poznámce na schedě u *Lycopodium annotinum* v PR
ID: 13736179

5663d

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Sedloňov, SZ svah Polomského kopce (kóta 1050), křižovatky cest, 1 km SV obce, okraj cesty (žlutá značka)
souřadnice: 50°20'40.57"N, 16°19'35.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001-09-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673850

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Orlické hory: asi 2 km SV od Sedloňova na okraji horské silničky u křižovatky cest na SZ svahu Polomského kopce (kóta 1050)
souřadnice: 50°20'40.57"N, 16°19'35.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-08-05
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673884

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Orlické hory: asi 2 km SV od Sedloňova na okraji horské silničky u křižovatky cest na SZ svahu Polomského kopce (kóta 1050)
souřadnice: 50°20'40.57"N, 16°19'35.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-08-05
nálezce: František Procházka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673851

5664c

lokalita: Orlické Mts, Sedloňov, Polom hill, former timber deposit
souřadnice: 50°20'55.40"N, 16°20'0.40"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-07-26
nálezce: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673835

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Sedloňov, SZ svah Polomského kopce, křižovatky cest, 1,7 km SV obce, rozrušená plocha pod silnicí
souřadnice: 50°20'57.00"N, 16°19'60.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-09-21
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673849

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Sedloňov u Olešnice v Orlických horách; u cesty u bývalého složiště dřeva u křižovatky lesních cest, cca 1,5 km SV obce

Sedloňov. Bývalé úložiště dřeva u křižovatky lesních cest 200 m jv. kóty 843

souřadnice: 50°20'56.00"N, 16°20'2.00"E

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673886

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Mons Orlické hory: in marginae Piceeti apud Šerlišský Mlýn

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'41.99"N, 16°22'18.93"E, ± 500m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1964

nálezce: František Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674458

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Orlické hory. Šerlich. V nardetu na hřebenech.

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'49.89"N, 16°22'53.89"E, ± 500m

nadmořská výška: 1010 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1956-10-21

nálezce: V. Horák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674729

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Deštná

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'8.54"N, 16°23'59.23"E, ± 1000m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1932-05-15

nálezce: Wisinger

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel est!, rukopis stejný jako na schedě od F. Hrobaře, schedu zřejmě psal F. Hrobař

ID: 13674839

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. anceps

lokalita: Šerlišský mlýn v horách Orlických

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'42.54"N, 16°22'18.23"E, ± 300m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1929-07

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674289

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Východní Čechy: Šerlišský mlýn v Orlických horách.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'42.54"N, 16°22'18.23"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1925-08
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674290

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: V lese nad Sedloňovem (Sattel) v horách Orlických.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'22.81"N, 16°20'22.41"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1896-07-27
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228848
ID: 13674676

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Böhm. Sudeten, Reiner Sattel, Kohlgraben [...] Abhang gegen die Mozarwiese (Gneis)
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'30.37"N, 16°21'20.72"E, ± 1500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1875-08-26
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19919/38
ID: 13674098

lokalita: Orlické Mts, Sedloňov, Polom hill, former timber deposit
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'55.40"N, 16°20'0.40"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-07-26
nálezce: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712558

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Orlické hory: asi 2 km SV od Sedloňova na okraji horské silničky u křižovatky cest na SZ svahu Polomského kopce (kóta 1050)
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'55.40"N, 16°20'0.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-08-05
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712693

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Sedloňov: bývalé složiště dřeva u křižovatky lesních cest ca 200 m JV od kóty 834, 1,5 km SV od obce; na hranici s fyt. o. 59.

Orlické podhůří

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'55.71"N, 16°20'1.02"E, ± 100m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137187

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Orlické hory: na SZ svahu vrchu Polom, asi 2 km SV od Sedloňova (známa lokalita)

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'55.71"N, 16°20'1.02"E, ± 100m

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001-05-11

pramen: Horn K., Kučera J., Pavlíčko A. & Procházka F. (2003): Ein Neufund von *Buxbaumia aphylla* Hedw. (Buxbaumiaceae, Bryatae)

im Orlické hory-Gebirge (Adlergebirge, Böhmen). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 3-5.

projekt: FLDOK

ID: 9796785

5668d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina - Vidnava, vrch Smolný (404 m)

nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník

souřadnice: 50°20'6.69"N, 17°8'53.87"E, ± 300m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674482

5669c

původní jméno: *Lycopodium anceps*

lokalita: In Jüpelwald bei Weidenau [=Vidnava]. Granit.

nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník

souřadnice: 50°20'49.07"N, 17°10'37.40"E, ± 600m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1876-08

nálezce: A. Latzel

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 358598; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674164

5740a

lokalita: Luby: v borůvčí při okraji lesní cesty cca 400 m JZ od kóty Tříslavá, 3 km SSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Luby, okres Cheb

souřadnice: 50°16'39.70"N, 12°23'4.70"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-10

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13777968

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: 105. Luby-Horní Luby: okraje cesty a světliny v lese na JZ úbočí kóty "Tříslová", SSZ od osady

nejbližší obec: Luby, okres Cheb

souřadnice: 50°16'25.00"N, 12°23'52.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Luděk Čech

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504667

5740b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* /L./ HOLUB.

lokalita: Liboc, svah nad silnicí z Liboce do Krajkové asi 300m severně od křižovatky v Libockém dole - levý břeh, 560m.n.m.

nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb

souřadnice: 50°15'6.10"N, 12°27'53.81"E, ± 400m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1980-07

nálezce: Pavel Salák

pramen: FAS 23/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13318582

5740c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*

lokalita: Bohemia occident.: In silvis montanis apud oppidum Fleissen [=Plesná] ad infimos occid. fines bohemicco-saxonicos.

nejbližší obec: Smrčina, okres Cheb

souřadnice: 50°14'1.32"N, 12°21'21.87"E, ± 1000m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1918-07-14

nálezce: F. Hajný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zřejmě herbář F. A. Nováka (předtištěn a přeškrtnutý Dr. Frant. A. Novák), schedu psal F. A. Novák, na asi originálním připojeném lístečku je upřesněno "v lese na pahorku sev. opd Fleissen"

ID: 13674744

5740d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: föhrenwald bei Hörsin [=Hrzín] u. Eger [=Cheb]

nejbližší obec: Hrzín u Nového Kostela, okres Cheb

souřadnice: 50°12'8.00"N, 12°25'46.96"E, ± 2000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1879-08

nálezce: Böhm

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Rudolf Traxler

ID: 13674826

5741b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /48/ Jindřichovice: řídký bor 1,2 km SV od osady Háj

nejbližší obec: Jindřichovice, okres Sokolov

souřadnice: 50°15'49.02"N, 12°36'31.54"E, ± 300m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1970

pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.

projekt: FLDOK

ID: 9245430

5741c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: /47/ Oloví: borový les 0,8 km V od obce
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'41.52"N, 12°34'19.39"E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1974
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.
projekt: FLDOK
ID: 9245429

5746c

původní jméno: *Diphasiastrum cf. complanatum*
lokalita: Buškovice: dno býv. lomu na kaolín pod Kozím hřbetem, ca 1,4 km SZ od obce
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°13'53.63"N, 13°21'24.45"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-09-18
nálezce: D. Koutecký
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice lokality byly dodatečně upřesněny autorem nálezu (D. Koutecký 1.3. 2019)
ID: 13674300

5748d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: N. Strašecí, Zimní důl, opuková stráž s mladými jehl. lesem sev. Řevničova
nejbližší obec: Kalivody, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'21.49"N, 13°48'29.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-05-08
nálezce: J. Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674236

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: N. Strašecí, k sev. skloněná, mladým smíšeným lesem zarostlá stráž Zimního dolu sev. Řevničova, jediný exempl.
nejbližší obec: Kalivody, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'21.49"N, 13°48'29.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-05-17
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674706

5749c

lokalita: Vallis Bílichov pr. Louny
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'55.03"N, 13°53'36.89"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1913-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel explicitně neuveden, hlavička schedy je K. Domin, Plantae Bohemiae exsic., patrně sbíral sám K. Domin
ID: 13674708

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Schlán: Waldrand zwischen Hřešic und Srbeč

nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno

souřadnice: 50°13'36.29"N, 13°54'31.87"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

nálezce: Bílek

pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges.

Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674009

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Kraj lesa mezi Hřešicemi a Srbčiči

nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno

souřadnice: 50°13'31.71"N, 13°54'18.79"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

nálezce: F. Bílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228738; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674646

5758d

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: N. Bydžov, u rybníka

nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'30.19"N, 15°29'31.64"E, ± 2000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

nálezce: Hradecký

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 610107; rev. V. Řehořek 2006 ut *D. issleri*

ID: 13712715

5760a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Východní Čechy: Svah severní Chlumů u Sadové

nejbližší obec: Lípa u Hradce Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'50.74"N, 15°44'23.87"E, ± 300m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1940-09-22

nálezce: Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!

ID: 13674281

5762d

původní jméno: *Chenopodium complanatum*

lokalita: Přepypy u Opočna

nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'7.24"N, 16°6'31.18"E, ± 1500m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 1909-07

nálezce: Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 206350

ID: 13674597

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Ve Dřiznech u Přepych
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'39.22"N, 16°7'4.48"E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1898-08
nálezce: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40457
ID: 13674136

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: "Na Vrších" u Přepych u Opočna.
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'8.33"N, 16°6'27.62"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-08
nálezce: Rohlena
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40460; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674131

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Opočno: bei Přepych und Nová Ves
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'38.74"N, 16°6'17.24"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Rohlena
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674037

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Bohemia. Přepychy u Opočna
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'8.33"N, 16°6'27.62"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 79344; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674638

5765c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ?
lokalita: Orl. hory, pod Arnoštkou [=Anenský vrch k. 992] na kraji lesa, písek
souřadnice: 50°12'57.69"N, 16°30'45.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1947-08-14
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 1970 ut *Lycopodium tristachyum*
ID: 13673879

5767c

původní jméno: *Diphasium complanatum* ad *D. tristachyum*
lokalita: Moravia boreal.: montes Sudetici or. Kralický Sněžník: in piceeto montaneo in decliv. austro-or., supra pag. Horní Morávka
ad opp. Králíky, distr. Šumperk
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'5.25"N, 16°51'8.06"E, ± 600m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1969-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358003
ID: 13674627

5768d

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: 73a. Lipová-Lázně (distr. Jeseník): u lesní cesty nad zákrutou na V svahu Smrčnicku (799)
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'13.90"N, 17°8'21.30"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-07-15
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674486

5839a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: okr. Cheb, Smrčiny: Polná, 2 km západně od obce u lesní cesty.
nejbližší obec: Polná u Hazlova, okres Cheb
souřadnice: 50°9'11.36"N, 12°13'6.36"E, ± 400m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1998-08-23
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*, rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674546

5839c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: /5/ Chebsko: Cestou od rybníka Ztracený u Libé,
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'54.00"N, 12°14'23.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1998-08-23
pramen: Pecháčková S. (1999): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti na Chebsko. - *Calluna* 4: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7953159

5842d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Spitzberg [=Špičák] mezi Schönfeldem [=Krásno] a Lauterbachem [=zaniklá obec Čistá] (karlovar.) hojně.
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'53.55"N, 12°45'43.46"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1888-07-29
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228858; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeilleri*, "2 planta fertiles + *D. complanatum* s. str. = pl. sinistra sterilis"
ID: 13674878

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Zwischen Lauterbach [=Čistá] und Schönfeld [=Krásno] auf dem Spitzberge [=hora Špičák] viel

nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov

souřadnice: 50°6'53.25"N, 12°45'46.26"E, ± 500m

fytochorion: 86. Slavkovský les

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674030

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Spitzberg [=Špičák] mezi Schönfeldem [=Krásno] a Lauterbachem [=zaniklá obec Čistá] (karlovar.) hojně.

nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov

souřadnice: 50°6'53.55"N, 12°45'43.46"E, ± 500m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1888-07-29

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228858; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeilleri*, "2 planta fertiles + *D. complanatum* s. str. = pl. sinistra sterilis"

ID: 13712812

5843a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: /4/ Bei der Donawitzer Mühle /Donawitz= Stanovice/

nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'13.78"N, 12°53'9.72"E, ± 300m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9155202

5848b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: u Renčova [=Řevničov] v bukovém lese na opuce

nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'5.84"N, 13°48'27.30"E, ± 2000m

fytochorion: 6. Džbán

nálezce: Kušta

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673978

5848c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Bohemia centr., in vicinitate oppidi Rakovník

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'15.63"N, 13°44'3.41"E, ± 3000m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

nálezce: Karel Hejda

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674834

5849b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: V Oborském revíru u Smečna v "Dubině" nehojně

nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno

souřadnice: 50°10'41.11"N, 13°59'2.59"E, ± 700m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1882-08

nálezce: K. Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 51027; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674643

5850a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Obora u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'23.16"N, 14°1'24.68"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-07
nálezce: Vandas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu psal zřejmě Velenovský
ID: 13674811

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Thiergarten bei Smečno
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'23.16"N, 14°1'24.68"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: Vandas
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674006

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Obora Smečenská
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'23.16"N, 14°1'24.68"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: Vandas
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673977

5859c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: "Dřážna" v Přepychách u Opočna
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'23.77"N, 15°31'12.68"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674282

5861a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. anceps
lokalita: Za Novým Hradcem Hrálové v mechovité půdě lesní.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'37.53"N, 15°54'4.78"E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1920-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!
ID: 13674294

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Novo-Hradecký les
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'37.53"N, 15°54'4.78"E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezce: Čeněk
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673949

5861d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Nález ster.: V borovém lese u Chvojna.
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'35.89"N, 15°58'31.14"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubická Polabí
datum: 1890
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674470

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Hoděšovic bei Holic
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'46.02"N, 15°55'10.37"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezce: Čeněk
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674022

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Holicko, Vysoké Chvojno. V borovém lese mezi hájovnou a rezerv. "Buky". Asi na ploše 50 m² hustý porost. Po zničení lesa vichřicí v r. 1929 vymizela.
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'32.91"N, 15°58'50.56"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1926-08-25
nálezce: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712614

5862a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *tristachyum*
lokalita: Čechy, Opočno. Ochuzené písčité půdy v borových porostech na PS Bolehošť.
souřadnice: 50°11'19.56"N, 16°3'59.15"E, ± 1500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1952-07
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium tristachyum*
ID: 13673872

5862b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V lese "na Hlaváči" u Rašovic nedaleko Častolovic
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'43.52"N, 16°8'43.23"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1928
nálezce: A. Souček
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673923

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Křivice u Týniště
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'45.14"N, 16°6'42.18"E, ± 1500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Truhlář
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673965

5862c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Smrkový les u Albrechtic blíže Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'37.02"N, 16°2'9.02"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 206349
ID: 13674595

5863b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: "Včelné" u Rychnova n/Kň.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'18.41"N, 16°18'40.32"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1890-07
nálezce: J. Košťál
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674453

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Reichenau: im Thale Včelné, steril
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'18.41"N, 16°18'40.32"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
nálezce: E. Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3–49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674041

5864d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: v "Rokytenkách" u Kunvalda po kraji lesa.
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'59.06"N, 16°28'17.34"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1882-08-04
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228852
ID: 13674677

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kunvald u Žamberka
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'59.06"N, 16°28'17.34"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Bílek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674837

5865c

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Čechy, Orlické hory: Kunvald - rozvolněný okraj lesa asi 2,5 km SV obce
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'55.89"N, 16°30'57.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1976-08-12
nálezce: F. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712692

5866b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Dolní Morava: Černá sjezdovka, 3,5 km SV od Turistického informačního střediska Sněžník
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'14.64"N, 16°49'40.78"E
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2011-09-20
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946422

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Velká Morava, Králický Sněžník (distr. Ústí nad Orlicí): zástupci rodu *Diphasiastrum* jednotlivě, ale místy plošně ve skupinkách, na obnažených a narušených místech na lyžařské sjezdovce nad hotelem Prométheus, přibližně 2968 m SSV od budovy kostela sv. Aloise ve Velké Moravě a asi 967 m JZ od vrcholu kopce Slamník (1233 m)
souřadnice: 50°9'0.25"N, 16°49'35.34"E
nadmořská výška: 1022 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-09-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673887

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Králický Sněžník - Velká Morava - sjezdovka lyžařského vleku na Z svahu Sviní hory (1232 m), ca 3 km od kostela ve středu obce.

souřadnice: 50°9'14.50"N, 16°49'31.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002-08-10

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673871

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Horní Morava, sjezdovka Z svahu 0,5-1,5 km Z(-ZJZ) od vrcholu Slamníku, sjezdovka

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'14.00"N, 16°49'7.00"E, ± 100m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2011-06-05

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674286

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Horní Morava SSV od Králík, sjezdovka na Z svahu cca 1 km ZJZ od vrcholu Slamníku

nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'1.30"N, 16°49'32.00"E

nadmořská výška: 950-1050 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2011-06-05

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 9553; evidenční číslo PR 812720, PR 812721, PR 812722; polykormon I, II a III; původní determinace: T. Urfus, 2011

ID: 13712538

lokalita: Horní Morava SSV od Králík, sjezdovka na Z svahu cca 800 m Z od vrcholu Slamníku

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'16.10"N, 16°49'37.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2011-06-05

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 812999; rev. T. Urfus 2011 ut *Diphasiastrum complanatum* > *issleri*

ID: 13712579

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Bohemia, Králický Sněžník, distr. Ústí nad Orlicí, Velká Morava: lyžařská sjezdovka "B" (červená) 3,35 km SSV kostela; ve

společnosti *Lycopodium clavatum*

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'4.53"N, 16°49'25.81"E, ± 300m

nadmořská výška: 940 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005-06-30

nálezce: Š. Králová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 600831

ID: 13712712

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Králický Sněžník - Velká Morava - sjezdovka lyžařského vleku na Z svahu Sviní hory (1232 m), ca 3 km od kostela ve středu obce.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'14.50"N, 16°49'31.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002-08-10

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712617

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Králický Sněžník - Velká Morava - sjezdovka lyžařského vleku na Z svahu Sviní hory (1232 m), ca 3 km od kostela ve středu obce.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'14.50"N, 16°49'31.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002-08-10

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712686

5867d

původní jméno: *Lycopodium anceps*

lokalita: Mähren, Höllensteine [zřejmě Höllen B. = Rudný vrch k. 629 JJZ od Branné] bei Goldenstein [=Branná]

nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'49.46"N, 16°58'57.80"E, ± 300m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1893-07

nálezce: E. Müller

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 70656

ID: 13674074

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *anceps*

lokalita: Mähren: Höllenstein [Höllen B. = Rudný vrch k. 629 JJZ od Branné] nächst dem Hirschenstein [=Nové Losiny] bei Goldenstein [=Branná]

nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'49.46"N, 16°58'57.80"E, ± 300m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1895-07-26

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712704

5868a

lokalita: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope

souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E

nadmořská výška: 985 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2009-10-07

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13673831

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Ramzová: lyžařská sjezdovka z vrchu Černava JV od nádraží.

souřadnice: 50°11'9.41"N, 17°4'29.25"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2001-05-10

nálezce: František Procházka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673844

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Branná u Šumperka (distr. Šumperk): Zadní Alojzov, na dvou místech u lesní cesty (zelená turistická značka)

ze Zadního Alojzova do Josefově

nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'13.40"N, 17°2'41.60"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2014-09-30

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673931

lokalita: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope

nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník

souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E

nadmořská výška: 985 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2009-10-07

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674046

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Ramzová: lyžařská sjezdovka z vrchu Černava JV od nádraží.

nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník

souřadnice: 50°11'9.41"N, 17°4'29.25"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2001-05-10

nálezce: František Procházka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674127

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*

lokalita: Ramzová

nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník

souřadnice: 50°11'40.68"N, 17°3'51.80"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1955

nálezce: V. Spalovská

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 173769; Herbarium E. Opravil

ID: 13674505

lokalita: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-10-07
náleze: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13680393

původní jméno: *Diphasiastrum oellgaardii*
lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Ramzová: lyžařská sjezdovka z vrchu Černava JV od nádraží.
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'9.41"N, 17°4'29.25"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-05-10
náleze: František Procházka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680400

lokalita: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-10-07
náleze: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712553

lokalita: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-10-07
náleze: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712552

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Ramzová: lyžařská sjezdovka z vrchu Černava JV od nádraží.
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'9.41"N, 17°4'29.25"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-05-10
náleze: František Procházka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712582

původní jméno: *Lycopodium*

lokalita: Hrubý Jeseník, Branná; SV svah Dreisteinu (Troják 1043 m), na cestě ve výši kolem 980m.

nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník

souřadnice: 50°9'32.83"N, 17°4'7.48"E, ± 200m

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1955-06-24

nálezce: Marta Skybová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 422908; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*, rev. K. Horn 1995 ut *Lycopodium issleri*

ID: 13712585

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. ?

lokalita: Hrubý Jeseník: na lesní cestě na jihových. svahu Dreistein (kota 1043) [=vrch Troják] poblíž Branné

nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'15.56"N, 17°4'12.21"E, ± 200m

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1954-07-23

nálezce: Marta Skybová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*, rev. K. Horn 1995 ut *Lycopodium issleri*

ID: 13712583

5868b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Fuhrmannstein [=Vozka]

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'11.26"N, 17°6'29.57"E, ± 600m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1924

nálezce: O. Leneček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674776

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Mähr. Gesenke. Köpernik [=Keprník]

nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'16.38"N, 17°6'59.54"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1873-08

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674769

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Hrubý Jeseník: strž na svahu Šeráku

nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník

souřadnice: 50°11'12.03"N, 17°6'23.67"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1954-07

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 566910

ID: 13712550

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Hrubý Jeseník: na lyžařské sjezdovce nad Ramzovským sedlem a na lesních průsecích od Ramzovského sedla k horskému masívu Šerák, také na kótu Černava /Ramzová/

nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'57.00"N, 17°5'2.00"E

nadmořská výška: 870-1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2001-05-10

pramen: Štorchová H., Procházka F., Horn K. & Pavlíčko A. (2001): *Diphasiastrum oellgaardii* - nový druh moravské květeny. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 36: 77-80.

projekt: FLDOK

ID: 9480454

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník: na lyžařské sjezdovce nad Ramzovským sedlem a na lesních průsecích od Ramzovského sedla k horskému masívu Šerák, také na kótu Černava /Ramzová/

nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'57.00"N, 17°5'2.00"E

nadmořská výška: 870-1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2001-05-10

pramen: Štorchová H., Procházka F., Horn K. & Pavlíčko A. (2001): *Diphasiastrum oellgaardii* - nový druh moravské květeny. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 36: 77-80.

projekt: FLDOK

ID: 9480458

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Šerák

nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník

souřadnice: 50°11'11.91"N, 17°6'23.88"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1968

nálezce: Klam

pramen: Kubát K. Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje. Praha, p. 1-141.. 1986.

projekt: NDOP

ID: 7129275

5868c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*

lokalita: Nové Losiny, osada Labe (býv. Elba) - v kulturní smrčině

nejbližší obec: Labe, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'18.78"N, 17°0'36.37"E, ± 500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1964-04-21

nálezce: B. Raynoch

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 57943; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674500

5868d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na SV svahu Klínové hory (1180 m)

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'4.30"N, 17°6'42.50"E

nadmořská výška: 1130 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-09-09

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673929

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na východním svahu Polomu (1127 m), spolu s *D. zeillerii*

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'25.60"N, 17°5'27.90"E

nadmořská výška: 1080 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-09-09

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673930

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): Červenohorské sedlo, dolní část sjezdovky ca 300 m J od hotelů na Červenohorském sedle

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'20.30"N, 17°9'13.10"E

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-08

nálezce: M. Vavřík

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673933

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): Červenohorské sedlo, dolní část sjezdovky ca 300 m J od hotelů na Červenohorském sedle

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'20.30"N, 17°9'13.10"E

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-09-15

nálezce: R. Štencel; M. Popelářová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673932

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník. Záp. úbočí Červené hory nad Kouty

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'45.33"N, 17°7'12.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1954-06-21

nálezce: V. Horák

herbář: MP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674437

lokalita: Moravia: montes Hrubý Jeseník: smrčiny nad Kouty

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'3.55"N, 17°6'26.39"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1946-07-18

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228784; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674658

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Winkelsdorf [=Kouty]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.88"N, 17°7'10.06"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1940-10-11
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Dr. Otto Leneček, sběratel explicitně neuveden, zřejmě však sbíral sám Leneček
ID: 13674751

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Roten Berg [=Červená hora]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'31.71"N, 17°8'11.69"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-09-18
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674748

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Am Füsse der Rotten Berge bei Winkelsdorf
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'31.71"N, 17°8'11.69"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-09-07
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674701

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na východním svahu Šindelné hory (1124 m), spolu s *D. isslerii*
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'13.40"N, 17°8'1.80"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-09-08
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712543

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na východním svahu Šindelné hory (1124 m), spolu s *D. isslerii*
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'46.30"N, 17°8'15.30"E
nadmořská výška: 1115 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-09-08
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712547

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na východním svahu Polomu (1127 m), spolu s *D. zeillerii*

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'41.30"N, 17°5'23.20"E

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-09-09

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712548

5869b

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Hrubý Jeseník, Domašov u Jeseníku (distr. Jeseník): okraj lesní cesty na SV svahu Děrné (1101 m), spolu s *D. isslerii*

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°9'30.90"N, 17°15'36.30"E

nadmořská výška: 1080 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-10-01

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712545

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Hrubý Jeseník, Domašov u Jeseníku (distr. Jeseník): okraj lesní cesty na SV svahu Děrné (1101 m), spolu s *D. alpinum*

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°9'30.90"N, 17°15'36.30"E

nadmořská výška: 1080 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-06-28

nálezce: V. Grulich

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712544

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Děrná

souřadnice: 50°9'31.08"N, 17°15'36.37"E, ± 25m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-10-01

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2015): *Terénní zápisky - náhodná pozorování*

projekt: NDOP

ID: 13104992

5939b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*

lokalita: Cheb: Liebeneck

nejbližší obec: Tůně, okres Cheb

souřadnice: 50°5'8.39"N, 12°18'20.43"E, ± 500m

fytochorion: 23. Smrčiny

nálezce: D. Torre

pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673974

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*

lokalita: Cheb: Sv. Anna

nejbližší obec: Dolní Pelhřimov, okres Cheb

souřadnice: 50°4'15.65"N, 12°19'8.14"E, ± 500m

fytochorion: 23. Smrčiny

nálezce: D. Torre

pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673975

5940a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*

lokalita: Cheb: Siechenhaus

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'43.04"N, 12°20'30.67"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

nálezce: D. Torre

pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673973

původní jméno: *Lycopodium complanatum* f. *anceps*

lokalita: Bei Eger, [...]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'30.24"N, 12°22'8.22"E, ± 3000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1904

nálezce: J. Jahn

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 357994

ID: 13712822

5941b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Schönficht [=zaniklá obec Smrkovec] b. Königswart [=Lázně Kynžvart]

nejbližší obec: Smrkovec u Březové, okres Sokolov

souřadnice: 50°4'9.03"N, 12°35'53.18"E, ± 1500m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1923-08-10

nálezce: R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674624

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*

lokalita: Schönficht [=zaniklá obec Smrkovec] b. Marienbad, 850 m.

nejbližší obec: Smrkovec u Březové, okres Sokolov

souřadnice: 50°4'9.03"N, 12°35'53.18"E, ± 1500m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1930-08-24

nálezce: R. Wihan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; směsná položka *D. x issleri* a *D. complanatum*

ID: 13712631

5941c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kondradsgrünn
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.12"N, 12°30'35.81"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1915-06-29
nálezce: F. Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, dle poznámky Josefa Dostála se zřejmě jedná o F. Pohla
ID: 13674801

původní jméno: *Lycopodium anceps*
lokalita: Wälder bei Konradsgrün
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.12"N, 12°30'35.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-08-20
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674810

5941d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Lázně Kynžvart
souřadnice: 50°1'26.13"N, 12°37'38.28"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2010-05-05
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: min, 8 trsu; + fotodokumentace,
ID: 12043943

5942b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Nová Ves u Bečova, nekulturní "louky" jižně od obce
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'39.18"N, 12°46'18.27"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1971
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!
ID: 13674285

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: na vřesovinách Pflugheide u Sangerberku
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1932-09
nálezce: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228686; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674673

původní jméno: *Lycopodium anceps*

lokalita: Bohemia occidentalis. In ericetis ad declivia serpentinea "Pflugsche Haide" apud vicum Grün et prope oppidum Sangerberg (non procul ab oppido Mariánské Lázně).

nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'39.22"N, 12°46'28.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1928-07-13

nálezce: F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674835

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*

lokalita: u Tří Křížů u Nové Vsi u Bečova n/T.

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'57.28"N, 12°44'57.50"E, ± 1000m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě tuškou připsáno "Z", možná se jedná o iniciály sběratele

ID: 13674819

5943a

lokalita: Slavkovský les Mts, Bečov nad Teplou, path margin

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°5'7.80"N, 12°51'56.20"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2010-09-15

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674055

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Bečov nad Teplou: sušší mírný svah s *Lycopodium clavatum* a výsadbou smrku, levá strana potoka [dle orig. souřadnic ca 1,8 km V od kostela v centru obce]

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°5'7.00"N, 12°51'56.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2005-10-27

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: herb. muz. Mariánské Lázně

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674474

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Slavkovský les, Bečov nad Teplou. Paseka s mladým borovým porostem v úd. Bečovského potoka (nad L břehem), 2 km V obce, několik malých populací.

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°5'7.45"N, 12°51'52.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1998-05-21

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674850

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Bečov [Petsch]
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'6.09"N, 12°50'19.66"E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673954

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Slavkovský les, Bečov nad Teplou. Paseka s mladým borovým porostem v úd. Bečovského potoka (nad L břehem), 2 km V obce, několik malých populací.
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'7.45"N, 12°51'52.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1998-05-21
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712646

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Slavkovský les, Bečov nad Teplou. Paseka s mladým borovým porostem v úd. Bečovského potoka (nad L břehem), 2 km V obce, několik malých populací.
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'7.45"N, 12°51'52.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1998-05-21
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum zeilleri*
ID: 13712711

5946a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Scheles [=Žihle]: Wälder bei Eugenswald
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'24.64"N, 13°20'7.57"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
nálezce: Forejt
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674032

5946b

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: SZČ: o. Plzeň-sever, Velečín - velečinský les (smrk, borovice, bříza) asi 2 km od Velečína směr Ostroves
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'28.34"N, 13°25'50.38"E, ± 500m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1972-08-14
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!
ID: 13674283

5946d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Podersanke: Wald
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'40.77"N, 13°26'26.94"E, ± 1000m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1882-07-29
náleze: J. Pittner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228735
ID: 13674644

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Wald bei Podersanka (Podbořánky) bei Petersburg
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'40.77"N, 13°26'26.94"E, ± 1000m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
náleze: Pittner
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674024

5948a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Západní Čechy: Hvozd u Rakovníka.
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'25.66"N, 13°42'0.77"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1905-08
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674750

5955d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kouřim
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'9.77"N, 14°58'38.10"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1894
náleze: F. Vostřák
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*; široká lokalizace
ID: 13674217

5962a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Les Hradce u Holic
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'29.50"N, 16°3'0.19"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-08
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228725
ID: 13674650

5963b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Ve stráni u Potštejna n/Orlicí (Rychnov n/Kn., Čechy)
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'56.40"N, 16°18'33.81"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1933
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674610

5963d

lokalita: V údolí zvaném "u Dolu" u Brandýsa n/Orl. směrem ke Kališti
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'22.65"N, 16°17'53.34"E, ± 300m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
náleze: Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228772; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674599

5966c

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: okres Lanškroun: Buková hora, jehličnatý les na JZ svazích
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'27.43"N, 16°42'18.50"E, ± 200m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1955-08-22
náleze: J. Tušla
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674467

5967c

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Nikles
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-08-30
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674757

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Baudenberg [=vrch Bouda] bei Grumberg [=Krumperky, dnes Podlesí]
nejbližší obec: Vysoký Potok, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.09"N, 16°51'3.74"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1927-09-28
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674802

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Nikles b. Hanusdorf
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1920-08
nálezce: H. Laus
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674532

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Nikles b. Hanusdorf
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-09
nálezce: O. Richter
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2680; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*; z herbáře H. Lause, schedu psal patrně sám H. Laus
ID: 13674494

5967d

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: M. Schönberg Bürgerwald
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'22.51"N, 16°58'39.68"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06-03
nálezce: O. Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2695
ID: 13674487

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Brattersdorf [=Bratrušov] bei M.-Schönberg
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'31.81"N, 16°56'57.24"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-10
nálezce: J. Lukas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674727

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: M. Schönberg, Bürgerwald, [...] im Bürgerstein
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'36.67"N, 16°58'31.20"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1884
nálezce: J. Lukas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček
ID: 13674705

5968b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Rejhotice (distr. Šumperk): u větrných elektráren na Medvědí hoře (1163 m)
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'6.00"N, 17°8'40.60"E
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-08-28
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673934

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Medvědí hora
souřadnice: 50°5'6.04"N, 17°8'40.56"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-08-28
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11921528

5968c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Flora von Mähren. Marschendorf [=Maršíkov] Schwarze Steine
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'17.58"N, 17°3'31.34"E, ± 400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-04-01
nálezce: Engelmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674745

5969a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Vernířovice u Sobotína (distr. Šumperk): na okraji lesní cesty ca 550 m SV od kóty Homole, v borůvčí na ploše ca 0,5 x 0,5 m, některé rostliny se zaschlými výtrusnicovými klasy, společně s *D. alpinum*
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'29.10"N, 17°10'33.60"E
nadmořská výška: 1165 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-05-25
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673935

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *intermedium*
lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in pratis subalpinis ad limes silmarum montis Vysoká hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.53"N, 17°14'11.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358072
ID: 13674619

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky: v údolí Tiché Děsné - ve smrčině
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'46.28"N, 17°10'14.68"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13428
ID: 13674070

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Kessler
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08-23
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674712

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.65"N, 17°13'53.36"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2687
ID: 13674492

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Hrubý Jeseník, Vernířovice u Sobotína (distr. Šumperk): na okraji lesní cesty ca 500 m SV od kóty Homole, několik sterilních rostlin spolu s *D. alpinum*
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'25.90"N, 17°10'33.70"E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-05-25
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712549

5969c

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Hrubý Jeseník: ve starém lomu (ve spodní části) u chaty "Orlí hnízdo" pod Jelení studánkou
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'10.94"N, 17°12'45.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-06-12
nálezce: I. Zwach
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674528

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky: v údolí Merty
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13437
ID: 13674081

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Šumperk: údolí Merty.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2685; rev. K. Kubát 1972 ut *D. zeilleri* + *D. complanatum*
ID: 13674866

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674806

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Údolí Merty.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2693
ID: 13674488

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Vernířovice: Údolí Merty.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-09-03
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674493

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Vys. Jeseníky: horské lesy v údolí Mertvy.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 1736
ID: 13674524

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Šumperk: údolí Mertvy.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712619

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Šumperk: údolí Mertvy.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2685; rev. K. Kubát 1972 ut *D. zeilleri* + *D. complanatum*
ID: 13712688

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712817

5969d

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov pod Pradědem (distr. Bruntál): bývalá střelnice na rudní haldě pod starým důlním dílem "Boží dar" u Nové Vsi, ca 900 m JV od kóty Soukenná (1026)
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'19.50"N, 17°15'1.90"E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-08-26
nálezce: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712546

5971a

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Kronsdorf [=Krasov] b. Jägerndorf [=Krnov]
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'30.33"N, 17°32'38.66"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-07-17
nálezce: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 24876; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674522

6041a

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia occ.: montes Hercynici Český les: in silvis montis Dyleň supra pag. Oldřichov ad pag. Starý Hrozňatov, distr. Cheb
nejbližší obec: Háj u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.48"N, 12°30'10.71"E, ± 400m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1934-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358074
ID: 13674588

původní jméno: *Lycopodium anceps*
lokalita: Tillengebirg bei [...]
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'5.50"N, 12°30'10.04"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1914-08-19
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674702

původní jméno: *Lycopodium anceps*
lokalita: Tillenberg bei Eger (Böhmen)
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'36.40"N, 12°30'48.21"E, ± 800m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1911-08
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNU;GM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 16447; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*; Fl. Boh. et Mor. exc. F. Petrak, no. 707
ID: 13674140

původní jméno: *Lycopodium anceps*
lokalita: Eger: Wald am Tillenberge.
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.95"N, 12°30'9.76"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1909-08-27
nálezce: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228695; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674633

původní jméno: *Lycopodium complanatum* f. *anceps*
lokalita: Tillenberg bei Konradsgrün
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'5.50"N, 12°30'10.04"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-04-04
náleze: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674809

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Dyleňská hora (Tillenberg) u Žandova (Sandau)
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.95"N, 12°30'9.76"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1888-06-23
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674694

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Tillenberg [=Dyleň] bei Sandau
nejbližší obec: Háj u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.63"N, 12°30'10.47"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674031

6041b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Valy u Mariánských Lázní - vesnice a její okolí, na lesní cestě v smrkovém mlázi
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°58'57.00"N, 12°39'14.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2006-09-08
náleze: Anna Bucharová
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674475

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub
lokalita: Podčeskoleská pahorkatina, Valy: Na Hvězdě (+ 623 m), zarůstající paseka ve smrčině 900 m ssz. od Valů, 620 m n. m.
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°59'4.90"N, 12°39'23.36"E, ± 150m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1999-05-07
náleze: V. Melichar
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673936

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: k0022sl_114106_78_X9A
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°58'59.20"N, 12°39'21.06"E, ± 204m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001-05-30
nálezce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. k0022sl: k0022sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3587502

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Valy u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°58'58.30"N, 12°39'9.08"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2006-09-08
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12043931

6042a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*
lokalita: Marienbad oberhalb Rotkäppschen [=restaurace Červená Karkulka]
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°57'41.19"N, 12°42'50.18"E, ± 200m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1923-04-01
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674623

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Mar. Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'29.69"N, 12°42'10.08"E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674734

6043c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: in picetis prope Loučky, haud procul Konstantinovy Lázně
nejbližší obec: Zhořec u Bezdružic, okres Tachov
souřadnice: 49°55'42.08"N, 12°54'12.53"E, ± 700m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-07-17
nálezce: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674598

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b) *chamaecyparissus*
lokalita: na pasece v boru mezi Hanoven[m] a Moučkou u Teplé
nejbližší obec: Hanov, okres Tachov
souřadnice: 49°54'30.40"N, 12°52'20.45"E, ± 1500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1927
nálezce: F. Maloch
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673922

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b) *chamaecyparissus*
lokalita: Bezručice: Myť v boru mezi Hanovem a Loučkou
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°55'15.08"N, 12°53'5.49"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1910-09-07
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712803

6044a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Toužim: při cestě v suchém smrkovém (svor) nad Údolním potokem u Jamného k.
nejbližší obec: Dolní Jamné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'41.16"N, 13°3'17.30"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1912-05-28
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178427
ID: 13674134

6044d

původní jméno: *Diphasiastrum* cf. *complanatum*
lokalita: Skelná Huť (okr. Plzeň-sever): 380 m SZ od obce, na okraji smrkového lesa v porostu *Vaccinium myrtillus* 540 m SZ od Černého rybníka a 10 m J od průseku s elektrickým vedením
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'46.40"N, 13°6'6.60"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-05
nálezce: Sylvie Pecháčková; Ondřej Peksa
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674534

původní jméno: *Diphasium*
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-sever, pag. Krsy prope Bezručice: in Pineto + - 2 km ad orientem a pago versus haud procul cota + 644 in via publica inter Trkomné et Štipoklasy
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'48.59"N, 13°5'16.47"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-08-03
nálezce: F. Půta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712710

6045c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Manětín: Písečný les smrkový (dřív bor) na svahu Prašivého vrchu nad Dlouhou Loukou
nejbližší obec: Hubenov u Horní Bělé, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'48.39"N, 13°12'21.47"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-07-09
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178430; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674138

6046c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V lesích "na puchýři" u Plas u Plzeňsku.
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'4.98"N, 13°23'29.52"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1886-02-18
nálezce: J. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228851; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674674

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Wald "na puchýři" bei Plas
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'4.98"N, 13°23'29.52"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: J. Kabát
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674025

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Von Plass [=Plasy u Plzně]
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'8.08"N, 13°23'26.83"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. V. Skalický "V Opizově Botanische Topogr. Böhmens je uvedeno pouze město Plas, Herrschaft, Pilsner Kreis, sběratelé Šternberk a vrch. lesní Svoboda, žádné *Lycopodium* tam není uvedeno."
ID: 13674721

6051c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Flora bohemica. V lese u Karlštejna, jen na jednom místě a nečetně.
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.05"N, 14°11'6.47"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1872-04-28
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674794

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: u Karlsteina toliko na jednom místě spoře
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.05"N, 14°11'6.47"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Polák
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673979

6054a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Prager Gegend: bei Říčán

nejbližší obec: Tehov u Říčán, okres Praha-východ

souřadnice: 49°59'24.79"N, 14°41'57.68"E, ± 1500m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

nálezce: C. Purkyně

pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674018

6055c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Radlický les u Kouřimě

nejbližší obec: Barchovice, okres Kolín

souřadnice: 49°56'4.88"N, 14°54'52.20"E, ± 1500m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1925

nálezce: J. Pačes

pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673920

6059a

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Železné hory: Litošický revír

nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice

souřadnice: 49°59'2.42"N, 15°30'46.66"E, ± 1500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1952

nálezce: Neuhäusl

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674463

6059d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Chrudim: na Líně

nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'44.23"N, 15°38'18.44"E, ± 500m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

nálezce: Josef Zitko

pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674020

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: F.18. Jetonice: 0,5 km JV obce /1422?/

nejbližší obec: Jetonice, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'36.64"N, 15°35'25.37"E, ± 200m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Robert Neuhäusl

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9073639

6060c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: borový les 1 km vých. obce Janovice, Chrudim
nejbližší obec: Skupice u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'56.56"N, 15°43'34.74"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1945-09-16
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 92279
ID: 13674498

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Na Paláci u Heř. Městce. Vždy bez plodu.
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'4.91"N, 15°40'47.13"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1885
náleze: Josef Zitko
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674468

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Palác u Heřm. Městce.
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'4.91"N, 15°40'47.13"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1885-04-06
náleze: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 2985; Herbarium A. Weidmann
ID: 13674693

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Chrudim: na Paláci
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'4.65"N, 15°40'44.02"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: Josef Zitko
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674019

6060d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Chrudim: u Rabštejnka
nejbližší obec: Smrkový Týnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'16.79"N, 15°45'10.01"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: Josef Zitko
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674021

6063b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: v lese u Sudislava
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'25.23"N, 16°19'4.29"E, ± 1000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1897-08-02
nálezce: Král
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674277

6064a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Údolí Hrádovského potoka u Ústí nad Orlicí
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'51.24"N, 16°20'28.34"E, ± 800m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1972-08-05
nálezce: P. Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674456

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: In valle "Hrádovské údolí" dicto prope Ústí n. Orl., Bohemia orientalis.
nejbližší obec: Hrádek u Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'48.21"N, 16°20'25.53"E, ± 1000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1962-04-19
nálezce: F. Kotlaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674569

6064c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Čechy - Česká Třebová: Mladý les u Přívratu
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'25.25"N, 16°23'48.27"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-09
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674775

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Č. Třebová: Na vřesovištní pláni zvané "na Pudilským rovným" u Přívratu.
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'41.61"N, 16°22'34.63"E, ± 600m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-09-10
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674797

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Česká Třebová: "Na Pudilském rovném" v borovém mlází u Přívrata.
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'44.57"N, 16°22'46.16"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-07
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 178425
ID: 13712651

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Česká Třebová: Vřesovištní pláň zvaná "na Pudilském rovném" u Přívrata.
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'44.57"N, 16°22'46.16"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-09-10
náleze: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. zeilleri*
ID: 13712679

6064d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Česká Třebová
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'8.09"N, 16°26'33.73"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
náleze: Rybička
pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673992

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Um B. Trübau, Wildenschwert
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'8.09"N, 16°26'33.73"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
náleze: Kučera
pramen: Čelakovský L. (1894): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892*. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674038

6065b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lanškrounsko. Údolí Mor. Sázavy. Levý břeh u želez. mostu, v lesním porostu.
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'10.95"N, 16°38'41.77"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1959-07-29
náleze: V. Horák
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674465

lokalita: Údolí Moravské Sázavy, na pokraji rokliny pod skalami v jehličnatém lese (na levém břehu před železným mostem od Haldy). Na ploše asi 60 čtverečních metrů hojná, plodná.
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'10.95"N, 16°38'41.77"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1955-05-09
nálezce: J. Tušla
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674466

6065d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: VČ, okr. Ústí n. O., Chudoba, závěr Uhelné doliny, JZ obce, před ústím potoka do Mor. Sázavy.
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'34.58"N, 16°38'38.29"E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1970-07-04
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674293

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia or.: distr. Ústí s. riv. Orlice: in marginae silvae in valle rivi Moravská Sázava loco Uhelná dolina pr. pag. Albrechtice
ad opp. Lanškroun
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'46.80"N, 16°39'0.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358063
ID: 13674591

6066b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: záp. svah Pustince kóta 626, Šilperk [=Schildberg = Štítý], Zábřeh
nejbližší obec: Štítý-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'21.86"N, 16°48'1.98"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-09
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 92278
ID: 13674499

6066d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V smrkovém lese u Jedlí (u Šilperka [=Schildberg = Štítý]) na sev. Moravě.
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'53.71"N, 16°47'48.91"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: Vlach
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13438
ID: 13674080

6068a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: v lesním úvoze nad Hraběšicemi, blízko lesního okraje
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'38.89"N, 17°4'46.61"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1954-07
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613112
ID: 13674124

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Wald bei Rabenseifen [=Hraběšice]
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'31.44"N, 17°4'28.24"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: J. Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček
ID: 13674818

6068c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lesní cesta u Třemešku (obec Dol. Studénky).
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'22.19"N, 17°0'0.54"E, ± 400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1948-08
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424898
ID: 13674089

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Šumperk: lesy u Frankštatů [=Nový Malín].
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'40.97"N, 17°4'4.22"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: O. Leneček
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 1739; Herbarium J. Laus, schedu psal J. Laus
ID: 13674527

6068d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lesní cesta nad Třemeškem u Šumperka.
nejbližší obec: Třemešek, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'8.80"N, 17°7'5.49"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1952-01-05
nálezce: V. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674765

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Wenzelsdorf, Wälder
nejbližší obec: Václavov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'16.02"N, 17°6'41.81"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1291/26
ID: 13674107

6072d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Silesia. Opp. Opava: in silva Kúty [= Kutti Wald] prope pagum Nový Dvůr.
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava
souřadnice: 49°56'3.45"N, 17°45'32.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1960-03-29
nálezce: Z. Kříž
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 88812
ID: 13674516

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Silesia. Opp. Opava: in silva prope pagum Nový Dvůr.
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava
souřadnice: 49°56'3.45"N, 17°45'32.81"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1960-08-27
nálezce: L. Pachnerová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 88754; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium* + - *complanatum*
ID: 13674517

6141a

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: E Sylva Bohemica [=Český les] ad Planam [=Planá u Mariánských Lázní] versus Palatinum.
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'32.02"N, 12°34'7.08"E, ± 3000m
fytochorion: 26. Český les
nálezce: F. W. Schmidt
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674725

6141d

lokalita: Bohemia occid., distr. Tachov, via inter pagos Svatá [zřejmě Světce] et Sobotka [zřejmě Svobodka]
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'27.47"N, 12°36'5.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1967-10-28
nálezce: Z. Vobořil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674833

6143d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kscheutz [=Kšice]
nejbližší obec: Záchlumí u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°48'26.12"N, 12°58'34.63"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1930-08-13
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674722

6144b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Mit vorigen bei Číhaná
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'36.75"N, 13°7'26.05"E, ± 1500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
nálezce: P. Hora
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674012

6145d

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Plzeňsko: Nevřeň, okraj malého oprámu po odkluzu kaolinu
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'23.02"N, 13°16'27.13"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-23
nálezce: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*, rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674552

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Opuštěný kaolinový lom u Nevřeně o. Plzeň-sever
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'22.78"N, 13°16'28.58"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-05-20
nálezce: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut *Diphasiastrum zeilleri*
ID: 13712801

6147d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Březina
nejbližší obec: Březina u Deštné, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'29.00"N, 13°36'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
nálezce: Sternberg
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673961

6148b

původní jméno: *Diphasium complanatum* var. *anceps*
lokalita: Z Líšné u Zbiroha. Ve smrkovém starším mlází v jehličí.
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'4.87"N, 13°48'18.85"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1917-09
náleze: V. Menci
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum zeilleri*; rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*
ID: 13712800

6148c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Rokycany: V suchém smrkovém na návrší u Těžkova.
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'19.25"N, 13°41'48.64"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1914-08-29
náleze: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178426; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674139

6151d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Mníšek - Nová Ves, násep u pohraniční silnice
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'46.94"N, 14°16'7.22"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-07-10
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tuškou při okraji schedy připsáno velké "Z.", možná se jedná o zkratku sběratele
ID: 13674799

6152d

původní jméno: plavuň zploštělá, *Lycopodium*
lokalita: V lese u Rabině u Vltavy
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'52.44"N, 14°25'43.50"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-04-13
náleze: Žižková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ex Herbario Jar. Vácha, odborný učitel, Nový Knín, orig. pozn.: "přinesla žákyně III. r. Žižková"
ID: 13674438

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V lese na Rabině u Nov. Knína
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'52.44"N, 14°25'43.50"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: J. Vácha
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 110: 22-45.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673926

6153a

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: /5/ Hornopožarecký revír, v blízkosti lesních potoků v lesích u Krhanic
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'18.58"N, 14°32'41.89"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
pramen: Lhotská M. (1966): Příspěvek ke květeně, zvl. neofytní, z Dolního Posázaví v okolí Jílového u Prahy. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 135: 139-144.
projekt: FLDOK
ID: 8764597

6153b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Ledec: Wald am linken Sázawaufer zwischen Hůrka und Pecirady
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'18.17"N, 14°35'37.82"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vodák
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887:619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674029

6155d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Za Ratají.
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'29.26"N, 14°57'51.18"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1918-07-17
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Klika
ID: 13674824

6159b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Bučina nad Váp. Podolem. V mýtinách a ve světlínách.
nejbližší obec: Skoránov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.58"N, 15°39'0.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1934-08-12
nálezce: V. Horák
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674473

lokalita: Železné Hory: směrem k Práchevicům
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'34.41"N, 15°37'31.91"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1927-06-21
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, patrně však sbíral sám K. Domin
ID: 13674798

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Bučina nad Vápen. Podolem, asi 600 m
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'49.99"N, 15°39'2.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: V. Horák
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 110: 22-45.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673927

6159d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: P.10. Ústupky (Kafka 1963, Hadač J.1963)
nejbližší obec: Ústupky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'26.07"N, 15°39'10.31"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085577

6160b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Železné hory: "Peklo" pod Křižanovicemi
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'38.48"N, 15°48'24.75"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1929-07-28
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712615

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: K.6. Nasavrky: údolí Peklo S obce (Hadač J.1939, Horák 1948, Neuhäusl R.1951, Zitko 1887)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'32.14"N, 15°48'3.34"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077816

6160c

lokalita: Montes Železné Hory: In silva sicca (*Piceetum excelsae* cult.) ad ripam dextram fluvii Chrudimka, haud procul a vico Klokočov
nejbližší obec: Klokočov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'36.58"N, 15°41'4.21"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1946-08-08
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228789; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674654

6161a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Čechy: les mezi Zaječicemi a Chrástí.
nejbližší obec: Zaječice u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'29.84"N, 15°54'10.45"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1931-08-31
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674455

6161b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Bohemia orient.: Hroubovice prope Chrast: Špitálský les.
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'55.75"N, 15°59'23.05"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-08
nálezce: Emilie Hadačová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674460

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Severových. Čechy: Českomor. v.: Chrudimsko: Les u Hroubovic
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'25.99"N, 15°59'27.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942-07
nálezce: E. Hadačová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228722; Herbarium Radovan Hendrych, schedu psal Hendrych
ID: 13674648

lokalita: V pasece nad Sv. Annou u Skutče.
nejbližší obec: Štěpánov u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'17.11"N, 15°59'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1914
nálezce: A. Volc
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium F. Knor
ID: 13674707

6161c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: obora u Stříteře blíž Kamenice na Chrudimce
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'55.35"N, 15°54'44.94"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: Hansgirtl
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673995

6161d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: hůfíger um Skuteč
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'34.55"N, 15°59'46.41"E, ± 2000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674004

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: u Skutče, hojněji

nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'34.55"N, 15°59'46.41"E, ± 2000m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

nálezce: Částka

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodnus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673994

6162a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. anceps

lokalita: Štěpánov, okr. Vysoké Mýto. Na pasece v lese Bukovině mezi Štěpánovem a Luží

nejbližší obec: Zdislav, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'15.58"N, 16°1'48.37"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1939-07-24

nálezce: M. Pulchart

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228721; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674653

6162d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Čechy vých., u cesty v lese "Na přílohách" mezi obcí Zderaz a Nové Hradky u Vys. Mýta

nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'30.73"N, 16°6'50.55"E, ± 400m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1941-09-28

nálezce: Kroulík

herbář: MP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674462

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. anceps

lokalita: Nové Hradky: háj.

nejbližší obec: Nové Hradky u Skutče, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°50'12.59"N, 16°7'38.58"E, ± 1000m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1897-04

nálezce: K. Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674732

6164a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: In silvis ad Člupek prope Litomyšle

nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy

souřadnice: 49°53'43.78"N, 16°22'2.35"E, ± 500m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1881-08

nálezce: Bohumil Fleischer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674150

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: u Člupku

nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy

souřadnice: 49°53'46.62"N, 16°22'3.31"E, ± 500m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

nálezce: Klapálek

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodnus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673991

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Člupeker Wald bei Leitomyšl

nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy

souřadnice: 49°53'50.34"N, 16°21'28.54"E, ± 1500m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

nálezce: Klapálek

pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss.

Prag, Cl. II., 1883: 34-83.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674005

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Litomyšl: lesy u Strakova

nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy

souřadnice: 49°51'59.24"N, 16°23'46.44"E, ± 1000m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

nálezce: Pospíšil

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodnus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673990

6166a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Severní Morava: v mladém lese na záp. výběžku Cukrové boudy, jižně od prvních domků Liechtenštejna [=Strážná] u Tatenice u Zábřeha.

nejbližší obec: Strážná, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'42.78"N, 16°43'8.74"E, ± 500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1936-09-15

nálezce: J. Soukup; E. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě je předtištěno leg. Dr. Eduard Hejný, strojopisem dopsáno Dr. J. Soukup

ID: 13674746

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *anceps*

lokalita: Tattenitz bei M. Trübau, Mähren, Zuckerbaude, 540 m [...]

nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'1.01"N, 16°43'47.99"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1933-02-05

nálezce: Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674195

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*

lokalita: Mähren: moosigen [...] in der Nähe der Zuckerbaude (580 m) im Zuckerbauden-Walde b. Tattenitz: pol. bez. Hohenstadt.

nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'1.01"N, 16°43'47.99"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1932-07-13

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 13434

ID: 13674084

6166b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Moravia bor.-occ.: distr. Šumperk: in silva in colle Homole supra viam ferream inter pagg. Hoštejn et Krasíkov apud opp Zábřeh
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'19.34"N, 16°45'23.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358079
ID: 13674688

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Sev. Morava: lesní cestou na Hynčín u Zábřeha (nad Hněvkovem).
nejbližší obec: Hynčín, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'27.80"N, 16°48'25.04"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-05-05
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674698

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Severní Morava: ve smíšeném lese nad Zábřehem
nejbližší obec: Hynčín, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'27.80"N, 16°48'25.04"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-09
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674724

6167a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Rudolfov u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'23.49"N, 16°52'51.07"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1936-04-30
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček
ID: 13674738

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Les nad Krumpachem - Zábřehem
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'33.34"N, 16°50'48.33"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-12-26
nálezce: Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674764

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Zábřeh, cca 380 m s. m.
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'43.47"N, 16°52'40.78"E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674753

6172a

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Distr. Opava, Mladecko, na ploše 1 x 2 m na rozhraní vzrostlého smrkového lesa a smrkového mlází ve Vlčím dole 1 km JJV obce
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'2.60"N, 17°42'22.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-05-05
nálezce: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712687

6172d

původní jméno: *Diphasium complanatum* subsp. *chamaecyparissias*
lokalita: Opavsko: na P břehu řeky Moravice nedaleko dřevěného mostu pod Vikštejnem
nejbližší obec: Dubová, okres Opava
souřadnice: 49°48'16.50"N, 17°46'24.58"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958
pramen: Krkavec F. (1960): Několik zajímavých rostlin na Opavsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 279-282.
projekt: FLDOK
ID: 8711551

6173b

původní jméno: *Diphasium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Opavsko: podél drob.bezejmenného přítoku Raduňky za zámeckým parkem v Raduni, v malé smrčíně
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'16.97"N, 17°56'39.84"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Krkavec F. (1960): Několik zajímavých rostlin na Opavsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 279-282.
projekt: FLDOK
ID: 8711550

6173d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Jakubčovice
nejbližší obec: Jakubčovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'45.87"N, 17°55'7.71"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-08-10
nálezce: T. Svěrák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 4796
ID: 13674521

6174c

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Silesia. Opp. Poruba: in Pineto inter pagos Dolní Lhota et Horní Lhota.
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'55.54"N, 18°4'53.61"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-04-20
náleze: J. Rozsypalová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 101612; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674518

6240b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Český les. Les Na spálenci, asi 0,5 km od státní hranice
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°46'52.43"N, 12°28'22.90"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-06-28
náleze: V. Pluhař; B. Slavík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674483

6241b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Český les: Písařova Vesce (okr. Tachov), kóta Rozsocha, jihových. úpatí při lesní stezce
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°45'42.43"N, 12°35'27.14"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-05-17
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Procházka 1998 ut est!
ID: 13674550

6242c

lokalita: Bohemia occidentalis: Ad vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov.
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'36.04"N, 12°40'8.15"E, ± 1500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1954-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674043

6244c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kapsch, Wald gegen Kladrau [=Kladruhy u Stříbra]
nejbližší obec: Lhota u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°43'12.56"N, 13°0'15.78"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674723

6245b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: u Račic
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'44.85"N, 13°19'34.50"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1925-04-15
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*
ID: 13712786

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Plzeň: Svahový borek u Račic.
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'59.71"N, 13°19'37.30"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-03
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 178429
ID: 13712653

6246a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Úlomek s lon. klasy z boru u Račic [=Radčice].
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'29.53"N, 13°20'14.19"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-03-01
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674556

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Plzeň: Bor u Račic [=Radčice]
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'29.53"N, 13°20'14.19"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-13
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228756; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674663

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Plzeň: Bor mezi Košutkou a Račicemi [=Radčice] as 50 kusů s 1 ex. plavuně pučivé.
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'29.53"N, 13°20'14.19"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-03-01
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 2986
ID: 13674690

6247b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Mladý bor na Plecháči u Oseka
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'44.30"N, 13°37'35.13"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1905-08-21
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*, rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674551

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Rokycany: V nízkém boru na Plecháči nad Osekem.
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'44.30"N, 13°37'35.13"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1902-08-21
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 178431
ID: 13712654

6247d

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia occ.: distr. Rokycany: in silva apud venatoriam Bouchalka in decliv. occ. montis Žďár supra pag. Kamenný Újezd
nejbližší obec: Pavlovsko, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'12.81"N, 13°38'29.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1939-08
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674576

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Berg Žďár bei Rokycan
nejbližší obec: Pavlovsko, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'16.96"N, 13°39'31.21"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
náleze: Z. Jahn
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674017

6255b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *anceps*
lokalita: Psár [=Psáře] bei Kacov (Sazava), Obere Senger-Sandau a. P.
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov
souřadnice: 49°45'19.25"N, 14°57'43.03"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1930
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674590

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Vlašim: vřesovinné lesy u Všechlap.
nejbližší obec: Všechlapy nad Blanicí, okres Benešov
souřadnice: 49°46'41.01"N, 14°54'54.68"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1918-07-17
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228769
ID: 13674605

6255d

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Č., okr. Benešov, Tehov - jehl. les v řídkém mlází, asi 300 m pod kótou 509 sev., půda hlinitopísčité s mech. pokryvem, lodyha pod mechem.
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov
souřadnice: 49°43'22.16"N, 14°58'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1960-09-15
nálezce: Jan Chylík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674221

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Č., okr. Benešov, Tehov - jehl. les v řídkém mlází, asi 300 m pod kótou 509 sev., půda hlinitopísčité s mech. pokryvem, lodyha pod mechem.
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov
souřadnice: 49°43'22.16"N, 14°58'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1960
nálezce: Jan Chylík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674222

6258c

lokalita: Kynice: světlina na okraji smrkové mlaziny v kulturní smrčině 450 m JV od kóty Borovina - 585,9 m, cca 1,2 km JJZ od návsi v obci
nejbližší obec: Kynice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'44.70"N, 15°21'20.70"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-03-29
nálezce: Luděk Čech; Václav Beran
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: odumírající
ID: 13777959

6259b

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: v lese mezi Novou Vsí a Uhlenou Příbramí
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'41.21"N, 15°36'46.56"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1947-07-26
pramen: Boháč D. (1960): Několik floristických nálezů z Chotěbořska. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur. 4: 159–160.
projekt: Vysočina
ID: 9952961

6259d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V Obolcích vpravo od cesty k Pernému u Chotěboře.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'49.65"N, 15°39'35.17"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1883
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674133

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V Obolcích u Chotěboře a u ...
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'49.90"N, 15°39'30.47"E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1883-08-15
náleze: Josef Dvořák
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674553

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Nejepín
nejbližší obec: Nejepín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'37.18"N, 15°36'5.38"E, ± 1800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-10-09
náleze: J. Němec
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
poznámka: OSPPOP J. Němec in litt.
ID: 9952990

6260a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Od Lhůty k Barovicům
nejbližší obec: Lhůta, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'38.87"N, 15°44'37.06"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1885-04-07
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem
ID: 13674146

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Thiergarten bei Střítěř nächst Kamenic a. d. Chrudimka [=Trhová Kamenice]
nejbližší obec: Velká Střítěž, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'9.55"N, 15°44'4.90"E, ± 1500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: Hansgirg
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673998

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Wälder um Maleč bei Chotěboř häufig

nejbližší obec: Horní Lhotka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°46'55.64"N, 15°41'38.63"E, ± 1000m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

nálezce: J. Jahn

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887:619–673.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674028

6260b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: U.1. PR Polom /u obce Polom/ (Hadač J.1941, Hadač E.1942, Trkal 1946, Fiedler 1971, Neuhauslovi 1974, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Polom, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'28.47"N, 15°45'12.85"E, ± 800m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9092436

6260c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Českomoravská vysočina. Chotěbořsko. V lesích nad Doubravkou u Bílku asi 600 m n. m. Pod smrkem.

nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'18.84"N, 15°43'40.68"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1944-08-13

nálezce: V. Horák

herbář: MP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674452

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Chotěboř: les na pravém břehu Doubravky pod Bílkem a dvora Křivého

nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'24.29"N, 15°43'31.80"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1907-09

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem

ID: 13674143

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Chotěboř: im Walde hinter Zálabí

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'18.20"N, 15°40'15.13"E, ± 2000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Josef Dvořák

pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674016

6260d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: ...u Slavíkova asi dvě hodiny od Chotěboře.
nejbližší obec: Slavíkov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'34.70"N, 15°46'51.61"E, ± 1500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1883-08-15
náleze: Josef Dvořák
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674554

lokalita: Bei Slavíkov
nejbližší obec: Slavíkov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'34.64"N, 15°46'51.55"E, ± 1500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674434

6261a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: U Hlinska: Na Stráni.
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'11.61"N, 15°53'52.03"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1886
náleze: Kalenský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v poznámce na schedě "Také: *Lycopodium complanatum*" u *Huperzia selago* v herbáři PR
ID: 13673943

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: u Hlinska
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'51.07"N, 15°54'38.39"E, ± 3000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: Částka
pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.*
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673993

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Hlinsko
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'49.30"N, 15°54'39.17"E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1884): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.*
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674003

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Bei Hlinsko: na Stráni
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'2.32"N, 15°53'50.88"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: Josef Zitko
pramen: Čelakovský L. (1888): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174-239.*
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674027

6261c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Hlinsko: V lese Barchanci u Chlumu.
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírcu nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'59.45"N, 15°50'26.48"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1890-06
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jaroslav Košťál
ID: 13674469

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Hlinsko [tuškou dopsáno "lesy u Chlumu"]
nejbližší obec: Chlum u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'5.60"N, 15°51'37.79"E, ± 1500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674459

6262b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: v lese za Kamennými Sedlištěmi
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'33.46"N, 16°9'25.58"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-09-03
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674787

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Paseky u Proseče
nejbližší obec: Paseky u Proseče, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'12.97"N, 16°7'24.17"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Josef Zítka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!; sběratel uveden jako "Z." - tuškou konkretizováno později jako Josef Zítka
ID: 13674288

6262c

lokalita: Les u Karlštejna nad Svratkou
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'55.71"N, 16°4'2.37"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1963-07
nálezce: E. Nohejlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674780

lokalita: Svratouch - Karlštejn, smrkový les
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'55.71"N, 16°4'2.37"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1962-08
nálezce: E. Nohejlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeno Legit Dr. E. Nohejlová-Prátová, do databáze sběratel uveden jako E. Nohejlová
ID: 13674832

6262d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: ČM vysočina: Borová u Poličky: smrko-jedlový les SZ od myslivny v Bukovině
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'2.02"N, 16°8'15.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1945-08-26
nálezce: Jan Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674741

6263a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Polosmíšená světlá stráž lesn. (smrk-jedle-borovice), sklon 60°, diorit, sev. od obce Široký Důl, expos. V, roztroušeně, nekvetoucí.
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'30.37"N, 16°12'26.31"E, ± 600m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-08-01
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674800

6264c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Blumenau [=Květná]: Wald bei der Haltestelle
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.57"N, 16°21'21.59"E, ± 500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1923-06-24
nálezce: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674153

6265c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Schönhengst [= Hřebeč] b. Schirmdorf [=Semanín] [...] bei Zwittau
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'51.07"N, 16°34'40.14"E, ± 1000m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1889
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*
ID: 13712649

6266d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Umírázka [=Unerázka, něm. Unrutz] (Malá Haná), v lese
nejbližší obec: Unerázka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'9.61"N, 16°46'21.43"E, ± 500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1908-08
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 09434
ID: 13674191

6269b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Dálov, les. odd. 122 b1 (v sev. výběžku u b)
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'50.81"N, 17°19'53.53"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-09-27
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 42276; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674501

6340b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Lesná, býv. obec Jedlina, NPP Na Požárech, smrkový les, 1,8 [km] JJV od býv. obce
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'53.24"N, 12°28'42.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674535

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908261

6345d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: V lese Háji u Přeštic
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'6.06"N, 13°18'33.25"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: V. Vacek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674561

6346b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Plzeň: V boru na sev. úpatí Radyně při stezce.
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'0.47"N, 13°27'54.29"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-05-05
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178428
ID: 13674135

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Bor na sev. svahu vrchu se zříc. Radyně.
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'53.70"N, 13°27'53.45"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-05-05
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674555

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Plzeň: V lese pod Radyní po řídce.
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'53.70"N, 13°27'53.45"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-05-05
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228783
ID: 13674659

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: pod Radyní
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'51.80"N, 13°27'53.48"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1891-04-30
nálezce: B. Matoušek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum* cf. *zeilleri*
ID: 13712785

6348d

lokalita: Brdy, Věšín, road margin
souřadnice: 49°36'28.50"N, 13°45'42.80"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2010-06-29
nálezce: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673830

6353d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Votice
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'21.76"N, 14°38'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezce: Malý
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodnomus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673962

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /87/ Hostišov: smrkový les 200 m V od obce

nejbližší obec: Hostišov, okres Benešov

souřadnice: 49°37'1.20"N, 14°39'41.19"E, ± 150m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1975

pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.

projekt: FLDOK

ID: 9240858

6354c

původní jméno: *Lycopodium*

lokalita: Neustupov

nejbližší obec: Neustupov, okres Benešov

souřadnice: 49°36'56.19"N, 14°41'51.75"E, ± 1500m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1921-04-02

nálezce: A. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674223

6354d

lokalita: Bohemia austr.: locis excisis in silva montis Roudný prope opp. Louňovice

nejbližší obec: Bořkovice, okres Benešov

souřadnice: 49°37'0.89"N, 14°48'40.40"E, ± 400m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1894-04-15

nálezce: V. Vodák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674825

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Mýta lesů na vrchu Rudném u Louňovic.

nejbližší obec: Bořkovice, okres Benešov

souřadnice: 49°37'2.22"N, 14°48'43.26"E, ± 500m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1894-04-15

nálezce: V. Vodák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674719

6355c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: U Louňovic pod Blaníkem

nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov

souřadnice: 49°38'9.79"N, 14°52'8.45"E, ± 800m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1928

nálezce: V. Vodák

pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. - Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673924

6357d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: smrčiny na Melechově
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'18.75"N, 15°19'11.34"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-08-30
nálezce: Koblíř
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674454

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Melechov, lesy, lesní cesty
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'18.75"N, 15°19'11.34"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-08-22
nálezce: A. Koblíř
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674820

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Zahrádka n. Žel.
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'21.40"N, 15°15'0.10"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1906-08-13
nálezce: M. Herle
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674348

6358c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. *anceps*
lokalita: Lesy mezi Lipnicí a Světlou n. Sáz.
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'48.54"N, 15°24'41.29"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930-08
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674731

6359d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Dolní Krupá, 6 km SSV od Havlíčkova Brodu: v trsech *Vaccinium myrtillus* na horní hraně železničního zářezu, 350 m SV od osady Chrást.
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'52.07"N, 15°36'50.78"E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-10-13
nálezce: Václav Hlaváč
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674410

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: v Sommerwaldě [=hájovna Ronovec] [u Havlíčkova Brodu]
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'53.60"N, 15°38'4.36"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Novák
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodnomus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673988

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Sommerwald [=hájovna Ronovec] u N. Brodu
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'53.60"N, 15°38'4.36"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: J. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228739
ID: 13674647

6360a

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia or.: distr. Havlíčkův Brod: in locis excisio in silvae ad casam rusticam Vlachov inter opp. Česká Bělá et pag. Počátky
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.75"N, 15°40'48.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1954-09
náleze: B. Němec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358077; schedu psal J. Dostál
ID: 13674585

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Les u Jitkova
nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'45.94"N, 15°43'39.06"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem
ID: 13674144

6360c

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Česká Bělá. Úvodí pot. Bělé. Vzácná. Jen v lese pod Kasalova.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'2.08"N, 15°42'52.16"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1940-07-10
náleze: Fiedler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674728

6361b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Žďár: Žákova hora
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'19.46"N, 15°59'36.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-07
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 229638; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674156

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Na Žákově hoře u Žďáru, porůznu, řídké.
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'19.46"N, 15°59'36.19"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1879-08-20
nálezce: F. Bohuňovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1297/26
ID: 13674113

6361c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Českomor. vysočina: lesy u Račína
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'56.50"N, 15°51'59.58"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1927-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674784

lokalita: Bohem. Steinhübel [=Kamenný vrch] u Račína
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'58.50"N, 15°53'8.48"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674808

lokalita: Lesy u Račína směrem k Novému rybn.
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'20.39"N, 15°53'6.22"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel explicitně neuveden, hlavička schedy je K. Domin, Plantae Bohemiae exsic., patrně sbíral sám K. Domin
ID: 13674703

lokalita: Českomoravská krabatina: Račín, směrem k Radostínu
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'6.16"N, 15°52'6.99"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-07
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel explicitně neuveden, hlavička schedy je K. Domin, Plantae Bohemiae exsic., patrně sbíral sám K. Domin
ID: 13674735

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Přibislav, les vlevo od silnice od Vojnova Městce do Karle
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'59.94"N, 15°50'55.64"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem
ID: 13674142

6362a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: [Cikháj]: Za stříbrnou studní
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.65"N, 16°0'12.15"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1290/26; sběratel explicitně na schedě neuveden, jedná se však o rukopis Formánka, zřejmě sbíral on
ID: 13674108

6362c

původní jméno: *Diphasiastrum* cf. *complanatum*
lokalita: Fryšava (11 km SV od Žďáru n. Sáz.): podél široké lesní cesty na S svahu kóty Křivý Javor (cca 600 m SV od ní), cca 2,3 km SZ od obce Fryšavy, na okraji široké lesní cesty
souřadnice: 49°38'53.92"N, 16°1'19.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-08-21
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673868

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Žďárské vrchy, Fryšava (11 km SV od Žďáru n. Sáz.): podél široké lesní cesty na S svahu kóty Křivý Javor (cca 600 m SV od ní), cca 2,3 km SZ od obce Fryšavy, na okraji široké lesní cesty
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'49.84"N, 16°1'36.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-08-21
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674375

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia, Nové Město na Mor.: Medlovský rybník
nejbližší obec: Fryšava pod Žakovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'49.14"N, 16°3'4.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1937-08
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13430
ID: 13674087

původní jméno: *Lycopodium cyparissias*
lokalita: Křivý Javor
nejbližší obec: Fryšava pod Žakovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'34.33"N, 16°1'18.55"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2691; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674490

lokalita: Fryšava: suché okraje zpevněné lesní cesty 600 m S - SSV od kóty Křivý javor - 823,4 m, cca 2,5 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Fryšava pod Žakovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'54.50"N, 16°1'23.20"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-08-21
náleze: Luděk Čech; Jiří Juříčka; Kamila Juříčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13777965

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: /135/ Žďárské vrchy (91/6362c): Fryšava (distr. Žďár n.Sáz.): lesní masív na svazích Křivého javoru, po obou stranách
štěrkové lesní silnice v délce asi 200m (na hranicích komunikace o šířce asi 2m), asi 0,5km S odvrcholu Křivého javoru. (velmi
hojně), (14.10.1999 leg.V.Zabloudil et V.Růžička, det. V.Růžička, herb.Růžička, 7.10.2008 leg.et det.J.Koblížek et V.Růžička BRNL,
herb.Růžička, Zabloudil et al.2010).
nejbližší obec: Fryšava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'43.00"N, 16°1'19.00"E
nadmořská výška: 790-800 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-10-14
náleze: V. Zabloudil; I. Růžička
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344038

6362d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Nové Město: Les Bohdalec u Lišné Dolní
nejbližší obec: Lišná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'29.69"N, 16°8'35.77"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08
náleze: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 229620; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674155

6363c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: kolem Jimramova
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'9.03"N, 16°13'25.38"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek E. (1887: 63): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952225

6367a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V lesích u Milkova blíže Konice
nejbližší obec: Milkov na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'25.12"N, 16°52'43.22"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1891-08-19
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195005; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674165

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Wälder um Milkov
nejbližší obec: Milkov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'25.80"N, 16°52'43.55"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
náleze: J. Slavíček
pramen: Oborny A. (1891): Berichte über die floristische Durchforschung von Oesterreich-Ungarn. (Flora von Oesterreich-Ungarn.) – Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 41: 387–394.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673928

6367b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Litovel: v lesích u "Šraňků" blíže Hradečné
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'3.95"N, 16°58'31.64"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1942-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2681; rev. K. Kubát 1972 ut *D. zeilleri* + *D. complanatum*
ID: 13674867

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Litovel: V lesích u "Šraňků" blíže Hradečné
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'3.95"N, 16°58'31.64"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1939-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2690
ID: 13674491

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Litovel: v lesích u "Šraňků" blíže Hradečné
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'3.95"N, 16°58'31.64"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1942-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2681; rev. K. Kubát 1972 ut *D. zeilleri* + *D. complanatum*
ID: 13712689

6375d

lokalita: Babí hora u Hukvaldů
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'6.51"N, 18°15'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1895
nálezce: F. Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674278

6377d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kl. Karpáthen. Abhang des Gross Ahornberges [= "Velký" Javorový]
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'13.61"N, 18°36'25.29"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1881-09
nálezce: Zahlbruckner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674773

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Gutý: svah nad cestou, 3 m od vod propusti
nejbližší obec: Gutý, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'41.42"N, 18°36'31.14"E, ± 9m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2018-05-31
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: na lokalitě objevil roku 2012 D. Křenek; početnost: 5 polykormonů (každý o velikosti cca 20×20 cm) na 2 m²
ID: 13727374

6442a

lokalita: Český Les: u Bělé n./Radbuzou
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'12.11"N, 12°41'55.20"E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1924-09-14
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, patrně však sbíral sám K. Domin
ID: 13674821

6444d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Srbic bei Stankau
nejbližší obec: Srbice u Kolovče, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'29.72"N, 13°7'9.08"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Holub
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v orig. "Lehrer Holub"
ID: 13674013

6445a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Chudějnice, Merklínské lesy
nejbližší obec: Merklín u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'38.69"N, 13°11'54.61"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09
nálezce: J. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228771; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum*; Herbarium E. Binder
ID: 13674604

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Chudějnice: Merklínské lesy nad cihelnou.
nejbližší obec: Merklín u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'38.69"N, 13°11'54.61"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-24
nálezce: J. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228767; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674671

6446b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Bohemia occidentalis, district. iudic. Přeštice. In piceto dextrorsum ad viam e vico Libákovice in vicum Chocenický Újezd, ubi dicunt U škály (in margine silvae densae). Admodum raro. Herbam fructiferam non repperi.
nejbližší obec: Únětice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'20.31"N, 13°27'48.44"E, ± 600m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1944-08-09
nálezce: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674770

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Bei Rentsch [=Řenče] im Buchwald auf Kalkmergel
nejbližší obec: Řenče, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'49.38"N, 13°24'58.10"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674007

6449c

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: /387/ Volenice: Špalková hora, ve vzrostlém mlází
nejbližší obec: Volenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'53.00"N, 13°52'44.00"E
fytochorion: 87. Brdy
nálezce: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539205

6453c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Jetřichovice, les na Mírovkách
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'33.07"N, 14°31'6.88"E, ± 1000m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1940-07
nálezce: F. Milner z Milhauzu
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674736

6455a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Bohemia merid.: Načeradec: in colle Říšnice [=Říšnický vrch] prope Frauenhof.
nejbližší obec: Slavětín u Načeradce, okres Benešov
souřadnice: 49°34'32.48"N, 14°54'38.98"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674439

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Les "Hory" u Kamberka.
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'14.03"N, 14°50'36.39"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1893
nálezce: K. Stejskal
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228688
ID: 13674641

6456c

lokalita: Lukavec: : okraj lesní cesty ve smrčíně 300 m J od kóty 656 m, cca 2,3 km JV – JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'52.60"N, 15°0'22.50"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-06
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13777960

6456d

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Červená Řečice: paseky Bělských lesů

nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'19.87"N, 15°8'25.79"E, ± 800m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1958

nálezce: Jiřík

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9953004

6457b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Okres Pelhřimov, obec Horní Rápotice (5 km SZ od Humpolce): 2 km Z od obce, v Obecním lese (mladá řídká smrčina).

nejbližší obec: Jiřice u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'28.25"N, 15°18'24.33"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-10-06

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674411

6457c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: ... a v lesích u Velké přehrady na Želivce

nejbližší obec: Vřesník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'39.70"N, 15°14'44.27"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1940-06-20

nálezce: A. Koblíček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě uvedeny dvě různé lokalizace = rozepsáno

ID: 13674789

6457d

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Sedlice, 7,5 km ZJZ od Humpolce: okraj lesa nad levým břehem Želivky u osady Kordovsko, 2 km V obce.

nejbližší obec: Sedlice u Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'9.75"N, 15°17'1.29"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-07

nálezce: F. Mladý

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674429

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Bohemia or.: distr. Pelhřimov: in silva Horní Hradiště propa pag. Hněvkovice ad opp. Humpolec

nejbližší obec: Hněvkovice u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'33.76"N, 15°17'48.10"E, ± 400m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1940-06-11

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 358064

ID: 13674620

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Jihovýchodní Čechy. Velmi hojně v lesích u sedlické přehrady na Želivce u Humpolce.

nejbližší obec: Milotice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'27.96"N, 15°15'55.93"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1938-09-20

nálezce: Kobrle

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674440

6458a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Světlice, 2,5 km S od Humpolce: světlé okraje lesní cesty v mladé smrčině, cca 2 km SZ-SSZ od kaple v obci.

nejbližší obec: Světlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'3.83"N, 15°20'13.21"E, ± 200m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-10-08

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674417

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Proseč u Humpolce, 6 km SSZ od Humpolce: okraj lesní cesty na pasece, cca 1,3 km JJV od kaple v obci.

nejbližší obec: Proseč u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'20.93"N, 15°20'8.53"E, ± 200m

nadmořská výška: 568 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-10-08

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674418

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*

lokalita: Humpolec: borový les ve Smrčinách sev. od Budíkova.

nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'26.75"N, 15°21'50.21"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-08-15

nálezce: A. Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674216

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Humpolecko: boro-smrkový les "Smrčiny" S od Budíkova, 4 km S od Humpolce.

nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'27.03"N, 15°21'50.85"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-08-25

nálezce: A. Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*; Ex herbarium A. Čábera

ID: 13674384

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Humpolecko. Smrkový les poblíže myslivny Orlovy u Kežlic.
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'51.11"N, 15°24'22.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-08-10
nálezce: Čábera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674822

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Les. již. od Čejkovské skály v Orlovech.
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'17.10"N, 15°24'0.71"E, ± 800m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-08-14
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674226

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Les.sev. od vrchu Orlíku v Čejova v Orlovech.
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'3.86"N, 15°24'37.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-08-25
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674227

lokalita: Světlice: rozcestí lesních cest ve smrčině cca 2,4 km SZ – SSZ od obce
nejbližší obec: Světlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'13.60"N, 15°19'56.50"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-10-08
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13777961

6458b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: regionis: ve Skále p. Věží, Veselsko, průsek od Vodákovy louky
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'13.97"N, 15°26'12.52"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-11-09
nálezce: O. Březina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Franciscus Knorr, předtištěn i jako sběratel na schedě, avšak je přetištěn razítkem Otakar Březina řídící učitel, tedy zřejmě sbíral O. Březina a sběr dal Knorovi do herbáře
ID: 13674755

6458c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Humpolec
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'26.70"N, 15°21'33.01"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
náleze: V. Šulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 183334
ID: 13674506

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V jihozápad. dílu Orlovů pod hradem Orlíkem u Humpolce, v humpoleckém Zálesí, a ...
nejbližší obec: Rozkoš u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'40.77"N, 15°22'58.22"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-20
náleze: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeny dvě různé lokalizace = rozepsáno
ID: 13674788

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Humpolec
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'17.40"N, 15°21'37.78"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Steinreiter
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673963

6458d

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Mikulášov: v borových lesích
nejbližší obec: Mikulášov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'33.14"N, 15°25'4.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Jiřík
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9952998

6459a

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: lesy u Květinova
nejbližší obec: Květinov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'52.48"N, 15°30'26.88"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-10-09
náleze: J. Němec
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
poznámka: OSPPPOP J. Němec in litt.
ID: 9952991

6459b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Vysoká, 5 km JV od Havlíčkova Brodu: JZ hrana zářezu železniční trati na levém břehu Šlapanky, cca 2,2 km VJV od obce.

nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'21.33"N, 15°39'0.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2000-07-21

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674423

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Vysoká u Havlíčkova Brodu

nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'44.87"N, 15°38'14.97"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Bohumil Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!

ID: 13674284

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*

lokalita: Wald Langenzug, Suchá

nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'56.84"N, 15°37'59.47"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1865-05-03

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674430

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Wald Langenzug bei Hochtann [=Vysoká] in Böhmen.

nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'56.84"N, 15°37'59.47"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1867-05-14

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. zeilleri*

ID: 13712677

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*

lokalita: Wald Langenzug, trocken.

nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'56.84"N, 15°37'59.47"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1864-04-22

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. cf. zeilleri*

ID: 13712676

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: j0015_232125_50_X9A
nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.09"N, 15°39'3.82"E, ± 99m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09
náleze: Jan Špínar
pramen: Jan Špínar. j0015: j0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374097

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Vysoká u Havlíčkova Brodu
souřadnice: 49°33'20.40"N, 15°39'3.67"E, ± 107m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-22
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13094141

6459c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Čechy, okres Havl. Brod, obec Petrovice: vlhčí stanoviště, zastíněné porostem borovice (*Pinus sylvestris*)
nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'59.81"N, 15°32'9.85"E, ± 1500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-31
náleze: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 153011
ID: 13674508

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Chotěboř: Ousobí: Soběslav: v lese u potůčku
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'53.55"N, 15°30'8.17"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1893-07-20
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem
ID: 13674145

6460d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Příbyslav: v lese u Olešné
nejbližší obec: Olešinka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'56.32"N, 15°45'54.53"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1901-08-20
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 138246, rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674149

6461a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Na Peperku u Žďára.
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.12"N, 15°51'54.36"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1901-08-28
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228697; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674634

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Peperek u Žďáru.
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.12"N, 15°51'54.36"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1900-08-05
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228702; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674637

původní jméno: *Lycopodium complanatum* f. *anceps*
lokalita: V lese Vápenici u Žďára
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'57.70"N, 15°54'5.52"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-08-20
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674715

6462a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*
lokalita: Ochoz: u cesty k Vlachovicím za Černou skalou.
souřadnice: 49°35'29.14"N, 16°2'59.25"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1903-05-26
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin, rev. J. Dostál ut *D. tristachyum*
ID: 13673878

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Morava; Nové Město na Moravě: v lese Ochoza (u Nov. Města), pod vrcholem Šiškova kopce
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'30.00"N, 16°3'9.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1947-09-11
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674184

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Ochoza Wald bei Neustadt [=Nové Město na Mor.]
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'30.00"N, 16°3'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1884-08-05
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 75980
ID: 13674185

původní jméno: *Diphasium tristachyum*
lokalita: Nové Město na Moravě: les Ochoz [Ochoza] u cesty k Vlachovicím za Černou skalou
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'38.38"N, 16°2'59.12"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1903
nálezce: Servít
pramen: Kubát K. (1974): *Diphasium issleri* (Rouy) Holub a D. *tristachyum* (Pursh) Rothm. V Čechách a na Moravě. – Preslia 46: 310–318.
projekt: Vysočina
poznámka: herb. PRC
ID: 9952946

6463d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia occid., Bystřice n. Pern.: prope ruinam arcis Zubštejn in silva versus pag. Štěpánov
nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'49.38"N, 16°19'36.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-29
nálezce: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674752

6464a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Horní les u Olešnice
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'28.67"N, 16°20'30.37"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-10
nálezce: Tomáš Člupek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 4794; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674507

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Morava: Ve smrkových lesích u Rovečína [=Rowetschin = Rovečné]
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.40"N, 16°21'46.92"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674589

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*

lokalita: Trpín u Poličky

nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy

souřadnice: 49°35'34.17"N, 16°24'12.95"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Fleischer

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodnomus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673989

6466b

lokalita: Dražanská vrchovina, Kořenec: průsek na severním svahu Hradu

nejbližší obec: Kořenec, okres Prostějov

souřadnice: 49°33'7.74"N, 16°45'29.16"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1954-12-05

nálezce: Řehořek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871120

6466c

lokalita: Dražanská vrchovina, Kořenec: ve smrkovém mlází v lese Dubina severně od vsi

nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko

souřadnice: 49°32'23.60"N, 16°44'40.29"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1953-09

nálezce: Řehořek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871121

lokalita: Dražanská vrchovina, Kořenec: smrkový les u cesty z Vlčí skály k Melkovu, hřeben na levém břehu Kořenáku

nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko

souřadnice: 49°31'29.56"N, 16°43'54.56"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

nálezce: Řehořek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871114

6466d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /5/ Dubina S od Kořence

nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko

souřadnice: 49°32'26.00"N, 16°45'21.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.

projekt: FLDOK

ID: 7884053

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /234/ Kořenec: průsek na S svahu Hradu

nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko

souřadnice: 49°32'32.00"N, 16°45'22.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.

projekt: FLDOK

ID: 7885130

6474c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Zubří ad Rožnov, in abieto sub monte Ostrý
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'6.80"N, 18°4'14.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1928-08-10
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 173343; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674186

6475b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Ondřejník (kopec): patří do zalesněné skupiny hřebenu Ondřejník, nachází se SV obce Kunčice p. Ondřejníkem (exkurze z let 1979-86 a Sedláčková 1990)
nejbližší obec: Kunčice p. Ondřejník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'9.00"N, 18°17'50.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci Ondřejníku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 17: 68-72.
projekt: FLDOK
ID: 8076234

6475c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, vrch Kladnatá (715,4), břeh lesní cesty jz. od vrcholu
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'11.34"N, 18°13'17.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-09-01
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23922
ID: 13674477

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, nad asfaltovou silnicí obcházející vchol Kladnatá (715 m), ca 150 m Z od tohoto vrcholu, na S svazích Radhoště
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'14.74"N, 18°13'15.71"E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-10-08
nálezce: D. Hlisenkovský; P. Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674270

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, břeh lesní cesty z. od vrcholu hory Kladnatá (715,4)
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'11.34"N, 18°13'17.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-05-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23302
ID: 13674479

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Trojanovice, SZ svahy Radhoště, svah nad zářezem lesní cesty, SV expozice
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'59.65"N, 18°12'49.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy
datum: 2005-05-23
nálezce: P. Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674271

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Trojanovice - severní úbočí vrchu Kladnatá
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'17.72"N, 18°13'19.51"E
fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy
datum: 2011-08-25
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie. terénní záznam. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7223759

6476d

lokalita: [Krásná pod Lysou Horou]: Lysá Hora hill, path margin, alpine zone
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'28.90"N, 18°27'48.50"E
nadmořská výška: 1095 m
fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy
datum: 2010-11-12
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674045

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Flora moravica. Lysá Hora
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.22"N, 18°26'52.20"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy
datum: 1925-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2692
ID: 13674489

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Lysá Hora
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.22"N, 18°26'52.20"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy
datum: 1925-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 94104; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*, rev. K. Horn 1995 ut *Lycopodium issleri*
ID: 13712584

6477a

lokalita: Radhoštské Beskydy Mts, Krásná hill, path margin [W slope of Travný Mt.]
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'39.30"N, 18°30'8.20"E
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-11-17
náleze: Marie Popelářová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674053

6477c

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Staré Hamry 1, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, SZ svah pod Smrkovinou (924), svážní cesta, břeh svážní nepevněné cesty nad potokem Vilčok
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'32.85"N, 18°31'4.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-07-07
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 20778
ID: 13674526

6542b

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Beim Schauerberg [=Škarmanka] b. Klentsch [=Klenčí]
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'13.42"N, 12°45'4.85"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1921-08-14
náleze: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674718

6542d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: v husté smrčíně poblíž potůčku na svahu Tyrolky nad N. Postřekovem.
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'48.55"N, 12°45'51.32"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-09-09
náleze: L. Kresl
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228787; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674655

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Ve smrkovém lese u Capartic (pod Čerchovem)
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'57.45"N, 12°47'23.95"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1930
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674697

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Klenčí prope Domažlice

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'37.73"N, 12°47'39.44"E, ± 1000m

fytochorion: 26. Český les

nálezce: Pilát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228857; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.; Herb. Pilát - sběratel explicitně neuveden, patrně

sbíral Pilát

ID: 13674672

6543c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Flora jz. Čech. nízký smíšený (smrk, borovice) les Strakov u Pasečnice.

nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'49.47"N, 12°53'45.14"E, ± 500m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1933-08-19

nálezce: Dohalský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228751; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.; sběratel na schedě uveden jako "Dr. J.

Bořek-Dohalský"

ID: 13674667

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Hadrovec. Smrčina. [scheda přepsána zřejmě sběratelem podruhé jako "smrčina poblíž železn. zast. Havlovice]

nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'54.01"N, 12°52'23.66"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1926

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674567

6543d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Domažlické lesy

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'25.48"N, 12°55'38.78"E, ± 3000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1879

nálezce: F. Sitenský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 211279

ID: 13674626

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Taus [=Domažlice]

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'23.07"N, 12°55'32.60"E, ± 5000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: Truhlář

pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig. Truhlář nach Pírko

ID: 13673999

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Domažlice

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'23.07"N, 12°55'32.60"E, ± 5000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: Truhlář

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v orig. Truhlář dle Pirka

ID: 13673976

6544c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Nová Kdyně

nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'20.45"N, 13°3'52.92"E, ± 2000m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1915-08-28

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228860; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeilleri* & *D. complanatum*

ID: 13712815

6545d

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Bohemia austro-occ.: distr. Klatovy, in silvis Dehtínské lesy dictis (cf. Č. bot. listy 4: ...19...)

nejbližší obec: Dehtín, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'31.92"N, 13°16'25.75"E, ± 700m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1951-08

nálezce: G. Ševčík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674771

6546d

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Kroměždice, okr. KT: smrčina při lesní cestě na úbočí vrchu Na rejdích, 1,5 km JV od obce

nejbližší obec: Kroměždice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'13.08"N, 13°25'5.84"E, ± 300m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1989-02-05

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674542

6549a

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva ad septentriones versus a vicum Dobšice.

nejbližší obec: Závěšín u Bělčic, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'42.62"N, 13°52'22.98"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1974-07-21

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674558

lokalita: Bohemia australis, districtus Blatná: In silvis Hlinišťe dictis, ad septentriones versus a vico Dobšice.
nejbližší obec: Závišín u Bělčic, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'42.62"N, 13°52'22.98"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-07-26
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674557

6550d

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Písecko. Nová Vráž - smrk. les na pravém břehu potoka Landa 1,6 km SV obce.
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'12.52"N, 14°8'29.77"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-09-02
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674261

6551d

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Milevsko-Jetětice. Světlna ve smrkovém lese Kopaniny při lesní cestě k Tyrolskému domu 3 km S od obce
nejbližší obec: Květov, okres Písek
souřadnice: 49°24'50.94"N, 14°17'38.85"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-09
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674262

6555a

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: /132/ Chotčiny u Dolních Hořic: les Batkovy S osady
nejbližší obec: Chotčiny u Dolních H, okres Tábor
souřadnice: 49°27'32.66"N, 14°49'54.95"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878366

6555b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*
lokalita: Spolu s *Lycopod. clavatum* v lesním průseku u vesnice Cetoraz
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'17.10"N, 14°57'22.17"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-03-24
nálezce: Z. Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712701

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Cetoraz: mezi vřesem a borůvkou v lesním průseku pod kótou 662m Z od osady na ploše 200m²
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'1.42"N, 14°56'0.80"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Slaviček; Slavičková
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953007

6556a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *issleri*
lokalita: V lese u Pošný-Pacov
nejbližší obec: Pošná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'36.89"N, 15°2'4.67"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1953-07-15
náleze: Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674758

6556d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Chodeč bei Pilgram [=Pelhřimov], spärlich
nejbližší obec: Dubovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'25.16"N, 15°9'52.15"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1889
náleze: A. Plitzka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228773; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674600

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Chodeč bei Pilgram [=Pelhřimov], spärlich
nejbližší obec: Dubovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'25.16"N, 15°9'52.15"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: A. Plitzka
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674039

6557b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia orient., opp. Humpolec: in silva ca 1,5 km situ bor.-occ. a pago Žirov
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'21.94"N, 15°18'25.45"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674358

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Vadčice: lesnaté stráně nad Velkou přehradou [v.n. Sedlice]
nejbližší obec: Vadčice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'54.76"N, 15°15'45.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958
náleze: Jiřík
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953003

6558a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V lesích podél Želivky a okolo Mysletína na Humpolecku velice hojně.
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'36.04"N, 15°22'10.77"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938
nálezce: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674774

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Humpolec: při průseku lesním mezi Kalhovem a Mysletínem
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'35.38"N, 15°23'36.09"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-04-17
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40458; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674137

6558b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: v lese podle průseku mezi Skorkovem a Kalhovem
nejbližší obec: Velešov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'47.24"N, 15°27'13.22"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem
ID: 13674148

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: /47/ Českomoravská vrchovina: Zbinohy (distr.Jihlava): hojně na mechatých místech, na J náspu dálnice D1 (Praha-Brno) mezi 112,5 až 113 km
nejbližší obec: Zbinohy, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'35.00"N, 15°29'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: František Procházka; Jitka Kovářiková
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
projekt: FLDOK
ID: 9587559

6558c

lokalita: Dušejov (11 km Z od Jihlavy): v lese 1,5 km Z od Dušejova, poblíž samoty p. Kubáta, již na katastru obce Milíčov
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'27.08"N, 15°24'37.66"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-07-26
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871122

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: okr. Jihlava: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy: v mladší smrčině u staré cesty za samotou Robotsko (U Miksů) SV od silnice do Pelhřimova, 2 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'42.92"N, 15°24'18.69"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-10-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674414

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy, ve smrkovém lese 1250 m Z od Dušejeva, poblíž samoty p. Kubáta, již na katastru obce Milíčov.

nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'29.30"N, 15°24'28.87"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-07-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674389

6558d

lokalita: Velký les u Opatova, 15 km ZSZ od Jihlavy: 1 km vpravo od silnice Jihlava-Pelhřimov

nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'33.41"N, 15°25'0.68"E, ± 600m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-08-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871127

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Zbilidy, 13 km ZSZ od Jihlavy: v Panském (Velkém) lese ve smrkové vlhké houštině poblíž Kamenná hájenky, 2 km JJZ od obce.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'34.65"N, 15°25'5.04"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-09-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!

ID: 13674400

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Zbilidy, 12,5 km ZSZ od Jihlavy: v Panském lese asi 200 m JZ od Kamenné hájenky, 2 km J od obce.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'34.65"N, 15°25'5.04"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-05

nálezce: Petr Vampola

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674406

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Zbilidy, 12,5 km ZSZ od Jihlavy: v Panském lese asi 200 m JZ od Kamenné hájenky, 2 km J od obce.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'34.65"N, 15°25'5.04"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-09-26

nálezce: Petr Vampola

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674407

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Obec Zbilidy, 13 km ZSZ od Jihlavy, na okraji Panského (=Velkého) lesa, asi 1,5 km J od Zbilid.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'46.85"N, 15°25'23.66"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-03-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674386

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: 6558/d: okres Jihlava: Opatov, 14 km ZSZ od Jihlavy: v prořídlem smrkovém mlází s borůvkou ve Velkém (=Panském) lese, 1 km S od samoty Váchovna při silnici Jihlava-Pelhřimov, 2 km VJV obce.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'25.31"N, 15°25'2.36"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-08-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674374

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: okres Jihlava: Opatov, 14 km ZSZ od Jihlavy: v prořídlem smrkovém mlází s borůvkou, spolu s *D. complanatum* ve Velkém (=Panském) lese 1 km S od samoty Váchovna při silnici Jihlava - Pelhřimov, 2 km VJV obce.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'26.12"N, 15°24'59.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-08-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. zeilleri*

ID: 13712674

6559a

lokalita: Větrný Jeníkov, ditch along road

nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'14.00"N, 15°30'25.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-10-25

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674069

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Úsobí, 11 km VJV od Humpolce: lesní okraj s náletem smrku a borovice nad sjezdem z dálnice (směr Brno), 500 m SV od kóty Skalky - 709 m, cca 3 km J od obce.

nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'18.30"N, 15°30'25.10"E, ± 30m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-11

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Lokalizaci upřesnil sběratel dokladu L. Čech (7.5. 2019)

ID: 13674427

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Českomoravská vrchovina: HB: Úsobí (6 km ZSZ od Štok): nad silničním příkopem u odbočky z dálnice D1 na Větrný Jeníkov na 103,5 km směr Brno, 3 km J od obce, svah s náletem dřevin při okraji smíšené smrčiny.

nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'16.43"N, 15°30'26.65"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-08-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674422

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Petrovice (4 km Z od Štoků): podél nájezdu na dálnici ve směru na Prahu, ve smrkovém mlázi

nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'19.93"N, 15°30'49.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-10

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674424

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Smrčná, 9 km SSZ od Jihlavy: Petrovický les 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'8.14"N, 15°30'43.87"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!

ID: 13674383

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Opp. Jihlava: pag. Červený Kříž, silva in monte Vysoký kámen

nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'51.90"N, 15°34'1.51"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-22

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 127562

ID: 13674520

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Štocké lesy u Jihlavy, 300 m vpravo od silnice Štoky-Smrčná, asi 1 km za Štokami
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'45.15"N, 15°34'31.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-07-26
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674379

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Wälder hinter Weissenstein [=Bílý Kámen] bei Iglau [=Jihlava]
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'59.41"N, 15°30'13.68"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Reichardt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674416

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Hochtann u N. Brodu
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'46.13"N, 15°34'15.82"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Schwarzel
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673987

lokalita: Petrovice: světlé lesní okraje v okolí sjezdu z dálnice (směr Praha) 700 m J od Kosovského vrchu - 682 m, cca 2,2 km ZJZ - JZ
od kaple v obci
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'18.60"N, 15°30'48.30"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-02
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13777964

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: /48/ Českomoravská vrchovina: Větrný Jeníkov (distr. Jihlava)- velmi hojně v příkopu (i na kosených místech) a na náspu
sjezdu z dálnice D1 (Praha-Brno) na silnici Větr. Jeníkov-Štoky
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'14.00"N, 15°30'25.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Jitka Kovářiková; František Procházka
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
projekt: FLDOK
ID: 9587560

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Štoky, okraj mechaté lesní cesty 2,5 km JZ od zámku v obci
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'17.75"N, 15°33'36.65"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-07
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021355

6559b

lokalita: Jihlava: Štocké lesy, kolem lesní cesty z osady Červený Kříž ke kótě kótě Vysoký Kámen - 655 m, 7 km S od Jihlavy
nejbližší obec: Antonínův Důl, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'37.65"N, 15°35'20.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871125

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Jihlava: Štocké lesy, kolem lesní cesty z osady Červený Kříž Z směrem ke kótě Vysoký Kámen - 655 m, 7 km S od Jihlavy.
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'36.76"N, 15°35'15.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-22
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!
ID: 13674398

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Štoky, v lese u nádraží.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'46.62"N, 15°35'4.37"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1946-10-20
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674130

6559c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Iglau, Weissen. [patrně Weissenstein = Bílý Kámen]
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'10.36"N, 15°30'31.77"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1851
nálezce: Pokorný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674763

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*

lokalita: u Weissensteinu [=Bílý Kámen]

nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'9.67"N, 15°30'33.53"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Pokorný

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673986

6560b

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Janovice (VJV od Polné): V lese Hory asi 2.300 m vých/VSV od obce, různověká prosvětlená smrčina (+borovice +buk) na křem. půdě porostlé lišejníkem (*Cladonia* sp.) a mechy (*Dicran. scop.*). Plav. roste roztrouš. až i v kompak. skupinkách na ploše celkem + - 40 m²

nejbližší obec: Janovice u Polné, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'3.52"N, 15°48'39.14"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1960-07-25

nálezce: Jaromír Diener

herbář: MJ;OVMB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!

ID: 13674399

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Jihlava: Janovice

nejbližší obec: Janovice u Polné, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'48.35"N, 15°47'5.96"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1960-07-25

nálezce: Jaromír Diener

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 169111

ID: 13674510

6561a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Bohemia orient., distr. Jihlava vel Žďár nad Sázavou, pagus Chroustov: in piceeto ad viam turisticam viride signatam in dorso prope montem Havlina, ca 1 km situ mer.-occ. a pago Chroustov

nejbližší obec: Chroustov u Bohdalova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'3.81"N, 15°50'46.15"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-26

nálezce: L. Kirschnerová; J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674559

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Veselský les, ve smrčině vlevo od silnice Nové Veselí-Bohdalov, 8 km JJZ od Žďáru nad Sázavou, na ploše asi 3 m², 2 km S od obce

nejbližší obec: Újezd u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°29'49.75"N, 15°52'44.37"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07

nálezce: J. Selucká

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!

ID: 13674382

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Vých. Čechy: Žďárské vrchy: Novoměstsko: V lese sz., s. a sv. od Chroustova, v lese zvaném "Baba" a ...

nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'38.77"N, 15°52'0.71"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1945-08-12

nálezce: Mojmír Kyška

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228694; Herbář R. Hendrych; na schedě uvedeny dvě lokalizace = rozděleno; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674631

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Vých. Čechy: Žďárské vrchy: Novoměstsko: V lese sz., s. a sv. od Chroustova,... a za silnicí Chroustov-Bohdalov.

nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'56.00"N, 15°51'12.54"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1945-08-12

nálezce: Mojmír Kyška

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228694; Herbář R. Hendrych; na schedě uvedeny dvě lokalizace = rozděleno; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674632

6561c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *anceps*

lokalita: Gross-Meseritsch: Kyov (cota 701) nächst Wollein [=Měřín]; auf moosigen Fichtenwaldboden.

nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'40.43"N, 15°53'32.24"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-07

nálezce: J. Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 351875; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674159

6561d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: V Kutíně u Netína

nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'47.29"N, 15°57'3.46"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-08-15

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674742

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*

lokalita: Vel. Meziříčí, in silva Černochoy ad Netín.

nejbližší obec: Blížkov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'9.18"N, 15°56'14.15"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1900-08

nálezce: R. Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 206271; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674187

6562c

lokalita: Českomor. Vysočina, [Radenice]: Radenický les, vlevo silnice Sklené-Křižanov, v mladém smrkovém porostu pod elektrovodem, v jednom koberci
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'34.00"N, 16°4'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-29
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873047

lokalita: Českomor. Vysočina, [Radenice]: Radenický les, vlevo silnice Sklené-Křižanov, v mladém smrkovém porostu pod elektrovodem, v jednom koberci
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'34.00"N, 16°4'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-29
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873048

lokalita: Sklené nad Oslavou, ditch along forest path
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'50.00"N, 16°4'17.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-10-25
nálezce: Kristýna Hanušová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674054

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Č.-M. vrchovina - stráž v řídkém lese nad rybníkem Šebeň u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'24.95"N, 16°3'40.30"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-05-27
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674123

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Waldrander des Sklenner [...] bei Radesin. Mähren
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'48.92"N, 16°4'3.03"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-02-07
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674194

6562d

lokalita: Nové Město na Mor.: Les Vršek sz. od Pikarce
nejbližší obec: Pikarec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'24.08"N, 16°6'0.49"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-19
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873046

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Křížanov: "Radenický les", vlhký smrkový les nedaleko lesního rybníka.
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'25.50"N, 16°6'4.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-10-28
náleze: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 86277; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674515

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Moravia occidentalis, montes Českomoravská vysočina, sparse in locis lucidis piceeti inter pagos Křížanov et Pikárec
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'16.23"N, 16°6'54.58"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674695

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia, Pikarec, v lese sz. od obce.
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'16.96"N, 16°6'14.06"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-19
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674193

6563a

původní jméno: *Polypodium complanatum*
lokalita: Jalovčí u D. Rožínky. Morava.
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'58.35"N, 16°12'32.01"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-08
náleze: Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712709

6563b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Kovářová, při cestě k vrchu směrem k lyžařskému vleku v lese
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'33.79"N, 16°18'46.26"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-23
nálezce: J. Rosol
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 507212
ID: 13674180

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Nedvědice: smrkový les nad Věžnou.
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'37.19"N, 16°16'14.95"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1946-09-11
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 85522
ID: 13674078

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Českomor. Vysočina, Věžná
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'37.19"N, 16°16'14.95"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1946-09-10
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572566; Herbarium Jaroslav Bič
ID: 13674120

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Nedvědice, in silvis pr. Kovářov[á].
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'20.07"N, 16°18'58.10"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-10-16
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360559; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674170

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Tišnov: v borovém lesíku u Byšovce za Nedvědicí.
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'31.94"N, 16°17'18.25"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-10
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228750; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674666

6563d

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Moravia occid.: distr. Žďár n. Sázavou, in silva in valle rivuli Nedvědička inter pagg. Střítež et Věžná apud arcem Pernštejn
prope opp. Bystřice nad Pernštejnem
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'57.18"N, 16°16'10.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358078
ID: 13674687

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia: Bystřice n. Pernšt., Střítež.
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'28.18"N, 16°15'23.69"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 67535
ID: 13674076

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia occid., Nové Město n. Mo.: pr. pag. Střítež ca 500 m, in Piceeto juven.
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'28.59"N, 16°15'23.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-06-29
náleze: J. Suza
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228753; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674668

6564a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia occidentalis. Tišnov: prope pag. Chlébské in Pileto [Piceto]
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'14.38"N, 16°21'44.95"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948
náleze: J. Suza
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360562; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674183

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Morava: Tišnov, Chlébské údolí u Nedvědic.
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'33.18"N, 16°23'10.51"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-05
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 12876
ID: 13674519

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Jehličnatý les téměř u Kasanů směrem od Nedvědic
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°28'6.94"N, 16°20'1.58"E, ± 400m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-07
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424901
ID: 13674092

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia - Českomorav. Vysočina: Hrádky - Sýkoř
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'33.77"N, 16°23'43.60"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 67544
ID: 13674075

6564b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia: Tišnov: v lese mezi Osykami a Brumovem.
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'44.35"N, 16°24'55.84"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13429
ID: 13674088

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia occid., Boskovice: in Pineto prope pag. Černovice
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°29'2.59"N, 16°25'25.79"E, ± 1500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08-25
náleze: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674749

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V lesích u Bedřichova, okr. Tišnov.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'41.61"N, 16°27'54.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08
náleze: A. Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 221552; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674190

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Tišnov, ve smrk. lese u Bedřichova
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'41.61"N, 16°27'54.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930-04
náleze: A. Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 210820; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674168

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: b0093_241407_227_T8.2B
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'57.11"N, 16°27'4.10"E, ± 7m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0093: b0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4531284

6564c

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Lomnice u Tišnova. Skupina Sejkoří, I. d. Na Bohatě, nedaleko školky. (Piceetum post Fagetum)
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'45.85"N, 16°24'28.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-10
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674204

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Lomnice u Tišnova. Skupina Sejkoří, I. d. Na Bohatě, nedaleko školky. (Piceetum post Fagetum)
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'45.85"N, 16°24'28.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-10
náleze: J. Přívětivý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 423260; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674205

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia occid., Tišnov: prope pag. Borač in Pineto
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'1.68"N, 16°21'42.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-08
náleze: J. Suza
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228768
ID: 13674606

6564d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Moravia centr.-merid., okr. Blansko: v lese zvaném Kraví hlava severně Dlouhé Lhoty.
nejbližší obec: Brťov u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°25'40.35"N, 16°28'49.93"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-19
nálezce: V. Holas
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 460924
ID: 13674152

původní jméno: *Lycopodium clavatum*
lokalita: Tišnov: Červená seč j. v. Rašova.
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'24.40"N, 16°28'15.12"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-06
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228786
ID: 13674656

6565b

lokalita: Újezd u Boskovic: okraj lesa
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'55.00"N, 16°39'15.00"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1895
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871116

lokalita: Újezd u Boskovic: les mezi Újezdem a Sloupem
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'55.00"N, 16°39'15.00"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1895-09
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871117

6565c

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *complanatum*
lokalita: Distr. Blansko, in silvis ad Brťov prope vic. Černá Hora
nejbližší obec: Brťov u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°24'48.46"N, 16°30'57.54"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-12
nálezce: Cerhák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 362484; Herb. Dr. J. Dostál
ID: 13674593

6566b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Protivanov: při lesní cestě v komplexu lesů kolem Skal
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'58.00"N, 16°47'24.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089512

6566d

lokalita: Vysočany: cca 1-2 km S od obce v lese nedaleko okraje, okr. Blansko
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°26'52.51"N, 16°48'4.25"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1984-10-17
nálezce: Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871118

6567c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Bílý kříž; populace zaniká zastíněním vzrostlých smrků
souřadnice: 49°25'28.36"N, 16°50'19.73"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-11-09
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2013): terénní šetření 2013
projekt: NDOP
poznámka: v roce 2013 nepotvrzena, naposledy zaznamenána v roce 2006 (Podhorný J.); mladý smrkový porost
ID: 11243631

6572d

lokalita: Rajnochovice, Hrad
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.39"N, 17°47'52.04"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1934
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873043

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia. Rajnochowitz
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1289/26
ID: 13674109

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Weisse Karpaten: Rajnochowitz
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'41.30"N, 17°49'3.70"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1909-09-12
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 2679; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674495

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia. Rajnochowitz
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1907-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 16449; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674167

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Mähren: um moosigen Wald[...] Hlinec oberhalb der [...] von Rainochovitz in den Beskiden
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1907-09-03
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13435
ID: 13674083

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia. Rajnochowitz
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1907-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1294/26
ID: 13674111

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1905-07-18
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 55222; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674189

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravské Karpaty, Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1295/26
ID: 13674112

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Rajnochovice p./H.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.58"N, 17°48'48.66"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1907-07-20
náleze: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium* + - *zeilleri*; BRNU 55224
ID: 13712648

6573b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Valš. Meziříčí-Štěpánov
nejbližší obec: Křivé, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'20.27"N, 17°59'37.42"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1935-06
náleze: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674480

6573c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Moravia septentr. - orient., distr. Vsetín: Kateřinice, les na JV svahu kopce Ojičná
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'2.94"N, 17°52'18.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-09-13
náleze: M. Kamas
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 555757
ID: 13674122

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Vsatské hory, úd. Mikulůvky, smíšené lesy na již. svazích.
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'45.80"N, 17°53'9.65"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1933-07
náleze: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 1918
ID: 13674523

původní jméno: *Lycopodium alpinum* ? ssp. *kablikianum*
lokalita: Vsatské hory, Mikulůvka
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'45.80"N, 17°53'9.65"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1929-07
náleze: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 1919
ID: 13674525

6573d

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Moravia orient.: distr. Vsetín: in piceeto in colle Brezovják inter pagg. Pržno et Mikulůvka pr. opp. Val. Meziříčí
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'6.06"N, 17°55'42.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959-08
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674577

6574c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Bystřička (Klenov).
nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'58.00"N, 18°1'54.28"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-09-22
náleze: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ex herb. F. Čouka
ID: 13674151

6575a

lokalita: Beskydy Mts, Kladnatá hill, path margin
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'42.20"N, 18°12'3.30"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2010-11-12
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674044

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Velká Polana (910), břeh lesní cesty s. od vrcholu, z. od erozní rýhy, nad hlavní svážnicí
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'39.67"N, 18°12'9.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2008-09-01
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23920
ID: 13674478

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Velká Polana (910), břeh lesní cesty s. od vrcholu, z. od erozní rýhy, nad hlavní svážnicí

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'51.77"N, 18°12'38.36"E, ± 500m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-09-01

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712684

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Radhoštské Beskydy: Trojanovice, Velká Polana (980); asi 600 m SZ od kóty 980, v podrostu smrku ve svahu nad cestou

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'42.77"N, 18°12'1.19"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2007-10-17

nálezce: P. Špačková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712683

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, s. svahy mezi Radhoštěm (1129) a V. Polanou (961), břeh lesní cesty

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'51.77"N, 18°12'38.36"E, ± 500m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1995-08-08

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1995 ut D. zeilleri

ID: 13712681

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, s. svahy mezi Radhoštěm (1129) a V. Polanou (961), břeh lesní cesty

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'51.77"N, 18°12'38.36"E, ± 500m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1995-07-05

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712682

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Černá hora, s. svah, u lesní cesty

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'42.42"N, 18°12'2.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1995-07-02

nálezce: Miroslav Jaškovský

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: uživatel David Hlisenkovský: Ostatní záznamy s nálezy Jaškovského dokazují, že autor měl na mysli Velkou Polanu, nikoli Černou horu, byť tak sám zaznamenal.

ID: 13712685

6575d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Hor. Bečva - horní les
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.51"N, 18°17'15.86"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1937
nálezce: Václav Cipro
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Václav Cipro, zřejmě sbíral Cipro i když to není explicitně uvedeno
ID: 13674836

6576d

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Kavalčanky
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'46.74"N, 18°27'54.03"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961-05-05
nálezce: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674176

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Beskydy - Bílá - horská louka u myslivny Kavalčanky JZ kóty 864 (Bobek) na moravsko-slovenském pohraničí
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'27.34"N, 18°27'57.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960-06-15
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 408221
ID: 13712652

6642b

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Český les, 6642b, Černá Řeka (distr. Domažlice): oplocený areál bývalé roty pohraniční stráže Malinová hora 2,6 km J od obce, 905 m n. m., spolu s *Diphasiastrum alpinum* a *D. oellgaardii*
nejbližší obec: Černá Řeka, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'24.26"N, 12°46'14.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Danihelka
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673829

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Pec p. Čerch., ve smrčině asi 1 1/4 km ZJZ obce
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'41.66"N, 12°48'56.70"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1946-04-07
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674566

původní jméno: *Diphasiastrum oellgaardii*

lokalita: Bohemia, distr. Domažlice, Pec: areál bývalé roty pohraniční stráže Malinová hora, 1,2 km SZ od vrcholu Čerchova; trávník

zarůstající smrkovým náletem

nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'24.00"N, 12°46'16.00"E

nadmořská výška: 905 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 617717; rev. K. Dvořáková 2010

ID: 13680405

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Bohemia, distr. Domažlice, Pec: areál bývalé roty pohraniční stráže Malinová hora, 1,2 km SZ od vrcholu Čerchova; trávník

zarůstající smrkovým náletem

nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'24.00"N, 12°46'16.00"E

nadmořská výška: 905 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 617718; rev. K. Dvořáková 2010 ut pravděpodobně introgresní hybrid *D. tristachyum* x *D. oellgaardii*

ID: 13712714

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Zámeček, u lesní cesty, obnažená půda u okraje smrkové mlaziny, nálet *Picea abies*; *Lycopodium clavatum*

nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice

souřadnice: 49°22'13.66"N, 12°47'24.78"E, ± 500m

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1995-07-22

nálezce: Jiří Sladký

herbář: herb. muz. Domažlice

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712598

6644b

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Pocinovice, smrčina JZ vrcholu Na pohoří (641 m) [=Svatá Markéta] SV obce

nejbližší obec: Miletice u Dlažova, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'40.95"N, 13°9'14.92"E, ± 150m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 1947

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674568

6645d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Neznašovy u Klatov: zalesněný vrch Úlišť 2 km Z od obce

nejbližší obec: Loučany, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'36.17"N, 13°16'50.22"E, ± 400m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1963-03-03

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674544

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Úliště, při cestě značené červenou turist. značkou
nejbližší obec: Loučany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'1.84"N, 13°16'38.40"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-10-14
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut est!, rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674548

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Bohemia occied., distr. Klatovy; apud viam in silva Úliště (*Picea*) inter opp. Lehom, Loučany et Lukavice, solo terreno, expos. NW, rare.
nejbližší obec: Loučany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'1.84"N, 13°16'38.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1957-10-07
nálezce: Miloš Král
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674571

6646b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: /255/ Křížovice: Křížovická hora (652) V obce, Z exp.
nejbližší obec: Křížovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'44.17"N, 13°26'54.67"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249282

6646c

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Číhaň: smrčina na JZ svahu vrchu Boušový
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'43.00"N, 13°24'26.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-30
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247386

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Nový Dvůr u Číhaně, les 1 km západně od obce, kolonie o průměru asi 10 m.
nejbližší obec: Těšetiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'30.62"N, 13°22'57.01"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972-08-10
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674540

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Klatovsko - Číhaň - vrch Bousový [=Boušový]
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'46.31"N, 13°24'29.84"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-08-20
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674341

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Z svah lesa-smrčiny při potoce tekoucím od N. Dvora u Číhaně k Novému Čestínu u Mochtína
nejbližší obec: Kocourov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'43.17"N, 13°23'9.61"E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-09-17
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674545

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Plánická vrchovina (okr. Klatovy), okraj mladé smrčiny na pravém břehu potoka pramenícího na podmáčené louce Z od N. Dvora a tekoucího k Novému Čestínu (horní část toku)
nejbližší obec: Kocourov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'42.94"N, 13°23'10.72"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-09-17
náleze: K. Čížek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674829

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*
lokalita: Klatovsko - vrch Bousový Z Číhaně - JZ svahy.
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'46.15"N, 13°24'29.20"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-30
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674212

původní jméno: *Diphasium zeilleri*
lokalita: Klatovsko - Číhaň, Bousový, smrčina na JZ svahu
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'41.49"N, 13°24'22.63"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-30
náleze: Vaníček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Hartl
ID: 13674266

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Číhaň - Nový Dvůr, lesy
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'46.31"N, 13°24'29.84"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674575

původní jméno: *Lycopodium complanatum* s. l.
lokalita: Klatovsko: Číhaň - Nový Dvůr: smrčiny JZ N. Dvora.
nejbližší obec: Těšetiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'23.93"N, 13°23'18.39"E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-30
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium* cf. *zeilleri*
ID: 13712660

6646d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: les. cesta v lese J od balvanitých lad "Číhaně"
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'10.83"N, 13°25'9.64"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674539

6647a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Horažďovicko - Plichtice: smrčina na kótě 600 m V obce
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'18.67"N, 13°30'50.18"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1962-08-30
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674219

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Velenovy, Klatovy
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'34.01"N, 13°31'47.30"E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1909-04-02
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674714

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Velenovy u Klatov
nejbližší obec: Nalžovské hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'40.70"N, 13°31'37.77"E, ± 800m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: F. Veselý
pramen: Rohlena J. (1922): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha. 96: 54-66.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673915

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*
lokalita: Horažďovicko - Plichtice: smrčina na kótě 600 m V obce
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'18.67"N, 13°30'50.18"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1965-08-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Fröhner 1968 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712591

6651b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Písecko. Světlínka ve smrkovém lese Kopanina 1 km sev. od Jetetic. Na lokalitě pouze sterilní.
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°23'41.42"N, 14°17'25.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-09
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70545
ID: 13674871

6651c

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: in silva in declivi montis Jarník supra opp. Písek
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'29.13"N, 14°11'28.81"E, ± 600m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1928-08
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358076
ID: 13674586

6655a

původní jméno: *Diphasiastrum*
lokalita: Chrbonín
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-09-23
náleze: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70555
ID: 13673888

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *chamecyparissus*
lokalita: Tábořsko, Chrbonín. Okraj borového lesa vých. od obce.
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-11-01
náleze: Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673846

původní jméno: *Diphasium tristachyum*
lokalita: Tábořsko. Chrbonín. Okraj borového lesa vých. od obce.
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-11-01
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát ut *Diphasiastrum tristachyum*
ID: 13673867

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*
lokalita: Tábořsko - Chrbonín
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-17
náleze: Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673845

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Již. Čechy. Tábořsko. V suchém borovém lese vých od vsi Chrbonína u Táboře
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-09
náleze: Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1973 ut *Diphasiastrum tristachyum*
ID: 13673847

původní jméno: *Diphasium tristachyum*
lokalita: In silva apud vicum Chrbonín haud procul ab urbe Táboř
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960
náleze: J. Kaisler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673870

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*
lokalita: Tábořsko. Okolí Chrbonína. Les východně od obce. Borový les. Porost borůvek a vřesu. Zatím jen na jednom místě.
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-04-10
náleze: J. Kaisler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673882

lokalita: Chrbonín
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Kaisler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673880

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *tristachyum*
lokalita: Tábor, Chrbonín: borový les u Chrbonína.
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70554
ID: 13673889

lokalita: distr. Tábor: Chrbonín, les mezi obcemi Chrbonín a Vlčeves, 600 m
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'28.68"N, 14°53'16.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-09-23
nálezce: Milan Štech
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674433

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: okres Tábor, obec Chrbonín: borový les v obce.
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-04-24
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674232

6655b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Pelhřimov: in silvis (Picetum murtilletosum) in declivibus septentrionalis collis Svidník (cota 738) inter pagos Obrataň et Černovice.
nejbližší obec: Vintířov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'44.14"N, 14°57'33.49"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-08-01
nálezce: J. Ujčík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Plant. Čechoslov. Exs., Cent. II., no. 130
ID: 13674132

6655d

původní jméno: *Diphasium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Okr. Pelhřimov: Rytov u Černovic, 13 km J od Pacova, v polesí Rytov v oplocence lesního odd. 9, 2,5 km JV od Černovic
nejbližší obec: Vlčosovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'57.75"N, 14°58'49.07"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-22
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!
ID: 13674397

6657b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
 lokalita: Křemešník: v lesích J od státní silnice
 nejbližší obec: Křemešník, okres Pelhřimov
 souřadnice: 49°23'54.97"N, 15°18'55.02"E, ± 600m
 fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
 datum: 1964
 náleze: Jiřík
 pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
 projekt: Vysočina
 ID: 9953005

původní jméno: *Diphasium complanatum*
 lokalita: Lešov: paseky Prachatického lesa a lesů křemešnických
 nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov
 souřadnice: 49°23'36.17"N, 15°18'15.61"E, ± 1200m
 nadmořská výška: 650 m
 fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
 datum: 1955
 náleze: Jiřík
 pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
 projekt: Vysočina
 ID: 9953001

6657d

původní jméno: *Diphasium complanatum*
 lokalita: Rohovka: les Dílce blíže železniční trati
 nejbližší obec: Rohovka, okres Pelhřimov
 souřadnice: 49°19'43.71"N, 15°17'8.18"E, ± 1000m
 nadmořská výška: 650 m
 fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
 datum: 1955
 náleze: Jiřík
 pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
 projekt: Vysočina
 ID: 9953002

6658a

lokalita: Řeženčice: světlinka v mladším smrkovém lese 200 m SSZ od hráze rybníka Starý, cca 1 km JZ od kaple v obci
 nejbližší obec: Řeženčice, okres Pelhřimov
 souřadnice: 49°21'41.20"N, 15°20'37.30"E
 nadmořská výška: 611 m
 fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
 datum: 2009-09-22
 náleze: Čestmír Vitner; Luděk Čech; Josef Komárek
 pramen: not.
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 13777962

6658b

lokalita: Českomoravská vrchovina, Cejle, Hutě, Čeřínek hill, ski slope
 nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
 souřadnice: 49°22'25.20"N, 15°25'53.20"E
 nadmořská výška: 710 m
 fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
 datum: 2010-09-06
 náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
 pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
 ID: 13674065

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: okr. Jihlava: Dolní Cerekev, 11 km JZ od Jihlavy: pravý okraj lesní cesty na Horní Hutě, 2200 m SSZ obce.

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'35.58"N, 15°26'12.50"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-10-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674413

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Čerřínek kóta 761 m, 11 km ZJZ od Jihlavy, ve smrkovém lese na V svahu. Kat.: Horní Hutě, 11 km ZJZ od Jihlavy: 1 km V obce.

nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'36.14"N, 15°26'19.07"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-08-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674377

lokalita: Českomoravská vrchovina, Cejle, Hutě, Čerřínek hill, ski slope

nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'25.20"N, 15°25'53.20"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-09-06

nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13712573

lokalita: Českomoravská vrchovina, Cejle, Hutě, Čerřínek hill, ski slope

nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'25.20"N, 15°25'53.20"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-09-06

nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13712574

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: /112/ Českomoravská vrchovina (67/6658b) Horní Hutě (distr. Jihlava): lyžařská sjezdovka na JZ svahu Čerříнку, žula, (not.22.

8.2002 J.Švarc, 29.9.2002 not. K. Boublík, 17.10.2002 rev.K.Horn et F.Procházka)

nejbližší obec: Horní Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'26.00"N, 15°25'58.00"E

nadmořská výška: 740-750 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-08-22

nálezce: J. Švarc

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

projekt: FLDOK

ID: 8146468

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: 52. Dolní Cerekev: při lesní cestě na Horní Hutě poblíž okraje lesa, 2 km SSZ od obce

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'41.00"N, 15°26'21.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-10-25

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9355921

6659a

lokalita: Kostelec: 8 km ZJZ od Jihlavy, v lese na mírném k J exp. Svahu kóty 623 m 600 m S od kóty Vršek - 638 m, 750 m S od silnice

Popice-Salavice, 2 km JV od obce

nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'1.00"N, 15°30'48.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-09-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871123

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kostelec, 8 km JZ od Jihlavy: ve smrkovém lese na Z svahu kóty Kostelecký vrch - 657 m, 1 km V od obce

nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'30.01"N, 15°30'12.56"E, ± 150m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-09-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674403

6659c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Českomoravská vrchovina: JI: Suchá, 11 km J od Jihlavy: podél travnaté lesní cesty se žlutou turistickou značkou, 1,5 km ZSZ od obce, mechaté a travnaté okraje mladší smrčiny.

nejbližší obec: Beranovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'19.93"N, 15°33'32.03"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-04-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674421

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Loučky, 8 km JJZ od Jihlavy: světlina ve smrčíně S od lesní cesty 450 m S od kóty 640 m, cca 2,75 km Z od obce.

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'40.10"N, 15°31'27.50"E, ± 50m

nadmořská výška: 624 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-08-02

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Lokalizaci upřesnil sběratel dokladu L. Čech (7.5. 2019)

ID: 13674425

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Suchá (2 km S od Stonařova): 1,25 km Z-ZJZ od kapličky v obci, prosvětlené místo v mladé smrčině

nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'1.31"N, 15°33'23.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-05-10

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674408

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kostelec, (8 km ZJZ od Jihlavy): v lese na J exp. svahu kóty 623 m, 600 m S od kóty Vršek - 638 m, 750 m S od silnice

Popice-Salavice, 2 km JV od obce, travnatý průsek v mladé smrčině

nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'56.46"N, 15°30'40.20"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-09-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674420

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: okr. Jihlava: Popice, 7 km JZ od Jihlavy: les "Dílky", ve smrkové monokultuře na travnaté cestě, 1,5 km SZ [JJZ] obce.

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'55.76"N, 15°31'58.23"E, ± 400m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-10-06

nálezce: Petr Vampola

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674415

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Světlina ve smrčině 500 m V od křižovatky "U obrázku", 5,5 km SV od Třeště, hojně.

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'41.90"N, 15°31'26.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-05-21

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674385

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Popice, 6 km SZ od Jihlavy, na kraji smrkového mlází poblíž Popického vrchu kóta 682 m, 1,5 km ZJZ obce

nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'31.35"N, 15°31'17.78"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-09-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674376

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Popice, 6 km SZ od Jihlavy, ve smrkovém lese mezi Popickým vrchem kóta 682 m a Kameným kopcem kóta 632 m, 2 km JZ obce

nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'12.62"N, 15°30'55.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-09-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674378

lokalita: Loučky: okolí svážnic v mladé smrčině 480 m JV - VJV od bývalé hájovny V Klučí, cca 2,7 km JZ od návsi v obci

nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'30.50"N, 15°32'2.80"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-04-12

nálezce: Luděk Čech

pramen: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13777966

lokalita: Loučky: mladá smrčina a okraje paseky S od lesní cesty, cca 2,3 km Z - ZSZ od návsi v obci

nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'42.10"N, 15°31'51.40"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-12-12

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13777967

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: j0240_234109_102_X9A

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'28.62"N, 15°32'2.15"E, ± 59m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Josef Zlámalík

pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4460921

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Salavice - mladý smrkový porost u lesní cesty 3,4 km V od kaple v obci

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'42.35"N, 15°31'49.51"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-09-14

nálezce: Josef Komárek

pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6966084

6659d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Příseka. Mladá smrčina (hustník) JZ obce, V Podstráneckého rybníka.
nejbližší obec: Uhřetov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'51.48"N, 15°38'16.65"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-09-06
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674464

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Uhřetov, 9 km JJV od Jihlavy: v lese "Obůrka" 200 m SZ od rybníka "Hraničák", 1400 m Z obce
nejbližší obec: Rosice u Cerekvičky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'11.13"N, 15°37'27.41"E, ± 150m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09-10
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!
ID: 13674381

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Sokolíčko mezi Přísekou a Stonařovem (u Jihlavy) ve Falknovském lese.
nejbližší obec: Sokolíčko, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'38.22"N, 15°36'27.93"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-05-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674380

6660d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Svatoslav: Polesí Radošov, odd Rovinky.
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'7.80"N, 15°48'48.92"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-06-14
náleze: F. Jičínský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674188

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: záp. Morava - okres Třebíč: Svatoslav - ve Waldštýnských lesích v polesí Radošov, lesní oddělení "Rovinky"
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'7.80"N, 15°48'48.92"E, ± 1500m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-07-20
náleze: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13439
ID: 13674079

lokalita: V polesí Radošovském u Svatoslavi (Třebíč)
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'1.37"N, 15°49'14.36"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-07-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674854

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Třebíč: v lese Rovinky v Waldsteinova Zátíší, obec Svatoslav
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'52.77"N, 15°49'25.78"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930-09-20
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 8554
ID: 13674858

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Třebíč: v lese Rovinky v Waldsteinova Zátíší, obec Svatoslav
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'52.77"N, 15°49'25.78"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1926-07-15
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 8553
ID: 13674859

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Radošovský revír
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'1.37"N, 15°49'14.36"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1895
nálezce: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 11560
ID: 13674861

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lesy Radošovské, teritorium "Chlum"
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'24.15"N, 15°45'28.49"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1882-07-09
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1287/26
ID: 13674110

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Třebíč: Svatoslav - Čechtín
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'38.77"N, 15°49'52.92"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium* + - *zeilleri*; BRNU 235281
ID: 13712656

6662a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kozlov, 5 km SV od Velkého Meziříčí: okraj průseku ve smrkovém lese S od železniční trati 250 m JZ od hájovny Šíp, cca 1,5 km JZ kaple v obci.
nejbližší obec: Martinice u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'15.00"N, 16°3'51.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-12-03
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalizaci upřesnil sběratel dokladu L. Čech (7.5. 2019)
ID: 13674426

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *anceps*
lokalita: Gross-Meseritsch [=Velké Meziříčí]: Moosfichten, waldboden im Šíp.
nejbližší obec: Kozlov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'14.48"N, 16°4'6.06"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07
nálezce: Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 251874; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674192

6662b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kadolec, 10 km V od Velkého Meziříčí: Svatá hora - kóta 679 m, v lese, asi 1 km VJV od obce.
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'10.06"N, 16°9'26.44"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-21
nálezce: Marie Vykypělová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674392

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Mähren: auf den Svata [=Swata B. = Svatá hora k. 680, JV od Křižanova] bei Křižanau, pol. bez. Gr. Mezeritsch.
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'10.75"N, 16°9'25.93"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1897-07-06
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13432
ID: 13674086

6662c

lokalita: Dolní Heřmanice; Údolí Oslavy, báze levobřežního údolního svahu: les cca 1,5 km s. od Eliášovy myslivny, cca 2,3 km sz.
kaple ve středu obce, na mýtině v borovém lese
nejbližší obec: Petráveč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'21.74"N, 16°1'53.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09-20
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 56566
ID: 13674863

6665b

lokalita: Střední Morava, okres Blansko, [Spěšov]: v jehličnatém lese "u Kamenné boudy" pod Kešůvkou blízko Černé hory
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°23'13.33"N, 16°37'4.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-09-23
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871119

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V lesích nad Černou Horou
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'38.97"N, 16°35'18.81"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-06-27
nálezce: Jaroslav Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572565
ID: 13674121

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Hořice u Blanska
nejbližší obec: Hořice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'23.05"N, 16°37'22.04"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-06-27
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424899
ID: 13674090

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Brno: v lesích k Černé hoře pod Kešůvkou
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°23'10.61"N, 16°36'53.89"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-09-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360564; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674182

6665c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Brno: severní strana Babího lomu.
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'59.52"N, 16°34'38.22"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674162

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lipůvka, Dubová hora
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°20'51.69"N, 16°34'26.60"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-07-30
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424900
ID: 13674091

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Černá Hora: v průseku zastíněného smrkového lesa na Dubové hoře u Kamenné boudy
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°20'51.62"N, 16°34'26.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-08
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424909
ID: 13674095

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Blansko: ad terram granice in piceto, in colle Dubová hora pr. Kamenná bouda
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°20'51.62"N, 16°34'26.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-10-10
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424904
ID: 13674097

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia-okres Brno, Babí lom: vlhké, stinné Piceetum u kóty 468, zřídka.
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'48.09"N, 16°34'36.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-10-06
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 371689; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674181

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kamenná bouda u Černé Hory.
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°20'55.40"N, 16°34'22.87"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-09
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 84426
ID: 13674514

6665d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Sv. Kateřina u Blanska, průsek ve smrkové, 15 leté kultuře "Pod Skalkami".
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'42.83"N, 16°36'47.43"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-10-23
náleze: B. Vincent
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 108185; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674665

6666a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: U Veselice pod Podvrším nedaleko turistické cesty Techov-Veselice poblíž rozhraní vápence na úklonu k potůčku v odrostlých smrčcích.
nejbližší obec: Veselice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'19.78"N, 16°42'5.55"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-05-06
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 285032; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674163

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Planina u Macochy (Nad Pustým žlebem)
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'36.69"N, 16°44'9.27"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1932-07-03
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674160

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Vápenec. Mezi Macochou a výtokem Punkvy.
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'18.95"N, 16°43'39.42"E, ± 150m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1932-07-03
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 285235; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674200

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Mähren: am Macocha - Platzau
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'36.02"N, 16°43'53.36"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1909-08
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40454; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*; sběratel začíná pravděpodobně na "W"
ID: 13674208

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Obůrka, Seč proti škole.
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'36.08"N, 16°41'29.36"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424903
ID: 13674094

6666b

lokalita: Moravský kras, vých. Obce Ostrov, nad úvozem lesní cesty asi 1 km od obce
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'53.54"N, 16°46'42.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1990-05
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871115

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: pravý okraj cesty vedoucí podél potoka, asi 1 km východně Ostrova u Macochy, ok. Blansko JM
nejbližší obec: Krasová, okres Blansko
souřadnice: 49°22'53.39"N, 16°46'39.21"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980-07-15
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674842

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: U Ostrovce [Ostrova u Macochy] v údolí od Vintok k Rogendorfu [=obec Krasová] v mladých smrčcích za skalou po pravé straně potůčku.
nejbližší obec: Krasová, okres Blansko
souřadnice: 49°22'17.49"N, 16°45'38.28"E, ± 400m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1933-04-23
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 285040; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674203

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lesní cesta u potoka 1 km V od Ostrova u Macochy; Blansko, JM.
nejbližší obec: Lipovec u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°22'57.11"N, 16°46'36.84"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980-07-15
nálezce: Bohdan Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*
ID: 13712791

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Ostrov u Macochy, v údolí Lopače
souřadnice: 49°22'51.75"N, 16°46'25.61"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-07-09
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2013): Sběr floristických dat
projekt: NDOP
poznámka: Údaj od J. Mullera z roku 1986 byl pozitivní: V Ostrova, světlé místo u cesty v Piceetu, plodná kolonie. V r. 2013 druh nenalezen ani v širším okolí. Je však možné ještě hledat vzhledem k recentní nepřehlednosti terénu s mlazinami SM. V okolí na více míst
ID: 11256645

6666c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Ve smrčcích nahoře ve žlábku u Suché louky mezi Rudicí a Olomučany. Oxfordien.
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'43.86"N, 16°41'36.34"E, ± 400m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1938-09-08
nálezce: F. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674768

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Za velkými šachtami u Rudice ve smrčcích u cesty k Lažánkám nedaleko zatopených šachet s jezírkem po pravé straně.
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°20'0.27"N, 16°43'34.64"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1933-09-24
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 285034; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674199

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Mähren: [...] Bejčiskala im Josephsthal bei Adamsthal auf Babitz.
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'26.94"N, 16°41'41.26"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-09-24
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13433
ID: 13674085

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Žulosyenit-vápenec. Nad prvním žlíbkem táhnoucím se od hájenky Černého v Josefovském údolí směrem k Padouchu na lesním průseku (na úkloně k Padouchu).

nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko

souřadnice: 49°18'41.84"N, 16°41'46.44"E, ± 600m

fytochorion: 70. Moravský kras

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 285033; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674201

6666d

lokalita: Jedovnice: smrkový les u cesty z Bukovinky

nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko

souřadnice: 49°18'55.93"N, 16°47'11.84"E, ± 1500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1917-07-30

nálezce: E. Vitek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871113

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Kulm. V údolí táhnoucím se od hájenky za budkovanským rybníkem směrem k Pojdomí, nad první příční cestou k Senetářovu ve smrčcích.

nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko

souřadnice: 49°19'51.96"N, 16°47'2.68"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1938-09-18

nálezce: F. Bílý

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 2678

ID: 13674496

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Ve smrkovém lese mezi hájenkou za Budkovanským rybníkem u Jedovnic a Senetářovem. Kulm.

nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko

souřadnice: 49°19'51.96"N, 16°47'2.68"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1938-09-18

nálezce: F. Bílý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674747

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Za Proklestí na kraji smrčků u cesty pod rudickým vodovodem (cesta lesní, Křtiny-Senetářov)

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°18'36.77"N, 16°46'18.18"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1936-03-25

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 285037; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674196

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Kulm. V údolí táhnoucím se od hájenky za budkovanským rybníkem (Jedovnice) směrem k Pojdomí nad první příční cestou přes louky po levé straně u cesty k Senetářovu ve smrčích kol staré lesní školky.

nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko

souřadnice: 49°19'51.96"N, 16°47'2.68"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1936-08-15

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 285039; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674197

původní jméno: *Lycopodium*

lokalita: Mezi Olšovcem (rybník u Jedovnic) a Proklestí ve smrkovém lese u cesty.

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°19'18.19"N, 16°45'55.53"E, ± 800m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1932-08-07

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 235910; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674178

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Kulm. Mezi Proklestí a rybníkem Olšovcem u Jedovnic nedaleko zámku ve žlábku ve smrkovém lese u cesty.

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°19'24.40"N, 16°45'45.69"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1932-08-07

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 285038; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674202

původní jméno: *Lycopodium*

lokalita: Mezi Proklestí a lukami (sběrna vody pro rudický vodovod)

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°18'36.77"N, 16°46'18.18"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1932-11-06

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674158

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Jedovnice, smrkový les u cesty do Bukovinky

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°19'12.44"N, 16°45'59.79"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1917-07-30

nálezce: s. coll.

herbář: VYM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674852

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Proklest b. Jedownitz
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'36.44"N, 16°46'17.30"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1906
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 70554
ID: 13674099

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Mezi Proklestí a Hlubokým žlebem na pokraji nižších smrčků nedaleko památníku J. Doležela. Kulm.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'39.63"N, 16°46'34.53"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1933-04-02
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 285036
ID: 13712658

6667a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Vyškov: v lesích u Studnic
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'23.47"N, 16°53'3.54"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1953-06-21
náleze: Heřmánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674853

6667b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: okr. Prostějov, Dražany - Vojenský prostor, u rybníka Orálek
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'29.89"N, 16°56'25.01"E, ± 400m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1999-07-25
náleze: Petr Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 142985
ID: 13674502

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Stříbrná u Březiny; u pěchotní střelnice
souřadnice: 49°23'6.27"N, 16°56'54.47"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2013-11-10
náleze: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2013): terénní šetření 2013
projekt: NDOP
poznámka: ca 16 trsů, plocha ca 5 x 5 m; náletový lesík (bříza, osika aj.), v minulosti byl na ploše s plavuníkem prosvětlen výřezem
ID: 11243627

6672a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Rusava
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'6.97"N, 17°41'46.89"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-07
nálezce: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674432

6672b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Skalisko Sochová
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'4.50"N, 17°47'41.50"E, ± 393m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1911
nálezce: František Gogela
pramen: Hradílek Z. PP - Skaliska Sochová (Hostýnské vrchy). Botanický IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6493085

6672d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Vlčková: ve staré jedlině nad Vlčkovou
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'37.05"N, 17°45'46.28"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1944-10-20
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674279

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Stinné smrkové porosty v Držkově.
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'13.05"N, 17°47'16.02"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1927-08
nálezce: B. Starý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674174

6673a

lokalita: Vsetín: Kateřinice
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'21.45"N, 17°52'35.27"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873049

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: 81. Hostýnské vrchy - Kateřinice - okraj lesní cesty na Z svahu vrchu Čečetkov, ca 3 km SZ obce

nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°23'40.30"N, 17°50'34.11"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-05-17

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát ut est!

ID: 13674484

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Moravia orient.: distr. Vsetín, montes Beskydy: in silva humida in decliv. sept. montis Dubcová supra pag. Kateřinice

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'22.69"N, 17°52'11.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1942-07-21

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 358066

ID: 13674617

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Sevz. Vsetína, Kateřinice, sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíř. les, hoj.

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'22.69"N, 17°52'11.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-07-19

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 71869, na shedě uveden také datum 12. 8. 1941

ID: 13674071

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Moravia: Vsetín, Kateřinice, Dubcová

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'22.69"N, 17°52'11.02"E, ± 200m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-08-12

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 76153

ID: 13674072

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Morava: Vsetín-Kateřinice

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'6.16"N, 17°52'52.73"E, ± 1500m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-08-12

nálezce: V. Pospíšil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 31923; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*

ID: 13712691

6673c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Držková okr. Holešov - polesí Tisová
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'58.69"N, 17°50'11.50"E, ± 800m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1927-08
nálezce: B. Starý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674803

6673d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia: Vsetín, Poschla
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'36.86"N, 17°57'12.98"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1951-08-01
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 76147
ID: 13674073

6674a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Vsetín - Jasenice, bukové a smrkové porosty v pramenné oblasti potoka Jasenice asi 5 km SV od středu města, na náspu zpevněné svážnice na hraně asi 30ti letého smrkového lesa asi 0,5 km J od kóty Zemanka (725 m n. m.)
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'18.14"N, 18°4'10.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-08-09
nálezce: Jana Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674851

6744b

lokalita: Nýrsko
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.99"N, 13°8'22.69"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-24
nálezce: Milan Křižo
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871110

6744d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Šumava: dolní pásma lesní na Jezerní hoře (Osser) nad osadou "Osserhütten"
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'22.35"N, 13°7'34.60"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
nálezce: P. Hora
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673980

6745a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Flora d. Böhmerwaldes, Eisenstrass [=Hojsova Stráž], Schlucht gegen Grün [=Zelená Lhota]
nejbližší obec: Matějovice u Dešenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'7.84"N, 13°11'15.60"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1913-08-06
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228760; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674670

6745b

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Christlhof [=statek Pohádka] u Čachrova, okr. Klatovy
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'52.17"N, 13°15'27.02"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-10-29
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674541

6745c

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Javorná: v rozvolněném lese u bývalé osady Můstek
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'13.38"N, 13°14'47.73"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1980-08-26
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674536

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: už [...] na pěšince z Hojsovy Stráže na nádraží
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'43.44"N, 13°10'50.52"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1972-05-09
nálezce: L. Knížetová; M. Rivola
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674816

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *tristachyum*
lokalita: Čechy západní, Šumava: smrkový les na vých. svahu Prenetu. Nehojně.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'7.61"N, 13°12'46.04"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1963-06-21
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut *Diphasiastrum issleri*, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712796

6745d

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Plánický hřeben: Javorná, potok mezi obcí a Bucharem, při cestě
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'18.53"N, 13°18'27.05"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1974-04-12
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*, rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674549

6746b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kolinec u Klatov
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'49.03"N, 13°26'35.90"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925
náleze: F. Veselý
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673919

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kolinec u Klatov
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'49.03"N, 13°26'35.90"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674713

6746c

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Zámýšl (JZ Hlavňovic - záp. Sušice): les pod obcí směrem na Puchverk.
nejbližší obec: Milínov, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'29.50"N, 13°23'30.61"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-18
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674814

6748c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Mačice: borový les na S svahu Želenova (663 m) S od Mačic
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'13.00"N, 13°40'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-10-26
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982031

6749c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in silvis in declivi orient. montis Hůrka (577 m), merid-orient. a pago Libětic, solo granitico.
nejbližší obec: Švejcárova Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'52.90"N, 13°52'9.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1951-07-12
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238378
ID: 13674611

6751a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Mehelník u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'40.60"N, 14°13'29.33"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673982

6751d

lokalita: Kraj lesa na úpatí Komety cestou ke Kamejku [=Vysoký Kamýk] (jižní Povltaví)
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'45.80"N, 14°19'20.15"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1934-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, patrně však sbíral sám K. Domin
ID: 13674772

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Malý Kamýk
nejbližší obec: Vseteč, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'8.44"N, 14°17'46.62"E, ± 200m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1905-08-03
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "položka pochází z pozůstalosti J. Houfka, rev. Rohl."
ID: 13674234

6752b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Tábor: in silva in valle rivi Lužnice inter opp. Bechyně et pag. Nuzice
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'3.32"N, 14°27'54.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1930-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358075
ID: 13674587

6753d

lokalita: Soběslav: borový les u silnice mezi Mažicemi a Zálužím jz. od Soběslavi
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'47.41"N, 14°38'56.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-10-15
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871108

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Soběslav: Borový les u silnice mezi Mažicemi a Zálužím jz. od Soběslavi.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'49.70"N, 14°38'59.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-10-15
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 425021
ID: 13674100

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V borovém lese za Vescí na Soběslavsku
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'14.73"N, 14°39'48.28"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08
náleze: R. Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674235

6754a

lokalita: Bohemia australis: distr. Třeboň, in Pineto ad opp. Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'37.06"N, 14°42'49.64"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674823

6754b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: pánev třeboňská, Tučapy, v lese před obcí Sabrky
nejbližší obec: Tučapy u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'26.41"N, 14°48'9.33"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-06-13
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674228

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: v lese západně od Tučap
nejbližší obec: Dvorce u Tučap, okres Tábor
souřadnice: 49°17'34.18"N, 14°46'22.53"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880-08-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem
ID: 13674147

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Tučapy
nejbližší obec: Tučapy u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'27.70"N, 14°48'7.92"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Berchtold
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673960

6754c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Již. Č. - Veselí u Luž., v lese u pískov. "Bílá hlina" v ohybu silnice na Borkovice
nejbližší obec: Žišov u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'34.85"N, 14°40'29.64"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-09-16
nálezce: Salák
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ex herbario Kurka
ID: 13674239

6755d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Kostel. Radouň: na záp. svahu Čertova kopce v borovém porostu v Callunetu
nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'39.60"N, 14°58'15.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-09-01
nálezce: Nováček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674781

6757b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Lázeň Sv. Kateřiny u Počátek
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'13.92"N, 15°16'35.27"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
nálezce: Pokorný
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673985

6758a

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Jihlavské vrchy: Rácov, 6,5 km Z od Třeště, v lese J od obce.
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'26.50"N, 15°23'0.12"E, ± 400m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1971-10-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674396

6758c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Telč: Nekolův kopec u Mrákotína, smrkový les
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'54.42"N, 15°21'7.83"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-27
nálezce: A. Vězda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 13380
ID: 13674175

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Telč: nad Svatojanským rybníkem u Řásné.
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'41.12"N, 15°23'53.99"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1942-08-16
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360561; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674177

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Okolí Telče: obec Vanov SZ od Telče, lesík (smrk, borovice, bříza v podrostu jeřáb) severně od kóty 644, pod borovicí mezi borůvkám na jehličí ojediněle.
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'22.34"N, 15°24'23.52"E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-19
nálezce: J. Diener
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13436
ID: 13674082

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Telč, obec Vanov SZ od Telče, lesík (smrk, borovice, bříza, v podrostu jeřáb, borůvka), severně od kóty 644, pod borovicí mezi borůvkám na zemi, ojediněle
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'22.48"N, 15°24'24.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-19
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 3359
ID: 13674530

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Telč, Javořice
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'16.01"N, 15°20'23.53"E, ± 1000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1915-08-06
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 05522/32
ID: 13674116

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Telč: nad Svatojanským rybníkem u Řásné.
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'41.12"N, 15°23'53.99"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1942-08-16
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 360558
ID: 13712657

původní jméno: *Lycopodium complanatum* s.l.
lokalita: 2. Moravské Budějovice: hájovna u M. Pařezitého rybníka S obce Řásná
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'26.69"N, 15°23'45.12"E, ± 100m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9276817

6758d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Telč: obec Studnice sev. od Telče
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'26.34"N, 15°27'18.94"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-08
náleze: Marie Mastná
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 3358; pozn. L. Ekrt: sběratelka byla občankou města Telče své občasné sběry rostlin nosila J. Dienerovi
ID: 13674531

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Telč - lesík severně od rozcestí silnic Volevčice - Vanůvek - mladý smrkový les, přimíšen dub, bříza, jívka, jeřáb, hustý porost borůvky, mechů, na ploše asi 1 m², mezi smrky s *Lyc. clav.*
nejbližší obec: Volevčice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'41.26"N, 15°25'58.01"E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-10-24
náleze: Jaromír Diener
herbář: PRC;OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 3354
ID: 13674529

6759a

lokalita: V polesí Třešť v lesním oddělení 31, u lesní cesty asi 150 m JZ od rybníka Durchák, 4 km VSV od Třeště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'53.51"N, 15°32'5.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-05-03
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871126

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Otín, 7 km VJV od Třeště: ve smrkovém lese 1.300 m Z obce.
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'1.16"N, 15°32'57.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-31
nálezce: Petr Vampola
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674405

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, polesí Pouště, ve smrkové houštině na V břehu Stonařovského rybníčka asi 100 m J od silnice
Třešť-Stonařov, 4 km V od Třeště.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'49.16"N, 15°32'13.89"E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-09-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!
ID: 13674393

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, polesí Pouště, ve smrkovém lese asi 800 m SV od rybníka Okrouhlce, 4 km V od Třeště.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'43.45"N, 15°32'35.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-09-08
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!
ID: 13674394

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, u lesní cesty v polesí Pouště v lesním odd. 31 asi 150 m JZ od rybníka Durchák, 4 km VSV od Třeště.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'52.71"N, 15°32'5.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-05-03
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!
ID: 13674395

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Třešť; polesí Pouště, ve smrkovém lese nad V břehem Stonařovského rybníka na J straně silnice Třešť-Stonařov, 4 km VJV od města.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'54.19"N, 15°32'11.72"E, ± 100m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-09-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674402

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Třešť; polesí Pouště, ve smrkovém lese nad V břehem Stonařovského rybníka na J straně silnice Třešť-Stonařov, 4 km VJV od města.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'54.19"N, 15°32'11.72"E, ± 100m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-09-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 170772

ID: 13674511

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Ve smrkovém lese 100 m vpravo od silnice Třešť-Stonařov, asi 5 km V od Třeště.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'49.16"N, 15°32'13.89"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674388

6759b

lokalita: Stonařov, 12 km J od Jihlavy; v Jestřebském lese 3 km JV od Stonařova, 1 km Z od kóty 636, ve smrčině

nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'0.45"N, 15°36'42.85"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871124

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Stonařov, 12 km J od Jihlavy, v Jestřebském lese 3 km JV od Stonařova, 1 km Z od kóty 636 m (myslivna), ve smrčině.

nejbližší obec: Jestřebí u Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'54.65"N, 15°36'36.91"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674387

6759c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Panenská Rozsička, 5 km JJV od Třeště: v mladší smrčině nad malým rybníčkem v "Obecním lese", 1.200 m J od obce.
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'31.26"N, 15°30'48.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-08-11
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674401

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Panenská Rozsička, 5 km JJV od Třeště: v mladší smrčině nad malým rybníčkem, 1.200 m J od obce.
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'37.64"N, 15°30'38.08"E, ± 150m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-08-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 170774
ID: 13674512

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Panenská Rozsička, 5 km JJV od Třeště: v "Obecním lese" v mladé smrčině, asi 1 km JJZ od obce.
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'37.35"N, 15°30'35.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674391

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Panenská Rozsička, 5 km JJV od Třeště: v "Obecním lese" asi 300 m SZ od malého rybníčku, 1.200 m J obce.
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'37.64"N, 15°30'38.08"E, ± 150m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-09-03
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674404

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Panenská Rozsička, 5 km JJV od Třeště: v "Obecním lese", 1.200 m J obce.
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'37.64"N, 15°30'38.08"E, ± 150m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-09-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 170773
ID: 13674513

lokalita: Panenská Rozsíčka: smrkoborový les Z od malého rybníčku, cca 1,2 km J - JJZ od obce
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.10"N, 15°30'45.80"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-13
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13777963

6759d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Opatov na Moravě: lesy za táborem "Radost", lesní úsek V zákopech, cca 2,2 km jjz. obce
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'16.60"N, 15°38'28.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-18
nálezce: Svatoslava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 11559
ID: 13674856

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Třebíč: pr. pag. Opatov in Piceet.
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'24.99"N, 15°39'39.13"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-08
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674161

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lesy od Opatova k Brodci (Třebíč)
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'41.56"N, 15°39'30.63"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-09-14
nálezce: F. Zavřel
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228698; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674635

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Třebíč: hejtm: Les od Opatova k Brodci
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'35.17"N, 15°39'40.05"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1876-10-04
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1293/26
ID: 13674106

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Im Walde von Opatau gegen Brodec
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'25.67"N, 15°39'47.58"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1876-10-04
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674827

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Im Walden von Opatau gegen Brodec
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'25.67"N, 15°39'47.58"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-09-04
náleze: F. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712620

6760a

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Brtnická pahorkatina, okraj lesa mezi Novou Brtnicí a Radonínem
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'20.01"N, 15°42'53.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977
náleze: K. Burešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480848
ID: 13674179

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Brodce u Třebíče
nejbližší obec: Brodce, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'24.41"N, 15°40'11.33"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-09-29
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Úlehla
ID: 13674783

6760c

lokalita: [Heraltice]: Heraltické lesy u Třebíče
nejbližší obec: Heraltice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'23.24"N, 15°41'46.28"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884-05-18
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873044

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Předín; v komplexu Heraltických lesů, v prameništi vodovodního potoka jiv. od kóty Buková (676 m), cca 2,8 km sv. obce, ve zbytcích bučiny

nejbližší obec: Předín, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'51.65"N, 15°42'21.03"E, ± 300m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-07-27

nálezce: Svatoslava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ZMT 32936; na schedě je mylně uveden rok 1893, v této době sběratelka ještě nežila

ID: 13674855

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Předín; v komplexu Heraltických lesů, část lesa k Chlístovu a Štěměchám, cca 3 km vsv. obce

nejbližší obec: Předín, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'46.76"N, 15°42'36.05"E, ± 1200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1934-07

nálezce: Ladislav Veselský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ZMT 11562

ID: 13674857

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Heraltické lesy u Třebíče.

nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1924-09-17

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674726

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Heraltické lesy

nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1921-12-30

nálezce: Jaromír Koutek

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ZMT 8555; Herbarium F. Jičínský

ID: 13674860

lokalita: Heraltické lesy u Třebíče.

nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1913-03-21

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ZMT 11567

ID: 13674862

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Třebíč. V aleji v Heraltic. lesích
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-07-17
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 05525/32
ID: 13674119

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Třebíč. Heraltické lesy (v aleji)
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1910-06-20
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 05524/32
ID: 13674118

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Třebíč: v Heraltických lesích
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1910-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. complanatum* + *D. zeilleri*; BRNU 31551
ID: 13674865

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Les "pod Mosty" u Heraltic. Třebíč.
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'34.37"N, 15°42'9.80"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-06-06
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195332; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*; Herbarium J. Bubela
ID: 13674169

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Im Walde bei Heraltic, nicht fruchtig
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-05-04
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674785

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V lesích nad Mosty u Heraltic
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'42.72"N, 15°42'6.06"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 1299/26
ID: 13674114

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Třebíč: v Heraltických lesích
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1910-06
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. complanatum* + *D. zeilleri*; BRNU 31551
ID: 13712647

6761c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia. Prope Třebíč.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.64"N, 15°52'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nepřesná lokalizace zřejmě jiný kvadrant; Herbarium K. Polák
ID: 13712706

6762a

původní jméno: *Diphasium*
lokalita: Morava, Třebíčsko, Budišov u Třebíče, v lese ca 2 km SVV obce SV kóty Kněžský kopec (508 m)
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'31.38"N, 16°2'2.85"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-07-25
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673909

6762c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Mähren: Wälder zwischen Namiest and Trebitsch
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'33.78"N, 16°4'14.01"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-09-29
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674476

6764a

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Maršov (5 km Z od Veverské Bitýšky): v údolí Stříbrného potoka v místech zv. "Šmelcovna", ca 2 km J od kapličky v obci
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'0.21"N, 16°21'15.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-18
nálezce: Karel Malý
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674428

6765b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Jehlitz [=Jehnice] gegen Bilowitz
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'19.32"N, 16°35'43.62"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1896-09
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 14890; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674173

6767a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Vyškovsko. Polesí Olšany kolem Červeného vrchu.
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'4.96"N, 16°50'22.40"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1957-09
nálezce: F. Pospíšil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 406251; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674206

6772b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Hrobice u Gottw.: borový les při asfaltové cestě k přehradě
nejbližší obec: Hrobice na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°16'51.51"N, 17°47'56.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1988-10-09
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674273

6845a

lokalita: Šumava, Špičák hill [ca 300 m SE of the top], ski slope
souřadnice: 49°10'16.10"N, 13°12'45.00"E
nadmořská výška: 1125 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2009-10-07
nálezce: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673839

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Šumava, při prameni potůčku na svahu Špičáku.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.69"N, 13°12'31.75"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1961-07-20
náleze: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 599731
ID: 13674683

původní jméno: *Diphasium complanatum* ad D. issleri
lokalita: Bohemia merid.: montes hercynici Šumava: in silvis apud lacum Černé jezero supra pag. Železná Ruda
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'53.49"N, 13°11'12.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1937-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 357993
ID: 13674685

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Velmi řídké u Černého jezera na Šumavě.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'53.49"N, 13°11'12.32"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1936
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674812

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Při turistické stezce mezi stanicí Špičák a hotely (Prokop, Rixi)
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'58.25"N, 13°12'54.32"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
náleze: Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 253931
ID: 13674583

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Šumava - Špičák.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.17"N, 13°12'30.35"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
náleze: F. Hrobař
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674838

lokalita: Šumava, Špičák hill [ca 300 m SE of the top], ski slope
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'16.10"N, 13°12'45.00"E
nadmořská výška: 1125 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2009-10-07
nálezce: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712571

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Šumava: Špičák u Železné Rudy, jižní úbočí hory Špičák, cca 100 m nad úpatím
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'58.89"N, 13°13'4.64"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1977-03-05
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712795

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Šumava. Vých. svah hory Špičák (1202 m), průsek lyžařské sjezdovky - S od Železné Rudy
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'13.47"N, 13°12'50.21"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-07
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712596

původní jméno: *Lycopodium alpinum* ssp. *kablikianum*
lokalita: Šumava, při lesním prameni na Špičáku.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.53"N, 13°12'30.99"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1961-07-20
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1964 ut *Diphasium complanatum*, rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712612

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*
lokalita: U Černého jezera na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'54.09"N, 13°11'11.99"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1936
nálezce: E. Güttler
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1937-1938): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XIII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 111: 163-176 et 112: 29-32.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712541

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: V nižším lese nad silnicí (blíže hostince) mezi Hojsovou Stráží a Špičákem na Šumavě.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'27.57"N, 13°13'58.80"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1935-08-24
nálezce: F. Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712628

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Špičák na Šumavě
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.17"N, 13°12'30.35"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1929
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712635

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: U myslivny pod Špičákem na Šumavě na více místech
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.96"N, 13°12'30.97"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
nálezce: F. Hrobař
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712539

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Šumava: Špičák
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.17"N, 13°12'30.35"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1924
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228754; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium issleri* - notes: "nicht ganz eindeutig, complanatum s. str.?, sicher nicht alpinum u. nicht zeilleri"
ID: 13712811

lokalita: Šumava: Špičák
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.17"N, 13°12'30.35"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712829

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Železná Ruda: Železná Ruda: smrkový les mezi lyžařskými sjezdovými tratěmi č. 3 ("červená") a 4 ("černá") na JV svahu hory Špičák (1201 m), asi 0,4 km JV od vrcholu
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'13.08"N, 13°12'41.76"E
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-10-05
nálezcce: Filip Kolář; Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8440440

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Špičák
souřadnice: 49°10'1.11"N, 13°13'4.23"E, ± 194m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-09-11
nálezcce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11815457

6845b

lokalita: Železná Ruda: 0,3 km SZ křižovatky silnice Železná Ruda - Javorná a odbočky na Novou Hůrku
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'0.14"N, 13°16'33.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996-07-28
nálezcce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871109

původní jméno: *Diphasium complanatum chamaecyparissus*

lokalita: Šumava - V pod Tomandlovým křížkem
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'9.66"N, 13°15'22.97"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1987-06-12
nálezcce: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674538

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: distr. Klatovy, Šumava - J svah k. Jedlová (1176 m n. m.), 7 km SSV Železné Rudy.
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'44.35"N, 13°15'59.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1986-12-05
nálezcce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674442

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Pancíř - Šumava
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°15'12.84"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1977-08-04
náleze: Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674435

lokalita: Obec: Javorná (Zejbiš) SV svahy (poblíž vrcholu) kóty 1205 m (Habr), smrkový les.
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'35.37"N, 13°15'16.95"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1972-05-07
náleze: L. Knížetová; M. Rivola
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674817

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Javorná: při turistické stezce mezi Šmauzy a Tomandl. křížkem
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.83"N, 13°15'42.81"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-08-18
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674537

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Pancíř (k. 1213,5) - blíže Tomandlova křížku (při žluté turist. značce)
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'9.83"N, 13°15'13.91"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-05-09
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674543

lokalita: Javorná: les na S úbočí Staré Říše [=Brunstu] - kóta 1052
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'16.46"N, 13°18'0.27"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-08-27
náleze: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674815

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: na Pancíři na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°15'12.84"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1924
náleze: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673918

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: "Pancíř" u Žel. Rudy na Šumavě
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°15'12.84"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1924-07-11
náleze: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674533

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Flora Bohemiae: In monte "Panzer" prope Eisenstein
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.55"N, 13°15'13.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1892-09-03
náleze: Paul Hora
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674612

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: na hoře Panzer u Eisensteinu
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.92"N, 13°15'14.42"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
náleze: P. Hora
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673981

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Panzerberg bei Eisenstein
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'39.38"N, 13°15'12.04"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
náleze: Hansgirtg
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674008

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Šumava: Železnorudsko, Zadní Šmauzy: smrkový les mezi Zadními Šmauzami a Tomandlovým křížkem pod Pancířem
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'25.29"N, 13°15'38.80"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1986-06-26
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut est!, rev. F. Procházka 1998 ut est!
ID: 13712792

původní jméno: *Diphasium issleri*

lokalita: Šumava: Železnorudsko, smrčina mezi Tomandlovým křížkem a Zadními Šmauzami

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'22.00"N, 13°15'32.72"E, ± 300m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1984-08-14

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum issleri*, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712793

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Šumava: Pancíř, stezka od Tomandlova křížku k Zadním Šmauzám, při úpatí

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'22.00"N, 13°15'32.72"E, ± 300m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1972-08-09

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut *Diphasiastrum issleri*, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712799

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Pancíř (k. 1213,5) - u "Hadí stezky" (modrá turist. značka)

nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'24.60"N, 13°14'55.54"E, ± 300m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1964-06-09

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712787

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Pancíř (k. 1213,5) - pod schody "Hadí stezky" (modrá turist. značka)

nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'24.60"N, 13°14'55.54"E, ± 300m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1964-05-09

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712789

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Šumava, u Nového Brunstu na Železnorudsku

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'35.92"N, 13°16'29.73"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1964-09-10

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum issleri*, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712802

původní jméno: *Diphasium alpinum* var. *fallax* - D. issleri
lokalita: Bohemia austr.: montes Hercynici Šumava: in piceeto in summo montis Pancíř supra pag. Železná Ruda
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°15'12.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1937-08
nálezc: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 357997
ID: 13712819

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *fallax*
lokalita: Flora Bohemiae: In monte "Panzer" prope Eisenstein
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.55"N, 13°15'13.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1892-09-03
nálezc: Paul Hora
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 357996
ID: 13712820

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Panzer Berg b. Eisenstein
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.55"N, 13°15'13.97"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-09
nálezc: Paul Hora
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712826

6845c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Böhmerwald: Eisenstein, gegen den Haidbauer [zaniklá samota SZ od Železné Rudy]
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'41.51"N, 13°13'10.94"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1889-08-07
nálezc: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674700

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Böhmerwald: Eisenstein, im Walde über Eisenbach
nejbližší obec: Alzbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'21.85"N, 13°11'10.12"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1888-09-27
nálezc: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674805

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b) *fallax*
lokalita: Eisenstein [=Železná Ruda] im Böhmerwalde
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'15.72"N, 13°14'5.58"E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
náleze: P. Hora
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674011

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Eisenstein [=Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.06"N, 13°14'5.48"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
náleze: s. coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674312

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*
lokalita: Böhmerwald: ElIm Waldabhang dem Eisenbach bei Eisenstein
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'21.85"N, 13°11'10.12"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1889-08-07
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712707

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Eisenstein im Böhmerwalde
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'21.85"N, 13°11'10.12"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1889-08-18
náleze: J. Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 357995
ID: 13712821

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *fallax* ?
lokalita: Eisenstein im Böhmerwalde
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'21.85"N, 13°11'10.12"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
náleze: Paul Hora
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712805

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Špičák; Odrostlá mlazina, místy starší *Fagus sylvatica*.
souřadnice: 49°8'41.50"N, 13°11'9.02"E, ± 468m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-04-26
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11805087

6845d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b. *chamaecyparissus*
lokalita: Bohemia: In silvis montis Fallbaum [=hora Polom] versus Alt. Hurkenthal
souřadnice: 49°7'49.33"N, 13°17'18.91"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1877-08-02
nálezce: G. Beck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium tristachyum*
ID: 13673876

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b) *chamaecyparissus*
lokalita: v Šumavě: severní strana hory Fallbaumu u Eisensteinu nedaleko osady "Leturner Hütte" u cesty do Hůrky (Hurkenthal)
nejbližší obec: Javorná u Polomu, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'27.25"N, 13°17'21.92"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
nálezce: Beck
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673996

původní jméno: *Diphasium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Šumava: Pamflerova Huť u Železné Rudy.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'54.86"N, 13°15'24.85"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1972-07-27
nálezce: F. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712794

6846a

lokalita: u osady Paseka při silnici Glasserwald - Slučí tah
souřadnice: 49°9'8.86"N, 13°21'6.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673883

původní jméno: *plavuň zploštěná* subsp. *trojklasá*
lokalita: Šumava. Seewiesen - Zejbiš - Javorná, Hora Kochanova. Nízké smrčie s balvany - v brusinkách.
nejbližší obec: Kochánov II, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'51.09"N, 13°22'25.21"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08-15
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*; rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*
ID: 13712804

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: Böhmerwald. Eisenstein, gegen den Haidlbaum [zřej. bývalá obec Kepelské Zhůří = Haidl]

nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'28.86"N, 13°20'2.67"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1889-08-07

nálezce: Paul Hora

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; směsná položka *D. x issleri* a *D. alpinum*

ID: 13712634

6846c

původní jméno: *Diphasium tristachyum*

lokalita: Bohemia merid.: montes Hercynici Šumava: in piceeto in decl. septentr. montis Ždánidla inter opp. Prášily et pag. St. Hůrka

souřadnice: 49°7'6.05"N, 13°20'48.76"E, ± 500m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1937-08

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673877

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*

lokalita: Bohemia austrooccid.: Šumava: In silvis umbrosis et humidis supra vicum Prášily.

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'13.87"N, 13°21'48.95"E, ± 1500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1902-08

nálezce: F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674766

lokalita: Šumava, Laka lake, former forest clearing

nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'5.40"N, 13°19'57.80"E

nadmořská výška: 1225 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2010-09-01

nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13712566

původní jméno: *Diphasiastrum* cf. *issleri*

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Prášily: Ždánidla, prsek bývalých drátů nad cestou 3,4 km Z-ZJZ od křižovatky v obci.

nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'3.83"N, 13°20'0.47"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2009-08-13

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 607143

ID: 13712581

6846d

lokalita: Rejštejn, Čenkova pila - Velký Babylon, E slope of Křemelná Mt. ca 340 m NE of the peak of Křemelná Mt., ca 3,5 km WNW of centrum of Čenkova pila
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00"N, 13°27'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-10-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Pavlíčko; site near the forest path;
ID: 9875804

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia austro-occ.: montes Hercynici Šumava: in piceeto ad pag. Babylon
nejbližší obec: Paště, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'12.30"N, 13°27'46.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358014
ID: 13674594

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Montes Šumava: in declivi montis Sedlo supra rivum Křemelná
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'2.83"N, 13°28'45.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 700-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát ut *Diphasium issleri*
ID: 13712613

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na svazích Sattelbergu (Sedla) nad Křemelnou (řekou)
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'3.37"N, 13°28'44.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 700-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *D. complanatum*; rev. V. Skalický 1971 ut *D. zeilleri*
ID: 13712698

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: 3. hojně na svazích vrchu Sedlo nad Křemelnou /Z od obce Jelenov/
nejbližší obec: Jelenov, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'20.52"N, 13°28'36.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 700-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851081

6847a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Sušicko - borový les J zříceniny Kašperku
nejbližší obec: Žlíbek, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'44.61"N, 13°33'49.93"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-08-09
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674213

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kašperské Hory - lesy pod Kašperkem
nejbližší obec: Žlíbek, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'57.50"N, 13°33'52.42"E, ± 500m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1968-07-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674209

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lesy na Sedle na Šumavě.
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'22.62"N, 13°34'15.14"E, ± 800m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1955-08-20
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 262024
ID: 13674625

6847b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Sušicko: Paseka s vřesovištěm JJV od obce Ostružno
nejbližší obec: Ostružno na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.70"N, 13°35'34.36"E, ± 200m
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence
datum: 1966-08-08
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70544
ID: 13674873

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Nahořánky: lesy SV od Nahořánek
nejbližší obec: Nahořánky, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'9.37"N, 13°39'26.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 660-700 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1959-09-05
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982030

6847c

lokalita: U silnice na Vysokou Myť ze Svojší, pod rozcestím na Haidelbach. Slabá lokalita
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'22.02"N, 13°30'59.07"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-04-20
nálezce: E. Bouška
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skalický ut D. complanatum
ID: 13674345

původní jméno: plavuň zploštělá
lokalita: Šumava - obec Kozí Hřbet. Na bažinách - východní strana kopce - vzácně
nejbližší obec: Kozí Hřbet, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'12.73"N, 13°32'34.03"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1960-08
nálezce: J. Svoboda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674574

6847d

původní jméno: *Diphasiastrum*
lokalita: Nicov: rezervace pod Popelnou horou. asi 2 km J od obce
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'18.59"N, 13°37'12.20"E, ± 250m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1989-09-03
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673913

lokalita: distr. Prachatice: Nicov, jalovcová pastvina na S úpatí Popelné hory 2 km J obce
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'18.06"N, 13°37'12.44"E, ± 300m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1989-09-02
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674431

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*
lokalita: Z sv. Popelné hory
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-31
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674220

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *chamaecyparissus*

lokalita: Reckerberk u Kašperských hor, okr. Klatovy, při cestě společně s *Vaccinium vitis-idaea*, *Juniperus communis*, *Picea excelsa*, *Pinus sylvestris*

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1964-07-09

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut *Diphasiastrum zeilleri*; rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674877

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*

lokalita: Bohemia merid.-occid., montes Šumava, distr. Č. Budějovice, trib. Vimperk: in *Myrtilletis dorso iugi sept. montis Popelní*
hora occid. a pago Stachy

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'11.90"N, 13°37'15.12"E, ± 150m

nadmořská výška: 1020-1040 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1958-06-17

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 238377

ID: 13674607

lokalita: Šumava, Stachy, Nature reserve Pod Popelní horou hill, former pasture

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'16.00"N, 13°37'12.00"E

nadmořská výška: 1015 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2011-08-02

nálezce: Alois Pavlíčko

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13680398

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Šumava, SZZ nedaleko města Vimperk (12 km). Severní svah kopce Popelná západně u obce Stachy, velmi mírný svah

zarostlý vřesem, borůvkám, brusinkou, jednotlivými keři jalovce a stromky smrku a borovice lesní, hojně roztroušený, slunná místa, více než 1000 m n. m.

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'12.18"N, 13°37'15.37"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991-09-21

nálezce: P. Kusák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712618

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Jižní Čechy: Stachy - jalovcová pastvina u Popelní hory

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1988-08-12

nálezce: V. Žíla

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712673

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Popelní hora u Stach
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'13.42"N, 13°37'15.87"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70549
ID: 13712719

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Popelní hora u Stach
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'13.42"N, 13°37'15.87"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70553
ID: 13712721

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*
lokalita: Z sv. Popelní hory
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-31
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*, 1 rostina ve směsné populaci s *D. complanatum*
ID: 13712578

původní jméno: *Diphasium zeilleri*
lokalita: Prachaticko - západní svahy Popelní hory u Stach.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-31
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712586

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Prachaticko - Popelní hora - západní svahy
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-09
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Fröhner 1968 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712590

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*
lokalita: Popelní hora kóta 1085 m JV od Kašper. hor, JJZ od Stach
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'15.96"N, 13°37'12.43"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-05-09
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skalický 1973
ID: 13712592

původní jméno: *Diphasium zeilleri*
lokalita: Prachaticko - Popelní hora, Z svahy, bor
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-09
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Fröhner 1968 ut *Diphasium zeilleri*; Herbarium Josef Hartl
ID: 13712662

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Šumava, Popelní hora kóta 1085 JV od Kašper. Hor (ZJZ od Stach)
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-09
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 34344; rev. Skalický 1973
ID: 13712667

původní jméno: *Diphasium zeilleri*
lokalita: Prachaticko - Popelní hora
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-08-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Fröhner 1958
ID: 13712670

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: při cestě z obce Pod Popelnou horou (Reckerberg) do obce Krousov u Stach
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'24.25"N, 13°37'34.86"E, ± 300m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1964-07-09
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712790

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Stachy: okraj lesa v S části Popelné hory u Stach, zatr.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'13.42"N, 13°37'15.87"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960-07-20
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70548; rev. K. Kubát 1991 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712718

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Stachy: okraj lesa v S části Popelné hory u Stach, zatr.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'13.42"N, 13°37'15.87"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960-07-20
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70551; rev. K. Kubát 1991 ut *Diphasiastrum zeilleri*
ID: 13712720

6848a

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Montes Šumava: in declivibus septentrio-orientalibus montis 828 m s. m. ad septentrionem versus a vico Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'45.15"N, 13°40'44.75"E, ± 200m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1960
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674441

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Bohemia merid-occid., Pošumaví, distr. Sušice: in silvis in declivibus versus sept. vergentibus cotae 828 sept. a pago Maleč
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'51.83"N, 13°40'38.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1959-08-09
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 278672
ID: 13674684

6848b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Střední Pošumaví, Okolí Čkyně: Husté Piceetum proti Radešovu (Vyškovické lesy). Společně s *Lycopodium clavatum*. SZ svah.
nejbližší obec: Dřešín, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'41.89"N, 13°46'16.79"E, ± 800m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1943-04-24
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674737

6848d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Bohemia merid-occid., regio Pošumaví, trib. Prachatice: in marginibus silvae et in callunetis pede sept. montis Královský kopec, merid. a pago (Na Draháč) Spůle, satis copiose.
nejbližší obec: Spůle u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'5.79"N, 13°47'20.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1945-07-15
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 278673
ID: 13674680

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Spůle: zalesněné pastviny J od osady Na Draháč J od Spůle
nejbližší obec: Spůle, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'6.83"N, 13°47'27.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1945-07-15
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982000

6850a

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Čepřovice: v lesích Mlaka V od obce
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°0'11.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-10-10
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247388

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Vol.-Čepřovice. V lesích Mlaka V obce.
nejbližší obec: Krajníčko, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°0'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-10-10
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Hartl, parafa zřejmě JH = patrně sbíral J. Hartl
ID: 13674267

6852b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: okres Č. Budějovice; les 2 km Z Horních Kněžeklad, 300 m S silnice Horní Kněžeklady - Hněvkovice - Týn n. Vltavou; jen na malé ploše = 20 x 10 m, společně s *Lycopodium clavatum*
nejbližší obec: Štipoklasy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'48.60"N, 14°27'43.30"E, ± 200m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1973-08-04
nálezce: Zdeňka Frantová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674560

6854d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lomnice n/L., Kolenecká obora
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.59"N, 14°46'27.91"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-22
nálezce: A. Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674276

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V oboře u Kolenec.
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.59"N, 14°46'27.91"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1881-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 206348
ID: 13674596

6855a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: již.- pánev třeboňská, Kardaš. Řečice - pod hrází býval. ryb. Kařtejského v lese
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'7.67"N, 14°51'11.66"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-09-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674238

6856c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: v lese u Jindřichova Hradce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.57"N, 15°0'21.13"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1875
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228687
ID: 13674642

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Neuhaus [=Jindřichův Hradec]: bei Niederbaumgarten [=Dolní Pěna]
nejbližší obec: Dolní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'37.07"N, 15°1'17.27"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: A. Rundensteiner
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674033

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum
lokalita: Heinrichschlag [=Jindřiš] bei Neuhaus [=Jindřichův Hradec]
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'56.45"N, 15°3'38.47"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: A. Rundensteiner
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674014

6857a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Višnovce - Strmilov
nejbližší obec: Palupín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'48.13"N, 15°12'29.48"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934
nálezce: Rajdl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674351

6857c

původní jméno: *Diphasium complanatum* /L./ Rothm.
lokalita: Velký kopec V Kunžaku
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'28.42"N, 15°13'21.96"E, ± 750m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: FAS 25/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Skalický V. /1962-65/: Albeř - příruční floristická kartotéka. - ma. /Opis dep. in: Muzeum vysočiny, Jihlava, přírod. odd./
ID: 13568646

6858c

lokalita: Český Rudolec, [Lipová], opening of spruce-pine forest [called Háj, ca 400 m south of the Lipová village]
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'17.10"N, 15°23'17.90"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674056

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Lipová (distr. Jindřichův Hradec), okraj borovo-smrkového lesa a mleziny
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'34.84"N, 15°23'19.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-26
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 79475
ID: 13674868

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Dačice: Kostelní Vydří: při průseku v lese Háj.

nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'56.64"N, 15°23'32.87"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1923-08-13

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM;BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 20342/36; BRNU 37810; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674105

6859a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Okres Jihlava, obec Olšany (8 km V od Telče): 2 km Z od obce, na okraji lesní cesty na JV svahu Hustého kopce (kóta 644)

nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'12.61"N, 15°32'18.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-07-19

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674412

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Nová Říše u Telče, v lese nad rybníkem "u Vymyšlenů". [mlýn Vymyšlenů je nad Brázdovým mlýnem, zřejmě je zatopený

vodní nádrž Nová Říše]

nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'43.14"N, 15°32'51.34"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1911-06

nálezce: F. Nábelek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 55223; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674171

6859b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Rašeliniska v lese u Předína

nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'48.42"N, 15°38'43.23"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1913-03-21

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 1301/26

ID: 13674115

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Třebíč. Rašeliniska v lese Frankštátě u Předína.

nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'48.42"N, 15°38'43.23"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1913-03-21

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 05523/32

ID: 13674117

6859d

lokalita: Krasonice - lesní komplex "Dubová alej", při okraji lesní cesty nedaleko přítoku potoka Prokopka ca 2 km Z od zámku v obci
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'52.00"N, 15°35'13.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: smrkový les při okraji menší lesní cesty; 13-134; N49°06'52",4, E015°35'12,6";
ID: 9875803

6860a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia occid., Třebíč: inter pag. Předín et Štěměchy
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'48.39"N, 15°41'40.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-08
nálezce: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674754

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Moravia occid.: distr. Třebíč: in silvis mixtis in monte Hora [=Mařenka] supra pag. Želetava (vic. Valdorf) [=Lesná]
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'14.07"N, 15°42'10.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358070
ID: 13674686

6861a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: distr. Třebíč, Střítež
nejbližší obec: Střítež u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'14.99"N, 15°54'9.66"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-09-22
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377022; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674154

6863c

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč: in silva mixta in valle rivi Jihlavka inter pagg. Mohelno et Dukovany
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.10"N, 16°11'12.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 358067
ID: 13674616

6869c

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Střílky, ad marginem silvae
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'15.16"N, 17°13'12.21"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1964-06-03
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424906
ID: 13674096

6869d

lokalita: distr. Uher. Hradiště, Stupava: bývalý pískovcový lom 1,5 km SSV obce, ojediněle při okraji
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'26.86"N, 17°15'31.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1991-05-05
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873045

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Stupava. Velmi vzácně při okraji bývalého pískovníku při silnici E50 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'47.40"N, 17°15'19.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-07-13
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674485

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: z0030_244409_244_X9A
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'40.01"N, 17°15'19.76"E, ± 67m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001
nálezce: Viktor Pluhař
pramen: Viktor Pluhař. z0030: z0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4634131

6873a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Morava východní, Vizovice, okraj smrkového lesa, jíl, ojediněle
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'55.89"N, 17°51'1.73"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1952-08-24
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 66477
ID: 13674077

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Vizovice: okraj smrčiny 1 km J lázní
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'55.89"N, 17°51'1.73"E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1952
pramen: Tomášek J. (1970): Třetí příspěvek ke květeně jihovýchodní a východní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 184-187.
projekt: FLDOK
ID: 9276439

6874c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Bílé Karpaty - Valašské Klobouky, Mladý háj, u cesty směrem na Královec, lem
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'58.25"N, 18°1'55.93"E, ± 400m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-11-07
nálezce: I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 145357
ID: 13674497

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Bílé Karpaty - Valašské Klobouky, Mladý háj, u silnice na Královec
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'58.25"N, 18°1'55.93"E, ± 400m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-07-08
nálezce: I. Jongepierová; Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 145357
ID: 13674503

lokalita: Val. Klobouky, pod Jeleňovskou
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'24.60"N, 18°0'3.20"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1955
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674274

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Val. Klobouky, Deštná
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'41.00"N, 18°1'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1955-09
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674275

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Val. Klobouky, v lese smrk. pod Jeleňovkou "Vyškov"
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'24.60"N, 18°0'3.20"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1940-07-16
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674198

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Mähren: Navojna [=Návojná]
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'42.87"N, 18°3'3.02"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1874-05
nálezce: H. Centner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sic!
ID: 13674795

6946a

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na hřbetu mezi Prášílským jezerem a Poledníkem na dvou místech
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'21.70"N, 13°23'33.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100-1300 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-08-23
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium issleri*, rev. F. Procházka 1996 ut *Diphasium oellgaardii*, rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum oellgaardii*
ID: 13680402

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: okraj paseky ve smrkovém lese u Horního Steindlberku [=bývalá obec Horní Ždánidla] u kóty 1095 m n. m. (JZ od Prášil)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'14.77"N, 13°21'17.61"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-08
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712623

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Montes Šumava: In declivi inter lacum Prášílské jezero et montem Poledník
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'21.70"N, 13°23'33.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100-1300 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712609

6946b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Srní na Šumavě: les (smrk, borovice) cca 1 km JV obce
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'37.05"N, 13°29'20.51"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-12-30
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*
ID: 13674547

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*
lokalita: Sušicko - Srní - Zelená Hora
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'52.24"N, 13°26'52.61"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-09-14
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674210

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Šumava. Srní - smrkový les na levém břehu Vydry u obce
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'33.46"N, 13°29'33.81"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-05-12
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70546
ID: 13674872

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Šumava - Srní - pastviny JZ - u kanálu plaveb.
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'34.27"N, 13°27'30.86"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-08-04
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674343

lokalita: *Bohemia meridionalis*, montes Šumava: Na stráních na levém břehu Vydry (směrem od Srní) v Calluneto-Vaccinietu, žula
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'29.51"N, 13°29'24.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 740-800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium issleri*, rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum oellgaardii*
ID: 13680403

lokalita: *Bohemia meridionalis*, montes Šumava: Na stráních na levém břehu Vydry (směrem od Srní) v Callunetu, žula
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'35.85"N, 13°29'29.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 720-760 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08-20
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium issleri*, rev. F. Procházka 1996 ut *Diphasium oellgaardii*, rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum oellgaardii*
ID: 13680404

lokalita: Šumava, Srní, spruce forest [E of the village]
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'15.70"N, 13°29'15.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-09-01
nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712570

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*
lokalita: Sušicko - Srní - Prostřední Hrádky
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'44.40"N, 13°29'39.40"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-08-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut est!, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712797

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*
lokalita: Sušicko - Srní - pastviny u Dolních Hrádků
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'41.61"N, 13°29'8.24"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-08-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712588

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Bohemia, montes Šumava: in Calluneto et Vaccinieto prope vicum Srní supra fluvium Vydra, solo granitico
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'29.51"N, 13°29'24.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712608

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Montes Šumava: in declivibus supra fluvium Vydra (versus a vico Srní), solo granitico
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'33.46"N, 13°29'33.81"E, ± 400m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
nálezce: František Procházka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Šourek
ID: 13712818

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Šumava - Srní - Dolní Hrádky
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'41.61"N, 13°29'8.24"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-08-04
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712587

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *tristachyum*
lokalita: Šumava: Srní - okraje lesíků při plavebním kanálu JZ obce.
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'14.74"N, 13°27'30.37"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-08-04
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712589

lokalita: *Bohemia meridionalis*, montes Šumava: asi 2 km jižně od Srní v blízkosti kóty 897 m n. m., roztroušeně v *Calluneto-Vaccinietu* na okraji smrkového lesa.
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'9.10"N, 13°29'25.08"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *D. complanatum*; rev. V. Skalický 1971 ut *D. zeilleri*
ID: 13712694

lokalita: *Bohemia meridionalis*, montes Šumava: Na stráních na levém břehu Vydry (směrem od Srní) v *Callunetu* celkem velmi hojně; žula.
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'39.97"N, 13°29'29.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 720-750 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08-20
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *D. complanatum*; rev. V. Skalický 1971 ut *D. zeilleri*
ID: 13712696

lokalita: *Bohemia meridionalis*, montes Šumava: na kótě 907 m n. m. jižně od Moosau u Srní.
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'23.81"N, 13°27'9.30"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-06
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712697

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Šumava: huť s roztroušeným mlázím smrkovým pod Srním.
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'12.82"N, 13°28'52.97"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1927-06-26
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 178432
ID: 13712655

6946c

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Šumava, Javoří Pila: v průseku po odstraněných drátěných zátarasech J kóty 1076,3 (2 km Z někdejší osady)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'21.89"N, 13°24'31.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-09-15
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712638

6946d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Montes Šumava: ad silva (*Piceetum*) ad rivum supra vicum Javoří Pila
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'7.41"N, 13°26'21.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674451

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Montes Šumava: in declivibus boreo orientalibus montis Modravská hora, prope vicum Modrava
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'5.74"N, 13°29'27.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674447

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Montes Šumava: in locis apricis in *Piceeto* inter sphagnetum magnum Roklanská slať dictum et montem
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'13.46"N, 13°25'50.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1147 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674449

lokalita: Kraj lesa nad Javoří Pilou (při potoce)
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'0.56"N, 13°26'37.71"E, ± 400m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712702

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na pasece na vrchu Plohaustery [=vrch Plohausen = Modravská hora] JZ od Modravy
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'47.57"N, 13°28'44.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-07
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712699

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na pasece ve smrkovém lese mezi Gayerruck Filzen [=Roklanská slat] a kótou 1147 m n. m.
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'20.68"N, 13°25'29.08"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1957-08
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut D. complanatum; rev. V. Skalický 1971 ut D. zeilleri
ID: 13712695

6947a

lokalita: Šumava, SZ svah Antýglu nad Hamer. potokem
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'25.49"N, 13°31'29.03"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-27
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674253

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Bohemia austro-occidentalis, montes Šumava: in declivibus supra fluvium Vydra (versus a vico Srní), solo granitico
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'30.42"N, 13°30'9.09"E, ± 700m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
nálezce: František Procházka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum oelgaardii*
ID: 13680407

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Srní, okr. Klatovy: řídký smrkový les s *Juniperus communis* při cestě ze Srní na Turnerovu chatu (blízko za potokem)
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'16.16"N, 13°30'19.18"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1962-09-16
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712788

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: mezi Zhůřím a vrchem "U věže" v Calluneto-Vaccinietu několik exemplářů
nejbližší obec: Zhůří u Rejštejna, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'5.57"N, 13°33'36.68"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08-14
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; orig. pozn.: neplodná
ID: 13712625

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Čechy: Šumava: pásmo Zhůří, paseka pod vesnicí Zhůří
nejbližší obec: Zhůří u Rejštejna, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'57.99"N, 13°33'31.36"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1953-08-07
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712808

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Oter v Šumavě
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'59.13"N, 13°30'48.74"E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1880-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228766
ID: 13712825

6947b

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: lesy pod "Klostermannovou skalou" mezi Zadovem a Churáňovem
nejbližší obec: Churáňov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'56.20"N, 13°38'16.60"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-20
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247387

původní jméno: *Diphasium issleri*

lokalita: Zadov: v lese mezi Kusovem a Zadovem, nad silnicí pod Klostermannovou skalou

nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'56.20"N, 13°38'16.60"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1967-08-20

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13247389

lokalita: Šumava, Churáňov, winter area for cross-country skiing [east slope of Churáňovský vrch Mt.]

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'4.20"N, 13°37'9.70"E

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2010-07-01

nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674057

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Šumava - Stašsko - Popelní hora

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'52.65"N, 13°37'16.55"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1979-08-21

nálezce: J. Vaněček

herbář: KHMS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674342

lokalita: Šumava, Zadov, balvanitá suť na V svahu Popelní hory

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'49.94"N, 13°37'22.14"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1967-08-29

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674255

lokalita: Stašsko - lesy pod Klostermannovou skalkou mezi Zadovem a Churáňovem.

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'55.41"N, 13°37'8.81"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1967-08-20

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Josef Hartl, parafo zřejmě JH = patrně sbíral J. Hartl

ID: 13674268

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Šumava. Nicov - JZ svah Popelní hory, JZ od obce
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'37.00"N, 13°37'2.23"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674260

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Reckerberg, západní svahy Popelní hory, mladý borový les na ssutích
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'58.12"N, 13°37'0.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-31
nálezce: E. Bouška
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674344

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia, montes Šumava: in monte Popelní hora supra vicum Zadov
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'52.85"N, 13°37'15.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg.: Jan Hadač et socii
ID: 13674443

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Montes Šumava: in monte Popelní hora haud procul ab vico Zadov
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'52.85"N, 13°37'15.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát ut plantae mixtae *D. complanatum* + *D. issleri*-steril.; schedu psal zjevně F. Procházka
ID: 13674448

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: S Prachaticko: Popelní hora (+ 1085), Z svahy - bor - sil - cca 1000 m
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'53.10"N, 13°36'53.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674572

lokalita: Kašperské Hory, kamenité svahy kóty nad Reckerbergem (=Popelná) k Nicovu
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'49.94"N, 13°37'22.14"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-07-09
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674256

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Stašsko - úpatí Popelní hory.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'52.70"N, 13°37'16.29"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960-07-20
náleze: V. Chán; Lukáš
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Hartl
ID: 13674265

lokalita: Šumava, na JZ svahu kóty 1154 SV od Horské Kvildy, neplodná
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'43.89"N, 13°35'12.31"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1961 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674759

lokalita: Šumava, Churáňov, winter area for cross-country skiing [east slope of Churáňovský vrch Mt.]
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'4.20"N, 13°37'9.70"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-07-01
náleze: Libor Ekr; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekr L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712561

lokalita: Stašsko: v lese mezi Kusovem a Zadovem. Nad silnicí pod Klostermannovou skálou v H.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'0.01"N, 13°38'16.12"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-20
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Fröhner 1968 ut *Diphasium issleri*
ID: 13712594

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Šumava, Nicov - pastvina na vých. svahu hory Popelná JZ od obce.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'56.87"N, 13°38'10.57"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712595

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Montes Šumava: in monte Popelní hora haud procul ab vico Zadov
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'52.85"N, 13°37'15.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
nálezce: V. Skalický; J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v orig.: uvedení sběratelů et socii
ID: 13712610

původní jméno: *Diphasium issleri*
lokalita: Šumava, Nicov - pastvina na východním svahu hory Popelné JZ od obce
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'37.00"N, 13°37'2.23"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70547
ID: 13712717

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Šumava, Zadov, pod skalkami v lesíku mezi jalovcem a borovicemi, zarostlá pastvina, JV pod Popel. horou
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'17.74"N, 13°38'10.37"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1962-07-20
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium* cf. *zeilleri*
ID: 13712659

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Čechy: Šumava: Okraj paseky a smrčiny na kótě 1142 mezi Zlatou Studnou a Reckerberkem u Kvildy.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'42.69"N, 13°35'15.70"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1953-07-13
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712807

6947c

lokalita: Jižní svah Kamf Bergen JV od Filipovy Hutě
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'30.38"N, 13°32'33.80"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium issleri*, rev. F. Procházka 1996 ut *Diphasium oellgaardii*, rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum oellgaardii*
ID: 13680401

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Šumava: pod temenem Sokolu (Antigel) směrem k Horské Kvildě
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'54.69"N, 13°32'11.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát ut *Diphasium issleri*
ID: 13712611

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: V Callunetu v řídké smrčíně na východním svahu Antiglu JZ od Horské Kvildy
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'53.33"N, 13°32'11.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 1230-1240 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1955-08-28
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712622

6947d

lokalita: Šumava, Nové Hutě, slope above forest path between Nové Hutě and Přilba hill
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'52.80"N, 13°38'58.20"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-07-01
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674061

lokalita: Šumava, Kvilda - Olšinka, margin of the former quarry
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'5.40"N, 13°35'59.80"E
nadmořská výška: 1135 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-09-01
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13680397

lokalita: Šumava, Nové Hutě, slope above forest path between Nové Hutě and Přebal hill
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'52.80"N, 13°38'58.20"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-07-01
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712567

lokalita: Šumava, Kvilda - Olšinka, margin of the former quarry
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'5.40"N, 13°35'59.80"E
nadmořská výška: 1135 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-09-01
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712565

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Šumava, Kvilda. Zarůstající strž při modřé turist. značce v sedle mezi kótami Hůrka a Přebal, asi 3 km S Kvildy.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'9.93"N, 13°36'6.16"E, ± 400m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-07-14
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712606

lokalita: Šumava, Kvilda - u lesní cesty dosti hlinité jámy asi 0,4 km V vrchu Hůrka (1158 m)
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'5.13"N, 13°35'53.11"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-07-18
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712599

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Šumava, Kvilda: SV obce v sedle mezi Hůrkou a Přebal nad cestou JZ pískovny.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'10.13"N, 13°36'5.67"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990
náleze: František Procházka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712784

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Ve Vaccinietu na pasece na vých. svahu Kamf B. východně od Kvildy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'38.83"N, 13°35'42.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-08-13
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712626

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na pasece východně od Grosser Filzu [=Mezilesní slat], > 1100 m n. m., (poblíž Horské Kvildy)
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'57.41"N, 13°36'1.33"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-08-19
náleze: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712624

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Nové Hutě: pastviny na V svahu Popelní hory nad Novou Hutí
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-09-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982004

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: /42/ Šumavské pláně: Nové Hutě 88b/6947d: komplex hory Přílba, nad rozcestím pod horou Zvěřín, cca 3km J obce v širším lemu cesty a ve svahu nálety smrku, populace cca 10.m pásu, ohrožená sukcesí dřevin.
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'53.00"N, 13°38'58.00"E
nadmořská výška: 995-1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007
náleze: A. Pavlíčko
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364652

6948b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'11.31"N, 13°46'19.04"E, ± 2000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1901
náleze: F. Vostřák
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Iniciály sběratele F. V. ; široká lokalizace; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674218

6948c

lokalita: Klášterec u Vimperka - vřesovištní svah nad železniční tratí u silničního přejezdu ca 2,3 km Z od centra obce
nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'4.00"N, 13°43'29.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2009-07-14
nálezce: Alois Pavlíčko
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Pavlíčko; 09-162; N49°02'04,3", E013°43'28,6";
ID: 9875802

lokalita: Šumava, Klášterec, moorland above the railway trail
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'4.40"N, 13°43'29.20"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-07-01
nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674058

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Bohemia merid.-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in silvis montis Steinberk, sept-orient. a pago Nový Svět, solo gneisseaceo, dispersissime.
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'1.63"N, 13°40'55.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 920-1092 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-08-16
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238376
ID: 13674609

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Mez Vimberkem a Kvildou v lese "Bärenloch" [=Brloh] nehojně
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'16.30"N, 13°42'9.29"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1886-09-05
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228846
ID: 13674675

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Zwischen Winterberg [=Vimperk] und Aussergefild [=Kvilda] im Walde "Bärenloch" [=Brloh] nicht häufig
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'16.30"N, 13°42'9.29"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: K. Vandas
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674026

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Lipka u Vimperka

souřadnice: 49°2'6.35"N, 13°43'32.39"E, ± 107m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012-10-03

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T8.2B

ID: 11120846

6948d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b. *chamaecyparissus*

lokalita: Šumava: Travnaté úklony vřesovištní u Vimperka směrem k Boubínu

nejbližší obec: Skláře u Vimperka, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'34.18"N, 13°47'7.65"E, ± 1000m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1898-08

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712633

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /70/ Boubínsko-stožecká hornatina: Včelná pod Boubínem (88d/6948d): SSV svah Boubína.

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'10.00"N, 13°49'29.00"E

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2004

nálezce: Půbal

pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví I.. - Silva Gabreta 14: 19-38.

projekt: FLDOK

ID: 8362858

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: 37e. Volyňské Předšumaví: 6948d, Pravětín (distr.Prachatice): 1,0km JV od kaple v obci, lesní cesta na SZ úbočí vrchu Na Vrších, SZ exp. (asi 40.steril.rostl.)

nejbližší obec: Pravětín, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'35.00"N, 13°49'8.00"E

nadmořská výška: 885 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2002-07-07

nálezce: Půbal

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: herb. D. Půbal

projekt: FLDOK

poznámka: nedaleko od této lok.

ID: 8201786

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /83/ Volyňské Předšumaví: (6948d): Pravětín: 300m S od kóty 928,2 "Na vrších", v rozvolněné smrk.mlazině v blízkosti lesní cesty, SZ exp., (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty,1997- 2004)

nejbližší obec: Pravětín, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'33.00"N, 13°49'13.00"E

nadmořská výška: 895 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1999-10-24

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083682

6949a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Libotyně: les 1,0 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Libotyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'22.40"N, 13°53'55.47"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-08-31
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608116
ID: 13674126

6949b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: U Husince v Pošumaví
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.15"N, 13°59'6.01"E, ± 1500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1927
nálezce: E. Jirášek
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673921

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Les Hradiště u Vlachova Březí
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'12.35"N, 13°55'26.62"E, ± 400m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1924
nálezce: R. Hampl
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673916

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Hradiště - les
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'13.94"N, 13°55'22.33"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1906-04-30
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674263

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Vlach. Březí. Les Hradiště.
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'12.56"N, 13°55'23.94"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1906-06-20
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674792

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: [Vlach. Březí] Horní lesy
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'17.82"N, 13°55'22.91"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674793

6949c

lokalita: Šumava, Včelná pod Boubínem, former forest clearing
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'36.10"N, 13°50'53.70"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-07-01
nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674064

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Včelná pod Boubínem: borové mlází nad lesní silničkou 2 km JJZ od kaple v osadě.
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'20.53"N, 13°50'50.12"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-08-31
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674128

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Včelná pod Boubínem: v průseku ve staré pískovna v lese J od osady Na Pile, těsně nad asfaltovou cestou pod Boubín, asi 1,7 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'36.00"N, 13°50'53.99"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-09-18
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673912

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in Pineto in declivi sept.-sept.-occid vallis Cikánské údolí, sept. a pago Včelná pod Boubínem, singularissime.
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'34.65"N, 13°51'4.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1946-08-16
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 238375
ID: 13674608

lokalita: Šumava, Včelná pod Boubínem, former forest clearing
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'36.10"N, 13°50'53.70"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-07-01
nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712572

původní jméno: *Diphasiastrum* sp.

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Včelná pod Boubínem: borové mlází nad lesní silničkou 2 km JJZ od kaple v osadě.

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'20.53"N, 13°50'50.12"E, ± 300m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2005-08-31

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712580

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Včelná pod Boubínem: v průseku ve staré pískovna v lese J od osady Na Pile, těsně nad asfaltovou cestou pod Boubín, asi 1,7 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'36.00"N, 13°50'53.99"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2004-09-18

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712537

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Šumavské Hoštice: Včelná pod Boubínem: v průseku ve staré pískovna v lese J od osady Na Pile, těsně nad asfaltovou cestou pod Boubín, asi 1,7 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'36.00"N, 13°50'53.88"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2004-09-18

nálezce: Petr Koutecký

herbář: herb. P. Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8440441

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Šumava: Včelná pod Boubínem: asi 1 km J části obce "Nad pilou", 30 m V lesní komunikace v lesním průseku, velmi vzácně od r. 1995, v r. 1997 pouze 4 exemp.

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'48.00"N, 13°51'23.00"E

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovitě (Lycopodiaceae) na české Šumavě.

- Silva Gabreta 2: 85-91.

projekt: FLDOK

ID: 9631466

6949d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Husinec - jeskyně

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'52.25"N, 13°59'1.28"E, ± 200m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1909-06-07

nálezce: E. Jirášek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674264

6951a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: u Netolic
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'6.96"N, 14°11'48.44"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1924
nálezce: R. Hampl
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673917

6954a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lomnice n. Lužnicí: V lesích
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.06"N, 14°43'7.21"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902-07-30
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228779; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674601

6954d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Třeboň, jižně od Rožmberského rybníka v lese
nejbližší obec: Holíčky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'3.95"N, 14°46'44.71"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-10-27
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je sběratel uvedený jako "od báby na trhu", zároveň je razítko s příjmením Blažkové přeškrtnuté
ID: 13674211

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Třeboň. Zámecký revír nedaleko myslivny Petra a Pavla
nejbližší obec: Holíčky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'27.41"N, 14°48'31.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-09-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;CB;MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 425022
ID: 13674101

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Čechy, Třeboň: v borových porostech.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'27.30"N, 14°45'38.37"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-25
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 84425; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium zeilleri*
ID: 13712690

6956a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: im Rudolfsried [Horní Pěna] viel
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'30.94"N, 15°3'31.82"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: A. Rundensteiner
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674034

6956c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Jindřichův Hradec, Sedlo, VSV svah vrchu Kovář ca 1,7 km JZ obce
nejbližší obec: Sedlo u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'30.55"N, 15°1'12.87"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-04-23
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674233

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V lese u Nových Mlýnů [=zaniklá obec Nové Mlýny ZJZ Nového Vojířova] (Nová Bystřice)
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.97"N, 15°1'20.59"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 253932
ID: 13674582

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Sedlo: lesní průsek ca 1,7 km jz. od kostela v obci
nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.64"N, 15°1'18.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: K. Matějka
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673914

6957a

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec: Matějovec: zarůstající pískovna v oblouku lesní cesty 2,7 km SZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°4'34.00"N, 15°14'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010-09-17
nálezce: Z. Šámal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Grulich 2010 ut *Diphasiastrum tristachyum*
ID: 13673843

lokalita: Kaproun, Červenka forest, spruce forest
souřadnice: 49°4'45.00"N, 15°12'13.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009-10-02
nálezce: Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673832

lokalita: Terezín, Červenka forest, spruce forest
souřadnice: 49°4'38.00"N, 15°13'50.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009-10-02
nálezce: Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673841

lokalita: Terezín, Červenka forest, spruce forest
souřadnice: 49°4'45.00"N, 15°14'14.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009-10-02
nálezce: Tomáš Urfus; Petr Vít
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673842

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Jindřichův Hradec, Kaproun u Kunžaku, v lese u bývalého Dělnického Domu ca 1,7 km V obce
souřadnice: 49°4'31.06"N, 15°12'21.19"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001-04-09
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673848

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Terezín (14 km Z od Dačic): v lese Červenka u lesní silnice s modře značenou turist. stezkou, 1 km JZ od obce, opuštěná
pískovna zarůstající smrčínou
souřadnice: 49°4'31.97"N, 15°14'11.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1999-08-06
nálezce: Karel Boublík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673869

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Jihovýchodní Čechy, Javořická hornatina: opuštěná pískovna (zvětralá hrubozrná žula) asi 2,7 km severozápadně od obce Matějovec v lese Červenka (1 km jihozápadně od Terezína), asi 2 km severovýchodně od vrchu Javoří hory (700,1 m n. m.)

souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1998-06-26

nálezce: František Procházka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673885

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Matějovec: zarůstající pískovna v oblouku lesní cesty 2,7 km SZ od kostela v obci.

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2010-09-17

nálezce: Z. Šámal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 617053

ID: 13674125

lokalita: Kaproun, Červenka forest, spruce forest

nejbližší obec: Klenová u Hůrek, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'45.00"N, 15°12'13.00"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-10-02

nálezce: Tomáš Urfus; Petr Vít

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674047

lokalita: Terezín, Červenka forest, spruce forest

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'38.00"N, 15°13'50.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-10-02

nálezce: Tomáš Urfus; Petr Vít

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674067

lokalita: Terezín, Červenka forest, spruce forest

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'45.00"N, 15°14'14.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-10-02

nálezce: Tomáš Urfus; Petr Vít

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674068

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Jindřichův Hradec, Terezín u Kunžaku, ca 1 km JZ osady
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-10-22
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674247

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Jindřichův Hradec, Terezín u Kunžaku, ca 1 km JZ osady
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1999-08-08
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674229

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Jindřichův Hradec, Kaproun u Kunžaku, v lese u bývalého Dělnického Domu ca 1,7 km V obce
nejbližší obec: Klenová u Hůrek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'31.06"N, 15°12'21.19"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1999-08-06
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674230

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Terezín (14 km Z od Dačic): v lese Červenka u lesní silnice s modře značenou turist. stezkou, 1 km JZ od obce, opuštěná
pískovna zarůstající smrčinou
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'31.97"N, 15°14'11.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1999-10-02
nálezce: Karel Boublík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674419

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Jihovýchodní Čechy, Javořická hornatina: opuštěná pískovna (zvětralá hrubozrná žula) asi 2,7 km severozápadně od obce Matějovec v lese Červenka (1 km jihozápadně od Terezína), asi 2 km severovýchodně od vrchu Javoří hory (700,1 m n. m.)
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1998-06-26
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674828

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in silva (Piceetum) in monte Velký Kopec in merid. ab opp. Kunžak, apud viam

nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'2.66"N, 15°12'9.13"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1964-06-25

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674717

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Jindřichův Hradec, Terezín u Kunžaku, ca 1 km JZ osady

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-10-22

nálezce: Karel Boublík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB 11636

ID: 13712664

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Terezín (14 km Z od Dačic): v lese Červenka u lesní silnice s modře značenou turist. stezkou, 1 km JZ od obce, opuštěná

pískovna zarůstající smrčinou

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'31.97"N, 15°14'11.37"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1999-08-06

nálezce: Karel Boublík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka ut D. issleri

ID: 13712607

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Terezín (14 km Z od Dačic): v lese Červenka u lesní silnice s modře značenou turist. stezkou, 1 km JZ od obce, opuštěná

pískovna zarůstající smrčinou

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'31.97"N, 15°14'11.37"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1999-10-02

nálezce: Karel Boublík; František Procházka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712675

6957b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Jindřichův Hradec, Matějovec u Slavonic, průsek v mlazině mezi obcí a Dolním Radíkovem

nejbližší obec: Dolní Radíkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'3.05"N, 15°16'52.30"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-11-14

nálezce: Karel Boublík; L. Vaněčková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674231

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: "Česká Kanada" - v lesním průseku mezi obcemi Matějovec-Radíkov
nejbližší obec: Dolní Radíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'12.81"N, 15°16'26.91"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06
nálezce: L. Vaněčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674409

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Opp. Slavonice: silva apud pagum Stojetín
nejbližší obec: Stojetín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'59.11"N, 15°17'32.69"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-20
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 165195
ID: 13674509

6957d

lokalita: Opp. Slavonice: silva apud pagum Stojetín
nejbližší obec: Stojetín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'57.40"N, 15°17'39.01"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-20
nálezce: Jiří Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871107

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Moravia occid., distr. Jindř. Hradec: apud viam silvaticam in septentr.-orient. a cota 636 m in merid.-occid. a vico Vlastkovec
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'12.47"N, 15°19'10.75"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-23
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674762

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Wald beim Waldteiche nächst Zlabings
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'33.36"N, 15°19'4.02"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 75987
ID: 13674157

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Waldteich bei Zlabings [=Slavonice]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'38.85"N, 15°18'56.94"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-08
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674739

6958d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Urbaneč, 2 km JJZ od Dačic; asi 1 km VSV od Urbanečského vrchu v nízkém smrkovém porostu, 700 m JV od obce.
nejbližší obec: Urbaneč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'43.16"N, 15°25'24.20"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-09-20
nálezce: Věra Jursíková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674390

6968d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Bukovany u Kyjova, les
nejbližší obec: Bukovany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'28.00"N, 17°5'48.64"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 424902
ID: 13674093

6969b

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Flora Moravice, Buchlovice
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'46.50"N, 17°19'9.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1965-07-09
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674272

6974b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Nedašov, Cigán - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1922 - 31.12.1956
ID: 7661577

7047a

lokalita: Šumava, Vltava 's springs, former borrow-pit for the sand
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'47.20"N, 13°33'42.80"E
nadmořská výška: 1165 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-09-01
nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674062

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Knížecí Pláně: oblast Pošt. hory [=Stráž k. 1308] SZ Bučiny
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'33.27"N, 13°34'48.30"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-09-06
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 598/40
ID: 13674240

lokalita: Šumava, Vltava's springs, former borrow-pit for the sand
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'47.20"N, 13°33'42.80"E
nadmořská výška: 1165 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-09-01
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712569

7047b

lokalita: Šumava, Knížecí pláně, moorland by the forest path
souřadnice: 48°58'8.40"N, 13°38'51.20"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-07-01
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673836

lokalita: Šumava, Knížecí pláně, moorland by the forest path
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'8.40"N, 13°38'51.20"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-07-01
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13680395

lokalita: Šumava, Knížecí pláně, moorland by the forest path
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'8.40"N, 13°38'51.20"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-07-01
nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712562

7047d

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: na kraji smrkového lesa těsně při státní hranici JZ od Knížecích Plání, velmi vzácně.
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'54.04"N, 13°37'6.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-07
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674760

7048b

lokalita: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]
souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673837

lokalita: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674060

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Distr. Prachatice. Včelná pod Boubínem - okraje zarůstající lesní cesty J od lesní silnice na SV svahu Boubína (kóta 1362,2) ca 2,4 km JZ od osady Na Pile.

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'51.20"N, 13°49'46.58"E, ± 500m

nadmořská výška: 1055 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2006-07-30

nálezce: Radim Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674831

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: jižní Čechy, okres Prachatice, Včelná pod Boubínem: okraje zarůstající lesní cesty J lesní silnice 2,4 km JZ od osady Na Pile u Včelné

nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'52.50"N, 13°49'53.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 1055 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2004-08-04

nálezce: R. Paulič; D. Půbal

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674245

lokalita: Šumava: u lesní silničky 1,7 km V od nádraží Zatoň

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'4.86"N, 13°49'35.46"E, ± 200m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1986-08-28

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674841

lokalita: Šumava, Kubova Huť: cesta lesem po JZ svazích Boubína, vrstevnice 1200 m n. m.

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'5.63"N, 13°48'32.11"E, ± 400m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1979-08-18

nálezce: L. Piechová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674830

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *complanatum* ad var. *intermedium*

lokalita: Bohemia: montes Šumava: in piceeto in monte Boubín

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'29.09"N, 13°49'0.32"E, ± 700m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1958-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674573

lokalita: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13680396

lokalita: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712564

lokalita: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712563

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*
lokalita: Distr. Prachatice. Včelná pod Boubínem - okraje zarůstající lesní cesty J od lesní silnice na SV svahu Boubína (kóta 1362,2) ca 2,4 km JZ od osady Na Pile.
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'51.20"N, 13°49'46.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 1055 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-07-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13712593

7048c

lokalita: Horní Vltavice - stará lesní cesta ca 240 m SV od vrcholu Žlíbský vrch (kóta 1133 m), ca 3 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'11.00"N, 13°43'53.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-10-13
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Horn;08-10-03; N48°56'11.0", E013°43'53.4";
ID: 9875805

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13673840

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674066

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13680399

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712576

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-21
nálezc: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13712575

7048d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Z lesů v Šumavě v okolí Schattawy (Žatundy) [=Zátoň] a ...
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'48.26"N, 13°47'37.05"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1887
nálezc: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228778; na položce uvedeny výskyty u 2 obcí - rozepsáno
ID: 13674602

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Z lesů v Šumavě v okolí ... a Lenory
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'28.11"N, 13°47'57.51"E, ± 2000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1887
nálezc: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228778; na položce uvedeny výskyty u 2 obcí - rozepsáno
ID: 13674603

7049d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Volary: les na Z svahu Vysokého (942 m) SV od Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'19.65"N, 13°54'55.52"E, ± 300m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1960-08-17
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982032

7050b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Frantoly: borový les nad cestou do Prachatic 1 km V od obce.
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'13.10"N, 14°5'33.71"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-08-13
nálezc: Alois Pavlíčko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674129

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Prachatice, Ratiborova Lhota: borový les na V svahu hřbetu JZ od Ratiborovy Lhoty, v porostu borůvek pouze na jediném místě společně s *Lycopodium annotinum* a *L. clavatum*.

nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'46.71"N, 14°6'13.86"E, ± 500m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1959-08-08

nálezce: V. Chán; J. Lukáš

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB 70550

ID: 13674870

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Šumava: Lhenice.

nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'33.78"N, 14°8'55.46"E, ± 2000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

nálezce: Sukolt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ex herbario Štráberger; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674215

7050d

lokalita: Miletínky u Chrobol - mezernatý mladý lesní porost v J části Ostré hory ca 400 m JJZ od vrcholu Ostré hory (kóta 780,4 m) ca 1,7 km SSV od centra obce

nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'5.00"N, 14°5'19.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 755 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2010-07-01

nálezce: Libor Ekrť

herbář: herb. L. Ekrť

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Pavlíčko; 10-98; N48°56'04,6", E014°05'18,7";

ID: 9875806

lokalita: Šumava, Ostrá hora, overgrowing moorland

souřadnice: 48°56'4.60"N, 14°5'18.70"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2010-07-01

nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13673838

lokalita: Šumava, Ktiš, overgrowing moorland

nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice

souřadnice: 48°55'18.70"N, 14°8'32.50"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2010-07-01

nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674059

lokalita: Šumava, Příslop, overgrowing moorland
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'42.00"N, 14°8'43.60"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-07-01
nálezce: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry
ID: 13674063

původní jméno: *Lycopodium complanatum* agg.
lokalita: J Šumava, Ktiš, 3b1, 1.14 km SSV Ktiše
souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°8'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1962-10-10
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2688918

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Ktiš, lom SV obce
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'23.17"N, 14°8'29.64"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-03-12
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois. Terénní deník a pozorování (9/2011). 2011.
projekt: NDOP
ID: 7765982

7051c

původní jméno: *Lycopodium anceps*
lokalita: Ktiš, Březovík, širší okolí Ptačí stěny
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'7.64"N, 14°10'50.73"E, ± 600m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1969-07-22
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674259

7052c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Vrábče: borový les na SZ okraji staré pískovny, asi 1,3 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'58.03"N, 14°23'31.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-03-30
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673910

7054b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Již. Čechy - pánev třeboň. Zámecký revír
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.69"N, 14°49'29.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-08-16
nálezce: V. Ježek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674237

7055a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Chlum u Třeboně: Lutová, Z část starého opuštěného lomu pod obcí ve směru na Kosky, 1,65 km J od kostela.
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'34.40"N, 14°54'24.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-03
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v době nálezu 2 oddělené porosty každý 1x1m pod JZ stěnou lomu
ID: 13165039

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská. V lese u cesty ze stát. silnice ke splavu Nov. řek u Třeboně.
nejbližší obec: Holíčky u Staré Hlínky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'29.44"N, 14°51'1.13"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-07-12
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 34348; rev. Skalický
ID: 13712666

7055b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Mirochov, 2,46 km VJV od kaple v obci, v průseku v mladém borovém lese asi 40 m SV od asfaltové cesty mezi bývalou Hajnicí v Zadním lese a terénní stanicí CHKO Třeboňsko
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'57.96"N, 14°58'15.39"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-22
nálezce: K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita zaslána nálezcem 7.3. 2019, první záznam druhu na lokalitě 29. 4. 1999 následně ověřeno 22. 7. 2017
ID: 13747885

7060c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Moravia. Znojmo: Bitov n. D.
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.30"N, 15°43'31.67"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-07
nálezce: F. Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 57103
ID: 13674172

7072c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: U1- R 6d. Uherské Hradiště: Strání: Doubrava (7072c 1927d)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'2.00"N, 17°43'38.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9740487

7073a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: In pratis as silvarum margines prope pagum Starý Hrozenkov (okr. Bojkovice)
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'57.15"N, 17°51'51.54"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1948-07
nálezce: J. Nevole
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 357148; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674166

7148d

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*
lokalita: Nové Údolí u Stožce, za přejezdem; Okraj rozježděné cesty za přejezdem
souřadnice: 48°49'59.88"N, 13°47'50.55"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2015-04-11
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: Jediný malý trs, loni neplodný.; sukcesní plochy na bývalé louce s vřesem a brusnicemi
ID: 12081302

7150b

původní jméno: *Lycopodium issleri*
lokalita: Bohemia: Ondřejov ad opp. Čes. Krumlov
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'5.71"N, 14°5'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1887
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*
ID: 13712627

7150c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: V suchých lesích, na vřesoviskách. Lysá Hora (Šumava)
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'55.85"N, 14°2'3.40"E, ± 500m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1903
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; směsná položka *D. x issleri* a *D. alpinum*
ID: 13712636

7151b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Blanskawald [=Blanský les]
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'50.34"N, 14°16'50.79"E, ± 3000m
fytochorion: 37j. Blanský les
nálezce: F. Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228691
ID: 13674639

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Blanský les
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'50.34"N, 14°16'50.79"E, ± 3000m
fytochorion: 37j. Blanský les
nálezce: Jechl
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673959

7152d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *tristachyum*
lokalita: Jižní Čechy, Holkov - les borek
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'31.76"N, 14°28'8.45"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1955-08
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674840

7153b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Trh. Sviny: (Březí) v Nežetickém lese (smrkový mladý porost)
nejbližší obec: Březí u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'2.10"N, 14°36'9.14"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1955-09-19
nálezce: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674563

7153c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Trh. Sviny, vlhké bor. mlází v dol části SV svahu Todeň. hory (Nežetice), ojediněle.
nejbližší obec: Todně, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'50.99"N, 14°33'50.69"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-19
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674257

7153d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Thr. Sviny u cesty od myslivny na kótu
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'29.63"N, 14°38'9.67"E, ± 2000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1955-07-27
nálezce: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674564

7155b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Spáleníště (distr. Jindřichův Hradec), ca 1 km SV od osady, borový les
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'45.02"N, 14°57'23.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-18
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 79478
ID: 13674869

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Spáleníště (distr. Jindřichův Hradec), ca 1 km SV od osady, borový les
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'45.02"N, 14°57'23.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-18
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 79477
ID: 13712716

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: pánev třeboňská, Františkov v borov. lese u hranic
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'29.29"N, 14°58'56.46"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-14
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 34347
ID: 13712663

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Spáleníště - Černé blato - les u hranice
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'28.08"N, 14°58'13.34"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-10-18
nálezce: Jan Hadač
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 34345; rev. Skalický
ID: 13712669

7250c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Šumava: Přední Zvonková - Waltrov: 800 m Z Kozího vrchu (1,5 km V Přední Zvonkové) v lese s borovicí (1996 P.Balda, rev.Procházka et Pavlíčko)

nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'41.00"N, 14°1'41.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1996

nálezce: P. Balda

pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovité (Lycopodiaceae) na české Šumavě.

- Silva Gabreta 2: 85-91.

projekt: FLDOK

ID: 9631473

7250d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Plánička (Č. Krumlov), lesy, roztroušen

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'22.75"N, 14°8'2.39"E, ± 1500m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1949-08

nálezce: F. Milner z Milhauzu

herbář: BRNM;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 425026

ID: 13674103

lokalita: Plánička, lesy, roztroušeně

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'23.53"N, 14°8'0.74"E, ± 1000m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1949-08-03

nálezce: Milner

herbář: KHMS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674346

lokalita: Les Plánička k Vyškovu

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'23.53"N, 14°8'0.74"E, ± 1000m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1949-08

nálezce: Milner

herbář: KHMS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674347

původní jméno: *Clavatum complanatum*

lokalita: Plánička (Č. Krumlov), les

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'22.75"N, 14°8'2.39"E, ± 1500m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1948-08-06

nálezce: F. Milner z Milhauzu

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712705

7251a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Lagau [=Slavkov]
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'51.82"N, 14°14'35.12"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Mardetschläger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228723
ID: 13674649

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*
lokalita: Slavkov u [Českého] Krumlova
nejbližší obec: Slavkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'51.82"N, 14°14'35.12"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Mardetschläger
pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673983

7252a

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice, pag. Velký Chuchelec: in monte Poluška in occid. a cacumine + - 900 m
s. m., Piceetum (monocult.) ad viam silvaticam
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'13.50"N, 14°24'52.55"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1970-09
náleze: R. Podlahová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674779

lokalita: Kaplice, při lesní cestě na SV svahu kóty 905 nad Zahrádkou
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.79"N, 14°24'45.37"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-06-11
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674254

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: /60/ Zubčice: borový les 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Zubčice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'49.15"N, 14°24'24.89"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978
pramen: Staněk T. (1982): Příspěvek ke květeně Rájovského hřebene (Českokrumlovsko). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 43-48.
projekt: FLDOK
ID: 9163368

7252b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Kaplice, bývalá osada Rojov, kulturní borový les S pod vrcholem Polušky, ca 0,7 km Z osady
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'19.39"N, 14°25'10.68"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-10-15
náleze: Kavka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674258

7252d

původní jméno: *Diphasium zeilleri*
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice: in Pineto (arenoso, sicco) supra piscina in serpentina rivi Žďárský potok
1 km SSW a pago Žďár u Kaplice
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.45"N, 14°29'13.67"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969-07-01
nálezce: R. Podlahová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický ut D. zeilleri
ID: 13712703

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Skoronice: bor při levém břehu Malše J od Skoronice
nejbližší obec: Skoronice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'21.21"N, 14°28'35.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1960-09-19
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982033

7253a

lokalita: Soběnovská vrchovina, Ševcovská hora
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'3.15"N, 14°34'19.63"E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1980-08-13
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674241

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Soběnov, smrčina V obce na Z úbočí Kohouta v Slepíčních horách
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'6.80"N, 14°34'37.69"E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1972-07
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674565

původní jméno: *Diphasium complanatum*
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice, pag. Pořešinec: apud viam silvaticam 0,5 km NO ab ostio flum. Černá in flum. Malše
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'29.39"N, 14°30'46.40"E, ± 200m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1969-07-20
nálezce: R. Podlahová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelka je zřejmě studentka V. Skalického, jelikož je zde uvedeno det. V Skalický, sběr byl v PRC uložen spolu s dalšími Skalického sběry
ID: 13674761

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Slepíčí hory (Č. Krumlov) - Besednice: při les. průseku v podvrchol. části SZ svahu kóty Kohout směrem na kótu Jeseň.
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'9.86"N, 14°34'50.65"E, ± 200m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1963-08-19
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674248

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Slepíčí hory (Č. Krumlov) - Besednice, při cestě na Z svahu kóty Kohout nad býv. háj. Kozí hřbet.
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'56.51"N, 14°34'22.60"E, ± 200m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1963-08-19
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674249

7253b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Besednice: borový les (okraj, u paseky), asi 2,5 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Besednice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'24.26"N, 14°35'20.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2003-10-12
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673911

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*
lokalita: Jihočeský kraj, kóta Kohout - Novohradské podhůří
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'6.94"N, 14°34'57.84"E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1986-09-17
nálezce: s. coll.
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674504

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Slepíčí hory (Č. Krumlov) - Klení, při lesní vrstevnicové cestě z kóty Vys. Kámen (Hohenstein) na Kohout.
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'36.17"N, 14°35'5.64"E, ± 500m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1964-09-10
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674251

7254c

lokalita: Benešov nad Černou, suť na úpatí Vysoké k Hojně Vodě
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'14.81"N, 14°44'10.96"E, ± 400m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-27
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674250

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *alpinum*?
lokalita: Novohrad. hory, Č. Bud., Hojná Voda, balv. suť na SZ úpatí Vysoké.
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'10.94"N, 14°43'57.69"E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-05
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674242

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*
lokalita: Novohr. hory; Hojná Voda (Č. Krumlov) - balv. suť na J odles. části svahu kóty Kühberg (Kraví hora).
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'44.38"N, 14°43'10.58"E, ± 150m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-05
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674243

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *alpinum*?
lokalita: Novohr. hory; (Č. Bud.); Hojná Voda - balv. suť na SZ úpatí kóty Vysoká.
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'10.94"N, 14°43'57.69"E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-05
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674252

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Hochwaldberg [=hora Vysoká] bei Heilbrunn [=Hojná Voda], selten.
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'56.17"N, 14°44'16.70"E, ± 500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1889-08-28
náleze: J. Jahn
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674214

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Flora Bohemiae meridion.-orientalis. Hochwaldberg [=hora Vysoká] bei Heilbrunn [=Hojná Voda].
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'55.66"N, 14°44'16.93"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1889-07-28
náleze: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 228755; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.
ID: 13674664

původní jméno: *Lycopodium anceps*

lokalita: Gratzen [=Nové Hradky]: am Schreiberberge [=Kuní hora] bei Brünnl [=Dobrá Voda].

nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°43'36.04"N, 14°42'13.16"E, ± 500m

fytochorion: 89. Novohradské hory

nálezce: A. Frič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674813

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Hochwaldberg [= Vysoká k. 1034] bei Heilbrunn [=Hojná Voda]

nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°42'55.62"N, 14°44'17.55"E, ± 800m

fytochorion: 89. Novohradské hory

nálezce: J. Jahn

pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss.

Prag, Cl. II., 1890: 3–49.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674040

původní jméno: *Lycop. issleri?*

lokalita: suť na úpatí Vysoké k. Hoj. Vodě

nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°42'54.44"N, 14°44'19.44"E, ± 1500m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1965-08-27

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712597

7350a

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Šumava, Kyselov: "Torf Au" (pobřeží výběžku Lipna do Rakouska) asi 1,5 km jižně od zaniklého Kyselova v zarůstajícím

průseku po bývalých příhraničních drátěných zátarasech

nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'33.00"N, 14°3'24.21"E, ± 500m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1994

nálezce: F. Procházka; J. Kovaříková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712637

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /279/ Kyselov: okraj lesa a průseků po ženijních drátěných zátarasech asi 2 km J zaniklé osady 800 m SZ kóty Soví Vrch (779,5)

nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'35.00"N, 14°3'14.00"E

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1998

nálezce: František Procházka; Alois Pavlíčko

pramen: Procházka F. & Kovaříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.

projekt: FLDOK

ID: 9382364

7350d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: v Šumavě: St. Thomas [=Sv. Tomáš]
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'27.16"N, 14°6'16.70"E, ± 1500m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
nálezce: Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673958

7351a

původní jméno: *Diphasium*
lokalita: JV svah hory Kaliště 993 m n. m. u obce Slupečné, okr. Č. Krumlov - Šumava
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'19.61"N, 14°12'48.30"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-08-06
nálezce: Z. Bárta
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674373

7352a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Rožmberk v lese na stráni
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'26.03"N, 14°22'1.71"E, ± 1000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1956
nálezce: J. Oswald
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*
ID: 13712661

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*
lokalita: Malšín: lesy na S svahu vrchu SSZ od Běleně
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'55.46"N, 14°20'1.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1961-06-27
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982034

7353b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Novohradské hory: JV svah k. 953 SZ Leopoldova.
nejbližší obec: Bělá u Malont, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'4.11"N, 14°36'45.87"E, ± 200m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1962-08-28
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*
ID: 13674224

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: Kaplicko. Revír Bělá, na suti - borový les
nejbližší obec: Bělá u Malont, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'32.38"N, 14°34'59.49"E, ± 1500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959
nálezce: F. Pišta
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674225

7353d

lokalita: Pohoří na Šumavě, prusek u vrcholu kóty SZ od Wágnerova vrchu (=Kolářův vrch)
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'54.74"N, 14°39'9.84"E, ± 100m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-29
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13674244

7451b

lokalita: Loučovice, bývalá Hodoň, 1,9 km vsv od vrchu Hvězdna (kóta 1012)
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'31.50"N, 14°15'26.93"E, ± 50m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2018-11-15
nálezce: Miroslav Kubišta
herbář: herb. J.Janáková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795369