Distribution of Dryopteris carthusiana in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of Dryopteris carthusiana published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: lesní rybníčky a jejich okolí pod záp. svahem Lobendavského vrchu, 390 m n. m.; 4951/d: lok. č. 2.
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°1'41.44''N, 14°17'57.39''E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929935

4952c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lok.29. Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 1.-5.7.2000 v Rumburku: rašeliniště V Liščího a okolní les, (Liščí),(autoři uvádějí ftg.okres 47 a čtverec 4952/31)
nejbližší obec: Liščí, okres Děčín
souřadnice: 51°1'7.00''N, 14°21'58.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. (2002): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2000 v Rumburku. - Severočes. Přír. 33-34: 85-94.
projekt: FLDOK
ID: 7903021

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lok.26. Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 1.-5.7.2000 v Rumburku: S úpatí vrchu Jýchym (Liščí), (autoři uvádějí ftg.okres 47 a čtverec 4952/31)
nejbližší obec: Liščí, okres Děčín
souřadnice: 51°1'44.00''N, 14°20'22.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. (2002): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2000 v Rumburku. - Severočes. Přír. 33-34: 85-94.
projekt: FLDOK
ID: 7902989

4952d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lok.17. Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 1.-5.7.2000 v Rumburku: cesta z Království do Fukova (Království), autoři uvádějí ftg.okres 47 a čtverec 4952/44)
nejbližší obec: Království, okres Děčín
souřadnice: 51°0'44.00''N, 14°29'18.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. (2002): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2000 v Rumburku. - Severočes. Přír. 33-34: 85-94.
projekt: FLDOK
ID: 7902952

4956c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0030_031212_484_L7.2
nejbližší obec: Habartice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 51°0'8.17''N, 15°3'58.72''E, ± 88m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123108

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0030_031212_454_L4
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'3.71''N, 15°3'26.86''E, ± 79m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123062

4956d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0078_031207_11_S1.2
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'50.72''N, 15°5'7.22''E, ± 5m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119819

5052a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Děčín, Šluknovsko: Šluknov - Císařský, Partyzánský vrch, JV svah za hranou lomu, suťový les.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'48.91''N, 14°24'25.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-05-18
nálezce: K. Morávková
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178387

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mikulášovice: okraj lesa mezi obcí a kótou Tanečnice, 0.1 km JV kóty 494,1.35 km V vrcholu Tanečnic
souřadnice: 50°57'57.00''N, 14°20'35.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-06-17
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956570

5052b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lok.12. Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 1.-5.7.2000 v Rumburku: Karlovo údolí, Lesní rybník a okolí (Šluknov), (autoři uvádějí ftg.okres 47 a čtverec 5052/22)
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'6.00''N, 14°27'46.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. (2002): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2000 v Rumburku. - Severočes. Přír. 33-34: 85-94.
projekt: FLDOK
ID: 7902933

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 43. Hrazený u Knížecí
nejbližší obec: Knížecí, okres Děčín
souřadnice: 50°58'32.00''N, 14°25'42.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9434299

5052c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'52.74''N, 14°23'1.83''E, ± 74m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6519304

5052d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kyjov u Krásné Lípy,vodní nádrž Přehrada při jižním okraji obce
souřadnice: 50°54'29.00''N, 14°27'34.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2957707

5053c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'36.00''N, 14°30'31.41''E, ± 278m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6551313

5053d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Varnsdorf
souřadnice: 50°54'30.42''N, 14°37'4.77''E, ± 3590m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1975
nálezce: Zuzana Hlavová
pramen: Zuzana Hlavová (1975): Kapradiny /Pterophytina/ okolí Varnsdorfu
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 11203817

5055b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0078_031211_370_L7.2
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'36.96''N, 14°59'52.19''E, ± 127m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6121565

5056a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Poustka u Frýdlantu, rybníky na Bulovském potoce
souřadnice: 50°57'34.10''N, 15°3'53.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318722

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0030_031212_330_L7.2
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'31.13''N, 15°3'36.11''E, ± 122m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122523

5056b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0030_031212_265_L7.2
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 50°59'49.96''N, 15°5'52.44''E, ± 239m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122911

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0030_031212_108_L7.2
nejbližší obec: Arnoltice u Bulovky, okres Liberec
souřadnice: 50°58'18.08''N, 15°5'40.85''E, ± 129m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122702

5056c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0005_031222_127_L7.2
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'55.13''N, 15°3'19.58''E, ± 265m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0005: l0005. 2001.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6127938

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0005_031221_21_L7.2
nejbližší obec: Kunratice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°54'32.83''N, 15°0'37.51''E, ± 194m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0005: l0005. 2001.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6127737

5056d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0030_031222_414_L2.2B
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'39.65''N, 15°5'33.94''E, ± 104m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6128151

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0005_031217_204_L7.2
nejbližší obec: Arnoltice u Bulovky, okres Liberec
souřadnice: 50°56'46.72''N, 15°5'22.49''E, ± 121m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0005: l0005. 2001.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6127049

5057c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0004_031224_512_L2.2A
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°55'15.67''N, 15°11'57.70''E, ± 322m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánek
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129746

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0004_031223_57_X9A
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'19.66''N, 15°10'4.87''E, ± 349m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6128404

5149d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Široký pás luhu podél přirozeného meandrujícího toku Olšového potoka. Staré porosty s OL a příměsí dalších lužních a mezofilních dřevin, místy vyvinutý podrost, E1 nejčastěji s porosty Carex brizoides, místy poněkud ruderalizované.
souřadnice: 50°48'59.42''N, 13°59'40.05''E, ± 494m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12834196

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Vzrostlé kmenoviny s převahou OL a příměsí dalších druhů podél přirozené vodoteče Petrovického potoka na okraji zástavby Petrovic, hojný podrost, E1 ochuzené, nitrofilní E1 s podílem běžných lužních druhů spol. Arunco – Alnetum.
souřadnice: 50°48'47.43''N, 13°59'2.03''E, ± 75m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12834666

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Pás vzrostlých lužních porostů podél přirozeně meandrující vodoteče Olšového potoka v úzké nivě otevřeného mělkého údolí, porosty s převahou OL a dalšími vtroušenými přirozenými druhy, podrostu místy, řídce, zachovaný přirozený biotop luhu Arunco – *
souřadnice: 50°48'16.61''N, 13°59'29.83''E, ± 446m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12833302

5150c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tisá; Vzrostlé březiny s příměsí OL v pozvolných zamokřených svazích údolí Rájeckého potoka, podrost řídce, E1 zapojené, ochuzené, travnaté, v nejvlhčích částech vyvinuto E0 se Sphagnum. Charakter luhů, nejspíše z okruhu Carici remotae – Fraxinetum s př*
souřadnice: 50°48'25.26''N, 14°0'36.32''E, ± 155m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12833410

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Pás vzrostlých lužních porostů s převahou OL a příměsí BR podél přirozeně meandrující hraniční vodoteče Olšového potoka, místy vyvinutý podrost, E1 přirozené, ochuzené, s druhy luhů Arunco – Alnetum.
souřadnice: 50°48'45.14''N, 14°0'12.25''E, ± 384m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12833747

5151a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'36.51''N, 14°14'19.35''E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-06-22
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6555883

5151b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: České Švýcarsko, in valle Edmundova soutěska.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'11.93''N, 14°16'14.48''E, ± 1500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1950-10
nálezce: Miloš Durdík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178618

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: u0132cy_022401_184_L5.4
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°53'21.23''N, 14°19'48.32''E, ± 163m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2003-09-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0132cy: u0132cy. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5860336

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: U Kamenické Stráně
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°51'15.26''N, 14°19'36.73''E, ± 188m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2000-05-04
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6434853

5151c

lokalita: Maxičky
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°48'47.00''N, 14°10'51.00''E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1959-08-08
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40481

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Žleb
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'1.18''N, 14°12'13.82''E, ± 2936m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2002-07-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6401357

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°48'55.68''N, 14°13'2.86''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2002-07-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479814

5151d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Arnsberg [Arnoltický vrch] bei Arnsdorf [Arnoltice] - Tetschen [Děčín]
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'50.45''N, 14°15'59.07''E, ± 300m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1928-08-19
nálezce: Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178606

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Růžová (České Švýcarsko), asi 2,8 km JVV od kostela uprostřed obce. S svah Růžovského vrchu.
souřadnice: 50°50'8.00''N, 14°19'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-05-15
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmishen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159574

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Růžová (České Švýcarsko), asi 2,8 km JVV od kostela uprostřed obce. S svah Růžovského vrchu.
souřadnice: 50°50'8.00''N, 14°19'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-05-15
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmishen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159595

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Děčín, asi 10 km SV směrem Růžová hora (619m)
souřadnice: 50°50'13.00''N, 14°19'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1952-05-19
nálezce: J. Čeřovský
pramen: Čeřovský J. (1953): Státní přírodní rezervace "Růžák" (Růžová hora) u Děčína. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120087

5152a

lokalita: Rynoltice, písk. skála u cesty směrem k Jetřichovu, okr Nový Bor
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°51'6.30''N, 14°24'22.91''E, ± 400m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1956-08-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178612

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: u0121cy_022406_655_L4
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'11.48''N, 14°21'1.22''E, ± 65m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002-09-25
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0121cy: u0121cy. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5872174

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Na Hofbergu, Za Havlíčkem
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'21.68''N, 14°20'36.70''E, ± 348m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6465091

5152b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šluknovský výběžek: SPR Vápenka, SV obce Doubice
souřadnice: 50°53'48.00''N, 14°28'49.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1975): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Vápenka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2178390

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Vápenka
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín
souřadnice: 50°53'46.23''N, 14°28'46.71''E, ± 337m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Vápenka. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6700439

5152c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Růžová (České Švýcarsko), asi 3,2 km JVV od kostela uprostřed obce. JV svah Růžovského vrchu.
souřadnice: 50°49'54.00''N, 14°20'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1997-06-05
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmishen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159506

5152d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Studený vrch, Lužické hory
souřadnice: 50°49'59.00''N, 14°27'18.00''E
nadmořská výška: 706 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1997-07-30
nálezce: I. Formanová
pramen: Formanová I. (1997): Fytocenologický průzkum PR Studený vrch v Lužických horách. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2218140

5153a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 97. Horní Podluží: velká olšina S Velkého rybníka
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971682

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0101lh_022408_315_L2.2B
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'12.42''N, 14°30'54.32''E, ± 286m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0101lh: l0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5880795

5153b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 3. Průsek sjezdovky na JV od hradu Tolštejn, lok. připomína lesní silně podmáč.prameniště /u obce Rozhled/
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín
souřadnice: 50°51'20.09''N, 14°34'57.01''E, ± 100m
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740557

5153c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: SZ svah Malého Buku
souřadnice: 50°48'17.00''N, 14°32'55.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-06-25
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2180938

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0029lh_022413_36_L5.4
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°49'14.23''N, 14°30'2.66''E, ± 215m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. l0029lh: l0029lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5897223

5153d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Okres Nový Bor: mokřady podél Etschbach asi 1 km sev. od koty 514 (St. Johann) u Hor. Světlé.
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'23.81''N, 14°37'47.82''E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1956-08-19
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178631

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 446. Rousínov: lesní louka na P břehu Boberského potoka asi 1,75 km SSV obce
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'1.00''N, 14°36'26.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445495

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0028lh_022415_180_L5.1
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'47.86''N, 14°38'18.82''E, ± 92m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0028lh: l0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5904081

5154c

původní jméno: Polystichum dilatatum
lokalita: Marienbad, 750 m Mosethal Hochwald [Hvozd] An einem Quellemobnflusse
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°49'20.41''N, 14°43'33.79''E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1930-07-20
nálezce: Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40495

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mařenice, navržená PP U Rozmoklé žáby, 1.6 km jv. od kostela
souřadnice: 50°48'4.60''N, 14°42'4.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-07-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302760

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0039lh_031306_217_L5.4
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'3.73''N, 14°40'56.32''E, ± 289m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0039lh: l0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6131375

5154d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice v Lužických horách
souřadnice: 50°48'20.60''N, 14°45'28.15''E, ± 138m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-10-30
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11508104

5155b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Vítkov
souřadnice: 50°51'53.40''N, 14°59'4.24''E, ± 269m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-09-16
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10359867

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Vítkov
souřadnice: 50°51'41.77''N, 14°59'35.86''E, ± 140m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-09-16
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 10360013

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Vítkov
souřadnice: 50°52'1.34''N, 14°59'14.21''E, ± 253m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-11-20
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10360442

5155c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chotyně - terasa nad pramen. zářezem, 700 m JV od hradu Grabštejn, 1 km VVS od žel. st. Chotyně
souřadnice: 50°50'29.90''N, 14°53'4.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001-06-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2995758

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bílý Kostel nad Nisou, les Boreček
souřadnice: 50°50'10.00''N, 14°54'47.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-05-15
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310632

5155d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bílý Kostel nad Nisou, les Boreček
souřadnice: 50°50'10.00''N, 14°54'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-05-15
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310646

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka, 320 m SZ kaple, poblíž odvalů, porost 126 C 11.
souřadnice: 50°48'33.00''N, 14°55'47.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-07-04
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527978

5156a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Okres Liberec: Vysoký [zaniklá osada pod Lysým vrchem], v kulturní smrčině u lesní cesty do Kristiánova JV od kóty 495 asi 100 m od okraje lesa nedaleko osady.
nejbližší obec: Heřmanice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'4.13''N, 15°0'47.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-07-04
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178655

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0077jh_031402_31_L7.2
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°53'38.15''N, 15°3'34.63''E, ± 59m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0077jh: l0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154192

5156b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 548 A
souřadnice: 50°52'37.20''N, 15°6'26.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-07-20
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278143

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Raspenava_3390990
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'46.67''N, 15°7'49.87''E, ± 56m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-22
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445944

5156c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Liberec-Krásná Studánka, dílec 330 B
souřadnice: 50°48'55.70''N, 15°2'50.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2008-09-23
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281661

5156d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Jablonec nad Nisou, sev. Čechy, Jizerské hory: Bedřichov, PR Klikvová louka, vrchoviště, les - smrčiny, na okr. rašel.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'14.39''N, 15°8'21.68''E, ± 300m
nadmořská výška: 770-780 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1996-08-07
nálezce: K. Švejdová
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178386

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Fojtka, dílec 318 A
souřadnice: 50°49'36.80''N, 15°4'59.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-08-13
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280886

5157a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Liberec, Jizerské hory: Hejnice, v údolí Malého Sloupského potoka [=Bílý Štolpich], v lese.
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.07''N, 15°9'58.34''E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1994-06-14
nálezce: Miroslava Šandová
herbář: herb. muz. Rokycany
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200769

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0061jh_031408_247_L7.2
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'3.14''N, 15°9'53.89''E, ± 142m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0061jh: l0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6162956

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0061jh_031409_194_L5.2
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'4.43''N, 15°11'31.56''E, ± 483m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0061jh: l0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163852

5157b

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana
lokalita: okr. Liberec, sev. Čechy: Bílý Potok, PCHP Quarré, vrchoviště, zalesněné okraje vrchoviště.
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.36''N, 15°16'57.73''E, ± 100m
nadmořská výška: 930-940 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1996-06-27
nálezce: K. Švejdová
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178385

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: sev. Čechy: Jizerské hory, rašeliniště Velká jizerská louka
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'24.56''N, 15°19'17.02''E, ± 600m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1971-08-27
nálezce: Čvančara; Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178388

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jizerské hory, V od Bílého Potoka, J svahy v rezervaci "Tišina"
souřadnice: 50°52'43.00''N, 15°15'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-21
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701894

5157c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400305
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'58.54''N, 15°11'44.38''E, ± 226m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-30
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5449397

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hejnice_3400034
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'11.11''N, 15°13'50.56''E, ± 106m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-01
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5447914

5157d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hejnice_3400488
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'52.75''N, 15°16'46.88''E, ± 110m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-14
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5450188

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Černá jezírka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'45.17''N, 15°18'24.99''E, ± 995m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1978
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. SPR Černá jezírka - Inventarizace vegetačního krytu. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6733845

5158a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, jižně od V70, sv od posedu na hranici rezervace
souřadnice: 50°50'59.40''N, 15°20'54.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 833 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-26
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1373793

5158c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jizerka, NPR Rašeliniště Jizery, dílec 253 B
souřadnice: 50°50'6.30''N, 15°22'3.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 829 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010-09-04
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1283291

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'49.51''N, 15°21'23.67''E, ± 544m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966
nálezce: Jaroslav Veselý
pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Bukovec - květena. 1966.
projekt: NDOP
ID: 6678721

5247d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tokaniště
nejbližší obec: Oldřiš u Moldavy, okres Teplice
souřadnice: 50°42'24.90''N, 13°39'20.42''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-03
nálezce: Vladimír Bejček; Karel Šťastný; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Pavel Tyner
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7261532

5248c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košťany; Přirozeně zachovaný porost rašelinné smrčiny v pozvolném podmáčeném svahu, nižší SM kmenovina, místy v uvolněném zápoji, podrost téměř chybí. E1 travnaté, druhově chudé, přirozené, E0 bohatě vyvinuté, s rašeliníky. V minulos
souřadnice: 50°43'46.99''N, 13°43'28.83''E, ± 904m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-11
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2A
ID: 11480308

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mikulov v Krušných horách; Komplex vzrostlých zapojených kmenovin SM v mokrém dně údolí Divoké Bystřičky, odvodněný sítí drobných, uměle zahloubených vodotečí i kanálů, jež si místy erozí vytváří hluboká koryta. Častější příměs je jen JR. V podros
souřadnice: 50°42'36.18''N, 13°42'37.08''E, ± 1612m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2B
ID: 11480393

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mikulov v Krušných horách; Smrková kmenovina v pozvolném deluviu svahů údolí, kde bylo původní rašeliniště odvodněno hustou sítí příkopů. Sporadický podrost se SM. E1 chudé, acidofilní, nezapojené, E0 – ostrůvky Sphagnum. Světliny zarostlé Pinus x pseudopu
souřadnice: 50°42'52.56''N, 13°42'43.69''E, ± 406m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2A
ID: 11481826

5248d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košťany; Vlhčí část porostu mírně rozvolněné, vzrostlé mladé SM kmenoviny na okraji ploché sníženiny s rašeliništi, v podrostu porůznu zmlazuje SM, JR, E1 chudé, zapojené s Calamagrostis villosa, E0 vzácně kolem příkopů. V okraji přecház
souřadnice: 50°42'37.09''N, 13°44'53.70''E, ± 283m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-13
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2B
ID: 11448226

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košťany; Starší, místy rozvolněné BK porosty v kamenitých svazích, místy s vtroušeným SM, v podrostu různě silně zmlazuje BK, E1 nezapojené, až ostrůvkovité, chudé, převládá acidofilní charakter, ojediněle se mohou objevit i prvky květnat
souřadnice: 50°41'58.71''N, 13°45'32.60''E, ± 998m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2012-07-13
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11448282

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košťany; Vzrostlé BK kmenoviny v prudších kamenitých svazích, porůznu vtroušen SM, místy vytvořená BK podúroveň, jinde BK jen sporadicky zmlazuje v podrostu. E1 chudé, ostrůvkovité, acidofilní. Roztroušeně se objevují náročnější druhy ukaz
souřadnice: 50°42'28.35''N, 13°46'7.07''E, ± 176m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2012-07-13
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11448247

5249a

lokalita: 25a. Krušn, podh. vl. S Čechy: Krásný les (okr. Úst n. Labem): smíšený listnatý les ve stráni nad pravým břehem Rybného potoka 0,9 km ZJZ od vrchu Špičák (k. 723,3)
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'55.00''N, 13°54'28.00''E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2003-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40434

5249b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mordová rokle
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'20.16''N, 13°56'33.18''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1994
nálezce: Jaromíra Kuncová; Petr Chvátal
pramen: ČSOP (kolektiv autorů). Zpráva o přírodovědném průzkumu lokality Mordová rokle u Krásného lesa. 1995.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.04.1994 - 30.05.1995
ID: 7302919

5249c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černá louka Telnice okr. Teplice
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°44'3.06''N, 13°53'21.99''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová;Šutera Václav;Vysoký Václav;Růžička Václav;Vondráček J.;Hajer J.;Gregor Tomáš;Skoupý;Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7241545

5249d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 3. Podkruš. pán. S Čechy: Varvažov (okr. Ústí n. Labem): Jedlová hora (k. 382,1), smíšení listatý les na SSZ úpatí vrchu
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'42.00''N, 13°58'60.00''E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-07-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40433

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 3. Podkruš. pán. S Čechy: Zďárek (okr Ústí n. Labem): podmáčený listantý háj u železniní trati 1,1 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'17.00''N, 13°59'36.00''E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1998-07-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40427

5250a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 46a. Děč. Sněž. S Čechy: Tisá (okr. Ústí n. Labem): les cca 0,5 km S od osady Antonínov; 2,1 km SV od Holého vrchu (k. 615,6), vzácně
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'17.00''N, 14°0'18.00''E, ± 300m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1997-08-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40432

5250b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 25b./45a. S Čechy: Modrá (okr. Děčín): smíšený listnatý les jižně od žel. trati; cca 0,25 km JV žel. st. Modrá u Děčína
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
souřadnice: 50°45'27.00''N, 14°5'6.00''E, ± 100m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2006-06-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40437

5250d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stará Bohyně; silněji eutrofizovaná svahová olšina s výrazným zápojem bezu černého v keřovém patře, ale zároveň s druhově pestrým bylinným podrostem
souřadnice: 50°44'3.30''N, 14°8'36.57''E, ± 101m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13039818

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vilsnice; vlhká olšina invadovaná Impatiens glandulifera
souřadnice: 50°44'45.98''N, 14°9'49.38''E, ± 107m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13043213

5251a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: suťové lesa severně pod Bechlejovickou stěnou u Benešova nad Ploučnicí
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°45'22.34''N, 14°14'46.86''E, ± 450m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967-07-09
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178373

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 262. Horní Chlum: les na SZ svahu Velkého Chlumu
nejbližší obec: Horní Chlum
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977293

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 18. Děčín - Dolní Oldřichov: rybník
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969352

5251b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: 26. Údolí Dobrnovského potoka (u obce Dobrná), v potoční úžlabině, která napojuje (od S str.) jako přítok vedlejší rameno Dobrnovskéhéo potoka, stěny této úžlabiny, smíšení les
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-05-09
pramen: Pohořelý V. (1968): Příspěvek ke květeně Děčínska III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 21-29.
projekt: FLDOK
ID: 9297428

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'36.66''N, 14°14'57.67''E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-07-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6415298

5251d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 6. (5251) Benešov nad Ploučnici- Terezínské Údolí: les při cestě cca 1-1,5km S od vrchu Kohut (k.588,8).
nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°42'56.00''N, 14°19'2.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137440

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 121. Františkov nad Ploučnicí: do svahu korytem potůčku ke kótě 403,4 Lipový vrch
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°42'58.00''N, 14°19'44.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437901

5252a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: u0163cs_022421_335_L2.2B
nejbližší obec: Horní Habartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'45.97''N, 14°20'1.18''E, ± 161m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0163cs: u0163cs. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.09.2003 - 20.06.2004
ID: 6008457

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: u0136cs_022416_434_L5.1
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín
souřadnice: 50°47'19.32''N, 14°22'57.83''E, ± 123m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2000
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0136cs: u0136cs. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 04.04.2000 - 19.05.2003
ID: 5910860

5252b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 41. Česká Kamenice: vrch Smrčník, 3km JV města.
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°46'43.00''N, 14°25'55.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1974
nálezce: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055068

5252c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Melboltice: sutě ma S svahu Kamenné hůry nad led. Jamamy
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'20.00''N, 14°21'20.00''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-10-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40457

původní jméno: Dryopteris cf. dilatata
lokalita: St. Šachov: Kamenná hůra suť na S úpatí
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'20.00''N, 14°21'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-08-31
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40447

původní jméno: Dryopteris
lokalita: M. Šachov: bažina u tůní mezi silnicí a železnicí V zastávky
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'16.00''N, 14°22'45.00''E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-06-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40459

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia septentrionalis - fyt. okr.: 45. Verneřické středohoří a) Lovečkovické středohoří - Valkeřice, suť u ledových jam na SV svahu kóty Kamenec 519 m n. m. (CHÚ Kamenná hůra)
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'7.72''N, 14°21'14.33''E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1996-06-12
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943161

5252d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 23. (5252) Volfartice: Černý rybník
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'51.00''N, 14°25'19.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138066

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0127_024203_745_L7.2
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'12.56''N, 14°28'21.07''E, ± 137m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0127: l0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069790

5253a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: S Čechy, Klíč - JZ úbočí, lesní cesta (červ. turist. značka)
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.02''N, 14°34'22.22''E, ± 300m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1985-07-19
nálezce: J. Sýkorová
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178396

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 429. Svor: SV svah Klíče (759,4) vesměs kult.smrčina podél červeně znač.tur. cesty od místa vstupu cesty do lesa až k hranici rerervace
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'22.00''N, 14°34'34.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445082

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Klíč
souřadnice: 50°47'20.00''N, 14°34'25.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-06-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2083996

5253b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0108_031316_971_L2.2B
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'49.64''N, 14°39'36.18''E, ± 121m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6140648

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0108_031316_877_L7.1
nejbližší obec: Drnovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'19.60''N, 14°39'28.76''E, ± 279m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6140883

5253c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 269. Skalice u Nového Boru: Skalický vrch, lesy a lesní cesty ve spodní části S,V a J strana
nejbližší obec: Skalice u N. Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'5.00''N, 14°31'40.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441546

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Častolovice - olšina S od obce
souřadnice: 50°43'31.50''N, 14°32'12.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-06-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998425

5253d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 254. Svojkov: Nový Šidlov: (samoty) vlhká smrčina 0,4 km JV samot (při zelené tur. zn.) J Šidlovského potoka
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'13.00''N, 14°36'47.00''E
nadmořská výška: 300-310 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441173

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 278. Svojkov: les (bor) podél zelené tur. zn. (z N. Šidlova) ca 1,75 km J kapličky
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'35.00''N, 14°35'59.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441967

5254a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0036lh_031316_156_L2.2A
nejbližší obec: Mařeničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'15.14''N, 14°40'47.39''E, ± 78m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0036lh: l0036lh. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6140383

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0017_031322_48_L7.1
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'43.20''N, 14°44'27.71''E, ± 282m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0017: l0017. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6146088

5254b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Českolipská kotlina - podmáčený les u Železného pot., S od Jablonného v Podj.
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'45.31''N, 14°45'48.72''E, ± 600m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
nálezce: s. coll.
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178378

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Markvartice (S Čechy), S okraj rybníka Markvart na SV okraji obce
souřadnice: 50°46'47.00''N, 14°46'25.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1996-07-23
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1753018

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice v Podještědí_9430357
nejbližší obec: Janovice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'40.75''N, 14°49'18.88''E, ± 135m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-12
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5964918

5254c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Berg Tlustec SW von Jablonné v Podještědí, O-Hang unterhalb des Gipfels
souřadnice: 50°43'35.00''N, 14°44'45.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1971-06-09
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1977): Botrychium matricariifolium in der ČSR. - Preslia, Praha, 49: 329-335.
projekt: ČNFD
ID: 2017950

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0108_031321_334_L3.1
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'0.78''N, 14°41'40.16''E, ± 82m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6145738

5254d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0108_033102_248_X9A
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'26.86''N, 14°45'13.03''E, ± 56m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6201037

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0108_033102_250_L5.4
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'23.83''N, 14°45'15.84''E, ± 162m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6201043

5255a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: JZ pískovcový hřeben na Kostelním vršku u Jitravy, sev. Čechy.
nejbližší obec: Rynoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'8.76''N, 14°51'4.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1971-08-08
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178371

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ještědský hřbet, "Na pramenech", 150 m V k. 483 m, porost 118 A 9 z.
souřadnice: 50°46'37.00''N, 14°54'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-07-24
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528326

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ještědský hřbet, Velký Vápenný, 130 m JZ k.422, svah nad cestou.
souřadnice: 50°47'18.00''N, 14°53'52.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-07-21
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528266

5255b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ještědský hřbet, Dlouhá hora, 50 m Z k. 579 m, porost 128 F 7.
souřadnice: 50°47'26.00''N, 14°55'45.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-09-03
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534642

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ještědský hřbet, Kryštofovo údolí, potok nad k. 319 m, porost 136 C 12.
souřadnice: 50°46'21.00''N, 14°56'0.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-07-30
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534118

5255c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křížany, Z svah Ještědu, les SV k. 520,2, 505 m n.m.
souřadnice: 50°44'16.00''N, 14°54'8.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1966-08-03
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1521960

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0027_033104_98_L5.4
nejbližší obec: Chrastná, okres Liberec
souřadnice: 50°42'11.48''N, 14°53'17.02''E, ± 187m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6202718

5255d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°43'23.27''N, 14°58'48.65''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10061708

5256a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°47'30.73''N, 15°0'22.39''E, ± 275m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10061714

5256b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Liberec-St. Harcov, dílec 413 B
souřadnice: 50°46'58.80''N, 15°6'47.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-08-30
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281040

5256c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°43'12.04''N, 15°1'56.14''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10061722

5256d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jablonec nad Nsou, Turnovská ul.
souřadnice: 50°42'44.80''N, 15°9'34.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013-07-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309841

5257a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janov nad Nisou, v dílec 530 C
souřadnice: 50°46'13.60''N, 15°10'53.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-10
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281082

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Antonínov v Jizerských horách, nad koupalištěm na S okraji obce
souřadnice: 50°47'9.00''N, 15°14'34.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-22
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704870

5257b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jizerské hory - hráz vodní nádrže Souš
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'25.00''N, 15°18'55.00''E, ± 250m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1987-06-17
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40726

5257d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 48. Velké Hamry: potok nad Svárovem
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'22.29''N, 15°19'28.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 460-580 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1972-09-13
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989832

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 49. Velké Hamry: potok nad a pod mlýnem Žalamáň
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 450-580 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-06-25
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990274

5258a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 10. Kořenov: /JV obce/ SV svah Kapradníku
nejbližší obec: Kořenov, okres Semily
souřadnice: 50°45'12.66''N, 15°23'42.75''E, ± 200m
nadmořská výška: 600-800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-13
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.
projekt: FLDOK
ID: 9265786

5258b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In Piceeto humido (ad rivulum), haud procul a pago Anenské Údolí.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'26.10''N, 15°24'57.86''E, ± 900m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-06-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178630

původní jméno: Aspidium
lokalita: Jizerské h.: na lesní mýtině nad Novým Světěm.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'10.36''N, 15°25'14.81''E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178529

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krkonoše, dans le Mumlavský důl au-dessus de la cascade
souřadnice: 50°46'16.00''N, 15°27'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2674981

5258c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 12. Makov /u Pasek n. Jiz. /: potok pod pilou
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'9.20''N, 15°24'28.43''E, ± 200m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988469

5258d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: V32B
souřadnice: 50°42'26.90''N, 15°29'45.66''E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10267683

5259a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krkonoše, Labská jáma, pod vodopádem
souřadnice: 50°45'40.00''N, 15°30'5.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2741677

5259c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krkonoše, Kokrháč (1435 m), V svah Kozelského hřbetu Z od míseček asi 5 km Z od Špindlerova Mlýna
souřadnice: 50°44'5.00''N, 15°32'30.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-06-06
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2647545

5259d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krkonoše, Smrčina (686 m) JV od Černého dolu
souřadnice: 50°42'36.00''N, 15°38'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-06-05
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698819

5260c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Prameny Úpy
souřadnice: 50°43'29.79''N, 15°41'46.11''E, ± 5175m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968
nálezce: Jaroslav Veselý
pramen: Veselý J. Východokrkonošská stát. přír. rez. Zpráva o bot. inv. průzkumu. 1968.
projekt: NDOP
ID: 6744959

5260d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Malá Úpa_3841349
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'50.98''N, 15°47'44.34''E, ± 33m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557444

5346c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Kalek: PR Buky a jakory v Gabrielce, smíšený listnatý les nad levým břehem Telčského potoka 0,6 km ZJZ od Zeleného vrchu (k 736,6)
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'28.00''N, 13°21'19.00''E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2003-06-04
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40425

5347a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.1. Fláje: Flájská přehrada, ca 0,5km Z od hráze nádrže, exp.V.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°41'13.00''N, 13°34'26.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-15
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955979

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 3. Klíny: vrchy Pestrý a Jelení Hlava, údolí Pstružího potoka a JZ svahy vrchu Bradáčov.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°40'43.00''N, 13°32'45.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955261

5347b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Povodí flájského potoka okr.Teplice
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'26.69''N, 13°39'27.60''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: Jan Farkač; Vladimír Bejček; Josef Linhart
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 7233173

5347c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Klíny I - 5347
nejbližší obec: Klíny I, okres Most
souřadnice: 50°37'47.71''N, 13°32'35.17''E, ± 2367m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2004-03-31
nálezce: Vladimír Bejček; Karel Šťastný; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Pavel Tyner
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7265264

5347d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vlčí důl
souřadnice: 50°38'20.21''N, 13°39'50.99''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-08-13
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11156669

5348a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Domaslavické údolí
nejbližší obec: Křižanov u Hrobu, okres Teplice
souřadnice: 50°39'34.23''N, 13°41'47.46''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1996
nálezce: Šutera; et al.
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.1996 - 31.05.1997
ID: 7265652

5348b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mstišov; Vzrostlá DB kmenovina ve slabě balvanitém deluviu podél drobné vodoteče. V podúrovni a podrostu řídce BK, JR, DB, E1 chudé, nezapojené, acidofilní.
souřadnice: 50°40'29.79''N, 13°45'59.40''E, ± 269m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-13
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 11447385

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košťany; Cca smíšené kmenoviny SM s BK a MD v pozvolnějších slabě kamenitých svazích zlomu, místy vytvořena podúroveň a podrost se zmlazujícím BK. E1 chudé, nezapojené až ostrůvkovité, acidofilní.
souřadnice: 50°40'40.63''N, 13°45'10.36''E, ± 298m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-13
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11448648

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košťany; Smíšené kmenoviny BK, SM a MD v pozvolných kamenitých svazích, v podrostu různě silně zmlazuje BK, méně SM a MD. E1 chudé, ostrůvkovité, acidofilní, podél silnice na navezeném živném substrátu se šíří druhy květnatých bučin. E0
souřadnice: 50°41'26.25''N, 13°45'21.55''E, ± 1331m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2012-07-13
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11448276

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košťany; Smíšené vzrostlé porosty v pozvolných balvanitých úpatích svahů, charakter přechází od vlhké acidofilní doubravy L7.2 k L7.1, resp. L5.4, v depresích prvky luhů L2.2.
souřadnice: 50°40'19.41''N, 13°45'16.08''E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-13
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 11447569

5348c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krušné hory, J svah nad hradní zříceninou SZ od Oseku
souřadnice: 50°38'10.00''N, 13°40'10.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-06-29
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2635169

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krušné hory, Stropník (855 m) SZ od Oseku, J svah
souřadnice: 50°38'29.00''N, 13°40'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1970-06-29
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2635151

5348d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Oldřichov (okr. Teplice): Kamenitý rybník (na JZ okraji obce), zastíněná místa na břehu
nejbližší obec: Jeníkov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'57.00''N, 13°45'17.00''E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-06-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40439

5349d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rábný u Stadic: suťový les V od dvora Rabenov
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'46.00''N, 13°58'34.00''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-10-08
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40480

5350b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Povrly
souřadnice: 50°41'25.84''N, 14°9'15.64''E, ± 124m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-14
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10951669

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Povrly
souřadnice: 50°41'29.36''N, 14°9'21.45''E, ± 105m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-14
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10951693

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°41'41.66''N, 14°9'48.15''E, ± 141m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 11049094

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Neštěmice
souřadnice: 50°40'20.58''N, 14°5'48.76''E, ± 310m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-08
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 11127007

5350c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ústí nad Labem, Labské vrchy nad levým břehem Labe mezi Ústím a Vaňovem
souřadnice: 50°38'29.00''N, 14°2'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-06-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640446

5350d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Babín I[Babiny I.]., Olšina s tůňkami u vyhýbkárny, Labský a Lánský nános písek-hlína, lehčí půda.
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'1.00''N, 14°7'13.00''E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-06-26
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40640

5351c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Panna u Řepčic - JV svah
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'39.00''N, 14°11'7.00''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1964-09-14
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40454

5351d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Starý Týn: olšina v louce směrem na Držovice
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°19'53.00''E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-06-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40487

5352a

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Kravaře: Bobří sout., sutě na S svahu - poblíž Sphenolobus sax.
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°39'27.00''N, 14°20'44.00''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-10-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40486

původní jméno: Nephrodium spinulosum ssp. euspinulosum
lokalita: Bieberklamm [Bobří soutěska]
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°39'27.00''N, 14°20'44.00''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-07-15
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40449

původní jméno: Nephrodium spinulosum ssp. Euspinulosum var. exaltatum
lokalita: Bieberklamm [Bobří soutěska]
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°39'27.00''N, 14°20'44.00''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-07
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40452

5352b

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Kolné u Stvolínek: suť na J-JV úpatí vrchu Kolný
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'41.00''N, 14°26'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1987-08-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40485

původní jméno: Athyrium
lokalita: Česká Lípa, okres Česká Lípa, okraj mokřadních olšin (sušší stanoviště) cca 350 m SV od tur. rozcestníku Pod Mnišskou horou
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'46.16''N, 14°29'38.87''E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2015-05-19
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206261

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 341. Stráž u České Lípy: vlhké lesíky na S úpatí návrší Kozel
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979629

5352c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 51. Kravaře: ca 1,5 km Z obce, V svahy vrchu Bínov
nejbližší obec: Kravaře, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'26.00''N, 14°21'33.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436025

5352d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 67. Kolné: lesy, křoviny a mokřiny v údolí potoka 0,3 km JZ až 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'37.00''N, 14°25'38.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436580

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 501. Stranné: okraje lesa pod skalkami při zeleně znač.tur.stezce 0,0-0,7 km VJV od obce
nejbližší obec: Stranné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'10.00''N, 14°25'3.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447260

5353a

původní jméno: Polystichum spinulosum
lokalita: Höllengrund [Peklo NPP] b. Leipa, 200 m
nejbližší obec: Sosnová, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'25.00''N, 14°30'32.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1893-08
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40494

původní jméno: Polystichum spinulosum
lokalita: Hällengoum C. Leipa, 270 m
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'1.00''N, 14°32'32.00''E, ± 4000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40510

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Schiessniger Teich [Žiznikovský rybník].
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.26''N, 14°34'6.13''E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178501

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Erlbruch bei Schiessnig [Žizníkov] b. Bohm. Liepa [Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'40.59''N, 14°34'34.90''E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178610

5353b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 249. Zákupy: smrčina (při zelené tur. zn.) 0,6-0,9 km SZ od zámku
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'28.00''N, 14°38'19.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440836

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'36.00''N, 14°36'13.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989
nálezce: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439553

5353c

původní jméno: Dryopteri spinulosa ssp. spinulosa
lokalita: Údolí před Peklem u Zahrádek
nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'58.00''N, 14°30'47.00''E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1959-06-23
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40445

lokalita: Bohemia septentrionali, ad piscinam Novozámecký rybník prope vicum Zahrádky haud procul ab oppido Česká Lípa.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.98''N, 14°33'47.74''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1959-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178566

lokalita: Bohemia septentrionali, ad piscinam Novozámecký rybník prope vicum Zahrádky haud procul ab oppido Česká Lípa.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.98''N, 14°33'47.74''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1959-10-13
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178568

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia sept.: ad piscinam Novozámecký rybník, haud proc. ab opp. Čes. Lípa.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.98''N, 14°33'47.74''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1954-07-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178589

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia septentrionali, ad piscinam Novozámecký rybník, haud procul ab oppido Česká Lípa.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.98''N, 14°33'47.74''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1954-07-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178601

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia borealis: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.98''N, 14°33'47.74''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1953-07-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178531

lokalita: Flora von Böhmen. Hirschberg [Doksy] - Habstein [Jestřebí].
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'50.08''N, 14°34'29.81''E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1912-08-11
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178536

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 162. Zahrádky: /u Čes.Lípy/, údolí Peklo, v úseku od mostku u Nového dvora po L břehu k polospadlému mostu
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'39.00''N, 14°30'31.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439153

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Novozámecký rybník
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.71''N, 14°33'44.00''E, ± 2153m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický průzkum Novozámeckého rybníka s vyhodnocením lokality z hlediska plánov.revitaliz. akcí.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6682903

5353d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Skupina Jeleního vrchu, S část Hradčanské plošiny, S od Doks.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.85''N, 14°39'49.62''E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1968-05-28
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178390

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 573. Staré Splavy: rákosina a kosená slatinná louka při železniční trati (L od ní) Jestřebí - Staré Splavy, cca 2,5 km JV od zastávky Jestřebí, tzv. Baronteich
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.00''N, 14°37'9.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Jiří Brabec; Jan Suda; Lubomír Hrouda; Otakar Šída jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449219

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 570. Staré Splavy: olšina na Z úpatí Konvalinkového vrchu
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.00''N, 14°36'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449138

5354a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pertoltice pod Ralskem - mokřad v pravobřežní nivě Ploučnice 1,8 km S od Mimoně
souřadnice: 50°40'23.20''N, 14°44'9.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-25
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997181

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0027_033107_116_M1.1
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'49.68''N, 14°44'2.47''E, ± 215m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207784

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0027_033107_24_L2.2A
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.55''N, 14°44'36.53''E, ± 48m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207586

5354b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Rálsko SZ úbočí dna rokle
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'40.72''N, 14°45'30.74''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-07-20
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178393

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vranovské skály, jižní úpatí Rálska, severní Čechy.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'4.93''N, 14°45'28.12''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1970-08-26
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178368

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vranovské skály, jižní úpatí Rálska, severní Čechy.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'4.93''N, 14°45'28.12''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1970-08-26
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178374

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ralsko, SV svah
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'32.56''N, 14°46'6.43''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1907-07-20
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178375

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 640. Vranov: suť 100 m JV vrcholu Ralsko
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.00''N, 14°46'9.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450621

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°41'20.00''N, 14°48'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1996-07-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319442

5354c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, olšina pod hrází Držníka
souřadnice: 50°36'41.00''N, 14°43'15.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1978-08-11
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.
projekt: ČNFD
ID: 2160106

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Hradčanské rybníky, mezi Mimoní a Doksy
souřadnice: 50°36'47.00''N, 14°42'53.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1978-08-03
nálezce: D. Sedláčková
pramen: Sedláčková D. (1979): Botanický inventarizační průzkum SPR Hradčanské rybníky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217577

5354d

původní jméno: Dryopteris cf. assimilis
lokalita: Hvězdov u Mimoně: okraj olšiny v aluviu potoka Ploužnického asi 2 km V od obce, levý břeh, zřídka
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.66''N, 14°48'37.85''E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41585

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Hradčanské rybníky - břeh Vavrouškova rybníka /okr. Česká Lípa/
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°45'11.00''E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-07-03
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40465

5355a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr n. Jez., rašelinná louka olšina na JV břehu jezera v Hamru (ve vodě)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'48.80''N, 14°51'4.87''E, ± 200m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-06-25
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178389

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, rašelinná olšina u Lázní Kundratice
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'31.27''N, 14°54'31.16''E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1971-06-19
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178381

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ralská pahorkatina, Chrostný [Chrastenský vrch]
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'55.56''N, 14°52'43.17''E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1970-06-19
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178367

původní jméno: Dryopteris dilatata x carthusiana
lokalita: Ralská pahorkatina, Chrostný [Chrastenský vrch]
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'55.56''N, 14°52'43.17''E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1970-06-19
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178395

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 677. Hamr na Jezeře: lesní mokřina při JV břehu "jezera"
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'48.00''N, 14°51'39.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451142

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 667. Hamr na Jezeře: Široký kámen, údolní cesta pod rezervací
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'56.00''N, 14°51'20.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát; Václav Petříček; Jiří Hadinec; Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451044

5355b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°41'53.27''N, 14°59'7.40''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10061725

5355c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 30. Niva Zábrdky v úseku mezi Vápnem a Zourovem
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec
souřadnice: 50°37'44.00''N, 14°54'23.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909541

5355d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 57. Lesnatá stráň (převážně bor) a skalky nad L břehem Mohelky v úseku mezi Podhorou a Sovinkami a navazující okraj pole u silnice v Sovinkách
nejbližší obec: Podhora, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°36'2.00''N, 14°58'26.00''E
nadmořská výška: 255-350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910273

5356a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 55. Pískovna v lese u silnice, zatopená pískovna pod silnicí a okolní les při odbočce z hlavní silnice Hodkovivce n. Mohel. - Český Dub k osadě Luhov
nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec
souřadnice: 50°40'58.00''N, 15°2'6.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910154

5356b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°41'34.00''N, 15°7'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1968-07-13
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1033165

5357a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 66. Alšovice: potok SV od osady Dupanda
nejbližší obec: Alšovice, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1970-06-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991374

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0142_033209_299_L5.4
nejbližší obec: Mukařov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'50.38''N, 15°11'59.64''E, ± 82m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0142: l0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6246126

5357b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Navarov: údolí Kamenice asi 1 km pod železniční zastávkou Navarov
nejbližší obec: Jesenný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'8.00''N, 15°19'33.00''E, ± 200m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1982-09-16
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40545

5357c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Turnov, Rakousy, PR Bučiny u Rakous
souřadnice: 50°37'12.00''N, 15°11'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2005-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631149

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Na hranicích
nejbližší obec: Bukovina u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'37.78''N, 15°10'33.15''E, ± 225m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1986
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický inv. průzk. SPR Na hranicích. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6667405

5357d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Semily, v údolí Jizery (nad pravým břehem) nad Riegrovou stezkou ca 0,4 km J od osady Morava
souřadnice: 50°37'4.00''N, 15°18'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2006-06-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638262

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bítouchov, kaňon-průlom
souřadnice: 50°37'17.00''N, 15°18'15.00''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3045421

5358a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0135_034112_237_L2.2B
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'5.29''N, 15°24'53.17''E, ± 58m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3358154

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0135_034112_51_L2.2B
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'18.79''N, 15°24'2.59''E, ± 117m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3357479

5358b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°39'60.00''N, 15°26'60.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1968-07-09
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1030794

5358c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0146_034111_252_L2.2B
nejbližší obec: Příkrý, okres Semily
souřadnice: 50°38'13.81''N, 15°21'17.86''E, ± 79m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3354582

5358d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Strážník 417
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°36'25.02''N, 15°26'37.63''E, ± 100m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-07-29
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.u. NPP Strážník. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7272355

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Strážník
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°36'24.92''N, 15°26'37.33''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2010-09-02
nálezce: Jan Višinský
pramen: Jan Višinský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7032207

5359a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: r0015_034104_946_L5.4
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'52.48''N, 15°31'43.72''E, ± 35m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-07-15
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0015: r0015. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3345469

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: r0015_034104_945_L5.4
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'52.55''N, 15°31'53.33''E, ± 173m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-07-15
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0015: r0015. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3345466

5359b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: r0027_034109_422_L5.4
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'36.82''N, 15°35'8.59''E, ± 106m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. r0027: r0027. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3351793

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: r0027_034109_1262_L5.2
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'0.24''N, 15°34'57.86''E, ± 62m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. r0027: r0027. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3352012

5359c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohdaneč - les (vých. Čechy)
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°36'30.00''N, 15°32'45.00''E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1984-08-25
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40471

5359d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy: okr. Trutnov: Les v Horním Lánově.
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'10.00''N, 15°39'32.00''E, ± 700m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1938-04-15
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40385

5360a

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Krkonoše: v lese u Pecru.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'47.00''N, 15°44'28.98''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178646

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krkonoše, údolí Kotelního potoka S od Rudolfova u Dol. dvora
souřadnice: 50°40'50.00''N, 15°39'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-06-05
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698253

5360b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Temný Důl; Mladý les na hodně prudkém svahu na kamenném poli
souřadnice: 50°39'52.52''N, 15°48'29.99''E, ± 416m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-22
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 11365941

5360c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: r0014_034216_588_L5.4
nejbližší obec: Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'40.61''N, 15°42'31.86''E, ± 174m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3392001

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: r0014_034216_671_L5.4
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'29.48''N, 15°42'27.47''E, ± 65m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3392021

5360d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Severní Čechy; Krkonoše Janské Lázně; ve svahové smrčině s hojným zastoupením listnáčů v údolí Janského potoka JV obce, ca 650 m. n. m.
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'45.00''N, 15°46'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-09-15
nálezce: J. Hadinec
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40363

5361a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /27/ Krkonoše: Rýchory: Mravenečník
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'0.22''N, 15°51'37.24''E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek ke květeně Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 169-170.
projekt: FLDOK
ID: 9276171

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /19/ Krkonoše: Rýchory: les u Sněžních domků
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'10.12''N, 15°51'57.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek ke květeně Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 169-170.
projekt: FLDOK
ID: 9276162

5361b

lokalita: Bernartice - Vraní hory , les na V svahu Mravenčího vrchu V od obce
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'33.92''N, 15°59'24.96''E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1996-10-12
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 6B;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9875942

5361c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krkonoše, Hofelbusch
souřadnice: 50°38'52.00''N, 15°51'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1924
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2635214

5362b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: BC Strážný vrch 2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'38.43''N, 16°6'14.57''E, ± 77m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853573

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rybník Libná
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'2.09''N, 16°6'29.45''E, ± 40m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6794732

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Prameny Zdoňovského potoka 2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'26.19''N, 16°6'27.12''E, ± 68m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-01
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6830821

5362c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0152br_043112_130_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'58.01''N, 16°4'0.80''E, ± 52m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3421089

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hodkovická bučina
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'17.89''N, 16°4'36.26''E, ± 75m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7017943

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Prameny Dřevíče 10
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'16.17''N, 16°3'51.18''E, ± 115m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7024994

5362d

lokalita: Teplice nad Metují - Teplické skály, smrčina na S straně Bludiště u Skalního potoka, asi 200 m J od vstupu na zříc. hradu Střmen, 2,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'0.00''N, 16°7'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-06-12
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9875935

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0152br_043117_1214_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'8.26''N, 16°6'16.63''E, ± 91m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423588

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0152br_043117_1249_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'39.22''N, 16°5'51.32''E, ± 107m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423926

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0152br_043112_111_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'54.37''N, 16°5'48.37''E, ± 246m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420820

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0152br_043117_1205_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'20.71''N, 16°5'13.88''E, ± 113m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423451

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0152br_043117_1255_X9A
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'39.32''N, 16°6'35.64''E, ± 235m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423952

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0152br_043117_1247_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.96''N, 16°5'48.08''E, ± 43m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423904

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0152br_043117_1206_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'21.72''N, 16°5'25.04''E, ± 250m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423473

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dlouhý vrch 2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'10.19''N, 16°5'35.60''E, ± 339m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-07-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825217

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nad Zdoňovským rybníkem 1
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'41.91''N, 16°7'34.80''E, ± 182m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827581

5363a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vižňov, les S obce
souřadnice: 50°39'55.94''N, 16°14'48.73''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1987-10-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944145

5363b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sokolí žleb
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'54.19''N, 16°16'5.99''E, ± 88m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-08-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841857

5363c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Jetřichov, rašeliniště JZ od obce, paseka v tzv. Mokrém lese ca 0,55 km VJV od železniční zastávky Březová u Broumova
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'10.80''N, 16°14'34.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2015-06-25
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206272

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mokřadní louky u Jetřichova 9
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'11.06''N, 16°14'34.22''E, ± 129m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878120

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nad Studánkou 1
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'7.04''N, 16°11'3.27''E, ± 166m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-09-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825624

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: BC Bučina u mořské transgrese
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'8.91''N, 16°12'25.36''E, ± 102m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-05-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6844277

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Starý písník 6
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'34.74''N, 16°12'39.13''E, ± 41m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1996-06-13
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876358

5363d

lokalita: Hynčice u Broumova, lokalita Hynčická olšina nedaleko železniční trati asi 500 m JV od centra obce
nejbližší obec: Hynčice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'0.00''N, 16°17'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1996-10-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek E;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9875934

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hynčická olšina
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'1.61''N, 16°17'54.45''E, ± 197m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785703

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Na Uhlířském potoce
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'33.21''N, 16°18'9.92''E, ± 92m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6823695

5364a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici
nejbližší obec: Janovičky
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709802

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rybníčky u obory 2-1
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'59.47''N, 16°20'17.10''E, ± 53m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-09-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023333

5364c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Parkový les
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'24.72''N, 16°21'12.01''E, ± 80m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-05-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6788095

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zadní Homole 1
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'1.72''N, 16°22'32.90''E, ± 80m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6882522

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Na Svinském potoce
nejbližší obec: Velká Ves u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'23.01''N, 16°20'48.88''E, ± 59m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6821358

5364d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vysoká
souřadnice: 50°36'3.86''N, 16°25'35.14''E, ± 263m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2013-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12035036

5444c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 35. Vejprty: zarostlé stráně podél silnice na S okraji obce
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'24.85''N, 13°2'10.81''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733851

5445a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hraniční potok Černá
souřadnice: 50°33'59.72''N, 13°13'46.62''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2009-07-31
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2B
ID: 11160083

5445b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Načetín (okr. Chomutov): PR Buky na Kienhaidě: bučina cca 0,5 km JZ od vrchu Čihadlo (k. 842, 1)
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°35'5.00''N, 13°15'57.00''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2002-08-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40419

5445c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 85. Kruš. hory SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána (okr. Chomutov): lem lesíku na vytěženém rašeliništi cca 1,5 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'58.00''N, 13°13'60.00''E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-08-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40442

5445d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krušné hory, Bezručovo údolí SZ od Chomutova, SZ svah Mlýnského vrchu
souřadnice: 50°31'30.00''N, 13°18'0.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1970-06-28
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634796

5446c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Mezihoří (okr. Chomutov): podmáčená olšina 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'26.11''N, 13°22'28.22''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1986-10-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40418

lokalita: okr. Chomutov, Mezihoří, olšový háj 0,5 km V od obce, 700 m n. m.
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'17.00''N, 13°22'26.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1986-10-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40460

5446d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Rothenhausern Waldrevier [Červený Hrádek u Jirkova]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'41.00''N, 13°26'58.00''E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-10
nálezce: A. Rothe
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40789

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Jezerka
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°32'44.19''N, 13°28'51.10''E, ± 1056m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1979
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. SPR Jezerka - inventarizační průzkum vegetačního krytu. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6735811

5447a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krušné hory, Kapucín (743 m) Z od Horního Jiřetína, SV svah v údolí SZ od H. Jiřetína
souřadnice: 50°35'0.00''N, 13°31'0.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1970-06-27
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634962

5448b

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Radovesice u Bíl.: doubrava JZ od Veščhu
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'59.00''N, 13°49'41.00''E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-09-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40456

5448c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 4a. Lounské středohoří. Vrch Kaňkov /436/, les mezi osadou Kaňkov a vrcholem.
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'17.00''N, 13°43'47.00''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-09-08
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40416

5448d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radovesice; levý svah údolí k Bílině
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'21.00''N, 13°49'53.00''E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-06-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40489

5449a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lhenice u Bžan
souřadnice: 50°34'32.92''N, 13°52'22.29''E, ± 149m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 10552618

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°34'8.56''N, 13°52'32.56''E, ± 133m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 10753092

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ohníč
souřadnice: 50°35'0.79''N, 13°50'0.64''E, ± 1162m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 11012481

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ohníč
souřadnice: 50°35'16.17''N, 13°49'56.50''E, ± 364m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 11012508

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°33'3.72''N, 13°54'19.10''E, ± 80m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11116699

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°33'10.87''N, 13°53'23.99''E, ± 169m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 11116741

5449b

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Skalitz Berg [u Milešovky]
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00''N, 13°55'52.00''E, ± 3000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1831-07-16
nálezce: Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40790

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia, distr. Litoměřice: Milešov, 2 km severně od obce, severní svah Milešovky, v lese podél modře značené turistické cesty
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.53''N, 13°55'52.43''E, ± 50m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1995-07-12
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045916

5449c

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Radovesice: J exp. svahu údolí k Bílině 2 - 3 km Z od Radovesic
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'39.00''N, 13°50'1.00''E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-06-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40446

5449d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velemín 6 km SZ od Lovosic, les při cestě do Opárenského údolí 0,4–0,6 km VSV od kostela ve Velemíně
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.00''N, 13°59'7.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-05-26
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 0013; evidenční číslo PR 783318, PR 783319; původní determinace: J. Štěpánek et J. Kirschner; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris carthusiana [revize pouze dokladů v PR]
ID: 10153005

5450a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia sept.: opp. Litoměřice Seblík u Sebuzína
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.00''N, 14°3'12.00''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-07-20
nálezce: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40482

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Svah Deblíku nad Církvicemi
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.00''N, 14°3'12.00''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1962-07-06
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40473

5450b

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Sebuzín: dolní část sutí na JZ úpatí Krkav. Skály
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'10.00''N, 14°5'2.00''E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-17
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40453

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: u Lbína u Litoměřic ve vlhkém horním lese v mokřádu
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'44.98''N, 14°8'0.95''E, ± 900m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1889-06-30
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178506

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Na bařině lesní pod vrcholem Dlouhé Hory [Dlouhý vrch] u Litoměřic.
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'53.73''N, 14°8'55.84''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1889-06-09
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178570

5450c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.2.sním.15. Opárno: suť nad P břehem Milešovského potoka ca 1km V obce, orient. SSZ,
nejbližší obec: Opárno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'29.00''N, 14°1'13.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-06
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902224

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lovosice, Opárno, nad pravým břehem Milešovského potoka ca 1 km V obce
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°1'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-06
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.
projekt: ČNFD
ID: 1615627

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: České Středohoří: Lovoš, Opárenské údolí, mezi tratí a Milešovským potokem, V od tábora
souřadnice: 50°32'21.00''N, 14°0'54.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041646

5451a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Litýš; Jeleč: zřícenina Litýš na stejnojmenném trachytovém kuželovitém vrchu (+486 m) 0, 7 km ZSZ ze středu obce,
souřadnice: 50°35'26.13''N, 14°14'35.76''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně; úbočí
ID: 12013969

5451b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: III.1. Vrch Kupa JZ obce Lhota u Úštěka
nejbližší obec: Lhota u Úštěka
nadmořská výška: 260-352 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963441

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'44.29''N, 14°15'48.25''E, ± 828m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Sedlo.. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6683947

5452a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borový les nad osadou Lukovsko /u Uštěka/ okr. Litoměřice
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'37.00''N, 14°22'25.00''E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07-04
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40462

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 672. Tetčiněves, les, při lesní cestě Tetčiněves - Rašovice;*S Kubát.
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'41.00''N, 14°21'52.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564010

5452b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 583. Obrok (osada obce Domašice), lesní okraje při vyústění Kravího dolu S osady, 290-310 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'55.00''N, 14°27'5.00''E
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561882

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 603. Pavličky, borová doubrava podél turistické stezky (žlutá značka) vedoucí ze dna údolí na zříceninu hradu Čap SZ obce, 280-380 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'3.00''N, 14°28'50.00''E
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562477

5452c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 701. Velký Hubenov, les na levém břehu Obrtky asi 0,1 km JZ obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.00''N, 14°23'51.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564913

5452d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 717. Zakšín, samoty na pravém břehu potoka na severním konci obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'60.00''N, 14°29'21.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565270

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 451. Bukovec, bory a bučiny na pískovci JZ od osady, asi 260-310 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'42.00''N, 14°29'28.00''E
nadmořská výška: 260-310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559221

5453b

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Tammühl Waldmoor
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'30.00''N, 14°37'60.00''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1935-07-16
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40450

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Thammühle [Staré Splavy] b.Hirschberg [Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'27.78''N, 14°38'3.60''E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1883-08-18
nálezce: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178595

původní jméno: Polystichum cristatum
lokalita: Erlbruck zv. Hirschberg [Doksy] und Thammühl [Staré Splavy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.33''N, 14°39'44.48''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1882-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178558

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 598. Staré Splavy: S a SV břeh (a okraj) Máchova jezera od hráze až po začátek rašeliniště Swamp, píšciny, trávníky, les, rašeliniště
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'43.00''N, 14°39'31.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449705

5453c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 537. Levobřežní stráně (les a louky) nad nivou Liběchovky mezi Rozprechticemi a Vrabcovem
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'26.00''N, 14°32'15.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Brabec; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448374

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 544. Dubá: les na Červeném vrchu asi 1,75 km VSV kostela v obci
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'27.00''N, 14°33'52.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448701

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 528. Nový Bernštejn: křoviny a niva potoka při J až JV okraji obce (při žlutě znač.tur.stezce)
nejbližší obec: Nový Bernštejn, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'50.00''N, 14°32'51.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448034

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 578. Nedamov, údolí Liběchovky 0.1-0.6 km pod hrází Černého rybníka;*S Sádlo.
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'4.00''N, 14°33'29.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561822

5453d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 538. Korce, lesy mezi Koreckým vrchem a Ostrým kopcem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'58.00''N, 14°36'7.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560911

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0115_024405_680_L3.1
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'44.80''N, 14°39'10.55''E, ± 68m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0115: l0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6103943

5454a

lokalita: Doksy: podmáčené olšiny a rašeliniště na v. úpatí Mlýnského v., s. okraj Břehyňského ryb.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'2.00''N, 14°42'28.00''E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-06-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40464

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Břehyňský rybník - podmáčená olšina na S okraji (u Doks)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'1.00''N, 14°42'13.00''E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-17
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40470

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: S část rašeliniště Břehyňského rybníka, Dokesko.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'0.44''N, 14°42'49.45''E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1964-08-08
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178380

5454b

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Mezi Doksy [Hirsberkem] a Kuřími Vodami v lese u myslivny "zum Flössel".
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'16.00''N, 14°45'14.44''E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178642

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rollberg, Nordböhmen, Fels X, untere schattige Felswände
souřadnice: 50°35'11.00''N, 14°48'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: F. Firbas
pramen: Firbas F. (1924): Studien über den Standortscharakter auf Sandstein und Basalt. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 40 B: 253-409.
projekt: ČNFD
ID: 1963027

5454c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 702. Bezděz: lesy při modře znač.tur.stezce 0-1 km JV od žel. stanice
nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'42.00''N, 14°43'50.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451959

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Velký a Malý Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.75''N, 14°43'13.17''E, ± 630m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1979
nálezce: Václav Petříček
pramen: Kolbek J., Petříček V. Vegetace Velkého a Malého Bezdězu a její vztah k Českému Středohoří. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6742190

5454d

lokalita: u Taterova u Bělé p. Bezď.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.00''N, 14°48'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1953
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871130

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 716. Vrchbělá: břeh prvního rybníka
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'48.00''N, 14°47'3.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček; Václav Petříček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452306

5455a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jabloneček
souřadnice: 50°35'42.88''N, 14°53'28.82''E, ± 251m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-10-26
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10369786

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jabloneček
souřadnice: 50°35'45.59''N, 14°51'17.70''E, ± 153m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-10-27
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10369946

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jabloneček
souřadnice: 50°34'58.21''N, 14°51'43.70''E, ± 123m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-10-28
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.3
ID: 10370279

5455b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 31. Údolí Zábrdky mezi Mukařovem a Strážištěm
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'53.00''N, 14°55'47.00''E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909630

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 100. Strážiště: Malá Mohelka JV od obce
nejbližší obec: Strážiště, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1965-05-25
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992466

5455c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0479_033309_122_L7.3
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'11.27''N, 14°51'35.06''E, ± 839m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304484

5456b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 87. Mašov: potůček JJZ od samoty Hamáčkův Kout
nejbližší obec: Mašov, okres Příbram
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1965-06-28
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992421

5456c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: rybník Žabakor
souřadnice: 50°32'54.00''N, 15°3'19.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1997-09-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039734

5456d

původní jméno: Aspidium cristatum x spinulosum
lokalita: U Mnichova Hradiště : blíž vesnice Srbska na rašeliništi v mladém olšoví (spolu s Asp. cristatum a A. spinulosum - genuinum).
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'25.00''N, 15°6'2.00''E, ± 750m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1911-08-07
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40621

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: V olšinách na rašelinném okraji lesa u Komárovského rybníka pobíž vis Srbska u Mnich. Hradiště.
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'23.29''N, 15°5'6.93''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1911-10-08
nálezce: Čelakovský; Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178539

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: na rašeliništi v olšoví u rybníka Komárna [Komárovský r.] u vsi Srbsko u Mnichova Hradiště.
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'24.27''N, 15°5'4.30''E, ± 600m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1911-08-07
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178647

5457a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88''N, 15°10'59.81''E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6963719

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33''N, 15°12'25.76''E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6703040

5457b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 3
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'26.18''N, 15°15'41.45''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7288870

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 4
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'58.58''N, 15°15'9.92''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7288987

5457c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borek pod Troskami, experimentální obora pro chov daňku S od Boreckých skal
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'29.04''N, 15°14'41.91''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774029

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borek pod Troskami, PP Borecké skály
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.59''N, 15°14'33.84''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-07-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774485

5457d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rovensko p.Tr., cesta lesem směr Bítouchov
souřadnice: 50°31'51.86''N, 15°17'28.51''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237802

5458a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0135_034122_610_L4
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°34'25.61''N, 15°23'27.85''E, ± 87m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3380083

5458b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0135_034122_402_S1.2
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°34'27.16''N, 15°25'10.96''E, ± 119m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379541

5458c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Košov, okr. Semily; bukový les na V svahu kopce "Košov", asi 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'51.50''N, 15°20'37.04''E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1981-09-07
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178379

5458d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0144_034303_448_L2.2B
nejbližší obec: Karlov u Roškopova, okres Jičín
souřadnice: 50°31'36.98''N, 15°29'11.47''E, ± 9m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. l0144: l0144. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3399887

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 0_opravy_034308_178_L2.2B
nejbližší obec: Karlov u Roškopova, okres Jičín
souřadnice: 50°31'35.18''N, 15°29'15.86''E, ± 116m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Irena Formanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3401529

5459a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 26. Jilemnice: potok u kóty 461,3 v lese při JV okraji města
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'47.00''N, 15°31'43.80''E, ± 400m
nadmořská výška: 460-475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-05-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989082

5459c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0144_034303_139_L5.1
nejbližší obec: Žďár u Staré Paky, okres Semily
souřadnice: 50°31'42.60''N, 15°30'32.58''E, ± 58m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. l0144: l0144. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3399798

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0144_034303_114_L2.2B
nejbližší obec: Žďár u Staré Paky, okres Semily
souřadnice: 50°32'12.16''N, 15°30'0.94''E, ± 72m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. l0144: l0144. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3399431

5459d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borovnice, okraj lesa při silnici J od Z konce obce
souřadnice: 50°30'20.45''N, 15°35'56.68''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12272047

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pecka, les při silnici před zatáčkou silnice S obce
souřadnice: 50°30'1.77''N, 15°36'6.73''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12250076

5460a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krkonoše, distr. Trutnov Rudník - Terezín; v kulturní smrčině na JZ svahu v údolí potoka Čistá SV nad továrnou Rubena, ca 450 m. n. m.
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'57.00''N, 15°42'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-09-29
nálezce: J. Hadinec; V. Hadincová
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40362

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krkonoše, Rudník - Terezín; ve smrčině na svahu nad pravým břehem potoka Čistá Z sídliště v obci, ca 430 m. n. m.
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'29.00''N, 15°42'37.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1978-07-21
nálezce: J. Hadinec; V. Šťastná
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40361

5460b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: r0014_034222_41_L5.4
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'40.67''N, 15°44'55.28''E, ± 99m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3396900

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: r0014_034222_77_L5.4
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'37.03''N, 15°45'23.80''E, ± 61m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3396982

5460c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Debrné SZ od Dvora Králové, skrovné pozůstatky hrádku na vrchu Bradlo
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'5.40''N, 15°43'55.40''E
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-06-24
nálezce: M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120039

5461a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrádeček; luh podél potoka
souřadnice: 50°34'56.49''N, 15°50'23.54''E, ± 137m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-18
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12490387

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pilníkov III; Prudší svah nad silnicí s víceetážovým porostem dřevin, místy vystupují balvany, patrný půdotok
souřadnice: 50°33'1.18''N, 15°50'11.77''E, ± 196m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-19
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 12490304

5461b

lokalita: Městský les u Pořící (severně)
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'16.00''N, 15°58'20.00''E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1892
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40370

5461c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pilníkov I_8920039
nejbližší obec: Pilníkov I, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'34.49''N, 15°50'3.59''E, ± 71m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-19
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5902757

5462a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí Jívky 3
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'4.90''N, 16°4'42.11''E, ± 123m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-10-12
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828591

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žaltman 1
nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'9.25''N, 16°2'41.53''E, ± 208m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1993-09-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6817689

5462b

lokalita: Horní Vernéřovice - bučina na JV svahu kopce Rač, asi 1,2 km od centra obce
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'60.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-21
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9875941

lokalita: Janovice u Trutnova - kulturní smrčina na svahu asi 100 m V od bývalé usedlosti Záboř, asi 2 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'0.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-07-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9875940

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Adršpašsko - Teplická plošina, J část "Třiadvacet mostů", severovýchodní Čechy.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'6.36''N, 16°8'24.36''E, ± 300m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970-09-30
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178372

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Teplické skály - acidofilní jedlina
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'4.28''N, 16°8'28.43''E, ± 2000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1968-06-20
nálezce: E. Hadač; T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178382

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechy, okres Trutnov, obec Jívka, k. ú. Horní Vernéřovice, acidofilní bučina ve smíšeném lesíku na svahu nad pravostranným přítokem potoka Dřevíče SSZ od Vernéřovic, ca 0,37 km ZSZ od kóty 508,3 m
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'3.43''N, 16°5'54.22''E, ± 50m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2007-07-19
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206265

5462c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: U Panské cesty
nejbližší obec: Petrovice u Strážkovic, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'44.88''N, 16°3'39.56''E, ± 442m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1999-07-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876861

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kolčarka 1
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'23.79''N, 16°4'25.46''E, ± 132m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1999-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828333

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kolčarka 2
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'26.10''N, 16°4'17.26''E, ± 17m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1999-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828360

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Volský důl 1
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'36.75''N, 16°4'21.12''E, ± 164m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1994-10-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828504

5462d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stárkovské bučiny 7
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'12.02''N, 16°9'36.70''E, ± 86m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-09-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022518

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pustiny 1
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'59.53''N, 16°9'31.63''E, ± 47m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829881

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Důl Bohumír 3
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'38.58''N, 16°5'14.26''E, ± 55m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878162

5463a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hejda
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'20.92''N, 16°11'50.76''E, ± 300m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-06-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6786257

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Ostaš 3
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'21.74''N, 16°12'25.48''E, ± 69m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851173

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mořská transgrese 2
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'56.12''N, 16°12'29.04''E, ± 62m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-07-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6844233

5463b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Broumovské stěny 1
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'22.63''N, 16°15'4.56''E, ± 46m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851727

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křinické rybníčky 1
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'41.99''N, 16°17'34.70''E, ± 148m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1998-09-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843453

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Broumovské stěny 5
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'31.23''N, 16°15'40.48''E, ± 99m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851771

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Broumovské stěny 23
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'39.57''N, 16°15'28.51''E, ± 66m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850393

5463c

lokalita: Horní Dřevíč - smíšený les asi 0,5 km V od centra obce, asi 100 m J od vrcholu kopce Na Příčnici
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'60.00''N, 16°11'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-10-20
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek H;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9875933

lokalita: Maršov nad Metují - svahy nad údolím Metuje, smíšený porost na JZ svahu asi 200 m od zříceniny hradu Vlčinec, asi 1 km JV od centra obce
nejbližší obec: Maršov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°30'60.00''N, 16°11'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-06-18
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9875936

5463d

lokalita: Slavný village - Broumovské stěny, beech forest near the Zaječí rokle gorge ca 1 km ENE of the centrum of village
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod
souřadnice: 50°32'16.00''N, 16°17'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2005-09-06
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. cytometr;sample ZRC4;determination verified by flow cytometry method (genome size) in Průhonice (L. Ekrt, P. Trávníček; září 2005)
ID: 9875931

původní jméno: Aspidium filix-mas
lokalita: Prope oppidum Police nad Metují. Les u Obrázku
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'23.27''N, 16°15'8.13''E, ± 300m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1914-08-04
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178525

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Prope oppidum Police nad Metují. Hájkova rokle
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'52.51''N, 16°17'5.99''E, ± 700m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1913-09-07
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178617

5464a

lokalita: Otovice u Broumova - listnatý les na pravém břehu Stěnavy, asi 1 km Z od obce
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°32'60.00''N, 16°22'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-09-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9875937

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šonovská olšina
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'15.58''N, 16°24'52.61''E, ± 247m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-09-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6789129

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kamenec 2
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'49.64''N, 16°24'23.51''E, ± 52m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6800132

5464b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: U polské lávky
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'4.53''N, 16°26'36.96''E, ± 161m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-08-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6805279

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sopka - Homole
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'25.30''N, 16°25'47.85''E, ± 228m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785804

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šonovské údolí 2
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'43.60''N, 16°25'2.58''E, ± 81m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835208

5464c

lokalita: Božanov - Studená voda, smrkobukový les s olší asi 30 m JZ od rybníčku
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'23.00''N, 16°20'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-08-09
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9875939

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Božanovský vrch
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'28.71''N, 16°21'55.33''E, ± 182m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1997-08-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6800329

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: U hranic
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'38.92''N, 16°23'48.62''E, ± 87m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-08-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6807452

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Studená Voda 2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'25.85''N, 16°21'0.70''E, ± 90m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845429

5542d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Z Čechy, Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): zaniklá osada Luhy, smrčina podél bezejmenného potůčku tekoucího mezi Blatenským vrchem (k. 1064,6) a Sněžnou hůrou (k. 948,6), vzácně
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'24.03''N, 12°47'21.62''E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869864

5543c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHCH.Blatná,polesíČeskýMlýn,odd.42D
souřadnice: 50°24'18.00''N, 12°50'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 986 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-06-02
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 201436

5543d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0058_014325_320_L9.1
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'21.85''N, 12°58'44.40''E, ± 209m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Vít Zavadil
pramen: Vít Zavadil. k0058: k0058. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.01.2001 - 09.04.2002
ID: 5713437

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0058_014325_277_L9.2B
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'35.32''N, 12°57'41.94''E, ± 354m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Vít Zavadil
pramen: Vít Zavadil. k0058: k0058. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.01.2001 - 09.04.2002
ID: 5713098

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 0_opravy_014421_314_L9.1
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'22.10''N, 12°58'51.85''E, ± 68m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000
nálezce: Vít Zavadil
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5743640

5544a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, okr. Chomutov, Vejprty, Černopotocké rašeliniště, 2,5 km V od obce
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'36.00''N, 13°4'20.00''E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-08-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40428

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 26. Černý potok: lesní cesta Z od obce a okolí podmáčené smrčiny
nejbližší obec: Černý potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'48.32''N, 13°4'5.96''E, ± 500m
nadmořská výška: 750-760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733616

5544b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 34. Kovářská: vrch Velký Špičák a jeho stráně
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'38.69''N, 13°5'9.02''E, ± 400m
nadmořská výška: 900-965 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733554

5544c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 33. Kovářská: vrch Malý Špičák
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'57.77''N, 13°4'14.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 900-924 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733793

5544d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Měděnec okr.Chomutov
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.27''N, 13°6'40.95''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Měděnec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7269271

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: vrch Měděnec
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.33''N, 13°6'41.96''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-11
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Měděnec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7239674

5545b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 99. Blahuňov: rybník 500 m SSZ samoty Na Sklípku, louky a cesty SV od něho
nejbližší obec: Blahuňov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'0.56''N, 13°17'20.53''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754462

5545c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Doupňák
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'36.98''N, 13°10'51.35''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2012
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Doupňák. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864725

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Ciboušov
nejbližší obec: Vernéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'31.01''N, 13°11'55.67''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2012
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Ciboušov. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864826

5545d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Prunéřov
datum: 1977-07-06
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563587

5546a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Krásná Lípa (okr. Chomutov): skalky v zářezu železniční trati 1,1 km JZ od obce
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'41.00''N, 13°20'47.00''E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40443

lokalita: Hradisko [vrch Hradiště] u Chomutova
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'25.99''N, 13°20'33.21''E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1955-10-20
nálezce: Č. Rychetský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178649

5546b

lokalita: Údlické údolí
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'21.00''N, 13°27'41.00''E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967-08-22
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Označené Údlické doubí
ID: 40472

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: In Querceto in monte Údlický vrch dicto ad oppidum Chomutov.
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.60''N, 13°27'42.19''E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1950-08-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178622

5546d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 2a. Žatec. Poohří SZ Čechy: Březno (okr. Chomutov): PP Střezovská rokle: dno rokle v J části CHÚ
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'1.00''N, 13°26'20.00''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-05-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40413

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 2a. Žatec. Poohří SZ Čechy: Všehrdy (okr. Chomutov): listnatý háj 1 km JV od obce 310 m n. m.
nejbližší obec: Všehrdy, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'39.00''N, 13°27'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-06-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40417

lokalita: okr. Chomutov, háj 1 km JV od obce Všehrdy, 310 m n. m.
nejbližší obec: Všehrdy, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'41.00''N, 13°28'12.00''E, ± 250m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-06-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40461

5548b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Tab.4. Liste der in der Krautschicht des subxerophilen Eichenwaldes auf dem Svinky-Hűgel vorkommenden Pflanzen. Die mit Sternchen bezeichneten Arten kommen auch im Waldsteppengebiet Osteuropas vor.
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°27'54.00''N, 13°47'43.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Martinovský J. O. & Kolbek J. (1984): Zum Begriff der Waldsteppe in Ost- und Zentraleuropa. - Preslia 56: 329-341.
projekt: FLDOK
ID: 8044864

5549a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Řisuty u Libčevsi
souřadnice: 50°29'31.29''N, 13°52'0.40''E, ± 287m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 10864313

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Leská
souřadnice: 50°29'15.61''N, 13°53'5.99''E, ± 164m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L6.4
ID: 10864595

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Řisuty u Libčevsi
souřadnice: 50°29'23.75''N, 13°52'27.34''E, ± 202m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10864390

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Leská
souřadnice: 50°29'36.20''N, 13°53'5.78''E, ± 101m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10864163

5549b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 19. Labské středohoří: Sutom: vrch Jezerka, SZ-JZ svahy. Degradované habrové doubravy a (teplomilné) acidofilní doubravy.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'54.00''N, 13°58'48.00''E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108953

5551d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 28. Podřípská tabule: Roudnice nad Labem: Habrovka, svahy SSZ-Z orientace rozsáhlé kvartérní terasy JV zemědělského dvora Kalešov, lesnatá stráň orientace s ojediněl. zarůstajícími stráněmi.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'20.00''N, 14°18'8.00''E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2007-09-22
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109642

5552b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 449. Brocno, Písečný důl SV obce;*S v kulturní smrčině (v dolní části zbytky listnatých porostů - buk, habr) podél cesty na dně údolí, 200-250 m n. m. (ústí do údolí Liběchovky v Chudolazech);*S Hadinec. ;*S Hadinec.
nejbližší obec: Brocno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'56.00''N, 14°27'39.00''E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559146

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Osinalicky - Chudolazy, L breh, transekt udolim naproti Slanskemu kopci.
souřadnice: 50°29'11.00''N, 14°29'10.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-07-19
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3051060

5552c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 42. Stračí: okraj boru na vápnitém pískovci JV od vsi.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'54.00''N, 14°24'31.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140674

5552d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tupadly, S obce, olsina mezi meandry potoka, asi 100 m severneji snimku 580023.
souřadnice: 50°26'41.00''N, 14°28'27.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-06-05
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3050330

5553a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 523. Jestřebice, smíšený les s převahou _Pinus sylvestris _v roklích asi 1,5 km SZ od obce;*S Kubát.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'7.00''N, 14°33'45.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560662

5553b

původní jméno: Dryopteris spinulosa s.s.
lokalita: Československo, okr. Mělník: Kokořínský důl, olšiny mezi ústím Boudecké rokle a Pokličkami
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'28.00''N, 14°35'33.00''E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40691

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana
lokalita: střední Čechy Polomené hory Kokořín: Kokořínský důl, při turistické cestě podél lesních okrajů pod pískovcovými skalami na dně dolu asi 1 km JZ osady Vojtěchov, ca 300 m n. m.
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'19.00''N, 14°35'13.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-06-30
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40714

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana x dilatata
lokalita: střední Čechy Polomené hory Kokořín: Kokořínský důl, při turistické cestě podél lesních okrajů pod pískovcovými skalami na dně dolu asi 1 km JZ osady Vojtěchov, ca 300 m n. m.
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'19.00''N, 14°35'13.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-01
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40715

5553c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 678. Truskavna, les při silnice z Truskavenského dolu ke Kokořínu;*S Sádlo.
nejbližší obec: Truskavna, okres Mělník
souřadnice: 50°25'60.00''N, 14°33'0.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564250

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kanínský Důl, Kokořínsko, rybník v ohybu údolí mezi vsí a Hlučovem (Hlučovská tůň)
souřadnice: 50°26'55.00''N, 14°34'40.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07-29
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988073

5554a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: l0118_033306_653_L2.2B
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'32.24''N, 14°41'23.42''E, ± 38m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0118: l0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3301989

5554b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bělá pod Bezdězem, důl mezi Valdštejnskem a Březinkou, střední část
souřadnice: 50°29'6.70''N, 14°46'8.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-07-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643646

5554c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 430. Trnová, po cestě lesem do Trnové;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Trnová, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'44.00''N, 14°43'1.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558585

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 419. Skalsko, niva Skalského potoka mezi obcí Skalsko a železniční zastávkou Sudoměř;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'4.00''N, 14°44'57.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558324

5555a

původní jméno: Dryopteris spinulosa s.s.
lokalita: Československo, okr. Mladá Boleslav: Malý Rečkov, rezervace Klokočka na levém břehu Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.00''N, 14°53'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1984-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Molíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40695

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Československo, okr. Mladá Boleslav: Velký Rečkov, rezervace Rečkov na levém břehu Rokytky
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'53.00''N, 14°54'17.00''E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1984-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Molíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40696

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: distr. Ml. Boleslav, St. přírod. rez. Klokočka, slatina 3 km východ. Bělé p. B. na potoce Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.67''N, 14°53'29.93''E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-08-09
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178370

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: distr. Ml. Boleslav, údolí Bělského potoka, rezervace Klokočka, slatiniště v nivě potoka, opuka
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.67''N, 14°53'29.93''E, ± 150m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1971-06-02
nálezce: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178369

5555b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nová Ves u Bakova, ca 0,5 km SZ od obce
souřadnice: 50°29'42.00''N, 14°55'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-07-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642855

5556a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0177_033416_202_L7.2
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'4.64''N, 15°2'15.94''E, ± 76m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328428

5556b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vesec u Sobotky
souřadnice: 50°28'41.57''N, 15°8'45.87''E, ± 257m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-06-18
nálezce: Jan Višinský
pramen: Višinský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12941684

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vesec u Sobotky
souřadnice: 50°28'59.38''N, 15°8'4.87''E, ± 162m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-06-20
nálezce: Jan Višinský
pramen: Višinský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12942137

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dobšín
souřadnice: 50°29'33.63''N, 15°7'42.91''E, ± 163m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-08-02
nálezce: Eliška Riegerová
pramen: Višinský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12938952

5556c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 19
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'8.27''N, 15°2'57.85''E, ± 267m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2012
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858411

5556d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Severní Čechy, distr. Jičín Milkovice: v komplexu kulturních smrčin v prostoru zničené obce Křižanky /v třicetileté válce/ ZSZ obce, ca 340 m n. m.
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'3.00''N, 15°9'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1981-10-10
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40548

5557a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nebákov 4 km SSV od Sobotky, údolí mezi rybníky Nebákov a rybníkem u Dolního Mlýna, smrkový porost podél turistické značky u zadní části rybníka Nebákov
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°29'55.00''N, 15°12'59.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-24
nálezce: A. Hájek; M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2673; evidenční číslo PR 668672, PR 668673; floristický minikurz v Českém ráj; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuschs [revize pouze dokladů v PR]
ID: 10153007

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: U Mladějova, v údolí na bažině.
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'34.92''N, 15°13'30.82''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1908-08-01
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178644

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: na bažině v údolí u Mladějova.
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'34.92''N, 15°13'30.82''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1908-08-01
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178645

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: V Dolech u Maldějova u Sobotky.
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'34.92''N, 15°13'30.82''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1908-08-01
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178648

5557b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: okr. Jičín Pařezská Lhota rybník asi 700 m S od osady Blata
nejbližší obec: Zámostí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'34.00''N, 15°16'7.00''E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1982-08-03
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40540

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechy - Prachovské skály. Mokřiny ve smrkovém lese na S svahu Přivýšiny, 340 m n/m.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'13.00''N, 15°19'16.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1955-07-04
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40581

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bohemia boreo-orientalis: In silvis et ad rupes Prachovské skály, prope oppidum Jičín.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.18''N, 15°17'15.98''E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-06-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178661

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Na pasece pod Přivýšinou u Jičína.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'57.75''N, 15°19'14.31''E, ± 450m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1908-09-20
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178544

5557c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0092_033423_210_L2.2A
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'17.93''N, 15°11'11.62''E, ± 152m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0092: h0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3339478

5557d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rybník Mordýř
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.55''N, 15°15'5.93''E, ± 261m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1999-08-05
nálezce: Lenka Kopecká
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414141

5558a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0160_034312_261_L5.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'24.00''N, 15°23'31.13''E, ± 43m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404950

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0160_034312_765_L5.1
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'24.83''N, 15°24'11.38''E, ± 95m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404981

5558b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, les na V svahu cca 350 m J od kostelíčka na Babáku
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°27'0.00''N, 15°28'58.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2674; evidenční číslo PR 668674; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuschs
ID: 10153008

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0160_034307_503_L5.1
nejbližší obec: Zboží u Nové Paky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'38.69''N, 15°26'55.21''E, ± 93m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401454

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0160_034312_140_L5.4
nejbližší obec: Zboží u Nové Paky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'52.43''N, 15°26'29.47''E, ± 107m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404740

5558d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Konecchlumí, Kovač : SPR Kovačská bažantinice asi 1 km S obce /okr. Jičín/
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'22.00''N, 15°28'6.00''E, ± 250m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982-08-18
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40547

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy: okr. Hradec Králové: Lužany - Les. Nade mlýnem.
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°25'46.00''N, 15°27'59.00''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1937-07-08
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40382

5559a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bělá u Pecky, silnice na Lázně Bělohrad mezi Bělou a Malým mlýnem, lesní svah nad silnicí
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'19.50''N, 15°34'44.10''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-07-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120031

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Uhlíře S od Lázní Bělohrad, údolí Javorky, úzký lesní porost nad silnicí na Lázně Bělohrad, cca 200-370 m JJV od odbočení na Uhlíře ze silnice Lázně Bělohrad - Bělá
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín
souřadnice: 50°27'43.00''N, 15°34'28.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120059

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Uhlíře S od Lázní Bělohrad, údolí Javorky, JV svah, roklinka cca 570 m S od odbočení na Uhlíře ze silnice Lázně Bělohrad - Bělá
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín
souřadnice: 50°28'11.00''N, 15°34'18.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120060

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bělá u Pecky, údolíčko Štikovského potoka ZSZ od obce, břehový porost potoka 1,2 km ZSZ od mostu přes Javorku v Bělé
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'45.00''N, 15°34'7.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120355

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radkyně VJV od Nové Paky, lesík 400 m JZ od křižovatky silnice Štikov - Bělá u Pecky se silnicí na Radkyni, S okraj
nejbližší obec: Radkyně, okres Jičín
souřadnice: 50°28'23.00''N, 15°34'6.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120354

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, les JJV obce, lesní mokřina u kraje lesa cca 370 m JV od středu vsi
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín
souřadnice: 50°27'27.00''N, 15°31'1.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120363

5559b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pecka: podél silnice směrem na Hor. Brusnice; modrá turistická cesta. Floristický kurz Dvůr Králové.
datum: 1983-07-07
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8564486

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Kamenná hůra
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín
souřadnice: 50°27'12.30''N, 15°35'30.42''E, ± 266m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1985
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. SPR Kamenná hůra. Inventarizace vegetačního krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6666559

5559c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0125_034323_191_L5.4
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'12.46''N, 15°30'20.77''E, ± 39m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410091

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0125_034324_201_L7.1
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'5.65''N, 15°31'39.76''E, ± 43m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410654

5559d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bažantnice u Miletína, nad rybníkem.
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'4.70''N, 15°39'42.70''E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1942-09-11
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178521

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Červená Třemešná, lesík Oujezd
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°24'12.77''N, 15°38'55.34''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal (Mgr.). Botanický průzkum lokality Červená Třemešná - rybník "Oujezd". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7792414

5560a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, údolí Labe, Z svah u lesní cesty na Horní Debrné nad odbočením údolíčka Černého potoka, převážně bukový porost cca 1,1 km ZSZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'4.30''N, 15°43'39.90''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120034

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mostek SZ od Dvora Králové, les SZ od železničního nádraží, cca 250-400 m SSZ od nádražní budovy
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'34.10''N, 15°41'24.20''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2007-06-25
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120331

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, les SZ od obce Zvičina, prameništní olšina po lesní silničkou, cca 1,2 km ZSZ od kostelíka na vrcholu Zvičiny
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'34.00''N, 15°40'44.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120352

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0093_034411_82_L5.4
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'38.03''N, 15°40'39.40''E, ± 83m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2002
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. h0093: h0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3414241

5560b

lokalita: Dvůr Králové nad Labem: les u Hartského potoka
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'0.00''N, 15°48'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1933-06-20
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871152

5560c

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Dvůr Králové n. L.:Bílá Třemešná, les Mezihoří
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'17.00''N, 15°44'6.00''E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-08
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40476

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0049_034421_199_S1.2
nejbližší obec: Zdobín, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'17.76''N, 15°41'37.61''E, ± 274m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0049: h0049. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.10.2000 - 08.11.2002
ID: 3418653

5560d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Dehtov 5,5 km od Dvora Králové, rybníček v lese "Zátluky", olšina na SSV břehu cca 520 m JJZ od lesní křižovatky silnice na Dvůr Králové a silnice Bílá Třemešná - Doubravice
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'17.00''N, 15°45'13.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-09-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120344

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Dehtov 5,5 km od Dvora Králové, les "Zátluky", zamokřený porost podél potoka cca 100 m JJZ od lesní křižovatky silnice na Dvůr Králové a silnice Bílá Třemešná - Doubravice
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'31.00''N, 15°45'18.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-09-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120345

5561a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia boreo-orientalis: Krkonošské podhůří - 56: Podkrkonoší (56d: Království) - territ.: HORNÍ ŽĎÁR - Supí vrch (+534m) In parte collis suprema silvosa satis copiose, praesertim situ boreo-orientali.
nejbližší obec: Hajnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'47.78''N, 15°52'24.93''E, ± 200m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-09-11
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943175

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: distr. Trutnov: Horní Žďár: in vertice silvoso collis Supí vrch (+ 534 m) ad marginen pagi sept. aliquot.
nejbližší obec: Hajnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'49.55''N, 15°52'19.91''E, ± 200m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-09-11
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943176

5561b

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Severovýchodní Čechy. Na rašelinách v jehličnatých lesích nad Proruby ve výši asi 550 m n.m.
nejbližší obec: Maršov u Úpice, okres Náchod
souřadnice: 50°28'32.00''N, 15°58'3.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1936-09-06
nálezce: A. Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40574

5561c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 130m S od obce Ferdinandov, u potoka
souřadnice: 50°26'33.00''N, 15°53'8.00''E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-06-06
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326571

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Choustníkovo Hradiště_8840118
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'9.67''N, 15°52'8.58''E, ± 65m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2008-08-29
nálezce: Linda Zajíčková
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901653

5561d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Severovýchodní Čechy: V lese u Chvalkovic
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'54.00''N, 15°58'35.00''E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1939-06-10
nálezce: V. Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40381

5562a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ratibořické (Babiččino) údolí, Boušín, V orientovaný údolní svah pod obcí.
souřadnice: 50°27'25.00''N, 16°3'24.00''E, ± 100m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1982): Půdy Ratibořického údolí a jeho okolí ve vztahu k vegetaci. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 13-14: 31-47.
projekt: ČNFD
ID: 1098560

5562b

lokalita: Zbečník - alder forest along the stream (below the Maternická - Skalákova studánka spring) ca 420 m WNW of the peak of Maternice hill
nejbližší obec: Zbečník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'31.00''N, 16°8'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2005-09-07
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sample MS12;determination verified by flow cytometry (genome size) in Průhonice (L. Ekrt, P. Trávníček; září 2005); Index = 1,176
ID: 9875932

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0151br_043308_586_L5.4
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'57.77''N, 16°8'18.38''E, ± 28m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442834

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0151br_043308_583_L5.4
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'38.98''N, 16°9'25.96''E, ± 41m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442818

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0151br_043308_338_L5.1
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'52.04''N, 16°9'13.75''E, ± 48m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3441046

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Maternice 2
nejbližší obec: Zbečník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'18.64''N, 16°8'52.21''E, ± 46m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1999-07-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848719

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Maternice 1
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'26.08''N, 16°8'46.92''E, ± 126m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1999-07-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848678

5562c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.lok.13.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Dubohabřina v horní části svahu lesního komplexu Žernov, exp.Z,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'3.00''N, 16°3'38.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Prausová; Mikeska; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8096889

5562d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Příloha 1.lok.17. Hejnovka: jedná se o menší lesní rybník a přilehlé olšiny. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'37.00''N, 16°7'4.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368902

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Náchod, Branka, u lesní cesty nad sídlištěm
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°24'1.81''N, 16°8'37.14''E, ± 10m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-09-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš RNDr. Floristické nálezy: východní Čechy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289579

5563a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0126br_043309_1129_L2.2B
nejbližší obec: Nízká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'46.72''N, 16°14'48.73''E, ± 62m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003
ID: 3444629

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pustina 3
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'34.26''N, 16°12'29.88''E, ± 313m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-05-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851438

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: U Kozínku 10
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'50.02''N, 16°12'54.21''E, ± 225m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825793

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: U Kozínku 11
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'42.91''N, 16°13'7.01''E, ± 205m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825887

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: U Kozínku 8
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°29'53.24''N, 16°12'43.72''E, ± 301m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825711

5563b

lokalita: Machov - kulturní smrčina na pískovcových balvanech asi 250 m SZ pod Krásnou vyhlídkou (Sypací skála) asi 2 km JV od centra obce
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'0.00''N, 16°15'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1996-07-21
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek E;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9875930

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pod Borem 6
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'19.13''N, 16°16'40.43''E, ± 215m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-10-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6849583

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bučina v Záhoří
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'8.35''N, 16°16'8.11''E, ± 75m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-10-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811462

5563c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Příloha 1.lok.5. Sejřava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°24'25.00''N, 16°13'39.00''E
nadmořská výška: 448-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367094

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Náchod, 1,47 km JV železniční zastávky Náchod-Běloves, při malém potůčku
souřadnice: 50°25'7.90''N, 16°12'29.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-08-06
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368718

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká Čermná, louky 1,35 km SV hbitova v obci, "Sejřava"
souřadnice: 50°24'40.00''N, 16°14'14.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002-07-10
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366375

5567c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Muflon (578m) u Bílé Vody, Z úbočí, u potoka
souřadnice: 50°25'5.00''N, 16°52'56.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-08
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714625

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, v údolí podél státní hranice
souřadnice: 50°25'59.00''N, 16°53'3.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-08
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714468

5567d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 9. (73a/5567) Horní Hoštice: prameništní olšina s břízou na Panském potoce, 0,75km Z od vrchu Vysoký, kóta 691,3.
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'25.00''N, 16°55'16.00''E
nadmořská výška: 580-660 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295167

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Horní Hoštice, údolí Hoštického potoka, pravobřežní stráně, poblíž ústí údolí
souřadnice: 50°24'13.00''N, 16°56'48.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714934

5638d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Cheb : Hranice, 4 km ZSZ obce, smrčina.
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'48.00''N, 12°7'20.00''E, ± 600m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-09
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40409

5639c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0188_111109_13_T1.5
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°19'5.77''N, 12°10'56.57''E, ± 45m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3453068

5641a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHCKraslice,polesíKrásnáLípa,odd.201A9
souřadnice: 50°21'59.00''N, 12°34'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1999-11-02
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186761

5641b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Z Čechy, Krušné hory, Přebuz, okraj smrčiny v areálu bývalé továrny na zpracování rudy 2,5 km SV od osady Rolava
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'53.00''N, 12°37'52.00''E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40430

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Z Čechy, Přebuz (okr. Sokolov): areál velkého cínového dolu, sev. od silnice, ca 0,80-0,85 km JZ od Ploché hory (k. 939,0)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'51.73''N, 12°37'47.03''E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-09-05
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869862

5641c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.1A3
souřadnice: 50°18'14.00''N, 12°30'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-10-05
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 199288

5641d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 34. Heřmanov [5641d]: niva Skřiváně - 2 km dlouhý úsek podél potoka od křižovatky lesních cest 1,8 km SV od Heřmanova až po silnici Jindřichovice - Šindelová (zrašelinělé louky, okraje smrčin), 615-640 m n. m. (J. Han), 615-640 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°18'17.00''N, 12°37'54.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621268

5642a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 85. Kruš. hory Z Čechy: Rudné (okr. Karlovy Vary): kamenné snosy v řešelinných loukách cca 1,25 km JV od Chaloupeckého vrchu (k. 899,8)
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'36.00''N, 12°40'29.00''E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40441

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Z Čechy, Nové Hamry (okr. Karlovy Vary): sjezdovka na VSV stráni vrchu Křovinatá stráň (k. 828,0), střední část sjezdovky
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'38.02''N, 12°42'49.00''E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-08-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869863

5642b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: 85. Kruš. hory Z Čechy: Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): suťové pole 0,7 km Z - ZJZ od Blatenského vrchu (k. 10042,6)
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'55.00''N, 12°46'18.00''E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-10-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40414

5642c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 85. Kruš. hory Z Čechy: Vysoká Pec (u Nejdku, okr. Karlovy Vary): lemy lesíků a kamenných mezí cca 0,8 - 0,9 km SV od vrchu Jedlovec (K. 853,8), v okolí obce na více místech
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'31.00''N, 12°42'10.00''E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-06-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40440

5642d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0199_112108_437_S1.2
nejbližší obec: Pstruží u Merklína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'33.58''N, 12°49'5.09''E, ± 41m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2004
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3486451

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0199_112108_119_L5.4
nejbližší obec: Lužec u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'21.72''N, 12°47'56.15''E, ± 112m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2004
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3485522

5643a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 85. Kruš. hory SZ Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): NPR Božídarské rašeliniště: smrčina ca 1,6 km VJV od vrchu Špičák (k 1115.4)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'45.00''N, 12°54'29.00''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40444

5643b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 85. Kruš. hory Háj (okr. Chomutov): vrch Macecha (k 1113,3): podmíčená smrčina při okraji rašeliniště JZ od kóty
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'41.00''N, 12°59'12.00''E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-08-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40426

5643c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 24b. Sokol. pán. Z Čechy: Hroznětín (okr. Karlovy Vary): podmáčené olšiny a březiny u rybníku cca 1,6 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'21.00''N, 12°51'6.00''E, ± 150m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2006-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40438

5643d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC H.Blatná, polesí Ostrov, odd. 437 A4
souřadnice: 50°18'48.00''N, 12°59'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-11-09
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211643

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Vojkovice, polesí Vojkovice, odd. 78 e
souřadnice: 50°18'39.00''N, 12°59'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1958-10-10
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211744

5644a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doupovské hory, Pekelská skála (774 m) S od Korunní, JV svah
souřadnice: 50°21'20.00''N, 13°3'50.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970-06-26
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634871

5644b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Klášterec nad Ohří, Pernštejn, 342 J4y, Šumná
souřadnice: 50°22'10.00''N, 13°8'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1967-06-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 216804

5644c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doupovské hory, Jakubovský vrch (799 m) SV od Jakubova, S svah
souřadnice: 50°19'20.00''N, 13°3'30.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-25
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634722

5644d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doupovské hory, Velká Jehličná (828 m) JV od Stráže n. O.
souřadnice: 50°19'0.00''N, 13°5'0.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-25
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634639

5645a

lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Lestkov (okr. Chomutov): Černý vrch (k. 678,0): smíšený listnatý les na prudké severní stráni
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.00''N, 13°10'36.00''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-05-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40412

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 74a. Klášterec: lesy na Jezerní hoře
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'18.39''N, 13°12'43.80''E, ± 300m
nadmořská výška: 360-419 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752988

5645b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: břeh Úhošťanského potoka asi 30 m od jeho ústí do Ohře
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.00''N, 13°19'47.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-05-20
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40415

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 124. Kadaň: mezi jezem a ohybem Ohře a Želiny (L břeh Hrouda, P břeh Deyl)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'53.46''N, 13°17'40.59''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Lubomír Hrouda; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756559

5646d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 1 km JV od středy vsi. Jehličnatý les na mírném s. svahu.
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Louny
souřadnice: 50°18'46.00''N, 13°27'51.00''E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-06-29
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40436

5649b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 902. 5649b, Horka: střídání kyselých křemitých pískovců a opuky 0,5 km S obce, 5. 7. 2007, K. Prach
nejbližší obec: Horka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'12.00''N, 13°59'30.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191382

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 880. 5649b, Peruc: Debeřské údolí, okolí lesní cesty a SZ svahy v okolí PP V hlubokém (včetně CHÚ) až téměř k rybníku, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'41.00''N, 13°58'23.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190741

5649d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 872. 5649d, Peruc: SZ okolí: les od samoty Debeř po pension "U dubu" v Debeřském údolí při silnici Peruc-Stradonice, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'55.00''N, 13°57'26.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190292

5650a

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Libochovice:SPR Myslivna
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.00''N, 14°4'45.00''E, ± 600m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1975-05-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40458

5650b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'32.66''N, 14°6'24.65''E, ± 262m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 12672633

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'38.72''N, 14°6'23.14''E, ± 67m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 12672408

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'33.09''N, 14°6'11.11''E, ± 77m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 12672394

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'48.53''N, 14°7'13.83''E, ± 692m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12673191

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'28.11''N, 14°5'42.93''E, ± 531m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12672410

5650c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Horní Kamenice: pískovcová skalka v boru na J. orient. stráni údolí Vranského potoka ned. Z okraje obce, 240-250 m n. m.; 5650/c: lok. 10.
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'28.37''N, 14°3'15.87''E, ± 150m
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928730

5651b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 36. Horní Beřkovice, SZ část lesa Podmoklina;*S Sádlo.
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'1.00''N, 14°19'6.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547738

5651d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 14. Všestudy: fragment slepého ramena mezi Mlýnským potokem a čedičovou protipovodňovou hrázkou 1,4 km od obce asi 200 m JV od lok. 13
nejbližší obec: Všestudy, okres Mělník
souřadnice: 50°18'6.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541801

5652c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 15. Všestudy: slepé rameno SV čedičové protipovodňové hrázky zv. "Dlouhá" asi 1,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Všestudy, okres Mělník
souřadnice: 50°18'10.00''N, 14°20'3.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541856

5652d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Úpor
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'33.15''N, 14°29'10.10''E, ± 2228m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP SPR Úpor. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6702827

5653a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Štěrbiny skal na začátku Kokořínského údolí blíže žel. stan. Lhotky.
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°23'27.32''N, 14°32'49.27''E, ± 800m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1946-06-25
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178613

5653b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 403. Nebužely, Husův důl, ca 2 km SV obce Nebužely, fragmenty _Aceri-Carpinetum, _výsadby smrku a borovice;*S Petříček.
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'59.00''N, 14°37'0.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557821

5655a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nový Stránov; Jizerní Vtelno: hrad Nový Stránov přestavěný na zámek na ostrožně nad pravým břehem Jizery v severní části obce,
souřadnice: 50°22'21.16''N, 14°51'21.29''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-05
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S svah
ID: 12000484

5655b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vinařice u Dobrovice
souřadnice: 50°23'40.36''N, 14°56'10.64''E, ± 197m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-06-07
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10675102

5655c

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Nový Dvůr [zaniklá samota Chaloupky] u Benátek
nejbližší obec: Brodce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'3.80''N, 14°52'57.81''E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886-07
nálezce: Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178507

5656b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bačalky; Kmenovina BOL s příměsí, místy dominuje bezkolenec, místy borůvka
souřadnice: 50°23'46.48''N, 15°8'54.25''E, ± 472m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 13066116

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bačalky; Porost BOL s příměsí BK a DBZ
souřadnice: 50°23'52.11''N, 15°8'35.97''E, ± 185m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 13067277

5656c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Seletice; rozježděné mechanizací
souřadnice: 50°18'18.94''N, 15°4'50.57''E, ± 209m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-18
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 11468366

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mcely; velmi slabé srážení pěnovce, jen místně
souřadnice: 50°18'2.07''N, 15°3'52.41''E, ± 297m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-30
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R1.3
ID: 11466876

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mcely
souřadnice: 50°18'8.39''N, 15°4'3.73''E, ± 298m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-07-30
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R1.3
ID: 11467189

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Seletice; hodně přechodný biotop, stanovištně se jedná o svahové prameniště a lesní porost podél periodické vodoteče, E3 je na pomezí obou biotopů, E1 a hodnocení specifických druhů vychází lépe pro biotop L7.2, bodově L2.2
souřadnice: 50°18'22.73''N, 15°4'53.38''E, ± 208m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-18
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11467276

5656d

původní jméno: Aspidium filix-mas
lokalita: Rožďalovice: les u Tuchomě.
nejbližší obec: Košík, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'44.38''N, 15°8'26.15''E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1922-08
nálezce: F. Diviš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178624

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0183_131208_21_L3.1
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'53.54''N, 15°7'49.37''E, ± 330m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795271

5657a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Záhuby; Mladý vyvíjející se luh, segmentem prochází silnice
souřadnice: 50°23'54.95''N, 15°10'15.63''E, ± 99m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13065440

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zelenecká Lhota; Porost HB, DBZ a BK, E1 místy téměř chybí
souřadnice: 50°23'48.59''N, 15°11'50.51''E, ± 224m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12621137

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Záhuby; Luh podél Záhubského potoka, součástí kaliště zvěře
souřadnice: 50°23'54.14''N, 15°9'57.80''E, ± 494m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13066281

5657c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nymburská kotlina, 200 m SO der Mühle Bučice ca. 1 km NO von Rožďalovice, 16 km NO von Nymburk
souřadnice: 50°18'55.00''N, 15°11'28.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082002

5658b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třtěnice 10 km JV od Jičína, rybník Hluboký SZ od obce, dubohabřina u jižního břehu rybníka 200-350 m Z od silnice z Třtěnic do Butovsi
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'0.60''N, 15°27'9.50''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120011

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, les u silnice na Butoves, dubohabřina mezi železniční tratí, silnicí a polem, 1,2–1,5 km ZJZ od železniční zastávky Kovač
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'25.60''N, 15°27'2.50''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120010

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třtěnice 10 km JV od Jičína, rybník Hluboký SZ od obce, dubohabřina JJZ od zadní část rybníka
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'3.60''N, 15°27'0.30''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120012

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, malý listnatý lesík 0,6 km ZJZ od železniční zastávky Kovač, S část
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'24.00''N, 15°27'43.00''E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120378

5658c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Nový Bydžov: in cacumine collis Za kouty circum cotam 305 (Žlunický les) prope pagum Žlunice
nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'14.67''N, 15°21'45.12''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-05-24
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943194

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Nový Bydžov: in cacumine collis Za kouty circum cotam 305 (Žlunický les) prope pagum Žlunice
nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'14.67''N, 15°21'45.12''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-05-24
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943201

5658d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chotělice
souřadnice: 50°19'30.86''N, 15°27'14.93''E, ± 688m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-30
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10335434

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staré Smrkovice
souřadnice: 50°19'50.45''N, 15°29'6.69''E, ± 524m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10337640

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chotělice
souřadnice: 50°19'46.62''N, 15°28'0.33''E, ± 260m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10345533

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chotělice
souřadnice: 50°19'41.20''N, 15°28'18.39''E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10345471

5659a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Podzvičínsko: údolí k Lázním u Miletína
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'44.36''N, 15°32'50.35''E, ± 2000m
nadmořská výška: 355-370 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1942-06-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178628

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Libín (Šárovcova Lhota, okr. Jičín): SZ svah Mlázov. Chlumu, cca 970 m Z od J žel. mostu v obci.
souřadnice: 50°23'28.00''N, 15°33'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-15
nálezce: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2977242

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0125_132104_110_L5.4
nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°23'22.13''N, 15°33'34.81''E, ± 44m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3809973

5659b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Bělohradsko, Jičín Hořice v Podkrkonoší, Dachovy u Hořic, Smolník, PP Farářova louka, 900 m V od křižovatky v Dachovech mokřina v údolí
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'5.00''N, 15°39'7.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40388

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, doubrava na svahu nad obloukem silnice na Jeníkov, vlhká rýha v J části lesa cca 2,5 km SSV od železničního nádraží v Hořicích
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'33.00''N, 15°39'13.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2004-09-29
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40390

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černín 4,5 km SSZ od Hořic, les na S svahu Chlumu J - JJZ od Černína
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'29.00''N, 15°35'60.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1999-05-26
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40392

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lukavec u Hořic, nahá bučina cca 570 m J od jižníko konce obce (zatáčky silnice) na svahu Chlumů
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'3.00''N, 15°37'2.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-10-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1657; evidenční číslo PR 783324; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuschs
ID: 10153006

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy východní-Hořice v silničním příkopě u Dachovy.
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'7.96''N, 15°38'22.44''E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-07-11
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178541

5659c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SSZ část Loučnohorského lesa, ca 1,35 km V od obce Loučná Hora
souřadnice: 50°18'13.00''N, 15°31'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-06-02
nálezce: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478929

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stř. část Lískovického lesa, cca 1 km V od obce Lískovice
souřadnice: 50°20'10.00''N, 15°34'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-14
nálezce: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478817

5659d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: JV část Bašnického lesa, 700 m S od obce Sukorady, po pravé str. hl. cesty (od Sukorad),50 m V odNí
souřadnice: 50°20'6.00''N, 15°35'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-22
nálezce: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2477933

5660a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hořice: 2-7 km vých. až SV od obce po turistické červené lesem; Budínský rybník + Bílé Poličany, Lhotka; floristický kurz Dvůr Králové
datum: 1983-07
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: + tužkou dopsány druhy z Východočes. Bot. Zpravodaje
ID: 8574477

5660b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Východní Čechy: okr. pod Vlčí u Vřešťova
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'29.00''N, 15°45'1.00''E, ± 2500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1939-08-02
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40383

5660c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0149_132206_98_L7.1
nejbližší obec: Třebovětice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'58.06''N, 15°42'33.01''E, ± 74m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3815838

5660d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Náchod : Hustířany, Hustířanský les, 1 km JZ obce, smíšený les.
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°20'48.00''N, 15°48'15.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1997-06-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40399

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velký Vřešťov : bažantnice V Vřešťovského rybníka J obce
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'55.00''N, 15°45'29.00''E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1984-06-03
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40709

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východni Čechy: okr. Hradec Králové, Les u Habřiny.
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'36.00''N, 15°49'34.00''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08-15
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40371

5661a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, les v okolí soch Braunova Betléma, 600 m J – 700 JJV od železniční zastávky Žireč
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'53.00''N, 15°50'58.60''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-08-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120030

5661c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: Na pasece v lese mezi Habřinou a Velichovkami u Jaroměře.
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.00''N, 15°50'18.00''E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1939-05-20
nálezce: Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40376

5661d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zálabí Východočeské nížiny, Plesský les
souřadnice: 50°18'57.00''N, 15°57'6.00''E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789494

5662a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'35.00''N, 16°2'29.00''E
nadmořská výška: 285-314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366494

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká Skalice, les Rousín při Z okraji vodní nádrže Rozkoš, 0,9 km S - SSV kóty Jedlina (313 m)
souřadnice: 50°22'44.00''N, 16°2'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-08
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1363875

5662b

původní jméno: Dryopteris dilatata subsp. spinulosa
lokalita: 3. "Luštinec" u Krčína, jílovo- hlinitá terasa s úklonem mírně k S,
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'25.00''N, 16°7'7.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874634

5662c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00''N, 16°3'4.00''E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366030

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rohenice, les Tuří SV obce, 1,4 km SVV křižovatky v obci
souřadnice: 50°18'41.00''N, 16°2'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-14
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1363915

5662d

lokalita: Bohuslavice nad Metují - les u kopce Horka asi 1 km S od centra obce
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'0.00''N, 16°4'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875938

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Příloha 1.lok.10. Na sto schodech: jedná se o převážně S a SV orient. opukové stěny na L břehu v údolí Metuje, při jejichž úpatí se nacházejí suťové kužele. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Nové Město n. Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'28.00''N, 16°9'4.00''E
nadmořská výška: 285-330 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367903

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 223.Vršovka: SZ část lesa Halín J-JV od obce (jehličnaté kultury, dubohabřiny, drobné mezofilní loučky kolem rybníka, litorál rybníka, fragment potočního luhu), 5662d, 9. VII. 2004, T. Černý [na hranici s fyt. p. 15ý [na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí].
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9857744

5663a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: Nové Město n./ Metují: V starém smrkovém lese při cestě z Přibyslavi k Peklu (as 430 m. n. m.).
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'42.00''N, 16°10'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-06-07
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40372

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: V lese za Přibyslaví u Nového Města n./ Metují.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'28.00''N, 16°10'7.00''E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1939-07-29
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40373

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: N.Město n. Metují: v lese mezi Přibyslaví a Peklem
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'40.00''N, 16°10'53.00''E, ± 250m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1939-07
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40555

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n/Metují: Na lesní stráni nad údolím Metuje v severní části katastru města.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'36.37''N, 16°9'56.62''E, ± 1200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-07-26
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178561

5663b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nový Hrádek, osada Dlouhé, 0,25 km SSZ křižovatky Olešnice-Dlouhé-Nový Hrádek pod osadou
souřadnice: 50°22'8.00''N, 16°16'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001-07-16
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366464

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dlouhé_8610060
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'28.51''N, 16°16'53.83''E, ± 60m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-06-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0861. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5886248

5663c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: V Klopotovském údolí u Nového Města n./ Metují.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'24.00''N, 16°10'37.00''E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1939-07-30
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40375

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Nové Město n./ Metují: V Klopotovském údolí. Ve vlhkých lesích hojný.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'24.00''N, 16°10'37.00''E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1939
nálezce: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40377

5663d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0112oh_141110_1207_S1.2
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'2.33''N, 16°17'34.69''E, ± 54m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. e0112oh: e0112oh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3897529

5664a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.3.sním.17. Olešnice v Orlických horách: 0,5km JJZ od hraničného přechodu Čihalka, v prostoru býv. vápencového lomu, orient. SSZ.
nejbližší obec: Olešnice v Orl.horác, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'22.00''N, 16°21'43.00''E
nadmořská výška: 804 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-16
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.
projekt: FLDOK
ID: 8169378

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.3.sním.13. Olešnice v Orlických horách: 0,5km JJZ od hraničního přechodu Číhalka, v prostoru býv. vápencového lomu, orient. S.
nejbližší obec: Olešnice v Orl.horác, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'23.00''N, 16°21'39.00''E
nadmořská výška: 806 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2001-08-24
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.
projekt: FLDOK
ID: 8169247

5664c

původní jméno: Dryopteris remota
lokalita: Orlické hory, Deštné, Zákoutí Skalní stěna nad silnicí v údolí Bělé 300 m za hotelem Alba /lom skály/
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'4.00''N, 16°22'15.00''E, ± 200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1980-08-01
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40616

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.2. CHKO Orlické hory: NPR Bukačka: Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Bukačka během vegetačních sezón roků 2005-2006. Ověřené taxony z herbář. HR.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'19.00''N, 16°22'26.00''E
nadmořská výška: 950-1035 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006
nálezce: J. Kučera; J. Dostálek
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2011): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 15-36.
projekt: FLDOK
ID: 8370711

5664d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Orlické Záhoří, les Trčkov, 0,51 km JJZ-J soutoku Divoké Orlice a Černého potoka
souřadnice: 50°18'56.80''N, 16°26'11.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-28
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1367501

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Hraniční louka
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'27.22''N, 16°25'18.96''E, ± 652m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6906971

5667b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Travná, asi 100 m nad domy, asi 20 m vlevo od potoka s pramenem P. Marie Sal.
souřadnice: 50°22'41.00''N, 16°55'32.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1998-09-27
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2702781

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, údolí Travné, levobřežní svahy potoka, úbočí Strmého vrchu (542,8)
souřadnice: 50°22'40.00''N, 16°57'60.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-09-20
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2647098

5667d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Račí údolí, oddělení 37b (staré číslování)
souřadnice: 50°20'49.00''N, 16°57'45.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-05-29
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2707738

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Nové Vilémovice, před obcí
souřadnice: 50°20'39.00''N, 16°59'38.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-18
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709461

5668a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Uhelná, za obcí
souřadnice: 50°21'24.00''N, 17°0'57.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-18
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709237

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Vilémovice_8520357
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'5.15''N, 17°0'12.92''E, ± 217m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-23
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882326

5668b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 37. (74a/5668) Velká Kraš: mokřad a olšina na okraji lesního komplexu, 1km SV od kóty Jahodník (378,6).
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'2.00''N, 17°8'28.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296092

5668c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 59. (73a/5768) Žulová: Lánský luh na Petrovickém potoce, 0,5km JZ od Lánského vrchu, kóta 476.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'21.00''N, 17°4'6.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297116

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Vlčice
souřadnice: 50°20'10.00''N, 17°1'5.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709199

5668d

lokalita: Žulová: Lánský luh na Petrovickém potoce, 0,5 km JZ kóty Lánský vrch (422,9 m)
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'60.00''N, 17°4'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-26
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873132

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Borový
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'59.86''N, 17°6'49.62''E, ± 431m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Ondráková L. Inventarizační průzkum NPP Borový z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6749139

5669a

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Slezsko: Vidnava, mokré louky u polské hranice S obce
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'57.00''N, 17°11'60.00''E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40469

5669c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: HC Česká Ves, středisko Česká Ves, 2c
souřadnice: 50°18'19.00''N, 17°14'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1964-07-30
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87876

5672c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Osoblažská nížina, Slez. Pavlovice, pod hrází Pavlovického rybníka II, cca 1,3 km východně obce
souřadnice: 50°18'27.00''N, 17°42'51.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05-17
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752652

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51''N, 17°43'34.24''E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6902637

5738b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pastviny u Studánky; plšová sukcese na komunisty zřejmě meliovaných rašelinných loukách; místy zanikající fragmenty trsů S. aurita, místy zbytky lad nebo pcháčových luk; v toku meliorovaného potoka jsou náznaky V4a
souřadnice: 50°16'17.38''N, 12°8'45.41''E, ± 513m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-05
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11444551

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Újezd u Krásné; poměrně zachovalý biotop, jen mělká povrchová meliorace; cca čtvrtina je zarostlá dřevinami
souřadnice: 50°15'44.22''N, 12°5'56.71''E, ± 374m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.3
ID: 11443799

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°17'38.68''N, 12°7'33.14''E, ± 1272m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10318285

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°16'39.98''N, 12°8'26.39''E, ± 514m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10317415

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°16'49.14''N, 12°8'18.90''E, ± 387m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10317496

5738d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krásná
souřadnice: 50°13'37.05''N, 12°9'51.92''E, ± 177m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-04
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10665737

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Aš
souřadnice: 50°12'56.89''N, 12°9'43.34''E, ± 40m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-21
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.2
ID: 10728717

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Újezd u Krásné; místy prořezávaná olšová sukcese na zrašelinělé nivě potoka; místy zanikající náznaky K1
souřadnice: 50°14'52.48''N, 12°6'30.56''E, ± 522m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11444566

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Újezd u Krásné; opuštěná, zarůstající louka s nalétlou olší na cca 35%
souřadnice: 50°14'43.82''N, 12°6'41.80''E, ± 126m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.6
ID: 11443874

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Újezd u Krásné; rašeliniště pod expanzivním tlakem tužebníkových lad; relativně chudé, v horní části náznak T1.9
souřadnice: 50°14'47.41''N, 12°6'38.25''E, ± 75m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.3
ID: 11446965

5739a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 64. Novosedly: okolí malého rybníka asi 1,0 km SZ os stanice ČD-Studánka
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°17'1.00''N, 12°10'5.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503518

5739c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0169_111304_34_L9.2B
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'59.82''N, 12°10'57.94''E, ± 82m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463647

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0169_111304_56_L9.2B
nejbližší obec: Vernéřov u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°12'23.40''N, 12°14'15.29''E, ± 165m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463700

5739d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0169_111305_16_L9.2B
nejbližší obec: Vernéřov u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°12'25.99''N, 12°15'39.53''E, ± 87m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463913

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0169_111305_38_L9.2B
nejbližší obec: Vernéřov u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°12'18.83''N, 12°16'43.32''E, ± 84m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463942

5740a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skalná; mladé porosty olše a břízy, v podrostu hojně smrk
souřadnice: 50°17'12.28''N, 12°23'5.23''E, ± 122m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2014-07-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12777049

5740b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHCKynšperk,polesíLibockýDůl,odd.39A2
souřadnice: 50°15'9.00''N, 12°28'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-08-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198945

5740c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 114. Vackov: údolíčko v lese pod Vackovským kopcem, 0,8 km SSZ od osady
nejbližší obec: Vackov, okres Cheb
souřadnice: 50°14'21.00''N, 12°22'23.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504812

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 124. Lomnička: V okraj kaolinové jámy, 1,3 km SV od osady
nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb
souřadnice: 50°13'47.00''N, 12°23'42.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505084

5740d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHCKynšperk,polesíLibockýDůl,odd.41B3
souřadnice: 50°14'14.00''N, 12°29'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-08-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198915

5741a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHCKraslice,polesíVětrný,odd.3K
souřadnice: 50°17'54.00''N, 12°30'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1966-09-19
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 199249

5741b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0096_111215_443_L2.2B
nejbližší obec: Heřmanov v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'38.54''N, 12°38'11.90''E, ± 53m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2002
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0096: k0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3460308

5741c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Květná u Krajkové_3560194
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'16.70''N, 12°31'28.63''E, ± 137m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5483690

5741d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0060_111220_172_L7.2
nejbližší obec: Stará, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'56.90''N, 12°38'27.71''E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2001
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0060: k0060. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3462377

5742a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: HDB Sokolov,14C2
souřadnice: 50°15'0.00''N, 12°42'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-06-17
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572958

5742b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267043

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nová Role_3580249
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'52.67''N, 12°47'49.20''E, ± 104m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492212

5742c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Sedlo u Lokte
souřadnice: 50°12'0.42''N, 12°42'27.52''E, ± 64m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.6
ID: 11014092

5742d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Bečov,Cihelny 33A13
souřadnice: 50°11'59.00''N, 12°49'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1972-09-14
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 582425

5743a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 5. Les a lesní palouky mezi silnicí Nivy-Depoltovice, kótou 440 m a kopcem Hrbek (526 m) a odbočkou ke koupališti
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267375

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0089_112114_67_L3.1
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'29.94''N, 12°54'9.54''E, ± 108m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490779

5743b

původní jméno: Dryopteris austriaca spinulosa
lokalita: K. Vary Ostrov Bahniště na okraji lesa jižně - východně od hráze Třetího rybníka
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'33.00''N, 12°56'27.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971-06-06
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40423

5743c

původní jméno: Polystichum spinulosum
lokalita: Karlsbad stadt[...]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'24.01''N, 12°53'7.59''E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1885-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178510

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LL Kar. Vary, pol. Obora, odd. 56 A4
souřadnice: 50°12'39.00''N, 12°51'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1956-08-15
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576397

5743d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Olšová vrata 289
nejbližší obec: Sedlečko u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'46.51''N, 12°58'10.78''E, ± 194m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-09-16
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6873083

5744a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doupovske hory, Horni Lomnice - stara cesta na pravem brehu praveho pritoku Lomnickeho potoka
souřadnice: 50°15'45.00''N, 13°2'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1997-08-25
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3016021

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doupovské hory, lesní komplex "Bučina" J od Kyselky, S svah kóty 534 m naproti vesnice Kyselka
souřadnice: 50°15'30.00''N, 13°0'30.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-24
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640210

5744b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VLS Velichov,Klášterec 10G
souřadnice: 50°15'60.00''N, 13°7'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-07-30
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208503

5744c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stará Ves
souřadnice: 50°14'28.00''N, 13°2'21.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-08-16
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3016741

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doupovské hory, hřbet SV od Větrovce (901 m) SV od Stružné
souřadnice: 50°13'17.00''N, 13°4'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-24
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698367

5744d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: K. Vary Hradiště Ostřicový západní okraj spodního rybníka Mezilesí , na rašelině
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'45.00''N, 13°6'10.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-08-08
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40424

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SZ Čechy, Doupovské vrchy, podmáčené loučky a břehy okolo jižního rybníka Tišina 1,3-1,5 km SV od bývalé obce Doupovské Mezilesí
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'45.00''N, 13°6'10.00''E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-08-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40429

5745b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 233a. Mašťov: vrch Houština JZ obce
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'23.26''N, 13°15'51.96''E, ± 200m
nadmořská výška: 440-530 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762732

5745c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VLS Velichov,Valeč 73G
souřadnice: 50°14'33.00''N, 13°12'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-07-29
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208331

5746c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrohrad,Kružín, 148 C4, Dubový vrch
souřadnice: 50°12'9.00''N, 13°21'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217783

5747b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 39. Tuchořice: vrcholová plošina vrchu Výrova (509m.n.m.) a S svahy při cestě pod vrcholem (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.00''N, 13°39'11.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893481

5747c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 13. Želeč: Žatecký les mezi žel.st. Sládek a žel.st. Želeč, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747c)
nejbližší obec: Želeč, okres Louny
souřadnice: 50°14'52.00''N, 13°33'47.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-04
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890999

5747d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 541. 5747d, Janov: les v údolí potůčku S od žel. trati Milostín - Deštnice, cca 700-800 m S od obce Janov, 390-400 m n. m., cca. 50° 12' 59" N, 13° 38' 15" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Janov, okres Louny
souřadnice: 50°12'59.00''N, 13°38'15.00''E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182698

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 210. Velká Černoc: lesní údolí s potokem, rybníčkem a prameništi v lese Černín, 1-1,5 km V obce
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732680

5748a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 609. 5748a, Hřivice: bučina ve svahu JV od obce, 6. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
souřadnice: 50°17'4.00''N, 13°44'6.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184308

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 619. 5748a, Konětopy: okraj lesa na SV okraji obce, 300 m n. m., 4. 7. 2007, M. Štech
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'10.00''N, 13°43'54.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184571

5748b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Les u Ročova okr. Louny
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°15'5.00''N, 13°46'25.00''E, ± 1250m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-04
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40463

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Úlovice: Solopysky (okraj lesa) okr. Louny
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°15'30.00''N, 13°44'54.00''E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-04
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40468

5748c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: 6. Džbán. Domoušice, les jv. od obce.
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'34.00''N, 13°44'35.00''E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-04
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40422

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 74. Lhota p.Džbánem: lesní cesta a louka od kraje lesa 300 m SV obce k silnici Třebov-Ročov,
nejbližší obec: Lhota p.Džbánem
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736900

5748d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Džbán: lesní cesta 2 km V Domoušic
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°14'0.00''N, 13°45'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40467

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 599. 5748d, Třeboc: lesní cesta v okolí křižovatky červené a modré turist. cesty (místo zv. "Na Hýži"), cca 600-800 m VSV ob obce Třeboc, 500-510 m n. m., 50° 13' 03" N, 13° 46' 00" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'3.00''N, 13°46'0.00''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184152

5749a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: 6. Džbán. Vinařice, okraj lesa v. od obce, cestou ke Hvížďalce.
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'60.00''N, 13°49'58.00''E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-02
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40421

5749b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0454_121220_2_S1.2
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°15'30.38''N, 13°56'22.24''E, ± 47m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632361

5749c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Bilichovské údolí
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'55.10''N, 13°53'26.13''E, ± 133m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-10-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Salvia, o.s. Geobotanický inventarizační průzkum. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7239830

5750a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0455_122111_44_S1.2
nejbližší obec: Stradonice u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°17'36.92''N, 14°3'0.14''E, ± 68m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0455: a0455. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3669742

5750d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0453_122303_143_S1.2
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°12'3.64''N, 14°7'58.30''E, ± 4m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679428

5751c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rozhraní okresů Kladno-Mělník, obec Zeměchy, svahový háj asi 1 km Z od obce, ca 200 m n. m.; lesnatý svah exp. SZ od horního okraje u polí k úpatí s Slatinského potůčku, blíže k Z okaji háje.
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'47.00''N, 14°14'51.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-10-18
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40498

5751d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Otvovice; ochuzená svahová dubohabřina silně invadovaná netýkavkou
souřadnice: 50°12'49.85''N, 14°17'13.13''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12817258

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou; eutrofizovaná a ochuzená olšina v nivě Holubického potoka silně invadovaná netýkavkou
souřadnice: 50°12'50.40''N, 14°17'16.50''E, ± 363m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12817251

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Otvovice; mladší stejnověký porost s chudým bylinným podrostem
souřadnice: 50°12'30.28''N, 14°16'14.01''E, ± 140m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12817378

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Otvovice; lesní porost silně invadovaný netýkakou, ochuzený
souřadnice: 50°12'56.40''N, 14°17'6.48''E, ± 131m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12817550

5752d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Mělník: ve skulinách porfýrových skal Velkoveské hory [Velkoveský vrch] u Vodolky [=Odolená Voda], pořídku.
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'27.71''N, 14°25'50.13''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1916-06
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178578

5753a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Mělník: Červená Píska, Městský les
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'25.00''N, 14°31'53.00''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40662

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 249. Libiš, les Černínovsko;*S Rydlo.
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.00''N, 14°30'23.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552620

5753d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 246. Lhota, les 0,5 km J a JV obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'13.00''N, 14°39'51.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553566

5754a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 378. Konětopy, střední část lesa na Dlouhém běhu, borové a smrkové monokultury, pouze místy fragmenty borové doubravy či květnatého subxerofilního boru;*S Petříček, Sádlo.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'6.00''N, 14°40'58.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček; Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557202

5754d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ochoz les od Lysé n. L. na sever od silnice, vel. h. písek, lehká hlína.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'53.00''N, 14°49'16.00''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1985-06-19
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40645

5755b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vlkava_1730161
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'48.32''N, 14°58'50.12''E, ± 49m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208331

5756a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les za Loučení, za ryb. Lutovník málo. Písek na opuce - terasa
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.00''N, 15°0'12.00''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-06-18
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40644

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Les u Patřína-Loučeně, vel.m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'31.00''N, 15°0'47.00''E, ± 900m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1965-08-26
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40637

5757a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rožďalovice, les J od hráze rybníka J silnice JV obce
souřadnice: 50°17'43.29''N, 15°11'35.08''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12272026

5757b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nečas, les Perna, V část
souřadnice: 50°17'40.20''N, 15°15'28.79''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150712

5757d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Štítarský les
souřadnice: 50°13'59.14''N, 15°15'39.60''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-05
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L6.4
ID: 11165121

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kánovnický les
souřadnice: 50°12'54.48''N, 15°15'51.20''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-05
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 11165190

5758a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kněžice u Městce Králové; druhově ochuzená doubrava s početnějším zastoupením semenáčů lípy
souřadnice: 50°15'7.33''N, 15°22'14.87''E, ± 53m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12920855

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Osek; málo vyhraněný patrně sukcesně vzniklý porost s převahou olše ve stromovém patře v mělkých depresích po někdejší těžbě
souřadnice: 50°16'26.12''N, 15°22'33.87''E, ± 26m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12766114

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žlunice; málo degradovaná doubrava s četnějším zmlazením habru v bylinném patře
souřadnice: 50°17'32.77''N, 15°21'59.07''E, ± 80m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12767138

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sekeřice, les Z obce
souřadnice: 50°17'2.28''N, 15°22'40.84''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12272027

5758c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dubina Borek mezi Střihovem a Vlkovem n.Lesy, 1 trs!
nejbližší obec: Sloveč, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'54.00''N, 15°22'11.00''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970-06-20
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40639

5758d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: distr. Nový Bydžov, silva prope piscinam situ austr.-orient. a pago Chudonice (N. Bydžov).
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'38.44''N, 15°29'45.68''E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-09
nálezce: J. Chrtek; B. Skočdopolová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943192

5759a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chmelovice_3750479
nejbližší obec: Chmelovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'9.91''N, 15°34'16.46''E, ± 144m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547942

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kobylice_3750025
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'28.69''N, 15°34'44.51''E, ± 48m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545075

5759b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Suchá u Nechanic_3750465
nejbližší obec: Suchá u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'58.75''N, 15°37'54.80''E, ± 64m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547908

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lodín_3750203
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'59.44''N, 15°37'40.94''E, ± 213m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546052

5759c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zdechovice u Nového Bydžova_720233
nejbližší obec: Zdechovice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'8.69''N, 15°34'38.86''E, ± 53m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-08-04
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5116431

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Barchov_720288
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.21''N, 15°34'53.11''E, ± 51m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-08-31
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5116693

5759d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Barchov_720295
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.03''N, 15°35'1.54''E, ± 128m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-08-31
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5116458

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Barchov_720225
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'59.72''N, 15°34'55.99''E, ± 74m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-08-04
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5116366

5760a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Dohalice, les Holá SSV od obce, Z část, porost s převažující osikou u JJZ okraje cca 530 m JJZ od S rohu lesa
nejbližší obec: Horní Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'16.00''N, 15°42'21.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-15
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120346

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třesovice_3730022
nejbližší obec: Třesovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'30.35''N, 15°41'54.96''E, ± 53m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-05
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5541935

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Máslojedy: les Svíb, 274 m SSZ od pomníku polního myslivce
souřadnice: 50°17'47.72''N, 15°43'53.33''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2015-06-07
nálezce: Jitka Laburdová; Jan Košnar
pramen: Jan Košnar (2014): Mapování rostlin
projekt: NDOP
ID: 12298167

5760b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lochenice, okolí mostu přes Labe
souřadnice: 50°16'22.04''N, 15°49'41.04''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-01-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12272030

5760c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové : Rosnice, Břízský les, 2 km JZ obce, subosmrkový les.
nejbližší obec: Všestary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'15.00''N, 15°44'3.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40396

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Těchlovice u Hradce Králové_3710318
nejbližší obec: Těchlovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'55.69''N, 15°43'2.71''E, ± 66m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-28
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5535319

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radostov_3710300
nejbližší obec: Radostov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.36''N, 15°40'43.36''E, ± 59m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5535153

5760d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0099_132223_9_L1
nejbližší obec: Věkoše, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'26.92''N, 15°49'42.49''E, ± 229m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. h0099: h0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819967

5761c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: Hradec Král lemy hojně
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'28.00''N, 15°49'57.00''E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-08-10
nálezce: Karel Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
komentář z databáze Pladias: sběratel není Prokop K., ale je to Prokeš Karel
ID: 40374

5761d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové : Svinary, Na haltýři, 1 km JV obce, smíšený les.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'8.00''N, 15°55'14.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-06-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40398

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové : Svinary, Na haltýři, 1 km JV obce, les u slepého ramena Orlice.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'34.00''N, 15°55'33.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1992-06-11
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40404

původní jméno: Nephrodium cristatum
lokalita: Na Bahně u Bělče n. Orlicí.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.05''N, 15°57'23.78''E, ± 175m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1948-06-23
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178559

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy východní-Hradec Králové v reservaci "Na Bahně" u Bělče n./Orl.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.05''N, 15°57'23.78''E, ± 175m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1940-09-19
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178542

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy východní - Třebechovice p. O.: v reservaci Na Bahně u Bělče n. O.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.05''N, 15°57'23.78''E, ± 175m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-09-09
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178540

5762a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Bohuslavice, Zbytka jihozápadně od obce, lužní les k jihovýchodní části rezervace, severovýchodně od bývalé Broučkovy usedlosti, asi 285 m. n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'31.00''N, 16°4'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-09-17
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40389

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mochov (Ostböhmische Tiefebene), NO-Teil
souřadnice: 50°15'60.00''N, 16°3'10.00''E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1948-06-24
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119718

5762b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: kat. Semechnice PP Broumarské slatiny u rybníka Broumar u Opočna; olšina
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'3.73''N, 16°8'37.27''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-06-12
nálezce: Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178377

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Opočno, severní svahy v údolí Dědiny v zámeckém parku, 0,25 km JJZ zámku
souřadnice: 50°15'47.10''N, 16°6'52.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010-07-15
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368233

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Broumarské slatiny - komplex mokřadních olšin a rákosin podél přítoku do rybníka Broumar
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'6.31''N, 16°8'36.14''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6639515

5762c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bolehošť - Chropotínský háj
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.00''N, 16°3'41.00''E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1983-08-22
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40407

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Chropotínský háj
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'27.44''N, 16°3'38.62''E, ± 515m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Chropotínský háj. Botanická inventarizace. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6728393

5762d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 358.Přepychy: smrkový les v údolí Dřížná J od poutního kostelíka JJV od obce, 5762d, 8. VII. 2004, L. Hrouda.
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9860933

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Přepychy u Opočna
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'46.13''N, 16°6'7.63''E, ± 1m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2009-05-24
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6925253

5763a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kamenice u Dobrého
nejbližší obec: Kamenice u Dobrého, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.12''N, 16°14'49.23''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-06-29
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6930164

5763b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0166_141115_675_L5.1
nejbližší obec: Kounov u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'48.66''N, 16°17'13.06''E, ± 144m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. h0166: h0166. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.10.2003 - 10.09.2004
ID: 3898254

5763c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 243.Kvasiny: severní úpatí pahorku Holova stráň ca 1,3 km SSZ od železniční stanice Solnice, 5763c, 9. VII. 2004, M. Štech.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9858203

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ještětice, JZ část lesa Ještětický vodovod, cca 1,0 km JJV křižovatky v obci
souřadnice: 50°13'2.20''N, 16°14'13.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-08
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1367054

5763d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 1. Podorlicko: říční niva a vlhké louky podél Kněžné od Poříčí do Benátek, 1 až 2 km Z až SZ od obce Prorubky, pozor.a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00''N, 16°19'39.00''E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792301

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 3. Podorlicko: degradovamná bučina po obou březích řeky Kněžné od Poříčí do Benátek, (Z-SZ obce Proroubky), pozorováno a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00''N, 16°19'41.00''E
nadmořská výška: 430-490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792549

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Poorličí, les "Poříčí" v údolí říčky Bělá nad Skuhrovem, levý břeh
souřadnice: 50°14'57.00''N, 16°19'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1962-08-13
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680541

5764a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okres Rychnov nad Kněžnou Orlické podhůří, asi 4 km J od obce Jedlová v Orl. horách, u žluté značky, ca 640 m.n.m.
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'19.00''N, 16°20'25.00''E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-07-13
nálezce: V. Mutina
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40588

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jedlová v Orlických horách
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'24.01''N, 16°20'29.30''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-09
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6915606

5764b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Orlické Záhoří, podél potoka 1,8 km SZZ kostela v obci
souřadnice: 50°17'4.60''N, 16°27'5.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 747 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2010-06-24
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368426

5764c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou : Uhřínov, Polanka, 1 km VJV obce, údolí Kněžny, v lese.
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'52.00''N, 16°22'3.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-09-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40403

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 153.Uhřínov, část Malý Uhřínov: údolí Uhřínovského potoka JJV-J od obce, 5764c, 5. VII. 2004, B. Trávníček.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9855975

5764d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velká Zdobnice
nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'26.51''N, 16°26'17.92''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-09-02
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6925694

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velká Zdobnice
nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'23.02''N, 16°26'22.94''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-09-02
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6929428

5765c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Říčky v Orlických horách, lesní loučka 1,2 km Z od Anenského vrchu
souřadnice: 50°12'57.00''N, 16°30'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 836 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-07-15
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.
projekt: ČNFD
ID: 1360227

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malá Strana v Orlických horách
nejbližší obec: Malá Strana v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'7.43''N, 16°32'31.41''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-09-30
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6931236

5767c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Králický Sněžník, Severní Morava.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'17.13''N, 16°50'50.87''E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-08-07
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178894

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Králický Sněžník, lov chod přes strž JZ od polského rašeliniště (cca 500 m JV od Františkovy chaty)
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'0.43''N, 16°51'34.50''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7183936

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Králický Sněžník, na žl znač tur. cestě (ze Stříbrnice na vrc.) od odbočky k Františkově ch. k sutím
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'4.33''N, 16°51'4.29''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7183885

5767d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velké Vrbno - 1 km SZ kostela, hadcová skalka ve smrkovém lese
souřadnice: 50°12'1.00''N, 16°58'51.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1998-08-15
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617193

5768a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory - údolí Stříbrného potoka
souřadnice: 50°16'42.00''N, 17°3'17.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-07-20
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2708198

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, údolí Ztraceného potoka, u konce obce Polka, por. 6c
souřadnice: 50°15'37.00''N, 17°4'50.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1998-10-17
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2702697

5768b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 22. Rychlebské hory: VSV svah Jehlanu (878 m) /S Dol. Lípové/
nejbližší obec: Dolní Lípová
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-12
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317743

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 27. Rychlebské hory: SZ svahy Na radosti (979 m) /V Vápenné/
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1941-06-19
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317871

5768c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Ztracené údolí, S větev, horní část levobřežních svahů
souřadnice: 50°14'41.00''N, 17°4'44.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-26
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2710008

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Stříbrný vrch (905 m)
souřadnice: 50°14'53.00''N, 17°1'37.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1999-08-10
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2708666

5768d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, Ztracené údolí, jižní větev, úpatí levobřežní stráně
souřadnice: 50°14'48.00''N, 17°5'59.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-09-17
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2712404

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychlebské hory, závěr Ztraceného údolí, por. č. 46a
souřadnice: 50°14'18.00''N, 17°5'31.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1998-10-16
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2702607

5769a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 14. Rychlebské hory: vrchol Sokolího vrchu (967 m) /V Písečná/
nejbližší obec: Písečná
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-15
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317680

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká Ves_2950239
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'7.54''N, 17°12'42.34''E, ± 75m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5358743

5769b

lokalita: Hrubý Jeseník: Mikulovice ve Slezsku: paseka ve smrkovém lese, 4 km J od obce
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'0.00''N, 17°18'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-07-26
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873129

lokalita: Hrubý Jeseník: Mikulovice ve Slezsku: kraj lesní cesty v mokřině, 5 km J od obce
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'0.00''N, 17°18'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-07-26
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873130

5769c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 1.-3. Hrubý Jeseník: svahy kóty 825 m v oblasti Zlatého Chlumu (875 m)
nejbližší obec: Zlatý Chlum
nadmořská výška: 770-800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1996-09-21
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317552

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jeseník, vrch Zlatý chlum, ca 1,1 km JZ od vrcholu
souřadnice: 50°13'50.00''N, 17°13'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-05-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640311

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mlynářská louka
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.67''N, 17°14'43.01''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Mlynářská louka: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6899465

5769d

lokalita: in silvis montanis ad Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.00''N, 17°18'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-10
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873128

lokalita: Hrubý Jeseník, Přëdní Jestřábí (kóta 875) u Rejvízu: skály ve smrkovém lese
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'0.00''N, 17°18'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-15
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873131

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Freiwaldau [Jeseník]: Urlichkoppe [Orlí vrch] b. Reihviezen
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'1.19''N, 17°18'38.07''E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178198

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 462a. Rejvíz: smrčina na P břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'15.00''N, 17°17'45.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Leo Bureš; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474528

5770a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°16'45.46''N, 17°22'41.11''E, ± 73m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-05-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10650045

5770b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330038
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.30''N, 17°25'20.86''E, ± 211m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874868

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330483
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'10.12''N, 17°25'32.52''E, ± 156m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-09-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876537

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330477
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'7.52''N, 17°25'41.84''E, ± 33m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-09-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876469

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330035
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'30.56''N, 17°25'3.18''E, ± 110m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874836

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janov u Krnova_8330042
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'42.01''N, 17°27'26.24''E, ± 55m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-10-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874892

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330482
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'6.62''N, 17°25'18.05''E, ± 149m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876511

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janov u Krnova_8330044
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'39.64''N, 17°27'36.76''E, ± 125m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-10-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874957

5770c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 470. Zlaté Hory: při lesní cestě (modrá turistická značka) SV zříceniny hradu Edelštejn
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'13.00''N, 17°22'45.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475286

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°13'34.45''N, 17°23'48.79''E, ± 54m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2737 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10650736

5770d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice ve Slezsku_8330410
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'23.78''N, 17°26'31.96''E, ± 54m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-09-19
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876222

5771a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichov_Hraniční_potok_tůň
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'37.45''N, 17°32'40.13''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Leo Bureš; Radim Kočvara
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Výstavba vodní tůně v k.ú. Jindřichov ve Slezsku: biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7014454

5771b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Osoblaha_8310251
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'43.92''N, 17°39'43.60''E, ± 106m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-09
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874066

5771c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Opp. Bruntál: pag. Jindřichov
nejbližší obec: Jindřichov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'11.28''N, 17°31'17.15''E, ± 2500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1968-06-22
nálezce: J. Diener
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178192

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 159. Damašek: vrcholové partie Dlouhého vrchu a okolí lesní cesty až po silnici asi 1,2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'35.00''N, 17°32'57.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464012

5771d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 41. Dívčí Hrad: les při silnici v obci (mezi částmi Dívčí Hrad a Sádek)
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'55.00''N, 17°38'6.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457651

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dívčí Hrad (Třemešná ve Slezsku), nad pravým břehem Liptaňského potoka ca 1,5 km J od obce
souřadnice: 50°13'53.00''N, 17°38'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-10-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1625663

5772a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Osoblažská nížina, Slez. Pavlovice, cca 1,5 km J obce
souřadnice: 50°17'47.00''N, 17°41'49.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05-17
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752678

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Osoblaha_8310495
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'7.54''N, 17°40'55.02''E, ± 53m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-17
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874538

5772c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: (2) Osoblažsko: rokle se zalesně. příkrými strán. V od Ostré hory k Matějovicím
nejbližší obec: Ostrá Hora, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8714845

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0238_151222_3_L7.2
nejbližší obec: Rusín, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'18.70''N, 17°44'9.13''E, ± 87m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4050390

5839a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 135. Aš-Nový Žďár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'20.00''N, 12°12'12.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504980

5839b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 143. Hazlov-Výhledy: lesní rybník a jeho hráz, 0,8 km JV od osady
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'58.00''N, 12°16'26.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505462

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0169_111305_24_L9.2B
nejbližší obec: Výhledy, okres Cheb
souřadnice: 50°11'57.62''N, 12°16'7.28''E, ± 52m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463917

5839d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 247. Frant.Lázně-Lužná: lesní rybník, 1,9 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'18.00''N, 12°16'37.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507344

5840a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Cheb Soos Bažinatý okraj tůně při železniční zastávce vzácně
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°8'60.00''N, 12°24'36.00''E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1966-06-16
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40420

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Chebsko: Soos
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°9'4.96''N, 12°24'28.15''E, ± 1200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1947-06-14
nálezce: E. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178515

5840b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 266. Milhostov: lesíky mezi obcí a NPR Soos
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'6.00''N, 12°25'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507878

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 265. Mlýnek: podmáčená olšina na L břehu Plesné, 0,7 km JJZ od mostu pod obcí
nejbližší obec: Mlýnek, okres Cheb
souřadnice: 50°11'7.00''N, 12°26'60.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Filip Lysák
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507828

5840c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Lomany; řídký porost olše na vlhčině, ruderalizované, chudé
souřadnice: 50°8'29.96''N, 12°20'41.64''E, ± 61m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12764291

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Lomany; staré porosty borovice, místy chudé řídké mlaziny
souřadnice: 50°8'33.31''N, 12°20'41.35''E, ± 211m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.3
ID: 12764318

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Střížov u Chebu; sušší
souřadnice: 50°6'44.18''N, 12°21'53.59''E, ± 373m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 12763896

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Františkovy Lázně; místy víc mokro, místy světliny se Scirpus
souřadnice: 50°7'3.55''N, 12°22'10.34''E, ± 275m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 12763940

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Františkovy Lázně; hojně Heracleum,místy víc mokro
souřadnice: 50°7'6.81''N, 12°21'55.05''E, ± 172m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 12763282

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dvorek; silně podmáčené, neprostupné, místy tůně
souřadnice: 50°8'57.94''N, 12°24'41.85''E, ± 142m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-09-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 12779712

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'52.83''N, 12°24'1.58''E, ± 111m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12037603

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'48.52''N, 12°24'6.37''E, ± 70m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12038412

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'52.92''N, 12°24'45.31''E, ± 217m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039647

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'35.87''N, 12°24'13.91''E, ± 96m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12038931

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'54.57''N, 12°24'38.97''E, ± 217m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039667

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'56.08''N, 12°24'38.94''E, ± 217m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039709

5840d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 284. Kateřina-Hájek: slatinné, ostřicové a smilkové louky, V okraj NPR Soos a nejbližší okolí
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°8'58.00''N, 12°25'11.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508490

5841a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří_3560214
nejbližší obec: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'21.24''N, 12°30'24.84''E, ± 59m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-10-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5484064

5841b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: HDB Sokolov,9B23
souřadnice: 50°10'39.00''N, 12°38'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-06-12
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572732

5841c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 293. Nebanice-Mostov: lesíky podél cesty, směr Kynšperk
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'27.00''N, 12°30'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508709

5841d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 752. Kostelní Bříza: lesní údolí s rybníčky J od údolí potoka Velká Libava JJZ od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 545-570 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199543

5842a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Kynžvart spr.Březové odd.75S2
souřadnice: 50°9'57.00''N, 12°42'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1960-10-26
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592337

5842b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 674. Cihelny: lesní prameniště 450 m ZJZ od Jeleního vrchu
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197376

5842c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 321. Milíře: po lesní cestě Havířským lesem na vrchol kóty Chrudim (838) /JZ od obce Horní Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189968

5842d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kynžvart,N.Ves 120C1
souřadnice: 50°6'7.00''N, 12°46'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1971-09-22
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 595497

5843a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Bečov,Pila 80E8
souřadnice: 50°9'59.00''N, 12°54'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-09-11
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 585872

5843b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Bečov,Pila 111I
souřadnice: 50°9'20.00''N, 12°55'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-08-04
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 586055

5843c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Bečov,Hůrka 134E
souřadnice: 50°7'24.00''N, 12°51'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1957-08-27
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 587526

5843d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Žlutice,Bochov 202B
souřadnice: 50°8'48.00''N, 12°59'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-09-08
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 587048

5844a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Žlutice,Bochov72P
souřadnice: 50°9'44.00''N, 13°1'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-09-08
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 587028

5844b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VLS Velichov,Valeč 143P
souřadnice: 50°8'60.00''N, 13°8'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-05-20
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206931

5844c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Žlutice,Bochov 211A
souřadnice: 50°7'45.00''N, 13°0'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-09-15
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590338

5845b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Kružín (okr. Louny): smrčina na S stráni vrchu Nad lomem 0,7 km JV od Kružínského vrchu (k. 535,6)
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'54.00''N, 13°19'27.00''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-10-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40435

5846c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ležky: les východně od Ležeckého potoka, nad hranou údolního svahu, asi 1,5 km SV od středu obce
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'55.54''N, 13°22'18.74''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FK 2014 Podbořany
ID: 10112187

5847c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Oráčov; Oráčov: zaniklý stejnojmenný hrad v lese na ostrožně nad potůčkem Leština 1, 2 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°6'10.72''N, 13°32'9.49''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2010-10-09
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009025

5848b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Severozápadní Čechy, distr. Rakovník Řevničov: dosti hojně ve světlé kulturní smrčině s příměsnou borovicí podél modře znač. turist. cesty 3 km JV obce sev. žel. stanice , kabon, ca 460 m n. m.
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'40.00''N, 13°49'43.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1985-08-14
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40712

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lánská pahorkatina, Louštín (537 m) J od Řevničova, S svah JZ od hájovny "Řevničovská Lísa"
souřadnice: 50°9'60.00''N, 13°48'40.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-06-19
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640068

5848c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Olešná u Rakovníka_1700133
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'51.67''N, 13°42'58.82''E, ± 38m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-14
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206328

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Červená louka
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'49.52''N, 13°43'30.69''E, ± 1003m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007
nálezce: Radek Hejda
pramen: Hejda Radek. Biodiverzita a analýza přírodních poměrů přírodní rezervace Červená louka. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2007 - 31.12.2008
ID: 6862355

5848d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lužná u Rakovníka, Krásná dolina V obce, svah nad levým břehem potoka pod soustavou rybníčků
souřadnice: 50°7'17.00''N, 13°47'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-07
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1613276

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°7'0.00''N, 13°47'32.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058333

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lužná u Rakovníka - L2.2A
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'0.83''N, 13°47'34.05''E, ± 1m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-01-28
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775073

5849a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°9'25.01''N, 13°51'56.07''E, ± 42m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-06-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12608744

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°9'44.68''N, 13°51'48.38''E, ± 92m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12608778

5849b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Ve Šperkotně
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'11.38''N, 13°59'11.07''E, ± 72m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1979
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Dolík ve Smečenské oboře. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6748416

5849c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Rakovník: Lány, lesní rybníček 150 JZ od bývalé hájovny Vašírovská Lísa
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'8.00''N, 13°54'13.00''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40673

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°8'27.00''N, 13°50'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1990-07-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058026

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lánská pahorkatina, lesy "Leontýnino polesí", JV od hájovny "Horácká Lísa" JZ od Rudy, S svah
souřadnice: 50°8'15.00''N, 13°50'20.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1971-07-04
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640041

5849d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°6'30.00''N, 13°56'30.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-22
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070813

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vašírovská Lísa (Křivoklátsko), deprese v lese 150 m ZJZ od Vašírovské Lísy
souřadnice: 50°8'6.00''N, 13°56'55.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1989-06-06
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091835

5850a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad clivum silvaticum necnon in locis lucidis in eadem silva ca. 400-500 m. situ mer.-or. A statione viae ferreae Vinařice, alt. Ca. 260-290 m. s. m. - 5850/a.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'54.00''N, 14°4'42.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-06-06
nálezce: A. Roubal
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40739

5850b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kladno, část Švermov, les na rovině V od obce
souřadnice: 50°10'6.00''N, 14°7'48.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-07-02
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1181039

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Cvrčovice, část Čabárna, křoviny v býv. sadu V od osady
souřadnice: 50°10'48.00''N, 14°8'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-07-22
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182786

5850c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Střední Čechy Kladno - Rozdělov: hojně v mladém smíšeném lením porostu (především bříza, dub, místy borovice) na místech těžby pískovce SZ hájovny Mrákavy JZ města, ca 400 m n. m.
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'51.00''N, 14°2'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1986-09-13
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40706

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kamenné Žehrovice_1640022
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'14.02''N, 14°1'48.72''E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-05
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203392

5850d

lokalita: Böhmen: Kladno im Woleschkatal ..
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'60.00''N, 14°5'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871129

5851b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malé Číčovice; mladý stejnověký porost na někdejší pasece
souřadnice: 50°9'15.46''N, 14°15'27.53''E, ± 72m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12816546

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Noutonice; velmi silně degradovaný svahový les s výrazněji lesnicky pozměněnou skladbou stromového patra
souřadnice: 50°10'3.41''N, 14°15'59.97''E, ± 275m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12816465

5851d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Střední Čechy Praha - Přední Kopanina: ve smíšené kulturní smrčině na západním svahu v údolí přítoku Únětického potoka S obce, ca 300 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'45.00''N, 14°18'10.00''E, ± 600m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986-09-20
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40705

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Praha, Divoká Šárka, pod Dívčím skokem, nad restaurací asi v polovině svahu
souřadnice: 50°6'0.00''N, 14°19'12.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-06-22
nálezce: J. Kolbek
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1873807

5852c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Praha - Šárka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00''N, 14°22'26.00''E, ± 900m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1950-05-21
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40704

lokalita: Šárka (skála)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00''N, 14°22'26.00''E, ± 900m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1948-12-31
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40732

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia centralis: PRAHA - Bohnice Planta collecta est in territorio protecto Přírodní památka ZÁMKY. Raro in parte meridionali Dynamitka dicta.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'39.34''N, 14°24'6.13''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-05-08
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943173

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia centralis, in valle Šárka prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.21''N, 14°20'40.59''E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178571

5852d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia centralis: PRAHA - Čimice In territorio protecto Přírodní památka Čimické údolí dicto. Dispersim in partibus humidioribus.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'26.85''N, 14°25'6.31''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-05-09
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943174

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Troja u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.54''N, 14°25'17.84''E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1883
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178575

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čimické údolí
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'27.33''N, 14°25'6.76''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815449

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ládví
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'15.31''N, 14°27'57.26''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815463

5853c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.91''N, 14°32'1.51''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815448

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.01''N, 14°32'4.02''E, ± 207m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1992
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP les. komplexu Cihelna v Bažantnici v Praze 8 Hloubětín. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6698300

5853d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vinořský park
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.33''N, 14°34'58.36''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815479

5854a

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, Stará Boleslav, lužní les Hluchov na pařezu
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'29.00''N, 14°40'30.00''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1987-11-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40731

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bor u St.Boleslavi u silnice, vel.zřídka, písek
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'49.00''N, 14°40'55.00''E, ± 1800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962-10-14
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40646

5854b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čelákovice - PP Lipovka 2,4 km SSV zastávky ČD v obci.
souřadnice: 50°10'23.40''N, 14°45'21.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-05
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453579

5854c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jirny
souřadnice: 50°5'58.69''N, 14°42'25.16''E, ± 22m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-11
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10420327

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Klánovice
souřadnice: 50°5'59.71''N, 14°41'26.81''E, ± 27m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-22
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10429949

5855a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Ostrá, Z okraj Mydlovarského luhu 2 km J od nádraží Stratov
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'12.00''N, 14°54'34.00''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40657

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Přerov nad Labem, lužní les Henín 1 km S od Přerovské hůry
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'23.00''N, 14°50'50.00''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-10-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40659

5855b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Kostomlety n.L., olšina 700 m VSV od plavební komrory na Labi
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'14.00''N, 14°57'9.00''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-05-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40660

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Nymburk: Hradištko, 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'21.00''N, 14°56'35.00''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-09-20
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40723

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: okr. Nymburk, vlhká místa v lesích při břehu Labě sev. od Sadské vých. chatové kolonie
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'34.64''N, 14°58'49.95''E, ± 1500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-06
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178391

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: okr. Nymburk, v lesích na vých. okraji lesa Dol. Kersko, záp. od obce Sadská.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'6.03''N, 14°55'46.10''E, ± 1200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-09-01
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178392

5855c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chrást (km od Českého Brodu); Les Mračenice.
datum: 1978-07-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8557041

5855d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Stř. Čechy; Sadská, okr. Nymburk Les Hor. Kersko, Z. od obce.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'47.36''N, 14°55'18.44''E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1957-09-01
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178621

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Kersko ve Quercetum-Carpinetum.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'38.08''N, 14°55'30.95''E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1928-06
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178530

5856a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Kovanice, lesík u letiště 2 km Z od vsi
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'58.00''N, 15°2'50.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-11-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40686

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: borek u želez. trati záp. od Hořátve
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'3.00''N, 15°1'36.00''E, ± 75m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-08-24
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40718

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: V lesích v okolí Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.23''N, 15°2'56.06''E, ± 3500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1849-07-03
nálezce: F. Všetečka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178627

5856b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Křečkov, jižnější lesík v polích 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'55.00''N, 15°5'54.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-10-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40690

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: okr. Nymburk: Choťánky lužní les Huslík
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'13.00''N, 15°7'16.00''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-06-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40681

5856c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: První borovina S od Pískové Lhoty, málo, písek
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'11.00''N, 15°3'26.00''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-05-18
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40642

5856d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: luhy mezi Osečkem a Klukem
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'51.00''N, 15°7'25.00''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40650

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: Poděbrady: Skupice
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.00''N, 15°7'54.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40684

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Oseček, spadlý dub v tůni 2.5 km S od vsi
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'22.00''N, 15°9'2.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40685

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Sokoleč, les na hoře Sokoleč (191 m n. m.) 1,5 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'35.00''N, 15°5'48.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-10-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40689

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: okr. Nymburk: les Bor u Křečkova
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'40.00''N, 15°9'26.00''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-04-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40680

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Poděbrady: Poděbradská bažantnice na V okraji města
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'43.00''N, 15°8'32.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-09-06
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40667

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Nymburk: Oseček JV okraji lesa Bor 1 km SZ od vdi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'21.00''N, 15°8'8.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-09-17
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40668

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bor u Kluku u okraje dubiny s borovicí, d.h., na vlhčích, ale i sušších místech.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00''N, 15°7'11.00''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-06-02
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40643

lokalita: Československo okr. Nymburk: Sokoleč, les Bor SV obce
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'41.00''N, 15°7'15.00''E, ± 1250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-06-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40747

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bor vzadu proti Osečku na vlhčích místech, d.h., písek
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.00''N, 15°8'9.00''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07-30
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40641

lokalita: okr. Nymburk, Libice nad Cidlinou, pařez u rušičky J obce
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'11.00''N, 15°8'40.00''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40743

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: vlhká doubrava v borových lesích 1,3 km SSZ od Osečka, Polabí, okr. Nymburk, kraj středočeský, ČSSR
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'49.00''N, 15°8'23.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-10-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40741

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bor u Kluku, roztr., 180 m n. m. na písku př. písč. Hlinité půdě
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00''N, 15°7'11.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-10-06
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40636

5857b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Na bílých, v lese nad Hradčany písek s valouny- na opuce, terasa málo
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'40.00''N, 15°16'57.00''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-05-25
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40638

5857c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., Libický luh, u Douděrky
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'51.00''N, 15°10'35.00''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-05-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40658

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: Velký Osek, u Máčidla
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'0.00''N, 15°10'49.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40648

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libický luh, Brůdek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'3.00''N, 15°10'44.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40652

lokalita: Československo, okr. Nymburk: Kanín, V medvědinách 1,75 km JV od vsi
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'50.00''N, 15°13'21.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40654

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libický luh, borový les 600 m JJZ od hájovny Douděrky
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'41.00''N, 15°10'23.00''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-12-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40647

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Kanín, les Pod stájí 1,3 km JV od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'56.00''N, 15°12'57.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40670

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo: Velký Osek, Libický luh, lužní les Havrany pod silnicí u SSZ okraje obce
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'18.00''N, 15°11'17.00''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-10-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40677

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, Velký Osek, lužní les na pravém břehu Bačovky 1 km Z až ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'9.00''N, 15°10'45.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-12-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40672

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libický luh, 800 m ZJZ od ústí Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'37.21''N, 15°10'5.78''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-06-12
nálezce: J. Rydlo; J. Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40674

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Opolany, les 1,3 km JJV od vsi
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.00''N, 15°13'33.00''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-09-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40675

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: Velký Osek, paseka 1,6 km SV od nádraží
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'43.00''N, 15°12'32.00''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-10-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40678

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo: Velký Osek, Libický luh, mokřadní olšina Havrany, na kmeni olše
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'19.00''N, 15°11'18.00''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-10-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40742

lokalita: okr. Nymburk, Libický luh, u Hadovkového lesa
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'27.00''N, 15°10'10.00''E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40744

5857d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Háj - bažantnice J od Choťovic nad Slanými / V slaných/
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'20.00''N, 15°19'2.00''E, ± 750m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-06-02
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40720

5858a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: in silva prope viam publicam situ orient. a pago Lovčice
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'39.73''N, 15°24'6.49''E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-09-08
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943197

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: districtus Nový Bydžov in silva Vlkovský les prope vicum Líšice.
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.74''N, 15°24'46.95''E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178632

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov Převýšev. rev. Prope vicum Lovčice.
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'37.43''N, 15°24'3.37''E, ± 900m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178600

5858b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: ad marginem silvae Vlkovský revír prope viam publicam austr.-orient. a pago Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'30.80''N, 15°25'19.10''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-05-24
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943193

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, při silnici lesem mezi Chlumcem a Lišicemi
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'33.61''N, 15°25'44.33''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7204525

5858c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rasochy, les mezi Rasochami a Kundraticemi
nejbližší obec: Tetov, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'10.07''N, 15°24'36.91''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7206456

5858d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: locis arenosis prope piscinae in silvis Ohrada situ austro-occidentali a pago Štít
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'47.88''N, 15°28'15.53''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-09-15
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943199

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: olšina asi 1 km J od obce Pamětník
souřadnice: 50°6'54.00''N, 15°26'43.00''E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-06-05
nálezce: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 2984282

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pamětník, bažiny JZ obce
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'40.95''N, 15°26'40.67''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208136

5859a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0131_132308_66_L7.1
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'59.66''N, 15°30'25.06''E, ± 152m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821900

5859b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Roudnice, při silnici na J okraji lesa S obce,
souřadnice: 50°11'4.54''N, 15°38'19.53''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183641

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Roudnice, lesík a rybníček a strouha u těžebny písku Z obce,
souřadnice: 50°10'24.27''N, 15°37'41.38''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-04-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183541

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Homyle, les Horka při silnici J obce,
souřadnice: 50°11'31.51''N, 15°38'25.87''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183198

5859c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov infra cotam 286 prope vicum Chýšť
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'53.65''N, 15°34'13.66''E, ± 900m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178586

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Voleč (Chýšť), cca 1,4 km sev. od vsi
souřadnice: 50°7'46.30''N, 15°34'9.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301343

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Na Hradech
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.54''N, 15°33'44.35''E, ± 467m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1972
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F., Knížetová L., Fiedler Z. Botanicá inventarizace SPR Na Hradech. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6727239

5859d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: 67.-68. Dobřenice: břehy lesního potoka J od Dobřenic
nejbližší obec: Dobřenice, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytocenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.
projekt: FLDOK
ID: 9248400

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohdaneč, pole při silnici a okraj lesa ke Křičeni
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.99''N, 15°39'10.21''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7212657

5860a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hvozdnice, okraj lesa S obce
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'42.66''N, 15°42'22.64''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7212413

5860b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.00''N, 15°49'59.00''E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.
projekt: FLDOK
ID: 8386336

5860d

lokalita: Stéblová, okraj prohlubně, mezi stanicí dráhy a pomníkem
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'16.00''N, 15°45'27.00''E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-09-27
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40541

5861a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové : Nový Hradec Králové, Plachta, J břeh rybníka Jáma.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'7.00''N, 15°51'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-06-26
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40400

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové : Nový Hradec Králové, 4 km V obce, les u Stříbrného potoka.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'25.00''N, 15°54'41.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-06-22
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40401

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové : Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, borodubový les.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'18.00''N, 15°51'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-07-07
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40397

5861b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Týnišťský Úval, Hradec Králové Běleč nad Orlicí, olšina a podmáčená louka v údolí Belečského potoka, J od Mlýnského rybníka, 1,7 km JJV od obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.66''N, 15°56'21.48''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-04-22
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40394

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové : Beleč nad Orlicí, PR Bahna, 1 km V obce, lužní les.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.00''N, 15°57'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-08-03
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40402

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Rašelina Běleč u Kr. Hradce.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'49.00''N, 15°56'37.00''E, ± 1500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1929-07-12
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40735

5861c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Východní Čechy: Borek, okr. Pardubice
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'38.00''N, 15°51'24.00''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40519

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rokytno, rez.Duny u Rokytna
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.60''N, 15°53'52.67''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-09
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Vladimír Faltys RNDr., Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7222825

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Přesypy u Rokytna
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'42.07''N, 15°53'53.92''E, ± 278m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. CHPV Přesypy u Rokytna. Inventarizační průzkum. 0.
projekt: NDOP
ID: 6686936

5861d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Čechy Východní: rezervace Buky u Chvojna
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'12.00''N, 15°59'32.00''E, ± 300m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1938-07-24
nálezce: Emil Hadač; Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40569

5862a

původní jméno: Dryopteris cf. expansa
lokalita: V Čechy: Petrovice n. O. - SPR U Houkvice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.00''N, 16°2'48.00''E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1985-10-03
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40369

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice- SPR U Houkvice pod rybníkem u trati
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'2.00''N, 16°2'32.00''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-09-30
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40406

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Týniště n. Orl SPR U Houkvice asi 2 km S od nádraží v Petrovicích
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'57.00''N, 16°2'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-07-09
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40546

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: V Čechy: Petrovice u. Orl. - SPR U Houkvice 1 km S žit.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.00''N, 16°2'48.00''E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-06-20
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40405

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice - SPR u Houkvice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.00''N, 16°2'48.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978-06-14
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40408

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Bohemia orient.; distr. Rychnov nad Kněžnou: in silva humida sub via (turistica viride signata) prope piscinam in reservatio "U Houkvice" , ca. 3 km cursu bor.-occ. Ab opp Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'54.00''N, 16°2'44.00''E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-07-25
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40484

lokalita: Opočno, [Třebechovice pod Orebem]: pol. Bědovice
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'60.00''N, 16°0'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1951-08-16
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871148

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia orient.: in silva "Obora" dicta ad septentr.-occidentem ab oppido Týniště nad Orlicí.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'18.01''N, 16°1'29.55''E, ± 1200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-23
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K. Domin Fl. Boh. Exs. bez čísla
ID: 10178604

5862b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Křivina, Rychnov nad Kněžnou Rašovice u Týniště nad Orlicí, Zadní Machová, 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'29.00''N, 16°7'34.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2005-06-21
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40391

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia orient., distr. Rychnov nad Kněžnou, pagus Rašovice: in silva lucida in reservatione "SPR Machová" ca 400 m situ bor.-occ. a casa venatoria situ boreal. a pago Rašovice, alt. ca 280 m s.m.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'30.00''N, 16°7'34.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1981-08-28
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40475

5862c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou : Nová Ves u Albrechtic, J obce, borodubový les.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'26.00''N, 16°3'0.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-07-04
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40410

5862d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy: Vlhký smíšený les (smrk, olše) pod dvorem Polníkem u Lípy nedal. Týniště n.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'21.00''N, 16°4'59.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1940-08-23
nálezce: Alois Souček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40380

lokalita: Čechy: Lípa, okr. Rychnov n. Kněž., Háj pod Chlumem
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'60.00''N, 16°7'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-06-27
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871150

lokalita: Ad vicum Světlá nad Orlicí prope oppidum Kostelec nad Orlicí.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'44.97''N, 16°4'59.65''E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-19
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178535

lokalita: Inter vicos Olešnice, Čestice et Týniště.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'18.18''N, 16°8'3.52''E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-20
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178538

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Pod strání u Chotiv (u Týniště n/Orl.)
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'20.50''N, 16°6'46.83''E, ± 1200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1929
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178518

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 379.Čestice: lesy na J svahu vrchu Malý Chlum SZ-Z od obce, 5862d, 5. VII. 2004, Z. Kaplan.
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9861471

5863a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 267.Lipovka: lužní les Bažantnice u dvora Karolín JZ obce, 5863a, 8. VII. 2004, J. Hadinec.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9858440

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 261.Domašín: kulturní smrkový les mezi Domašínem a Litohrady, 5863a, 8. VII. 2004, J. Hadinec.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9858408

5863c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 302.Kostelec nad Orlicí: od mostu přes Divokou Orlici u železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město směr Častolovice, 5863c, 4. VII. 2004, V. Faltys.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9859417

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tutleky_3690501
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'36.20''N, 16°14'15.00''E, ± 88m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-18
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5527802

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Kostelecký zámecký park
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'17.82''N, 16°11'57.28''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2006
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PR Kostelecký zámecký park na období 2007 - 2016. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6774603

5863d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doudleby nad Orlicí_3680287
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'50.51''N, 16°15'56.34''E, ± 138m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-28
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5521967

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tutleky_3690312
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'17.02''N, 16°15'13.39''E, ± 183m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-06
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5525849

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lupenice_3690550
nejbližší obec: Lupenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'5.86''N, 16°15'51.37''E, ± 55m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-05
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5528117

5864a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 195.Pěčín: údolí Zdobnice od soutoku s Říčkou po most Z obce, 5864a, 7. VII. 2004, Z. Kaplan.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9857329

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pěčín, Z část zátopové oblasti plán.přehrady
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'47.82''N, 16°24'4.31''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7229057

5864b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 220.Rokytnice v Orlických horách: niva a malá vodní nádrž v údolí potoka Hvězdná, ca 1,3 km JV od železniční stanice, 5864b, 7. VII. 2004, P. Špryňar.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9857393

5864c

lokalita: Ad vicum Slatina nad Zdobnicí prope oppidum Žamberk.
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'0.79''N, 16°23'58.68''E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1944-06-22
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178567

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 580.Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: les na SSV svazích hřebenu vrchu Chlum 0,5-1,4 km J od osady, 5864c, 8. VII. 2004, K. Boublík.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9866315

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Ve slatinské stráni
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'3.17''N, 16°22'34.83''E, ± 297m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F., Belicová J., Vagenknecht V. Květena SPR Ve slatinské stráni jako souč. IP CHÚ veVýchč. kraji. Práce a studie-Přír.,Pardub.1. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6748993

5864d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: smíšený les J Záhor
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'46.00''N, 16°28'44.00''E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1967-08-11
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40368

5865a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0020oh_141408_1087_L5.4
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'28.22''N, 16°30'39.28''E, ± 358m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0020oh: e0020oh. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.07.2000 - 02.09.2002
ID: 3922958

5865c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Zemská brána, k.ú. Klášterec nad Orlicí, Bartošovice v Orlických horách
souřadnice: 50°8'18.00''N, 16°34'43.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978-07-11
nálezce: H. Faltysová
pramen: Nováková H. (1978): Státní přírodní rezervace Zemská brána. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267389

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kunvald, v obci
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'30.43''N, 16°30'7.49''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1982-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258932

5866b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Králický Sněžník, od rozc. cest nad chatou U strašidel po hranici NPR západním směrem k 1. potoku
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'36.45''N, 16°49'48.09''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-06-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7180247

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Králický Sněžník, na křižovatce žluté značky se silnicí k Vilemíně
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'9.65''N, 16°49'7.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7170301

5866d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Lipka, S obce, olšina v pramenné oblasti Lipkovského potoka
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'38.38''N, 16°47'12.67''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7164904

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Lipka, okraj lesa S obce V od Jeleního vrchu
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'35.61''N, 16°47'15.26''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7162894

5867a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: segment 19, u prvního potoka u mostu přes silnici 300 m Z od chaty Návrší (kóta 896)
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'4.52''N, 16°52'45.63''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-07-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7187585

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: přechod lesní cesty přes Chrastický potok, kóta 999
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'51.02''N, 16°52'50.99''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-07-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7189069

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: segment 10, první odbočka lesní cesty od segmentu 12 do svahu na kótu 999
nejbližší obec: Hynčice pod Sušinou, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'4.94''N, 16°53'4.08''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-07-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7189027

5867b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: údolí Bystřiny od ohybu silnice na Malé Vrbno na sedlo k Růžové boudě
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
nadmořská výška: 560-850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788457

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí horního toku Bystřiny
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'36.31''N, 16°57'55.41''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-10
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí horního toku Bystřiny sev. od Starého Města. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7181658

5867c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chrastice, v lese mezi dolní částí toku Prudkého potoka a svážnicí od zatáčky smrti (porost 528E)
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'52.13''N, 16°52'23.50''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-05-31
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7253939

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Souš, vrcholová část, nízká smrčina
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'45.68''N, 16°51'31.03''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7242116

5867d

lokalita: Kratzdorf [Chrastice] (Altstadt)
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00''N, 16°56'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873113

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Březina a louky S od Jindřichova
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.24''N, 16°59'24.70''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-07-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Březina a přilehlé louky sev. nad Jindřichovem n.M.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7186081

5868a

lokalita: Ostružná: skalky pod železniční tratí 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Ostružná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'60.00''N, 17°0'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-06-27
nálezce: Z. Hradílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873116

lokalita: Hochschar [Šerák]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'60.00''N, 17°3'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873109

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Staré Město na Mor.: v bučinách na Volkskammu [zřejmě zaniklá obec u Vrbna] u Vrbna
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'34.24''N, 17°0'15.53''E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1918-08-05
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178523

5868b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, vrchol Šeráku
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271417

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, poblíž červené značky z Keprníku na Vřesovou studánku
souřadnice: 50°10'16.00''N, 17°6'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-06
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 2661725

5868c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, pravý břeh v údolí Branné, JZ od obce Branná
souřadnice: 50°8'42.00''N, 17°0'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-05
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.
projekt: ČNFD
ID: 2667878

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí Polomského potoka
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'27.03''N, 17°2'19.05''E, ± 498m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Polomského potoka jihovýchodně od Branné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7186835

5868d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, polesí Kouty nad Desnou, lesní oddělení 50a Domácí žleby
souřadnice: 50°6'11.00''N, 17°6'37.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-07-11
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1895602

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, polesí Kouty nad Desnou, Domácí žleb, lesní oddělení 51
souřadnice: 50°6'13.00''N, 17°6'43.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-07-11
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1896407

5869a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: HC Jeseník, středisko Šumná, 34a1
souřadnice: 50°9'7.00''N, 17°14'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-09-03
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 67253

5869b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: HC Jeseník, středisko Šumná, 66f
souřadnice: 50°10'35.00''N, 17°16'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-08-31
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 67127

5869c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, JZ svah Osikového vrchu (1076m), nad lesní cestou od Videlského kříže k Lysému vrchu
souřadnice: 50°7'10.00''N, 17°14'38.00''E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-08-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2654225

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, porosty SV od Červenohorského sedla v povodí Červené vody
souřadnice: 50°8'17.00''N, 17°10'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-06
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 2661159

5869d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Jelení bučina, k.ú. Ludvíkov, Hrubý Jeseník
souřadnice: 50°6'41.00''N, 17°17'47.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Jelení bučina: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269613

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Jelení bučina
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'33.55''N, 17°17'49.43''E, ± 644m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. SPR Jelení bučina: Geobotanické zhodnocení. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6742026

5870a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,209
souřadnice: 50°9'21.00''N, 17°24'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1957-07-17
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 925268

5870b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Holčovice, okolí hotelu "Zlatá Opavice" cca 0,5 km SZ od kostela
nejbližší obec: Holčovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'45.00''N, 17°28'58.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-08-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40322

5870c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 494. /Sá/ Vrbno pod Pradědem: závěr údolí Kamenného (=Adamovského) potoka
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'6.00''N, 17°24'3.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476086

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vrbno pod Pradědem: Železná, údolí Střední Opavy
souřadnice: 50°7'35.00''N, 17°21'46.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-10-04
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022402

5870d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 181. Vrbno pod Pradědem: bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'57.00''N, 17°25'42.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464930

5871a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,821
souřadnice: 50°9'32.00''N, 17°31'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-08-11
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Není zapsan druh pod zkratkou "V".
ID: 925757

5871b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0238_151310_76_L2.2B
nejbližší obec: Pelhřimovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'40.40''N, 17°38'15.25''E, ± 265m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4057241

5871c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Krasovský kotel - olšina
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'49.45''N, 17°32'30.12''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011-06-30
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová M., Bussinow M., Kočvara R. Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda. Biologické hodnocení.. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793338

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.85''N, 17°32'24.76''E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6889040

5871d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Hošťálkovy,804Aa8a,Dl
souřadnice: 50°7'50.00''N, 17°35'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-09-26
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 926305

5939b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 305. Pomezí nad Ohří: lem lesní cesty a smrčina V cesty, 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'59.00''N, 12°16'50.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509038

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 306. Pomezí nad Ohří: les, u lesní cesty, 0,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'46.00''N, 12°16'34.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509052

5939d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0198_111421_99_S1.2
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°2'24.18''N, 12°19'24.96''E, ± 6m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2004-08
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3479836

5940a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 309. Cheb-Dolní Pelhřimov: les "Na chlumi" (484,6), asfaltová cesta, JV okraj
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°3'31.00''N, 12°20'56.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509081

5940b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 322. Obilná: stráň nad soutokem Odravy a Lipoltovského potoka, 0,6 km JJV osady
nejbližší obec: Obilná, okres Cheb
souřadnice: 50°5'30.00''N, 12°28'40.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509568

5940c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 330. Cheb-Podhrad: vlhká louka, Z břeh nádrže Jesenice, 0,3 km J od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'60.00''N, 12°23'40.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509091

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 346. Nový Hrozňatov: mokřad na místě býv.rybníka, 1,0 km SZ od osady
nejbližší obec: Nový Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'10.00''N, 12°24'7.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510182

5940d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 379. Lipová-stanice ČD: olšina v údolí Stebnického potoka, 0,7 km JV od stanice
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°1'35.00''N, 12°28'3.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511003

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0193sl_113203_95_L10.2
nejbližší obec: Horní Lažany u Lipové, okres Cheb
souřadnice: 50°2'8.92''N, 12°29'52.80''E, ± 98m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3568154

5941a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kostelní Bříza, Arnoltov 91D
souřadnice: 50°3'21.00''N, 12°34'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1960-07-12
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594854

5941b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: K.Bříza,Arnoltov 52S
souřadnice: 50°5'47.00''N, 12°35'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1960-07-22
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594006

5941c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 474. Úbočí: okolí Lipoltovského potoka v obci
nejbližší obec: Úbočí, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.00''N, 12°33'45.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512856

5941d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Montes Císařský Les supra balnea Kynžvart: In Fageto ad cacumen montis Lysina (Glatzberg).
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'20.62''N, 12°39'5.42''E, ± 900m
nadmořská výška: 987 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1948-05-24
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178569

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Cís. Les: smrčiny u Perlsberku [=Lazy]
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°2'47.93''N, 12°38'54.90''E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1947-08-17
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178596

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 487. Lázně Kynžvart: porosty S od zámeckého parku
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'29.00''N, 12°36'25.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513108

5942a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 1. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 3640m (čtv.), smrčina s 50% skalek, nacházející se v k.ú. Vranov (5942a)
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'38.00''N, 12°40'57.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232270

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 4. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 444m (čtv.), bezlesí, 60% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'31.00''N, 12°42'41.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232354

5942b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 213. Bečov n. Teplou: smrčina, louka a křovinatá stráň cca 100 m Z od Zlatého potoka, 1,7 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187375

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 499. Prameny: okraje lesa u cesty (zeleně znač.tur.cesta), 2,0-2,7 km VSV od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'10.00''N, 12°45'1.00''E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513406

5942c

původní jméno: Polystichum braunii
lokalita: Československo Slavkovský les: státní přírodní rezervace "Smraďoch" u rest. Nimrod
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°0'51.00''N, 12°42'56.00''E, ± 75m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1972-07-19
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40617

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Záp. Čechy: Kladský, les při Velkém rybníku
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'35.00''N, 12°40'32.00''E, ± 600m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1966-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40511

5942d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Ein Siedler Heide
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'30.03''N, 12°45'16.30''E, ± 1000m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1885-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178620

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 50. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 2,5m (čtv.), bor, 100 % skalek, nacházející se v k.ú. Mnichov (5942d).
nejbližší obec: Mnichov u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.00''N, 12°45'27.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234523

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 514. Číhaná: les pod Číhanským prameništěm, 1,0 km SV obce
nejbližší obec: Číhaná, okres Cheb
souřadnice: 50°0'47.00''N, 12°48'9.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513675

5943a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Homolka 605
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'19.32''N, 12°50'56.09''E, ± 51m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-05-01
nálezce: Anna Bucharová; Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6817088

5943b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia occ., distr. Karlovy Vary: ad viae marginem in Piceeto ripae dextrae in valle cursus supremi fluvii Střela ca 1.5 km situ bor.-bor.-occ. ab op. Toužim, ca 580 m. s. m.
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'16.00''N, 12°58'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-07
nálezce: J. Hadinec; J. Holub
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40634

původní jméno: Dryopteris x deweveri
lokalita: ZČ - údolí Střely severně Toužimi
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'23.00''N, 12°59'33.00''E, ± 2250m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-07
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40737

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Theusing [Toužim]
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'37.00''N, 12°59'18.00''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1856
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40619

5943c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 98. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 1676m (čtv.), bor i bezlesí, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Tisová u Otročína, (5943c),
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'9.00''N, 12°50'1.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235895

5943d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: poslední rybník za bývalou myslivnou v oboře - Toužim ZČ ok. Karlovy Vary
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'44.00''N, 12°58'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Miroslav Štůrek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40728

5944a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 94. Lachovice: mokřina na potůčku (pravostranný přítok Luhovského potoka) V od obce
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185163

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 157. Smilov: vlhká louka a sousední podmáčená smrčina 300 m ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Smilov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186172

5944c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 279. Třebouň: les u Třebounského vrchu
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188798

5944d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Žlutice,Chlum 166R
souřadnice: 50°0'25.00''N, 13°5'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1966-08-08
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 591505

5945a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Okres Karlovy Vary, obec Záhořice; vlhká olšina při pravém břehu potůčku u loučky blízko ZJZ úpatí vrchu Vladař /693/, asi 0,5 km J od žel. zast. Záhořice, ca 470 m n. m.
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'31.00''N, 13°11'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1977-11-09
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40508

5945d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mladotice (Plzeň-sever), Černá Hať, nad levým břehem levostranného přítoku Střely od osady Kalec
souřadnice: 50°0'59.00''N, 13°18'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634405

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rabštejn nad Střelou, Kotaneč, nad pravým břehem Střely 1,4 km SV od vsi
souřadnice: 50°1'34.00''N, 13°17'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634531

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Střela, 1,2 km S Hamru
souřadnice: 50°2'28.00''N, 13°17'50.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1984-07-04
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M.,Čečil F.,Červená A.,Hauznerová I.,Janský B.,Kočandrlová E.,Kraft J.,Nesva (1984): Státní přírodní rezervace Střela. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217142

5946a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Blatenský svah / okr, Louny/
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'56.00''N, 13°22'20.00''E, ± 600m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1984-05-16
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40466

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Plzeňsko /Plzeň-sever/, obec Blatno, kóta 424 m u potůčku tekoucího SZ směrem do Velečinského rybníka, asi 2,5 km JV od žel. st. Blatno
nejbližší obec: Blatno, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'19.00''N, 13°24'35.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-10-20
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40500

5946b

původní jméno: Dryopteris cf. dilatata
lokalita: Plzeňsko /Plzeň-sever/, obec Krty, SV břeh menšího rybníka při úpatí balvanitého žulového svahu s borovicí blízko pod hrází Krtského rybníka, asi 1,4 km JV od žel. st. Krty, ca 480 m n. m.
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'46.00''N, 13°26'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-10-24
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: scheda špatně udává kraj!
ID: 40496

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45''N, 13°25'7.91''E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6710234

5946c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Odlezelské jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'2.78''N, 13°22'30.57''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7174412

5947c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Plzeňsko /Plzeň-sever/, obec Kožlany; vlhká olšinka ve vys. smrkovém lese, při značkované cestě od Kožlan do Jesenice, asi 2,2 km S od západ. konce Kožlan, nedaleko pod žel. zast. Strachovice, ca 470 m n. m.
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'48.00''N, 13°31'43.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-10-11
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40505

5948b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°2'60.00''N, 13°48'40.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056514

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°2'60.00''N, 13°48'40.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056484

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0456kv_121418_105_L2.2B
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'48.79''N, 13°49'2.93''E, ± 31m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0456kv: a0456kv. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.05.2000 - 30.05.2004
ID: 3661398

5948c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°0'23.00''N, 13°40'2.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064804

5948d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křivoklátsko, mezi obcemi Velká Buková a Všetaty, ca 0,55 km Z kóty Čepina (469).
souřadnice: 50°2'35.00''N, 13°48'1.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-05-12
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1550072

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°1'13.00''N, 13°48'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-10
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065018

5949a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbečno VJV od Rakovníka, lesní údolíčko potoka pod obcí Písky, 2,2-2,7 km SSZ od železničního nádraží Zbečno. 300 m n. m.
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'15.60''N, 13°54'13.50''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-18
nálezce: M. Ducháček; M. Marek; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943205

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbečno VJV od Rakovníka, lesní údolíčko potoka pod obcí Písky, 2,2–2,7 km SSZ od železničního nádraží Zbečno
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'15.60''N, 13°54'13.50''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-18
nálezce: M. Ducháček; M. Marek; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 9561; evidenční číslo PR 812732; původní determinace: M. Ducháček; revize: L. Ekrt 2015: Dryopteris carthusiana
ID: 10153011

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křivoklátsko, Ruda, 0,75 km JZ os. Na Brejli.
souřadnice: 50°5'50.00''N, 13°52'5.00''E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-13
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1550002

5949b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Československo, okr. Kladno: Běleč, mokřadní olšina při kraji lesa 1,5 km S od vsi
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'14.00''N, 13°59'28.00''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-10
nálezce: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40703

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Běleč, lesní deprese u silnice 1,8 km ZSZ od vsi
souřadnice: 50°3'42.00''N, 13°58'0.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241404

5949c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0354kv_123204_70_L2.2B
nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'39.17''N, 13°54'45.07''E, ± 13m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710577

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0354kv_123204_76_L2.2B
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'52.24''N, 13°54'12.89''E, ± 13m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3710601

5949d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, Křivoklástko: Račice, rokle 0,5 km Z od nádraží
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'27.00''N, 13°54'56.00''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40721

lokalita: Dřevíč
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.73''N, 13°59'16.05''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1951-06-16
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě připsáno jiným rukopisem "Naproti v suťových lesích nad Vůznicí"
ID: 10178511

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: -
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'40.00''N, 13°59'42.49''E, ± 1914m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Bílek Ondřej. IP NPR Vůznice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6288560

5950a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia centralis - fyt. okr.: 32. Křivoklátsko - Dolní Bezděkov, kulturní smrkový les na levém břehu Kačáku cca 6650 JJZ kóty Holý Kopec (427 m n. m) a cca 350 m S Mosteckého mlýna na Kačáku
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'41.00''N, 14°2'26.00''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-08-20
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40411

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, Křivoklátkso: Bratronice, mořkadní olšina u silnice 1,7 km od vsi
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'12.00''N, 14°1'5.00''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40676

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana
lokalita: Střední Čechy, Křivoklátsko Horní Bezděkov: v okrajích široké lesní cesty /žlutá turist. značka/, převážně smrkové kultury, jižně obce, 400 - 430 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'38.00''N, 14°4'11.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-08-01
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40713

5950c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 50°2'41.00''N, 14°0'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-06-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059056

5950d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Libečov u Berouna. Zabitá rokle, jehlič. les. 350 m.
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°1'60.00''N, 14°7'49.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-05-31
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40488

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podkozí (Unhošť), ca 1 km JV od obce nad pravým břehem Chyňavského potoka
souřadnice: 50°2'29.00''N, 14°7'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-10-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640290

5951b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993
nálezce: Jarmila Kubíková; et al.
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580710

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.69''N, 14°19'12.79''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815452

5951d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezce: L. Rivolová-Knížetová
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666960

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1798358

5952a

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Cibulka b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'48.00''N, 14°21'12.00''E, ± 600m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1853-11
nálezce: Ströbl
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40451

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petřínské skalky
nejbližší obec: Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'59.19''N, 14°23'49.91''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815474

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Obora Hvězda
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.87''N, 14°19'54.92''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815471

5952b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Praha: úpatí sev. svahu vrchu Bohalce
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'41.53''N, 14°27'49.19''E, ± 250m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-06
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178563

5952c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Opatřilka - Červený lom
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'10.62''N, 14°21'9.42''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815473

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Opatřilka - Červený lom
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.47''N, 14°21'9.78''E, ± 488m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. Opatřilka - Červený lom - geobotanický IP. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6714348

5952d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí Kunratického potoka
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'29.05''N, 14°28'10.19''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815478

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Modřanská rokle
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'5.83''N, 14°26'43.06''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815468

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Modřanská rokle
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'5.34''N, 14°26'32.38''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815469

5953b

lokalita: podmáčená olšina pod hrází přehrady na Rokytce u Hájku - Praha 10 na padlých větvích porostlých mechem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'14.00''N, 14°37'55.00''E, ± 150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1993-03-05
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40707

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lítožnice
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.71''N, 14°36'39.91''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815466

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lítožnice
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.50''N, 14°36'39.57''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815464

5953c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: Praha 4 - Háje, Milíčovský les
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'18.00''N, 14°32'12.00''E, ± 750m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1998-05-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40671

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Milíčovský les a rybníky
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'17.31''N, 14°32'17.03''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815467

5953d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mýto
nejbližší obec: Nedvězí u Říčan, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'51.84''N, 14°39'12.81''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815470

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'11.06''N, 14°35'59.94''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815472

5954a

lokalita: Československo: Praha - Újezd nad Lesy, les Vidroholec J od železniční tratě, S od Újezda, JV od Klánovic
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'51.00''N, 14°41'8.00''E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40651

lokalita: Československo: Praha - Klánovice, les Vidroholes podél severní strany železniční tratě JV od obce
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.00''N, 14°41'17.00''E, ± 900m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40653

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana
lokalita: Bohemia centralis - Jevanská plošina - PP Klánovický les - na pravé straně při trati mezi nádražím Praha Klánovice a Úvaly
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.40''N, 14°41'7.34''E, ± 1500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1998-06-09
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943165

5954d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0060_133108_50_L7.2
nejbližší obec: Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'27.90''N, 14°49'49.69''E, ± 188m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3835571

5955b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: na skalách v SPR u Chroustova mad pravým břehem Vírovky proti mlýnu málo
nejbližší obec: Radim, okres Kolín
souřadnice: 50°3'57.00''N, 14°59'43.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-10-07
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40719

5955c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0060_133108_98_L7.2
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'0.86''N, 14°50'23.17''E, ± 74m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3835605

5956b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Pňov, Pňovský luh 0,5 km VJV od vsi
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'4.00''N, 15°9'19.00''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-09-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40688

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, Pňovský luh, Staré Labe, u starého topolu
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'5.00''N, 15°9'29.00''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-07-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40740

5957a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Mělník: Veltruby, lužní les v J části Veltrubského parku
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'20.00''N, 15°10'2.00''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-05-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40655

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Kolín: Veltrubský luh
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'23.00''N, 15°10'3.00''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-05-19
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40682

lokalita: Československo, okr.Kolín, Veltruby: písečný přesyp uvnitř střední části Veltrubského luhu, při jeho V okraji
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'21.00''N, 15°10'2.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40745

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: okr. Kolín, Volárna, les vpravo od silnice do Velkého Oseka, asi 1,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'38.00''N, 15°13'21.00''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-06-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40698

5957b

lokalita: Československo okr. Kolín, Býchorv, okolí Písečného mlýna 1,3 km JJZ obce
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'22.00''N, 15°16'9.00''E, ± 250m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40746

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: in silva Hřeben dicta situ orient. a pago Ohaře
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°5'57.39''N, 15°19'1.20''E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-07-26
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943195

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: in silvis Pod hřebenem situ orient. a pago Ohaře
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°5'57.39''N, 15°19'1.20''E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-07-26
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943196

5957d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, okr. Kolín: Lžovice, lužní les 0,8 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'4.00''N, 15°19'47.00''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-10-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40734

5958a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: in vicinitate pagi Božec
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'31.72''N, 15°21'49.37''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-05-31
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943200

5958b

lokalita: Kolesa, okres Hradec Králové
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'1.00''N, 15°28'47.00''E, ± 750m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-06-19
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40544

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: in pineto prope viam publicam situ occident. a pago Kolesa
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'12.44''N, 15°28'8.12''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-05-31
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943198

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: districtus Nový Bydžov, in silva prope vicum Bílá Vehynice
nejbližší obec: Tetov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'39.05''N, 15°26'6.75''E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178602

5958c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: Týnec nad Labem, levý břeh Labe nas obcí
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'54.00''N, 15°22'23.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40656

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Záboří n/L. Na vysoce humosní půdě v lesní svodnici "bažantnice" "U dubu", lesní odděl 16.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'22.00''N, 15°20'1.00''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-07-10
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40693

5958d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Přeloučsko. V lese u Chvaletic asi 230 m. n/m.
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'57.00''N, 15°25'52.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1948-05-23
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40559

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: Ve vlhkém lese u Selmic u Kladrub, 200 m.
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'55.00''N, 15°27'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1940-06-15
nálezce: V. Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40379

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy Východní: Zdechovice: lom ke Zbraněvsi
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'48.00''N, 15°27'14.00''E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938-09
nálezce: Emil Hadač; Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40523

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy Východní: Spytovice: f lomu nad silnicí
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'16.00''N, 15°29'39.00''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-09-01
nálezce: Emil Hadač; Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40524

5959a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vlčí Habřina, VKP Černý Nadýmač: lesní rybník Černý Nadýmač cca 1800 m SSZ od mostu přes Opatovický kanál v onci Břehy - Výrov.
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'27.01''N, 15°34'59.13''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-09
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40393

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okres Pardubice les, 2 km severně od Přelouče ca 210 m. n.m.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'29.00''N, 15°33'35.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-05-26
nálezce: V. Mutina
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40585

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: Polabí: Výrov: příkop v lese při cestě k Soprčskému rybníku
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'7.00''N, 15°34'49.00''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40532

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia boreo-orientalis - fyt. okr.: 15c: Pardubické Polabí - Strašov: in parte marginali septentr. silvae Soudný dictae, austro-orient. a pago. Dispersim.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'56.88''N, 15°31'53.68''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-11-06
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943158

5959b

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Čechy Východní: Výrov u Přelouče
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'32.00''N, 15°35'44.00''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-06
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40522

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Severových. Čechy: Polabí V lesíku na břehu Rozhrny u Bohdanče.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.65''N, 15°38'17.40''E, ± 700m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1952-06-14
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178526

5959d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Východní Čechy: les u Kokešova směrem k Valům
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'21.00''N, 15°38'55.00''E, ± 750m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-09-14
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40531

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy vých.: Kokešov u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'22.00''N, 15°39'10.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-09-19
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40534

původní jméno: D. spinulosa
lokalita: Východní Čechy: Kokešov u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'22.00''N, 15°39'10.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-09
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40566

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Východní Čechy: les u Kokešova nedal. Pardubic.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'22.00''N, 15°39'10.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-09-14
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40567

lokalita: Valy, Lepějovice - PP Meandry Struhy v lesním porostu nedaleko kostela sv. Michaela, ca 270 m VSV od myslivny Lepějovice
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'17.00''N, 15°37'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-03-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875975

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severových. Čechy: Polabí: Pardubicko: U rybň. Štrampouch [zřejmě Crkáňský rybník] mezi St. Čivicemi a Valy.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'26.63''N, 15°39'23.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-19
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178598

5960a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Distr. Pardubice Les 1,5 km S obce Stéblová 8 km SZ od Pardubic
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'44.00''N, 15°44'48.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-05-24
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40553

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia orientalis, Bohdaneč okres Pardubice v lese Remízky SV od lázní k Hrádku
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'38.00''N, 15°41'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-10-05
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40554

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Rašelinný lesní močál u Bohdanče. Horka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'8.00''N, 15°42'13.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1927-07-30
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40530

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Lesní mokřiny u Bohdanče. Horka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'11.00''N, 15°41'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1926
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40560

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Čechy: Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.65''N, 15°40'8.41''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1920-06-24
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178588

5960b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Pardubické Polabí, Pardubice Ráby, Kunětická hora, ZJZ od hradu, směrem k Perníkové chaloupce duboborový les
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'45.00''N, 15°48'29.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40387

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Východní Čechy: les u Hradiště na Písku. /okr. Pardubice/
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'46.00''N, 15°46'54.00''E, ± 750m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-10
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40521

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia orientalis, Pardubice: Bělobranská dubina, bor SV obce Spojil
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.00''N, 15°49'53.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-05
nálezce: J. Hadinec; F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40552

5960c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Východní Čechy: bažiny při dráze u Pardubic nedal. Petrolky a Lihovaru.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.00''N, 15°44'47.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-10-30
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40518

5960d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Pardubice: olšina v lese za Familiemi
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.00''N, 15°48'55.00''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-09
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40533

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Východní Čechy: les za Familií u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.00''N, 15°48'55.00''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-10-01
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40520

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: V lesích u Spojílů; Pardubicko. Na vlhkých přikopech.
nejbližší obec: Spojil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.00''N, 15°49'35.00''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-08-02
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40529

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Severových. Čechy: Polabí Pardubice: V smrkovém lese u Studánky.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.19''N, 15°48'57.50''E, ± 600m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-06-20
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178527

5961a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pardubice_2330049
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'2.05''N, 15°49'58.26''E, ± 16m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024134

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pardubice_2330086
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'17.14''N, 15°49'54.62''E, ± 73m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024508

5961b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.2.lok.23. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Louka v S části ochran.pásma PR. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°56'6.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401271

5961c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia orient/.:Pardubice: Bělobranská dubina.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'53.00''N, 15°49'57.00''E, ± 750m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40536

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Přesyp u Malolánského, cca 0,4 km SZ od obce Malolánské.
souřadnice: 50°2'3.70''N, 15°52'17.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-19
nálezce: Lenka Šafářová
projekt: ČNFD
ID: 1193690

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pardubice_2330180
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'52.84''N, 15°50'15.83''E, ± 38m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025643

5962a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Holice v Čechách: prameniště potoka Havlík v lese mezi městem a Borohrádkem
nejbližší obec: Borohrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.00''N, 16°2'52.00''E, ± 600m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1972-08-07
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40701

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Holice: Olšinka u Velin
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'18.00''N, 16°3'16.00''E, ± 1500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1902-11
nálezce: Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40618

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Holice: Olšinka u Velín.
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'8.83''N, 16°3'25.32''E, ± 1500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1902-11
nálezce: Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178557

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Bohemia or., in silvis prope Holice
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'44.05''N, 16°1'8.51''E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1900-08
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178583

5962b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia orient., distr Rychnov n. Kn., opp. Borohrádek: in silva Studenec apud via publicam ad pag. Malá Čermná n. O. versus /1,4 km ad merid.-orientum ab oppidulo versus
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'16.00''N, 16°5'45.00''E, ± 750m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976-07-09
nálezce: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40542

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Údolí Tiché Orlice: u tůně u Malé Čermné
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'26.45''N, 16°8'34.36''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-06-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178599

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Borohrádek, les borový.
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'57.13''N, 16°5'41.30''E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1929-08-22
nálezce: Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178504

5962c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Uhersko /SV/: listantý háj při cestě mezi obcí a ryb. Lodrant
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'3.00''N, 16°1'44.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-07-15
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40702

5962d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Nová Ves: u Plchůvek v bažině rybníka spolu s Thelypteris
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'14.00''N, 16°8'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-08-15
nálezce: Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40736

5963a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 444.Svídnice: les Smetana 0,6-2,1 km ZJZ od obce, 5963a, 7. VII. 2004, K. Boublík.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9862923

5963b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0047_141325_7_X9A
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'47.60''N, 16°17'31.34''E, ± 131m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2002
nálezce: Květoslav Havlíček
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920884

5963c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Choceň: údolíčko lesní j. od Darebnice
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'56.72''N, 16°11'11.37''E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1943-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178629

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 8.5963c, Choceň: Dívčí doly, JZ-JV od hradiště Zítkov až k podjezdu pod železniční tratí Choceň - Týniště nad Orlicí, bučiny, prameniště, údolí lesní vodoteče, A. Hájek, 19. 5. 2002.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815397

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bošín u Chocně_8040251
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'43.54''N, 16°12'5.04''E, ± 231m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0804. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5859638

5963d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Východní Čechy, Choceň, SV: les SV Nasavrky
nejbližší obec: Koldín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'59.00''N, 16°16'8.00''E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-07-01
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40700

5964a

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Litice n. Orl.
nejbližší obec: Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'13.00''N, 16°21'1.00''E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1931-08-16
nálezce: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40491

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Litice n. Orl. Velmi hojný směrem k Potštýnu na svazích nad Orlicí.
nejbližší obec: Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'42.00''N, 16°21'20.00''E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1931-08-16
nálezce: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40571

5964b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lukavice v Čechách; luh v rokli u potoka, v dolní části silně ruderální, v horní méně, ale tam přechází do mesofilních lesů a je nepříznivě ovlivněno okolními smrčinami
souřadnice: 50°3'33.64''N, 16°27'21.41''E, ± 501m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11644092

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Helvíkovice; suťový les ve strmé stráni nad Divokou Orlicí, enkláva kde málo smrku
souřadnice: 50°5'31.32''N, 16°26'41.98''E, ± 235m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 11496186

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohousová; mladý až vzrostlý luh u potoka, přechází do mesofilních lesů
souřadnice: 50°4'49.77''N, 16°24'59.80''E, ± 123m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11498242

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žamberk; enklávy suťových lesů ve srázech nad Mlýnským potokem dole
souřadnice: 50°5'0.50''N, 16°28'55.59''E, ± 545m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 11641447

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lukavice v Čechách; luh u potoka nad rybníkem, sice dost eutrofizované, ale jinak bohaté
souřadnice: 50°3'4.35''N, 16°29'51.25''E, ± 309m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11640586

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žamberk; mladá olšina, silně podmáčeno, bažina
souřadnice: 50°4'30.96''N, 16°28'47.07''E, ± 43m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11642963

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žamberk; vzrostlé lesy, hlavně světlé jaseniny a doubravy, stanovištně mesofilní les, i když místy vlhčí typ, nikoliv luh, nutno mapovat jako sekundární Carpinion
souřadnice: 50°4'24.80''N, 16°28'32.79''E, ± 395m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 11643792

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dlouhoňovice; celkem rozsáhlé luhy v nivě potoka, jen okrajově teoreticky přechod do mesofilních lesů, místy eutrofní a zabuřeněné, ale lokálně bažinaté a celkově bohaté
souřadnice: 50°4'26.23''N, 16°25'54.19''E, ± 384m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11497358

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žamberk; les ve stráni, ovšem na většině míst moc mírné a není to suťový les, často to jsou jaseniny, místy hojný smrk, špatné, šlo by asi mapovat i jako sekundární L3.1
souřadnice: 50°5'0.50''N, 16°28'55.59''E, ± 545m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 11641413

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žamberk; mladé jasaniny a kleniny, na okraji lesa vzrostlé duby, bylinné patro bohaté i když zčásti zabuřeněno, mesofilní les, nikoliv luh
souřadnice: 50°4'19.89''N, 16°29'48.86''E, ± 218m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 11641015

5964c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: České Libchavy les při silnici mezi obcí a Rozsochou
souřadnice: 50°1'10.65''N, 16°20'57.72''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128823

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Libchavy les V obce
souřadnice: 50°1'10.83''N, 16°21'16.04''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12131408

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rozsocha les Brtečník SV obce
souřadnice: 50°2'5.98''N, 16°20'20.08''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12130624

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: České Libchavy v obci
souřadnice: 50°1'52.33''N, 16°22'16.10''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12127646

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hlavná les a vlhké lesní okraje J obce
souřadnice: 50°1'33.55''N, 16°24'47.96''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12130276

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: České Libchavy osada Paseky při silnici k Sopotnici
souřadnice: 50°2'23.75''N, 16°21'48.42''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128555

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rviště les na kótě Hůrka V obce
souřadnice: 50°0'28.97''N, 16°20'55.95''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12129547

5964d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hnátnice; Olšina pod hrází rybníku
souřadnice: 50°0'25.97''N, 16°27'6.03''E, ± 85m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-09-25
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11634804

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hnátnice; Silně podmáčená olšina, inklinuje k K1
souřadnice: 50°0'25.71''N, 16°27'7.85''E, ± 93m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-09-25
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11634792

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hnátnice
souřadnice: 50°0'30.39''N, 16°27'0.83''E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-09-25
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11634826

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žampach; Žampach: zřícenina hradu na vysokém kopci severně nad obcí,
souřadnice: 50°2'27.14''N, 16°25'41.34''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-06-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11990616

5965a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vejrov; Nekoř: zaniklý hrad Vejrov nad pravým břehem přehrady Pastviny II, ca 1, 4 km SSV od kostela v obci,
souřadnice: 50°4'19.18''N, 16°33'17.45''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996813

5965b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Těchonín, Uhelná dolina V obce, údolí Těchonínského potoka V obce
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'1.05''N, 16°38'44.76''E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2007-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636836

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; olšiny na bažinách, trochu i zatažené T1.6, často dosti zabuřeněno
souřadnice: 50°5'33.92''N, 16°35'23.27''E, ± 213m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11610197

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vlčkovice u Mladkova; luh na prameništních bažinách, mimo největší podmáčení zabuřeněno
souřadnice: 50°5'26.72''N, 16°35'48.36''E, ± 126m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11610848

5965c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Poorličí, les "Jablonský" V od Letohradu
souřadnice: 50°2'3.00''N, 16°32'56.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1949-06-11
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680399

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kunčice u Letohradu_7860011
nejbližší obec: Kunčice u Letohradu, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'3.61''N, 16°29'58.27''E, ± 307m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0786. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044113

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šedivec; kousek vzrostlého listnatého lesa v rokli, kdysi rokle v bezlesí, dnes okolí zalesněno, luh jen nepatrně naznačen dole
souřadnice: 50°2'57.69''N, 16°30'59.28''E, ± 426m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 11640238

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Orlice; luh u potoka, v horní části ještě zabuřeněné, v dolní rozšířené části pod silnicí silně bažinaté a tam bohaté, méně eutrofní a relativně cenné
souřadnice: 50°1'25.84''N, 16°33'3.52''E, ± 204m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11494826

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Orlice; prameništní luhy, v dolní části výrazné a velmi bažinaté, v horní části naopak stanovištně pochybné a zabuřeněné ostružiním
souřadnice: 50°2'19.88''N, 16°32'31.89''E, ± 141m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11492940

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Orlice; rozsáhlý luh v nivě Jablonského potoka, dost eutrofní, na druhou stranu četné bažiny a bohaté
souřadnice: 50°1'24.90''N, 16°32'1.87''E, ± 245m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11492513

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Orlice; rozsáhlé luhy na dně údolí Jablonského potoka, často dost eutrofní, na druhou stranu četné bažiny a tam celkem bohaté
souřadnice: 50°1'39.05''N, 16°32'12.31''E, ± 237m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11491914

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šedivec; suťové lesy ve strmých srázech, na mírnějších místech, zvláště v JZ části, přechází do L5.1 či sekundárního L3.1
souřadnice: 50°2'38.63''N, 16°31'39.02''E, ± 517m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 11492307

5965d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Montes Orlické hory: in silva in declivibus austr. In monte Bulík prope vicum Orličky
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'11.00''N, 16°39'44.00''E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1963
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40573

5966a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Boříkovice; enklávy olšin na bažinách, které se dají mapovat jako L2.2, některé pastevní, tam na W, jinak lepší
souřadnice: 50°5'6.39''N, 16°41'57.00''E, ± 338m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11609221

5966b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0156_142323_23_L5.4
nejbližší obec: Dolní Hedeč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'21.14''N, 16°48'2.23''E, ± 78m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950209

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0156_142323_32_L5.4
nejbližší obec: Dolní Hedeč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'25.72''N, 16°48'3.71''E, ± 58m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950211

5966c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: V lesích kolem Výprachtic hojný. 5/u Sázavské údolí, levý břeh skály za drtičem
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'0.00''N, 16°41'32.00''E, ± 1500m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1955
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40561

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mlýnický Dvůr_560268
nejbližší obec: Mlýnický Dvůr, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'55.19''N, 16°43'9.95''E, ± 74m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-09
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5104225

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mlýnický Dvůr_560018
nejbližší obec: Mlýnický Dvůr, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'12.11''N, 16°43'24.06''E, ± 180m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-04
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103431

5966d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní tok Březné
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'24.52''N, 16°48'47.13''E, ± 1616m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-09-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Horní část říčky Březné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7189864

5967a

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Baudenberg [Raškovská bouda] bei Niklas [Raškov]
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'48.00''N, 16°53'45.00''E, ± 800m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40337

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesní údolí při silnici J–JV od obce
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
nadmořská výška: 420-550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790662

5967b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: údolí Moravy mezi obcí a odbočkou silnice do obce Žleb
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784205

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žárová_3000003
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'13.54''N, 16°59'46.25''E, ± 89m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5367966

5967c

lokalita: distr. Šumperk: Raškov, hadcový hřeben 1,2 km SZ obce
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'37.74''N, 16°53'18.38''E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045928

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Serpentinové skály nad myslivou u Raškova, bl. Rudy na Mor.
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'40.62''N, 16°53'11.89''E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-08-31
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178519

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Opuštěný lom u Bohdíkova
nejbližší obec: Dolní Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'9.34''N, 16°54'11.15''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-07-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný vápencový kamenolom u Bohdíkova. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7191231

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hadce u Raškova
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'39.88''N, 16°53'14.52''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hadcové skalisko v zadní části údolí u Raškova a lesní cesta po levém svahu nad údolím. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.07.1990 - 19.07.1991
ID: 7190088

5967d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rejchartice u Šumperka_3000052
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'18.12''N, 16°59'36.92''E, ± 81m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-05-23
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5368031

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Bohdíkov - L5.1
nejbližší obec: Dolní Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'55.73''N, 16°55'0.01''E, ± 1m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772614

5968a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les mezi obcí a bývalou osadou Sklenná 1 km SV obce
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787348

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žárová_2990026
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'23.63''N, 17°0'49.72''E, ± 48m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366464

5968b

lokalita: Kouty nad Desnou - ca 1,3 km SSZ od vrcholu Medvědí hory (kóta 1159,75 m) a ca 2,8 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'57.00''N, 17°8'35.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-09-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-199; N50°05'56,9", E017°08'35,3", bučina v údolí malého potoka vtékajícího do Divoké Desné;
ID: 9875955

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, polesí Kouty nad Desnou, lesní oddělení 64
souřadnice: 50°5'57.00''N, 17°6'16.00''E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-07-11
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 2661487

5968c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rapotín_3000319
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.04''N, 17°0'58.75''E, ± 128m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-13
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5371043

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rapotín_3000363
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'39.56''N, 17°1'4.73''E, ± 102m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-18
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5371556

5968d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, Kočičí skalka (1032m) V od Vernířovic S svah mezi les. silnicí a Mísečnou chatou
souřadnice: 50°1'47.00''N, 17°9'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978-07-19
nálezce: J. Kulich
pramen: Kulich J. (1985): Rostlinná společenstva bučin Hrubého Jeseníku. - Pr. Vlastiv. Muz. Olomouc, 35: 1-36.
projekt: ČNFD
ID: 2664284

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Merty, SV od samoty Kosaře, pravý břeh
souřadnice: 50°2'44.00''N, 17°9'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1967-06-29
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.
projekt: ČNFD
ID: 2668187

5969a

lokalita: [Kouty nad Desnou]: im "Wilden Steingraben" [Divoký důl Z od Pradědu]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'40.00''N, 17°12'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-08-07
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873114

lokalita: [Kouty nad Desnou]: Cestou k Pradědu - Steingraben [Divoký důl Z od Pradědu]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'40.00''N, 17°12'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08-07
nálezce: E. Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873115

5969b

lokalita: [Karlova Studánka: údolí Bílé Opavy] Opa (Jeseník)
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'0.00''N, 17°18'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873084

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Bílé Opavy, pod Ovčárenskou silnicí
souřadnice: 50°4'30.00''N, 17°15'0.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Bílá Opava: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2748107

5969c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, NPR Praděd, Malá kotlina, nad vrstevnicovou cestou S od louky
souřadnice: 50°2'19.00''N, 17°12'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-09-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640145

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, JZ svahy přiléhající ke kotlině
souřadnice: 50°2'20.00''N, 17°12'50.00''E
nadmořská výška: 1115 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-08-18
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1990): Malá kotlina: mapa aktuální vegetace. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 2748196

5969d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Klobouk (Karlov [pod Pradědem]), jv. expozice, smrčina. Hr. Jes., distr. Bruntál, Moravia.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'6.67''N, 17°15'59.42''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-17
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200775

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník: louky a olšiny v místech bývalé obce Morgenland (mezi M. Morávkou a Podlesím) u pramenů Černého p.
datum: 1972
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8579476

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník: Malá Morávka - les na skaln. jižním svahu kóty 811,4
datum: 1972-07-04
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8578981

5970b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 191. Široká Niva: les na vrcholu Ševcovského kopce (622 m) 2 km V obce
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.00''N, 17°29'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465638

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: HC Obora (Bruntál III), středisko Široká Niva, 710
souřadnice: 50°5'16.00''N, 17°27'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-06-05
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 80362

5970c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - smrčiny při levobřežním přítoku Černého potoka
datum: 1972-06-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581059

5970d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kunov: pravý břeh Opavy poblíž splavu (1 km JZ žel. zast. Skrbovice)
souřadnice: 50°2'49.00''N, 17°29'48.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-12
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022692

5971a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Radim, Nízký Jeseník, 2,5 km SZ od obce Radim
souřadnice: 50°5'31.00''N, 17°34'23.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-01
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752841

5971b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 170. Krnov: les při zelené turistické značce od Krnova po Z okraj obce Ježník
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'33.00''N, 17°38'7.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464362

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Brantice (Krnov), 1,5 km JV od kostela v obci
souřadnice: 50°3'6.00''N, 17°38'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640007

5971c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 204. Nové Heřmínovy: les u cesty na S svazích hřebene Ptačí vrch (574 m) - Střelná (588 m)
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'2.00''N, 17°32'1.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466126

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 208. Nové Heřmínovy: lesy (bučina s jedlí) na J svazích Ptačího vrchu (574 m) asi 1 km SV od křížovatky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'41.00''N, 17°32'16.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466296

5971d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Krnov ,H. Benešov ,206d
souřadnice: 50°0'26.00''N, 17°35'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-07-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 918423

5972a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krnov, Šelenburk
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00''N, 17°43'40.00''E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-05-13
nálezce: Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40590

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 72. Úvalno: údolí Hájnického potoka při zelené turistické značce asi 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'48.00''N, 17°43'31.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459106

5972c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0238_153201_70_L7.1
nejbližší obec: Úblo, okres Opava
souřadnice: 50°1'46.49''N, 17°41'31.24''E, ± 58m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071320

5972d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 78. /Se+G/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'17.00''N, 17°45'53.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459485

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Úvalenské louky
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°2'13.24''N, 17°45'53.54''E, ± 297m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: David Švarc; David Honěk
pramen: Honěk David, Švarc David. Botanicko - zoologický inventarizační průzkum v přírodní památce Úvalenské louky. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6632562

5973d

lokalita: Silesia, Opava, [Hněvošice]: Hněvošický les severně od Opavy
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.00''N, 17°59'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-20
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873102

5974c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 53. Třebom (5974c): dubohabřinou zarostlá pískovna 1,75km JZ od kostela v obci, 0,3ha.
nejbližší obec: Třebom, okres Opava
souřadnice: 50°2'45.00''N, 18°0'37.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315368

6040d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Planá, Dyleň
souřadnice: 49°56'57.00''N, 12°28'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1968-06-12
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=260173 /Orig. number=250621
ID: 531975

6041a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Planá, Dyleň
souřadnice: 49°58'13.00''N, 12°30'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1968-06-05
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=260174 /Orig. number=250622
ID: 531984

6041b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 431. Tři Sekery: mokrá louka (v S části nálet dřeviny), 1,3-1,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°57'8.00''N, 12°36'10.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511984

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0197sl_113210_357_L2.2B
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°58'31.40''N, 12°38'28.54''E, ± 144m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3576495

6041d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 442. Tři Sekery: Z břeh rybníka Sekera, Z od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'31.00''N, 12°36'13.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512187

6042a

původní jméno: Polystichum dilatatum
lokalita: Marienbad, Talsperre
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'47.00''N, 12°42'19.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1931-07-15
nálezce: Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40492

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Marianské Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'27.00''N, 12°41'59.00''E, ± 4000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40367

lokalita: Bohemia occid.: in silvis apud baln. Mariánské Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'0.00''N, 12°41'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930
nálezce: Wihan
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871144

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Mariánské Láz.: lesní údolí severně od Lunaparku, c. 760 m.
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'39.89''N, 12°42'0.77''E, ± 700m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1947-08-20
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178573

lokalita: Mar. Lázně: přehrada - Nimrod
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'51.59''N, 12°42'29.26''E, ± 450m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1947-08-29
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178609

6042b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mariánské Lázně: EVL Podhorní louky, 7 km VSV od města, na severním břehu Podhorní nádrže
souřadnice: 49°58'27.90''N, 12°48'31.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 699 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-07-27
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace evropsky významné lokality Podhorní louky. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 18: 173-210.
projekt: ČNFD
ID: 1242851

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Sirňák
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'43.83''N, 12°47'16.49''E, ± 129m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2009-09-03
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6866621

6042c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0161sl_114111_350_L2.2A
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'32.28''N, 12°41'42.18''E, ± 134m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589403

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0161sl_114111_348_L2.2B
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'31.27''N, 12°41'47.18''E, ± 103m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589392

6042d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Pístovská louka 2224
nejbližší obec: Pístov, okres Tachov
souřadnice: 49°55'44.82''N, 12°45'10.75''E, ± 182m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2009-09-14
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6871596

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Lazurový vrch 1851
nejbližší obec: Výškov u Chodové Plané, okres Tachov
souřadnice: 49°54'55.67''N, 12°46'30.59''E, ± 428m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2009-09-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6867161

6043a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Teplá,Štenská 92B13
souřadnice: 49°59'11.00''N, 12°54'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-27
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 595952

6043b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Kostelní Bříza, spr. Arnoltov, odd. 25 d
souřadnice: 49°58'39.00''N, 12°58'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-09
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 593140

6043d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Úterý, cca 2,2 km severozápadně od obce
souřadnice: 49°56'51.00''N, 12°58'28.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2011-08-26
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917206

6044a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Západní Čechy, 7. Bezvěrov: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'41.00''N, 13°3'20.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263278

6044b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 628. Potok: cesta lesem S od Holubího mlýna
nejbližší obec: Potok, okres Plzeň-sever
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197425

6044d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 149. Vojtěšín: lesní cesta S od obce ke křížovatce cest na V svahu Lišáku (677)
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185967

6045a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Manětín_8420158
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'58.04''N, 13°14'28.61''E, ± 24m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-29
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044815

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Manětín_8420107
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'35.98''N, 13°13'15.89''E, ± 155m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-25
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5877853

6045b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vladměřice_8420490
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'20.75''N, 13°15'11.92''E, ± 86m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-09-22
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5880163

6046c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Plasy
souřadnice: 49°55'34.75''N, 13°23'42.92''E, ± 131m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-10
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 12755469

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kaznějov; Dryocopus martius-2 ex
souřadnice: 49°54'24.35''N, 13°23'23.74''E, ± 245m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-17
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12755394

6046d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0079_123117_922_L5.1
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'8.23''N, 13°26'3.91''E, ± 101m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3706175

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0079_123118_10_L2.2B
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'26.00''N, 13°27'27.32''E, ± 114m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3706200

6047a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 49°57'0.00''N, 13°34'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-07-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056347

6047b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Holovousy_8260234
nejbližší obec: Holovousy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'34.70''N, 13°36'47.02''E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-19
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871315

6047c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0079_123118_929_S2B
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'7.86''N, 13°30'14.76''E, ± 9m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3706619

6048a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zvíkovec (Křivoklátsko), svah nad levým břehem Javornice ca 0,9 km JZ od osady Kostelík
souřadnice: 49°58'5.00''N, 13°41'52.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-07-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639068

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 49°58'36.00''N, 13°41'32.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-10
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062622

6048b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 49°58'16.00''N, 13°47'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-05-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056256

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 49°58'13.00''N, 13°47'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-10-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056174

6048c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 49°56'46.00''N, 13°43'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-08-23
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1064545

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 49°54'11.00''N, 13°44'47.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-28
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1063464

6048d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Líšná (CHKO Křivoklátsko), Čertova skála ca 3 km SV od obce
souřadnice: 49°53'60.00''N, 13°49'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-10
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613512

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křivoklátsko, Broumy, JJZ od k. Vlastec (612), oplocenka ca 0,5 km SZ háj. Vlastce.
souřadnice: 49°55'30.00''N, 13°48'30.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548089

6049a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: CHKO Křivoklátsko, u osady "U křížku"
souřadnice: 49°59'43.00''N, 13°51'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 2297949

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 49°57'24.00''N, 13°53'48.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-15
nálezce: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061846

6049b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun, pagum Nový Jáchymov: in via silvatica humida /= via turist. rubro sign./, ca 100 m situ mer.-or. a compito cum via publica Karlov - Nižbor; ca 1,5 km situ occ.-bor-.occ. A centro pagi N. Jáchymov, alt. Ca 390 m s.m.
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'55.00''N, 13°55'17.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-09-28
nálezce: J. Havlíčková; Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40474

6049c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: okr. Beroun, Kublov, Jouglovka
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.00''N, 13°50'20.00''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40738

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, obec Kublov; vlhký nízky bor při lesní cestě odbočující severním směrem od autob. zast. Kublov-Kolna, asi 0,3 km od silnice Kublov-Svatá, ca 500 m n. m.
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'44.00''N, 13°54'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-11-07
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40501

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, polesí Kolna, obec Kublov; rybníček v údolíčku pod myslivnou Kolna, asi 1,8 km JV od již. konce Kublova, ca 430 m n. m.
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.00''N, 13°54'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-11-07
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40502

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, obec Březová, lesní údolí lučního potoka /=údolí ticha/, asi 1,1 km S od obce; břehy potoka při značk. cestě do Kublova, ca 330-340 m n. m.
nejbližší obec: Březová, okres Beroun
souřadnice: 49°55'1.00''N, 13°53'4.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-11-07
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40503

6049d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.15. Křivoklátsko: Trubín: NNO-Hang der Kote 440m, ca 3/4km NW Gem.,
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.00''N, 13°59'43.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-16
nálezce: Neuhäuslová; Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264899

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Křivoklátsko, NNO-Hang der Kote 440 m, ca. 750 m NW Gemeinde Trubín
souřadnice: 49°56'44.00''N, 13°59'42.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-06-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2086133

6050a

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Plešivec u Berouna
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'32.57''N, 14°4'17.82''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: E. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178590

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0458kv_124111_157_L4
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'33.17''N, 13°59'56.40''E, ± 108m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748085

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0458kv_124111_143_L5.1
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'30.04''N, 14°0'10.94''E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3748014

6050b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velká hora, Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.25''N, 14°9'30.25''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
nálezce: Aleš Hoffmann
pramen: Aleš Hoffmann. Vegetace a flóra Velké hory NPR Karlštejn. 2000.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1999
ID: 6629481

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velká hora, Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.25''N, 14°9'30.25''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezce: J. Dostál
pramen: Dostál J. Seznam kapraďorostů a jevnosnubných rostoucích v reservaci Velká hora.. 1942.
projekt: NDOP
ID: 6630345

6050d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 108. Koněprusy: S a SZ svah Plešivce, 370-450 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.00''N, 14°5'27.00''E
nadmořská výška: 370-450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409950

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: AH CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00''N, 14°9'24.00''E
nadmořská výška: 280-422 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000
nálezce: A. Hoffmann
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8244081

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: JD42 CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00''N, 14°9'24.00''E
nadmořská výška: 280-422 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942
nálezce: J. Dostál
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8243775

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Koněprusy: S a SZ svah Plešivce
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'26.57''N, 14°5'36.13''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-08
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6886090

6051a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Amerika
souřadnice: 49°57'13.53''N, 14°10'36.77''E, ± 686m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
ID: 13100881

6051b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v létech 1999-2001.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.00''N, 14°17'6.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257723

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Černošice, Babka, les jjz. od vrcholu
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.00''N, 14°18'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6630604

6051c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Karlštejn, lesní útvar Voškov, JJV od obce, asi 1 km SZ od vrcholu v Doubcích (312 m n.m.)
souřadnice: 49°55'8.00''N, 14°11'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-09
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Materiál z botanického průzkumu Voříškova. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1153413

6051d

původní jméno: Dryopteris carthusiana agg.
lokalita: Střední Čechy: Všenory, - Všenorský les
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'25.50''N, 14°18'33.24''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967634

6052a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Staňkovka
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'28.64''N, 14°20'5.36''E, ± 689m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Blažková D. Chráněný přírodní útvar Staňkovka (zpráva o inventarizaci). 1986.
projekt: NDOP
ID: 6657692

6052b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: Praha - Cholupice, Cholupická bažantnice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'57.00''N, 14°27'28.00''E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004-04-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40661

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Praha-Cholupice, Petrovská strouha, asi 1 km Z od západního konce obce. ca 300 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'16.00''N, 14°25'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-11-26
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40499

6052c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Polesí Jíloviště, odd.53d1
souřadnice: 49°55'40.00''N, 14°20'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1962): Lesy severovýchodního výběžku brdských hřebenů. (Střední Povltaví, část III.). - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 24: 105-168.
projekt: ČNFD
ID: 1997714

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Zvolská homole
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'27.61''N, 14°23'52.00''E, ± 802m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrhované SPR Zvolská Homole. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6745087

6052d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: Polesí Okrouhlo, odd. 47f3
souřadnice: 49°54'10.00''N, 14°26'5.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.
projekt: ČNFD
ID: 2013921

6054a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0298_133112_245_L7.2
nejbližší obec: Struhařov u Mnichovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'39.60''N, 14°44'53.45''E, ± 51m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3836953

6054b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Habr u Mnichovic: okraj Zvánovického potoka v lese S kóty 433.
nejbližší obec: Struhařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'21.00''N, 14°45'33.00''E, ± 150m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1964-10-18
nálezce: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kóty 433 určitě nejsou nikde v okolí, jsou zde dvě kóty 493, vybral jsem tu blíže obce
ID: 40669

lokalita: V lese mezi obcí Vyžlovkou a Kozojedy, asi 500 m od hájovny s. Pavla, na břehu potůčku pramenícího u Vyžlovského hřiště.
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'23.31''N, 14°48'13.06''E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1962-09-02
nálezce: Věra Trojánková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178565

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černé Voděrady (okr. Kolín), ca 2,5 km SV obce, podmáčená olšina podél lesního potůčku
souřadnice: 49°57'3.00''N, 14°48'57.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2000-05-25
nálezce: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1597241

6054c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Praha východ Mnichovice u Říčan, okolí obce
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'60.00''N, 14°41'60.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1900-06-17
nálezce: Josef Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40781

6054d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hradec (7 km JJZ od Kostelce na Černými Lesy). Okolí rybníka Propast, louky a lesy, břehy rybníka.
datum: 1978-07-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584506

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ondřejov u Prahy_1580060
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'5.99''N, 14°47'6.72''E, ± 106m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199601

6055a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 51. Oleška: les 1,3-2km ZSZ obce.
nejbližší obec: Oleška, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'41.00''N, 14°53'48.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1990
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009130

6055b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Oleška-krymlov, území Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°55'47.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2010-08-24
nálezce: Hana Prknová
pramen: Prknová H. et Studnička M. (2012): Zalesnění zemědělské půdy různými jehličnany: zajímavé jevy v bylinném patře po 43 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 11-22.
projekt: ČNFD
ID: 1297854

6055c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Oplany, roklina v lese při silnici 0,5 km JV Skalické hájovny
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'15.00''N, 14°53'7.00''E, ± 200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1969-07-15
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40724

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sázava, Vlkančice, ca 1,2 km SV od obce
souřadnice: 49°54'20.00''N, 14°54'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631414

6055d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohouňovice-Skvrňov (11-14 km JV od Kostelce n.Č.L.). Údolí potoka od B. do S. zv. Tlukačov
souřadnice: 49°54'22.87''N, 14°59'24.05''E, ± 400m
datum: 1978-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585175

6056a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zásmuky-Hořejší rybník u Mlékovic-Mlékovice- rybník Stojespal u Nové Vsi - Nová Ves-rybník Utopenec- Svojšice-Toušice-Vlčí Důl- obora v Zásmukách.
datum: 1973-09-01
nálezce: Jaroš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585290

6057a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Opatovice; velmi úzký pás podél potůčku, silně ovlivněno okolní výsadbou smrku
souřadnice: 49°58'17.93''N, 15°11'43.45''E, ± 225m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-08-09
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12811725

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hořany u Kutné Hory; zahrnuje NPP Rybníček u Hořan, v okolí rybníčku vývoz zeminy, místy až pralesovité
souřadnice: 49°58'18.71''N, 15°13'49.85''E, ± 420m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-08-10
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12811594

6057c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kutná Hora: U lesní cesty podél Vrchlice, jižně od bývalého hradiště Cimburk, 900 m SZ od žel. zastávky Poličany.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'39.10''N, 15°14'48.10''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2015-07-24
nálezce: Ondřej Hornych
pramen: not. Hornych, Ondřej
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10108553

6057d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Křesetice. V údolí potoka Křenovky "Na dolích" na patě stráně s jehlič. lesem a sousedním pobřežním porostem listnáčů na stinných místech roztroušená. c. 300 m.
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'56.00''N, 15°16'42.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-08-15
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40694

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Křesetice. V údolí potoka Křenovky "Na dolích" na patě stráně s jehlič. lesem a sousedním pobřežním porostem listnáčů na vlhkých stinných místech roztroušeně.
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'56.89''N, 15°16'42.39''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-08-15
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178651

6058a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Terénní sníženina v lese. Středem segmentu vede hluboký kanál naplněný vodou, E1 místy řídké.
souřadnice: 49°59'9.82''N, 15°20'15.88''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-31
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 12812898

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Mladší olšina. Celý segment zaplaven, vodní sloupec 30-50 cm. Zabuřeněno ostružiníkem.
souřadnice: 49°59'8.18''N, 15°20'6.30''E, ± 42m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-31
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 12812637

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Rozsáhlý starý lužní les (dnes pravděpodobně již nezaplavován) v části EVL ""Stará bažantnice"".
souřadnice: 49°59'12.51''N, 15°20'5.46''E, ± 657m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-31
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.3
ID: 12812322

6058b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Č.6. Litošice: "Na Skalách" a kóta 325 Z obce
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070477

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce
souřadnice: 49°59'44.50''N, 15°29'3.91''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-11-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132283

6059a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): druh jednotlivě na bultech ostřic či na místech s rozvolněnou a nezapojenou vegetací v prosvětlené olšině, při SV břehu Krasnického rybníku, cca 1240 m JZ od odbočky ze silnice Jankovice-Litošice do osady Krasnice
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'40.46''N, 15°30'12.14''E
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206279

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: D.25. Rašovy: obec a ryb. (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač J. 1941, Hadač 1970, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1975, 1979, Jirásek 1993
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071359

6059b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Ledecká obora
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'33.00''N, 15°35'1.00''E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1951-07-18
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40539

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Čechy. Choltice: v lese při silnici ke Stojicům
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'0.00''N, 15°37'18.00''E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-09-15
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40572

6059c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Železné hory: při potůčku v Licoměřickém lese
nejbližší obec: Lipovec, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'53.00''N, 15°33'39.00''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-07-04
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40550

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: E.21. Licoměřice: údolí 0,8 km JV obce
nejbližší obec: Licoměřice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072347

6059d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: F.25. Zbyslavec: mezi obcí a Míčovem
nejbližší obec: Zbyslavec, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982
nálezce: Robert Neuhäusl; Vladimír Faltys; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073690

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: F.1. Stojice: 1 až 1,5 km J obce
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072959

6060c

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Beranova olšina u Heř. Městce.
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'30.17''N, 15°40'7.63''E, ± 2000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178543

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0100_134216_70_L5.1
nejbližší obec: Holičky u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'7.00''N, 15°41'37.75''E, ± 127m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868304

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0100_134221_2_L5.1
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'40.14''N, 15°39'55.08''E, ± 292m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868946

6060d

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: V lese u Rabštejnka blíž Chrudimi
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'9.98''N, 15°45'10.65''E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1887-06-14
nálezce: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178616

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPL 108. Markovický potok: přirozené porosty dubohabřin a lužních olšín, 1km JZ Rabštejnské Lhoty.
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'40.00''N, 15°45'19.00''E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-08
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357382

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPL 21. Rabštejnek: zřícenina hradu v okolí porosty křovin, fragmenty suťových lesů a acidofilních doubrav, Z od Rabštejna u Chrudimi.
nejbližší obec: Rabštějn u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'14.00''N, 15°45'3.00''E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-05-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352433

6061a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Koci-Topol (okr. Chrudim), SPR Habrov), SPR Dubno
souřadnice: 49°57'55.00''N, 15°50'17.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Státní přírodní rezervace Habrov. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322748

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Habrov
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'1.07''N, 15°50'15.84''E, ± 534m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Habrov - inventarizační průzkum vegetace. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6692980

6062a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Uhersko, přírodní rezervace bažantnice u Uherska
souřadnice: 49°59'48.97''N, 16°2'1.04''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimít Faltys RNDr. (1995): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11195586

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radhošť, rybník Šejval u silnice k Jaroslavi
souřadnice: 49°59'55.19''N, 16°4'24.94''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11194289

6062b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Slatina u Vysokého Mýta vlhká olšina
nejbližší obec: Slatina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'42.88''N, 16°9'44.06''E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1957-08
nálezce: Nejedlá
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178656

6062c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Kusá hora, Luž na Chrudimsku, údolí Řepnického potoka 1 km SZ od Řepníků
souřadnice: 49°54'43.00''N, 16°4'15.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1988-07-07
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 9: 17-44.
projekt: ČNFD
ID: 2402185

6062d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy: okr. Ústí nad Orlicí - u lesa u Knířova
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'25.00''N, 16°9'14.00''E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Kroulík
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40384

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 22. Svařeň: v obci a v údolí potoka SSZ obce až k Domoradicím
nejbližší obec: Svařeň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'34.74''N, 16°5'38.00''E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170375

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Džbánov u Vys. Mýta, lužní les S od statku, východní část
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'27.26''N, 16°9'27.94''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-08-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7045495

6063a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 37.6063a, Choceň: okolí silničky vedoucí pod zalesněným opukovým svahem po levém břehu Tiché Orlice ca 1 km V od města a pravý břeh Tiché Orlice SV od osady Hradníky. Z. Kaplan, 18. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816555

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 27.6063a, Kosořín: malý lesní rybníček a olšina na jeho břehu poblíž okraje lesa, ca 0,8 km SV od obce, ca 0,5 km J od kóty Borky (357,7), 332-336 m n. m., Z. Kaplan, 18. 5. 2002, V. Samková, 21. 5. 2002.
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816156

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zálší u Chocně_9800228
nejbližší obec: Zálší u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'25.27''N, 16°14'2.90''E, ± 211m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-06-01
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6012197

6063b

původní jméno: Dryopteris spin.
lokalita: okolí Choceně údolí potoka u Lhoty Zářecké
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'42.00''N, 16°15'8.00''E, ± 600m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1940-12-01
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40564

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: v lese, Sudislav
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'25.23''N, 16°19'4.29''E, ± 1000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1893
nálezce: Král
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178902

6063c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Cerekvice n.L., Švábenická bažantnice S od pily v Řídkém,
souřadnice: 49°54'18.74''N, 16°14'37.02''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170522

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horky, rybník Šváb S obce,
souřadnice: 49°55'36.99''N, 16°14'24.18''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12169857

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Cerekvice n.L., údolí Švábenického potoka mezi Bohuňovicemi a Cerekvicí,
souřadnice: 49°54'9.48''N, 16°14'19.52''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170290

6063d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Litomyšlsko. Bohuňovice u Netřeb. Vlhká olšina asi 320 m. n/m.
nejbližší obec: Sedliště, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'25.00''N, 16°14'58.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989-05-27
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40543

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Litomyšlsko. Bažantnice u Netřeb. Vlhká olšina asi 320 m. n/m.
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'52.00''N, 16°15'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1959-05-27
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40557

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: in silva inter vicos Bohuňovice et Končíny (vallis Končíny) opp. Litomyšl
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'22.00''N, 16°16'30.00''E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-04-01
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40528

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Litomyšlsko. Bažantnice u Netřeb. Vlhká olšina.
nejbližší obec: Horky, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'53.90''N, 16°15'13.35''E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1959-05-27
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178654

6064a

původní jméno: Polystichum braunii
lokalita: Orlické hory, Bezpráví, o. Ústí n. Orl.
nejbližší obec: Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'57.00''N, 16°20'15.00''E, ± 250m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1974-08-15
nálezce: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40549

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: okolí Ústí n Orl, les mezi Andrlovým chlumem a Hrádkem 480 m
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'55.00''N, 16°21'30.00''E, ± 1250m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1940-08-25
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40551

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy východní, okolí Litomyšle, les u vsi Hrádek u Ústí/Orl. asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'4.00''N, 16°20'17.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1940-08-25
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40563

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Brandýs n/Orl. v Luhu, údolí Orlice tiché na žulovém balvanu.
nejbližší obec: Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'16.38''N, 16°20'5.48''E, ± 900m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1929-08-02
nálezce: A. Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178503

6064b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 127. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: lesní porosty 2 km VJV obce
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034175

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černovír, VKP Údolí Sejfu S obce, olšina v horní části údolí
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.39''N, 16°25'16.60''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2005-07-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7048216

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lanšperk; Lanšperk: zřícenina stejnojmenného hradu na kopci nad Tichou Orlicí při Z okraji obce Lanšperk,
souřadnice: 49°59'40.71''N, 16°27'14.73''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992222

6064c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy východní les na kopci Řetová mezi Sloupnicí a Řetovou u Litomyšle asi 500 m n. m.
nejbližší obec: Řetová, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'3.00''N, 16°22'0.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1938-09-02
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40527

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Č. Třebová: bučiny na Jelenici (559 m)
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'45.34''N, 16°24'46.82''E, ± 400m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1942-06-30
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178637

6064d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: In umbrosis silvis au Č. Třebová
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'31.66''N, 16°26'42.17''E, ± 4000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1883-08-05
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178514

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0099_143218_411_L5.4
nejbližší obec: Skuhrov u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'19.09''N, 16°29'24.36''E, ± 120m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3972000

6065a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 13. Žambersko: Dolní Čermná: stráň S obce pod kótou 519,1 - od horního konce vsi k rozcestí J samoty Blahotinec, opuka
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031450

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, les S kóty Na Rozvodí 447 m n.m. S od SZ konce obce, prameniště na svahu
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'7.73''N, 16°31'29.65''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-05-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7012574

6065b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Koburk, přímá cesta bučinou od křižovatky cest 400 m Z kóty 555 na tuto kótu
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'29.00''N, 16°39'2.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7152091

6065c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 1,5 km SZ od Lanškrouna, vpravo od silnice na Jakubovice
souřadnice: 49°55'45.00''N, 16°34'50.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-24
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005204

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, olšina pod hrází bývalého rybníčku v údolíčku mezi 2 potoky S od středu obce
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'29.08''N, 16°32'38.22''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-05-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6642222

6065d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lanškrounská kotlina: pod hrází rybníka Olšový
souřadnice: 49°55'20.00''N, 16°34'55.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-03
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2002574

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mezilesí, louka Kulina v lese 1 km SZ od kóty Švedské šance, křoviny podél cesty středem louky
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'36.43''N, 16°39'34.05''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7089551

6066a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Výprachtice_560165
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'38.33''N, 16°40'13.51''E, ± 25m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-09-15
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103892

6066b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Olšina a mokrá louka u Štítů
nejbližší obec: Štíty-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.06''N, 16°44'56.82''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšinový les a mokrá louka u Štítů. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.04.1990 - 09.06.1991
ID: 7189712

6066c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mezilesí u Lanškrouna, les J kóty 624, 1 km S od kóty Švédské šance
nejbližší obec: Mezilesí u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'38.01''N, 16°40'31.66''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7088851

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Selský les
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'51.36''N, 16°41'22.42''E, ± 349m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizač. průzkum vegetace SPR Selský les. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6735969

6066d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: údolí Březné, most u pily
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785816

6067a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sklenný vrch, lesy na Z svahu
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784769

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sklenný vrch, lesy SV a V od vrcholu, SSV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784757

6067b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesní svahy 0,8–1,0 km J–JZ od vrchu Lovák SV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784764

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: vrch U lomu, lesní prameniště na S svahu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-02
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789321

6067c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Olšina u Klášterce
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'55.93''N, 16°52'15.51''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-05-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšina u Klášterce západně od Šumperka. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7195855

6067d

původní jméno: Cystopteris fragilis ssp. fragilis
lokalita: Bludovská stráň
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'59.00''N, 16°56'34.00''E, ± 750m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1957-08-25
nálezce: F. Escher
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40603

původní jméno: Polystichum braunii
lokalita: Kolšov
nejbližší obec: Kolšov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'11.53''N, 16°56'51.10''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
nálezce: Fuhrman
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9940131

6068a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: vrch Prostřední skála, vrcholová část V od obce
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 710-719 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790309

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Prostřední skála, lesy V od vrcholu, SZ od obce
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
nadmořská výška: 570-720 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785339

6068b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: rašeliniště "Skřítek", Hrubý Jeseník.
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'41.90''N, 17°9'32.19''E, ± 400m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-21
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178376

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek
souřadnice: 49°59'26.00''N, 17°9'46.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-02
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 2661553

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek, smrkové rašelinné lesy
souřadnice: 49°59'30.00''N, 17°9'44.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-02
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1896112

6068d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: HC Janovice II, polesí Oskava - Třemešek 104a
souřadnice: 49°55'11.00''N, 17°8'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-07-08
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 93070

6069b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 288. Nová Ves: lesík 1 km J obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'59.00''N, 17°16'33.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469275

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59''N, 17°15'25.71''E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Přírodní rezervace Růžová: mapa aktuální vegetace. 1990.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1988 - 31.12.1990
ID: 6901750

6069c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 295. Horní Město: les na P břehu Huntavy asi 0,5 km J obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'19.00''N, 17°12'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469632

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99''N, 17°12'33.04''E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6349025

6069d

lokalita: Wälder um Römerstadt [Rýmařov]
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00''N, 17°15'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1890-07-27
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873085

lokalita: Wälder um Römerstadt [Rýmařov]
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00''N, 17°15'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1886-08
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873086

6070b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Lávový proud u Meziny
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'26.18''N, 17°29'14.30''E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leoš. Přírodní památka Lávový proud u Meziny: botanická inventarizace.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6294377

6070c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: údolí Moravice vých. žel. st. Břidličná-lesy
datum: 1986-04-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588744

6070d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 271. Valšov: les nad silnicí směr Břidličná, asi 1-1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'20.00''N, 17°25'31.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468658

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nízký Jeseník - okres Bruntál, okraje lesa a les vých. nad silnicí severně od Valšova
datum: 1987-06-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589059

6071a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Krnov ,H.Benešov,221a
souřadnice: 49°59'29.00''N, 17°34'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-07-03
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 919028

6071b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 118. Horní Benešov: Sosnovský les - bučina
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°58'53.00''N, 17°37'28.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461355

6071c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 339. Leskovec n. Moravicí: lesnatá část horního toku Hvozdnice od JZ úpatí vrchu Písařov (580,) k prameni
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'16.00''N, 17°34'22.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471522

6071d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 326. Horní Benešov: les Kříb 1 km SZ pahorku Vršina (556 m) mezi polní cestou a silnicí do Leskovce n. Mor.
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'45.00''N, 17°35'32.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471078

6072a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 128. Velké Heraltice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraltice - Brumovice po přítok od obce Kolná
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.00''N, 17°41'59.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462220

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 131. Malé Heraltice: levostranný přítok Horeckého potoka 0,3 km V obce
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'56.00''N, 17°41'45.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462482

6072c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 143. Nový Dvůr u Opavy: údolí potoka Velká od žluté turistické značky k pravostrannému přítoku 2,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'15.00''N, 17°44'42.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463327

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sádek u Opavy_2620027
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'14.82''N, 17°44'2.83''E, ± 305m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-25
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316858

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hlavnice_2620053
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°54'48.17''N, 17°44'30.26''E, ± 76m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-24
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317015

6072d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jezdkovice_2620095
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava
souřadnice: 49°56'10.03''N, 17°45'45.50''E, ± 49m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317516

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jezdkovice_2620065
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'43.36''N, 17°45'49.72''E, ± 36m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317056

6073a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 34. Opava (6073b): nálet.dřevinami a vysazenou smrčinou zarostlá pískovna na P břehu Pilšťského potoka, 4,5km S od želez.nádraží Opava-východ, 0,5ha.
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°58'26.00''N, 17°54'44.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313873

6073b

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Silesia Opava: les u Hněvošic.
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'58.41''N, 17°59'34.85''E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-05-21
nálezce: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178205

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hněvošice, SPR Hněvošický háj, JZ část
souřadnice: 49°59'53.00''N, 17°59'39.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1985-07-09
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186849

6073c

lokalita: Opavsko, Uhlířov: lužní lesík mezi Slavkovským a Pilným rybníkem, ca 0,9 km SZ obce, vzácně
nejbližší obec: Uhlířov, okres Opava
souřadnice: 49°53'60.00''N, 17°49'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-08-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873104

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Hvozdnice 1141
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'18.09''N, 17°50'10.92''E, ± 815m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6971286

6073d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Raduň: Raduňské rybníky, MIMO "Raduňský mokřad" osázený pestrou květennou směsicí.
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°54'3.37''N, 17°56'11.59''E, ± 900m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-06-26
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165268

6074a

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: /3/ Hlučínsko: Hněvošický les, nachází se po obou stranách silnice ze Služovic do Hněvošíc /pokrývá svahy 3 údolíček/
nejbližší obec: Služovice, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-04
nálezce: J. Veselý
pramen: Švacha A. (1950): Předběžná zpráva o botanickém průzkumu Hlučínska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 369-372.
projekt: FLDOK
ID: 8718504

6074b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Opava, Hlučínská pahorkatina: Bělá ve Slezsku, Bělá, pata lesa Pavlačka, cca 0,5 km JV kostela, Pramen Židlo, 74.b, fragment bezkolencové doubravy
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'19.33''N, 18°9'7.91''E, ± 100m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-10-02
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967720

6074c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Distr. Opava, Dolní Benešov - Zábřeh, hojně v podmáčené olšině ve střední části PP Zábřežské louky, 230 m. n. m.
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.00''N, 18°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-05-26
nálezce: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40584

6074d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 7. Bolatice (6074d): komplex smrčinami osázených pískoven na L břehu potoka Opusta, 1km JV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Bolatice, okres Opava
souřadnice: 49°56'50.00''N, 18°5'43.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311445

6075a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Píšť, 0,3km Z od SV okraje PR Dařanec, 0,5ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'34.00''N, 18°11'31.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315516

6075c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 58. Vřesina (6075c): zalesněná pískovna nebo hliniště na konci ulice Na Chabovci, při JV okraji obce, 0,4ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°56'21.00''N, 18°11'32.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315767

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vřesina (u Opavy), Vodní důl
souřadnice: 49°56'11.00''N, 18°11'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-06-10
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314236

6075d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Fyt. O.:74b. Opavská pahorkatina, Distr. Opava, Šillheřovice, vzácně v bučině v PR Černý les II 4 km J obce, 220 m. n. m.
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'21.00''N, 18°16'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-08-31
nálezce: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40587

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Černý les II
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'20.46''N, 18°16'19.93''E, ± 1m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana. Botanický inventarizační průzkum PR Černý les II. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6291521

6076c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Lutyně, les Borek
souřadnice: 49°54'48.00''N, 18°24'16.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-06-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314314

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dětmarovice - Bohumín
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'16.59''N, 18°24'44.67''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7050774

6076d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.90''N, 18°24'56.43''E, ± 473m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
nálezce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PP Věřňovice. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6631388

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.87''N, 18°24'56.47''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Jančíková Hana. Inventarizační průzkum botanický v přírodní památce Věřňovice.. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6294011

6077c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Petrovice u Karviné Prstná, J rybníku na Šotkůvce, les Borek, kolem kóty 270, dubová bučina
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'42.55''N, 18°33'53.67''E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-07-16
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178449

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: při lesní cestě severně Petrovic u Karviné
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'38.88''N, 18°33'45.92''E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1980-07-24
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178199

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice u Karviné, Prstná. 1,35km SV od zámku v Prstné
souřadnice: 49°54'41.80''N, 18°33'53.10''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099838

6141a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Český les, rezervace Tišina, 15 km Z od obce Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'32.00''N, 12°31'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991-10-09
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Tišina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469638

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Český les, rezervace Tišina, 15 km Z od obce Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'30.00''N, 12°31'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991-10-09
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Tišina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469631

6141b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0132_113404_81_L2.2B
nejbližší obec: Štokov, okres Tachov
souřadnice: 49°51'0.50''N, 12°35'4.96''E, ± 121m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578757

6141c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0132_113409_11_L2.2B
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'24.85''N, 12°31'49.12''E, ± 413m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3579911

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0132_113409_37_L2.2B
nejbližší obec: Milíře u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°48'18.83''N, 12°32'29.51''E, ± 57m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3580022

6142a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0220_114301_56_L7.2
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°51'26.96''N, 12°41'34.48''E, ± 11m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3612730

6142c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lom u Tachova; E1 Alnus glutinosa, E1 Urtica dioica, Deschampsia caespitosa, suché, ruderalizované
souřadnice: 49°49'34.60''N, 12°40'19.37''E, ± 88m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-24
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12397618

6143a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Kostelní Bříza, spr. Arnoltov, odd. 25 d
souřadnice: 49°53'50.00''N, 12°51'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-10-17
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 593165

6143b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Břetislav, cca 400 m severozápadně od železniční zastávky v obci
souřadnice: 49°52'33.20''N, 12°57'54.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2011-09-03
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917269

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Konstantinovy Lázně, Hradišťský vrch, S svah
souřadnice: 49°52'30.00''N, 12°59'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639929

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně, Hradišťský vrch, 550-620 m n.m.
datum: 1987-06-07
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590706

6143c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Pod Volfštejnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.66''N, 12°51'59.20''E, ± 321m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6675761

6144a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Potín, cca 1,4 km jihovýchodně od obce, cca 400 m severovýchodně od kóty Kozí vrch
souřadnice: 49°52'57.30''N, 13°0'58.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2011-09-03
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917220

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pakoslav (u Konstantinových Lázní), nad levým břehem Úterského potoka ca 1,5 km ZSZ od obce
souřadnice: 49°52'37.00''N, 13°1'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640212

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Konstantinovy Lázně, nad levým břehem Úterského potoka ca 3 km VSV od města (naproti Falkenštejnu)
souřadnice: 49°53'18.00''N, 13°1'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640177

6144b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hvožďany u Úněšova_2130249
nejbližší obec: Hvožďany u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'15.42''N, 13°7'58.01''E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-04
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5255408

6144d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 2 km OSO von der Gem. Čerňovice NO von Stříbro, Pilsner Bezirk (Plzeňsko)
souřadnice: 49°48'32.00''N, 13°7'52.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152627

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chrančovice_2130077
nejbližší obec: Chrančovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'50.35''N, 13°8'20.15''E, ± 5m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253662

6145a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesní rašeliniště Zahrádka v okrese Plzeň - sever
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'31.00''N, 13°12'10.00''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-08-19
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40431

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radimovice u Všerub_2140081
nejbližší obec: Radimovice u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'24.89''N, 13°11'18.28''E, ± 84m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256426

6145b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pr Bažantnice, paseka čerstvě osázená smrkem v sev.části
souřadnice: 49°52'1.00''N, 13°15'13.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica, Plzeň, 10: 45-52.
projekt: ČNFD
ID: 2464942

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: k0210_114405_11_L1
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'40.54''N, 13°16'30.32''E, ± 14m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0210: k0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624557

6145c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce
datum: 1986-07-14
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591426

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Líšťany_2130057
nejbližší obec: Líšťany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'46.39''N, 13°10'43.54''E, ± 76m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-03
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253577

6145d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Všeruby u Plzně_8170318
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'58.19''N, 13°15'41.58''E, ± 49m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-02
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865178

6146b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0091_123122_865_L5.4
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'40.84''N, 13°24'56.09''E, ± 95m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708249

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0091_123122_871_L2.2B
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'17.47''N, 13°24'59.00''E, ± 89m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708279

6147a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0178_123304_979_L3.1
nejbližší obec: Němčovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'17.83''N, 13°34'45.98''E, ± 87m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725638

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0178_123124_108_L4
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'52.01''N, 13°32'41.03''E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3709022

6147b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00''N, 13°38'56.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952879

6147c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: střední Berounka, levý břeh Točné u Korečníku
souřadnice: 49°48'42.00''N, 13°32'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-09-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2285921

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0178_123304_35_L4
nejbližší obec: Kříše, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'16.66''N, 13°32'27.49''E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725132

6147d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sklená Huť_3510065
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'15.06''N, 13°39'0.61''E, ± 155m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-08-31
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466897

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skomelno_3510025
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'39.73''N, 13°37'43.10''E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-23
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466336

6148a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbiroh (CHKO Křivoklátsko), Františkov, vrch Světovina
souřadnice: 49°52'7.00''N, 13°44'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613761

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbiroh (CHKO Křivoklátsko), Františkov, vrch Světovina
souřadnice: 49°52'7.00''N, 13°44'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613768

6148b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbiroh (CHKO Křivoklátsko), Čertova skála 1,5 km ZSZ obce, pod buližníkovým sukem na VSV svahu vrch
souřadnice: 49°51'52.00''N, 13°45'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-10
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613498

původní jméno: Dryopteris carthusiana
souřadnice: 49°52'58.00''N, 13°45'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-25
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1055797

6148c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 104. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka, prameništní olšina 2,5 km sz. od obce
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837154

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h34. Těškov: vrchol Brno, u televizního vysílače
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846017

6148d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 150. Újezd u Cerhovic: okraje lesa a suché louky u hájovny Doubravka, 500 m zsz. od kóty V hrobištích (511,9 m), 1,7 km z. od kaple v obci Újezd
nejbližší obec: Újezd u Cerhovic, okres Beroun
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837155

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h9. Olešná: kulturním lesem na kótu Hřeben (566 m) 3 km severozápadně od obce, uměle vybudovaný příkop s vodou, olšina
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846016

6149a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 32: Distr. Beroun: Točník: in saxeto supra viam publicam ipsam ad marginem pagi boreo-occid. In loco ubi via publica transgreditur rupibus perruptis. Copiose, saxetum, 315 m s. m.
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'13.65''N, 13°52'53.16''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-08-31
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943203

6149b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lochovice; vysychající olšina s ruderalisovaným podrostem
souřadnice: 49°51'12.11''N, 13°57'39.07''E, ± 166m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-31
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2608 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11546619

6149c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křivoklátsko, J od mysl. Emilovna, ca 2 km Z obce Karlová Ves.
souřadnice: 49°49'0.00''N, 13°50'0.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1998-06-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549023

6149d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Sutě pod kotou Plešivce u Jince
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°48'41.94''N, 13°59'20.47''E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1942-08-27
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178603

6150d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dobříš, Hřebeny, PR Hradec
souřadnice: 49°49'38.00''N, 14°7'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-09-02
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1614920

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dobříš_1810015
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°50'40.20''N, 14°9'46.84''E, ± 85m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-11-17
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211302

6151a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Okolí Prahy; smíšený les v údolí Nezabudického potoka u obce Řevnice, ca 430 m n. m.
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'21.00''N, 14°13'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1958-10-27
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40506

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stříbrná Lhota_1560300
nejbližší obec: Stříbrná Lhota, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'23.12''N, 14°13'27.66''E, ± 45m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-26
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198394

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dobříš_1560027
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°52'37.20''N, 14°12'28.69''E, ± 202m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-26
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5195813

6151c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 441) Voznice, lesní cesta 0,6 km SV obce
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický; Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905835

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 451) Voznice, prostřední rybník 1,2 km JJV obce
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905992

6151d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Davle: u lesního potůčku jižně od Záhořan
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'21.86''N, 14°17'54.57''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-06
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178560

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malá Hraštice (Dobříš), 1,7 km SZ od železniční stanice
souřadnice: 49°49'7.00''N, 14°14'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638182

6152a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Klínec,pol.Klínec(podél údolí Bojovského potoka mezi Měchenicemi a Bratřínovem),lesní odd.3a1
souřadnice: 49°52'27.00''N, 14°21'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1957): Lesy středního Povltaví. Část I. Polesí Klínec. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 12: 6-63.
projekt: ČNFD
ID: 1217099

6152b

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, Luka pod Medníkem: skály na levém břehu Sázavy 0,5 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Krňany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'49.00''N, 14°27'31.00''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-03-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40729

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Píkovice - PP Medník 2 km VJV od zastávky Petrov u Prahy. Praha
souřadnice: 49°52'20.30''N, 14°27'3.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453870

6152c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 3. Štěchovice: Štěchovice-Kocába, skalní komplexy
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936620

6152d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550072
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'44.05''N, 14°29'38.69''E, ± 32m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-26
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191170

6153a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Posázaví, JV výběžek kopce Grybla (513 m) J od Těptína, S svah nad údolím Kamenického potoka
souřadnice: 49°52'50.00''N, 14°34'35.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-07-18
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638604

6153b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Posázaví: les u potoka Ledce - Barochov
nejbližší obec: Nespeky, okres Benešov
souřadnice: 49°51'29.72''N, 14°37'1.57''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178517

6153c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550153
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'57.70''N, 14°29'54.67''E, ± 48m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-26
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5192170

6154a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrad u Čtyřkol; Čtyřkoly: zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad ústím Mnichovky do Sázavy 1, 75 km SSV od obce,
souřadnice: 49°52'52.00''N, 14°43'41.70''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12002125

6154b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vlkovec
souřadnice: 49°52'52.05''N, 14°49'12.88''E, ± 32m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-30
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10893395

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čejchanův hrádek; Komorní Hrádek: zříceniny hradu Čejchanův hrádek na ostrožně nad levým břehem Sázavy blíže SZ okraje obce,
souřadnice: 49°52'7.78''N, 14°47'41.76''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-09
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001923

6155a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kostelec nad Černými Lesy, Konojedy, nad pravým břehem Jevanského potoka ca 1,5 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°53'42.00''N, 14°53'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631503

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sázava, Vlkančice, 0,5 km J od obce
souřadnice: 49°53'42.00''N, 14°53'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631372

6155c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Divišov u Benešova
souřadnice: 49°48'10.03''N, 14°52'46.41''E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-07-02
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10770299

6155d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Český Šternberk, svah nad žel. tratí při CHN "Ve Stříbrné" SZ žel. stanice
souřadnice: 49°48'54.00''N, 14°56'3.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-05-27
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870355

6156b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kralice (6 km VJV od Uhlířské Janovice). Náves a údolí Chlístovického pot. k obci Krsovice. Louky, svahy,pole.
datum: 1978-07-08
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598438

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0448_133403_43_L2.2A
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'35.24''N, 15°8'48.70''E, ± 61m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3855161

6156c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0223_133406_16_L5.4
nejbližší obec: Zbizuby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'14.38''N, 15°2'32.46''E, ± 285m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Krechler
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857458

6156d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0448_133403_140_L2.2B
nejbližší obec: Kamenná Lhota u Čestína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'49.06''N, 15°7'34.00''E, ± 35m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3855656

6157a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Chlistovice "V dubcích" v humosím mokrém lesním úpatí pospolitě.
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'21.00''N, 15°12'35.00''E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1952-08-14
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40692

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Chlístovice. "V dubcích" v humozním vlhkém lesním úpadu pospolitě.
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'25.97''N, 15°12'36.20''E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1952-08-14
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178652

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0448_133223_44_L2.2B
nejbližší obec: Polánka u Malešova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'40.34''N, 15°11'19.28''E, ± 409m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846432

6157b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Úmonín; Pěkně vyvinutá olšina s bujným E2, pralesovitou strukturou a popínavým břečťanem. Silná invaze netýkavky. Celkově druhově chudé.
souřadnice: 49°53'50.72''N, 15°17'31.22''E, ± 353m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11682723

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrádek u Třebonína I; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Medenického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°52'6.79''N, 15°18'14.31''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-10-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006365

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrádek u Třebonína II; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Medenického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°52'5.81''N, 15°18'12.74''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-10-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006453

6157c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Opatovice I; Podmáčený luh na pomezí s L1 (na kontaktu s rákosinou, zde i Cx elongata), silná expanze Phalaris, ruderalizace.
souřadnice: 49°50'21.47''N, 15°14'33.74''E, ± 180m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11682518

6158b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žleby, u řeky Doubravy J až JJV od zámku Žleby
souřadnice: 49°53'14.38''N, 15°29'36.61''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-09-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313059

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bratčice, okraj lesa u samoty Zálesí JZ obce
souřadnice: 49°51'8.25''N, 15°25'11.93''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10310926

6158d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 61 Římovice, JV a J okraje lesa Boroviny, podél silnice do Kozohlod, 0,45-1,1 km Z od středu obce, 400-420 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°48'16.00''N, 15°26'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625374

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 55 Římovice, V a J okraje lesa Klučeniny, pod žel. tratí, 0,8 km SSV až 1,7 km SV od středu obce, 375-405 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°49'5.00''N, 15°27'29.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625198

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 52 Přibyslavice, smíšený les podél žluté značky od silnice Bratčice - Přibyslavice až po vrchol Tisé skály, 1 km VSV od obce, 350-390 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°50'38.00''N, 15°25'6.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625096

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 53 Přibyslavice, smíšený i smrkový les podél žlutě značené cesty od vrcholu Tisé skály směrem JV až po okraj lesa (Hustá leč), V od obce, 340-390 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°50'28.00''N, 15°25'26.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625133

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 50 Podmoky, rybník Přelivačný s ostřicovými porosty a rákosinami SZ od hájovny Kopaniny, 1 km VJV od obce, 350 m, 2. 7. 1997 V. Růžička
souřadnice: 49°49'38.00''N, 15°27'16.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: V. Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624862

6159a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: údolí Doubravky mezi Mladoticemi a Pařížovem
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'10.00''N, 15°33'48.00''E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1951-07-12
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40538

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrádek u Kozohlod; Podmoky: zříceniny hrádku v lese na ostrožně nad říčkou Brslenkou v poloviční vzdálenosti mezi obci a obcí Kozohlody,
souřadnice: 49°53'3.34''N, 15°31'19.56''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-09-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005647

6159b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy: Železné hory: Hedvičino údolí
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.00''N, 15°35'56.00''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1938
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40526

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Železné Hory u Závratce rokle pod Lichenicí [=Lichnice] (231)
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'51.17''N, 15°35'2.17''E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-29
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178579

6159c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0176_134308_37_L4
nejbližší obec: Sirákovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°50'21.05''N, 15°30'23.69''E, ± 463m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004
ID: 3874313

6159d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Seč, PR Oheb
souřadnice: 49°50'0.00''N, 15°39'0.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-09-10
nálezce: J. Jirásek
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1714209

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Oheb
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'56.44''N, 15°39'14.52''E, ± 1001m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Cévnaté rostliny a formace SPR Oheb. Inventarizace.. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6686276

6160a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy: Železné hory: Vápený Podol
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'20.00''N, 15°39'54.00''E, ± 900m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1938-07-25
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40570

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J.16. Hrbokov: mezi obcí a Vápenným Podolem (Hadač E. 1938, 1942, Neuhäusl R. 1951,)
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077009

6160b

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: Libáň u Chrudimi
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'44.00''N, 15°49'29.00''E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-09-10
nálezce: J. Zitko
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40525

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Chrudim - zelená tur. značka - cesta z Nasavrk do Slav. obory - při okraji cesty v lese cca 1,5 km S od obce Nasavrky
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'40.00''N, 15°48'2.00''E, ± 750m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-09-04
nálezce: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40497

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Železné hory. V hajním porostu pod Strádovem 390 m n/m.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.00''N, 15°49'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1956-07-15
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40558

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: Na Libáni blíž Chrudimi
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'0.20''N, 15°49'19.61''E, ± 1200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1887-09-10
nálezce: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178643

6160c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orient.: In silvis humidis inter vico Horní Bradlo et Bojanov in montib. Železné hory.
nejbližší obec: Krásné, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'16.44''N, 15°43'36.42''E, ± 1500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-07-21
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178662

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Q.60. Vršov: Luční potok nad rybníkem 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Vršov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086886

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /tab. 11,snímek 2/ 1 km SV Přemilova
nejbližší obec: Přemilov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'33.00''N, 15°42'31.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-22
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411738

6160d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Krásné okr. Chrudim, les při silinici do Křižanovic
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'35.00''N, 15°45'1.00''E, ± 400m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1964-08-26
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40562

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: Železné hory: Plesmberk[Plesný] trig, 604, Fagetum[Bučina]
nejbližší obec: Hodonín, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'21.00''N, 15°47'12.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-06-19
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40535

6161a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Studená Voda, rybník Velká Straka v lese JZ obce, východní břeh
nejbližší obec: Smrček u Žumberku, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.00''N, 15°52'47.53''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-05-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7297791

6161b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hroubovice_7620076
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'30.94''N, 15°59'28.32''E, ± 173m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-17
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0762. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043702

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podskala, údolí potoka Žejbro z Vrbatova Kostelce do Skály
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'49.60''N, 15°56'12.60''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988-07-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775586

6161c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Miřetice, Kovárenský rybník
nejbližší obec: Miřetice u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'41.58''N, 15°53'4.19''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-08
nálezce: Helena Faltysová; Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080581

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Včelákov, les JV hájovny 1 km J kostela
nejbližší obec: Babákov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'42.30''N, 15°53'14.70''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078773

6161d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Skutečsko. Ve smrkovém lese Horkách západně od Skutče na žule.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'27.56''N, 15°58'31.87''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-23
nálezce: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178636

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V ostružiní na kraji smrkového lesa Horek západně od Skutče.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'27.56''N, 15°58'31.87''E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-08-17
nálezce: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178587

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Holetín, lomy v lesíku v trati "U březin" mezi Dolním Holetínem a Mokrýšovem
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'16.74''N, 15°56'27.20''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7076189

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Holetín, olšina u cesty na J okraji lesa 600 m SV obce
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'50.99''N, 15°55'34.55''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7076065

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tisovec, Panský les podél potoka mezi Dřeveší a Dolním Holetínem
nejbližší obec: Tisovec, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'21.71''N, 15°55'23.69''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7075964

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skuteč, les při cestě z města k zatopeným lomům 1 km Z města
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'41.26''N, 15°58'57.23''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-09
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079183

6162a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: N.23. Mezi Košumberkem a Doly 320 m
nejbližší obec: Košumberk
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084207

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bílý Kůň, olšina v nivě Novohradky 400 m J obce
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'41.79''N, 16°3'58.87''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7297998

6162b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: O.4. Nové Hrady: 1 km Z obce
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084758

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skalní ostrožny mezi 1. splavem a 1. roklí na pravém břehu Novohradky
souřadnice: 49°52'2.00''N, 16°5'15.00''E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-22
nálezce: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2462504

6162c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: okolí Skutče, údolí Krounky nad Rychmburkem 400 m
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'12.00''N, 16°2'35.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-09-08
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40565

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V potůčku na východním okraji lesa Borku proti Zhoři
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'44.52''N, 16°2'35.47''E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-15
nálezce: Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178524

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Předhradí: suť při pravém břehu Krounky 1 km JV od obce
souřadnice: 49°49'48.00''N, 16°3'9.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1996-08-20
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2157124

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zhoř: niva bezejmenného levostranného přítoku Krounky 1,5km JZ od obce
souřadnice: 49°50'27.00''N, 16°2'17.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1996-08-20
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2156937

6162d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: distr. Chrudim, Proseč u Skutče - Maštale ca 450 m n m
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'21.00''N, 16°6'40.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-06-22
nálezce: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40556

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: T.8. Údolí Voletín /SZ Budislavy/
nejbližší obec: Budislav, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091263

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Maštale, rokle ve smrčině při zelené zn. z údolí Farského pot. ke křižovatce s modrou do Proseče
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'8.63''N, 16°8'8.87''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-10-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766819

6163a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morašice, les J silnice Morašice-Tři Kocoury,
souřadnice: 49°51'53.58''N, 16°13'7.34''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12194421

6163b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Řikovice, les Kabát SV obce,
souřadnice: 49°51'57.47''N, 16°16'8.18''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12198792

6163c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budislav, skalní útvar "Velké Hradisko" v obci (VKP 42)
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'7.08''N, 16°10'13.03''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6997750

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budislav, skalní útvar "Velké Hradisko" v obci (VKP 42)
souřadnice: 49°48'7.06''N, 16°10'13.49''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (2001): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11143238

6163d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0108_143315_58_L5.4
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'26.28''N, 16°18'30.67''E, ± 369m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003-07-15
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0108: e0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3978531

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0108_143315_56_L5.4
nejbližší obec: Pohodlí, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'11.09''N, 16°17'55.68''E, ± 28m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003-07-15
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0108: e0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3978529

6164a

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: In umbrosis silvis au Strakov prope Litomysliam
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'45.15''N, 16°23'1.98''E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-22
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178512

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°51'51.60''N, 16°22'56.53''E, ± 42m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-22
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10613782

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°52'0.17''N, 16°22'34.85''E, ± 76m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-18
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10593593

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°52'0.88''N, 16°22'24.35''E, ± 111m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-22
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10613987

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°51'50.85''N, 16°22'45.17''E, ± 74m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-22
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10613794

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strakov, údolí potoka v lese mezi obcí a Zlatou Studánkou,
souřadnice: 49°51'47.48''N, 16°24'4.80''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12204092

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strakov, les při silnici JV obce V směrem od rybníka,
souřadnice: 49°51'41.38''N, 16°23'9.32''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12203966

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janov, les V od S cípu obce,
souřadnice: 49°51'22.72''N, 16°22'50.36''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12203792

6164b

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Čechy: olšina u Semanína
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'2.33''N, 16°26'29.11''E, ± 2000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1929-07
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178576

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0094_143403_954_L5.1
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'33.82''N, 16°29'43.62''E, ± 209m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3987661

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0094_143403_204_L1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'24.08''N, 16°28'28.78''E, ± 66m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3985148

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0094_143403_159_L7.2
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'25.43''N, 16°28'5.41''E, ± 133m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3985480

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0094_143402_543_V1F
nejbližší obec: Kozlov u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'40.51''N, 16°25'29.28''E, ± 22m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3983510

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0094_143403_958_L5.4
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'42.89''N, 16°29'49.13''E, ± 80m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3987685

6164c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°50'53.56''N, 16°23'21.91''E, ± 101m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-15
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10578936

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°50'20.61''N, 16°24'46.43''E, ± 121m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11056781

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°50'58.16''N, 16°23'15.23''E, ± 87m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-15
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10578999

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mikuleč, les Z obce
souřadnice: 49°48'4.80''N, 16°24'0.98''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1981-07-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11143583

6164d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_89_L9.2B
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'51.17''N, 16°27'42.98''E, ± 51m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988689

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_57_L2.2B
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'17.81''N, 16°27'17.32''E, ± 30m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988811

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143408_62_L9.2B
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'53.44''N, 16°27'57.82''E, ± 120m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989325

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_89_L9.2B
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'51.17''N, 16°27'42.98''E, ± 51m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988693

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_87_L2.2A
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'49.08''N, 16°27'40.75''E, ± 41m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988977

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_78_L2.2A
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'56.93''N, 16°27'34.24''E, ± 39m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988928

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_58_L2.2B
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'17.30''N, 16°27'23.72''E, ± 30m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988827

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143408_215_L2.2A
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'29.00''N, 16°29'32.57''E, ± 117m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990194

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_49_L2.2A
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'18.89''N, 16°27'26.06''E, ± 82m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988777

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_55_L2.2A
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'14.24''N, 16°27'19.91''E, ± 105m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988800

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143412_67_L2.2A
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'35.78''N, 16°27'4.54''E, ± 387m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992332

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_189_L2.2A
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'39.24''N, 16°26'52.33''E, ± 108m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989397

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143408_243_L1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'0.88''N, 16°28'57.65''E, ± 108m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990247

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_88_L2.2A
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'52.14''N, 16°27'40.93''E, ± 61m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988988

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_33_L9.2B
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'28.86''N, 16°27'14.29''E, ± 45m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988747

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143412_93_L2.2B
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'59.89''N, 16°27'18.04''E, ± 51m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992482

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143407_74_R1.4
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'57.97''N, 16°27'11.81''E, ± 14m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3988882

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143408_65_L9.2B
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'55.16''N, 16°28'8.33''E, ± 117m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989330

6165a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0094_143403_362_L2.2B
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'48.53''N, 16°31'23.70''E, ± 81m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3986318

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0094_143403_334_L2.2A
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'53.50''N, 16°31'37.45''E, ± 273m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3986128

6165c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mladějov, okraj lesa Z obce
souřadnice: 49°49'3.00''N, 16°34'36.79''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1984
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144841

6165d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mladějov na Moravě, N. Ves, PP Pod Skálou
souřadnice: 49°48'8.80''N, 16°34'58.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2007-06-14
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318066

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 2 km SZ od Radišova
souřadnice: 49°48'55.00''N, 16°38'20.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-06
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005182

6166a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 100 m nad levým břehem M. Sázavy, 1,5 km V od Tatenic
souřadnice: 49°51'50.00''N, 16°42'60.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2004575

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zábřežská vrchovina, Cukrová Bouda (590 m) SV od Tatenic
souřadnice: 49°52'60.00''N, 16°43'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-08-04
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699649

6166b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 388. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: bučiny na S úbočí Mírovské hory, J od obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041027

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí Březné od Hoštejna k Drozdovské pile
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'13.47''N, 16°45'21.47''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolní aluviální louky podél Březné od Hoštejna k Drozdovské pile. 1993.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.04.1985 - 12.06.1992
ID: 7194544

6166c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 418. Rybníček Rohlíček na SV okraji Rychnovského lesa
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028269

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Koruna, VKP Zmola, rokle periodického potoka 500 m JZ obce
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'40.60''N, 16°42'10.94''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-04-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6934898

6167a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí Moravské Sázavy u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'12.54''N, 16°51'27.85''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-04-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravské Sázavy západně za Zábřehem k Lupěnému (jarní aspekt). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7200406

6167b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LZ Zábřeh, HC Dubicko - Brníčko, 87 a1
souřadnice: 49°52'23.00''N, 16°58'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-30
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 94740

6167c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74''N, 16°49'56.93''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199528

6167d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dubicko_9780002
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'41.29''N, 16°57'3.74''E, ± 88m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2008-06-30
nálezce: Ladislava Paštová
pramen: Paštová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0978. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008755

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Listnaté lesy mezi Dubickem a Třeštinou
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'43.68''N, 16°57'43.58''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1979
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Listnaté lesy v nížině mezi Dubickem a Třeštinou. 1991.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.04.1979 - 26.08.1990
ID: 7199904

6168a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Obědné-Tři kameny (556 m n.m.) louky, lesy a železn.stanice Libina
datum: 1981-09-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600880

6168b

lokalita: Wenzelsdorf [Václavov]
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'60.00''N, 17°7'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1910-08
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873111

lokalita: [Libina]: Bradelstein
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'0.00''N, 17°6'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873112

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Území Nízkého Jeseníku.Oskava-Nemrlov, listnaté lesy při Oskavě jižně od Nemrlova
datum: 1981-05-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601904

6168c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hanušovská vrchovina. Nová Hradečná, lesy pod Bradlem (800m) mezi Lipinkou, Pískovem a Troubelicemi.
datum: 1982
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602706

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Troubelice - Lipinka - Veleboř, lesy, louky a skalky
datum: 1979-09-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602066

6169a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51''N, 17°12'42.48''E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6699577

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'3.50''N, 17°12'38.55''E, ± 801m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6495291

6169b

lokalita: Kněžpole - kulturní smrkový les ca 1,8 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kněžpole, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'14.00''N, 17°17'33.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-09-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-206; N49°52'14,0", E017°17'33,1";
ID: 9875954

6169c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Huntavy ca 1,5 km SSZ od soutoku s Oslavou
souřadnice: 49°50'51.00''N, 17°12'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638469

6169d

lokalita: Huzová - u potoka v bočním údolí říčky Teplička nedaleko silnice ca 2 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'40.00''N, 17°16'29.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-09-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-209; N49°48'40,4", E017°16'28,5";
ID: 9875953

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Paseka u Šternberka - L5.1
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'2.49''N, 17°15'21.99''E, ± 1m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-28
nálezce: Leo Bureš
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775442

6170a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsi Lomnice a Ryžoviště.
datum: 1978-10-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604117

6170b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 98. Nízký Jeseník - Nové Valteřice u Moravského Berouna, les 0,5 km S od obce, podél Důlního potoka
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'15.00''N, 17°28'38.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003-05-27
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178497

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 525. Nové Valteřice: údolí Důlního potoka S obce k silničnímu mostku
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'16.00''N, 17°28'42.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477197

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 523. Lomnice (u Rýmařova): les a potůčky na Z svahu vrchu Rychtář (753 m)
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'46.00''N, 17°25'28.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477120

6170c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 548a. Krahulčí: les 0,5 km SZ obce při silnici Dalov-Dětřichov n.Byst.
nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'1.00''N, 17°22'54.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1986-06-25
nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477858

6170d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 539. Dětřichov nad Bystřicí: les při modré tur.značce na J svahu Slunečné (800 m)
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'11.00''N, 17°25'46.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477492

6171a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velký Roudný
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'22.66''N, 17°31'22.61''E, ± 587m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-10
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479270

6171b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 352a. Bílčice: les S údolí P přítoku Moravice 1 km SZ hradu Šternek
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'15.00''N, 17°35'20.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472056

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 346a. Moravská Harta: P přítok Moravice 1 km SZ vrchu Na Hartě (578 m)
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'40.00''N, 17°35'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471780

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Deštné_2600004
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°52'46.96''N, 17°39'52.31''E, ± 89m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312395

6171c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 370. Dolní Guntramovice: les na plošině (při modré turistické značce) 2,2 km S obce
nejbližší obec: Dolní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'54.00''N, 17°34'21.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472660

6171d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC-720412,LHP - Lesy Města Budišova,424Af2a,kú,Budišov nad Budišovkou,vodní nádrž Lobník
souřadnice: 49°49'12.00''N, 17°38'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-20
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 859194

6172a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Deštné_2600100
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°52'54.44''N, 17°40'8.40''E, ± 228m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312945

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Deštné_2600249
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°52'22.73''N, 17°39'57.60''E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314029

6172b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Melč_2610146
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°51'58.28''N, 17°46'47.86''E, ± 40m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-20
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316203

6172c

původní jméno: Aspidium spinulosum subsp. euspinulosum
lokalita: Bad Johannisbrunn [Jásnké Koupele] - Mähren - Nied. Gesenke 500 m - In den Wäldern verbreitet
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'58.59''N, 17°42'10.63''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1932-05-15
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178204

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zálužné (Vítkov), ca 0,5 km JZ od obce nad pravým břehem Moravice
souřadnice: 49°49'13.00''N, 17°42'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639885

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Nové Těchanovice
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'20.16''N, 17°43'38.80''E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-03
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291151

6172d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Oderské vrchy, Vlčí hůra (469 m) S od Jelenice, nad Moravicí
souřadnice: 49°49'18.00''N, 17°49'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-06-04
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699833

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Valach
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°48'49.42''N, 17°49'1.81''E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-04
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291191

6173a

původní jméno: Phegopteris dryopteris
lokalita: Skála na prav. břehu řeky Moravice naproti "centrály" Žimrovice, Opava
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'3.00''N, 17°50'41.00''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-06-20
nálezce: Jan Machura
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40602

lokalita: Nízký Jeseník, Žimrovice: údolí ř. Moravice, v borovém lese za Žimrovicemi
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'0.00''N, 17°49'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1952-07-12
nálezce: E. Balátová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873103

6173b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Raduň_9770032
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°52'56.28''N, 17°56'51.97''E, ± 46m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-04
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0977. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 6008698

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0264_153405_173_L5.1
nejbližší obec: Podvihov, okres Opava
souřadnice: 49°52'2.24''N, 17°58'19.20''E, ± 64m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4095051

6173c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lesní Albrechtice, NPR Kaluža
souřadnice: 49°49'58.00''N, 17°50'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-09-08
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1993): Národní přírodní rezervace Kaluža. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292533

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lesní Albrechtice: modrá značka k hájence a odtud SZ směrem do údolí Moravice (u Šusterovy hájenky), část luhu J chatovišť a zpět přes SPR Kaluža na modrou značku do L. Albrechtic
datum: 1982-08-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605236

6173d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skřípov - Hrabství: údolí Setiny od pramenní oblasti (silniční koty 480), k Honovu Mlýnu a silnici Výškovice - Hlubočec (siln. koty 374), pokrač. k údolí k Šindelkovu Mlýnu k silnici modré tur. značce "Zadolí" (přechod do kvadrantu)
datum: 1978-04-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605756

6174a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kyjovice-Budišovice, les Mostisko cca 1,7 km Z od žel. stanice, Z kóty 306
souřadnice: 49°51'2.00''N, 18°2'3.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.
projekt: ČNFD
ID: 2334233

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0190_154121_123_L5.4
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°52'48.07''N, 18°1'9.16''E, ± 136m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108169

6174b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia, Plesná, Velký obecní les, smíšený porost, 280m, 6174b
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'29.00''N, 18°9'51.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1933-12-16
nálezce: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40623

lokalita: Moravia septentrionalis: Dobroslavice u zeleně značené turistické cesty v lese 1,5 km západně obce
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°52'58.00''N, 18°9'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1985-05-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873101

6174c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Těškovice - S obce, údolí Seziny od silnice Těškovice - Kyjovce ke Zbyslavicím a pr. přítok směr Bítov.
datum: 1979-08
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606067

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Lhota u Ostravy_2580016
nejbližší obec: Horní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'54.28''N, 18°3'41.00''E, ± 41m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5306522

6174d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbyslavice, údolí Polančice v prostoru od 0,7 km S koty 376 (Podklan) k remízku podél toku V Olbramic (0,5 km Z polní cety z Hýlova do Klimkovic)
datum: 1977-06-01
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606763

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čavisov vodní nádrž
nejbližší obec: Čavisov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'29.50''N, 18°5'25.91''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vodní nádrž Čavisov biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7061522

6175a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Opava, Ostravská pánev: Hlučín, Hlučín Březiny, roklinový les za hřbitovem
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'57.65''N, 18°12'33.53''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-06-01
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967716

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'58.00''N, 18°10'48.00''E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297635

6175b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Landek
nejbližší obec: Petřkovice u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'15.48''N, 18°16'10.97''E, ± 1046m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Invent. průzkum NPP Landek z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6690768

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Černý les I
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'48.45''N, 18°16'5.13''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana. Botanický inventarizační průzkum PR Černý les I. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291448

6175c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Turkov
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'34.12''N, 18°11'24.53''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Přírodní památka Turkov. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6293288

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Rezavka
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'59.43''N, 18°12'15.65''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. NZCHU Rezavka. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP 1987.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6295245

6175d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velký ostravský les neboli Stromovka ve Slezské Ostravě (ZOO), sektor A (viz mapka)
souřadnice: 49°50'49.00''N, 18°19'24.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-05-24
nálezce: S. Wika
pramen: Wika S. et Saganová L. (1995): Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část 1. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 3: 31-55.
projekt: ČNFD
ID: 2403577

6176a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morava, Rychvald, olšina východně rybníka Skučák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.71''N, 18°23'46.52''E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-06-13
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178444

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Záblatský rybník
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná
souřadnice: 49°53'12.07''N, 18°21'40.79''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek; Jiří Šuhaj
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek, Jiří Šuhaj. Odbahnění rybníka Záblatský v Záblatí u Bohumína biologické hodnocení.. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7047947

6176b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0196_154402_236_L2.2B
nejbližší obec: Dětmarovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'38.42''N, 18°27'14.36''E, ± 108m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119247

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0196_154402_155_L2.2B
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'41.90''N, 18°25'32.02''E, ± 66m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118643

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0196_154402_155_L2.2B
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'41.90''N, 18°25'32.02''E, ± 66m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118647

6176c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Slezská Ostrava, mezi ul. Pikartská a Gogolova, Bláhová, zářez s dubovou bučinou, prameniště a vodní zdrž, podrost na vyvýšených místech
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'59.00''N, 18°20'33.00''E, ± 75m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-11-12
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40622

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Šenov: nehojně ve smíšeném lese.
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'18.07''N, 18°23'2.38''E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-02
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178264

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petřvald u Karviné_390028
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°48'51.37''N, 18°24'9.94''E, ± 66m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5076901

6176d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0197_154407_153_L2.2B
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'52.63''N, 18°27'55.33''E, ± 76m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4122137

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0197_154407_161_L3.2
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'24.31''N, 18°27'17.75''E, ± 245m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4122157

6177a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staré Město u Karviné
souřadnice: 49°52'44.13''N, 18°30'57.94''E, ± 95m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 10715377

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice u Karviné
souřadnice: 49°53'9.84''N, 18°30'33.49''E, ± 364m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10715906

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Závada nad Olší
souřadnice: 49°53'49.25''N, 18°30'14.42''E, ± 222m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 10715799

6177b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Karviná: Černý les, svah nad malým potokem a údolí potoka, asi 3,6 km VSV od zámku v Karviné-Fryštátu
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'57.04''N, 18°35'15.18''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10112190

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Karviná: Černý les, luh okolo potoka (v někt. mapách označen jako Petrůvka), asi 3,9 km VSV od zámku v Karviné-Fryštátu
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'55.25''N, 18°35'26.07''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10112191

6177c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Louky nad Olší, lužní les u rybníku Prostředník
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'12.75''N, 18°33'37.74''E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-08-11
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178441

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Louky nad Olší: hráz rybníka V. Pniviček (ověřen údaj F. Slavoňovského z r. 1953)
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'12.75''N, 18°33'37.74''E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-08-01
nálezce: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178440

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Karviná-Ráj - mělké údolí asi 3,3 km VJV od hlavního nádraží
souřadnice: 49°50'56.00''N, 18°34'20.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-07
nálezce: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994206

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0256_154409_51_L3.2
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'49.28''N, 18°33'25.60''E, ± 193m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0256: t0256. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122676

6240a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Křížový kámen (okres Tachov)
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'0.31''N, 12°24'35.02''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-29
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Křížový kámen. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6897256

6240b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Ostrůvek, 6 km Z obce Lesná (okr. Tachov), 1,5 km SZ býv. loveckého zámečku Ostrůvek
souřadnice: 49°45'46.00''N, 12°27'22.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1982-08-21
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Čečil F., Červená A., Čížek H., Nesvadbová J., Sokolová L. et Žán M. (1985): Státní přírodní rezervace Ostrůvek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2218465

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Pavlova Huť
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°47'2.47''N, 12°27'53.18''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-06-11
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní rezervace Pavlova Huť. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6907480

6240d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stará Knížecí Huť_2240121
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'51.23''N, 12°27'50.11''E, ± 35m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278555

6241a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Český les, Lesná: při potoku 2 km SZ od obce
souřadnice: 49°45'52.00''N, 12°30'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-08-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693151

6241b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Maršovy Chody
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.34''N, 12°38'54.94''E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988
ID: 6734927

6241c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lesná u Tachova_2240139
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°43'35.33''N, 12°31'4.15''E, ± 36m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-30
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278691

6242a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°47'6.37''N, 12°44'20.79''E, ± 47m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7
ID: 10920090

6243c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Holostřevy_2170202
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'32.29''N, 12°52'42.42''E, ± 101m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267968

6244a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Petrské údolí
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°46'25.69''N, 13°0'54.69''E, ± 262m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978
ID: 6737540

6244d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rochlov, (borová) doubrava u silničky směr Úlice
souřadnice: 49°44'13.82''N, 13°8'32.82''E, ± 130m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (2015): terénní zápisky
projekt: NDOP
ID: 13149320

6245b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 89. Malesice: (floristický výzkum), mozaika kulturních lesních porostů, včetně lesních cest, v SV části Dolního kyjovského lesa, (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'38.00''N, 13°19'24.00''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-27
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947878

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malesice, Horní kyjovský les asi 1,2 km SV od kostela v obci
souřadnice: 49°46'47.00''N, 13°18'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-20
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica, Plzeň, 13: 17-35.
projekt: ČNFD
ID: 1203140

6245d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 8. Lhota: převážně kulturní borové lesy s Quercus robur podél lesní pěšiny ca 1km SZ od obce, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'4.00''N, 13°18'51.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944862

6246a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Čechy Západní, Plzeňsko: Bolevec u Plzně, lesní bažina "Na Petrovských" pod vrchem Krkavcem. Roztr.
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'24.00''N, 13°21'27.00''E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-08-03
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40514

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Plzeň: Lesní bařina na severu Kamenného rybníka u Bolevce.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'29.32''N, 13°22'50.74''E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-08-02
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178592

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Plzeňsko, Kamenný rybník (335m)
souřadnice: 49°47'25.00''N, 13°22'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-08-26
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2671613

6246b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí střední Berounky: Háj u Plzně
souřadnice: 49°46'60.00''N, 13°26'50.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012764

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Plzeňsko, Zábělá
souřadnice: 49°46'53.00''N, 13°27'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-07-22
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2672373

6246c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bory, údolí bezejmenného potoka(levobřežního přítoku nádržeČeského údolí)1,5kmjihozáp.od věžniceBor
souřadnice: 49°43'15.00''N, 13°20'17.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-07-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891266

6247a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 7. Litohlavy: okolí hájovny na žlutě značené turistické stezce 300 m jz. od vrcholu Vršíček
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837150

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Kokotský rybník
souřadnice: 49°46'35.00''N, 13°32'18.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1984-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1221059

6247b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 197. Svojkovice: lesní porost podél žlutě značené turistické cesty 300–600 m j. od železniční zastávky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837158

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 193. Svojkovice: les v. a jv. od železniční zastávky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837157

6247c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 33. Rokycany: skalka a suť na S svahu pod vrcholem Čilina
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223687

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 294. Rokycany: kopec Čilina z. od Rokycan, les 0,4–0,8 km jz. od viaduktu silnice na Plzeň
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Štěpánek; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837161

6247d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 385. Veselá: les na J svahu vrchu Kotel
nejbližší obec: Veselá
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230554

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 336. Kamenný Újezd: východní část severního okraje polesí Kotel, j. od obce
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: M. Král; T. Č. Kučera
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837163

6248a

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Brdy: lesy u Hamru u Holoubkova.
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'1.38''N, 13°40'58.84''E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1911-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178582

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: V lesích u Hamru u Holoubkova
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'1.38''N, 13°40'58.84''E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1911-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178619

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 249. Holoubkov: bučina na severním svahu Trhoně
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837159

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: quelliges Bachufer cca 3 km NW vom Dorf Strašice bei Rokycany, Podbrdsko
souřadnice: 49°45'27.00''N, 13°43'45.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1970-06-16
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2148303

6248b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Brdy, okres Rokycany, obec Těně, vrch Kopaniny kóta 585 m, asi 1 km SV od obce.
nejbližší obec: Těně, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'26.00''N, 13°48'16.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-10-29
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40507

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0437_123418_177_M1.7
nejbližší obec: Těně, okres Příbram
souřadnice: 49°45'17.03''N, 13°49'1.74''E, ± 101m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0437: a0437. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736308

6248c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Brdy, okres Rokycany, obec Strašice; vrch Bábovka 606 m; slepencová skalka na jižním svahu nedaleko temene vrchu, asi 3,5 km Z od Strašic.
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'1.00''N, 13°42'24.00''E, ± 75m
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1972-07-10
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40504

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 371. Dobřív: Bábovka, vrcholová partie kolem kóty 608
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837166

6248d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brdy, okres Rokycany, polesí Nad Smolárnou, vlhká olšina va smrkovém lese blízko při pravé straně silnice od rozcestí Těně do Strašic, ca 530 m n. m.
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'31.00''N, 13°46'60.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-11-01
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40490

6249a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křešín: Z část kulminační partie vrchu Špičák (579.1 m), cca 2,4 km Z-ZJZ kaple, 570-575 m.n.m.; 6249ba, Krasovského elipsoid: 49°47'42.5" s.š., 13°55'04.5" v.d. - zazemněná balvanitá suť (slepenec); zde i jasný D. dilatata Brdy distr. Příbram
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°47'41.21''N, 13°54'48.96''E, ± 200m
nadmořská výška: 570-575 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-06-28
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200786

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chaloupky v Brdech; Skály s sutě s lišejníky a mechorosty v skalním hřbetu
souřadnice: 49°45'47.75''N, 13°53'37.61''E, ± 138m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S1.2
ID: 12795358

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chaloupky v Brdech; olšina Carex brizoides, s prameništěm v horní části (rozdupáno zvěří)
souřadnice: 49°45'37.32''N, 13°54'11.29''E, ± 37m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12794426

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podluhy v Brdech; bučina s příměsí dalších dřevin na mírně kamenitém pozvolném svahu
souřadnice: 49°46'28.92''N, 13°54'29.78''E, ± 29m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12794104

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podluhy v Brdech; mladá smrková olšina, řídká, nízká, s hoj. třtinou křovištní a sítinou
souřadnice: 49°46'23.61''N, 13°54'13.98''E, ± 51m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12794134

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kleštěnice; vysokokmenná pramenná olšina rozdupaná zvěří
souřadnice: 49°46'53.66''N, 13°51'31.87''E, ± 26m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12565539

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podluhy v Brdech; Slepencové skály a kamenná moře s mechorosty a lišejníky
souřadnice: 49°45'32.99''N, 13°54'37.48''E, ± 176m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S1.2
ID: 12794476

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podluhy v Brdech; prameništní olšiny s ol a sm a mokřiny podél potůčku
souřadnice: 49°47'48.60''N, 13°54'38.25''E, ± 89m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12558195

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zaječov v Brdech; starší skupinky ruderalizovaných olšin s ostružiníky a mladá olšina se smrkem, místy inkl. k L9.2B
souřadnice: 49°45'17.01''N, 13°50'33.02''E, ± 229m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12880052

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chaloupky v Brdech; Mladá výsadba olše smrkem, řidší, hlub. odvod. příkop, okus zvěří
souřadnice: 49°45'35.96''N, 13°54'10.93''E, ± 44m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12794415

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jivina u Hořovic; bučina, v sev. č. s klenem, na mírném kamenitém svahu
souřadnice: 49°47'49.80''N, 13°49'56.20''E, ± 141m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2013-09-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 12565407

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malá Víska v Brdech; mladá holá bučina
souřadnice: 49°45'57.54''N, 13°52'39.68''E, ± 59m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-09
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12794029

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zaječov v Brdech; drobná řídká olšina ve smrkovém lese, s hoj. ostružiníky
souřadnice: 49°45'50.02''N, 13°51'54.05''E, ± 14m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-09
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12794721

6249b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ohrazenice v Brdech; Mohutný slepencový srub a skalní rozpady
souřadnice: 49°46'10.83''N, 13°55'50.30''E, ± 71m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S1.2
ID: 12557919

6249c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Obecnice v Brdech; sušší smrková olšina, s rašeliníkem, hodně odvod. příkůpků, místy drobná prameniště
souřadnice: 49°43'41.06''N, 13°54'26.27''E, ± 59m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12799611

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zaječov v Brdech; olšina, na části smrková olšina, lokálně s balvany zarostlými mechem, ve spodní č. prohloubený potok, místy s rašeliníky
souřadnice: 49°44'35.58''N, 13°51'10.98''E, ± 115m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12744056

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zaječov v Brdech; rašeliniště uprostřed se sporadickým náletem dřevin
souřadnice: 49°44'7.45''N, 13°51'40.53''E, ± 55m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-01
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.3
ID: 12744707

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zaječov v Brdech; rašelinná březina
souřadnice: 49°44'7.45''N, 13°51'40.53''E, ± 55m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-01
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L10.1
ID: 12744668

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zaječov v Brdech; rašelinná smrčina s olší
souřadnice: 49°44'25.97''N, 13°50'50.62''E, ± 41m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-01
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2A
ID: 12744167

6249d

lokalita: Böhmen: Brdygebirge Wälder bei Obecnic, Grauwacke
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°42'0.00''N, 13°54'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1867
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871131

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Obecnice v ostřic. litorálu s dom. Carex vesic. a C. rostr.; střední část S pobř. vodní nádrže Obecnice (=Octárna), Z nejseverněji zasahujícího výběžku nádrže, cca 1,5 km Z až ZSZ kostela Brdy distr. Příbram
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'11.25''N, 13°55'36.95''E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-02
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200785

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 71) Sádek, borový les při úpatí hřebene Klouček
nejbližší obec: Sádek, okres Příbram
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897571

6250a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kuchyňka
souřadnice: 49°47'2.59''N, 14°4'9.29''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2010-07-04
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 11166342

6250b

původní jméno: Dryopteris x deweveri
lokalita: les asi 1,4 km Z Dobříš Hřebeny, distr. Příbram, Bohemia
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.49''N, 14°8'29.37''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-06
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200777

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dobříš, ca 2,2 km ZSZ od středu města, J od silnice na Hostomice
souřadnice: 49°47'14.00''N, 14°8'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1635876

6250c

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana
lokalita: při lesní cestě asi 0,5 km V hájovny Skorotín (SV Trhové Dušníky) Vých. Podbrd., distr. Příbram, Bohemia
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'6.62''N, 14°1'48.71''E, ± 150m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-08
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200778

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Příbramsko - v lese mezi Skorotínem a Žírovy
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'21.60''N, 14°2'8.48''E, ± 600m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-08
nálezce: P. Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200780

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 101) Trhové Dušníky, lesnícesta mezi hájovnou Skorotína silnicí 0,5 km J vísky Žírovy
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898217

6251a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Jeníček Králova stolice u Dobříše, asi 390 m. J od louky v jz. průseku, morká lesní houština.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'52.57''N, 14°12'43.07''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-10
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178650

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°47'28.00''N, 14°12'58.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-02
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1536716

6251c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nečín, S kota 456, žulový lom S Nečína směr Vaječník
datum: 1977-09-03
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607961

6251d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borotice, Cholín (o. Příbram), SV svah Jedlového vrchu ca 0,6 km JZ od osady
souřadnice: 49°43'2.00''N, 14°19'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638962

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borotice, Cholín (o. Příbram), SV svah Jedlového vrchu ca 0,7 km JZ od osady
souřadnice: 49°43'4.00''N, 14°19'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638999

6252a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 5. Ždáň: skalní komplexy, /J od Slap/
nejbližší obec: Slapy
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936737

6252b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Střední Povltaví, o. Benešov turist. cesta u údolí potoka 1 km Z obce Jablonná, smíšený les, 350 m n.m.
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°46'51.00''N, 14°26'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-22
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40699

6252c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály, nad ohybem pobřeží J střední skalnaté části - kyselý kulturní bor na plošině nad vltavským údolím Stř. Povlt., distr. Příbram
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'12.68''N, 14°21'48.94''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-09-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200781

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00''N, 14°22'1.00''E
nadmořská výška: 218-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.
projekt: FLDOK
ID: 7941176

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 43A (S)
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'23.46''N, 14°21'8.95''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.
projekt: NDOP
ID: 7039224

6252d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radíč; Místy silněji ruderalizované suťové lesy, kolem skal tendence k L6.5, několik otevřených terásek až k T3.5.
souřadnice: 49°43'26.50''N, 14°25'45.95''E, ± 428m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 12640031

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radíč; Ruderalizovaný suťák s příměsí jehličnanů, především v horní části spíše L3.1.
souřadnice: 49°42'56.11''N, 14°25'25.01''E, ± 287m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 12639332

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radíč
souřadnice: 49°42'56.11''N, 14°25'25.01''E, ± 287m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S1.2
ID: 12639345

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kozí hřbet; Radíč: zříceniny hradu Kozí Hřbet nad meandrem potoka Mastník 1, 5 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'27.94''N, 14°25'46.60''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013579

6253b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kožlí; Přibyšice: zříceniny hradu Kožlí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka V od obce,
souřadnice: 49°45'58.52''N, 14°37'22.69''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pláň naproti hradu
ID: 12002533

6253c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stajice; Maršovice: zaniklý hrad Stajice na vrcholu hůrky Stejc (+466m) 1, 8 km km SSZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'18.85''N, 14°33'30.99''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-09-08
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004898

6254b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0457_133318_196_L2.2B
nejbližší obec: Bořeňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'25.60''N, 14°47'55.93''E, ± 50m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Daniela Mročková
pramen: Daniela Mročková. a0457: a0457. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852324

6254d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čelivo_1540046
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
souřadnice: 49°42'29.63''N, 14°48'14.54''E, ± 40m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-29
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5185700

6255a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Divišov u Benešova; plocha s listnáči v hospodářském lese
souřadnice: 49°46'15.85''N, 14°53'31.55''E, ± 111m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-25
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 11443189

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slověnice; maloplošný frahgment luhu, tůně (až trochu charakter L1), stromové patro mezernaté
souřadnice: 49°45'11.01''N, 14°52'57.82''E, ± 113m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-05-31
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11443233

6255b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Libež
souřadnice: 49°45'35.11''N, 14°55'45.53''E, ± 68m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-22
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10856871

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Psáře
souřadnice: 49°46'9.78''N, 14°56'35.29''E, ± 64m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-23
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10861689

6255c

původní jméno: Dryopteris spinulosa ssp. euspinulosa
lokalita: Čechy, okres Vlašim. Smíšený les "Paseka" SV od vesnice Onšovice.
nejbližší obec: Radošovice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'44.71''N, 14°51'16.15''E, ± 450m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-09-09
nálezce: V. Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178657

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540092
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'3.04''N, 14°49'55.09''E, ± 223m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-04-10
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186013

6255d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
nálezce: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610604

6256a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kácov; Kácov: pozůstatky malého hradu na strmém skalisku nad levým břehem Sázavy ca 1, 5 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'19.80''N, 15°0'32.83''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-14
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000768

6256b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 51. Kutnohorsko: Hodkov: okraj potoka v lese nad železniční zastávkou
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234967

6256c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: SČ - pravý břeh Sázavy před Souticem
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'30.00''N, 15°3'33.00''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-02
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40697

6256d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia orientalis: Ad vicum Buda, haud procul ab oppido Zruč nad Sázavou.
nejbližší obec: Horka II, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'9.77''N, 15°7'24.42''E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-07-16
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178634

6257c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 73 Obrvaň, les podél nivy Sázavy, JV od chatové osady Hamry, 0,6 km JV až 0,55 km VJV od žel. zastávky Chřenovice-Podhradí, 350-360 m, 1. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°42'16.00''N, 15°14'20.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625689

6258a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: PP Hroznětínská louka, Havlíčkův Brod Dobrnice; PP Hroznětínská louka, Údolí potoka Leštiny, rybník Markus cca 1,3 km západoseverozápadně (307°) kostela Všech svatých v obci
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'52.00''N, 15°22'2.00''E
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-07-29
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40788

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sním.10. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Olšina při levostranném přítoku potoka v Z části území.
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'28.00''N, 15°21'27.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-05-13
nálezce: Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7996323

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sním.9. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Olšina na P břehu potoka ve střední části území.
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'31.00''N, 15°21'39.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-05-13
nálezce: Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7996275

6258b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Umgebung von Habern - Habry und Leschtina - Leština in Südböhmen
souřadnice: 49°45'19.00''N, 15°28'60.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.
projekt: ČNFD
ID: 2252586

6258c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 163 Ovesná Lhota, vlhká až mokrá louka vlevo i vpravo silnice do obce Vlkanov, cca 1 km JZ od kaple v obci, 525 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°22'15.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627553

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 150 Číhošť, lesík 1 km J od obce, 510-560 m, 2. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'53.00''N, 15°20'11.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627360

6258d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tis u Habrů_3110100
nejbližší obec: Tis u Habrů, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'37.33''N, 15°28'6.31''E, ± 25m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387162

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0194_134322_163_L2.2B
nejbližší obec: Sázavka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'12.55''N, 15°26'10.21''E, ± 28m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. j0194: j0194. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3879195

6259a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petrovice u Uhelné Příbramě
souřadnice: 49°46'7.46''N, 15°33'28.54''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-08
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 10798138

6259b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bachufer 1 km O vom Dorf Borek bei Chotěboř, Českomoravská vrchovina (Böhmisch-Mährische Höhe)
souřadnice: 49°47'28.00''N, 15°36'11.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967-08-18
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2147966

6259c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Habry_3120011
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'49.81''N, 15°30'13.25''E, ± 16m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-06
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387329

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0196_134324_93_L2.2B
nejbližší obec: Sedletín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'34.68''N, 15°33'54.14''E, ± 201m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3879899

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vepříkov, les u Vepříkovského potoka 500m VSV obce
nejbližší obec: Vepříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'49.98''N, 15°34'42.74''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
nálezce: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083114

6259d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0196_134324_90_L2.2B
nejbližší obec: Vepříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'5.53''N, 15°34'56.60''E, ± 73m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3879868

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chotěboř, lesní rybníčky a olšiny podél potoka 0.2-0.5km Z hájovny Obolec
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'45.42''N, 15°39'29.54''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083940

6260a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: In silvis humidis inter vico Horní Bradlo et Spálava in montibus Železné Hory
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'24.51''N, 15°44'30.41''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-07-27
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178500

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.5.sním.22. 1/4km V osady Kubátka u obce Hostětínky. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Kubátka u Hostětínky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'52.00''N, 15°42'24.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-07-31
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350688

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.3.sním.12. 1/4km V osady Kubátka u obce Hostětínky. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Kubátka u Hostětínky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'52.00''N, 15°42'24.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-07-31
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350479

6260b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: In reservatione silvarum ad Malá Střítež prope vicum Horní Bradlo in montibus Železné Hory.
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'31.10''N, 15°45'11.82''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-07-25
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178499

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.5. 1/4km S osady Polom u Hluboké, terénní deprese. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Polom u Hluboké, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'55.00''N, 15°46'20.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-07-31
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350354

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.4.sním.14. 1/4km S osady Polom u Hluboké, Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Polom u Hluboké, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'55.00''N, 15°46'20.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-07-31
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350537

6260c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Chotěboř. U "Kamenného potoku" u kamenité hráze pod cestou.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'5.92''N, 15°40'55.60''E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1888-09
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178520

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0137zh_134422_506_L2.2A
nejbližší obec: Malochyně, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'2.42''N, 15°43'56.86''E, ± 44m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3891325

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0137zh_134422_521_L5.1
nejbližší obec: Malochyně, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'41.72''N, 15°44'10.50''E, ± 84m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3891407

6260d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou_9560169
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'51.73''N, 15°49'44.33''E, ± 35m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5974532

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou_9560164
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'50.94''N, 15°49'42.71''E, ± 27m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5974446

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou_9560639
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'39.24''N, 15°49'53.69''E, ± 14m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5980117

6261a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Českomor. vysočina Hlinecko V lese při silnici ze Srní k Babácké myslivně
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'2.51''N, 15°53'10.16''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-14
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178633

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.2.sním.8. 200m SV kóty 568,0 VSV obce Všeradov. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'4.00''N, 15°50'22.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-08-02
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350424

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Srní u Hlinska_9580210
nejbližší obec: Srní u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'15.38''N, 15°52'34.32''E, ± 93m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5991731

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rváčov u Hlinska_9580076
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'32.63''N, 15°51'59.72''E, ± 98m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5989264

6261b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hlinsko, les J samoty Pláňavy V města
nejbližší obec: Vojtěchov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'2.85''N, 15°57'2.28''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-14
nálezce: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7067431

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hamřík, olšina J od rašeliniště
nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'59.60''N, 15°55'21.94''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7067592

6261c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0155zv_134424_243_S1.2
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'6.54''N, 15°53'1.57''E, ± 43m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. j0155zv: j0155zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3894494

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0155zv_134424_244_S1.2
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'9.42''N, 15°52'56.71''E, ± 13m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. j0155zv: j0155zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3894496

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košínov, les a paseka 200m V obce
nejbližší obec: Košinov, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'34.65''N, 15°53'43.61''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
nálezce: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7065793

6261d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kameničky, Familie, olšina při Krejcarském potoce 100m JV od rybníka až 500m S rybníka Kuchyně
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'35.32''N, 15°58'34.63''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
nálezce: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7070663

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jeníkov, les při potoce od silnice Blatno - Hamry směrem V k Jeníkovu blíže Hamrům
nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'53.10''N, 15°56'5.86''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7071104

6262a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: X.5. Krouna: les Stará obora J obce (Hendrych 1951, Hadač E. 1970)
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097641

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čachnov, Stará obora, květnatá bučina, 1,1 km JZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'8.10''N, 16°2'5.56''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898027

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rychnov, les při Kamenické Vodě 1km JZ obce
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'17.43''N, 16°3'9.11''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-10
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7076428

6262b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borová: 2 km SZ obce, po levé straně silnice do Hlinska u žel. přejezdu
souřadnice: 49°45'3.30''N, 16°8'11.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-08-27
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2931709

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borová: 2 km SZ obce, po levé straně silnice do Hlinska u žel. přejezdu
souřadnice: 49°45'3.30''N, 16°8'11.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-08-27
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2926520

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budislav u Litomyšle_460764
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'47.06''N, 16°9'23.76''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-04
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5090754

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budislav u Litomyšle_460268
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'17.38''N, 16°9'9.90''E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-21
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5085796

6262c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Hlinsko Lesní potok u Rudy
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'34.00''N, 16°4'43.00''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890-05-31
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40568

lokalita: Svratouch (9 km situ orient.austr.orient ab urbe Hlinsko v Č.): in silva prope vicum Karlštejn, 2 km ad austro-orient. a pago versus
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'0.00''N, 16°3'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1987-06-18
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871149

6262d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.00''N, 16°7'11.00''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8101257

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borová: 0,5 km Z od žel. nádraží v obci
souřadnice: 49°44'32.50''N, 16°9'15.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2008-07-15
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930875

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pustá Rybná: Polsko, 1 km Z kostela v obci
souřadnice: 49°42'37.60''N, 16°7'47.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2008-07-16
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2932497

6263a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lubná: cca 200 m JZ od rybníka Zimka, 3 km Z obce
souřadnice: 49°46'24.60''N, 16°10'27.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930951

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lubná u Poličky_460095
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'34.14''N, 16°10'35.58''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-19
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083573

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lubná u Poličky_460113
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'39.58''N, 16°10'33.67''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-19
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083836

6263b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0108_143320_12_L5.1
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'33.73''N, 16°18'42.59''E, ± 497m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003-07-15
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0108: e0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3979989

6263c

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: V terasovité cestě mezi Babkou a Šir. Dolem
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'34.00''N, 16°12'19.00''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40493

6263d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika, okr. Svitavy : Vysoký Les, PR V Bucích, 2 km JJV obce, bučina.
nejbližší obec: Sebranice, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'50.00''N, 16°18'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1998-06-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40395

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0108_143320_6_L5.1
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'56.90''N, 16°18'27.68''E, ± 158m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003-07-15
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0108: e0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3979978

6264a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0140_143417_1033_L5.4
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'22.43''N, 16°24'28.08''E, ± 130m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995777

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0140_143417_1024_L5.1
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'7.24''N, 16°24'48.02''E, ± 44m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995695

6264b

lokalita: Mähren: Moor... bei bei Zwittau [Svitavy] gegen der Böhmische Grenze
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'0.00''N, 16°26'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1901-06-30
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871151

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143412_95_L1
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'5.82''N, 16°27'23.26''E, ± 80m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992553

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143412_12_L2.2A
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'49.62''N, 16°26'41.10''E, ± 220m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3991975

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143412_28_L2.2A
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'36.88''N, 16°26'29.94''E, ± 192m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992038

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0140_143417_49_L1
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'16.68''N, 16°26'55.43''E, ± 60m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995040

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143412_84_L2.2A
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'39.70''N, 16°27'6.80''E, ± 195m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992424

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0140_143417_23_L2.2B
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'32.88''N, 16°26'45.78''E, ± 200m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3994960

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0039_143412_81_L2.2A
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'29.58''N, 16°27'22.64''E, ± 203m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992413

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0140_143417_11_L2.2B
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.17''N, 16°27'11.77''E, ± 172m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3994815

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0140_143417_61_L2.2B
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'19.06''N, 16°26'53.02''E, ± 52m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3996005

6264c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pomezí_2490007
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'17.94''N, 16°21'11.95''E, ± 46m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-03
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5294645

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radiměř; jasenina na levém břehu potoka, přirozený tok s dm. jatrovkami na kamenech, pramen, E1 druhově ochuzené, na vyvýšených místech vyšší degradace (E3 se smrkem), v okraji krmelec
souřadnice: 49°42'13.65''N, 16°22'25.98''E, ± 100m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-04
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13058919

6264d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0150_241202_15_L2.2B
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'15.80''N, 16°26'56.04''E, ± 71m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4512755

6265a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0091_143419_42_L5.4
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'48.42''N, 16°34'49.01''E, ± 147m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996473

6265b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0091_143419_100_L5.4
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'33.59''N, 16°35'13.96''E, ± 170m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996553

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Koclířov - bučiny na Hřebečovském hřbetu
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'11.77''N, 16°34'59.93''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-09-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6994046

6265c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /58/ Hřečovská vrchovina (63i/ 6265b): Boršov (distr.Svitavy): PR Rohová, prudký svah V exp., 120m Z od rozcestí Vysoký most, 0,83km SSV od kóty Horka (637,5), (1998 not K.Sopoušek 20.rostl.)(12.5.2000 not.P.Lustyk,8.5.2008 a 6.6.2008 not.P.Lustyk, Sedláček 2008).(sním. 12.5.2000 P.Lustyk).
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'2.00''N, 16°34'37.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341027

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třebovské mezihoří, kóta 654 m SV od Pohledů
souřadnice: 49°42'40.00''N, 16°34'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1970-08-03
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699207

6265d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Boršov u Moravské Třebové, u Stříbrného potoka v bažině (Alnetum)
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.00''N, 16°35'23.00''E, ± 300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1973-06-13
nálezce: Emil Hadač; Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40537

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Boršov okr. Mor.Třebová vrch Rohová
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'28.00''N, 16°35'12.00''E, ± 1000m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1958-11-02
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40342

6266c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lázy
souřadnice: 49°42'5.19''N, 16°42'37.04''E, ± 154m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10654609

6267a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0205_144314_21_L1
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'26.81''N, 16°52'1.16''E, ± 95m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027793

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí Šibenná u Líšnice
nejbližší obec: Líšnice u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'33.28''N, 16°51'14.45''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-05-11
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Šibenná u Líšnice. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7205124

6267b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Kačení louka
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.30''N, 16°59'45.61''E, ± 424m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Dostalík S. et Krátký M. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka: Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka. 2008.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.05.2007 - 04.07.2008
ID: 6966044

6267c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Loštice ,302a1
souřadnice: 49°44'12.00''N, 16°51'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971-08-16
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 935526

6268a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Králová (u Uničova) - v okolí tůněk v lese u silnice do U. [nečitelné slovo], ca 1,7 km J obce
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'2.00''N, 17°2'9.00''E, ± 800m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40575

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.1. Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: pás kulturního lesa u silničky na S okraji PR. (PR leží v centrál.části les.komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'11.00''N, 17°1'8.00''E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-06-03
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325451

6268c

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Moravia bor.: distr. Olomouc: in nemore humido ad arcem Nové Zámky pr. opp. Litovel.
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'37.55''N, 17°2'2.29''E, ± 1200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1965-08
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178664

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mladeč, polesí Mladeč, les "Čerlinka", por. 208d
souřadnice: 49°42'19.00''N, 17°1'8.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1961-08-02
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2348902

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mladeč, polesí Mladeč, les "Čerlinka", por. 208b
souřadnice: 49°42'19.00''N, 17°1'8.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1961-08-02
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2349438

6268d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: V lužním lese za cukrovarem u Litovle
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.00''N, 17°6'22.00''E, ± 900m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1961-08-02
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40598

6269b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nízký Jeseník, boční údolí JZ od Dalova
souřadnice: 49°46'29.00''N, 17°19'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-24
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699791

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nízký Jeseník, hřbet S od Ostré hory (611 m) S od Chabíčova, S svah bočního údolí
souřadnice: 49°46'60.00''N, 17°17'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-24
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699722

6269d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 1a
souřadnice: 49°43'30.00''N, 17°18'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-11-02
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 896023

6270a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 445. Dalov: olšiny a podmáčené smrčiny asi 1 km V obce, J silnice do Horní Loděnice
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'56.00''N, 17°20'56.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473935

6270b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ondrášov, vlhká smrčina podél lesní cesty nad pravostranným přítokem Bystřice, ca 1,0 km SSZ od silničního mostu v obci, 560–570 m n. m.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'45.31''N, 17°25'12.87''E, ± 100m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10111608

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ondrášov, les na levém břehu Bystřice přiléhající k jižnímu okraji bezejmenného rybníčku, ca 1,1 km SSZ od silničního mostu v obci
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'49.85''N, 17°25'16.98''E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10111609

6270c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Domašov u Šternberka (Nízký Jeseník), při pravém břehu Trusovického potoka ca 1,6 km SV od obce
souřadnice: 49°42'52.00''N, 17°21'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638568

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Těšíkov (Nízký Jeseník), svah nad lomem nad pravým břehem Trusovického potoka ca 2 km JJV od obce
souřadnice: 49°43'11.00''N, 17°21'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638607

6270d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Olomouc: les u Smilové.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'59.07''N, 17°29'17.09''E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1927-09
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178196

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 456. Bělá: Malý Tabštýn - rybí sádky 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Bělá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'30.00''N, 17°27'36.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474451

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Domašov nad Bystřicí (Nízký Jeseník), ca 0,5 km J od železniční stanice
souřadnice: 49°44'7.00''N, 17°26'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638624

6271a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 572. Norberčany: horní část levého přítoku Libavského potoka od lesní cesty směr Stará Voda v úseku 1 km směrem k prameni (0,8 km SZ vrchu Zadní Zlatná (646 m)
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'33.00''N, 17°32'44.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-08-09
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478654

6271b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 373a. Budišov nad Budišovkou: S úpatí Mlžného kopce (685 m), kraj lesa 1 km SZ města
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava
souřadnice: 49°47'58.00''N, 17°35'55.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-18
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472901

6271c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /88/ Oderské vrchy: Norberčany: rozvolněný les u bývalé osady Trhovice
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102626

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VVP Libavá: stinný strmý svah 2,7 km JV obce Město Libavá, údolí Libavského potoka
souřadnice: 49°42'20.00''N, 17°33'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-30
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480649

6271d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: /6/ Nad údolnými loukami nad řekou Odrou od Klokočůvku směrem k prameni na svahových sutích.
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'35.00''N, 17°36'1.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 8-9: 46-52.
projekt: FLDOK
ID: 8061895

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 42. Luboměř pod Strážnou: lesní porost poblíž rozcestí lesních cest 0,8 km severozápadně kóty Strážná (641,4 m), fragment porostu Festuco altissimae-Fagetum, 590-600 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°42'11.00''N, 17°38'53.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595997

6272a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0198_153416_327_L2.2B
nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'11.24''N, 17°40'14.38''E, ± 88m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4099119

6272b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vítkov_370028
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'52.67''N, 17°46'23.95''E, ± 31m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075415

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kaménka
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'35.85''N, 17°47'0.77''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie. Návrh chráněného území Rašeliniště Kaménka. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6907680

6272c

původní jméno: Cystopteris fragilis
lokalita: Oderské vrchy - Spálov - 3. pravý přítok Odry za hostincem "Mariastein" směr Spálov
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'56.48''N, 17°43'28.20''E, ± 600m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-09-02
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967643

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 85. Klokočov: Františkův Dvůr, listnatý les v údolí přítoku Odry asi 2,25 km jihojihozápadně od areálu hřebčína, 380 m n. m., Štech
souřadnice: 49°43'49.00''N, 17°43'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad uložený v herb, P.Špryňara
ID: 9597750

6272d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Oderské vrchy - Spálov - boční údolí Odry mezi Heřmánky a Spálovem
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'35.92''N, 17°45'14.08''E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-09-02
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967646

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nízký Jeseník: Švédská skála: lok. leží v okr.Nový Jičín asi 6km SV od Oder, na P břehu řeky Odry mezi obcemi Heřmánky a Klokočůvek v k.ú. Spálov. Jde příkrý skalní útes.
nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'35.00''N, 17°45'9.00''E
nadmořská výška: 380-410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-08-30
nálezce: S. Hrabovský
pramen: Plášek V. & Hrabovský S. (1998): Bryophyta a Tracheophyta Švédské skály u Oder (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 283-287.
projekt: FLDOK
ID: 8294566

6273a

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Gručovice: P přítok Gručovky, "Kobylice" směr kóta 516, exp. JV
nejbližší obec: Gručovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'47.00''N, 17°53'14.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-08-05
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.
projekt: FLDOK
ID: 8058188

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lukavec (u Fulneku), asi 1,1 km SZZ od kostela. Údolí Nadějovského p., ca 1,5 km S od vrchu Nadějov
souřadnice: 49°45'17.00''N, 17°54'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-05-03
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166163

6273b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 122. Slatina: les nad nivou potoka ca 1,5 km jižně od obce, asi 350-380 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°46'42.00''N, 17°58'41.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598738

6273c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lukavec (75): Nadějov: ve střední části údolí Nadějovského potoka (L přítok Gručovky), cca 1,5km S od vrchu Nadějov (415,8), při JZ úpatí kóty 459,6.
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'43.00''N, 17°54'15.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-05-03
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8326004

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tošovice_2530012
nejbližší obec: Tošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'37.12''N, 17°51'47.88''E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-10
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5300404

6273d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC-720803,LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín,203HC13,kú,Lukavec u Bílovce,Radešovka
souřadnice: 49°44'37.00''N, 17°55'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-09-15
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 871326

6274a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bítov (Oderské vrchy), nad pravým břehem potoka Jamník ca 1 km JJZ od obce
souřadnice: 49°47'35.00''N, 18°2'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639916

6274b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 2. Olbramice: lesnaté údolí potoka při zeleně značené cestě ca 0,8 km východoseverovýchodně až 0,9 km severovýchodně až severoseverovýchodně od obce, asi 270-280 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'38.00''N, 18°5'47.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594576

6274c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nový Jičín, Ostravská pánev: Butovice, Butovice, luh na potoce mezi Malou Stranou (kóta 270) a U střelnice, jasanovo olšový luh
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'45.26''N, 18°1'47.68''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-08-27
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967715

6274d

původní jméno: Cystopteris fragilis
lokalita: Moravská brána - Studénka, lužní les Bažantnice,240 m n. m., v údolní nivě Odry
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'24.27''N, 18°5'17.05''E, ± 3000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-05-14
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967629

6275a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia, distr. Ostrava : Poruba - jih, Ostravska panev, Rezavka, Vrbensky rybnik, podmacena olsina. 220 m s.m.
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'1.00''N, 18°12'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-05-20
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40631

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Svinov, Ostrava, PR Přemyšov, olšiny pod patou terasy
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'29.84''N, 18°11'23.64''E, ± 600m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-03
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967719

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Polanka nad Odrou, Svinov, PR Přemyšov, levobřežní strana Odry, podmáčená olšina
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'29.84''N, 18°11'23.64''E, ± 600m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-06-05
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967717

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Přemyšov
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'37.67''N, 18°11'37.16''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Koutecká Věra. NZCHÚ Přemyšov. Inventarizační průzkum botanický.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6295547

6275c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 10d. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí potoka Trnávka, pravobřežní erozní rýha V stát.silnice. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'4.00''N, 18°10'18.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8289185

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 5. Ostravská pánev: (6275): Krmelín, osada Světlov: Černý les, JV okraj od stát.silnice k zelené znač.les.cesty. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku- Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'9.00''N, 18°12'56.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288731

6275d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Paskov: PP Paskov, zámecký park včetně ruderálních ploch za zámkem (býv. zahradnictví)
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'45.61''N, 18°17'43.52''E, ± 900m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-09
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164206

6276a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Václavovice, niva Frýdeckého potoka
souřadnice: 49°46'3.80''N, 18°22'28.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-06-09
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.
projekt: ČNFD
ID: 1271764

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ostrava Šenov, les Babčok, pramenný přítok Dolní Datyňky
souřadnice: 49°45'43.00''N, 18°23'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-05-25
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2007): Příspěvek k rozšíření ostřice převislé (Carex pendula) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Pr. a Stud. Muz. Beskyd Frýdek-Místek, ser. natur., 19: 223-232.
projekt: ČNFD
ID: 1202347

6276b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Havířov: vlhká půda ve Stromovce
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'12.00''N, 18°25'34.00''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-23
nálezce: E. Burša
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40512

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Havířov-Životice: mokrá roklina.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'29.91''N, 18°28'50.83''E, ± 1200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-09-30
nálezce: E. Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178443

6276c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 65. Frýdek-Místek: pruhy Frýdeckého (městského) lesa podél silnice směr obce Sedliště
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Miloš Král; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250803

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vratimov (Ostrava-město), doubrava na okraji lese, 1,7km VJV od kostela v Řepišti
souřadnice: 49°43'50.50''N, 18°20'29.30''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1098840

6276d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morava, Těšínská pahorkatina, Těrlicko, habrový les SZ kóty 357 - Borky, pravý břeh jižní části Těrlické přehrady
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'37.86''N, 18°29'48.20''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-06-23
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178445

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Soběšovice, 220m V od kostela v Pitrově
souřadnice: 49°43'53.80''N, 18°27'50.40''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101298

6277a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava, Chotěbuz, les Před vsí, J kóty 329 Těšínská pahorkatina
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°46'6.07''N, 18°33'27.57''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-06-21
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178450

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morava, Těšínská pahorkatina, Český Těšín-Stanislavice, les Na sedlákách, kolem přítoku Chotěbuzky
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°45'10.66''N, 18°32'31.50''E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-05-19
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178446

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morava, Těšínská pahorkatina, Těrlicko-Kostelec, les severně Babí hory
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°45'18.03''N, 18°31'45.98''E, ± 800m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-07-07
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178447

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chotěbuz, u ramena p. Chotěbuzka, 0,7km SSZ od zámku v obci
souřadnice: 49°46'34.30''N, 18°33'59.60''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101644

6277b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chotěbuz, Obora. U silnice, 0,95km ZJZ od vlak. st. Chotěbuz
souřadnice: 49°46'43.80''N, 18°35'10.90''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101664

6340b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54''N, 12°29'0.36''E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6677210

6341b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Milov
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'20.27''N, 12°39'44.24''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-05
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6906841

6341c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Jezírka u Rozvadova
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'19.49''N, 12°32'34.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Jezírka u Rozvadova. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6897330

6341d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Přimda, Kateřina,
souřadnice: 49°38'52.00''N, 12°36'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1955-09-15
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=260132 /Orig. number=250583
ID: 531217

6342a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 820. Přimda: podél cesty s tabulí označující SPR ke zřícenině hradu, les, lesní cesta
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219882

6342b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 707. Olešná: u rybníčku nba V okraji lesa 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216993

6342d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0045_212113_17_L7.2
nejbližší obec: Přes, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'51.23''N, 12°48'39.10''E, ± 316m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4135754

6343a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 498. Prostiboř: bor 1 km JV od obce
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213974

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borovany u Boru_2170336
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'54.10''N, 12°51'28.04''E, ± 41m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-23
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269129

6343b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 424. Tuněchody: smrčina při P břehu Úhlavky 1 km JV od obce
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'15.71''N, 12°55'44.96''E, ± 200m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211425

6343c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mířkov: lesy (bor, olšina) na severním břehu Horního Mířkovského rybníka a okolo vtoku potoka do rybníka 1,3–1,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905510

6343d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Semněvice; monotónní olšina s dom. Phragmites australis
souřadnice: 49°36'44.94''N, 12°54'56.85''E, ± 195m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-23
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12740841

6344d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 550. Holýšov: u lesní cesty 500 m S od vrcholu Trní (kóta 516) SSV exp.
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214851

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hradec: rozvolněný les se skalkami nad lomem 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: L. Hrouda
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901345

6345b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 31. Lhota: olšový lesík 1,3km ZJZ od křížovatky silnic v obci. (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'9.00''N, 13°18'30.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945339

6345c

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /1636/ les na vrchu Sv. Kříže u Černotína
nejbližší obec: Černotín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'16.00''N, 13°12'38.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-06-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657838

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mantov, (Chotěšov), 20km JJZ od Plzně
souřadnice: 49°38'42.00''N, 13°12'59.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-12
nálezce: Lucie Benediktová
projekt: ČNFD
ID: 1291332

6345d

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /524/ Malý háj u Chlumčan
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'4.00''N, 13°17'38.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649688

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /678/ Velký háj u Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'15.00''N, 13°16'59.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651368

6346a

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /1897/ les na Kluku (vrch J od Šlovic)
nejbližší obec: Šlovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'24.00''N, 13°21'17.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659050

6346b

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /2650/ les u Nebílovského Borku
nejbližší obec: Nebílovský Borek, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'17.00''N, 13°26'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660936

6346c

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /1476/ les Vysoká u Hradčan
nejbližší obec: Hradčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'1.00''N, 13°20'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-05-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657167

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Zlín
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.05''N, 13°21'55.25''E, ± 314m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1982
nálezce: František Čečil
pramen: Čečil František et al. SPR Zlín - inventarizační průzkum. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6735352

6347a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šťáhlavy, asi 2 km jv. od obce, niva Úslavy
souřadnice: 49°40'20.10''N, 13°31'26.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-30
nálezce: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889735

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kornatice, asi 1,5 km z. od obce, s. od Kornatického rybníka
souřadnice: 49°40'2.30''N, 13°34'45.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-07-25
nálezce: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889490

6347b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 35. Kamýk: les 0,6-1,4km V od Nevid, J od silnice Veselá-Mirošov až k prašné cestě z Nevid ke statku Kamínky. Smrkové a modřínové kultury, při Z a V okraji lesa list. porosty, ve V části suťový les. (1,4km V od Nevid).
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'21.00''N, 13°37'2.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8241793

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 425. Kornatice: niva Kornatického potoka, L břeh, olšina s Alnus glutinosa 0,8 km JV od obce
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230967

6347c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 49. Nezvěstice: Malá Strana, les Skok, 1 km JJV od zastávky ČSD Šťáhlavice
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223950

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nezvěstice, asi 1 km s. od obce, z. okraj lesa u Úslavy
souřadnice: 49°38'54.40''N, 13°32'18.70''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-04
nálezce: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2888039

6347d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 458. Lučiště: u lesní cesty 1 km Z od obce a na lesní pasece J od ní
nejbližší obec: Lučiště, okres Plzeň-jih
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231529

6348a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skořice, bývalá obec Kolvín, jižní okraj enklávy.
souřadnice: 49°39'32.00''N, 13°43'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-10-27
nálezce: J. Holub
pramen: Holub J. et Kučera T. (2003): Ostružiníky centrálních Brd. - Bohem. Centr., Praha, 26: 211-223.
projekt: ČNFD
ID: 1125361

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0507_221207_561_L1
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'1.91''N, 13°43'33.89''E, ± 90m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171926

6348b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Příbram, Brdy: Padrť (pod hrází Hoř. ryb.), smrčina, na Z straně Dolejšího Padrťského rybníka směrem k Hořejšímu rybníku.
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'8.78''N, 13°45'31.03''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-27
nálezce: Miroslava Šandová
herbář: herb. muz. Rokycany
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200768

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0507_221207_55_L2.2B
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'20.30''N, 13°47'21.16''E, ± 44m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171159

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0507_221207_270_L5.4
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'58.57''N, 13°45'36.86''E, ± 57m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171692

6348c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /5/ Brdy: Míšov (87/6348c): mokřad. olšina V od rybníka Koukalka, asi 1,3km ZJZ od autobusové zastávky v Míšově, řídkém stejnověkém porostui
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'55.00''N, 13°42'49.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2008-09-06
nálezce: R. Hlaváček; L. Pivoňková; et al.
pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 8346911

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0439_221212_402_L2.2B
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'15.77''N, 13°43'42.46''E, ± 88m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0439: a0439. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4175544

6348d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 989) Tesliny, bučina 0,2 km J osady
nejbližší obec: Tesliny
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich; Štěpán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917013

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0507_221207_666_L2.2B
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°38'21.62''N, 13°45'24.37''E, ± 193m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172299

6349a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žernová - v lesích S kóty 676, 2 (Žernovák), u propustku pod silnicí na Obecnici, cca 0,6 km ZSZ osady; v bažině s Alnus glutinosa a A. incana Brdy distr. Příbram
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'41.23''N, 13°53'58.48''E, ± 150m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-28
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200783

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žernová - bažince s Alnus glutinosa a A. incana; lesy S kóty 676,2 (Žernovák), u propustku pod silnicí na Obecnici, cca 0,6 km ZSZ osady Brdy distr. Příbram
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'41.23''N, 13°53'58.48''E, ± 150m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-28
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200784

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 996) Láz, lesy a lesní okraje mezi hájovnou Kochánka a obcí Horní Láz, JZ obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'12.80''N, 13°54'5.13''E, ± 200m
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917388

6349b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: kalamitou poškozená a následně z části vytěžená smrčina na suťovém svahu, na balvanité (kambrické slepence) suti v E., s dom. D. dilatata; VJV exp. svah na úbočí kóty 778,6 (Třemošná), cca 0,2 km J vrcholu, asi 0,7 km ZSZ kapličky v o. Orlov distr. Příbram Brdy
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'20.62''N, 13°56'26.78''E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1997-07-29
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200782

6349c

původní jméno: Dryopteris
lokalita: podmáčená olšina asi 1 km J o. Nepomuk Centr. Brdy, distr. Příbram, Bohemia
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°38'0.22''N, 13°50'20.22''E, ± 400m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-09-03
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200779

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 1004) Nepomuk, fragment bučiny v aluviu potoka 0,7 km JJV obce
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 600-610 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich; Štěpán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917355

6349d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 133) Vysoká u Příbramě, Rusalčino jezírko, rašeliniště, 1,2 km Z obce
nejbližší obec: Vysoká u Příbramě, okres Příbram
nadmořská výška: 610-630 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898943

6351a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 661) Obory, bohatá hora JZ obce, suché stráně a loučky SZ a S vrcholu
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911123

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Obory_1480166
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'15.29''N, 14°10'20.71''E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5176810

6351c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krásná Hora nad Vltavou, SSZ svah kóty 408,2 Mrázov ca 3 km ZSZ od obce, pod cestou
souřadnice: 49°37'6.00''N, 14°14'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-29
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636134

6352a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: V lese na Cihelném vrchu u Sedlčan.
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.00''N, 14°24'34.00''E, ± 250m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-04
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40716

lokalita: distr. Sedlčany: in colle Cihelný vrch prope oppidum Sedlčany.
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.66''N, 14°24'34.31''E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-04
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178516

6352c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0460_222211_35_L5.4
nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°37'48.90''N, 14°22'14.45''E, ± 75m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4214637

6353a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 15. Vrchotovy Janovice: les V-JV žel.stanice, s mozaikou plošek porostů list.dřevin (hl.dubu) a smrkových a borových monokultur.
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'24.00''N, 14°34'49.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-03
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124560

6353b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 21. Křešice: smíšený les 0,25-0,75 km Z od okraje obce.
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'27.00''N, 14°36'15.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125049

6353c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrádek u Lovčic; Lovčice: zaniklý malý hrad na skalním výběžku návrší (kóta +582, 9 m) 0, 7 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°37'26.41''N, 14°29'54.22''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2013-07-31
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012767

6353d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 6. Nazdice-Lipišov: les S osady (vč. soustavy 3 rybníků na S okraji lokality) mozaika mokřadní olšiny, listnatých porostů a smrkových monokultur.
nejbližší obec: Nazdice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'9.00''N, 14°35'43.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-01
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8123737

6354a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jankov_1520248
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°40'0.23''N, 14°44'25.87''E, ± 55m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182215

6354b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čestín u Jankova_1520254
nejbližší obec: Čestín u Jankova, okres Benešov
souřadnice: 49°41'0.60''N, 14°47'13.20''E, ± 44m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182258

6355a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Veliš_1540280
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'44.72''N, 14°50'44.74''E, ± 145m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-18
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187401

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Veliš_1540569
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'47.06''N, 14°50'51.94''E, ± 26m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-18
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189725

6355c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Louňovice pod Blaníkem, vrch Blaník VSV od Louňovic, balvanitx lesní porost na vrcholu. 630 m n. m.
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'30.70''N, 14°52'22.90''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-08-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943206

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Louňovice pod Blaníkem, vrch Blaník VSV od Louňovic, balvanitý lesní porost na vrcholu
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'30.70''N, 14°52'22.90''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-08-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 8250; evidenční číslo PR 722361; revize: L. Ekrt 2015: Dryopteris carthusiana
ID: 10153010

6356b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 174 Bernartice, bory S a SV od velkého lomu cca 1,5 km SSZ od středu obce, 410 m, 2. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°40'60.00''N, 15°7'24.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627894

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 184 Bernartice, lesní cesta hadcovým borem 0,7-1,0 km S od obce, 400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'2.00''N, 15°7'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628019

6356c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Čechtice: smrkový les ZJZ od obce na odbočce ze silnice doprava k Z na Jizbici a pole kukučřičné u lesa; ZJZ od obce směrem na Jizbici
nejbližší obec: Čechtice, okres Benešov
datum: 1997-07-31
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: smrkový les a kukuřičné pole
ID: 8541968

6356d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlovy; Úzký pruh luhu podél potoka ve smrkové výsadbě.
souřadnice: 49°36'1.07''N, 15°8'19.86''E, ± 181m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-20
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12810575

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Studený; Luh v PP Rybníček u Studeného, místy se stagnující vodou.
souřadnice: 49°36'11.62''N, 15°7'34.12''E, ± 70m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-20
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12810164

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Studený; Mělká tůň s pahýly olší a vrb.
souřadnice: 49°36'16.00''N, 15°7'24.93''E, ± 31m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 12898832

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Studený; Podmáčený luh. Při straně u silnice navazuje remízek s Malus domestica, Sorbus aucuparia.
souřadnice: 49°36'7.54''N, 15°7'30.31''E, ± 32m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12898729

6357b

lokalita: Böhmen: Hohenlarnck. Waldsümpfe bei Ledec [Ledeč nad Sázavou], Sand
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'60.00''N, 15°16'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1878-06-17
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871146

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.27''N, 15°18'57.57''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 7797656

6357d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: h0169_231215_132_L1
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'7.21''N, 15°17'33.40''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. h0169: h0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343249

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Melechov, Čertův kámen J od hájovny Rohule
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'44.10''N, 15°19'20.70''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7802937

6358a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 252 Žebrákov, břehové porosty rybníka na Žebrákovském potoku v lokalitě Lány, u silnice Vlkanov - Světlá nad Sázavou, 750 m VSV od obce, 460 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°41'21.00''N, 15°22'56.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629848

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stvořidla
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'1.62''N, 15°20'2.25''E, ± 1361m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Bot. inv. průzkum SPR Stvořidla v letech 1982 - 1983.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6573596

6358b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malčín_3130022
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'58.66''N, 15°29'43.55''E, ± 179m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-04
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388582

6358c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 59. Lipnice nad Sázavou: les mezi obcí a hájovnou Horní Lesy
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'10.00''N, 15°24'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487082

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kamenná trouba
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'8.46''N, 15°23'50.67''E, ± 1781m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Ivan Růžička; Svatava Hausvaterová
pramen: Růžička I., Hausvaterová S. Botanický inventarizační průzkum chráněného území Kamenná trouba.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6489165

6358d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 49. Nová Ves u Světlé: údolí k Sázavě S obce
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'26.00''N, 15°26'21.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486662

6359a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malčín_3130034
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'25.44''N, 15°30'37.58''E, ± 24m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388714

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lučice_3130010
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.54''N, 15°30'24.48''E, ± 89m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-08
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388449

6359b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rozsochatec (Havlíčkův Brod), 828 m JV od železniční stanice v obci Rozsochatec
souřadnice: 49°39'53.00''N, 15°38'29.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-14
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1294997

6359d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kyjov u Havlíčkova Brodu_3140063
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'2.50''N, 15°36'43.70''E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390673

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Havlíčkův Brod_3140061
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'0.16''N, 15°36'41.26''E, ± 51m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390634

6360a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0092_232202_216_L2.2B
nejbližší obec: Střížov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'0.64''N, 15°43'47.53''E, ± 89m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4375296

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0092_232202_211_L2.2B
nejbližší obec: Střížov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'54.52''N, 15°44'32.64''E, ± 120m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4375268

6360b

lokalita: Nové Ransko: NPR Ransko, smrková olšina podél potoka ca 1,5 km J od centra obce
nejbližší obec: Nové Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'38.70''N, 15°47'51.60''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-11
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963344

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Olšina u Ždirce (u Chotěboře) sn. 80 sev. od rybníka Pobočenského [=Pobočný r.] a Ranska.
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'27.78''N, 15°48'51.95''E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1942-06-29
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178597

6360c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká Bělá_3140040
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'36.67''N, 15°40'15.53''E, ± 89m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390298

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krátká Ves_3140032
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'26.05''N, 15°39'59.26''E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390084

6360d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.2. Hornosázavská pahornatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin v PR Branty, olšiny na V a S okraji PR.
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'31.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 606-632 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-09-24
nálezce: J. Juřička; K. Juřičková
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8224724

6361a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hluboká u Krucemburku, údolí "Štíří důl" podél Štírového potoka, cca 900m SV obce
nejbližší obec: Krucemburk, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'56.00''N, 15°51'59.00''E
nadmořská výška: 410-451 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40327

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radostín u Vojnova Městce, okraj lesa cca 750 m východně obce V borovém lese
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.00''N, 15°53'18.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-10-19
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40331

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radostín u Vojnova Městce, okraj lesa cca 750 m východně obce V borovém lese
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.00''N, 15°53'18.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-10-19
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40333

6361b

lokalita: Cikháj: bučina na východním svahu Žákovy hory ca 100 m V pod vrcholem ca 2,1 km SV od centra obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'26.00''N, 15°59'39.70''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-10
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963375

6361c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Opp. Žďár nad Sáz.: pag. Škrdlovice, prope pisc. Velké Dářko
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'7.78''N, 15°54'20.82''E, ± 900m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968-06-11
nálezce: Marie Elblová
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178197

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 57. Karlov: lesy podél naučné stezky v NPR "Dářko" kolem SV břehu rybníka Velké Dářko, 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'37.00''N, 15°53'57.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-08-01
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377610

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|51
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.20''N, 15°52'24.04''E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7773597

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|50
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.45''N, 15°52'38.35''E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774074

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|53
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.40''N, 15°52'48.80''E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770430

6361d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Cikháj, olšina na pokraji lesa cca 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'42.00''N, 15°58'20.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40328

lokalita: Žákova hora,
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'60.00''N, 15°58'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873078

6362a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žďárské vrchy, u potůčku mezi Žákovou horou a Devíti skalami
souřadnice: 49°39'47.00''N, 16°0'27.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1940): Horská lesní reservace na Žákově hoře u Žďáru v Českomoravské vysočině. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 25-30, 42-44.
projekt: ČNFD
ID: 2692797

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Malinská skála
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'37.21''N, 16°4'25.18''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006
nálezce: Karel Sutorý; Ivan Novotný; Svatava Kubešová
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů Bílá skála, Černá skála, Devět skal, Drátenická skála, Lisovská skála, Malinská skála, Milovské Perničky, Pasecká skála, Rybenské Perničky, Vlčí kámen.. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2006.
projekt: NDOP
ID: 7260286

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Bílá skála
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'22.18''N, 16°2'46.67''E, ± 168m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006
nálezce: Karel Sutorý; Ivan Novotný; Svatava Kubešová
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů Bílá skála, Černá skála, Devět skal, Drátenická skála, Lisovská skála, Malinská skála, Milovské Perničky, Pasecká skála, Rybenské Perničky, Vlčí kámen.. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2006.
projekt: NDOP
ID: 7240383

6362b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0197zv_241102_365_S1.2
nejbližší obec: České Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'10.93''N, 16°5'35.88''E, ± 48m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4503227

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krásné, les při silnici do Daňkovic
nejbližší obec: Krásné nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'59.62''N, 16°8'47.46''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7829034

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Drátenická skála
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.81''N, 16°5'4.65''E, ± 197m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969
nálezce: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. Čsl. ochrana přírody 9: Chráněná krajinná oblast Vysočina.. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6760173

6362c

lokalita: Tři Studně
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'0.00''N, 16°2'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873077

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 93. Sklené: rašelinné, mokřadní a prameništní louky v PR "Olšina u Kleného", 750 m S obce
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'1.00''N, 16°0'37.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-20
nálezce: Ivan Růžička; Petr Bureš; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378971

6362d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 105. Odranec: prameništní rašelinné louky zv. "Hliníky", 500 m JZ obce
nejbližší obec: Odranec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'50.00''N, 16°7'43.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-20
nálezce: Ivan Růžička; Petr Bureš; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379095

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Pasecká skála
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'54.99''N, 16°4'55.54''E, ± 173m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006
nálezce: Karel Sutorý; Ivan Novotný; Svatava Kubešová
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů Bílá skála, Černá skála, Devět skal, Drátenická skála, Lisovská skála, Malinská skála, Milovské Perničky, Pasecká skála, Rybenské Perničky, Vlčí kámen.. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2006.
projekt: NDOP
ID: 7260861

6363a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Telecí, okraj lesa SZ obce
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'48.87''N, 16°9'58.82''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-04-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7833027

6363b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jedlová u Poličky_2320044
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'40.48''N, 16°19'50.63''E, ± 20m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282242

6363c

lokalita: [Nový Jimramov]: Štarkov (vrch)
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'60.00''N, 16°10'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873075

lokalita: Nový Jimramov: PP Prosíčka, smrčina se skalní sutí JZ pod skalním srubem kóty Prosíčka (739) ca 1,2 km SV od centra obce
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'36.10''N, 16°11'48.50''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-10
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963362

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Prosička
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'38.54''N, 16°11'47.95''E, ± 313m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009
nálezce: Karel Sutorý; Ivan Novotný; Svatava Kubešová
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Prosička. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, 2009.
projekt: NDOP
ID: 7195301

6363d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Korouhev: louka v lese Královec 2 km J od obce, 1 km S kóty U jamek (713 m)
souřadnice: 49°38'46.30''N, 16°16'29.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-30
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2931883

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Korouhev: louka v lese Královec 2 km J od obce, 1 km S kóty U jamek (713 m)
souřadnice: 49°38'46.30''N, 16°16'29.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-30
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2926810

6364a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rohozná u Poličky; potoční olšina, jen na sev. a již. konci více zamokřené, střídavá kvalita, místy dosti zabuřenělé
souřadnice: 49°40'21.45''N, 16°24'2.14''E, ± 324m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-05
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: místy dm.; L2.2
ID: 13058638

6364b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0150_241202_98_L5.4
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'30.50''N, 16°27'36.25''E, ± 45m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4513478

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0069_241207_93_L5.1
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'19.99''N, 16°25'31.73''E, ± 78m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2002
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. e0069: e0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4516513

6364c

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: In silva ad Svojanov.
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.61''N, 16°24'26.18''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1895-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178522

6364d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0213_241218_2_S2A
nejbližší obec: Bohuňov nad Křetínkou, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'7.16''N, 16°28'2.64''E, ± 64m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0213: b0213. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4522828

6365a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pohledy, les SV silnice vedoucí do obce, cca 200m S od cesty na Písečnou
souřadnice: 49°41'57.00''N, 16°33'45.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-06-19
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257335

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0091_241204_160_L5.4
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'54.37''N, 16°34'14.34''E, ± 94m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4515021

6365b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třebovské mezihoří, "Loučský les" V od Pohledů, S od cesty Pohledy - Křenov
souřadnice: 49°41'26.00''N, 16°35'28.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1970-08-03
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699280

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: e0091_241204_95_L5.4
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'11.11''N, 16°35'35.84''E, ± 95m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514861

6365c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 112. Svitavský úval: Chrastavec - les J osady Půlpecen
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
nálezce: František Procházka
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033669

6366b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Březinky - Kladecká dolina mezi Obcemi Březinka -Kladky, louky na hranici kraje ve střední č. doliny
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'16.12''N, 16°47'53.74''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1991-09-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992371

6366d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jaroměřice (distr. Svitavy), podmáčená olšina v nivě Biskupického potoka
souřadnice: 49°37'54.58''N, 16°46'16.54''E, ± 127m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-08-10
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Floristický průzkum 2012
projekt: NDOP
ID: 10240229

6367a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.29. NPR Špraněk: břehové porosti potoka pod Zkamenělým zámkem: Sledov.území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.00''N, 16°54'11.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320278

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,8 km JZZ od kostela. NPR Špraněk, břehové porosty pod Zkamenělým zámkem.
souřadnice: 49°40'5.00''N, 16°54'11.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ?: 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1160519

6367b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Savín_2880019
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.30''N, 16°58'18.16''E, ± 27m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-09-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349931

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 0_opravy_242206_114_L7.2
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'35.03''N, 16°59'52.66''E, ± 30m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
nálezce: Robert Albín
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4551374

6367d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vilémov u Litovle_2850054
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'41.28''N, 16°58'36.23''E, ± 49m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344470

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Les Malé Padělky V od Bohuslavic
nejbližší obec: Olbramice u Vilémova, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'12.13''N, 16°58'44.08''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-10-09
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Západní část lesa Malé padělky. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7231618

6368a

lokalita: Chudobín
nejbližší obec: Chudobín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'60.00''N, 17°2'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873099

6368b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP V Boukalovém
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'52.66''N, 17°8'58.18''E, ± 96m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2005-05-10
nálezce: Jan Mládek
pramen: Mládek Jan. Floristický seznam PP V Boukalovém. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6289146

6368c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73''N, 17°2'58.19''E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-10-19
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšiny s tůněmi v Terezském údolí u Náměště na Hané.. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6467538

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Suché louky SV od Nových Dvorů II.
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.52''N, 17°2'56.73''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky mezi borovinami severovýchodně od Nových Dvorů. 1987.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.1966 - 07.09.1986
ID: 7255848

6369a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Flora: Moravica Horka n. M. Les při ceste k hájovně "U tří mostů"
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'2.00''N, 17°11'42.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-22
nálezce: J. Borunský
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40582

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Olmütz: Auwald b. Stefanau.
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.00''N, 17°11'24.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-07
nálezce: J. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40629

6369b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lašťany_2890348
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'39.91''N, 17°18'58.54''E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353725

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lašťany_2890117
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'41.60''N, 17°19'4.66''E, ± 26m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351818

6369c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Plané loučky
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.95''N, 17°13'56.88''E, ± 588m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: Vlastik Rybka. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Plané loučky. 2000.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1999
ID: 6290180

6369d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Olmütz: Auwald b. Czernovir. Černovír
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.00''N, 17°16'12.00''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1919-08
nálezce: J. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40628

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Olmütz: Auwald bei Czernovir.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.00''N, 17°16'12.00''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-08
nálezce: J. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40338

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Olmütz: Auwald bei Czernovir.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.00''N, 17°16'12.00''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-08
nálezce: J. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40620

lokalita: Olomouc: luhové lesy u Černovíra
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'0.00''N, 17°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873096

lokalita: Aueu b. Czernowier [Černovír] a. Olmütz
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'0.00''N, 17°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873094

lokalita: Auwald b. Olmütz
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'0.00''N, 17°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873093

lokalita: Auwälder b. Czernowir [Černovír] u. Olmütz
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'0.00''N, 17°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873095

lokalita: Mähren: ... Kls Hradischer [Klášterní Hradisko]... bei Olmütz [Olomouc]
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'0.00''N, 17°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1901-07-28
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873097

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Olmütz: Auwald b. Černovir
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.22''N, 17°16'18.27''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045924

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Olmütz: Aüwald b. Černovir
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'15.78''N, 17°16'13.38''E, ± 900m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178203

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Olmütz: Aüwald b. Cernowir [=Černovíř].
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.08''N, 17°15'44.79''E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1928-09
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178660

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Olmütz: Černowir
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.08''N, 17°15'44.79''E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1914-08
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178899

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Olmütz: Aüwald b. Cernowir [=Černovíř].
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.08''N, 17°15'44.79''E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-08
nálezce: H. Laus
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178898

6370a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Údolí Bystřice severně Olomouce
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'31.00''N, 17°23'36.00''E, ± 5000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1961-06
nálezce: Kunz
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40604

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jívová (Nízký Jeseník), ca 2,5 km JJZ od obce při silnici
souřadnice: 49°41'7.00''N, 17°22'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638519

6370b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubá Voda, údolí Pštrosího potoka (pravostranný přítok Bystřice), na záp svazích pod kótou 544m, cca 1km sev. zastávky železnice "Hrubá Voda-zastávka" na skalnatých stráních
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'28.00''N, 17°25'17.00''E
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-08-21
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40326

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrubá Voda-Smilov (Nízký Jeseník), ca 1,2 km VJV od železniční zastávky
souřadnice: 49°41'5.00''N, 17°27'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638683

6370c

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Olmütz: Wald b. Hombok
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'51.00''N, 17°24'10.00''E, ± 2500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931-08
nálezce: Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40448

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Olmütz: Wald b. Hombok
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'51.00''N, 17°24'10.00''E, ± 2500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931-08
nálezce: Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40627

lokalita: [Hlubočky]: Grosswasser [Hrubá Voda] b. Olmütz
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'0.00''N, 17°23'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1908-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873098

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Moravia media: in silvis submontanis supra opp. Velká Bystřice prope opp. Olomouc.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'23.72''N, 17°22'26.40''E, ± 900m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1936-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178614

6370d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0214_251108_121_L5.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'55.79''N, 17°28'5.99''E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650237

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0214_251108_75_L5.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'45.49''N, 17°27'58.46''E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650473

6371a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0214_251108_317_L2.2B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'16.99''N, 17°30'40.50''E, ± 226m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651322

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0214_251108_318_L2.2B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.38''N, 17°30'45.11''E, ± 194m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651328

6371b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /83/ Oderské vrchy: Luboměř pod Strážnou: JV svahy kopce Mastník asi 2,5 km Z obce
nejbližší obec: Luboměř pod Strážnou, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102614

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0186_251110_67_L9.2B
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.92''N, 17°38'11.26''E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0186: m0186. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653256

6371c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.00''N, 17°33'11.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293575

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /40/ Oderské vrchy: Kozlov: zalesněná plošina nad Kozlovem a Zeleným Křížem
nejbližší obec: Kozlov, okres Karlovy Vary
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102224

6371d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Oderské vrchy: východní svah údolí potoka Jezernice pod "Čertovou kazatelnou", 3,5 km SZ od Podhoří
souřadnice: 49°36'15.00''N, 17°35'48.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-13
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. et Kopecký K. (1989): Pozoruhodná lokalita měsíčnicových javořin asociace Lunario-Aceretum na jihovýchodním okraji Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 24: 49-52.
projekt: ČNFD
ID: 2021203

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0149_251119_30_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'19.30''N, 17°35'53.59''E, ± 65m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658132

6372a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Oderské vrchy - Luboměř - levý přítok Suché, V
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'5.81''N, 17°43'29.38''E, ± 900m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-06-15
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967644

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 16. Lipná: les na západním svahu nad potokem (při vrstevnicové lesní cestě) ca 1,6 km západoseverozápadně až 1,5 km severozápadně od obce, asi 530-550 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°40'33.00''N, 17°40'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad uložený v herb. P.Špryňara
ID: 9595035

6372b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Morava - Oderské hory: Jakubčovice n. O. - S svah Dorry [Suchá], kóty 595, 550 m n.m.
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'14.00''N, 17°45'17.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-09-21
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kóta neodpovídá
ID: 40614

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Oderské vrchy - Jakubčovice n. O. - Srázy - údolí nad lemy, JJZ. exp.
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'18.07''N, 17°46'42.76''E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-17
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967645

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Oderské vrchy - Jakubčovice n.O. - severní svah Dorry - kóty 595 [kopec Suchá]
nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'16.37''N, 17°45'13.77''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-09-05
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967647

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Okraj lesní cesty z Jakubčovic [nad Odrou] do Dobešova
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'55.98''N, 17°46'14.02''E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-06-18
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967642

6372c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Partutovice (Oderské vrchy), ca 1,8 km JZ od kostela v obci nad pravým břehem Kouteckého potoka
souřadnice: 49°37'28.00''N, 17°41'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638791

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Oderské vrchy, Doubí (511 m) SZ od Boňkova mezi Potštátem a Olšovcem
souřadnice: 49°36'40.00''N, 17°40'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-06-06
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699975

6372d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Veselí (Novojičínsko), asi 2,1 km JZZ od kostela. Černý les, u ústí přítoku Hradečného potoka.
souřadnice: 49°38'1.00''N, 17°46'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-30
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166788

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nejdek, Randíčko, luh dolního toku levého přítoku Hrádečného potoka
souřadnice: 49°38'15.00''N, 17°46'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-30
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2410134

6373a

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Morava - Oderské hory - okolí Oder: JJZ svah Tošovického kopce, 350 m n.m..
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'51.00''N, 17°50'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-09-21
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40613

lokalita: Pohořský les u Oder
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'60.00''N, 17°52'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873092

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Oderské vrchy - Odry - JJZ svahy Tošovického kopce
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'55.75''N, 17°50'30.38''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-09-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967641

6373b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 401. Suchdol nad Odrou: luh jihovýchodně od trati 1,5 km severovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°39'1.00''N, 17°57'5.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606405

6373c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les, zaříznuté údolí V k. 319
souřadnice: 49°36'3.00''N, 17°52'52.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1981-04-28
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.
projekt: ČNFD
ID: 2182938

6373d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SV Morava: Bernartice n. O., Panský kopec (358), V část lesa "Pod Salašem"
souřadnice: 49°36'51.00''N, 17°58'26.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1982-05-26
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187948

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Bařiny
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'47.10''N, 17°57'31.44''E, ± 991m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2011
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik. Botanický inventarizační průzkum PR Bařiny. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7266157

6374a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nový Jičín, Moravská brána, Hukovice, CHKO Poodří, PR Bartošovický luh, Hukovice, Dlouhá strana, terasa řeky Odry (pravobřežní), Carpinion, 240 m
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'43.00''N, 18°1'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-10-17
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40625

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia - prov. Moravská brána, propa pagum Bartošovice, dexter confluvius flumini Odra
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'0.47''N, 18°1'40.42''E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-06-15
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967640

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Moravia orient. In silvis ad Partschendorf [Bartošovice]
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'8.43''N, 18°3'8.86''E, ± 1800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1934-05-10
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178201

6374b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mošnov, les Sýkořinec, 1 km JV k. 281
souřadnice: 49°40'51.00''N, 18°8'59.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1986-05-24
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186734

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Příbor: S města, údolí prav. přítoku Lubiny od ústí k Z okraji lesa
datum: 1978-09-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633111

6374c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SV Morava: N. Jičín, les Roveň, JZ část
souřadnice: 49°36'59.00''N, 18°2'25.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1983-04-25
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188049

6375a

lokalita: Sevz. Vsetína, Kateřinice: př. Břeh Poborovského potoka ve smíšeném lese, pískovec, 1 trs
nejbližší obec: Kateřinice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'60.00''N, 18°11'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1941-08-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873120

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 603. Klokočov: les Hájek, severní část, 270-290 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°39'32.00''N, 18°11'26.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611318

6375b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sviadnov: severní obvod vrchu Štandl, podél čerstvě "revitalizované" Olešné
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.30''N, 18°18'47.83''E, ± 900m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-05-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163364

6375c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hukvaldy: lokalita PP "Pod hukvaldskou oborou" se nachází v údolí Ondřejnice mezi obcemi Hukvaldy a Kozlovice, jde o luh na L břehu Ondřejnice (vlhké a zastíněné)
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'39.00''N, 18°14'30.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-07-21
pramen: Sedláčková M. (1996): K výskytu chráněné kapradiny u Hukvald. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 13: 69-71.
projekt: FLDOK
ID: 8075646

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy
souřadnice: 49°37'17.00''N, 18°13'14.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-04-11
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. (2001): Výsledky botanického průzkumu Přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy (Podbeskydská pahorkatina). - Pr. a Stud. Muz. Beskyd Frýdek-Místek, ser.natur., 11: 137-153.
projekt: ČNFD
ID: 2403161

6375d

lokalita: Myslík: les v údolí Palkovského potoka na SZ úbočí Královy hory (kóta 556 m) ca 300 m JV od kaple v obci
nejbližší obec: Myslík, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'57.30''N, 18°16'30.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968980

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Palkovice Palkovické hůrky, 700 m V od vrcholu Ostružiny ve svahu, smíšený les
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'34.84''N, 18°17'35.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-10-27
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178257

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov PR Palkovické hůrky
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'53.46''N, 18°15'11.89''E, ± 600m
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-06-16
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178262

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Palkovické hůrky
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'52.08''N, 18°15'9.01''E, ± 454m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983
nálezce: Alena Hájková
pramen: Hájková A. Příspěvek k vegetaci SPR Palkovické hůrky. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6741876

6376a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6630039
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'22.43''N, 18°23'43.08''E, ± 29m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-31
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5836385

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0042_252206_121_L2.3A
nejbližší obec: Staré Město u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'15.24''N, 18°22'58.40''E, ± 317m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4694873

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.69''N, 18°23'36.61''E, ± 281m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-08-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6424258

6376b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Beskydské podhůří, Nošovice Nošovický les, smrčina, dosti hojně
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'33.10''N, 18°26'30.51''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-09-29
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178256

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0042_252207_47_L3.3B
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'12.85''N, 18°25'12.54''E, ± 271m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4695393

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0042_252207_29_L3.2
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'5.58''N, 18°25'35.94''E, ± 87m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4696589

6376c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630140
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'34.54''N, 18°23'24.43''E, ± 150m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-25
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043149

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Baška_6630120
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'22.01''N, 18°22'51.60''E, ± 26m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-25
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5837763

6376d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6630060
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'51.61''N, 18°25'4.12''E, ± 263m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-31
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5836724

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6630046
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'26.30''N, 18°25'1.96''E, ± 49m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-06
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5836503

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0076_252207_136_L2.2A
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'56.94''N, 18°27'45.47''E, ± 138m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4698164

6377a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hnojník, levý břeh Stonávky severně od obce
souřadnice: 49°41'15.00''N, 18°32'10.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-08-25
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Lunaria rediviva v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2017120

6377c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Komorní Lhotka: modrá značka po V svazích Kyčery na chatu "Kotař", po červené na vrchol Ropičky; po zelené přes Křt. vrch a Ropičník na Godula; V svahy Goduly směr Řeka.
datum: 1982-07-20
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635694

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: CHKO Beskydy, Morávka.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'38.40''N, 18°33'41.19''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2010-04-03
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6949233

6377d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.19. Tyra: Smrčina (1012), (sn.8007), orient.V.
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'58.00''N, 18°39'12.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-07-08
nálezce: J. Moravec
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299514

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Oldřichovice, Javorový vrch (1032), výběžek k s. vrchu Podgruň (710)
souřadnice: 49°37'46.00''N, 18°36'32.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-07-09
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2409741

6378a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jahodná montain, Třinec town, Dolní Lištná part SW slope of Jahodná montain
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'38.43''N, 18°41'32.48''E, ± 75m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-07-20
nálezce: Barbara Krzyžanková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178189

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 290. Vendryně: podél stát.hranice 0,5 km Z vrcholu Ostrý (kóta 709), 1,5 km SVS od údolí potoka V okraji obce
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258276

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třinec Křivec
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'54.04''N, 18°40'7.70''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká; Daniel Vařecha
pramen: RNDr, Věra Koutecká, Mgr. Daniel Vařecha. Rekonstrukce lesoparku v Třinci Niva potoka Křivec biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7049884

6378b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slezské Beskydy, Nýdek PR Čantoryje
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.64''N, 18°47'19.12''E, ± 700m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1988-07-12
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178261

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.1. SPR Čantoria: leží v k.ú. Nýdek (okr.Frýdek-Místek), orient.J. (výzkum prováděn v létech 1986 a 1988),
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.00''N, 18°47'22.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1986-04-21
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.
projekt: FLDOK
ID: 8275860

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.3. SPR Čantoria: leží v k.ú. Nýdek (okr.Frýdek-Místek), orient.JZ. (výzkum prováděn v létech 1986 a 1988),
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.00''N, 18°47'22.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1986-05-15
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.
projekt: FLDOK
ID: 8275903

6378c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Flora Moravica: Třinec Karpentná, bukový les 3,0 ZJZ Hrádku (=obec)
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'21.00''N, 18°41'52.00''E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1992-06-20
nálezce: Karin Walachová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40589

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Oldřichovice - Bystřice
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'17.33''N, 18°40'39.31''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Oldřichovice - Bystřice (DSP, VD-ZDS,IČ) biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7048708

6378d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Bystřice n/Olší. Kóta Loučka (835): u travnaté mýtiny, asi 700 m JZ vrcholu, v bukovém lese
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'15.62''N, 18°46'28.29''E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-06-24
nálezce: Jiří Gill
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178442

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,121Aa3,kú Nýdek,Loučka
souřadnice: 49°37'58.00''N, 18°46'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-08-18
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 823752

6441a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'53.77''N, 12°34'0.13''E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10415575

6441b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 4. Karlova Huť, Dlouhý vrch, cca 500-700 m V od osady, bučina
nejbližší obec: Karlova Huť, okres Domažlice
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894092

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Dlouhý vrch 2223
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'25.67''N, 12°38'44.04''E, ± 357m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-06-20
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Radka Mudrová. Inventarizační botanický průzkum PR Dlouhý vrch. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7765167

6441d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pleš, Přírodní rezervace Pleš, balvanitá bučina
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'51.46''N, 12°38'14.29''E, ± 50m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Chvojková Eva, Sladký Jiří. Floristický kurz České botanické společnosti Domažlice 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6983068

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Veský mlýn, okr. Domažlice
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'58.10''N, 12°36'21.37''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-08-28
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6944797

6442a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 610. Růžová: S svah Smolovského vrchu
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215804

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0024_212116_52_L2.2B
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'47.32''N, 12°41'14.21''E, ± 144m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0024: p0024. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4136607

6442b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hostouň, Stará Huť, les okolí koty 527.
datum: 1971-07-10
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8636137

6442c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Korytany
souřadnice: 49°30'34.88''N, 12°41'21.49''E, ± 199m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-03
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10530410

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mutěnín
souřadnice: 49°32'17.51''N, 12°44'1.45''E, ± 274m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-03
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10530430

6442d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: CHPV Drahotínský les (fytogeograf. okres 27-Tachovská brázda)
souřadnice: 49°30'53.00''N, 12°46'32.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-05-02
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Pivoňková L., Vacovský M., Čížková D. et al. (1991): Chráněný přírodní výtvor Drahotínský les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220244

6443a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mířkov: kosené louky a okraje olšin na jižním břehu Horního Mířkovského rybníka 1,2–1,3 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905532

6443b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Puclice_2030058
nejbližší obec: Puclice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'5.11''N, 12°59'51.68''E, ± 6m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245503

6443d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 762. Semošice: v údolí potoka poblíž kóty 387 SZ od obce
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217874

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Semošice_2020507
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'8.62''N, 12°59'37.10''E, ± 151m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245271

6444a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 315. Štíchov: okraje cesty kulturním borem 0,6 km JJZ od obce
nejbližší obec: Štíchov
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209416

6444b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 574. Horní Kamenice: v okolí hájovny 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215313

6444c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Osvračín: smíšený les na pravém břehu Dravého potoka 0,6–1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899644

6445a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČSSR, záp. Č - vých. č. obce Merklín
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'50.00''N, 13°12'13.00''E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-08-27
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40730

6445b

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /1386/ les JZ od Horušan
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'33.00''N, 13°15'12.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-28
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656398

6445c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Merklín: okraj lesa V Chobotě
souřadnice: 49°32'55.00''N, 13°11'35.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-07-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995741

6445d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0194_221121_842_S1.2
nejbližší obec: Zelené, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'13.78''N, 13°19'44.54''E, ± 6m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. p0194: p0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4167667

6446a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Přeštice_2010061
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'55.16''N, 13°22'32.52''E, ± 38m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-07
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5243258

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vodokrty_2010071
nejbližší obec: Vodokrty, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'9.17''N, 13°23'0.92''E, ± 77m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-23
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5243495

6446b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Řenče_2040070
nejbližší obec: Řenče, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'11.04''N, 13°25'49.44''E, ± 13m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246142

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Knihy_2040071
nejbližší obec: Knihy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'12.48''N, 13°25'51.28''E, ± 7m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246147

6446c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radkovice u Příchovic_2010118
nejbližší obec: Radkovice u Příchovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'44.88''N, 13°22'36.91''E, ± 34m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-10-08
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244028

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radkovice u Příchovic_2010112
nejbližší obec: Radkovice u Příchovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'37.21''N, 13°22'56.46''E, ± 42m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5243924

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radkovice u Příchovic_2010115
nejbližší obec: Radkovice u Příchovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'43.44''N, 13°23'4.38''E, ± 18m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5243963

6446d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0177_221302_73_L5.1
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'21.90''N, 13°25'34.25''E, ± 86m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181923

6447a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Blovice, okr. Plzeň-jih; Velký remíz - asi 2,3 SZZ od obce.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'46.04''N, 13°30'58.33''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-05
nálezce: Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178383

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 114.b. Stará Huť: Huťský rybník, břehové porosty okolo rybníka
nejbližší obec: Stará Huť, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'38.85''N, 13°33'25.97''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225366

6447b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 554. Hořehledy: Mítovský potok, lužní les při L břehu potoka
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233004

6447c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 176. Ždírec: les Chýlava, S od kóty 575 (Kámen)
nejbližší obec: Ždírec
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226642

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Chejlava u Ždírce (okr. Plzeň-jih), S část
souřadnice: 49°32'28.00''N, 13°33'19.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1974-06-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Vondráček M. (1975): Vegetační poměry přirozených lesů státní přírodní rezervace Chejlava. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 18: 17-20.
projekt: ČNFD
ID: 2166481

6447d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vrčeň; odvod. olšina s převahou Rub.frut., hojně Imp.n-t. a Desch.c., příměs SM, výskyt Fest.gig., Ang.syl., Cx.rem., Desch.c., Dry.cart., Ver.becc., Brach.syl., Eq.syl., Lyc.eur., Ath.f-f., Gly.flu.
souřadnice: 49°30'28.53''N, 13°38'35.89''E, ± 211m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-31
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11681717

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vrčeň; fragment bučiny, kamenité, příměs Ac.pse., Abi.alb., podr.řídce s Act.spic., Poa nem., Mer.per., Asar.eur., Ane.nem., Sile.dio., Dry.cart., Viol.sp., Paral.long.
souřadnice: 49°30'29.18''N, 13°39'15.84''E, ± 151m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-31
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 11678105

6448a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 579. Chynín: les VSV od Zeleného vrchu, 2,3 km SSV od obce
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zpl.z pole
ID: 9233554

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 220. Železný Újezd: JZ a Z okraj rybníka V Ouličkách
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227271

6448b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Třemšín, Aceretum
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'1.41''N, 13°46'39.15''E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1942-08-20
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178638

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 1014) Hutě pod Třemšínem, lesy a paseky mezi SPR Getsemanka a chatou Roubenka, SZ obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'42.90''N, 13°45'48.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917784

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 560. Zadní Hutě pod Třemšínem: rašelinný les s prameništi 1,1 km SZ Třemešného vrchu
nejbližší obec: Zadní Hutě p. Třemš., okres Příbram
souřadnice: 49°34'31.00''N, 13°46'4.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1972-07-19
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538451

6448c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 242. Měrčín: Kubovský rybník, olšina J od rybníka
nejbližší obec: Měrčín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227753

6448d

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis inter casam venatoriam Hajdrbalna et piscinam ad septentrionale versus a vico Pozdyně.
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'31.37''N, 13°45'52.44''E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-07-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178556

lokalita: Bohemia australis, districtus Blatná: In silvis inter casam venatoriam Hajdrbalna et piscinam ad septentriones versus a vico Pozdyně.
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'24.02''N, 13°46'22.27''E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-07-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178667

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0519_221223_23_L2.2A
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'27.85''N, 13°47'35.48''E, ± 242m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. a0519: a0519. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4180987

6449c

lokalita: Leletice - alder forest behind the Jedelský rybník pond, ca 2,1 ENE of the village centrum
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'58.00''N, 13°52'6.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-09-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 07-09-02;
ID: 9875914

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0519_221224_8_L1
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'58.37''N, 13°52'5.20''E, ± 110m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. a0519: a0519. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181058

6450b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbenice; tmavá kulturní bučina se silnou příměsí jehličnanů (sm, md, bol) a ojedinělým dbc; téměř bez podrostu
souřadnice: 49°35'10.34''N, 14°6'38.71''E, ± 136m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-19
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11654422

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Těchnice; olšina podél pěkně menadrujícího potoka; chudý ruderální podroist
souřadnice: 49°34'22.08''N, 14°8'28.82''E, ± 382m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-19
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11655522

6450c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 324) Mirovice, meze při cestě mezi osadou Sochovice a Mirovicemi, JZZ obce
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903514

6451b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 21. Kuní: lesnatý vrch Hodětín (kóta 572) JJZ od obce, světlina se skalkami v lese při okraji příkrého svahu s fragmenty květ.bučiny Z od vrcholu, táto lok. je totožná s lok. č. 883 Hrouda et Skalický 1988
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314621

6451c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 901) Zahořany, zalesněný V svah a hřeben vrchu Koňský vrch 1 km JV obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 550-575 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915850

6452a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sedlčansko, úpatí Čertova břemene
souřadnice: 49°33'14.00''N, 14°20'38.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2636033

6452b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zvěřinec; Boudy: zřícena hradu Zvěřinec na lesnatám návrší Na Hradě (+542 m) 0, 5 km J od křížku v části obce Přední Boudy,
souřadnice: 49°35'6.73''N, 14°28'12.70''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2013-07-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014336

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kvasejovice
souřadnice: 49°34'34.61''N, 14°28'46.80''E, ± 223m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-21
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10610266

6452c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: a0491_222222_1034_L5.1
nejbližší obec: Obděnice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'43.37''N, 14°23'58.34''E, ± 73m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004-09
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0491: a0491. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4220361

6452d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 982) Bezděkov S Nadějkova, les 0,8 km ZSZ obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Příbram
souřadnice: 49°31'57.82''N, 14°28'11.52''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916920

6453a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 747.Heřmaničky: lesnatý vrch Vápenka (kóta 593) J od obce, vrchol, jáma po vytěženém vápenci, 590 m n. m. - Deyl (43b; 6453a).
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843796

6453b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,
souřadnice: 49°34'20.29''N, 14°39'39.81''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2009-09-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005483

6453c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 714.Ostrý: les V Karhanech S od osady, 600-650 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843109

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vrchotice
souřadnice: 49°32'3.42''N, 14°33'32.47''E, ± 130m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-06-16
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10705148

6453d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bonkovice
souřadnice: 49°32'36.07''N, 14°35'31.52''E, ± 64m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10635414

6454a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP V olších
nejbližší obec: Záhoří u Miličína, okres Benešov
souřadnice: 49°34'57.03''N, 14°40'39.48''E, ± 157m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště V olších. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6704577

6454b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0144_231123_107_L2.2A
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'2.38''N, 14°49'5.92''E, ± 74m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338214

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0064_231122_39_L1
nejbližší obec: Moraveč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'57.46''N, 14°46'6.17''E, ± 224m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4337956

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0064_231122_42_L1
nejbližší obec: Moraveč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°34'0.16''N, 14°45'51.80''E, ± 88m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4337964

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šelmberk; Mladá Vožice: zříceniny hradu Šelmberk na ostrožnovitém vrchu nad údolím Blanice SSV od města,
souřadnice: 49°32'59.37''N, 14°49'35.65''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: les pod zříceninou
ID: 12008259

6454d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0145_231303_46_L2.2A
nejbližší obec: Krchova Lomná, okres Tábor
souřadnice: 49°31'0.95''N, 14°48'52.02''E, ± 145m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346859

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0064_231122_20_L2.2B
nejbližší obec: Oldřichov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'47.80''N, 14°47'11.47''E, ± 115m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4337940

6455a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 508.Kamberk (Zlaté Hory): les Sekera podél červeně značené turistické cesty 1,5 km J až JJV od obce, 460 m n. m. - Skalický (42b; 6455a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838189

6455b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Týmova Ves; na okrajích odpadky, většinou suché
souřadnice: 49°33'26.41''N, 14°59'14.18''E, ± 173m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11464944

6455c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 756.Radvanov: les a lesní potok 0,8-1,2 km V od obce, 600-500 m n. m. - Hrouda (67; 6455c).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844003

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0144_231123_121_L1
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'15.94''N, 14°50'59.35''E, ± 43m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338224

6455d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bratřice; Potoční olšina různé šířky, v některých úsecích velmi úzká, difúzní hranice
souřadnice: 49°30'40.61''N, 14°59'10.21''E, ± 377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11385754

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Týmova Ves; Potoční olšina, jedna z nejpěknějších v kameni
souřadnice: 49°32'46.35''N, 14°58'18.86''E, ± 224m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11465055

6456a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vyklantice; V horní části úzce zaříznuté údolí, místy bez E1
souřadnice: 49°33'50.63''N, 15°3'0.08''E, ± 223m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-11
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11465637

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lukavec u Pacova; Olšina s podmáčenými depresemi v okolí s rašeliníkem, v komplexu s porosty s převahou smrku s rašeliníkem a hojnými mechy (asi by se sem mohl mrknout bryolog). Oba typy se mozaikovitě prolínají a vyznívají do smrkového lesa X9. Jedna z n
souřadnice: 49°33'37.25''N, 15°1'8.28''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-11
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11466465

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vyklantice; Potoční olšina, kolísavá kvalita, místy pěkné jinde chudší
souřadnice: 49°33'45.81''N, 15°1'10.34''E, ± 180m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-11
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11465761

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lukavec u Pacova; Všechny stromy zmlazují, polovina segmentu bez E1
souřadnice: 49°33'30.39''N, 15°0'55.40''E, ± 306m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11466230

6456b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 33. Onšov: lesnatý vrch Hůra J obce, les při S úpatí vrchu
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'20.43''N, 15°8'7.04''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887809

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 35. Košetice: les na březích potoka V od obce
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'26.13''N, 15°8'13.44''E, ± 200m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; J. Kaisler; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887862

6456c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lukavec: les na S svahu Stražiště, od sjízdné cesty nahoru k J asi mezi Stražišti a Spálený vrch.
souřadnice: 49°32'23.02''N, 15°0'17.44''E, ± 300m
datum: 1985-09-22
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638089

6456d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 18. (6456d) Červená Řečice: skalnaté svahy na L břehu říčky Trnava (při horní hraně údolí) ca 2km SZ od obce.
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'14.00''N, 15°9'18.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203083

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 59. Arneštovice: stráňky nad potůčkem JV od obce
nejbližší obec: Arneštovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'41.38''N, 15°7'36.76''E, ± 200m
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-06-08
nálezce: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888400

6457a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 80a. Syrov: okraj lesa
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'36.00''N, 15°10'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487613

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00''N, 15°13'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488236

6457b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 115. Speřice: údolí potoka s lesem Bukovcem mezi obcí a samotou Houka
nejbližší obec: Speřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'56.00''N, 15°16'29.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488559

6457c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 156. Vitice: les Z obce, S samoty Kameník a potok v lese u Milostic
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'40.00''N, 15°13'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489913

6457d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 188. Sedlice: les Šimonicko JV hráze Velké přehrady - smrčina s bohatým porostem
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'30.00''N, 15°16'29.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491181

6458b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 271a. Mozerov: okraje lesa a lesní louky S obce
nejbližší obec: Mozerov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'30.00''N, 15°26'33.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493468

6458c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 349. Plačkov: u rybníka Touškov
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'13.00''N, 15°24'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495220

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 281. Komorovice: v obci
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'30.00''N, 15°20'43.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493716

6458d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skorkov u Herálce
souřadnice: 49°30'22.51''N, 15°28'2.19''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1886 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12523310

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pavlov u Herálce; Rozvolněnější tyčkovina-tyčovina OL, na prosvětleném a silně podmáčeném stanovišti.
souřadnice: 49°30'1.84''N, 15°26'32.89''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1886 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12523282

6459a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 396. Radňov: rybník Paletáč 1000 m V obce
nejbližší obec: Radňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.00''N, 15°30'47.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496647

6459b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 14. Mírovka: lesní cesta Z od železniční trati JV od obce, 0,5-1,5 km S od kóty Vysoká, 460-520 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'8.00''N, 15°37'54.00''E
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415417

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pohled_3150075
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'58.16''N, 15°39'45.90''E, ± 162m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-20
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5394243

6459c

lokalita: Štoky: smrkový les pod silnicí ca 1,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'18.10''N, 15°33'45.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968871

6459d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pozovice; Prameništní olšina na okraji smrkové monokultury.
souřadnice: 49°31'8.23''N, 15°36'25.39''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12521542

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Smilov u Štoků; Bučina s hojným výskytem smrku, E2 a E1 jen slabě vyvinuto s nízkou pokryvností. V segmentu hojné balvany a drobné skalky.
souřadnice: 49°31'31.48''N, 15°35'57.98''E, ± 173m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12519712

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Smilov u Štoků; Zbytky olšiny podél drobného lesního toku, částečně vytěženo a poškozeno při těžbě sousední smrčiny.
souřadnice: 49°31'8.05''N, 15°35'56.25''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12520543

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Smilov u Štoků; Kamenité (na vrchu kopce kamenný ""srub""), hájové druhy podél okrajů, ve středu převažují acidofyty. Evidovaná lokalita ochrany přírody ""Pod Vysočinou"".
souřadnice: 49°31'8.79''N, 15°35'34.54''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12521730

6460a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu_3150122
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'3.84''N, 15°41'10.00''E, ± 147m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5394908

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu_3150178
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'25.91''N, 15°41'2.72''E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5395960

6460b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ronov; Ronov nad Sázavou: zříceniny hradu Ronov na skalnatém ostrohu v meandru Losenického potoka V od obce,
souřadnice: 49°34'7.76''N, 15°46'59.78''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-07-29
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12002761

6460c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Polná - 0,5 km SSZ Borského mlýna
souřadnice: 49°30'20.00''N, 15°42'16.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-14
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616780

6460d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nížkov 2 (Žďár nad Sázavou), 883 m JV od vrcholu V Rokotině (571 m.n.m) ležící u silnice č.352
souřadnice: 49°31'7.60''N, 15°46'20.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-28
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1294543

6461a

lokalita: [Žďár nad Sázavou, rybník] Vápenice
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'0.00''N, 15°54'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873079

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Mlýnský potok a Uhlířky 917
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'41.78''N, 15°50'31.79''E, ± 1021m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007
nálezce: Jiří Juřička; Kamila Juřičková
pramen: Juřička J., Juřičková K. Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). Acta rerum naturalium, 2008.
projekt: NDOP
ID: 7848850

6461b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Louky u Černého lesa 1143
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'22.38''N, 15°56'47.02''E, ± 353m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010
nálezce: Karel Sutorý; Ivan Novotný; Svatava Kubešová
pramen: Kubešová Svatava, Novotný Ivan, Sutorý Karel. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Louky u Černého lesa. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, 2010.
projekt: NDOP
ID: 7057908

6461c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 123. Budeč: příkop lesní cesty ve starší smrčině v lese Babín, asi 300 m SZ od hráze rybníka Babín, 2 km SZ obce
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'38.00''N, 15°53'37.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-22
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379664

6461d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°32'1.11''N, 15°56'32.23''E, ± 101m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10834826

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'58.63''N, 15°55'53.72''E, ± 91m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10838924

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Březí nad Oslavou
souřadnice: 49°30'45.65''N, 15°56'9.91''E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10838470

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sazomín
souřadnice: 49°30'49.98''N, 15°57'15.20''E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-27
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10878293

6462a

lokalita: Ochoz u Nového Města [na Moravě]
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'60.00''N, 16°3'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873074

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Díly u Lhotky
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'5.77''N, 16°0'30.10''E, ± 137m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010
nálezce: Jiří Juřička
pramen: Juřička Jiří, Mgr. Floristický a vegetační inventarizační průzkum PP Díly u Lhotky CHKO Žďárské vrchy. Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., 2010.
projekt: NDOP
ID: 7057394

6462b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lísek (Žďár nad Sázavou), 310 m JZ od středu PP Vlčí kámen
souřadnice: 49°35'36.00''N, 16°9'51.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 717 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-08-08
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1295006

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zubří (Nové Město na Moravě), olšina SV Zuberského rybníka, při Vojtěchovském potoce
souřadnice: 49°34'57.00''N, 16°8'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1950-08-26
nálezce: M. Smejkal
pramen: Smejkal M. (1951): Ptačinec dlouholistý ve Žďárských horách. - Čs. Bot. Listy, Praha, 4: 29-31.
projekt: ČNFD
ID: 1228619

6462c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0152zv_241121_68_L2.2B
nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'20.83''N, 16°0'59.80''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0152zv: j0152zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511012

6462d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dlouhé
nejbližší obec: Dlouhé na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'35.12''N, 16°7'36.89''E, ± 1263m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6412519

6463a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 133. Vojtěchov: zbytek staré acidofilní bučiny se smrkem, PP "Vlčí kámen" na JZ úbočí kóty Samotín - 774 m, 3 km S obce (28.6.96 a25.7.1996)
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'27.00''N, 16°10'13.00''E
nadmořská výška: 750-766 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9380092

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0165_241119_66_L2.2B
nejbližší obec: Velké Janovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'45.44''N, 16°12'34.78''E, ± 8m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509433

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Vlčí kámen
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'41.33''N, 16°10'4.86''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2006
nálezce: Karel Sutorý; Ivan Novotný; Svatava Kubešová
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů Bílá skála, Černá skála, Devět skal, Drátenická skála, Lisovská skála, Malinská skála, Milovské Perničky, Pasecká skála, Rybenské Perničky, Vlčí kámen.. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2006.
projekt: NDOP
ID: 7260042

6463b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Přední skála
souřadnice: 49°33'32.99''N, 16°17'37.17''E, ± 1267m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6418899

6463c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Domanínský rybník
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'35.39''N, 16°12'20.47''E, ± 1362m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6416812

6463d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Končiny
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'34.49''N, 16°17'7.82''E, ± 333m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-26
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6410863

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kopaniny
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.40''N, 16°17'23.14''E, ± 1391m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6438337

6464b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0214_241223_17_L2.2B
nejbližší obec: Křetín, okres Blansko
souřadnice: 49°34'3.76''N, 16°29'23.24''E, ± 258m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0214: b0214. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4524894

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kavinský potok
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko
souřadnice: 49°35'18.50''N, 16°25'6.35''E, ± 594m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-21
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PR Kavinský potok - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2003 - 31. 12. 2012.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6497176

6464c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Proti Hamrům
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'54.81''N, 16°20'0.15''E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-05-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6545457

6464d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0214_241223_48_L3.1
nejbližší obec: Sulíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'30.91''N, 16°28'38.32''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0214: b0214. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4525007

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko
souřadnice: 49°31'12.60''N, 16°27'2.86''E, ± 497m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-01
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Cukl a Rozsečské rašel. - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6426683

6465a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0214_241223_161_L2.2A
nejbližší obec: Vranová u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°33'6.08''N, 16°30'55.12''E, ± 189m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0214: b0214. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4525208

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Babolský háj
nejbližší obec: Babolky, okres Blansko
souřadnice: 49°35'35.47''N, 16°34'32.02''E, ± 349m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1998
pramen: Mlateček. PP Babolský háj - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6582116

6465c

lokalita: Mähren: ... Engelsruhe (Andělka) b. Lettowitz [Letovice] bei Boskowitz
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°31'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-06-28
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871164

6465d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0221_241405_1_L2.2B
nejbližší obec: Podolí u Míchova, okres Blansko
souřadnice: 49°32'10.90''N, 16°36'8.17''E, ± 76m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0221: b0221. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4530509

6466a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pohora - údolí potůčku mezi sochou sv. Barbory a rybníčkem
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'22.89''N, 16°44'51.88''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-04-30
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6895763

6466b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 2. Skřípov - PP Skřípovský mokřad - rašelinná mokřad a jezírka na SV okraji obce, CHÚ zahrňuje i menší podmáčený les.
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'20.00''N, 16°49'40.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087659

6466c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /2/ V bučinách na svazích Mojetína k Bělé
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'50.00''N, 16°43'22.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
ID: 7884016

6466d

lokalita: Drahanská vrchovina: [Benešov], Pavlov: v Suchém lese vpravo od cesty k Brodku
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°30'0.00''N, 16°47'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-08-21
nálezce: Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871171

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pavlovské mokřady
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'18.80''N, 16°47'35.60''E, ± 1077m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1972
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Svobodová Jitka. IP CHPV Pavlovské mokřady u Benešova.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6431117

6467a

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Bilecký Mlýn u Konice
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'26.00''N, 16°53'20.00''E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1958-08-26
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40605

6467b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Laškov
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'55.15''N, 16°58'53.27''E, ± 3002m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1997
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suťová lesní květena po pravé straně Šumice proti mlýnu Trňák u Laškov.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6583232

6467c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.00''N, 16°50'7.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088272

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0203_242304_6_S1.2
nejbližší obec: Seč u Lipové, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'54.29''N, 16°52'46.24''E, ± 12m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555347

6467d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bělešovský [Bělecký] mlýn u Konice
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'43.00''N, 16°59'16.00''E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1958-08-06
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40594

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Stražisko u Konice
nejbližší obec: Stražisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'33.00''N, 16°55'47.00''E, ± 750m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1958-08-26
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40608

6468a

původní jméno: Dryopteris carthusiana s. s.
lokalita: 11.2. Slatinice: smíšenné lesy, paseky a lesní okraje 0,6-1,0km Z od vrchu Malý Kosíř (316m), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a-b)
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.00''N, 17°4'45.00''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8064338

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'28.42''N, 17°4'25.13''E, ± 801m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6525174

6468b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slatinice na Hané
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'57.47''N, 17°5'24.68''E, ± 2529m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6509698

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slatinice na Hané
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'57.47''N, 17°5'24.68''E, ± 2529m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1985-05-26
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Mochna jahodníkovitá Potentilla sterilis na Kosíři u Slatinic.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6488055

6468c

původní jméno: Dryopteris carthusiana s. s.
lokalita: 4.4. Stařechovice: smíšené lesy 1,5km VSV až 1,0km SV od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.00''N, 17°3'57.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8063544

původní jméno: Dryopteris carthusiana s. s.
lokalita: 17. Stařechovice: smíšené lesy a doubrava na JZ svazích asi 0,9km SSV od obce.
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'16.00''N, 17°3'31.00''E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze z lit. Chytil 1991
ID: 8087284

6469d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Království
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'39.28''N, 17°17'45.95''E, ± 1776m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký M., Dostalík S. Botanický IP PR Království. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6717064

6470b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'53.35''N, 17°25'25.80''E, ± 53m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10888505

6470c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Olomouc: in silva Chlum prope Krčmaň.
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'40.65''N, 17°21'12.78''E, ± 750m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178641

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velký Týnec_2800377
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'7.66''N, 17°21'17.68''E, ± 57m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335500

6470d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čekyně_2810203
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'1.73''N, 17°25'32.34''E, ± 50m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5336933

6471a

lokalita: Morava: Oderské vrchy: Velký Újezd: smíšený les pod Ranošovem (na pařezu)
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'0.00''N, 17°30'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-08-18
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873100

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0149_251119_226_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'50.14''N, 17°33'9.86''E, ± 154m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658394

6471b

lokalita: Podhoří (u Lipníka) - údolí Jezernice (směrem k Peklu)
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'26.00''N, 17°37'14.00''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-02
nálezce: V. Pluhař; B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40577

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Milenov (Hranice na Moravě), ca 600 m S od S okraje obce
souřadnice: 49°34'39.00''N, 17°39'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638712

6471c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hlinsko
souřadnice: 49°30'4.14''N, 17°34'30.51''E, ± 78m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-08-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11020655

6471d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Týn nad Bečvou, les v okolí Šišemka, ca 2 km JV od obce
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'28.00''N, 17°38'35.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-05-22
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40321

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Týn nad Bečvou_6410290
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'27.30''N, 17°38'26.99''E, ± 15m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-06-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811904

6472b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Střítež nad Ludinou (Moravská brána), 1,1 km V od J okraje obce
souřadnice: 49°35'41.00''N, 17°45'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-29
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638868

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hranice na Moravě, V část lesa "Moravská brána", levý přítok Ludiny
souřadnice: 49°34'43.00''N, 17°45'51.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1983-06-01
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186754

6472c

lokalita: Morava, Paršovice
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'0.00''N, 17°41'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1940-06-15
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873107

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /4/ CHÚ Moravská brána vlastní: vrch Maleník: na S expon.skalách pod vrcholem kóty 478 poblíž křížovatky tur.cest.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'1.00''N, 17°40'47.00''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1986
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.
projekt: FLDOK
ID: 8289683

6472d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Teplice nad Bečvou, NPR Hůrka, 0,4 km SV budovy železniční stanice Tep./B.
souřadnice: 49°31'60.00''N, 17°45'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2005-07-27
nálezce: Z. Hradílek
pramen: Hradílek Z. et Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 57: 237-258.
projekt: ČNFD
ID: 1228657

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Špičky, horní tok levého přítoku potoka S k. 260
souřadnice: 49°32'48.00''N, 17°49'33.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1983-07-28
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2186175

6473a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 187. Hrabětice: podél severovýchodního okraje Hrabětického lesa od trati k silnici, 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'58.00''N, 17°53'41.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600444

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Polouvsí, Lhotský potok S ústí potoka Rybník
souřadnice: 49°35'53.00''N, 17°53'52.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1980-08-28
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2185340

6473b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 8. Horecký les - JS část, lokalita se nachází JV od obce Hůrka. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'24.00''N, 17°56'19.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061531

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 9. Luhy při údolních tocích přítoků Hůreckého potoka, lokalita se nachází JV od obce Hůrka. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'34.00''N, 17°56'32.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061554

6473c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Paseka mezi silnicí č 35 a Velkým Choryňským rybníkem, 1 km Z obec Lešná okr. Vsetín
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'3.00''N, 17°54'21.00''E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1995-06-11
nálezce: Forejtarová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40586

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moravia Kladeruby, okr. Vsetín, les Doubrava, J okraj lesa, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'18.31''N, 17°51'18.35''E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1991-06-25
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869834

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Poruba, U Valaš.Meziříčí, les Paseka, okr. Přerov, JV obce
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.58''N, 17°54'0.17''E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1975-07-24
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869830

lokalita: Hustopeče nad Bečvou: les Doubrava cca 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'43.00''N, 17°51'6.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1989-06-01
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873108

6473d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Flora Moravia Lešná, les Obora, okr. Vsetín, 1km JZ obce, u Hottonie
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'40.35''N, 17°55'0.88''E, ± 800m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1998-06-16
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869838

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Flora Moravia Lešná, okr. Vsetín, les Obora, 1km JZ obce, v lese
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'40.35''N, 17°55'0.88''E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1996-06-18
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869836

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Flora Moravia Lešná, okr. Vsetín, les Obora, 1km JZ obce, v lese
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'40.35''N, 17°55'0.88''E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1996-06-18
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869837

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moravia Lešná, okr. Vsetín, les Obora, 1km JZ obce, v lese
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'40.35''N, 17°55'0.88''E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1989-05-23
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869833

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Hustopeče n.B. - Obora, mezi dálnicí a železnicí, 1,5 km J obce, okr. Přerov
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'40.35''N, 17°55'0.88''E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1978-06-13
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869825

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Mštěnovice, stinný les, Čupka 1 km S obce, okr. Vsetín
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'58.71''N, 17°57'32.60''E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1974-07-09
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869822

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Mštěnovice, stinný les, Čupka 1 km V obce, okr. Vsetín
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'58.71''N, 17°57'32.60''E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1974-07-09
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869829

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní - Lhotka nad Bečvou, centrální část lužního lesa Obora cca 1,4 km ZSZ od železniční stanice Lhotka nad Bečvou.
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'40.00''N, 17°55'0.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2002-05-31
nálezce: D. Ševčík
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178495

6474a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 259. Rybí: lesy a paseky (oblast Libotína) při červeně značené cestě ca 0,5 km jihovýchodně až 0,8 km jižně od vrchu Holivák (484 m), jižně od obce, asi 400-450 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°34'37.00''N, 18°4'17.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602619

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hodslavice, JV svahy Stranického kopce
souřadnice: 49°33'32.00''N, 18°0'10.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1977-08-31
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187082

6474b

lokalita: Nový Jičín-Štramberk: SW údolí Zlatodol. Potoka
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'35.00''N, 18°7'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1961-08-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873091

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravská brána: Štramberk, Černý les, svahové porosty nad žel. tratí
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'20.55''N, 18°8'13.34''E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1995-10-19
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967632

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Nesselsdorf [Kopřivnice] bei Freiberg [Příbor] (Mähren) Beskiden Zerstruet in dem Wäldern
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'50.76''N, 18°8'35.06''E, ± 1750m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1932-07-14
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178202

6474c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia: Prov. Bodbeskydská pahork., non procul a pago Hodslavice, in valle sinister confluvius rivi Zrzávka "Tropické údolí" occident. cota 319
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'27.78''N, 18°1'5.99''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1977-06-08
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967638

lokalita: Hodstavice: les u toku Zrzávky ca 100 m V od železniční zast. Hostašovice
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'15.35''N, 18°0'54.15''E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2015-08-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968996

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Val. Meziříčí, Domorac, buk. les.
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'24.15''N, 18°0'58.14''E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1934-05-31
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178901

6474d

původní jméno: Dryopteris carthusiana agg.
lokalita: Moravia Provincia Pedbeskydská pahorkatina, haud procul a pago Veřovice, in clivo collis Štramberčík (cota 498) situ septentrion.-orientalis, Carpinion
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'48.27''N, 18°6'28.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1977-06-15
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967639

6475a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Beskydské podhůří: Kozlovice, PR Rybníky, acidofilní doubrava v. části CHÚ
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'29.64''N, 18°14'48.87''E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-10-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967631

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, k.ú. Kozlovice, PR Rybníky (7,32 ha)
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'29.29''N, 18°14'45.62''E, ± 300m
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-06-14
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178258

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, k.ú. Kozlovice, PR Rybníky (7,32 ha)
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'29.29''N, 18°14'45.62''E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-05-24
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178259

6475b

lokalita: Morava, [Kunčice pod Ondřejníkem]: Ondřejník
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'60.00''N, 18°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873087

lokalita: [Kunčice pod Ondřejníkem]: Ondřejník
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'60.00''N, 18°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873088

lokalita: Kozlovice: les v údolí potoka Ondřejnice ca 1,5 km SSZ od vrcholu kopce Skalka (kóta 964 m)
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'55.10''N, 18°17'30.90''E, ± 30m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968984

6475c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, Bordovice, ca 1,2 km JJV od obce
souřadnice: 49°32'20.00''N, 18°9'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-09-18
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1625455

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, Bordovice, 1,5 km VJV od obce
souřadnice: 49°32'24.00''N, 18°10'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2003-09-18
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1625425

6475d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Noříčí, s.z. nad lesní cestou 640 m n.m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'53.00''N, 18°15'53.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1992-07-22
nálezce: Iva Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40583

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Noříčí, s.z. svah, nad asfalt. lesní cestou
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'45.30''N, 18°15'55.18''E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1992-07-22
nálezce: Miroslav Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967630

6476a

původní jméno: Nephrodium spinulosum f. m. dichotomum
lokalita: /8/ u potoka Mazák u Ostravice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1950-07
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.
projekt: FLDOK
ID: 8718923

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Okraj asfaltky vedouci kolem Ostre hory smrkovou monokulturou.
souřadnice: 49°33'35.00''N, 18°23'60.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-06-21
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2594759

6476b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Úd, Satiny, břeh potoka.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'0.00''N, 18°25'17.00''E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1953-07-03
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40630

lokalita: [Morávka, Krásná:] Moravsko-slezské Beskydy, Z svah vrcholu Travný (1203 m)
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'60.00''N, 18°29'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873089

6476c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, in vicinitate pagi Čeladná, in clivo montis Smrk, circus cotam 1075
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'39.77''N, 18°22'8.11''E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-07-25
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967637

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Ostravice, v lužním háji.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'18.62''N, 18°24'40.35''E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-30
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178263

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ostravice (Moravskoslezské Beskydy), nad pravým břehem Ostravice ca 0,25 km V od žel. nádr.
souřadnice: 49°32'17.00''N, 18°23'48.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-07-06
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1623540

6476d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staré Hamry, Lysá hora, Státní přírodní rezervace Mazák
souřadnice: 49°32'26.00''N, 18°26'30.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1981-07-15
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1990): Vegetace státní přírodní rezervace Mazák v komplexu Lysé hory. - Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 7: 23-32.
projekt: ČNFD
ID: 2472911

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staré Hamry 1_6340829
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'33.28''N, 18°27'0.18''E, ± 147m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-08-19
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5801394

6477a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: t0123be_252218_169_L2.2B
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'6.07''N, 18°31'37.99''E, ± 4m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Milan Žárník
pramen: Otakar Holuša. t0123be: t0123be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4701895

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Travný potok
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'19.27''N, 18°31'17.30''E, ± 373m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-04-30
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní zápisky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6781641

6477b

lokalita: [Morávka]: les "Urbáška" u Slaviče (Hranice)
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'0.00''N, 18°34'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873090

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 379. Horní Lomná: kolem ústí potoka 1,4 km JJV osady Kamenitý
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260854

6477c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: CHKO Beskydy, Morávka, PP Bučinec.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'57.06''N, 18°33'28.32''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2010-08-04
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6962249

6477d

původní jméno: Dryopteris cristata
lokalita: Horní Lomná: mokrý les v údolí potoka Lomná.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'38.13''N, 18°38'19.42''E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-08-10
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178266

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, 1,3 JZ od soutoku potoka Mionší a Lomné
souřadnice: 49°32'19.60''N, 18°39'49.20''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004-07-10
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752389

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Lomná, NPR Mionší, 1,8 km V od kostela ve vsi
souřadnice: 49°31'59.00''N, 18°39'40.00''E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1995-07-13
nálezce: Tomáš Vrška
pramen: Vrška T., Hort L., Odehnalová, Adam D et Horal D. (2000): Prales mionší - historický vývoj a současný stav. - J. Forest Sci., Praha, 46: 411-424.
projekt: ČNFD
ID: 1214654

6478a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košařiska: V svahy skupiny Ostré (1044) (od V. Kyčery kota 905 přes V Kozinec kota 805), bučiny cca 650 - 750 m n. m.
datum: 1980-07-10
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650316

6478b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Jablunkov: ve smíšeném lese na vrchu Zelená.
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'10.40''N, 18°46'50.74''E, ± 450m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178265

6478c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: MS Beskydy, k.ú. Mosty u Jablunkova, PP Pod hájenkou Kyčera
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.47''N, 18°44'34.07''E, ± 150m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1995-07-10
nálezce: S. Hrabovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178260

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Beskydské podhůří, Mosty u Jablunkova: přírodní památka Pod hájenkou Kyčera, ca 2,5 km SZ nádraží ČD. V lesní části chráněného území.
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'20.92''N, 18°44'33.49''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1995-07-10
nálezce: S. Hrabovský
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178448

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Beskydy, rez. Mionší
souřadnice: 49°31'60.00''N, 18°40'0.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970
nálezce: K. Švendová
pramen: Švendová K. (1975): Fytocenologická studie rezervace ,,Mionší" v Beskydech. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 24: 153-172.
projekt: ČNFD
ID: 2644145

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Beskydy, rez. Mionší
souřadnice: 49°31'60.00''N, 18°40'0.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970
nálezce: K. Švendová
pramen: Švendová K. (1975): Fytocenologická studie rezervace ,,Mionší" v Beskydech. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 24: 153-172.
projekt: ČNFD
ID: 2644445

6479a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.34''N, 18°50'3.97''E, ± 9999m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989
nálezce: Alena Hájková
pramen: Hájová Alena. Zpráva z botanického inventarizačního průzkumu SPR Plenisko v Moravskoslezských Beskydech za r. 1989. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6292701

6479c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.97''N, 18°51'26.75''E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6892100

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.77''N, 18°51'24.56''E, ± 9999m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1996
nálezce: Renata Sobotíková
pramen: Renata Sobotíková. Přírodní rezervace Bukovec. Botanický inventarizační průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6292338

6541b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): vlhké loučky a lesní okraje 0,3 km SSV až 0,3 km SZ od bývalé obce
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
nadmořská výška: 660-680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904112

6542a

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Vranov u Domažlic: Velká Skála JV od obce
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'48.00''N, 12°44'31.00''E, ± 250m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-17
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40477

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pivoň: kyselé bučiny a lesní cesty na jižním svahu vrchu Starý Hirštejn (878 m) ca 0,1–0,6 km JZ od vrcholu kromě bezprostředního okolí zříceniny hradu, ca 2,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
nadmořská výška: 670-830 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904542

6542b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov
souřadnice: 49°27'51.00''N, 12°49'47.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-05-26
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 2162408

6542c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Český les, Stará Huť (u Pasečnice): 1 km JZ osady
souřadnice: 49°25'51.00''N, 12°43'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-08-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693590

6542d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Domažlicko: prameniště 500 nad Výhledy
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'3.00''N, 12°48'12.00''E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-17
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40478

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, mokrá rašelinná louka mezi rozsáhlou rákosinou a lesem při západním okraji jihozápadní části rezervace 1 km S(–SSV) od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902034

6543a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Otov: přírodní památka Červený vrch, malé jámové lomy a jejich odvaly zarostlé pasekovou vegetací a okolní ruderalizované bory okolo vrcholu Červeného vrchu (498 m) 1 km JV od obce
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice
nadmořská výška: 480-498 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896728

6543c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Babylon: Černý rybník 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-09
nálezce: M. Štech; L. Lippl
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902083

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pila: přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka 0,6 km JV od osady
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
nadmořská výška: 455-450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-09
nálezce: M. Štech; L. Lippl
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902280

6544a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Netřeb, 1,5 km JJV obce Kanice, 10,5 km Domažlic
souřadnice: 49°27'49.00''N, 13°4'42.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-24
nálezce: J. Leopoldová
pramen: Čečil F.,Červená A.,Gryc J.,Hauznerová I.,Kraft J.,Nesvadbová J.,Paris S.,Sokolo (1984): Státní přírodní rezervace Netřeb. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223300

6544b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0158_212407_852_L1
nejbližší obec: Únějovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'37.44''N, 13°7'1.81''E, ± 218m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4146299

6544c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kdyně: převážně jehličnatá kultura jihozápadně pod kótou Kravař (690 m) 2,1 km SV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899281

6544d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Olšoví pod Nespravovicemi [Bezpravovice] u Chudénic.
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'53.98''N, 13°8'37.67''E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1895-10-01
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178574

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bezpravovice: lužní les směrem na Lučice 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908535

6545a

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /2649/ Běleč /vrch Z od Švihova, kóta 712 m/
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'36.00''N, 13°14'26.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1967-10-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660930

6545b

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /14/ Bláhovka u Kaliště /les mezi Červeným Poříčím a Kalištěm/
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'51.00''N, 13°19'26.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640860

6545c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lučice: přírodní památka Chudenická bažantnice 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Lučice, okres Klatovy
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908312

6546a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zalesněný vrch Ptín (kóta 573) 2 km SV od obce Předslav
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'22.00''N, 13°22'29.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-05-30
nálezce: K. Čížek; M. Král
pramen: Čížek K. (2001): Ptín u Klatov - zaniklá lokalita Goodyera repens (L.) R.BR.. - Calluna 6: 24-25.
projekt: FLDOK
ID: 7956404

6546b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0217_221313_811_L4
nejbližší obec: Partoltice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'1.58''N, 13°27'58.75''E, ± 107m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184671

6546c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /1/ Lesnatý rulový hřebínek kóty 577 S od hostince Hejno (Z od Újezdce), v SV části, zbytek suťového lesa
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'55.14''N, 13°21'30.15''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1984
nálezce: J. Vaněček; Vladimír Skalický; Anna Skalická
pramen: Skalický V. (1988): Lunaria rediviva L. na Klatovsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 45-47.
projekt: FLDOK
ID: 9103054

6547a

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /951/ Nepomucký les V od Žinkov
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'13.00''N, 13°31'26.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654364

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Vojovická draha
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'46.90''N, 13°30'59.16''E, ± 227m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Braunová Michaela et al. PP Vojovická draha invent. průzkum. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6732955

6547c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 329. Polánka: les v údolí potoka Kamenice 1,5 km V od obce
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229460

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. euspinulosa
lokalita: /982/ les u Polánky
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'4.00''N, 13°32'50.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654572

6547d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nepomuk 2,Zelená Hora
souřadnice: 49°25'41.00''N, 13°36'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-01
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564734

6548a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rožmitál, Radošice, 712 C1z
souřadnice: 49°29'43.00''N, 13°42'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-07-06
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 354936

6548b

lokalita: Bohemia australis, districtus Blatná: In Alnetis et silvis Zlaté Hory prope vicum Hornosín.
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'45.12''N, 13°49'15.23''E, ± 450m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-07-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178666

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 349. Kocelovice: les Sostrochna mezi rybníky Hubenov a Velký Kocelovský
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'24.00''N, 13°49'1.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537349

6548c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 192. Újezd u Chanovic: horní rybníček 400 m VSV obce
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'10.00''N, 13°42'6.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536515

6548d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice Tchořovice: Dolejší rybník, rašeliny na J břehu 1 km JV od kaple v obci.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'59.00''N, 13°49'19.00''E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-05-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40344

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia australis, distr. phytogeogr. Blatensko (36a), oppidum Blatná, pagus Tchořovice: ad marginem piscinae "Dolejší rybník", situ orient. a pago.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'10.00''N, 13°49'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-05-30
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40364

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad ripam piscinae Dolejší rybník prope vicum Tchořovice.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'3.45''N, 13°49'4.38''E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178548

lokalita: Distr. Blatná: in silva Obora prope stationem viae ferreae Lnáře.
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'19.89''N, 13°47'43.15''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-19
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178554

6549a

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Čechy jižní. Okolí Blatné Lesy pod Hliničním vrchem pod kótou 543 m Závišína
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'53.00''N, 13°52'45.00''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-17
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: udávaná nadm. výška je větší, než psaný vrch
ID: 40516

lokalita: Bohamia australis, distr. Blatná: in pratis ad piscinam Málkovský rybník prope vicum Drahenický Málkov.
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'5.55''N, 13°54'17.83''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178547

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva ad ripam rivuli ad occidentem versus a vico Dobšice.
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'20.90''N, 13°52'59.61''E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178549

lokalita: Bohemia australis, distr Blatná: in pratis ad piscinam Málkovský rybník prope vicum Drahenický Málkov.
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'0.36''N, 13°54'28.48''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178669

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad vicum Dobšice loco Dubiny dicto.
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'7.49''N, 13°52'58.12''E, ± 250m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-07-21
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178552

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0060_221413_322_L2.2A
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'14.76''N, 13°50'11.40''E, ± 215m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
nálezce: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4191098

6549b

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis ad orientem versus a casa venatoria Žebrák prope vicum Hostišovice
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'51.28''N, 13°56'0.71''E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-08-02
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178555

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0069_221409_468_L7.1
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'43.21''N, 13°55'18.16''E, ± 179m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-09-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0069: c0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4190153

6549c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Les u Bezdědovic u Blatné
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'45.00''N, 13°52'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-17
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40717

původní jméno: Dryopteris carthusiana agg.
lokalita: Jižní Čechy: Strakonice, okolí Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'29.59''N, 13°52'54.33''E, ± 2500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1937-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967635

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná in silvis in valle rivi Závišínský potok prope vicum Bezděžovice.
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.28''N, 13°52'23.77''E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-27
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178546

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: In pratis inter silvas V rosocích et V roudních prope oppidum Blatná.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'11.37''N, 13°50'35.66''E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-09-03
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178551

lokalita: Distr. Blatná: in horto publico in oppido Blatná.
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'38.90''N, 13°52'57.33''E, ± 1200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178671

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná ad piscinam Silnciký prope vicum Paštiky.
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'50.82''N, 13°53'54.42''E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178534

6549d

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis od boreo-occidentem versus a vico Mireč
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°26'14.68''N, 13°58'33.71''E, ± 700m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-07-27
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178550

lokalita: Bohemia australis, distr Blatná: ad australem marginem silvae Buziček prope vicum Neradov.
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'58.35''N, 13°57'37.86''E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-06-11
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178670

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: distr. Plzeň, trib. Blatná: in Alneto ad stagnum parvum ad viam ex pago Zbuzy ad villam venatoriam in silvis Buzíček, orient. a pago Buzice; satis copiose.
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'22.65''N, 13°56'45.05''E, ± 600m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-04
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178639

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Buzice: olšina a tůňky v lese Buzíček V od Buzic
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-04
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977557

6550a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesy na vrchu Hrad (kóta 574) SSZ od obce
nejbližší obec: Boudy u Mirotic, okres Písek
souřadnice: 49°27'37.00''N, 14°1'39.00''E
nadmořská výška: 500-574 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999373

6550c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Cerhonice - jižní břeh Nového rybníka 1,5 km JJV obce. Písek.
souřadnice: 49°24'22.80''N, 14°4'25.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-08-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444113

6550d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: bažinatá olšina s velkou tůní v lesích v místech zvaných Jezero SSZ od hájovny Doupata
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'19.50''N, 14°9'18.20''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999390

6551a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbonín; suťový svah v bočním údolí, příměs SM
souřadnice: 49°26'59.07''N, 14°11'6.03''E, ± 171m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-08
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 12729154

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jickovice; PP Bachmač, druhově chudý porost, stromové patro 20%, z toho BO do 5%, keřové 20%, významný podíl odumřelých SM a BO, od okrajů expanze Phragmites australis - tvoří souvislý pás až 10 m široký
souřadnice: 49°27'58.69''N, 14°12'11.27''E, ± 119m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-13
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.3
ID: 12729895

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sobědraž; výsadba OL podél odvodňovcí strouhy, rudarelizace
souřadnice: 49°28'15.92''N, 14°12'4.40''E, ± 80m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-05
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12732614

6551b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sobědraž; dm OL, zčásti výsadba, ruderalizováno
souřadnice: 49°28'25.55''N, 14°15'2.19''E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12728263

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velká u Milevska
souřadnice: 49°27'36.71''N, 14°15'14.69''E, ± 449m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12728458

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velká u Milevska; příměs nepůvodních dřevin
souřadnice: 49°27'45.68''N, 14°15'7.91''E, ± 115m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12728581

6551c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Oslov (o. Písek), nad pravým břehem Otavy ca 2,6 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°23'59.00''N, 14°10'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629598

6551d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stehlovice - bezejmenný potok 1,8 km SZ od kaple v obci. Milevsko
souřadnice: 49°24'8.80''N, 14°18'7.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452641

6552a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Něžovice; kmenovina buku a lípy, balvany
souřadnice: 49°27'53.27''N, 14°20'29.00''E, ± 113m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12680905

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nějovice; porost jasanu, klenu a olše lepkavé podél potoka s přirozeným korytem, při okraji odvodňovací strouha, V část tvoří mladé olše
souřadnice: 49°28'5.11''N, 14°20'40.29''E, ± 162m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12681807

6552b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 36. Číčovice: podél potoka ca 200- 400 m S osady
nejbližší obec: Číčovice, okres Písek
souřadnice: 49°29'42.92''N, 14°27'12.75''E, ± 100m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045750

6553a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 735.Jistebnice: rybník při S okraji obce V od silnice směr Chlum, 590 m n. m. - Deyl (43a; 6553a).
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843525

6553d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Táborsko: údolí Pintovky nad Lužnicí
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'33.24''N, 14°38'24.71''E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-06-12
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178585

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 249.Dolejší Horky u Tábora: rokle Vlčí důl 1 km Z od osady, při cestě napříč roklí z Dolejší Horky do Hnojné Lhotky, 430 m n. m. - Sádlo (41; 6553d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832985

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Vlásenický potok, k. ú. Dražice
souřadnice: 49°24'46.00''N, 14°35'6.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlásenický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2212526

6554a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 588.Podolí: les při S okraji Podolského rybníka mezi dvěma přítoky, 460-470 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840020

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0189_231312_275_L1
nejbližší obec: Vřesce, okres Tábor
souřadnice: 49°27'1.94''N, 14°43'59.92''E, ± 48m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4349852

6554b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pohnánec - potok 1 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°28'3.10''N, 14°48'57.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449519

6554c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 619.Hlinice: les a paseka mezi silnicí a Vranovským rybníkem VSV od obce, 450-440 m n. m. - Grulich (42b; 6554c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840609

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 626.Stoklasná Lhota: les Zlatnice Z od rybníka Homolka, 450 m n. m. - Skalický (42b; 6554c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840781

6554d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dobronice u Chýnova - levý břeh Chotovinského potoka 1,5 km ZJZ od JZ okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°25'35.80''N, 14°45'8.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449213

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zárybničná Lhota - PP Stříbrná Huť 1,3 km SV od S okraje obce. Tábor
souřadnice: 49°24'27.70''N, 14°45'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06-20
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449160

6555a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Domamyšl - Vodický potok 0,8 km Z od JZ okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°27'49.80''N, 14°51'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450202

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0146_231308_39_L2.2B
nejbližší obec: Domamyšl, okres Tábor
souřadnice: 49°28'9.19''N, 14°51'18.90''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348509

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0146_231308_40_L2.2A
nejbližší obec: Domamyšl, okres Tábor
souřadnice: 49°28'7.68''N, 14°51'25.67''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348511

6555b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zhořec u Pacova; Divná změť, nehomogenní, různé dominanty.Zmlazuje jasan a javory, malá pokryvnost E1.
souřadnice: 49°29'2.49''N, 14°58'49.85''E, ± 417m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11386261

6555c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 54. Obrataň: údolí lesního potka SSZ od hájovny V Studeném
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875096

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: EVL Kladrubská hora (projekt JCK)
souřadnice: 49°25'46.24''N, 14°51'10.98''E, ± 389m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Milan Štech; Táňa Štechová
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.04 - Inventarizační průzkum střevíčník pantoflíček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kladrubská hora
projekt: NDOP
ID: 12022266

6555d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 61. Cetoraz: les mezi silnicí a lesem Na široké s lesními rybníčky J od obce
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 565-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-21
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875427

6556a

původní jméno: Dryopteris carthusiana agg.
lokalita: Hrádek u Roučkovic: les na pr. bř. Trnavy SZ od osady, 490-530 m.n.m. (lok 79)
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'9.00''N, 15°1'53.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-28
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40357

6556b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0217_231408_31_R1.4
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'23.68''N, 15°8'59.46''E, ± 7m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-31
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0217: c0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4357517

6556c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 98. Proseč u Pošné: okolí hájovny Obora V od obce, smrkový les, vlhká louka, olšina, lesní rybník
nejbližší obec: Proseč u Pošné, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877461

6556d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 106. Nová Cerekev: údolí potoka při V okraji obce, louka, potok, les
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 543-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8878019

6557a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 49. (6557a) Krasíkovice: les na P břehu říčky Hejlovka SSV od obce.
nejbližší obec: Krasíkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'12.00''N, 15°14'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
nálezce: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203642

6557b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 462. Chvojnov: při cestě do obce Žirov 500 m SV osady Rybníček
nejbližší obec: Chvojnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'51.00''N, 15°16'44.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498140

6557c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 72. (6557c) Pelhřimov: stráňka na P břehu říčky Bělá (V od silnice směr Rynárec) ca 2km od středu města.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'55.00''N, 15°13'26.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-03
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204176

6557d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 84A. (6557d) Proseč pod Křemešníkem: les u prostředního z trojice rybníčků JV od obce.
nejbližší obec: Proseč pod Křemešník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'18.00''N, 15°18'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-18
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204395

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /1/ CHÚ Křemešník: leží cca 8km VJV od Pelhřimova, tab.č.1 - Přirozená společenstva, obsahuje snímky as. Lunario-Aceretum sn.č. 4, as.Festuco-Fagetum sn.1,2,9,18, as.Dentario enneaphylli sn.č.3,19, sn.5 - přechodní snímek mezi as. Lunario - Aceretum Festuco-Fagetum
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'36.00''N, 15°19'32.00''E
nadmořská výška: 710-740 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07
pramen: Šrůtek M. (1991): Rostlinná společenstva vrchu Křemešník v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 31: 63-81.
projekt: FLDOK
ID: 9421457

6558a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dudín_3160116
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'6.66''N, 15°24'53.32''E, ± 189m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399330

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ústí u Humpolce_3160233
nejbližší obec: Ústí u Humpolce, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'57.85''N, 15°24'53.46''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400056

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ústí u Humpolce_3160365
nejbližší obec: Ústí u Humpolce, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'51.80''N, 15°24'49.82''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401479

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ústí u Humpolce_3160236
nejbližší obec: Ústí u Humpolce, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'58.86''N, 15°24'51.48''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400085

6558b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šimanov na Moravě_3160188
nejbližší obec: Šimanov na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'49.68''N, 15°26'28.68''E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399801

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Branišov u Jihlavy_3160317
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'39.76''N, 15°26'9.89''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400979

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ústí u Humpolce_3160336
nejbližší obec: Ústí u Humpolce, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'26.62''N, 15°25'0.80''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401218

6558c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dušejov_3230313
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'41.51''N, 15°24'23.54''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-02
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5407316

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jankov u Pelhřimova_3230128
nejbližší obec: Jankov u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'42.59''N, 15°22'30.29''E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5406029

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Opatov u Jihlavy_3160260
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'51.96''N, 15°24'20.27''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400286

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Opatov u Jihlavy_3160266
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'19.74''N, 15°24'18.58''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400321

6558d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Distr. Humpolec; Šimanov - v lese při potůčku nad Maršovským rybníkem, 1 km J od vsi ca 530 m n. m.
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'53.00''N, 15°26'53.00''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška určitě špatně
ID: 40515

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.68''N, 15°25'7.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950173

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbilidy_3160070
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'8.09''N, 15°25'27.73''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399084

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbilidy_3160350
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'2.51''N, 15°25'17.54''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401339

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dušejov_3160243
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'0.55''N, 15°24'56.88''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400158

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbilidy_3160393
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'24.53''N, 15°26'13.38''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401859

6559a

lokalita: Úsobí: v lese nad odbočkou z dálnice D1 na Větrný Jeníkov na 103,5 km směr Brno, 3 km J od obce
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'17.00''N, 15°30'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871147

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 572. Větrný Jeníkov: JZ úpatí vrchu Venušín
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'22.00''N, 15°30'40.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9502003

6559b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zvonějov (ČMV), lesní prameniště 2,5 km J od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°28'49.00''N, 15°35'11.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-09
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2847588

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0095_232310_6_L2.2B
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'36.73''N, 15°36'18.29''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4389694

6559c

lokalita: Jihlava: státní přírodní rezervace "Zaječí skok" nad pravým břehem řeky Jihlvy, 4 km ZSZ od města
nejbližší obec: Kosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'46.82''N, 15°32'6.39''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-06-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873110

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bílý Kámen_3060082
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'44.56''N, 15°31'1.88''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5384582

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0091_232319_143_L4
nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'3.40''N, 15°32'29.54''E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0091: j0091. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4398073

6559d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Domky, 4 km V od Jihlavy: skalnatý svah se smrkovým porostem a křovinami na pravé straně silnice Jihlava - Brno, 250 m SZ od obce.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'32.37''N, 15°38'30.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178188

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 185. Pávov: les 0,4 km JJV od JZ cípu Pávovského rybníka, ca 495-505 m n. m., 49° 26' 14'' N, 15° 35' 51'' E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'14.00''N, 15°35'51.00''E
nadmořská výška: 495-505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419524

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 156. Henčov: Špitálský les, olšina podél potoka ca 1,9 km SV od středu Henčova, ca 530 m n. m., 49° 25' 30'' N, 15° 39' 24'' E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'30.00''N, 15°39'24.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419021

6560a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ždírec na Moravě; potoční luh, malý kousek nad rybníkem, ovšem bohaté a jen nepatrně eutrofizované
souřadnice: 49°28'25.68''N, 15°40'5.27''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12515792

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ždírec na Moravě; sušší zabuřeněná olšina, ale jako luh snad lze uznat
souřadnice: 49°28'6.63''N, 15°40'52.36''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12515827

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Věžnička; mladší luh na bažině, místy zabuřeněno ale bohaté
souřadnice: 49°28'29.85''N, 15°42'11.34''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12517916

6560b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Montes Českomoravská vysočina - Žďárské vrchy: copiose in silvis ad pagum Milov
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'48.00''N, 15°47'26.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964
nálezce: F. Procházka; E. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40509

lokalita: Rudolec: smíšená bučina v lese Sádek na S straně vrcholu kóty 698 m, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Rudolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.00''N, 15°48'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873081

lokalita: Zhoř: okraj smrkového lesa a silnice ca 1,5 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'3.00''N, 15°47'23.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968862

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'55.48''N, 15°48'25.97''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10436656

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stáj
souřadnice: 49°27'54.40''N, 15°48'40.01''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10444433

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'16.71''N, 15°47'27.81''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10446654

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'13.26''N, 15°49'27.12''E, ± 109m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10450635

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'0.84''N, 15°49'41.13''E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10450920

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'6.17''N, 15°49'52.21''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10450944

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°29'9.10''N, 15°47'47.51''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10436923

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'39.88''N, 15°48'27.02''E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10436735

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Poděšín
souřadnice: 49°29'12.29''N, 15°48'11.10''E, ± 149m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10436940

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'59.55''N, 15°48'22.93''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10436664

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'48.71''N, 15°48'22.76''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10436634

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'38.47''N, 15°48'31.48''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2B
ID: 10436701

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'44.62''N, 15°47'9.94''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10438520

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'35.19''N, 15°48'30.43''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10438215

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'28.24''N, 15°48'32.79''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10438174

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stáj
souřadnice: 49°27'58.60''N, 15°48'54.60''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10444456

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'8.95''N, 15°48'50.22''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10438106

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'23.49''N, 15°48'43.96''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10438125

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'28.05''N, 15°48'24.87''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10438154

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stáj
souřadnice: 49°27'48.64''N, 15°48'51.52''E, ± 220m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10444416

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'12.90''N, 15°46'47.94''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10446669

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'18.87''N, 15°47'10.66''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 10446702

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'10.83''N, 15°49'49.66''E, ± 254m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10450612

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Záborná
souřadnice: 49°28'56.03''N, 15°46'0.52''E, ± 294m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10446947

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'21.32''N, 15°49'40.30''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10450701

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'12.38''N, 15°49'36.88''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10450580

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°29'12.55''N, 15°47'34.07''E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10436962

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'26.92''N, 15°47'19.68''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10436885

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'40.26''N, 15°48'35.25''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10436713

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Poděšín
souřadnice: 49°29'15.50''N, 15°48'49.59''E, ± 432m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10436786

6560c

lokalita: Kozlov: světlina při okraji smrkového lesa a silnice ca 1,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kozlov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'31.70''N, 15°41'41.70''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968841

6560d

lokalita: [Nadějov]: lesní cesta od Nadějov. rybníka do Řehořova
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'60.00''N, 15°46'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871215

lokalita: Nadějov: smrkový les ca 1,4 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'52.20''N, 15°45'24.80''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968850

lokalita: Nadějov: okraj smrkového lesa ca 1,4 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'50.90''N, 15°45'22.90''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968859

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 212. Arnolec: olšiny a fragment slatinné louky nad rybníkem Nikl, ca 1,2 km S-SSV od kaple v obci, 550-565 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'52.00''N, 15°49'28.00''E
nadmořská výška: 550-565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420468

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°24'16.74''N, 15°48'26.64''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10720019

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°24'19.93''N, 15°48'37.45''E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10720034

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'51.95''N, 15°49'45.39''E, ± 377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10450873

6561a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 219. Chroustov: okolí lesní cesty 1,2 km ZSZ-1,2 km VSV od S okraje obce, ca 590 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'0.00''N, 15°51'43.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420546

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chroustov (Žďár nad Sázavou), 593 m VJV od hráze rybníka Vraný v obci Chroustov
souřadnice: 49°27'16.70''N, 15°51'54.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 697 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-10
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1294947

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: EVL Rybniky u Rudolce
souřadnice: 49°28'25.57''N, 15°50'51.65''E, ± 672m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová (2013): Botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Rybníky u Rudolce
projekt: NDOP
ID: 11134969

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'54.62''N, 15°52'2.99''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10573938

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°28'17.61''N, 15°52'20.53''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 10574072

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'19.88''N, 15°52'10.33''E, ± 233m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10444172

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°29'30.21''N, 15°50'42.31''E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10426576

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°29'56.17''N, 15°52'10.98''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10426322

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°29'56.22''N, 15°51'47.50''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10426343

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°29'37.68''N, 15°50'32.75''E, ± 189m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10426200

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°29'54.42''N, 15°51'56.69''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10426310

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°29'55.32''N, 15°52'56.43''E, ± 469m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10438499

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'4.41''N, 15°50'41.89''E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10442914

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'9.90''N, 15°49'58.62''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10443001

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chroustov u Bohdalova
souřadnice: 49°27'35.71''N, 15°50'9.99''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10442693

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chroustov u Bohdalova
souřadnice: 49°27'29.95''N, 15°50'24.09''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10442678

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chroustov u Bohdalova
souřadnice: 49°27'50.55''N, 15°50'40.50''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10442868

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Starý Telečkov
souřadnice: 49°27'19.04''N, 15°52'41.73''E, ± 345m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10444151

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'41.01''N, 15°51'46.20''E, ± 294m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10444318

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'19.31''N, 15°51'55.28''E, ± 302m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10444178

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'45.20''N, 15°52'21.25''E, ± 582m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10444304

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'33.97''N, 15°51'36.52''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10444237

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chroustov u Bohdalova
souřadnice: 49°27'8.70''N, 15°52'20.50''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10444119

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'6.34''N, 15°50'22.33''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10447388

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'0.97''N, 15°50'2.15''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10450909

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'17.94''N, 15°49'59.92''E, ± 142m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10450650

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'9.10''N, 15°50'0.67''E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10451001

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'4.47''N, 15°49'54.77''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10450933

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Starý Telečkov
souřadnice: 49°27'23.60''N, 15°53'11.86''E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10450971

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'7.28''N, 15°50'4.56''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10450958

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'13.70''N, 15°50'15.39''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10450622

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pavlov
souřadnice: 49°27'6.01''N, 15°54'11.53''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10453268

6561b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: EVL Znětínské rybníky
souřadnice: 49°27'38.43''N, 15°55'29.19''E, ± 947m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová (2013): Botanický inventrizační průzkum Evropsky významné lokality Znětíské rybníky
projekt: NDOP
ID: 11135272

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radostín nad Oslavou
souřadnice: 49°28'37.91''N, 15°57'25.89''E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10782328

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radostín nad Oslavou
souřadnice: 49°28'40.16''N, 15°57'3.68''E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10782352

6561c

lokalita: Arnolec: smrčina s olší kolem pramenného potoka na JZ úbočí kóty Havlina - 706 m, 2 km SV obce
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'60.00''N, 15°50'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871213

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černá
souřadnice: 49°26'9.57''N, 15°51'33.52''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10571272

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kyjov u Černé
souřadnice: 49°26'22.33''N, 15°52'31.29''E, ± 151m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10571282

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černá
souřadnice: 49°26'32.32''N, 15°51'33.49''E, ± 163m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10571332

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'50.81''N, 15°50'14.50''E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10447321

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'53.98''N, 15°50'8.72''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10447337

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pavlov
souřadnice: 49°26'37.63''N, 15°53'27.01''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10453889

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'53.83''N, 15°50'23.70''E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10447328

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'58.55''N, 15°50'12.24''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10447370

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'24.92''N, 15°50'34.30''E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10453905

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Milíkov
souřadnice: 49°26'11.03''N, 15°53'23.17''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10453626

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'47.90''N, 15°50'26.63''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10447301

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'55.73''N, 15°50'22.95''E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10447356

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Milíkov
souřadnice: 49°26'24.11''N, 15°52'47.26''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10453722

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černá
souřadnice: 49°26'15.43''N, 15°50'48.22''E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10453823

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kyjov u Černé
souřadnice: 49°26'22.44''N, 15°52'40.32''E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10453715

6561d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moravica: distr. Velké Meziříčí. V lese "Černochv" cca 2 km východně od obce Blízkov u Velkého Meziříčí.
nejbližší obec: Blízkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'8.00''N, 15°56'15.00''E, ± 750m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-30
nálezce: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40786

6562b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravec (Žďár nad Sázavou), 593 m S od hráze rybníka Žlibečník v obci Moravec
souřadnice: 49°27'3.30''N, 16°8'22.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-17
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1295048

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: K mirošovským hranicím
nejbližší obec: Olešínky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'43.59''N, 16°8'34.36''E, ± 1867m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6356907

6562c

lokalita: Moravia: Žďár na Mor.: v olšině u Skleného
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'60.00''N, 16°2'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873076

lokalita: Radenice
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'60.00''N, 16°3'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873083

6562d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pikárec (Žďár nad Sázavou), 586 m JJZ od bývalé hájovny Tiský Dvůr
souřadnice: 49°25'41.20''N, 16°5'31.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-16
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1295034

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0200_241317_94_L9.2B
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'26.33''N, 16°5'25.51''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4528250

6563a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rožná - 0,5 km JJZ nádraží
souřadnice: 49°28'6.00''N, 16°14'36.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-07
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616709

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: K jivinám
nejbližší obec: Horní Rozsíčka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'36.50''N, 16°12'23.34''E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6515801

6563b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 45. Nedvědice: údolí Žlebského potoka 0,3-1 km SZ obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350487

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Věžná
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'37.29''N, 16°15'43.45''E, ± 1350m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6430512

6563c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Flora Moravica; Českomoravská vrchovina Meziboří; mokrá olšina, kterou protéká potok vzdálená 1500 m SZ od Kaple
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'9.00''N, 16°12'15.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-03
nálezce: Jana Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40592

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strážek
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'36.92''N, 16°12'23.91''E, ± 1382m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6396513

6563d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pernštejn
nejbližší obec: Sejřek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'38.46''N, 16°19'3.87''E, ± 1369m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6529561

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Spálený mlýn
nejbližší obec: Bor u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'38.10''N, 16°17'23.41''E, ± 1377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6374233

6564a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'20.20''N, 16°22'37.58''E, ± 445m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0620132 Údolí Chlébského potoka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7028180

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°28'22.10''N, 16°23'36.18''E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-17
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6456183

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kačiny
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'48.49''N, 16°23'45.07''E, ± 410m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Kačiny - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6564199

6564b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lhotecké kopaniny
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'49.52''N, 16°29'48.63''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6421483

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hersica
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'22.71''N, 16°27'2.97''E, ± 724m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-19
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Hersica - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6415538

6564c

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: bučiny pod vrcholku Sýkoře 720 m, S. u Lomnice u Tišnova (73)
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'46.71''N, 16°24'29.20''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939-07-09
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178623

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 46. Nedvědice: okraj cesty ve stráni nad železniční tratí 0,2-0,7 km JZ obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350606

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Klášterce
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'20.54''N, 16°24'24.81''E, ± 427m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-04-29
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Klášterce - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6533140

6564d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zámecký les v Lomnici
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'15.18''N, 16°25'3.57''E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-04-22
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Zámecký les v Lomnici - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6531325

6565b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0253_242306_29_K3
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'53.22''N, 16°39'50.51''E, ± 130m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557787

6566a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0253_242306_79_L7.2
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'39.34''N, 16°41'13.67''E, ± 134m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4558120

6566b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Flora Moravica Drahanská vrchovina, břeh lesního rybníčka 1 km S od osady Skelná Huť, 650 m.n.m.
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'50.00''N, 16°47'35.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-07-10
nálezce: Jana Marková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40593

6566c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 55. Holešín: JV obce - rybník Rusalka a okolí
nejbližší obec: Holešín, okres Blansko
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113864

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sloup (u Blanska), 1,9 km S od kostela.
souřadnice: 49°25'56.80''N, 16°44'44.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-09-09
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879275

6566d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Holštejn, 740 m JV od obce.
souřadnice: 49°24'3.00''N, 16°47'6.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-13
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878297

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sloup (u Blanska), 1,9 km SSV obce.
souřadnice: 49°25'51.20''N, 16°45'10.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2005-07-28
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2875120

6567a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Flora Moravica: Drahanská vrchovina Protivanov, les u Protivanovského mlýna 2 km SSV od obce
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'51.00''N, 16°50'58.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-09-02
nálezce: Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40580

6567b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Plumlov, Žárovice (VÚ Březina), nad levým břehem potoka ca 1 km JZ od obce
souřadnice: 49°27'18.00''N, 16°58'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-09-03
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639612

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svahy nad Oklukou
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'6.49''N, 16°58'19.10''E, ± 267m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6507733

6567c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Niva
souřadnice: 49°26'58.01''N, 16°50'9.88''E, ± 50m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 11044634

6567d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Osina_6300511
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'34.79''N, 16°55'43.57''E, ± 130m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-05
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5787437

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Osina_6300490
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'24.46''N, 16°55'34.39''E, ± 151m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-05
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5787338

6568c

lokalita: Alojzov: v podrostu lesního dubo-smrkového komplexu ca 1,6 km SZ od centra obce
nejbližší obec: Alojzov, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'1.19''N, 17°1'26.63''E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-11-03
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10153049

6569a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Hrdibořické rybníky 1252
souřadnice: 49°29'5.07''N, 17°13'28.09''E, ± 477m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček (2005): Inventarizační průzkum NPP Hrdibořické rybníky z oboru botanika (cévnaté rostliny)
projekt: NDOP
ID: 13101667

6569d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hornomoravský úval: Troubky nad Bečvou, lužní les na levém břehu Malé Bečvy asi 2,5 km JJZ (-JZ) obce (asi 0,4 km JZ od háj. Drásov), cca 190 m n.m.
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov
souřadnice: 49°24'34.00''N, 17°19'38.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988-03-11
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40578

6570a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kokory_2810234
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'54.56''N, 17°23'39.52''E, ± 80m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337248

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Háj nad Olešnicí u Žeravic
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'38.21''N, 17°23'27.63''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1993-04-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Háj nad Olešnicí u Žeravic. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7173793

6570b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Poleší Svrčov, úsek Žebračka u Přerova
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'15.00''N, 17°28'14.00''E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1964-07-05
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40601

lokalita: Morava: Přerov: lužní les Žebračka: na pařezu u močálu 2,5 km SV od města
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'0.00''N, 17°27'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1955-07-03
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873105

lokalita: Morava: Přerov: lužní les Žebračka
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'0.00''N, 17°27'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1954-03-28
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873106

6571a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. "Dřevohostický les" S od obce.
datum: 1978-04-23
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653836

6571b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Východní Morava: v bahnisku na pařezech v sever. části Dřevohostického lesa /Bystřicko p. H./
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'5.63''N, 17°36'2.51''E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1941-09-05
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178200

6571c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. Turovice. Přír. rezervace Kamenice a údolí potoka pod lesem Kamenice. Ruderály v obci. Břehy Moštěnky. Suchá loučka za obcí.
datum: 1978-08-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653879

6571d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lipová u Přerova_210043
nejbližší obec: Lipová u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°24'4.18''N, 17°36'36.61''E, ± 107m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2006-09-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062578

6572a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: m0222_251412_43_L2.2B
nejbližší obec: Všechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'14.22''N, 17°44'33.18''E, ± 27m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679835

6572b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kelčská pahorkatina, les Lišky (0,6 km V obce Malhotice), u pravostr. přít. Malhotického potoka
souřadnice: 49°29'14.00''N, 17°46'49.00''E
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1988-05-13
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Poznámky k flóře a vegetaci Olomoucka. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 23-39.
projekt: ČNFD
ID: 2172071

6572d

lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'60.00''N, 17°48'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871218

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podhradní lhota, 1,6km JZ od obce
souřadnice: 49°24'45.00''N, 17°46'40.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-06-14
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2599523

6573b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Poličná, SV, Junákov, výmladkový les
souřadnice: 49°28'13.00''N, 17°56'42.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1952-04-25
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855711

6573c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slezské Beskydy: Rajnochovice: osada Bílová, 1,25km SSZ od vrchu Čečetkov (687), orient.Z.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'38.00''N, 17°50'47.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-05-13
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8300288

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rajnochovice, osada Bílová, 1,25 km ssz. od vrchu Čečetkov (687)
souřadnice: 49°24'31.00''N, 17°50'48.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-05-13
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2410609

6573d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, lesní svahové prameniště v porostu Alnus glut.a A.inc., 1 km JJZ od há
souřadnice: 49°24'18.00''N, 17°55'46.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-09-02
nálezce: J. Tkačíková
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabinini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A
projekt: ČNFD
ID: 2623116

6574b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rožnov p. R., pravý břeh Bečvy v prostoru městské vodárny, cca 1 km SV silniční kóty 389
souřadnice: 49°27'32.00''N, 18°8'11.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-08-11
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 21: 143-154.
projekt: ČNFD
ID: 2021068

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rožnov p. R., při úpatí Karlova na levém břehu mlýnské strouhy cca 100 m od parkoviště areálu VMP
souřadnice: 49°27'50.00''N, 18°9'25.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-07-30
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 21: 143-154.
projekt: ČNFD
ID: 2021038

6574c

lokalita: Malá Lhota u Valaš. Meziříčí
nejbližší obec: Malá Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'60.00''N, 18°0'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-04
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873119

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Růžďka (Vsetín), 1,5 km SV od části Holešov
souřadnice: 49°24'2.00''N, 18°1'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-29
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635121

6574d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Valašská Bystřice: údolí Bystřice k místn. části " Na Řice", pravý přítok Bystřice Z Bystřické Kyčery (665) směr Díly; Čínov, údolí prav. přít. JZ osady Činov k ústí do bystřice.
datum: 1981-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654297

6575a

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Radhošť Rožnau ...
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'31.00''N, 18°13'21.00''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1890-07-20
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40336

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Flora Moravia Prostřední Bečva, okr. Vsetín, od Skalíkovy louky na Kamenné, lesní cesta
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'41.75''N, 18°13'34.87''E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1995-07-30
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869835

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Radhošť nad Rožnovem
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'33.14''N, 18°13'21.87''E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1890-07
nálezce: D. Hanáček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178611

6575b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia - Montes Moravskoslezské Beskydy, in clivo montis Tanečnice, fonslocus sinister confluvius rivi Bystrá
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'41.29''N, 18°16'43.07''E, ± 400m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-09-17
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967636

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Maňáky
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'55.81''N, 18°18'2.27''E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1949-06
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967633

6575c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: olšina podél Solaneckého potoka u koupaliště na jižním okraji obce, ca 0,6 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779395

6575d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, okr. Vsetín, u přehrady, smrkový les S silnice, rokle s potůčkem
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'29.45''N, 18°19'2.74''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1986-04-16
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869831

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, okr. Vsetín, u přehrady, smr.les S přehrady, rokle s potůčkem
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'29.45''N, 18°19'2.74''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1986-04-16
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869832

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: In pratis silvisque prope vicum Horní Bečva.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'41.31''N, 18°19'0.27''E, ± 4000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1940-08-21
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178572

6576a

lokalita: Čeladná, Podolánky: u Dešťanského potoka ca 900 m JJZ od osady Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'55.20''N, 18°21'20.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968967

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: D16. Čeladná: osada Podolánky: P břeh Čeladenky při V hranici SPR Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Josef Duda; Vlastimil Tlusták
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262920

6576b

původní jméno: Dryopteris austriaca sp. dilatata
lokalita: Staré Hamry, Velký potok.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'20.65''N, 18°25'27.02''E, ± 800m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1954-05-10
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178191

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Lojakasčanka
souřadnice: 49°27'39.00''N, 18°25'28.00''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
nálezce: J. Duda
pramen: Duda J. (1949): Příspěvek k rostlinně-sociologickému výzkumu Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2412881

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staré Hamry: osada Černá, dolní tok Černé Ostravice, podél zelené turist. značené cestě S vrchu Skalka a podél lévého břehu zpět k soutoku do Bílé.
datum: 1982-06-09
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8656461

6576c

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moraviae Horní Bečva, Podlízaná, okr. Vsetín, 4,5km V obce, smíš. les.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'14.17''N, 18°20'48.06''E, ± 900m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-07-20
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869827

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moraviae Horní Bečva, záp. svah Kladnaté, hum. les,5km V obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'9.62''N, 18°21'23.63''E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1969-09-03
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869823

6576d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bílá, pravý přítok Smradlávky, PP Lišková
souřadnice: 49°24'6.00''N, 18°26'58.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-06-23
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2410468

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: SPR Salajka (Bumbálka)
souřadnice: 49°24'5.00''N, 18°25'10.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-06-08
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1985): Příspěvek k poznání vegetace státní přírodní rezervace Salajka (Bumbálka) v Moravskoslezských Beskydech. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 34: 65-74.
projekt: ČNFD
ID: 2182624

6577a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lok.3. Expozice SV-JZ směr, údolí Černé Ostravice u Bílého Kříže, L břeh Čer.Ostravice, smrčina s kapradinami v bylin.patře, bez lesního zásahu.
nejbližší obec: Bílí Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'49.00''N, 18°31'56.00''E
nadmořská výška: 611-680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306351

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staré Hamry, 1,4 km sv. od Švarné Hanky, Moravskoslezské Beskydy
souřadnice: 49°29'48.00''N, 18°31'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-06-16
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2799210

6642b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.42. Naturreservat Tři znaky: orient.NE.,
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'16.00''N, 12°46'29.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-08
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8272459

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.25. Chladná Bystřice: Tale des Chladná Bystřice, orient.NE.
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'28.00''N, 12°48'7.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-10
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8272161

6642d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Folmava: bývalá obec Bystřice, les podél zeleně značené turistické cesty v úseku 0–0,5 km SZ od místa zvaného U Tří znaků 4,8 km Z od obce
nejbližší obec: Folmava
nadmořská výška: 850-895 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903236

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Český les: Naturreservat Tři znaky
souřadnice: 49°20'43.00''N, 12°47'56.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-08
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713534

6643a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká Kubice: okraj turistické cesty směrem k vrcholu Čerchova po Českou studánku 2 km SZZ od obce
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897460

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0196_214104_82_L5.4
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'17.57''N, 12°51'49.03''E, ± 64m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4148995

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0196_214104_3_L5.4
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'24.91''N, 12°51'54.40''E, ± 45m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4148762

6643c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0196_214104_46_L5.4
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'17.05''N, 12°52'6.56''E, ± 169m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4148945

6644a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Domažlice, Brůdek
souřadnice: 49°22'26.00''N, 13°2'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1958-08-06
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=260159 /Orig. number=250608
ID: 531835

6644b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Smržovice: lesnaté jihovýchodní svahy Zadního kopce (697 m) 0,6 km SSZ od obce
nejbližší obec: Smržovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 640-670 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-05
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900020

6644c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pláně: zarůstající mokřady v nivě potoka u hájovny na východním okraji obce
nejbližší obec: Pláně
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2010-07-09
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900336

6644d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Orlovice: přírodní památka Orlovická hora, les a stará lomová jáma 0,7 km JZ od středu osady
nejbližší obec: Orlovice , okres Domažlice
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900363

6645c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nýrsko I. - Dešenice
souřadnice: 49°18'50.00''N, 13°10'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-06-29
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567662

6645d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nýrsko 2, Loreta
souřadnice: 49°19'23.00''N, 13°16'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-08-09
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566052

6646a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nýrsko 2 Habartice
souřadnice: 49°23'11.00''N, 13°23'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1960-08-23
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565268

6646b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vracov u Plánice (Klatovy); samota; JV část mokřadní olšiny; cca 450 m ZJZ až Z od bývalého mlýna
souřadnice: 49°23'22.40''N, 13°25'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-05-26
nálezce: Linda Šiková
pramen: Šiková L. et Matějková I. (2012): Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy). - Erica, Plzeň, 19: 3-33.
projekt: ČNFD
ID: 1297071

6646c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Klatovy, Boudovka u Chlístova, V svah pod vrcholem
souřadnice: 49°19'1.00''N, 13°20'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-05-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1978): Příspěvek k poznání vegetace kóty Boudovka u Chlístova. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1978/1: 23-25.
projekt: ČNFD
ID: 2465272

6646d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Plánický hřeben, Ústaleč, 1,3 km Z od obce v komplexu lesa Vidhošť
souřadnice: 49°18'58.00''N, 13°28'47.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2142357

6647a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63''N, 13°33'29.46''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001382

6647c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0069_223103_886_K3
nejbližší obec: Plichtice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'53.88''N, 13°30'1.12''E, ± 97m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4239226

6647d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les na vrchu Semlina (kóta 507) 1,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'23.90''N, 13°36'28.30''E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999376

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bojanovice pod Rabím_6700115
nejbližší obec: Bojanovice pod Rabím, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'14.29''N, 13°37'42.06''E, ± 58m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-09-09
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5846185

6648a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 538. Jetenovice: les Chmeliště S rybníka Zákup
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232814

6648c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les a jeho travnaté J okraje na návrší Šibenice (kóta 498,1) SV od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'24.90''N, 13°42'22.90''E
nadmořská výška: 475-498 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-08-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999345

6648d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: návrší "Na skálách" (kóta 441,2) 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'25.00''N, 13°46'27.00''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999366

6649a

lokalita: Bohemia australis, distr Blatná: in silva Balkov prope vicum Maškov [Mačkov]
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'45.18''N, 13°53'29.44''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-07-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178668

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lažany - pod hrází rybníka Cky 0,9 km JJV obce. Písek.
souřadnice: 49°21'14.90''N, 13°53'37.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-08-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444388

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichovice u Blatenky - L7.2
nejbližší obec: Jindřichovice u Blatenky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'2.25''N, 13°50'48.77''E, ± 1m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-10-16
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771556

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Kovašínské louky
nejbližší obec: Doubravice u Strakonic, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'26.56''N, 13°51'0.61''E, ± 491m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1995
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Inventarizační průzkum přírodní rezervace Kovašín - vegetační kryt. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6660428

6649b

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná in silva Kamenice inter vicos Sedlice et Mužetice.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'11.51''N, 13°57'38.49''E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-06-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178545

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: In silvis ad piscinam Pilský rybník prope vicum Sedlice.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'45.90''N, 13°55'16.97''E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-21
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178553

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lažany - Brložský potok při soutoku s Bílým potokem 1,8 km V obce. Písek.
souřadnice: 49°21'54.00''N, 13°54'38.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-08-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444353

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Holušice - Z rybníka Balounovec, 0,8 km JZ obce. Písek.
souřadnice: 49°22'24.50''N, 13°58'58.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-08-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444173

6649c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les na Březovém vrchu (kóta 570,8) SV od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.00''N, 13°52'51.00''E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026151

6649d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les "Kukly" V od osady, mokřiny a tůňky
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'51.00''N, 13°58'52.00''E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026155

6650a

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Sedlice: lesy mezi Holušicemi a Malčicemi
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1961-04-22
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977580

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0154_222321_84_L2.2B
nejbližší obec: Soběšice u Předotic, okres Písek
souřadnice: 49°22'59.34''N, 14°1'34.54''E, ± 57m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-10-01
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0154: c0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4228402

6650b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hrby/PR Hrby
souřadnice: 49°23'13.30''N, 14°5'48.09''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-17
nálezce: Alena Vydrová; Petr Šiška
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 11170931

6650c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesnatý strmý svah se skalkami nad levým břehem potoka Míšníček S od ryb. Michovka SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'57.30''N, 14°0'27.10''E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026162

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: trib. Písek: in silvis "Kuchyňka", sept-occid. a pago Dobev; solo granitico, disperse.
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'44.66''N, 14°1'39.74''E, ± 900m
nadmořská výška: 400-448 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1949-08-10
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178509

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0152_224102_30_L2.2B
nejbližší obec: Bošovice u Čížové, okres Písek
souřadnice: 49°20'45.28''N, 14°4'3.29''E, ± 86m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004-05
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0152: c0152. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308370

6650d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malé Nepodřice - potok na levém břehu Otavy 0,4 km V obce. Písek
souřadnice: 49°18'9.70''N, 14°6'7.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447748

6651a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Louka - prameniště 1 km V kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°22'38.90''N, 14°10'45.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452773

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tukleky (o. Písek), svah nad pravým břehem pravostr. přítoku Otavy ca 1,5 km Z od obce
souřadnice: 49°23'3.00''N, 14°10'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629544

6651c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Písek - bezejmenný potok u turistické značky (červené) 1,4 km VJV od zastávky ČD Písek-město. Písek
souřadnice: 49°18'37.50''N, 14°10'47.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-07-29
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452962

6652b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rataje - rybíček, les 0,6 km Z obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°21'5.00''N, 14°26'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-14
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436070

6652c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Borovany - les 0,2 km SSZ kóty 489,2, 1,8 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°21'14.00''N, 14°22'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433165

6652d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radětice - u potoka, 1 km SSZ obce, 800 m S kóty 454,6. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'49.00''N, 14°25'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-05-06
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417594

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hutě - pravý břeh Lužnice 0,3km S bývalého pionýrského tábora, 0,8 km SSZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'0.00''N, 14°29'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-20
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1423254

6653a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 345.Dobřejice u Čenkova: levý břeh Lužnice 1,3 km ZJZ od osady, 370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835697

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 351.Dražičky: levý břeh Lužnice v úseku od místa proti ústí Pilského potoka až k ostrohu se zříceninou hradu Příběnice, 390-400 m n. m. - Sádlo (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835750

6653c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 381.Bežerovice: při silnici směr Hutě v úseku až do vzdálenosti 500 m SZ od osady, 400 m n. m. - Trávníček, Žíla (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836156

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černýšovice - Třebelický potok 1,3 km VSV kóty 470,3, 2,2 km SV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'29.00''N, 14°32'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-05-06
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1438351

6653d

lokalita: Čechoslovakia: Bohemia mer.: distr. Tábor Čenkov u Malšic: hojně podél odvodňovacího kanálu v podmáčených partiích smíšeného lesního komplexu (převaha smrku) 2,5 km VJV obce, ca 450 m n. m.
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°20'30.00''N, 14°37'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-06
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40633

6654b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bílov - pravý břeh Turoveckého potoka 0,4 km SSV obce. Tábor
souřadnice: 49°23'1.80''N, 14°49'20.10''E, ± 20m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442998

6654c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0063_233106_47_L8.1A
nejbližší obec: Doubí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°18'57.06''N, 14°43'19.67''E, ± 141m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406104

6654d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skopytce
souřadnice: 49°20'20.96''N, 14°47'9.74''E, ± 187m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1757 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11848444

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chabrovice
souřadnice: 49°20'13.78''N, 14°47'2.60''E, ± 203m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1757 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.3
ID: 11848278

6655a

původní jméno: Dryopteris spinulosa ssp. euspinulosa
lokalita: Táborsko. Okolí Chrbonína. Les u Nového rybníka. Hojně.
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'57.29''N, 14°53'11.46''E, ± 300m
nadmořská výška: 587 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-07-11
nálezce: J. Kaisler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178653

6655b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Jižní Čechy: okr. Pelhřimov, Panské mlýny.
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'16.00''N, 14°56'28.00''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-09-12
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40378

6655c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okres Tábor: Choustník - v lese při cestě z obce na hradní zříceninu, ca 600 m n. m.
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'55.00''N, 14°50'56.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-24
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40663

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Choustník
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'58.33''N, 14°51'22.60''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178659

6656a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 109. (6656a) Markvarec: les při potoce Brůdek Z od obce.
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'42.00''N, 15°4'50.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204711

6656b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 127. (6656b) Chmelná: při Borském potoce v úseku mezi rybníkem Orlov a dalším středním rybníčkem ve směru proti toku potoka VJV od obce
nejbližší obec: Chmelná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'38.00''N, 15°7'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-21
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205091

6656c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesní závod Kamenice nad Lipou, polesí Losy, odd. 1b1
souřadnice: 49°18'5.00''N, 15°4'38.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1970): Rašelinné jedlové smrčiny (Abieto-Piceetum sphagnosum) na Českomoravské vysočině. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 6: 61-70.
projekt: ČNFD
ID: 2178899

6656d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0202_233202_167_L2.2B
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'21.98''N, 15°6'41.94''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414746

6657b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 0_opravy_234101_527_L2.2B
nejbližší obec: Chrástov u Horní Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'47.70''N, 15°19'42.89''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4457437

6657c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 236A. (6657c) Veselá: hráz rybníka Hladov při Z okraji lesa Skály JJZ od obce
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'11.00''N, 15°13'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206790

6657d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Ves_250035
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'1.37''N, 15°17'27.82''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-12
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065121

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Turovka_250110
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'37.15''N, 15°17'10.93''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065497

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hříběcí_250453
nejbližší obec: Hříběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'56.34''N, 15°17'20.76''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066749

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bělá u Horní Cerekve_250142
nejbližší obec: Bělá u Horní Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'48.82''N, 15°16'31.94''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065665

6658a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hojkov_6480181
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'49.01''N, 15°24'48.17''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5825059

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rohozná u Jihlavy_6480463
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'24.16''N, 15°23'53.99''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-23
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826889

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hojkov_6480190
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'52.25''N, 15°24'44.86''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5825124

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hojkov_6480230
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'6.14''N, 15°24'30.24''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-17
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5825301

6658b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hutě_6480119
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'10.99''N, 15°25'18.05''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5824595

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hutě_6480466
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'31.50''N, 15°25'9.70''E, ± 245m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-04
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826913

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hutě_6480470
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'53.89''N, 15°26'11.15''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-02
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826948

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hojkov_6480171
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'45.70''N, 15°25'32.12''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5824968

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Cerekev_6480464
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'24.84''N, 15°26'26.12''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826902

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hutě_6480158
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'18.98''N, 15°25'23.48''E, ± 293m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5824840

6658c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 108. Bezděčín: mokřadní a prameništní lesní louky v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'52.00''N, 15°21'51.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357852

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 130. Švábov: prameništní olšina a podmáčená smrčina S lesní cesty v lese zv. V tálech, 1,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'6.00''N, 15°20'25.00''E
nadmořská výška: 610-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358472

6658d

lokalita: Jezdovice - in the back part of Jezdovický rybník pond, ca 1,7 km S of the village centrum
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'25.00''N, 15°29'8.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 09-206; N49°18'25,0", E015°29'08,1"
ID: 9875950

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jezdovice JZ do Jihlavy, chráněné území Jezdovické rašeliniště cca 1,8 km ZJZ od železniční zastávky Salavice
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'22.00''N, 15°27'40.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: M. Ducháček; J. Lepš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2675; evidenční číslo PR 668675; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuschs
ID: 10153009

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jezdovice: močál za Jezdovickým rybníkem ca 2 km J od centra obce
souřadnice: 49°18'19.80''N, 15°29'8.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-02
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015444

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jezdovice: močál za Jezdovickým rybníkem ca 2 km J od centra obce
souřadnice: 49°18'31.80''N, 15°29'6.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-02
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015448

6659a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 202. Kostelec: smíšená smrčina s olšinou na SZ svahu kóty 604 m ve Vysokém lese 50-500 m JV od silnice do Jihlavy, 2 km SV od obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'27.00''N, 15°30'41.00''E
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-31
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9361364

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 196. Dvorce: smíšený jehličnatý les (Picea, Abies, Pinus) na příkrém balvanitém SSZ svah nad P břehem Jihlavy nad Chatami tábora, 1 km VSV od obce
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'48.00''N, 15°30'8.00''E
nadmořská výška: 520-545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-31
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9361141

6659b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jihlava, Bradlo, 0,7 km J od obce nad lev. břehem Jihlavy
souřadnice: 49°23'11.00''N, 15°39'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-05-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626055

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jihlava - Kosov, 1,3 km V od Kosova, údolí ř. Jihlavy mezi Kosovským lomem a malou strží
souřadnice: 49°23'15.00''N, 15°39'9.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-04-26
nálezce: J. Zlámalík
pramen: Zlámalík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy - Kosova. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 119-134.
projekt: ČNFD
ID: 2400841

6659c

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.00''N, 15°30'40.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: beach forest with the gneis rocks; sample VS10;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005)
ID: 9875945

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'39.00''N, 15°30'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: beach forest with the gneis rocks; sample VS16;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005); spores are good developed
ID: 9875946

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'44.00''N, 15°30'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: beach forest with the gneis rocks; sample VS1;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005)
ID: 9875947

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.00''N, 15°30'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: beach forest with the gneis rocks; sample VS3;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005); spores are good developed
ID: 9875948

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'44.00''N, 15°30'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-10-06
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875969

6659d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: /11/ Hurdova skála-lom v prostoru kyselé jedlobučiny, asi 1600 m SZ od rozcestí k Čeřínku SZ od obce Dolní Cerekev
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Tauber O. (1989): Čeřínek - fyzickogeografická studie I.. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 21-70.
projekt: FLDOK
ID: 8958233

6660b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°23'37.10''N, 15°48'2.24''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10709751

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'3.88''N, 15°49'13.36''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10709537

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Řehořov
souřadnice: 49°23'39.93''N, 15°48'4.67''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10709792

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°23'25.47''N, 15°48'16.60''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10719779

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'3.21''N, 15°49'26.12''E, ± 181m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10709518

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kamenička
souřadnice: 49°23'17.07''N, 15°47'57.95''E, ± 172m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10709457

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kamenička
souřadnice: 49°23'2.71''N, 15°48'35.47''E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10709551

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'42.07''N, 15°49'40.88''E, ± 426m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10719884

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Řehořov
souřadnice: 49°23'34.92''N, 15°46'17.95''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-29
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10757280

6660c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Panská Lohta - jasanina na blavanité suti na pravém břehu řeky Brtnice 3 km SZ od Panské Lhoty
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.00''N, 15°41'17.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-10
nálezce: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40591

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Střížov, pravý břeh řeky Brtnice u pravostranného přítoku, cca 1 km JV obce
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'11.00''N, 15°42'47.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-10-27
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40330

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Brtnice, Jihlava Střížov; Údolí Brtnice; úpatí levobřežního údolního svahu, mlýn Doubkov, údolní niva cca 800 m západojihozápadně koste v obci
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'18.00''N, 15°41'43.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-09-08
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40756

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Brtnice, Jihlava Přímělkov, Údolí Brtnice; levobřežní údolní svah 200 m pod zříceninou hradu Rokštejn, cca 1,4 k jz železniční stanice Přímělkov
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'3.00''N, 15°43'45.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-09-06
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40764

lokalita: Brtnice: PR Údolí Brtnice o délce ca 5,5 km začínající ca 900 m V pod obcí Komárovice a táhnoucí se po proudu až k soutoku s řekou Jihlavou, ca 750 m J od železnicní zastávky Přímělkov
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.14''N, 15°42'43.97''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Údolí Brtnice. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951239

6660d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Svatoslavský les, Třebíč Svatoslav u Třebíče, Svatoslavský les, na jz. úklonu masívu, pod Dvořákem a Hájovnou Smrček, cca 2,1 km západně obce
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'4.00''N, 15°49'6.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-15
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40755

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Svatoslavský les, Třebíč Svatoslav u Třebíče; Svatoslavský les: les v okolí hájenky Zahrádka, cca 3,4 km jihozápadně středu obce
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'28.00''N, 15°48'58.00''E
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-21
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40771

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Svatoslavský les, Třebíč Svatoslav u Třebíče; Svatoslavský les: Radošovské polesí, cca 3,5 km sz. obce
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'14.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1953-08-16
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40757

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Svatoslavský les, Třebíč Čechtín, Svatoslavský les, na louce ve Svinách
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'36.00''N, 15°49'12.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-06-25
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40763

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'43.02''N, 15°49'43.96''E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10455677

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'46.93''N, 15°49'3.21''E, ± 131m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10455769

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°18'36.68''N, 15°49'19.88''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10456072

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°18'39.52''N, 15°48'55.48''E, ± 508m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10455801

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'56.46''N, 15°49'39.48''E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10455823

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'50.44''N, 15°49'46.31''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X12B
ID: 10455704

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'39.18''N, 15°49'3.32''E, ± 285m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10455647

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'48.94''N, 15°49'28.33''E, ± 173m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10455718

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'30.97''N, 15°48'58.20''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10463081

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'36.55''N, 15°48'37.19''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10462769

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radošov
souřadnice: 49°19'48.38''N, 15°47'59.82''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10462874

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'5.05''N, 15°49'24.21''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10462944

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'20.88''N, 15°49'13.50''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10463027

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°18'38.36''N, 15°49'49.44''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10456087

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'41.33''N, 15°49'26.25''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10462792

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kouty u Třebíče
souřadnice: 49°19'11.03''N, 15°48'55.79''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10463012

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'54.12''N, 15°49'10.86''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10462887

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'46.76''N, 15°49'11.35''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10462846

6661a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'3.81''N, 15°52'5.79''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10569762

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'44.72''N, 15°50'54.74''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10768492

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'43.49''N, 15°50'40.44''E, ± 351m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10768080

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'2.39''N, 15°51'2.59''E, ± 256m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-29
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10757077

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'38.78''N, 15°51'3.45''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10768475

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'43.46''N, 15°50'11.40''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10767946

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'35.11''N, 15°50'59.03''E, ± 182m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10768483

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°22'18.93''N, 15°51'58.73''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10773122

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Na Pouštích
souřadnice: 49°22'16.35''N, 15°52'24.80''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10773212

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pustina u Měřína
souřadnice: 49°22'28.38''N, 15°53'28.02''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-10-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10485169

6661c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Severní část třebíčského masivu, Třebíč Svatoslav u Třebíče; Údolí Svatoslavského potoka, údolí levého přítoku cca 1 km severovýchodně od Žákova mlýna, cca 2.3 km severovýchodně obce
nejbližší obec: Svatoslav, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'45.00''N, 15°52'51.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-12
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40778

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Benetice
souřadnice: 49°18'26.85''N, 15°52'23.29''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10735452

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hroznatín
souřadnice: 49°18'9.81''N, 15°53'52.34''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10735237

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°18'28.71''N, 15°53'4.83''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10735434

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'3.25''N, 15°52'5.85''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10469539

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'56.99''N, 15°51'33.77''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10469423

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'34.77''N, 15°51'58.77''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X12A
ID: 10469622

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'3.74''N, 15°52'10.15''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10469529

6661d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Svatoslavský les, Třebíč Čechtín, Svatoslavský les, okolí kóty 674 Smrček V olšině na "Vosečných"
nejbližší obec: Oslavička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'43.00''N, 15°58'60.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-10-24
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40758

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Oslavička; Malý porost dubu na okraji lesa s ruderalizovaným a eutrofizovaným podrostem.
souřadnice: 49°18'41.37''N, 15°58'33.89''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 13068536

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hodov; Olšina v nivě malého potůčku, druhově nikterak bohatá, průměrná.
souřadnice: 49°18'42.25''N, 15°58'58.35''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-09
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13071092

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hodov; Listnatý lesík s příměsí smrku s druhově bohatým, i když ruderalizovaným podrostem na pomezí dubohabřiny a květnaté bučiny.
souřadnice: 49°18'8.74''N, 15°57'58.22''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-11
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 13073228

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nový Telečkov; porosty na mokřinách v údolí, silně zabuřeněno
souřadnice: 49°19'39.83''N, 15°56'58.14''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12376660

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hodov; Drobná olšina s malou vodní ploškou v místě bývalého rybníčku s protrženou hrází.
souřadnice: 49°18'39.67''N, 15°58'52.94''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-09
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13071903

6662a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Radslavice; drobný potůček, i velmi statné olše
souřadnice: 49°21'9.94''N, 16°4'8.28''E, ± 506m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle; L2.2
ID: 11656002

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Martinice u Velkého Meziříčí; malý fragment, kmenovina
souřadnice: 49°22'13.76''N, 16°3'12.70''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11655978

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Radslavice; úzká linie kolem malého potůčku, E1 silně eutrofní - splašky
souřadnice: 49°21'10.63''N, 16°3'30.30''E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11656843

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Martinice u Velkého Meziříčí
souřadnice: 49°22'21.28''N, 16°3'19.00''E, ± 277m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11655961

6662b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0200_241322_124_L2.2B
nejbližší obec: Kozlov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'35.22''N, 16°5'15.76''E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4529169

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sviny u Křižanova; V část silně rozvolněná, zde DG 3
souřadnice: 49°21'10.37''N, 16°6'37.00''E, ± 380m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně; L2.2
ID: 11656928

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kozlov u Křižanova; slabá kmenovina, spíše sušší
souřadnice: 49°22'35.19''N, 16°5'15.77''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11656459

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křižanov
souřadnice: 49°21'53.58''N, 16°6'9.60''E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11656366

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dobrá Voda u Křižanova
souřadnice: 49°23'54.20''N, 16°5'18.26''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10622490

6662c

lokalita: Údolí Jihlavy, [Dolní Heřmanice]: v lesím v okolí hradu Templštýna
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°2'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-14
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873082

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Radslavice; při malém potůčku, DG 2-3
souřadnice: 49°20'55.62''N, 16°3'38.19''E, ± 270m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle; L2.2
ID: 11656165

6662d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ruda u Velkého Meziříčí
souřadnice: 49°20'45.69''N, 16°6'57.65''E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně; L2.2
ID: 11656873

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tasov; malý fragment v mělké údolnici
souřadnice: 49°18'10.34''N, 16°6'4.48''E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle; L2.2
ID: 11672767

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ruda u Velkého Meziříčí
souřadnice: 49°20'53.33''N, 16°7'8.28''E, ± 268m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11656958

6663b

lokalita: Tišnov: okraj borového lesa v údolí Libochovky pod Ostrovem
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.00''N, 16°15'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-10-25
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873080

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Řikonín, 1045 m sz od kaple v Řikoníně, 330 m vjv kóty Na Babách (438 m)
nejbližší obec: Řikonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'10.77''N, 16°17'38.46''E, ± 1m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
nálezce: Petr Halas
pramen: Halas Petr. Mapování kriticky ohrožených druhů rostlin čeledi Pyrolaceae na Tišnovsku v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7854475

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: EVL Rojetínský hadec
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.71''N, 16°15'58.09''E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: AQ-Service, s.r.o., Rybka Vlastimil, Sagittaria. NATURA 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622142 - Rojetínský hadec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067286

6663c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křoví
souřadnice: 49°18'47.53''N, 16°14'18.19''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-13
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10943134

6663d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Katov, 163 m ssz kóty Smetaníky (492 m), 1030 m sv od kostela v Katově
nejbližší obec: Katov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'13.08''N, 16°17'27.04''E, ± 1m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Petr Halas
pramen: Halas Petr. Mapování kriticky ohrožených druhů rostlin čeledi Pyrolaceae na Tišnovsku v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7854017

6664a

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Tišnov, údolí Libochovky pod Ostrovem
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'7.00''N, 16°20'27.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-10-25
nálezce: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40334

6664b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94''N, 16°24'57.59''E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan, Schneider Jiří. Plán péče o PP Květnice na období 1999 - 2008.. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6569624

6665a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechoslovakia: Moravia centralis; distr. Blansko Závist: v komplexu smíšených lesů (smrk, jedle, dub, buk) na záp. svazích JV nad obcí, diabasy, ca 400 - 500 m n. m.
nejbližší obec: Závist, okres Blansko
souřadnice: 49°22'19.00''N, 16°34'36.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-20
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40632

lokalita: Blanensko - Milonické lesy, [Milonice]: při okraji Milonického potůčku na dolním toku, roztr.
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'0.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-05
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871165

lokalita: Milonice: ve stinném údolí Milonického potoka poblíž prameniště
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'46.00''N, 16°34'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-05
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871166

lokalita: SZ Blanska: lesnatý hřbet v okolí k. Jedle
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'60.00''N, 16°34'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-14
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871162

6665b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lipůvka, prameniště na západních prameništích kóty Bukovec (596,2 m) cca 3,7 km od obce
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°21'47.00''N, 16°35'30.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40329

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechoslovakia: Moravia centralis Blansko: okraj mladé smrčiny ve smíšených lesních porostech (smrk, jedle, buk, dub) při modře znač. turistické cestě na vrcholu hřbetu Bukovec Z města, brněnská vyvřelina, ca 580 m n. m.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'54.00''N, 16°35'59.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-19
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40635

lokalita: JZ Blanensko, [Hořice u Blanska]: Hořické polesí - při Milonickém potůčku poblíž prameniště
nejbližší obec: Hořice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'23.00''N, 16°37'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-05
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871163

6665c

lokalita: Svinošice: bažinatá olšina 1,5 km jv. Hájenky Výrazy u Svinošic vlevo lesní silnice do Lelekovic
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'0.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-08-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871169

lokalita: Lelekovice: Babí lom 2 km sev. Lelekovic, na skalách
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-09-15
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871181

lokalita: Lelekovice: Babí lom 1 km sev. Lelekovic, na skalách ve smíšeném lese
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-09-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871182

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Babí lom 1 km sev. Lelekovic: devonské slepencové skály, západní svah, smíšený les, roztroušeně
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-09-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871183

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Brno: hojný na Babím lomě.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'42.18''N, 16°34'36.90''E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178580

6665d

lokalita: Adamov: v lese po levé straně silnice z Adamova k Býčí skále, cca 1 km od Adamova, podklad syenit
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°38'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-10-01
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871159

lokalita: Adamov: na pokraji lesa po levé straně silnice z Adamova k Býčí skále, cca 1 km od obce, podklad syenit
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°38'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-10-01
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871160

lokalita: Adamov: lesní cesta úbočím od Adamov. Škodovky do Olomučan
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°38'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-23
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871158

lokalita: Adamov: pod Novým hradem u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°37'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-09-22
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871172

lokalita: Mähren: ... zum Kathreinu .. Bei Adamsthal [Adamov] ..., pol. Bez. Boskowitz
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°38'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899-09-29
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871153

lokalita: Grabec zu Adamst. u. Wranau
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°38'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1896-08-16
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871157

lokalita: Mähren: Adamsthal bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°38'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871154

lokalita: Adamsthal [Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°38'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1869-07-07
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871156

lokalita: Adamsthal b. Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°38'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Niessl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871155

lokalita: Adamov-Josefov (Brno)
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°38'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871161

6666a

lokalita: Moravský kras, Pustý žleb: balvanitý suťový svah u propadání řeky Punkvy
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°21'45.00''N, 16°44'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1990-10-15
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871168

lokalita: Moravský kras, Pustý žleb
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°21'45.00''N, 16°44'55.00''E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871167

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Poblíž hradu Blansek, bukohabřina. Drah. vrch., distr. Blansko, Moravia.
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.51''N, 16°43'23.62''E, ± 150m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-15
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200776

6666b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Holštejn, 940 m JJV od obce.
souřadnice: 49°23'55.00''N, 16°47'3.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-13
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878330

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ostrov u Macochy, 1,2 km J od kostela.
souřadnice: 49°22'15.00''N, 16°45'38.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-09-09
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879347

6666c

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Brno: paseka mezi Olomučany a Habrůvkou.
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'56.00''N, 16°41'60.00''E, ± 3000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1929-08
nálezce: Bílý
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40626

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Brno: paseka mezi Olomučany a Habrůvkou.
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'56.00''N, 16°41'60.00''E, ± 3000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-09
nálezce: Bílý
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40624

lokalita: Olomučany: žlíbek periodického potoka vedoucí S-J podél silnice v oblasti tzv. Suchá louka ca 2,0 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'46.00''N, 16°41'39.10''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968887

lokalita: Olomučany: žlíbek periodického Josefovského potoka v oblasti tzv. Suchá louka ca 2,2 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'35.40''N, 16°41'53.20''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968883

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Josefov u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.32''N, 16°40'46.18''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-09-12
nálezce: J. Czižek
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045926

6666d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Senetářov, 1,9 km JJZ od kostela.
souřadnice: 49°20'11.60''N, 16°47'35.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-09-30
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879699

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ruprechtov_4640424
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'40.69''N, 16°49'12.76''E, ± 190m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2005-09-06
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5647377

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jedovnice_4640357
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'2.42''N, 16°48'13.25''E, ± 10m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2005-09-06
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5647132

6667a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'43.60''N, 16°52'19.00''E, ± 88m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10522229

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'45.96''N, 16°52'12.19''E, ± 23m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10522239

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'1.20''N, 16°51'16.62''E, ± 44m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10521944

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krásensko
souřadnice: 49°21'1.11''N, 16°51'30.85''E, ± 43m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-03
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10528139

6667b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kotáry; poměrně rozsáhlá potoční olšina
souřadnice: 49°20'59.33''N, 16°57'51.88''E, ± 2004m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-10-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12720459

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'58.81''N, 16°55'47.27''E, ± 212m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-07
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10543410

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°22'12.89''N, 16°55'57.59''E, ± 193m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-07
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10543050

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'1.64''N, 16°55'14.36''E, ± 83m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-05
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10533473

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'27.48''N, 16°55'20.56''E, ± 476m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-05
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10533714

6667c

lokalita: Drahanská vrchovina, Bukovinka: Rakovecké údolí ca 1,7 km S až SV obce
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°49'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-07-18
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871170

6667d

lokalita: u Rychtářova
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°55'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1917
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873064

lokalita: u Rychtářova
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°55'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1913-10
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873065

6670a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Lužní les od Chropyně k Zářičí
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'7.00''N, 17°20'18.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-25
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40597

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Lužní les u Chropyně
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'7.00''N, 17°20'18.00''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-16
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40599

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Kojetín: in silva humida ad pag. Zářičí
nejbližší obec: Zářičí, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'5.00''N, 17°20'40.00''E, ± 1250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40612

6671a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'41.83''N, 17°32'48.24''E, ± 309m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10565656

6671b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kelčská pah., les Ochozy, 1,1 km SZ Hlinska p. H.
souřadnice: 49°22'53.00''N, 17°36'58.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1988-09-15
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2174358

6671d

lokalita: Lukoveček: lesní svah nad potokem Židelná ca 300 m SZ od osady Skalka, ca 1,5 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'39.20''N, 17°39'16.40''E, ± 30m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968918

6672a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 152. Slavkov pod Hostýnem: les Hůrka (kóta 421,6), 280-420 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°22'23.00''N, 17°40'18.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617151

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rusava, Skalný, suť. les pod vrcholem 730m, 3km SV od Rusavy
souřadnice: 49°21'45.00''N, 17°42'50.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-24
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598800

6672b

lokalita: Kroměřížsko, [Rajnochovice]: prales na Čerňavě v Hostýnských vrších
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'0.00''N, 17°45'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1964-07-22
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873057

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chvalčov, svah nad asfalt. lesní cestou z Tesáku na Smrdutou, 1,5km SZ od rekreač. oblasti Tesák
souřadnice: 49°22'30.00''N, 17°45'55.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-06
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598766

6672c

lokalita: Hostýnské vrchy: obec Vlčková, lipová javořina a jedlová bučina na kótě Bzová 2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'0.00''N, 17°44'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1989-06-22
nálezce: Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871190

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rusava, Ondřejovsko, 20m J od vrcholu - kóta 633,8m
souřadnice: 49°19'25.00''N, 17°42'30.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-25
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602846

6672d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Vsatské Beskydy Držková u Vsetína
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'7.00''N, 17°47'8.00''E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1961-08-19
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40609

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hostýnské vrchy, kóta 644 m Z od Kotárů S od Držkové, S svah nad potokem Juhyně
souřadnice: 49°20'56.00''N, 17°46'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1969-05-30
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700838

6673a

lokalita: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený les, porůznu
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'60.00''N, 17°52'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873125

6673b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les při žlutě značené turistické cestě ca 1,6-2,4 km JV od kostela v obci, ca 1,3-0,7 km S od vrchu Křížový (670,4)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 450-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezce: Martin Dančák; Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776612

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesy mezi soutokem Ratibořky se Vsetínskou Bečvou a potokem Hluboký, ca 2,2 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770682

6673c

lokalita: Vých. Morava, Vsetín, hora Chlévsko (k. 640) lež. ZJZ od města, smíšený les V nedal. vrcholu cca 600 m n. m.
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'10.00''N, 17°54'25.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1970-08-26
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40733

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hošťálková-Baťková, 0,7km Z od vrcholu Chléviska(641m)
souřadnice: 49°19'5.00''N, 17°53'45.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-11
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2603556

6673d

lokalita: Vsetín, Semetín: v lese u levobřežního přítoku Semetínského potoka ca 2,9 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'58.20''N, 17°55'35.20''E, ± 30m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968929

lokalita: Vsetín, Semetín: v lese u levobřežního přítoku Semetínského potoka ca 2,9 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'58.20''N, 17°55'35.20''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968939

původní jméno: Aspidium Boothii
lokalita: Vsetín, Poschlá.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.44''N, 17°58'2.21''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-08
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178615

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.4.sním.13. Ústí: svah nad železnič. mostem přes říčku Senici.
nejbližší obec: Ústí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'37.00''N, 17°59'58.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004-09-28
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334580

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les podél bezejmenného levostranného přítoku Semetínského potoka, ca 2 km JJZ od vrchu Ostrá hora (475 m)
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775926

6674a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vsetínské vrchy, Růžďka, Na loučkách (Roveň), v těsné blízkosti potoka, v lese
souřadnice: 49°22'29.00''N, 18°0'49.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-06-20
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2764220

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vsetínské vrchy, Cáb (841 m) SV od Vsetína, JZ svah
souřadnice: 49°22'5.00''N, 18°4'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-05-31
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700970

6674b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malá Bystřice, levý přítok potoka Břučko v od kóty 744
souřadnice: 49°23'39.00''N, 18°4'60.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1981-05-21
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2409638

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vsetínské vrchy, JV svah Cábu (841 m) asi 8 km SV od Vsetína
souřadnice: 49°22'15.00''N, 18°5'40.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-05-31
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2647658

6674c

lokalita: Vsetín - Hovězí, Hrachovec
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'60.00''N, 18°3'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873121

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ústí (o. VS), svah nad železničním mostem přes říčku Senici
souřadnice: 49°18'37.00''N, 17°59'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004-09-28
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1630506

6674d

lokalita: Vsetín: vrch Cáb, u chodníku mezi trigonometrem a chatou, pískovec
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.00''N, 18°4'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1942-07-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873126

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dinotice, les na svahu nad levým břehem potoka ca 50 m SZ od samoty V Kožůšku, 4,5 km SSZ od železniční zastávky Halenkov
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Jan Douda
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778432

6675a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moraviae. Valaš.Bystřice, Tanečnice, 6,5 km JV obce, v smrkovém lese, okr. Vsetín
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'14.14''N, 18°11'22.20''E, ± 1000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-07-25
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869826

6675b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Beskydy: Vel. Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'40.00''N, 18°17'10.00''E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1960-08-17
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40596

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Beskydy: Vel. Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'40.00''N, 18°17'10.00''E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1960-08-19
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40606

lokalita: Velké Karlovice: Jezerné, S okraj jezera, 1.3 km JZ kóty Kotlová (868.5 m), olšina
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'60.00''N, 18°15'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-06-19
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873127

lokalita: Bařina, [Velké] Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'0.00''N, 18°17'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873122

6675c

lokalita: Vsatské Javorníky: [Halenkov] kóta 620 nad Provazným
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'60.00''N, 18°10'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-06-21
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873123

lokalita: Vsatské Javorníky: Halenkov, Provazný u školky
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'60.00''N, 18°10'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-06-18
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873124

6675d

lokalita: Vsatské Javorníky: Malé Karlovice, Tisňavy
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.00''N, 18°17'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-10
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873118

6676a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Razula
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'11.00''N, 18°21'18.00''E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1962-08-20
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40600

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Vsatské Vrchy, údolí Babská Velké Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'40.00''N, 18°22'43.00''E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1959-08-21
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40610

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Vsatské Beskydy Oselná u Karlovic
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'18.00''N, 18°24'49.00''E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-08-12
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40607

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moraviae Vel. Karlovice, Leskoveček 5 km SV obce, jehl. les, okr. Vsetín
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'49.06''N, 18°21'59.36''E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-08-18
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869828

6676b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: MS Beskydy, prales pod chatou Bumbalka, S svah hřbetu mezi chatou a Beskydem (901 m)
souřadnice: 49°23'50.00''N, 18°25'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1967-06-22
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700599

6676c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: údolí Podťaté, lesnatá horní část údolí Podťatého potoka, od enklávy Lopušanky po louky asi v polovině údolí, tj. 0,6 km VJV - 1,2 km VSV od vrcholu Lopušná (913,4 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'13.00''N, 18°21'13.00''E
nadmořská výška: 660-750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769164

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: údolí Tísňavy, olšina v údolí potoka V od enklávy Potoky, S od hlavní asfaltové lesní cesty, ca 0,7 km JZ od vrcholu Lopušná (913,4 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'3.00''N, 18°20'19.00''E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769057

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velké Karlovice (Javorníky), ca 0,8 km SV od kóty 913,4 Lopušná ca 1,5 km JV od osady Podťaté
souřadnice: 49°20'33.00''N, 18°20'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-07-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1639228

6744b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nýrsko I. Zelená Lhota
souřadnice: 49°15'37.00''N, 13°9'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-11-18
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=250338
ID: 557109

6744d

lokalita: Hamry na Šumavě - olšina asi 300 m od Köllerova kostela
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'0.00''N, 13°9'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-10-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 48F;
ID: 9875968

6745a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 6. Královský hvozd: Zelená Lhota: olšina při tur.zeleně znač.cestě, na Křížový vrch (stejnověký ca 60 letý porost).
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'6.00''N, 13°11'1.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7958083

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: p0020_214214_53_L5.4
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'51.85''N, 13°12'8.57''E, ± 92m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4154934

6745b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Železná Ruda II. Datelov
souřadnice: 49°15'60.00''N, 13°15'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-07-01
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=250339
ID: 557129

6745c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Městiště: Datelovská rokle 3,2 km J obce
souřadnice: 49°13'2.00''N, 13°14'21.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1985-06-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Vondráček M. (1986): Vegetace pramenů Královského hvozdu na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 32-33: 31-49.
projekt: ČNFD
ID: 2175031

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hojsova Stráž: 3 km V obce a 1 km SZ vrcholu hory Můstek
souřadnice: 49°12'54.00''N, 13°13'56.00''E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1985-06-24
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Vondráček M. (1986): Vegetace pramenů Královského hvozdu na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 32-33: 31-49.
projekt: ČNFD
ID: 2174945

6745d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Železná Ruda - Javorná
souřadnice: 49°12'41.00''N, 13°17'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1963-09-18
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=7
ID: 552434

6746a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malonice, samota Makov, 300 m SV od samoty
souřadnice: 49°17'2.00''N, 13°21'47.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160250

6746c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHP - Kašperské Hory - Velšany
souřadnice: 49°12'14.00''N, 13°24'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-04-30
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=228
ID: 555535

6746d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: 3. v lese JZ od Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'48.14''N, 13°25'30.14''E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851281

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00''N, 13°29'20.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582833

6747a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: borový les na návrší Hůrčí (kóta 559,1) SZ od obce, vápenec
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'16.70''N, 13°34'11.40''E
nadmořská výška: 530-559 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999387

6747b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesy na vrchu Plešovci (kóta 542) JJZ od osady
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'60.00''N, 13°38'43.00''E
nadmořská výška: 480-542 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999375

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žichovice (Sušice), vrch ca 0,8 km JZ od železniční stanice
souřadnice: 49°15'50.00''N, 13°36'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-06-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632258

6747c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Sušicko Kutčice [nelze dohledat místní název?]
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'55.00''N, 13°31'14.00''E, ± 10000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1981-09-01
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40360

původní jméno: Dryopteris spinilosa
lokalita: Circulus Klatovy: in monte Kalovy prope urbem Sušice altitudine ca 600 m s.m.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00''N, 13°33'3.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40517

6747d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Damíč: mokřiny v lesích Z od Damíče
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-09-16
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977564

6748a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: mokřiny u lesního potůčku v J cípu lesa "Háj" (kóta 577) 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.00''N, 13°43'8.00''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999361

6748b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Obecní les při JZ okraji obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'59.00''N, 13°49'3.00''E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999354

6748c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: 20. v mokřině na SV svahu kóty 663 m SV od Mačic
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851292

6748d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: olšiny v údolí Sloučínského potoka Z až SZ od osady
nejbližší obec: Makarov, okres Strakonice
nadmořská výška: 465-500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999379

6749a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesnatý vrch Ryšová (kóta 527,1) S od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'40.00''N, 13°53'39.00''E
nadmořská výška: 450-527 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-11
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026146

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesnaté návrší Hliničná (kóta 501) SZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'44.08''N, 13°52'58.32''E
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026144

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: trib. Strakonice: in paludibus ad ripam merid. piscinae Blatský rybník, ar marginem merid. oppidi Strakonice; disperse.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'13.99''N, 13°53'58.46''E, ± 150m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-11-01
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178640

6749b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: vápencové návrší "Zbuš" (kóta 449,3) SZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'31.00''N, 13°56'43.00''E
nadmořská výška: 430-449 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-06-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026142

6749c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les na návrší zvaném Hora (kóta 573) Z od Kalného vrchu J od obce
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'55.10''N, 13°53'27.90''E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999369

6749d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sudkovice: břehy a křoviny na březích Sudkovického potoka 0,75 km J od osady
nejbližší obec: Sudkovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: určení nejisté
ID: 8490279

6750a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: trib. Strakonice: in silvis Brda colle (cota 508), sept-occid. ab oppidulo Štekeň; solo granitico
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'28.53''N, 13°59'54.46''E, ± 800m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-08-05
nálezce: J. Moravec; J. Holub
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178505

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 1.Čejetice: mrtvá ramena Otavy VSV od obce, 380 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750a).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9845532

6750b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: tůně na V straně rybníka Řežabince, SZ od obce
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'13.15''N, 14°5'54.11''E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-10-15
nálezce: Radim Paulič; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999368

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lhota u Kestřan_6510195
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°14'59.03''N, 14°5'9.85''E, ± 124m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5829948

6750c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Mladějovice: les Míchov V od Mladějovic
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-08-02
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977548

6750d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Písecko - Ražice Borový les na kopci Zlatý vrch JV od obce
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'15.00''N, 14°6'44.00''E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-11-05
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40358

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lhota u Kestřan_6510185
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°14'53.66''N, 14°5'27.78''E, ± 49m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5829848

6751a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Paseky u Písku_4260133
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'46.25''N, 14°14'50.50''E, ± 48m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-20
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5593404

6751b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les 500 m S samoty U Beránka ZJZ osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1978
ID: 8455452

6751c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skály u Protivína
souřadnice: 49°13'16.41''N, 14°11'6.85''E, ± 209m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-09
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 10552829

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nová Ves u Protivína; porost DB s příměsí BO, hojně zmlaz. DB, v podr. hojně Cal.arun., Poa nem., Cx.briz., výskyt Pter.aquil., Conv.maj., Mela.prat., Vac.myrt., Ave.flex., Hier.mur., Luz.luz., Dry.cart., Pleur.schr.
souřadnice: 49°13'17.03''N, 14°14'47.59''E, ± 393m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 11674325

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nová Ves u Protivína; nevyhraněný směsný porost Q.rob., SM, JS a Ac.plat., zmlaz. LP, v podr. Ave.flex., Cx.briz., Urt.dio., Dry.cart., Maia.bif., Stel.hol.
souřadnice: 49°13'52.47''N, 14°14'39.12''E, ± 253m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 11673955

6751d

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: Albrechtice - les
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°15'15.61''N, 14°18'15.04''E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1908-08-17
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152950

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: CHPV Malý a Velký Kamýk
souřadnice: 49°14'4.00''N, 14°17'47.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Malý a Velký Kamýk. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2213592

6752a

původní jméno: Dryopteris dilatata x spinulosa
lokalita: Koloděje n. Lužn.: lesní rokle s potůčkem 700 m ZJZ dvora Homolov
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'6.00''N, 14°24'4.00''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-08-13
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40359

6752b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 420.Bechyně - Zářečí: cesta na levém břehu Lužnice v úseku od konce osady k ústí prvního potůčku asi 250 m J od osady, 360 m n. m. - Sádlo (41; 6752b).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837019

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bechyně - skály na levém břehu Lužnice, J mostu Duha, V města. okr.Tábor
souřadnice: 49°17'42.00''N, 14°28'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-03-16
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1428805

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Židova strouha 1074
nejbližší obec: Nuzice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'16.85''N, 14°28'5.76''E, ± 645m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová & Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Židova strouha. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7865645

6752c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Týn nad Vltavou les, 1km od Týna po proudu Vltavy
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'51.00''N, 14°24'32.00''E, ± 300m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1984-08-15
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40710

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesnaté a křovinaté strmé svahy nad levým břehem Vltavy V - SV od obce
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'4.30''N, 14°23'5.10''E
nadmořská výška: 360-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-16
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999351

6752d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Koloděje nad Lužnicí: Koloděje nad Lužnicí: lesík 300-500 m V osady Cihelny J obce, erlán
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1978
ID: 8455450

6753a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: vojenské letiště Bechyně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'39.00''N, 14°30'20.00''E, ± 1250m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1987-08-25
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40725

6753b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třeboňská pánev: Komárov - hráz rybníka Naděje, ca 430 m n. m.
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°15'13.00''N, 14°36'44.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-06-21
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40664

6753d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Čechy jižní, Soběslavsko: Borkovické rašeliniště, bažinatý borový les. Roztr.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'43.00''N, 14°38'22.00''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985-06-15
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40513

původní jméno: Dryopteris spinulosa ssp. Spinulosa
lokalita: okr. Tábor, obec Vlastiboř u Soběslavě rašeliniště na blatech nedaleko myslivny "Jitra." Roztroušeně.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'23.00''N, 14°38'3.00''E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-07-27
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40455

lokalita: Soběslav - Blata
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'58.00''N, 14°38'13.00''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-07-27
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40479

lokalita: Vesení nad Lužnicí, in sphagnetis prope Borkovice
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'0.00''N, 14°37'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-02
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871140

lokalita: Vesení nad Lužnicí: in sphagnetis ad pagum Borkovice u myslivny Jitra
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'0.00''N, 14°37'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-02
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871141

lokalita: Soběslav: rašeliniště u Borkovic z Mažice
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'0.00''N, 14°37'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-10-16
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871142

lokalita: Soběslav: Rašeliniště u Borkovic [PR Kozohlůdky] a Mažice, jz. od Soběslavi
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'0.00''N, 14°37'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-10-16
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871143

lokalita: Rašelinná louka u Borkovic (Veselí nad Lužnicí)
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'0.00''N, 14°37'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-06-11
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář z databáze Pladias: sběratel uveden jako "Ryš."
ID: 9871139

původní jméno: Dryopteris austriaca x cristata
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: in silva turfosa Borkovický revír pr. casam venatoriam Jitra apud opp. Veselí n. Lužnicí
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'6.00''N, 14°38'43.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-24
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178663

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Bohemia meridionalis: in paludibus sphagnosis. Blata dictis, inter vico Záluží et Mažice ad oppidum Soběslav.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'6.98''N, 14°37'57.06''E, ± 12000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-03
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178581

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Bohemia meridionalis: in paludibus sphagnosis. Blata dictis, inter vico Vesce et Borkovice ab oppidum Soběslav.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'2.91''N, 14°38'48.71''E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-01
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178591

6754a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'6.28''N, 14°43'9.16''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Abazid Daniel. Botanický inventarizační průzkum PP Nový rybník u Soběslavi. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6866047

6754b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Brandlín u Tučap
souřadnice: 49°17'52.95''N, 14°46'46.58''E, ± 293m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K1
ID: 11892704

6754c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dráchov - olšina pod terasou 1,1 km J od J okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°12'45.50''N, 14°42'8.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441576

6754d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Záhoří: J od obce, JV břeh rybníka Rohlík, asi 800 m JJZ od železniční zastávky Doňov
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'4.49''N, 14°47'48.43''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-18
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10112174

6755a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 155.Nová Ves u Dírné: les u potoka vytékajícího z rybníka Třešňovec 2,3 km VJV od osady, 480 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832374

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 149.Dírná: les 2,2 km SV od obce, 480 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832203

6755b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 808.Deštná: smrkový les na vrcholu vrchu Deštenská hora (kóta 644) JV od obce, 640 m n. m. - Sofron (67; 6755b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844953

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0065_233119_111_L2.2A
nejbližší obec: Deštná u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'23.65''N, 14°55'38.50''E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jitka Brázová
pramen: Jitka Brázová. c0065: c0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4411608

6755c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Červená Lhota (o. J. Hradec), 0,9 km JZ od zámku, 200 m S od Prašivého rybníka
souřadnice: 49°14'23.00''N, 14°52'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637645

6755d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichův Hradec , Klenov , 4 a2 , Klenov
souřadnice: 49°13'12.00''N, 14°55'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-06-02
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 15 REVIZE
ID: 60855

6756a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kamenice nad Lipou, vrch Bradlo 1 km J od středu města, nad levým břehem potoka Včelnička
souřadnice: 49°17'16.00''N, 15°4'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1620133

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0202_233211_60_L2.2B
nejbližší obec: Starý Bozděchov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'45.48''N, 15°1'25.14''E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0202: c0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4419328

6756b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0247_233213_55_L2.2B
nejbližší obec: Metánov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'22.99''N, 15°9'16.45''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421380

6756c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Horní Lesák
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.29''N, 15°2'3.39''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Horní Lesák. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7838125

6756d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0072_233222_215_L2.2A
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'24.28''N, 15°5'5.03''E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428162

6757a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Polesí u Počátek_250426
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'17.74''N, 15°14'53.09''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-01
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066601

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0162_233214_135_L2.2A
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'49.55''N, 15°13'5.95''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4422412

6757b

lokalita: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.75''N, 15°17'48.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951646

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jihlávka_6170262
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'1.04''N, 15°17'45.20''E, ± 122m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760320

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jihlávka_6170302
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'3.06''N, 15°16'35.69''E, ± 69m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760914

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jihlávka_6170317
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'7.34''N, 15°16'31.62''E, ± 59m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760993

6757c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0178_233224_51_L2.2B
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'6.24''N, 15°12'1.22''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-02
nálezce: Jana Božková
pramen: Jana Božková. j0178: j0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4429126

6757d

lokalita: Klátovec, Národní přírodní rezervace Zhejral, olšina při severním okraji rezervace, asi 1,1 km SV centra obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°18'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-18
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875971

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral. Aktuální inventarizač.seznam taxonů vyšších rostlin zjištěných v PR Zhejral v r. 2005.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00''N, 15°18'27.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8221891

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.1. 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'25.00''N, 15°18'41.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8222267

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 90/6757d Drobná nelesní enkláva nacházející se cca 100-150m V od hráze rybníka Zhejral (mimo hranici PR), asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o území navazující na PR Zhejral. Inventarizace v r.2005.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'16.00''N, 15°18'58.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8222236

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Počátky_6170038
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'55.36''N, 15°15'37.98''E, ± 25m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757967

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Vilímeč_6170250
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'48.48''N, 15°16'1.02''E, ± 85m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760212

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Počátky_6170037
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'52.98''N, 15°15'40.57''E, ± 63m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757949

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vesce u Počátek_6170020
nejbližší obec: Vesce u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'45.67''N, 15°15'29.30''E, ± 112m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757824

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Panské Dubenky_6170486
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'13.33''N, 15°16'38.06''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763044

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Pole_6170633
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'26.10''N, 15°17'12.08''E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764598

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Studená_6170378
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'0.04''N, 15°17'22.85''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761648

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pastvina_pod_Klatovcem
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'2.79''N, 15°17'55.63''E, ± 229m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Pastvina pod Klátovcem. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7846507

6758a

lokalita: Nová Ves: smrkový les, okraj u lesní cesty ca 1,5 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'10.05''N, 15°21'12.75''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2015-07-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967000

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 223. Nová Ves: prameništní rašelinná lesní louka na P břehu Švábovského potoka asi 100 m S od silnice do Hor. Cerekve, 2,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'37.00''N, 15°20'6.00''E
nadmořská výška: 615-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362257

6758b

lokalita: [Růžená]: hrad Roštejn, 6 km JZ od Třeště, při lesní cestě do Růžené (Picea, Fagus)
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'60.00''N, 15°24'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-08-03
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871212

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hodice_3300181
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'31.07''N, 15°28'22.94''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426938

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hodice_3300213
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'10.58''N, 15°28'23.23''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427179

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hodice_3300358
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'10.12''N, 15°28'27.98''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428048

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hodice_3300173
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'16.31''N, 15°28'36.88''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426863

6758c

lokalita: Jihlavské vrchy, Mrákotín: v lese kolem přítokového potoka do rybníka Horní Mrzatec, 2,5 km SSZ od Mrákotína
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'0.00''N, 15°20'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-06-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871216

lokalita: [Světlá pod Javořicí]: Javořice, okres Telč
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'43.00''N, 15°20'9.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1915-08-06
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871135

lokalita: Řásná: bahno pod Velkým Pařizitým [rybníkem]
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°22'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871214

lokalita: Řídelov - olšina v přírodní památce Lukšovská ca 1,3 SSZ od centra obce
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'43.00''N, 15°23'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010-07-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875951

lokalita: Řídelov - alder forest near Malý Pařezitý fishpond, ca 1,2 km NW of the village centrum
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'0.00''N, 15°22'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875972

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče: kraj lesa u kamenolomu 250 m JZ od kóty Vrch - 726 m, 1 km ZJZ od obce.
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'53.70''N, 15°22'40.72''E, ± 150m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1985-07-14
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178185

6758d

lokalita: Mysliboř - v olšině pod hrází Obecního rybníka, asi 1,3 km SZ centra obce
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°28'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-10-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Suda;determinace ověřena metodou průtokové cytometrie, Průhonice (J. Suda) 3.11.2004
ID: 9875943

lokalita: Volevčice u Telče - v olšině za rybníkem asi 800 m SZ od centra obce
nejbližší obec: Volevčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'53.00''N, 15°26'13.00''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-10-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875970

6759a

lokalita: Třešť: Rybníky na Pouštích, zadní část litorálu s rákosem za rybníkem Jezírko ca 1 km VJV od samoty Pouště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'40.50''N, 15°31'56.50''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-12
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová; Aleš Jelínek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963383

lokalita: Třešť: Rybníky na Pouštích, okraj lesní cesty ca 400 m J od středu rybníku Jezírko
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'31.20''N, 15°31'59.90''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963380

6759b

lokalita: Brtnice, Jestřebí: smrkový les ca 100 m J od kóty Brodek (637 m) ca 1 km ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'8.20''N, 15°37'48.60''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968829

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0239_234115_92_L1
nejbližší obec: Jestřebí u Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'20.21''N, 15°37'44.11''E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. j0239: j0239. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 04.06.2003 - 10.07.2004
ID: 4464676

6759c

lokalita: Nepomuky na Moravě - při okraji lesní cesty v lesním komplexu ca 1,2 km Z od kaple/kostela v obci
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'48.00''N, 15°33'24.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-22
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-215; N49°12'47,6", E015°33'24,1";
ID: 9875973

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Olšany u Telče_3290500
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'26.03''N, 15°32'30.62''E, ± 224m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425320

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290318
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'4.26''N, 15°34'40.44''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424383

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Panenská Rozsíčka_3300133
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'48.73''N, 15°30'28.51''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426602

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sedlejov_3300123
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'41.93''N, 15°30'41.08''E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426500

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pavlov u Stonařova_3300247
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'27.56''N, 15°32'24.18''E, ± 216m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427394

6759d

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'3.88''N, 15°38'5.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951014

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290509
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'40.57''N, 15°35'23.57''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425381

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290263
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'23.98''N, 15°35'30.34''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424122

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hladov_3290360
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'10.04''N, 15°36'9.54''E, ± 140m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424611

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290534
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'48.46''N, 15°35'9.24''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425562

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0219_234125_86_L2.2A
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'54.86''N, 15°36'7.92''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470742

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0219_234125_147_L2.2A
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'22.86''N, 15°37'53.94''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470934

6760a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Černé lesy u Radonína, Třebíč Nová Brtnice; Údolí Radobnínského potoka, bezejmenný rybník na prameništi potoka cca 200 m východně obce
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'8.00''N, 15°42'36.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-13
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40784

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Černé lesy u Radonína, Jihlava Brtnice; lesní komplex Černé lesy, údolí bezejmenného levého přítoku Radonínského potoka, cca 1 km jv. hájenky Černié lesy, cca 3 km východojihovýchodně kostela v obci
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'46.00''N, 15°43'0.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-25
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40777

6760b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°17'54.08''N, 15°49'47.20''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10472609

6760c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Heraltické lesy, Třebíč Předín; Heraltický les
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°41'60.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-05-20
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40761

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Heraltické lesy, Třebíč Předín; Heraltický les
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°41'60.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-06-29
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40775

lokalita: [Heraltice]: Rašeliniska v Heraltických lesích
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°43'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-06-26
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873060

lokalita: Opatov: smrkový les ca 2,3 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.30''N, 15°41'30.90''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968826

lokalita: Opatov: smrkový les ca 1,6 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.90''N, 15°40'54.10''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968820

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 524. Hrutov: bučina na SV okraji PR U římské studánky 1,5 km JJV od obce, 630 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'41.00''N, 15°41'5.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427787

lokalita: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.41''N, 15°40'38.16''E, ± 70m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950663

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0242_234217_21_L2.2B
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'40.70''N, 15°44'7.26''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4481423

6761a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Hornovilémovský les, Třebíč Horní Vilémovice; Údolí potoka Lubí, olšina jižně od památného stromu Velký Javor cca 1,9 jihozápadně středu obce
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'3.00''N, 15°51'23.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-25
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40782

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Hornovilémovský les, Třebíč Horní Vilémovice; Hornovilémovický les, louka před stavbou nádrže Lubí: horní část toku Lubí (Ptáčovský potok), cca 800 m jjv. obce Věstoňovice
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'55.00''N, 15°51'32.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-10
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40787

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Hornovilémovský les, Třebíč Horní Vilémovice; Údolí potoka Lubí, lesní louka jihozápadně pod Jelení hlavou (kóta 617) cca 2,5 jižně obce
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'13.00''N, 15°51'41.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-10-02
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40768

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Hornovilémovský les, Třebíč Věstoňovice; Hornovilémovský les: lesík Bzová cca 1,2 km západně středu obce
nejbližší obec: Věstoňovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'21.00''N, 15°50'55.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-06
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40760

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Hornovilémovský les, Třebíč Horní Vilémovice; Údolí potoka Lubí, lesní louka jihozápadně pod Jelení hlavou (kóta 617) cca 2,5 jižně obce
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'13.00''N, 15°51'41.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-07-06
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40762

6761b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budišov; Porost borovice s příměsí modřínu na okraji kulturního lesa s výskytem slušné populace Antennaria dioica. Výrazněji je vyvinuté mechové patro.
souřadnice: 49°16'46.39''N, 15°58'57.95''E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-09
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L8.1B
ID: 13069549

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hodov; Docela pěkná olšina s dominující olší šedou s větším množstvím ležícího i stojícího mrtvého dřeva.
souřadnice: 49°17'55.68''N, 15°57'57.36''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-08
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13073058

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°15'53.88''N, 15°55'17.84''E, ± 155m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X12A
ID: 10596883

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Přeckov
souřadnice: 49°16'25.84''N, 15°55'50.82''E, ± 550m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-21
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10608673

6761c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: PP Syenitové skály, Třebíč Pocoucov; Přírodní památka Syenitové skály, levobřežní údolní svah potoka Lubí (Ptáčovsý potok), cca 400 m severozápadně obce
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'43.00''N, 15°53'27.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-10
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40765

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Třebíč Třebíč, město
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'0.00''N, 15°52'0.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-06-25
nálezce: Miloslav Zeibert
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40774

lokalita: V lese za Řípovem
nejbližší obec: Řípov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°50'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-10
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873062

lokalita: Na skalách v lese za Řípovem
nejbližší obec: Řípov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°50'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-04-15
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873061

6761d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Třebíč Střížov u Třebíče; Údolí Střížovského potoka, niva na dolním toku, cca 1,3 km severně obce
nejbližší obec: Střížov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'32.00''N, 15°58'25.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-06-27
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40766

6762a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budišov; Ruderalizovanější olšina navazující na litorál rybníka v podrostu s dominantní Impatiens noli-tangere. Druhově nepříliš zajímavá.
souřadnice: 49°16'47.10''N, 16°0'30.23''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13069821

6762b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les a okraje cesty v severní části Čikovské doubravy (severozápadně od Ratnovského potoka), ca 0,8 km JV až 1,3 km VJV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'32.40''N, 16°6'15.48''E, ± 178m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Danihelka; Z. Kaplan; F. Kolář
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824831

6762c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Častotice (u Náměště n. O.), 1 km JZ obce (kaple), 0,8 km JJV kóty 461,3,
souřadnice: 49°13'40.90''N, 16°4'47.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-04
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1456265

6763a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; olšina na mokřinách pod upravenou studánkou zvanou V Olších, místy zabuřeněno také myslivci-posed a o kus dál vozí kukuřici pro prasata
souřadnice: 49°15'34.52''N, 16°12'27.37''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12473071

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; rozsáhlá olšina, PP Olšoveček, druhově bohaté a většinu tvoří podmáčení místa, kde není moc eutrofní a druhově celkem bohaté, okraje zabuřeněny a na úplných okrajích trochu vybíhá do vlhkých X12B
souřadnice: 49°15'32.00''N, 16°11'47.28''E, ± 180m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12472462

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; luh na mokřinách, místy zabuřeněno, PP Olšoveček
souřadnice: 49°15'29.62''N, 16°11'52.30''E, ± 166m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12473035

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; potoční luh, často silně zabuřeněno, v horní části širší a tam i silně podmáčená místa, kde degradace 1
souřadnice: 49°15'39.97''N, 16°13'4.87''E, ± 172m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12473173

6763b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Maršov (Tišnov), nad pravým břehem potoka Podborka před soutokem s Bílým potokem 2,1 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°16'42.00''N, 16°19'52.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634881

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lesní Hluboké (Velká Bíteš), 1,8 km SV od obce při Bílém potoce (nad Výří skálou)
souřadnice: 49°16'40.00''N, 16°19'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634950

6763d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbraslav na Moravě; údolní luh,místy výrazné prameništní a potoční bažiny, eutrofní a ruderální jen málo, bohatá populace Thelypteris palustris
souřadnice: 49°14'30.00''N, 16°17'21.40''E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12467293

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ludvíkov u Velké Bíteše; mladší olšina na bažinách, jen málo eutrofní, pouze málo v okrajích vyvýšená stanovištně pochybná zabuřeněná místy, většinou typicky
souřadnice: 49°14'58.42''N, 16°15'3.50''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12473376

6764a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Maršov (Tišnov), ca 0,4 km V od osady Šmelcovna J od obce
souřadnice: 49°16'5.00''N, 16°21'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634801

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Maršov (Tišnov), nad levým břehem Bílého potoka 2 km JJZ od obce
souřadnice: 49°16'4.00''N, 16°20'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634849

6764b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Veverská Bítýška_4610411
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'6.19''N, 16°26'28.82''E, ± 198m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-20
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0461. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5632256

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krnovec
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'31.87''N, 16°27'11.59''E, ± 278m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Krnovec.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6445153

6764c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0245_243221_6_L2.2B
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'11.21''N, 16°20'54.92''E, ± 142m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0245: b0245. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4589010

6764d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jelení žlíbek
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'13.77''N, 16°29'6.32''E, ± 425m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. IP PR Jelení Žlíbek.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6488351

6765a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Brno město Brno - Ivanovice (Evanovice); les u obce
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'3.00''N, 16°33'28.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-06-02
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40759

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, u potůčku pod Babím lomem 1 km sev. Lelekovic, jehličnatý les, sklon JZ, roztroušeně
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-09-15
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871175

6765b

lokalita: Morava: urbs Brno, pag. Lelekovice: les na S exp. Svahu ca 300 m VJV rybníka 1,5 km V obce
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'60.00''N, 16°36'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-06-18
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871176

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Lelekovice: Babí doly 1 km vých. Lelekovic, u potoka v olšina
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'60.00''N, 16°36'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-09-16
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871184

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Lelekovice: Babí doly 1 km vých. Lelekovic, u potoka v olšina
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'60.00''N, 16°36'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-09-16
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871185

lokalita: Mähren: Bilowitz [Bílovice nad Svitavou] bei Brünn
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'0.00''N, 16°38'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871180

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bilovice nad Svit.: zadní část Melatína, pařezy
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'45.06''N, 16°38'34.11''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-07-22
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178608

6765c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žebětín_4370541
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'45.07''N, 16°30'45.76''E, ± 49m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-08-11
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0437. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5607665

6765d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Obřany; vzrostlý luh u potoka
souřadnice: 49°14'58.35''N, 16°38'24.93''E, ± 139m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-10-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12648283

6766a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moraviae Babice [nad Svitavou] u Brna, vlhký les
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'0.52''N, 16°41'42.55''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-13
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869824

lokalita: Kanice
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'49.88''N, 16°42'49.63''E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871174

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravský kras: pod Alexandrovou rozhlednou východně od Adamova
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'50.60''N, 16°40'18.79''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-12
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178184

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Flora Moravica Bělečský mlýn u Kanice
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'28.17''N, 16°42'37.43''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-26
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178496

6766b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ochoz u Brna, 2,8 km SSV od myslivny Hádek.
souřadnice: 49°16'23.20''N, 16°47'11.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-08-10
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2876417

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0171mk_244117_595_L3.1
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'45.94''N, 16°45'56.02''E, ± 180m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622755

6766c

lokalita: Střední Morava: v mokřadu na starých pařezech v Kosteleckém lese (již. Líšně)
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'0.00''N, 16°41'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-07-26
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871173

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bílovice u Svitav (n/Svit.)
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'43.13''N, 16°40'32.63''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-07-22
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178605

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Brno-Líšeň, Mariánské údolí, 0,5 VSV od Horneku.
souřadnice: 49°13'59.40''N, 16°43'20.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-08-24
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877140

6766d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0171mk_244117_639_L3.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'5.42''N, 16°46'57.65''E, ± 257m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622619

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0171mk_244117_607_L2.2A
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'42.90''N, 16°46'13.73''E, ± 77m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623156

6767a

lokalita: Jižní morava, okres Vyškov, Drahanská vrchovina, vedle potůčku po levé straně silnice Račice-Ruprechtov
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'60.00''N, 16°52'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1976-08-08
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873063

6768b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kroměříž,Morkovice,Litenčice,Jezírko, 546e
souřadnice: 49°15'11.00''N, 17°8'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1958-10-20
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1004067

6768d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 186. Pornice: Valachy, navržená rezervace asi 3 km jihojihozápadně od obce, 310-320 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°13'15.00''N, 17°9'1.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618111

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 176. Lhota u Pačlavic: habřina 0,8 km jihozápadně od obce, 320 m n. m., Cigánek & Lososová.
souřadnice: 49°14'30.00''N, 17°8'36.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: Zdeňka Lososová; David Cigánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617813

6769c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Kroměřížsko: v lese /listnatém/ na západ. úbočí Kleštěnec nad Morkovicemi
nejbližší obec: Morkovice-Slížany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'34.72''N, 17°12'30.93''E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1973-08-07
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178194

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kroměříž,Morkovice,Litenčice,Skavsko, 14b
souřadnice: 49°13'25.00''N, 17°11'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1958-10-29
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1005748

6770b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Filena - Čistá
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'19.74''N, 17°28'47.81''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin lokality Filena – Čistá. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6941672

6770c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Kroměřížsko: v lesíku Zelinka u Újezdska /Chřiby/
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'12.44''N, 17°21'55.92''E, ± 450m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-06-05
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178195

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zdounky-2,6 km JV; 0,6 km SV od kóty 400,6
souřadnice: 49°12'0.00''N, 17°20'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-08-21
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811795

6770d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vrbka u Sulimova_1120090
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'6.44''N, 17°25'25.14''E, ± 97m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-08-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159458

6771b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mladcová_130006
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'51.41''N, 17°38'50.50''E, ± 37m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0013. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5056725

6771d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vizovice, Malenovice, Pod Barabášem, 6 a 6
souřadnice: 49°12'38.00''N, 17°39'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-05-09
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 959461

6772a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lukov u Zlína_5960711
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'38.44''N, 17°43'25.82''E, ± 104m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0596. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5731149

6772b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Montes Beskydy: distr. Vsetín: in silvis ad Kašava
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'45.00''N, 17°47'8.00''E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1961-08-19
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40611

6772c

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: Gattw. - Vršava les na Vršku cca 328 m.n.m.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'45.00''N, 17°41'60.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-05-24
nálezce: P. Švach
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40615

6772d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'43.80''N, 17°45'25.05''E, ± 297m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10646142

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'2.52''N, 17°45'18.15''E, ± 125m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 10616616

6773a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: z0046_253219_66_R1.3
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°15'0.58''N, 17°52'41.45''E, ± 46m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741583

6773b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Valašská Polanka (Vsetín), ca 1,6 km Z od kostela nad potokem Vápenka
souřadnice: 49°15'34.00''N, 17°58'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635251

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Valašská Polanka (Vsetín), ca 2 km Z od kostela
souřadnice: 49°15'30.00''N, 17°58'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635295

6773c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'3.64''N, 17°50'59.17''E, ± 403m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-22
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11132145

6773d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesík nad sportovním hřištěm ca 1 km VVJ od rozcestí v obci (silnice Pozděchov - Prlov - Valašská Polanka), ca 0,7 km VVS od vrchu Za Lechama (584 m)
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Karel Prach
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766778

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Valašská Polanka (Vsetín), nad rybníkem na potoce Trubiska ca 2 km JJZ od kostela
souřadnice: 49°14'35.00''N, 17°59'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635364

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pozděchov, osada Neratov, Trubiska, pravý přítok Pozděchůvky
souřadnice: 49°14'42.00''N, 17°59'16.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-05-16
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2409274

6774b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Uherská ca 1,5 km V od točny autobusů na konci údolí, jalovcové pastviny
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776310

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Galovské lúky 2498
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.06''N, 18°7'6.99''E, ± 367m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-06-12
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7297294

6774c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Beskydy: Pulčinské skály u Vsetína
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'41.00''N, 18°4'39.00''E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1961-08-25
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40595

lokalita: Lidečko
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'0.00''N, 18°3'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873117

6774d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Francova Lhota (Vsetín), v údolí Hamlazova potoka 1,5 km SZ od obce
souřadnice: 49°12'31.00''N, 18°5'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635584

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pulčín (Vsetín), ca 0,8 km JV od obce
souřadnice: 49°12'53.00''N, 18°5'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635546

6775a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.6.sním.5. Nový Hrozenkov: Kohútka-Portáš: cca 800m SZ od kóty 912,9 Kohútka.
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'54.00''N, 18°13'19.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-09-27
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8335063

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nový Hrozenkov, Kohútka-Portáš (o. VS), ca 800 m SZ od kóty 912,9 Kohútka
souřadnice: 49°17'54.00''N, 18°13'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-09-27
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1630346

6844b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LHC Nýrsko - Králův Hvozd
souřadnice: 49°11'35.00''N, 13°9'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1964-10-20
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=147
ID: 554303

6845a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hojsova Stráž-Brčálník: 2 km JV žel. st., nedaleko dolního konce sjezdovky z Pancíře
souřadnice: 49°10'49.00''N, 13°14'38.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1985-06-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Vondráček M. (1986): Vegetace pramenů Královského hvozdu na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 32-33: 31-49.
projekt: ČNFD
ID: 2175003

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šumava, stěna Černého jezera
souřadnice: 49°10'45.00''N, 13°10'50.00''E
nadmořská výška: 1190 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 2735706

6845b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 111. Zhůří: rašelinná louka 1,7 km JJZ od zaniklé osady Zhůří
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'60.00''N, 13°18'48.00''E
nadmořská výška: 880-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9406278

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Špičák: boční pramen Úhlavy 2,5 km SV žel. st. Špičák
souřadnice: 49°10'34.00''N, 13°14'55.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1985-06-26
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Vondráček M. (1986): Vegetace pramenů Královského hvozdu na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 32-33: 31-49.
projekt: ČNFD
ID: 2175014

6845c

lokalita: Železná Ruda - olšina u lesní cesty asi 3 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'16.00''N, 13°11'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-31
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 55;
ID: 9875966

6845d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nová Hůrka (Šumava), při SV okraji vytěženého prostoru (zarostlé staré doloviště)
souřadnice: 49°8'42.00''N, 13°19'45.00''E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-18
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 3: 39-51.
projekt: ČNFD
ID: 2243663

6846a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 113. Nová Hůrka: porost Pinus rotundata, mezi vytěženou plochou a Slatinným potokem
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'21.00''N, 13°20'10.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9406322

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kepelske_Zhuri
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'14.49''N, 13°19'57.10''E, ± 454m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Druhový soupis na lokalitě Kepelské Zhůří sepsaný autorem v letech 2005 - 2006. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.10.2005 - 14.08.2008
ID: 7848479

6846b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: 5. v lese J od Kojšic
nejbližší obec: Kojšice, okres Klatovy
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851283

6846c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skelná (Šumava), 2-2,5 km JV od zaniklé osady u bezejmenného levého přítoku Křemelné
souřadnice: 49°8'16.00''N, 13°23'35.00''E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-20
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Některá zajímavější rostlinná společenstva Šumavy. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 32/2: 7-10.
projekt: ČNFD
ID: 2371969

6846d

lokalita: Prášily - v kaňonu řeky Křemelná, asi 1,5 km JV od vrcholu kopce Křemelná, asi 4 km VSV centra obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'0.00''N, 13°24'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-10-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lesní světlina u řeky, Z exponovaný svah;vzorek 30h: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875929

lokalita: Prášily - v kaňonu řeky Křemelná, asi 1,5 km JV od vrcholu kopce Křemelná, asi 4 km VSV centra obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'0.00''N, 13°24'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-10-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 30I;
ID: 9875967

6847a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 7. Milčice: při lesní cestě na Z úbočí kóty Sedlo, (exkurze se konala 22.-23,5.1999, udáv.čtv. 6847)
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'26.00''N, 13°34'26.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953426

6847b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Nezdice na Šumavě: lesík V od Nezdic
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1959-09-05
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977563

6847c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Červená - olšina u silnice (Z) 0,9 km J kapličky v obci. Kašperské Hory
souřadnice: 49°6'43.80''N, 13°34'36.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451526

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vinice u Rejštejna
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'35.03''N, 13°31'22.06''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. seznam druhů zaznamenaný autorem v letech 2006-2008. 2008.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2006 - 30.09.2008
ID: 7847759

6847d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: 21. na J a Z svazích Javorníku
nejbližší obec: Javorník
nadmořská výška: 800-1000 m
fytochorion: 88c. Javorník
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851293

6848a

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: 22. SZ svah Kůstrého /V od Malče/
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 770-800 m
fytochorion: 88c. Javorník
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851294

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Soběšice - Novosedelský potok
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'20.28''N, 13°41'28.60''E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1986
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Zpráva o botanickém průzkumu Novosedelského potoka. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6890586

6848b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les na vrchu Řanda (kóta 610,4) 1,2 km JZ od vsi
nejbližší obec: Radkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'16.60''N, 13°49'19.80''E
nadmořská výška: 540-610 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999389

6848c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Rohanov, 1,85 km JZ od Rohanova
souřadnice: 49°7'27.00''N, 13°40'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1963-09-25
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651034

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Rohanov: les Na hradě (880 m) Z od Rohanova
nejbližší obec: Rohanov, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-08-07
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977560

6848d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: na březích potoka Spůlka mezi osadou Mlýny a samotou U Nárovců
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-05-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999391

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vimperk, Čkyně, ca 1 km JZ od obce nad pravým břehem Volyňky
souřadnice: 49°6'33.00''N, 13°49'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-02
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631831

6849a

původní jméno: Athyrium alpestre
lokalita: Volyňsko: na jediném místě kolem olše při stoce ke mlýnu asi 150 m V Nihošovic (směrem od louky)
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'23.40''N, 13°52'6.80''E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-06-18
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152948

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nihošovice_4250182
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'57.79''N, 13°51'0.29''E, ± 41m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5589301

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: c0114_223403_253_S1.2
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'56.78''N, 13°51'0.43''E, ± 58m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michaela Procházková
pramen: Michaela Procházková. c0114: c0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4292521

6849b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les na vrchu Přídinec (kóta 650,1) SSZ od osady
nejbližší obec: Neuslužice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'18.60''N, 13°56'2.50''E
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10037558

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: les "Hoštovec" na Z svahu návrší (kóta 578,4) 1,4 km JZ od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'35.90''N, 13°57'14.60''E
nadmořská výška: 530-578 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999383

6849c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Pošumaví, distr. Vimperk: in Alnetis supra ripam dextram fluminis Volyňka, merid-orient., a pago Lčovice.
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'43.44''N, 13°51'46.57''E, ± 500m
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-06-23
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178508

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Lčovice: olšový háj nad pravým břehem Volyňky Z od želez. zast. Lčovice
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-06-23
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977558

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nišovice_4220075
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'28.61''N, 13°51'26.21''E, ± 38m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2007-08-10
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0422. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5583310

6850a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vodňany, Skočice, 30a3, Skočický vrch
souřadnice: 49°11'7.00''N, 14°4'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení č. 140. Zabuřeňuje Sen. Fuch., Cal. epig. Chybí Cal. arund.
ID: 297685

6850b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 42.Krašlovice: Příbramovský rybník, louky, olšina, hráz, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847444

6850c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vodňany, Bavorov, 34e, Helfenburk
souřadnice: 49°8'14.00''N, 14°0'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 638 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-08-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení č. 64. Vlhčí část suti s dobrým smrkem a šťavelem.
ID: 298328

6850d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 68.Svinětice u Bavorova: rybník Kačírek V od osady, hráz, břehy, loučka, 430 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1987 (6850d).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9848706

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: linkes Blatnice-Ufer in der Gem. Bavorov, Böhmerwald-Vorland (Předšumaví)
souřadnice: 49°7'21.00''N, 14°5'8.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-06-04
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152567

6851a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Protivín; pás doubravy s příměsí BK(J část), SM a TŘ, roztr. E2, poměrně zachov., v podr. dom. Poa nem., hojněji Fest.r., Imp.parv., Frag.ves. a Rub.frut., výskyt Lych.visc., Luz.luz., Ane.nem., Gal.ver., Hier.sabaud.+laev., Fest.altis.
souřadnice: 49°11'54.65''N, 14°14'16.15''E, ± 184m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-06-23
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 11673451

6851b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podhorsky rybnik
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'38.16''N, 14°17'41.70''E, ± 202m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová. Botanický inventarizační průzkum lokality Podhorský rybník. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7849716

6851c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strpí: les na Kraví hoře (kóta 435,1) S od osady
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-13
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší; et al.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8490271

6851d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: CHPV Radomilická mokřina
souřadnice: 49°7'38.00''N, 14°15'46.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1991
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1992): Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru "Radomilická mokřina". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2209409

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zbudovska_mokrina
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'0.21''N, 14°18'30.95''E, ± 236m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová & Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Zbudovská mokřina. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7855874

6852a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kočín
souřadnice: 49°9'55.25''N, 14°21'40.46''E, ± 1154m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11315052

6852b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia meridionalis: regio Purkarecký kanon: in silva ca 6 km situ boreali a pago Purkarec nad Vltavou
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'57.00''N, 14°26'57.00''E, ± 1000m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1970-09-11
nálezce: Štěpánek; Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40483

6852d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 483. Poněšice: olšina při Kozlovském potoce 1,3 km SV od obce, rula
nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'49.93''N, 14°29'38.13''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883420

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Purkarec: les Strážiště Z od Purkarce
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1960-07-27
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977569

6853b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 191.Horusice: slatinné loučky při S břehu Horusického rybníka, 420 m n. m. - Kurka (39; 6853b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832903

6853c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0162_224414_86_L5.1
nejbližší obec: Vlkov u Drahotěšic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'15.28''N, 14°31'48.94''E, ± 226m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4328843

6853d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Loc. Bohemia merid. Třeboňsko, Lhota u Dynína Bošilecký rybník les JZ okraj rybníka
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'1.00''N, 14°39'10.00''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40683

6854a

lokalita: Československo: Veselí nad Lužnicí, podél železniční tratě směrem k Vlkovu
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'5.00''N, 14°43'4.00''E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40649

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třeboňsko: Veselí nad Lužnicí: Horusický rybník - v lese při Zlaté stoce ca 500 m od pravého konce hráze, ca 420 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.00''N, 14°41'49.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-06-29
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40666

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 39: Distr. Tábor: Horusice: in silva inter piscinam Horusický rybník et fossam Zlatá stoka (aut viam publicam in oppidum Lomnice nad Lužnicí). In silva tota copiose dispersim, in silva.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'15.00''N, 14°41'40.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-09-06
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943202

6854b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kolence, 1,4 km Z od osady Pávek, Spálený les.
souřadnice: 49°11'17.00''N, 14°47'53.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-10-28
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Peksa O. et Košnar J. (2006): K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128372

6854c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třeboňsko: Ponědrážka - kraj rybníka Hliníř, ca 425 m n. m.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'2.00''N, 14°41'1.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-06-30
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40665

lokalita: Bošilec - rašeliniště v SZ okraji rybníka Hliníř, asi 3 km JV centra obce
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'0.00''N, 14°39'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-09-13
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875917

6854d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kardašova Řečice, Karštejnská bašta 0,8 km JV, Karštejnské polesí.
souřadnice: 49°8'2.00''N, 14°48'50.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-10-28
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Peksa O. et Košnar J. (2006): K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128359

6855a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mnich (Kardašova Řečice), ca 1,8 km JZ od obce
souřadnice: 49°9'9.00''N, 14°51'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624977

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mnich (K. Řečice), ca 2 km JZ od obce, ca 0,5 km SZ od kóty 495 Hraničník
souřadnice: 49°9'10.00''N, 14°51'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-17
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1621183

6855b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 822.Děbolín: rašelinné loučky na J a JV břehu Děbolínského rybníka, 485 m n. m. - Grulich (67; 6855b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845241

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mnich (Kardašova Řečice), polesí Sv. Barbora, u žel. tratě 2,3 km V od obce
souřadnice: 49°9'54.00''N, 14°54'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625149

6855c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0134tr_233309_139_L1
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'48.19''N, 14°52'40.44''E, ± 73m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4438379

6855d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hatín (J. Hradec), les při SV okraji obce, vpravo od silnice na Buk
souřadnice: 49°6'39.00''N, 14°54'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-05
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625091

6856a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rodvínov - Velký rybník 1 km JV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'49.00''N, 15°3'48.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447203

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřiš - rybník Velký Bláhů 1,3 km SSV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'35.40''N, 15°4'23.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447121

6856b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichův Hradec, Oldřiš, ca 0,6 km JV od kaple v obci, nad levým břehem Olešenského potoka
souřadnice: 49°9'10.00''N, 15°6'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1617059

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichův Hradec, Mutyněves, nad levým břehem Olešenského potoka ca 0,6 km JJZ od kaple v obci
souřadnice: 49°9'31.00''N, 15°7'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-13
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617598

6856c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřiš, svah nad pravým břehem Hamerského potoka ca 1 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°8'43.00''N, 15°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617370

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřiš, svah nad pravým břehem Hamerského potoka ca 1 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°8'40.00''N, 15°4'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617093

6856d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Člunek: louka na okraji rezervace Krvavý a Kačležský rybník ca 780 m VSV od centra obce
souřadnice: 49°6'51.20''N, 15°8'11.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-09-24
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015265

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Střížovice u Kunžaku_6090138
nejbližší obec: Střížovice u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'6.58''N, 15°9'48.31''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749200

6857a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budkov u Střížovic_6090323
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'1.98''N, 15°11'12.80''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751600

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budkov u Střížovic_6090173
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'17.10''N, 15°11'16.98''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749796

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strmilov_6090178
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'23.29''N, 15°11'30.16''E, ± 147m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749820

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strmilov_6090186
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'24.30''N, 15°11'28.25''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749938

6857b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Studená_6170372
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'46.03''N, 15°16'48.04''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761555

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sumrakov_150001
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.66''N, 15°19'28.99''E, ± 87m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056874

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sumrakov_150011
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.76''N, 15°18'42.88''E, ± 50m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056928

6857c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budkov u Střížovic_6090140
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'15.32''N, 15°10'8.15''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749226

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budkov u Střížovic_6090154
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'29.15''N, 15°10'20.17''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749518

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Budkov u Střížovic_6090149
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'29.54''N, 15°10'34.75''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749400

6857d

lokalita: Českomoravská vrchovina, JH: Radlice: u horního většího rybníčku v soustavě 3 lesních rybníčků v místech zv. Rašeliniště Radlice, 1200 m SSZ od obce
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.00''N, 15°18'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871138

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Velká Lhota u Dačic_5920026
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'19.21''N, 15°19'44.69''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727975

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Maršov u Heřmanče_5920034
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'18.20''N, 15°17'35.09''E, ± 71m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728011

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Maršov u Heřmanče_5920037
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'20.15''N, 15°17'48.55''E, ± 69m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728075

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Brandlín_5920277
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'31.74''N, 15°18'2.59''E, ± 55m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730211

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Maršov u Heřmanče_5920053
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'34.48''N, 15°17'51.94''E, ± 83m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728234

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radlice u Volfířova_5920017
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'56.42''N, 15°18'48.71''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727922

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radlice u Volfířova_5920019
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'59.38''N, 15°18'52.02''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727934

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Rašeliniště Mosty
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.27''N, 15°14'55.24''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-14
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová & Libor Ekrt. Druhový zápis s jednorázové návštěvy PP Rašeliniště Mosty. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7855468

6858a

lokalita: [Sumrakov]: Hradisko
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'60.00''N, 15°20'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871137

lokalita: Kostelní Myslová - south edge of the Velký Hulišťský rybník pond ca 1,6 km WNW of the centrum of the village
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'9.00''N, 15°24'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: alder forest near the pond; sample HU3, in cult. L. Ekrt - Telč;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005); plant cultivated in Telč since 2007
ID: 9875949

6858b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Myslová_6020209
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'4.22''N, 15°25'2.06''E, ± 172m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-12
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5743671

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Telč_3280216
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'36.96''N, 15°28'4.87''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5422533

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0179_234307_428_L2.2A
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'34.63''N, 15°24'53.86''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4489776

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0222_234303_236_L2.2B
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'35.92''N, 15°28'4.84''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0222: j0222. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 04.08.2004
ID: 4485488

6858c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Němčice_5920188
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'9.77''N, 15°22'57.25''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729392

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šach_5920114
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'56.82''N, 15°20'52.30''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728722

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šach_5920075
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'37.85''N, 15°20'35.59''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728431

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šach_5920211
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'27.84''N, 15°20'29.11''E, ± 168m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729562

6858d

lokalita: Myslůvka - rašeliniště u rybníka asi 0,5 km JV od centra obce
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'18.00''N, 15°26'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-26
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rostlina v jediném exempláři vyrůstá přímo ze zrašelinělého substrátu;
ID: 9875944

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Dubová stráň 2096
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'7.81''N, 15°26'34.00''E, ± 381m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová; Jan Roleček
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jan Roleček. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Dubová stráň. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.04.2008 - 31.10.2009
ID: 7846162

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Na Klátově
nejbližší obec: Slavibor, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'15.38''N, 15°27'9.19''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Hofhanzlová E., Ekrt L., Štechová T. Acta rerum naturalium 1: Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2004 - 31.10.2005
ID: 7835329

6859a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Olšany, 8 km V od Telče: smrkový les s pobřežními olšinami v údolí Olšanského potoka pod Pilkou, 1 km Z od obce.
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'21.32''N, 15°32'59.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-02
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178186

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0183_234304_26_S1.2
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'46.22''N, 15°33'0.07''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486384

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0183_234304_25_S1.2
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'47.56''N, 15°33'0.86''E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486100

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0183_234304_223_L2.2A
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'17.51''N, 15°32'11.29''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4487204

6859b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 587. Předín: les ca 2,7 km ZJZ od obce, 650 m n. m., 49° 11' 09,5'' N, 15° 38' 33,2'', 5. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Předín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'9.00''N, 15°38'33.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429187

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.46''N, 15°38'40.01''E, ± 400m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950847

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svojkovice na Moravě_5970027
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'18.12''N, 15°39'25.45''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731538

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svojkovice na Moravě_5970031
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'19.13''N, 15°38'24.86''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731615

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svojkovice na Moravě_5970032
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'23.02''N, 15°38'46.28''E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731633

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hory u Předína_5970034
nejbližší obec: Hory u Předína, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'30.83''N, 15°39'5.11''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731677

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Želetava_5970018
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'5.12''N, 15°39'32.08''E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-04-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731454

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jindřichovice na Moravě_5970153
nejbližší obec: Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'3.60''N, 15°38'13.42''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5733392

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VKP Hruškovec
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.15''N, 15°36'8.34''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. Biologický průzkum VKP Hruškovec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7835456

6859c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 130. 6859c/201. Dolní Vilímeč: olšina při potoku ca 1km V od centra obce.
nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'56.00''N, 15°32'3.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: L. Ekrt
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8215806

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Vilímeč: olšina při potoku ca 1 km V od centra obce
nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447205

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0219_234309_72_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'11.29''N, 15°32'4.20''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4491737

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0222_234308_152_L2.2B
nejbližší obec: Strachoňovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'54.78''N, 15°30'16.96''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0222: j0222. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 04.08.2004
ID: 4491286

6859d

lokalita: Meziříčko, Brázdův mlýn: svah nad lesní cestou ca 1 km ZSZ od centra obce
nejbližší obec: Meziříčko, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'42.85''N, 15°38'45.56''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-05-16
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 9943391

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: j0219_234309_270_L2.2A
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'34.46''N, 15°34'56.71''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4492656

6860a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Třebíč Stěměchy; Čáslavický les, hřeben jihovýchodně od vrcholu Mařenka, (kóta 711,2 m n. m.) cca 3 km jižně středu obce
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'59.00''N, 15°42'19.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-29
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40772

6860b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stařeč_3320035
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'40.33''N, 15°48'17.46''E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428843

6860c

lokalita: Želetava: les Lipka ca 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'52.20''N, 15°41'17.10''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968781

6860d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okraj lesa, ca 1,2 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Šebkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'47.00''N, 15°48'50.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: M. Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821384

6861a

lokalita: Mikulovice: smrkový les na JZ okraji Mikulovické hory (kóta 586) ca 900 m Z od centra obce
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'39.30''N, 15°50'6.10''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-07-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968817

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesní cesta ± podél oplocení reservace na J až JJV úpatí vrchu Hošťanka
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'46.44''N, 15°52'28.92''E, ± 361m
nadmořská výška: 545-575 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827970

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slavice (Třebíč), PR Hošťanka J od obce
souřadnice: 49°9'60.00''N, 15°52'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1625291

6861b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Třebíč Třebenice; Údolí Jihlavy, pravobřežní údolní svah: údolí Čimeřského potoka sv. od Kozí hlavy (kóta 492), cca 2,3 km severozápadně kostela v obci
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'52.00''N, 15°59'52.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-09-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40769

6861d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lipník u Hrotovic, jižní břeh rybníka "Kopyto", cca 1,5 km VJV obce
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'29.00''N, 15°57'49.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-08-07
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40332

6862a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Třebíč Plešice, Údolí Jihlavy; pravobřežní údolní svah, okolí zříceniny hradu Holoubka, cca 1,1 km severovýchodně obce
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'15.00''N, 16°2'59.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-06-07
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40767

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Třebíč Plešice; Údolí Jihlavy, pravobřežní údolní svah: ostroh proti dolnímu vyklínění louky pod Koněšínským mlýnem, cca 1,6 km severovýchodně kapla v obci
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'41.00''N, 16°2'25.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-06
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40770

6862b

lokalita: Morava: opp Náměšť nad Oslavou suť nad levým břehem Oslavy 3 km J od JV okraje města
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'21.00''N, 16°9'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-15
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873058

6862d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Třebíč Kramolín, Údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: Francouzský žleb pod Hrádkem (kóta 396 m n. m.), pravý bok potoka cca 800 m jižně středu obce
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'34.00''N, 16°7'45.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-06-04
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40776

6863a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Březník, suť na svazích k levému břehu Oslavy 2 km JZ obce
souřadnice: 49°9'40.00''N, 16°10'20.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-15
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmischen Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 77: 123-137.
projekt: ČNFD
ID: 1664791

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sedlecký hrad - aluvium (lokalita č. 135)
nejbližší obec: Sedlec u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'53.31''N, 16°10'16.99''E, ± 305m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6367237

6863c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: údolí Chvojnice, Brno venkov Ketkovice; údolí Chvojnice: levobřežní údolní svah, cca 2,4 km jihojihozápadně obce
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'31.00''N, 16°14'32.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-10-17
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40749

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Brno venkov Biskoupky; Údolí Jihlavy: levobřežní údolní svah, v zářezu potoka mezi skalním komplexem Velké skály (kóta 376 m) a hřbetem Skály (kóta 341) cca 2,1 km jv. středu obce
nejbližší obec: Biskoupky, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'1.00''N, 16°14'16.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-08-28
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40779

6863d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Senorady, Velká skála, cca 1km ssv obce
souřadnice: 49°8'17.30''N, 16°14'54.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-21
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3007847

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vodanský kopec (lokalita č. 155)
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'48.21''N, 16°15'36.68''E, ± 602m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6397121

6864a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rosice, les JZ města
souřadnice: 49°10'37.05''N, 16°22'39.43''E, ± 300m
datum: 1986-06-27
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663721

6864b

lokalita: Brno-Popůvky: báze olší v mokré olšině u potoka, ca 1 km Z obce, vzácně
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'60.00''N, 16°27'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-29
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871177

lokalita: Popůvky: mokrá slat. olšina u potoka směrem na Omice, ca 1 km Z obce, vzácně
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'60.00''N, 16°29'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-29
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871178

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Augšperský potok
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.90''N, 16°28'9.97''E, ± 477m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-18
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. PP Augšperský potok - zpráva o kontrole CHÚ.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6391331

6864d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hlína (u Ivančic), 1,7 km SZ obce, 0,4 km ZSZ kóty 461,0
souřadnice: 49°7'59.30''N, 16°25'17.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-03
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1455618

6865a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bosonohy
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'45.99''N, 16°31'28.61''E, ± 2649m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-11-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6461104

6865c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0087_243409_13_L3.1
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'39.86''N, 16°32'46.86''E, ± 167m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5597889

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 0_opravy_243414_33_L3.1
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'37.92''N, 16°32'39.34''E, ± 187m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Pavel Unar
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4611245

6867d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nížkovice, les, okraj lesa JV obce.
souřadnice: 49°6'13.42''N, 16°55'0.51''E, ± 200m
datum: 1986-06-26
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665061

6868c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesy J–JZ obce (úsek od okraje lesa asi 0,75 km JZ od kostela sv. Mikuláše po paseky asi 1 km JJZ od kostela), lesy a lesní okraje (dubohabřiny, místy s vysazenou borovicí, hustým křovinným patrem a druhově velmi chudým podrostem)
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 250-330 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-11
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795633

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lovčice (Ždánický les), při vrcholu kóty U kříže (428,7) ca 4 km S od obce
souřadnice: 49°6'14.00''N, 17°4'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2007-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640670

6868d

lokalita: V bukovém lese nad Korýty (Chřiby), na břehu potoka
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'0.00''N, 17°8'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-07-30
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871217

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Letošov_5710067
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'18.67''N, 17°4'55.45''E, ± 202m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714804

6869a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: rezervace Strabišov-Oulehla, les Strabišov, dubohabrové a smíšené kulturní porosty 0,5 km na SSZ až 0,8 km na Z od obce
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795632

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strabišov
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'21.00''N, 17°12'24.74''E, ± 760m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Strabišov.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6469112

6869b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Chřiby: v lese / smíšeném / Cetechovský revír
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'3.48''N, 17°15'57.02''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-05-26
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178193

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Salaš točna, asi 4 km SZ, modrá turistická značka asi 100 m V
souřadnice: 49°9'59.40''N, 17°18'41.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-07
nálezce: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893199

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Střílky, asi 5 km východním směrem
souřadnice: 49°9'16.30''N, 17°16'41.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-07-28
nálezce: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2892977

6869c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chřiby - mezi Lískovcem a Stupavou
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'2.00''N, 17°12'44.00''E, ± 3000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-07-06
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40679

lokalita: Střílky: SZ úbočí vrchu Hrad (kóta 552), 0,9 km JV obce
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'60.00''N, 17°12'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990-07-16
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873056

6869d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Buchlovice-4,1 km SZ, těsně pod hřebenem Holého kopce (548,3)
souřadnice: 49°6'15.00''N, 17°17'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-09
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809533

6870a

lokalita: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'45.50''N, 17°20'48.30''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968907

lokalita: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'44.90''N, 17°20'48.90''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968912

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 215. Kostelany: les mezi chatou v Kudlovské dolině a vrcholem Komínky 2 km jihovýchodně až 2 km jihojihozápadně od obce, 300-520 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°11'13.00''N, 17°22'38.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619054

6870b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žlutava (Chřiby), les Hrubá planina ca 1,9 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°11'45.00''N, 17°27'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-06-29
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640921

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Košíky - L3.3B
nejbližší obec: Košíky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'23.94''N, 17°25'34.17''E, ± 1m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-07-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772974

6870c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Salaš-0,75 km SZ,na pravém břehu Salašky, u silnice ved. na Salaš
souřadnice: 49°8'40.00''N, 17°20'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-05-26
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809334

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Salaš u Velehradu_5651041
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'1.90''N, 17°20'13.85''E, ± 13m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-09-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707101

6871b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 710.Šarovy, les Zelená na S úpatí vrchu 0,4 km V obce
nejbližší obec: Šarovy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'9.11''N, 17°37'1.75''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8701174

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 0,75 km S von der Gem. Karlovice O von Napajedla
souřadnice: 49°10'2.00''N, 17°34'57.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150149

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vizovice, Karlovice, Karlovské boří, 54 b
souřadnice: 49°10'47.00''N, 17°35'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-09-05
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 957335

6871d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vizovice, Březolupy, Boří, 249 a
souřadnice: 49°8'24.00''N, 17°35'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-21
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 956052

6872a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'17.35''N, 17°40'34.02''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005
nálezce: Ivan Jindra
pramen: Ing. Ivan Jindra. Botanická inventarizace Přírodní památky UHLISKA v k. ú. Doubravy v roce 2005. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6939737

6872b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: quelliger Hang cca 0,5 km NO der Ortschaft Na Lhotách bei Gottwaldov, Geb. Západobeskydské Karpaty
souřadnice: 49°10'32.00''N, 17°45'34.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-12
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2147438

6872c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: z0116_253411_236_L2.2B
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'20.53''N, 17°42'50.33''E, ± 66m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Darek Lacina
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4755718

6872d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: z0116_253412_550_L3.3B
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'55.22''N, 17°46'54.91''E, ± 156m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Darek Lacina
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4756842

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: z0116_253412_556_L5.4
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'15.89''N, 17°47'24.00''E, ± 258m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Darek Lacina
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4756848

6873a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'40.11''N, 17°49'54.20''E, ± 168m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-08
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11125773

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Loučka I
souřadnice: 49°10'48.53''N, 17°52'30.05''E, ± 43m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11096937

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'55.62''N, 17°50'25.07''E, ± 245m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11071252

6873b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Újezd - Ambruzův mlýn: les v údolí Benčice ca 2 km J obce na Vlachovice
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°9'19.98''N, 17°55'42.85''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-06-09
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178895

6873c

lokalita: Bukovina u Haluzic
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'60.00''N, 17°52'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1913-06-12
nálezce: E. Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871188

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nevšová, 1.5km JZZ od kostela v Lipové
souřadnice: 49°7'5.00''N, 17°51'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1998-08-06
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805697

6873d

lokalita: Vlachovice
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'0.00''N, 17°56'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1884-08-03
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871189

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 89. Vlachovice: smíšený les v povodí Středěnského potoka
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Jaroslav Koblížek; Michaela Šourková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9132025

6874a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Poteč - 6874-14
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1576m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-08-28
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7614731

6874b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 7. Střelná: vrch Kopce a les přes kótu 693,9 do údolí potoka JZ od této kóty /les, louka/
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
nadmořská výška: 520-720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9127802

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Francova Lhota (Vsetín), při turistické značce ca 1,9 km JZ od kostela
souřadnice: 49°11'31.00''N, 18°6'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635637

6874c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jihovýchodní Morava, Bílé Karpaty Valašské Klobouky: v lese při turisticky znač. cestě na SZ úbočí vrchu Královec / 640, event 655 m/ VJV nad městem
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'9.00''N, 18°2'13.00''E, ± 250m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-09
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40711

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bílé Karpaty: Nedašova Lhota, smrkový les v údolí potoka SZ obce
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'48.18''N, 18°3'57.84''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1981-08-06
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178896

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-10
nálezce: V. Skalický; J. Houfek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7623569

6874d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-05-18
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7346019

6946a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 102. Prášily: Prášilský potok, úsek od kóty 949,2 S směrem k Frantovu mostu, 3,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'40.00''N, 13°22'1.00''E
nadmořská výška: 949 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386738

6946b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPŠ LS Prášily
souřadnice: 49°5'8.00''N, 13°25'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-06-20
nálezce: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=250405
ID: 558331

6946c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Rašelinná smrčina po obvodu vrchoviště. V minulosti odvodněná. Mrtvý les, málo zmlazení.
souřadnice: 49°2'6.12''N, 13°24'17.84''E, ± 294m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2A
ID: 11826634

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Prášily; Skupinka mladších stromů, rašelinná smrčina. V minulosti poškozen vodní režim.
souřadnice: 49°2'21.26''N, 13°24'0.56''E, ± 89m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2A
ID: 11826565

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'36.27''N, 13°24'31.15''E, ± 62m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2A
ID: 11021552

6946d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kašperské Hory I., Modrava
souřadnice: 49°1'10.00''N, 13°27'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-11-02
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=250420
ID: 558482

6947a

lokalita: Kašperské Hory: údolí Vydry
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'0.00''N, 13°30'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-06
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871145

lokalita: Horská Kvilda - u Hamerského potoka, asi 2 km Z obce
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'60.00''N, 13°31'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-10-07
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 18: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875928

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Sušice: in declivibus saxosis in valle fluvii Otava (Vydra) ad Turnerova chata.
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'57.39''N, 13°30'56.13''E, ± 450m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-07-31
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178594

6947b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Popelná - prameniště na pravém břehu Losenice 0,3 km J osady. Kašperské Hory.
souřadnice: 49°5'47.10''N, 13°36'11.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451624

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Zdíkov, 2,18 km S 6d Nových Hutí
souřadnice: 49°3'30.00''N, 13°37'20.00''E
nadmořská výška: 1095 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-10-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2650968

6947c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šumava, V část Kvildských plání
souřadnice: 49°1'4.00''N, 13°34'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1195 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1975): Smrčiny ve východní části kvildských plání (Šumava). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 21 (=48): 527-552.
projekt: ČNFD
ID: 2054390

6947d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Hutě: smrkový les pod křižovatkou silnic Nové Hutě-Kvilda-Vimperk, ca 1,7 km SV od centra obce
souřadnice: 49°2'51.00''N, 13°39'52.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-07-12
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015163

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pasecka_slat
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'11.93''N, 13°39'46.10''E, ± 837m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pasecká slať. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7840446

6948a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Zdíkov, 222g2, 1.09 km VSV Račova
souřadnice: 49°5'50.00''N, 13°44'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1963-08-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2688579

6948b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: LMŠ Vimperk, LMŠ, 4b, Na Brandlu
souřadnice: 49°3'3.00''N, 13°45'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1963-07-19
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 20. Půdní vegetace: Lišejníky -, na kamenech Hyp. cup., Paral. long., Polytr. junip., Ptilium cris., revize - 14.7.1971 Pišta. Půdní vegetace: Melamp. sylv. -, Myc. mur. -
ID: 253198

6948c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Michlova Huť - levý břeh Medvědího potoka 2,2 km S od kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°2'17.40''N, 13°42'17.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-07-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451855

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šumava, Bukovec (1099 m) V od Nového Světa
souřadnice: 49°0'29.00''N, 13°41'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1962-07-27
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697351

6948d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šumava, Sklářský vrch (993 m) J od Vimperka, V svah J poloviny hřbetu
souřadnice: 49°1'25.00''N, 13°47'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-15
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697462

6949a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Vlachovo Březí, 1,4 km JV od Libotyně
souřadnice: 49°4'20.00''N, 13°54'40.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-06-12
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651688

6949b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 117b, Hradiště
souřadnice: 49°4'16.00''N, 13°55'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 694 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-09-01
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 182. Půdní vegetace: nepřečten mech -. Na kamenech mechy: Isothec. alop. a Hyp. cupres.
ID: 301885

6949c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Boubín 15b2, 2.3 km JZ od myslivny Včelná
souřadnice: 49°1'23.00''N, 13°51'31.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-09-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691662

6949d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dvory (PT), skály na pravém přehu Blanice za Podedvorskou pilou
nejbližší obec: Dvory, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'10.00''N, 13°57'12.00''E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1983-07-22
nálezce: Jitka Kovaříková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40355

lokalita: Kahov - asi 0,5 km JV od vrcholu kopce Dehetník, asi 1 km JZ centra obce
nejbližší obec: Kahov, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'49.00''N, 13°58'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-10-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: náletový lem u lesní cesty;zkr. dehetník 4; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie 21.10.2004 J. Suda; poměr s Vicia faba = 1,136
ID: 9875927

lokalita: Kahov - asi 0,5 km JV od vrcholu kopce Dehetník, asi 1 km JZ centra obce
nejbližší obec: Kahov, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 13°56'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-10-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 32d: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875926

lokalita: Zábrdí u Lažišť - v rezervaci Zábrdská skála asi 1,7 km J obce
nejbližší obec: Zábrdí u Lažišť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 13°56'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-10-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 33Q;
ID: 9875959

lokalita: Kahov - asi 0,5 km JV od vrcholu kopce Dehetník, asi 1 km JZ centra obce
nejbližší obec: Kahov, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 13°56'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-10-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 32J;
ID: 9875961

6950a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Prachatice, Vitějovice, 4e4, Čihadlo
souřadnice: 49°3'11.00''N, 14°2'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1974-10-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 123
ID: 305397

6950b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Středočeská pahorkatina, údolí horní a střední Vltavy a dolní Otavy
souřadnice: 49°3'42.00''N, 14°6'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636761

6950c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Prachatice 9a3, 320 m SSZ Patriarchy
souřadnice: 49°0'53.00''N, 14°0'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1963-09-10
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691151

6950d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Prachatice, Klenovice, 39k, bývalý obecní les Lhenice
souřadnice: 49°0'30.00''N, 14°7'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1964-07-23
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 130. Půdní vegetace: nepřečten mech+.
ID: 303043

6951a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vodňany, Obora, Krtelský les
souřadnice: 49°4'21.00''N, 14°9'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1969-08-12
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení č. 52, 2S5, 3S1
ID: 301040

6951c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vodňany,Netolice,70a3,Brusný
souřadnice: 49°1'7.00''N, 14°11'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1969-09-10
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 102
ID: 316555

6951d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sedlovice
souřadnice: 49°1'9.67''N, 14°15'23.93''E, ± 97m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-26
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 10635578

6952a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 462.Zliv, zatopené terénní deprese v místě propadlin po staré podpovrchové těžbě v lese Řídká blana 1,5 km SV od města, 400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825515

6952b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: CHPV Libochovka, 3,5 km S Dobřejovic, SV Hluboké n. Vlt.
souřadnice: 49°4'53.00''N, 14°28'23.00''E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1991
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1992): Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru "Libochovka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2208249

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0096_224423_86_S1.2
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'5.54''N, 14°29'48.16''E, ± 3m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331612

6952c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hluboká nad Vltavou - pod hrází rybníka Bezderv 1 km SZ zastávky ČD. Hluboká nad Vltavou.
souřadnice: 49°2'10.50''N, 14°24'32.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446137

6952d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: České Vrbné, České Budějovice - olšina na okraji Starovrbenského rybníka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.00''N, 14°25'58.00''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1973-06-19
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40348

lokalita: České Vrbné - Vrbenské rybníky v rezervaci Černiš, asi 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°26'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-06-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 23E;
ID: 9875956

lokalita: České Vrbné, Černiš - asi 1 km ZSZ centra obce
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°26'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-06-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podmáčená olšina při okraji rybníka Černiš;vzorek 23a: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875915

lokalita: České Vrbné, Černiš - asi 1 km ZSZ centra obce
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°26'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-06-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 23d: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875916

6953a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0174_224419_85_L9.2B
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'5.74''N, 14°34'35.65''E, ± 325m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4330531

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0162_224414_75_L2.2B
nejbližší obec: Kolný, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'29.18''N, 14°33'58.03''E, ± 93m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4328774

6953b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°4'5.00''N, 14°38'48.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214016

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0174_224419_93_L2.2B
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'54.19''N, 14°35'30.26''E, ± 66m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4330553

6953c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Čechy: Jelmo, u křižovatky lesních cest v lese Vlčí jáma, 600 m SZ vrcholu Vlčí jáma
souřadnice: 49°2'2.00''N, 14°34'33.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970-10-08
nálezce: J. Kučerová
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 14, suppl 1: 1-224.
projekt: ČNFD
ID: 2182371

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0096_224424_92_L5.4
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'44.94''N, 14°34'38.75''E, ± 90m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4332213

6953d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 0_opravy_224425_136_L7.1
nejbližší obec: Levín u Lišova, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'38.33''N, 14°35'46.36''E, ± 27m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4332581

6954a

lokalita: Malý Tisý, ostrůvek v rybníce, rašeliniště
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.50''N, 14°44'46.47''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-05-26
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152954

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°4'2.00''N, 14°43'50.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-09
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1474938

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třeboňská pánev, břeh V. Tisého
souřadnice: 49°3'40.00''N, 14°43'15.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-08-12
nálezce: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
ID: 2387976

6954b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kolence (CHKO Třeboňsko), při S okraji hráze rybníka Zadní Pasecký J od obce
souřadnice: 49°4'35.00''N, 14°47'34.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636534

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lužnice, ca 300 m SZ směrem od osady Hamr ležící JV od Lužnice
souřadnice: 49°3'31.00''N, 14°46'0.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-20
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 140: 43-66.
projekt: ČNFD
ID: 1273755

6954c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Přeseka - PR Rybník u Přeseky 850 m SV od kostela v obci. Tábor
souřadnice: 49°2'50.70''N, 14°44'26.40''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443181

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Přeseka - PR Rybník u Přeseky 850 m SV od kostela v obci. Tábor
souřadnice: 49°2'50.70''N, 14°44'26.40''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443206

6954d

lokalita: Třeboň - v borovém lese ca 2,9 km VSV od zámku v obci
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.00''N, 14°47'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-09-17
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875974

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Třeboň: rašelinná paseka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'33.77''N, 14°46'0.74''E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1897-08
nálezce: N. Radba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178532

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třeboň (na kopečku) - levý břeh řeky Lužnice 500 m J samoty Holičky, 3 km V města. okr. Třeboň
souřadnice: 49°0'51.70''N, 14°49'44.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442158

6955a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stráž nad Nežárkou, v lese ca 2 km ZJZ obce
souřadnice: 49°3'41.00''N, 14°52'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-02
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1615066

6955b

lokalita: Lásenice: borová doubrava v zemníku naproti Lipovské Baště u silnice ca 1,5 km SV od centra obce Lásenice
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'0.77''N, 14°58'43.39''E, ± 30m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-07
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963014

6955c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: borový porost u rybníka Ženich - nedaleko Třebouč J Č
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'13.00''N, 14°50'32.00''E, ± 1250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-25
nálezce: Miroslav Štůrek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40708

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: borový porost u rybníka Ženich - nedaleko Třebouč JČ, okr. Jindř. Hradec
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'13.00''N, 14°50'32.00''E, ± 1250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-25
nálezce: Miroslav Štůrek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40722

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stará Hlína: olšina u J břehu rybníka Nový Spálený, asi 4 km JJV od obce
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.22''N, 14°50'18.34''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-08
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152969

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Čechy: olšina vlhčí [...] s Deschampsia caespitosa a Senecio Fuchsii Nová Řeka u Stříbrče u Třeboně.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'36.91''N, 14°51'51.47''E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-08-23
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178593

6955d

lokalita: Bohemia australis: in sphagnetis prope vicum Přibraz haud procul ab oppido Jindřichův Hradec.
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'48.31''N, 14°56'22.80''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178533

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: na pokraji louky v plotu mezi kamením u Libořez u Lasenice.
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'31.12''N, 14°56'11.68''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902-07-27
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178658

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Flora Bohemica bažinná místa stinná v Oboře Sv. Markety [=historický kostelík u Lesovny v Dubovici u PR Fabián] u Lásenic
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'2.26''N, 14°58'50.51''E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1888-06-29
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178584

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Markytský revír [=historický kostelík u Lesovny v Dubovici u PR Fabián] u Stráže [nad Nežárkou]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'2.26''N, 14°58'50.51''E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885
nálezce: F. Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178626

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mirochov (Třeboňsko), Hajnice v Zadním lese VJV od obce, ca 0,3 km SSV od Hajnice
souřadnice: 49°0'18.00''N, 14°58'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-26
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624828

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mirochov (Třeboňsko), Hajnice v Zadním lese VJV od obce, ca 0,35 km SZ od Hajnice
souřadnice: 49°0'15.00''N, 14°57'48.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-26
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624841

6956a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dubovice - Vojířov, Vojířov 108 b1
souřadnice: 49°4'0.00''N, 15°0'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-23
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 386; REVIZE
ID: 57168

6956b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia australis, distr. phytogeogr. Jihavské Vrchy (90), oppidum Nová Bystřice, pagus Klenová: turfosum in silva, ca 1km situ occid. a pago.
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'34.00''N, 15°9'35.00''E
nadmořská výška: 669 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-09
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40365

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR_Skalak_u_Senotina
souřadnice: 49°3'51.11''N, 15°9'24.86''E, ± 268m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009
ID: 7845685

6956c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 12. Nová Bystřice: JV okraj rybníka Blanko, 1 km JZ osady Smrčná (mokré louky, břehové porosty)
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.00''N, 15°4'9.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593719

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J. Hradec, Lásenice, Nová Ves, u modré turistické značky vých. PR Fabián
souřadnice: 49°2'5.00''N, 14°59'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-18
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1617957

6956d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Blato (o. J. Hradec), při S břehu rybníka Osika ca 1,5 km JZ od kostela v obci
souřadnice: 49°1'57.00''N, 15°9'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-09-05
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1629527

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nová Bystřice: Hůrky, rašelinný bor u železniční stanice, západně od železniční tratě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'55.79''N, 15°9'26.57''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-05-20
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431621

6957a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rožnov (Nová Bystřice), ca 750 m SZ od osady
souřadnice: 49°4'1.00''N, 15°13'26.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-07-05
nálezce: Z. Soldán
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1291246

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Terezín: lesnaté údolí Radíkovského potoka ca 1 km J od osady
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;
ID: 8447192

6957b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kunžak: Podél lesní cesty 900 m VJV kostela ve Zvůli, 400 m JJZ PP Jalovce u Valtínova.
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.30''N, 15°14'59.20''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2015-08-08
nálezce: Ondřej Hornych
pramen: not. Hornych, Ondřej
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10108579

6957c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Landštejn - bezejmenný potok 1,1 km S od hradu v obci. Slavonice
souřadnice: 49°2'4.80''N, 15°13'32.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450511

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bláto (Lok. Nr. 62), 2 km O von Bláto+ mapka v příl. 1
souřadnice: 49°2'25.00''N, 15°11'45.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1960-07-29
nálezce: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 1969280

6957d

lokalita: sev. Slavonic, (asi 2 km) v podrostu smrkového lesa v okolí rybníka Dědek
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'48.00''N, 15°18'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-15
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871134

lokalita: Stálkov: zamokřená olšina nad Uhlířským rybníkem [zřejmě Pstruží rybník], 1200 m JV od obce
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'60.00''N, 15°16'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871136

6958a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 165. 6958a/201. Lipolec u Dačic: ca 1km SZ od osady.
nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'37.00''N, 15°20'50.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216473

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lipolec: Pařezní rybník ca 1 km SZ od osady
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447195

6958b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 291. 6958b/202. Urbaneč u Peče: olšina na úpatí Urbanečského vrchu (kóta 570,4) ca 800m JJV od osady.
nejbližší obec: Toužím u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'1.00''N, 15°25'23.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218947

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlumec - olšina na S břehu Dolního lučního rybníka 1,8 km VSV obce. Dačice.
souřadnice: 49°3'36.10''N, 15°29'13.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-20
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443726

6958c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slavonice: Les podél toku Vlastkoveckého potoka nedaleko silnice Dolní Bolíkov - Slavonice, 350 m J od kostela v Dolním Bolíkově.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'55.80''N, 15°22'7.40''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-09
nálezce: Ondřej Hornych
pramen: not. Hornych, Ondřej
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10108570

6958d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staré Hobzí: Olšina na počátku potoka mezi Novými Dvory a vrchem Ranovice (546 m), 1,1 km JZ od kostela v Nových Dvorech.
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.60''N, 15°27'43.10''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-09
nálezce: Ondřej Hornych
pramen: not. Hornych, Ondřej
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10108574

6959a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 227. 6959a/201. Budíškovice: les Obora při S okraji obce.
nejbližší obec: Budíškovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'50.00''N, 15°31'56.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217795

6959b

lokalita: Lomy: okraj lesní silničky při J okraji rybníka Záděra ca 1,6 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'4.00''N, 15°36'24.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966961

lokalita: Lomy: vlhká strouha ve smrkovém lese ca 2,4 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'32.40''N, 15°37'59.10''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966946

lokalita: Lomy: vlhká strouha přerostlá ostružiníky ve smrkovém lese ca 2,3 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'31.60''N, 15°37'53.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966952

6959c

lokalita: Jemnice, Louka: jedlina u lesní silničky ca 1,8 km VJV od centra obce Louka
nejbližší obec: Louka, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'30.90''N, 15°34'40.40''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966989

6959d

lokalita: Lomy: při okraji lesní cesty ve smrkovém lese při V úpatí Inženýrského kopce (602) ca 2,1 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'47.60''N, 15°36'29.10''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966977

6960a

lokalita: Domamil: les pod rybníkem Opička ca 1,3 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'34.10''N, 15°41'9.80''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968792

6960d

lokalita: Litohoř: smrkový les u lesní cesty ca 2,3 km JZ od zámku v obci
nejbližší obec: Litohoř, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.80''N, 15°45'12.20''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966923

6961a

lokalita: Blatnice: okraj lesa Mátlovo boroví ca 1 km ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Blatnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'27.70''N, 15°51'31.40''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-07-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968793

6961b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: údolí Rokytné, Třebíč Příštpo; Údolí Rokytné, pravobřežní údolní svah, ve svahovém žlebu vých. od kóty 453 Jedle, cca 3 km jihojihovýchodně od středu obce
nejbližší obec: Příštpo, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'7.00''N, 15°57'36.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-04
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40751

6961d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: paseky a lesní kultury v trati Na Stádlech, 2,0–3,0 km SV obce
nejbližší obec: Hostim, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'1.63''N, 15°55'14.78''E, ± 300m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831946

6962a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Třebíč: Litovany, levý břeh údolí potoka jihozápadně obce.
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'6.00''N, 16°2'10.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40324

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: údolí Rouchovanky, Třebíč Hrotovice; Údolí Mlýnského potoka, zářez levého přítoku od Bořík ova Dvora cca 3,7 km jihojihovýchodně zámku v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'35.00''N, 16°4'10.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-13
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40780

6962b

lokalita: Mor. Podhůří Vysočiny, Šemíkovice: suchý borový les s podrostem Calamagrostideta, ca 0,6 km SSZ Bendova ml. mimo údolí Rokytné, vzácně
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'60.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873059

6962c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Újezd, suť na pravém břehu Rokytné 0.7 km VJV Kašparova mlýna. 1.6 km S obce
souřadnice: 49°2'20.00''N, 16°3'35.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-17
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1664747

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vranovická skála (lokalita č. 121)
nejbližší obec: Újezd nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'22.15''N, 16°3'22.67''E, ± 174m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6497322

6962d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: lesní porosty v údolí Rokytné 1,3 km ZSZ až 1,5 km ZSZ-Z od zámku v obci
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'12.12''N, 16°5'19.68''E, ± 340m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833496

6963a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Třebíč Dukovany, Údolí Jihlavy; ChÚ Dukovanský mlýn, ochranné pásmo, na údolním svahu k severovýchodu, 400m ssz. kóty Vinohrádky (kóta 387)
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'29.00''N, 16°10'4.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-16
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40750

6963b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Znojmo Jamolice, Údolí Jihlavy; pravobřežní údolní svah, v rýze potoka, ca 200 m západně od lomu U pustého mlýna, ca 2,7 km ssv-s. kostela v obci
nejbližší obec: Jamolice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'48.00''N, 16°15'3.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-08-31
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40752

6963d

lokalita: Rakšice: podrost mokré velké olšiny u krumlov. vodovodu, v trati Slatina, JJV obce, vzácně
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'60.00''N, 16°18'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-01
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873073

6964b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: b0123_243417_67_M1.7
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'38.12''N, 16°25'7.10''E, ± 90m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0123: b0123. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4613692

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: EVL Červené stráně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'30.39''N, 16°25'6.60''E, ± 165m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622181 Červené stráně. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859945

6964c

lokalita: Kubšice: mokrá slatinná olšina zv. Hájek, Aleš u potůčku Z obce, ojeď.
nejbližší obec: Kubšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'0.00''N, 16°23'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-06-15
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873070

6965d

lokalita: Židlochovice
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'25.00''N, 16°37'5.00''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1943
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871179

6967a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: distr. Hodonín: Dambořice, stinné údolí 2,5 km SSZ obce (Písečná)
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'28.32''N, 16°53'58.35''E, ± 300m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1982-04-13
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045929

6968a

lokalita: Ždánice: východní svah kopce Radlovec ca 200 m SSV od Červeného kříže ca 3,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'52.20''N, 17°1'14.20''E, ± 25m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968891

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lovčice u Kyjova_5710629
nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'24.38''N, 17°2'36.71''E, ± 152m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5718248

6968b

lokalita: Bohuslavice u Kyjova: les 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'60.00''N, 17°7'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-06-02
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871208

lokalita: Ždánský les: Bohuslavice u pramene Beskydky
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'60.00''N, 17°7'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-07-08
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871207

6968c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sobůlky; smíšený lesní porost s převahou borovice, invadovaný netýkavkou
souřadnice: 49°0'38.61''N, 17°4'53.44''E, ± 125m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-26
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3A
ID: 12894961

6969a

lokalita: Stupava - při cestě na zříceninu hradu Cimburk asi 2 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'0.00''N, 17°12'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2002-07-23
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875952

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 77c. Chřiby: Vřesovice (distr. Hodonín), v bučině u pravobřehého přítoku Klimentského potoka nad silnicí ca 0,6 km pod křižováním s turistickou cestou 2,4 km S od obce.
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'13.54''N, 17°12'40.98''E, ± 450m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2000-10-04
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178891

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 449.Čeložnice, hřeben mezi Velkou Ostrou a Zavadilkou
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'57.82''N, 17°10'34.69''E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692141

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 459.Vřesovice, hřeben SZ Holého kopce
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'27.60''N, 17°12'32.79''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692600

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 457.Vřesovice, lesnaté svahy pod Koryčanskou kaplí
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'50.17''N, 17°12'1.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich; Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692503

6969b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Stříbrnice v lese 0,5 km jižně pionýrského tábora. Dlouhá řeka = Na Pile, tj 2 km SZ obce; 300 m
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'28.00''N, 17°17'46.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990-08-10
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40579

6969d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 429.Syrovín, Babí hora, bor 0,7 km S obce
nejbližší obec: Syrovín, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'50.81''N, 17°16'1.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691515

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 419.Ořechov, les nad potokem 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'8.22''N, 17°17'9.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691224

6970a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 551.Velehrad, les Hájek J-VJV obce
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'57.67''N, 17°23'54.06''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696657

6970c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 89.Moravský Písek, les Kladíkov,
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'40.75''N, 17°20'17.99''E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Bohumil Trávníček; Radomír Řepka; Jaroslav Koblížek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681904

6971a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 645.Mistřice, les na návrší ZSZ Rovné hory
nejbližší obec: Mistřice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'33.56''N, 17°30'40.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698685

6971c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 236.Míkovice, SZ a Z část lesa Hluboček
nejbližší obec: Míkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'8.73''N, 17°30'47.58''E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685669

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Míkovice, Hluboček - 6971-33
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7605898

6971d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 259.Drslavice, SZ část lesa Obora
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'12.00''N, 17°34'56.69''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8686176

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Drslavice, Obora - 6971-41
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
nálezce: L. Hrouda; J. Kochjarová
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7328527

6972a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500294
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'11.02''N, 17°40'11.53''E, ± 159m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682910

6972b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Luhačovice, Seče, Nad fleky, 213 b
souřadnice: 49°4'55.00''N, 17°45'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-10-25
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 964659

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-12
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7600821

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-12
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7715800

6972c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šumice - 6972-32
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996
nálezce: P. Novotný
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997
ID: 7410634

6972d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bojkovice - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-19
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7385074

6973a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rudimov - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-09
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7422628

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slavičín, Krása - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-28
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7363943

6973b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Divnice, Vrchy - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-29
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7499401

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohuslavice nad Vláří - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7369544

6973c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krhov u Bojkovic_1090061
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'5.36''N, 17°51'45.22''E, ± 363m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5140817

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-04-16
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7483599

6973d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Brumov na Vláře, Hrádek, Selské lesy Rokytnice - pod Koňskou,
souřadnice: 49°2'54.00''N, 17°55'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-06-14
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 952567

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7625057

6974a

lokalita: Východní Morava, Bílé Karpaty, LHC Brumov: selské lesy Rokytnice smíšený les cenných listnáčů
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'0.00''N, 18°0'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-06-14
nálezce: Prudič
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871187

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bílé Karpaty: Brumov, Březová - při cestě na Měřičku
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'24.70''N, 17°59'57.55''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-13
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178897

6974b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 151. Brumov: les na SV svahu Holého kopce /kóta 830,6/, V od obce
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134449

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Brumov, Cigán - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929
nálezce: P. Sillinger
pramen: Sillinger P. Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, cl. math.-natur., ser. nova, 8/3: 1-73: Bílé Karpaty. Nástin geobotanických poměrů se zvláštním zřetelem ke společenstvům rostlinným. , 1929.
projekt: NDOP
ID: 7629282

6974c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7699313

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Svatý Štěpán, PP Okrouhlá - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7631913

7046b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPŠ - Modrava
souřadnice: 48°58'50.00''N, 13°27'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-10-17
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=250447
ID: 558866

7046d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'40.05''N, 13°29'38.82''E, ± 118m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2A
ID: 11073045

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'55.28''N, 13°29'41.86''E, ± 209m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2B
ID: 11073213

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'39.87''N, 13°29'39.90''E, ± 125m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2A
ID: 11073034

7047a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kvilda, Kvilda 74d již., Černá Hora
souřadnice: 48°59'9.00''N, 13°33'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1176 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-10-19
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 67; Pteridophyta spec. -, Bryophyta +
ID: 277567

7047b

lokalita: Borová Lada, Knížecí Pláně: u turistické cesty ve smrkovém lese nedaleko státní hranice ca 850 m JJV od restaurace na Knížecích pláních
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'0.35''N, 13°37'43.90''E, ± 40m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-07-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966916

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Borová Lada, 0,9 km JZ od Borové Lady
souřadnice: 48°59'30.00''N, 13°38'20.00''E
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-09-05
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652745

7047d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Boubín,Strážný,12k
souřadnice: 48°55'45.00''N, 13°39'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 922 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-08-19
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 52 - na styku s G
ID: 265029

7048a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Polka - prameniště na pravém břehu Teplé Vltavy 0,8 km S samoty. Horní Vltavice.
souřadnice: 48°57'12.90''N, 13°42'32.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-07-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445430

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Pravětínská Lada 2121
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'14.22''N, 13°41'52.83''E, ± 528m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7863946

7048b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zátoň (Šumava), Boubín, bučina podél potoka ca 2,5 km SSV od centra obce
souřadnice: 48°57'50.30''N, 13°48'49.90''E
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-22
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1184593

7048c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strážný, PR Hliniště - ca 1,5 km sv. od středu obce
souřadnice: 48°54'43.90''N, 13°44'23.50''E, ± 250m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-07-11
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v PR Hliniště. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1399074

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strážný - prameniště na levém břehu potoka Častá 0,65 km V od Z okraje obce. Strážný.
souřadnice: 48°54'36.50''N, 13°42'6.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445236

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Niva Kořenského potoka 5601
nejbližší obec: Hliniště, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'12.85''N, 13°43'7.27''E, ± 875m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7798498

7048d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice Lenora: Malá niva, podmáčená smrčina
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'47.00''N, 13°48'58.00''E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40346

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Volary - levý břeh Studené Vltavy 1 km ZSZ zastávky ČD Soumarský Most, 4,5 km Z nádraží ČD.Volary
souřadnice: 48°54'42.40''N, 13°49'13.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445045

7049a

lokalita: Milešice - rezervace Milešický prales asi 1,5 km JV od vrcholu kopce Boubín, asi 3 km Z obce
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'0.00''N, 13°50'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-10-09
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 36AD;
ID: 9875962

7049b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: údolí Blanice, Prachatice Prachatice, údolí Blanice: levobřežní údolní svah proti hradu Hus, cca 7,8 km jz. Prachatic
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'32.00''N, 13°55'43.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1990-07-15
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40753

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křišťanovice (o. Prachatice), nad pravým břehem Blanice 2 km Z od obce
souřadnice: 48°58'4.00''N, 13°55'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633853

7049c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Volary (CHKO Šumava), ca 1,9 km J od vrcholu hory Bobík
souřadnice: 48°56'42.00''N, 13°51'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-10-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636257

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šumava, Zátoňská hora (1032 m) V od Zátoně
souřadnice: 48°56'42.00''N, 13°50'0.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1962-07-28
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697079

7049d

lokalita: Křišťanov - u bočního potoka vtékajícího do Blanice asi 1,5 km Z od centra obce
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'60.00''N, 13°58'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1999-10-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 40G;
ID: 9875964

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Arnoštov: olšina v údolí pravostranného přítoku Blanice, 1,8 km SSZ osady
nejbližší obec: Arnoštov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'38.95''N, 13°59'11.34''E, ± 250m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1999-10-15
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152965

7050a

lokalita: Rohanov - západní část rezervace U Poustevníka (bažinná olšina), asi 2 km JV od vrcholu kopce Libín, asi 700 m JJZ centra obce
nejbližší obec: Rohanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'0.00''N, 14°1'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-17
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 46N;
ID: 9875958

lokalita: Rohanov - západní část rezervace U Poustevníka (bažinná olšina), asi 2 km JV od vrcholu kopce Libín, asi 700 m JJZ centra obce
nejbližší obec: Rohanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'0.00''N, 14°1'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-17
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 46k: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875922

7050b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Klenovice, 0,2 km JJZ od kóty 838 m, Klenovec
souřadnice: 48°58'20.00''N, 14°5'50.00''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1976-09-18
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2650129

7050c

lokalita: Křišťanov - rezervace Polučí asi 2 km SV od centra obce
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'60.00''N, 14°3'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 42;
ID: 9875965

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ovesné (Prachatice), JV předvrchol kóty Vysoká mýť 1,8 km JJZ od obce
souřadnice: 48°55'23.00''N, 14°2'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004-09-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629689

7050d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Prachatice, Ktiš, 4b1, Ktišská hora
souřadnice: 48°56'17.00''N, 14°7'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 772 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1973-08-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 26
ID: 306331

7051a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Český Krumlov: jihovýchodní svah vrchu Vysoká [S od Brlohu, autorka ten samý den sbírala v okolí]
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'55.58''N, 14°13'52.81''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1981-07-07
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka D. dilatata a D. carthusiana
ID: 10178182

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třešňový újezdec - olšina u vodojemu
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'59.57''N, 14°10'51.47''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-11-19
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana. -. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6990402

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hliňák
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'24.74''N, 14°10'59.07''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-11-19
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana. -. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6988961

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Chrášťanský vrch
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°59'4.19''N, 14°12'35.20''E, ± 151m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší P. Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).: Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).. 2008.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.04.2007 - 31.10.2008
ID: 6649893

7051b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jankov, České Budějovice - Skalka
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'18.00''N, 14°16'58.00''E, ± 100m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1978-08-03
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40351

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Holubovská Bašta, Čakov, České Budějovice - rybník Posměch, bor na J okraji
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'36.00''N, 14°17'46.00''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1975-06-16
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40350

7051c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Janské Údolí_4000142
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'27.94''N, 14°14'41.64''E, ± 136m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-01
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5573441

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Malá skála, ochranné pásmo
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'29.65''N, 14°10'53.40''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2006
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší. Lepší P. (2006): Inventarizační průzkum PR Malá skála z oboru botanika. – ms., 10 p. + 14 příl. a 4 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).: Inventarizační průzkum PR Malá skála z oboru botanika. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6648375

7051d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohouškovice,1e,obecní les Kvítkovice
souřadnice: 48°55'10.00''N, 14°19'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1956-05-31
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 197; velmi řídký,značně různověký porost OL,DB,BK
ID: 322022

7052a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kvítkovice, České Budějovice - lesní rybník SSZ od obce
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'47.00''N, 14°20'13.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-10-02
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40349

7052b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Branišov, České Budějovice - les cca 400 m V od samoty U lesa, smrk. les (kult.) s dubem
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'30.00''N, 14°25'7.00''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-07
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40352

7052c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vrábče, České Budějovice - Němá strouha u Vrábče
nejbližší obec: Vrábče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'36.00''N, 14°20'48.00''E, ± 1000m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40353

7052d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 168.Kamenný Újezd, les a jeho okraje při žluté turistické značce 1-2 km JV od osady Na Dolech, 410-450 m n. m., 7052d/7152b; K. Boublík.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820663

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: pravý břeh Vltavy, SV od vesnice Opalice, střední část svahu
souřadnice: 48°53'60.00''N, 14°24'60.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1964-08-03
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.
projekt: ČNFD
ID: 2635728

7053a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dobrá Voda - potok 0,05 km od JV okraje obce. České Budějovice
souřadnice: 48°57'45.30''N, 14°32'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449759

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ledenice: Kaliště: nekosené (malá relativně sušší plocha kosená) zbytky mokrých luk v lesíku asi 0,6-0,9 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'42.12''N, 14°34'57.00''E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-07
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8440453

7053b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 494. Ohrazení: olšina v údolí lesního potoka 1,5 km VSV od obce, rula
nejbližší obec: Ohrazení, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'58.88''N, 14°36'2.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883597

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ledenice: Zaliny: nekosený mokřad nad Pazdernickým rybníkem (na jeho V břehu), asi 0,7 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'23.04''N, 14°35'49.92''E
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8440451

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ledenice: Kaliště: PP Kaliště, asi 1,3 km JV od středu obce, mokré louky, kosené
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'29.16''N, 14°35'22.92''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8440446

7053c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 95. Vidov: olšina na úpatí svahového lesa cca 0,5 km SSV od obce, senonské sedimenty
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'52.80''N, 14°30'1.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8879747

7053d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ledenice: nekosené zbytky luk zarůstající křovinami, asi 1,3 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'17.44''N, 14°37'10.81''E, ± 400m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-26
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9895707

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ledenice: nekosené zbytky luk zarůstající křovinami. asi 1,3 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'19.92''N, 14°37'14.16''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152986

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosená mokrá louka, asi 1,2 km VSV od středu obce (navazuje na plochu 29, ale vysokostébelnější)
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'51.00''N, 14°36'6.12''E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-12
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8440456

7054a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR V Rájích, u Spolí u Třeboně
souřadnice: 48°59'8.00''N, 14°42'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993
nálezce: R. Černý
pramen: Černý R. (1993): Inventarizační průzkum přírodní rezervace "V Rájích". (Následný inventarizační průzkum botanický). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198635

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třeboňská pánev, Spolí, rez. Bahna, prameništní olšina
souřadnice: 48°59'35.00''N, 14°42'55.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-09-11
nálezce: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
ID: 2388016

7054b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třeboň - pod hrází Opatovického rybníka J obce. Třeboň
souřadnice: 48°59'32.30''N, 14°46'26.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449420

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Branná - rybníček 1 km VJV od Opatovického mlýna, 2 km SSV obce. Třeboň
souřadnice: 48°58'51.80''N, 14°47'43.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449434

7054d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia australis, distr. phytogeogr. Třeboňsko (39), oppidum Třeboň, pagus Domanín: turfosum in silva, inter pagos Domanín et Kojákovice
nejbližší obec: Třeboň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'48.00''N, 14°45'52.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-07
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40366

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Cep (CHKO Třeboňsko), 2 km SV od kostela v obci
souřadnice: 48°56'19.00''N, 14°49'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-10-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630659

7055a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Bohemia merid.: distr Třeboň: in silvis ad piscinam St. Jezero pr. p. Lutová.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'34.11''N, 14°53'25.33''E, ± 1200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-06-17
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178562

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: in silva inter piscinas Starý Hospodář et Staré Jezero pr. pag. Lutová
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'56.01''N, 14°52'53.67''E, ± 900m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-06-17
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178665

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia austr.: Třeboňsko: Okraj lesa u rybníka "Nový Kanclíř" u osady Koský.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'38.89''N, 14°53'52.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178635

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třeboň, Majdalena, ca 0,5 km S od samoty u Janů, ca 2,2 km S obce
souřadnice: 48°58'38.00''N, 14°51'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1614401

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třeboň, Majdalena, les mezi hrází ryb. Nový Hospodář a samotou U Tikalských
souřadnice: 48°58'22.00''N, 14°52'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1614375

7055b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staňkov (Chlum u Třeboně), bučiny nad pravým břehem Staňkovského rybníka, ca 1 km JJZ od k. Nadějov
souřadnice: 48°59'8.00''N, 14°58'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-14
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1622248

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staňkov (Třeboňsko), bučina na pravém břehu Staňkovského rybníka 0,8 km J od kóty 512 Nadějov
souřadnice: 48°59'8.00''N, 14°58'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1621938

7055c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Majdalena (Třeboň), les Ráj 1,1 km Z od k. 469 Stará Paseka 3 km JZ od obce
souřadnice: 48°56'36.00''N, 14°50'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-06
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625122

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlum u Třeboně, Majdalena, polesí Sv. Barbora, při Rajské cestě 2,5 km ZJZ od žel. st. Chlum u Tř.
souřadnice: 48°56'48.00''N, 14°50'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-11
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624801

7055d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlum u Třeboně: Široké blato
nejbližší obec: Nová Ves u Klikova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'31.06''N, 14°59'7.85''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7161776

7056b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 14a. Nová Bystřice: rybník Šalamoun a okolí ca 2,7 km JZ od města
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.00''N, 15°5'10.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593800

7057a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Veclov - bezejmenný potok 0,5 km J od kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 48°58'30.10''N, 15°13'59.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450775

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Návary - prameniště 1,2 km JJZ od kaple v Z části obce. Slavonice
souřadnice: 48°58'7.30''N, 15°12'16.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450941

7058b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Písečné nad Dyjí (o. J. Hradec), S od silnice ca 1,7 km VJV od obce
souřadnice: 48°57'24.00''N, 15°28'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-02
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634120

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Písečné nad Dyjí (o. J. Hradec), ca 1,8 km JV od obce
souřadnice: 48°57'13.00''N, 15°28'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-02
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634084

7059a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Menhartice - pravý břeh Menhartický potok 0,9 km SV obce. Dačice.
souřadnice: 48°59'50.30''N, 15°33'57.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443911

lokalita: Menhartice: okolí bývalého vápencového lomu 1,5 km SV od centra obce
nejbližší obec: Menhartice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'58.10''N, 15°34'2.30''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-11
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 9943380

7059c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rancířov: ca 2,6 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°55'40.30''N, 15°33'55.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-19
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015474

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rancířov: ca 2,6 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°55'37.70''N, 15°33'37.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-19
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015707

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP_Kysibl
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'33.84''N, 15°33'48.35''E, ± 378m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009
ID: 7847401

7059d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Suché skály (4,84ha) se nachází na P břehu řeky Želetávky při soutoku s potokem Blatnice, přibližně 900m SV od kostela v obci Lubnice (okr.Třebíč). Z-J orient. prudké skalní svahy s několika výraz.skalními výchozy a rozsáhl. plochami sutí a kamenných moří. Okolí PR tvoří kult.boro-smrkové lesy a paseky, při Z okraji navazuje PR na nivu Blatnice a Želetavky. Seznam nalez.druhů. ojediněle.
nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'38.00''N, 15°37'25.00''E
nadmořská výška: 400-471 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-04
nálezce: P. Šmarda
pramen: Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 169-176.
projekt: FLDOK
ID: 8226272

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 402. 7059d/202. Lubnice: vápencový masív v údolí Želetavky.
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'37.00''N, 15°36'8.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8221372

7060a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Novosyrovický les, Třebíč Velký Dešov; Novosyrovický les, Přírodní památka Černá Blata, bučina jihozápadně hájenky Černá Blata, cca 3,1 km východojihovýchodně kaple v obci
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'14.00''N, 15°44'15.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-18
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40783

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Novosyrovický les, Třebíč Velký Dešov; Novosyrovický les, Přírodní památka Černá Blata, bučina jihozápadně hájenky Černá Blata, cca 3,1 km jihojihovýchodně kaple v obci
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'14.00''N, 15°44'15.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-30
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40785

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'9.92''N, 15°43'12.53''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9949961

7060b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Novosyrovický les, Třebíč Nové Syrovice - Novosyrovický les; přípotoční luh v údolíčku sezónního ramene Spetického potoka, cca 1 km j. hájenky Bučina, CHÚ U Lusthauzu
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'3.00''N, 15°45'2.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-08-06
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40754

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Novosyrovický les, Znojmo Zálesí u Bítova: Novosyrovický les: Údolí Doubravky, prameniště levého přítoku Doubravky 1 km vsv. dvora Augustov
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.00''N, 15°47'14.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-15
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40773

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Žleby 2170
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'12.83''N, 15°46'50.88''E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žleby. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7841855

7060d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tisová stráň
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'42.02''N, 15°47'1.69''E, ± 387m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-20
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Tisová stráň. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6422712

7061a

lokalita: Pavlice: prameništní olšina v kontextu smrkového lesa ca 1,2 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.00''N, 15°53'31.40''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966939

7061c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lesná, les na plošině 1 km JZ obce.
souřadnice: 48°54'4.00''N, 15°51'32.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-17
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681031

7061d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Znojmo III. , Hostěrádky, 15h
souřadnice: 48°56'3.00''N, 15°55'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-06-18
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 776473

7062c

lokalita: Plaveč: údolí Plenkovického potoka pod zříceninou hradu Lapikus balvanité úpatí svahu ca 50 SZ od zříceniny hradu
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'13.85''N, 16°3'6.91''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-12-31
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10188687

7062d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: /13/ Květena Znojemska 1950-1954: Plaveč: v humosních vlhkých lesích, roztrouseně,
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'29.00''N, 16°5'46.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938296

7063a

lokalita: Skalice u Znojma: báze S svahu údolí p. Skalička, v suchém akátovém lese u potoka ca 1,1 km ZSZ obce, ojeď.
nejbližší obec: Skalice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'0.00''N, 16°11'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-07-29
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873071

7063c

lokalita: Oleksovice: mokrá olšina na svahu akátiny na písku, ca 0,5 km JJZ obce, hojně
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'60.00''N, 16°14'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-13
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873066

lokalita: Oleksovice: mokrá olšina na svahu akátiny na písku, ca 0,5 km JJZ obce, hojně
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'60.00''N, 16°14'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-13
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873067

7068b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strážnice-Bzenec, Vracov, Písky, 5a
souřadnice: 48°58'15.00''N, 17°7'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-07
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 749890

7068c

lokalita: Morava: Dubňany, les Dúbrava 2 km JZ kostela, f. sn., v por. 26A-Quercetum
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'60.00''N, 17°3'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-07-17
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871193

lokalita: Morava: Dubňany, les Dúbrava 2 km JZ kostela, f. sn., v por. 26A-Quercetum
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'60.00''N, 17°3'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-09-01
nálezce: Novotný; Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871194

lokalita: Morava: Mutěnice, les u cesty mezi drůbežárnou a rybníkem, cca 2 km SV obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'60.00''N, 17°3'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-08-26
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871200

lokalita: Mutěnice: les JV myslivny Zbrod 4 km JV obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'60.00''N, 17°3'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-08-03
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871199

7068d

lokalita: Morava: Dubňany, Dúbrava-Zbrodský les
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'60.00''N, 17°4'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-13
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871192

7069a

lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov: vlhčí březoborový les pod žlutě zn. cestou, u strouhy ca 2,6 km ZJZ od žel. st. V obci, hojně
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'0.00''N, 17°11'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-14
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871209

lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov: podrost suchého kulturního borového lesa na písku (s akátem) u Z okraje obce, ojeď.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.00''N, 17°11'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-14
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871210

lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov: břehy rašelinícího kanálu u levé strany silnice Vacenovice-Vracov, ca 2,7 km JZ od žel. St. V obci, hojně
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'0.00''N, 17°11'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-28
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871211

lokalita: Kyjov: in pinetum prope opp. Vracov, locis arenosis humidis
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.00''N, 17°11'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-08-27
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871201

7069b

lokalita: Bzenec: mokrá olšina v Hodonínské aleji
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.00''N, 17°15'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-07-06
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871191

lokalita: Mähren: Bisenz [Bzenec] im Wald Bzinek
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'0.00''N, 17°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871206

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bzenec: v borovém lese jižně města při silnici do Strážnice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'33.95''N, 17°17'12.54''E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996-06-16
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178893

7069c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vracov_5410109
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.43''N, 17°13'24.67''E, ± 75m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676588

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rohatec_5410143
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.56''N, 17°12'3.92''E, ± 165m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676791

7069d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morava: pod hodonínskou alejí u Bzence.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'58.24''N, 17°15'47.26''E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-08-23
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178577

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strážnice-Bzenec, Bzenec, Pod osypaným břehem, 27a
souřadnice: 48°55'30.00''N, 17°16'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-22
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 750255

7071c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7565398

7071d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Němčí - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06
nálezce: L. Hrouda; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7417657

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Němčí, Lipiny - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1927
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7644478

7072a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Suchá Loz - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2004-05-31
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7668972

7072b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vápenice - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-07
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7488345

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lopeník, Lopenický les - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-05
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7523159

7072c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2005-08-27
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7330147

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Březová - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°43'44.98''E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-14
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7708178

7072d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Pod Lopeníkom na mokrých miestách.
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'1.34''N, 17°46'55.25''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1879-07
nálezce: Holuby
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178513

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lopeník, 0.6km SV od kóty 881m - Malý Lopeník
souřadnice: 48°55'50.00''N, 17°47'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-08-03
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2805513

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lopeník, Malý Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929
nálezce: P. Sillinger
pramen: Sillinger P. Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, cl. math.-natur., ser. nova, 8/3: 1-73: Bílé Karpaty. Nástin geobotanických poměrů se zvláštním zřetelem ke společenstvům rostlinným. , 1929.
projekt: NDOP
ID: 7668953

7073a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bílé Karpaty: Bzová, bučina nad lomem 1,2 km JV od obce.
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'47.89''N, 17°51'1.97''E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-05-31
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178892

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vyškovec, 1.7km SV od školy v obci
souřadnice: 48°57'0.00''N, 17°52'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-22
nálezce: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2806782

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pitín_1090228
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'57.12''N, 17°54'35.46''E, ± 22m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-10-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5142434

7073c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Luhačovice-Bojkovice, St.Hrozenkov, Pod Hudsovou, 440 C 4, 15a
souřadnice: 48°56'43.00''N, 17°51'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-08-11
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 969819

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vyškovec, PP Chmelinec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-30
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7680189

7148a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°52'54.05''N, 13°43'16.55''E, ± 50m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L10.1
ID: 10746850

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°53'12.57''N, 13°43'34.06''E, ± 48m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X12A
ID: 10747256

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'46.18''N, 13°43'45.37''E, ± 129m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L10.1
ID: 10746458

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Cazov
souřadnice: 48°53'31.41''N, 13°44'30.44''E, ± 102m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-28
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2B
ID: 10754636

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'32.79''N, 13°44'17.33''E, ± 159m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L10.2
ID: 10809505

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'33.33''N, 13°43'49.77''E, ± 66m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R3.2
ID: 10855477

7148b

lokalita: České Žleby - rezervace Spáleniště asi 1,7 km VJV centra obce
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'30.00''N, 13°48'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-10-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zkr. spáleniště 11; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie 21.10.2004 J. Suda; poměr s Vicia faba = 1,153
ID: 9875924

lokalita: České Žleby - rezervace Spáleniště asi 1,7 km VJV centra obce
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'0.00''N, 13°46'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-11-13
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 57Q;
ID: 9875960

lokalita: České Žleby - rezervace Spáleniště asi 1,7 km VJV centra obce
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'0.00''N, 13°46'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-11-13
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 57p: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875923

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stožec: Spáleniště (949 m), V od Českých Žlebů - smrčina na úpatí, 0,7 km JJV vrcholu
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'22.84''N, 13°47'52.20''E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-11-13
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152967

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stožec: Spáleniště (949 m), V od Českých Žlebů - smrčina na úpatí, 0,7 km JJV vrcholu
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'22.84''N, 13°47'52.20''E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-11-13
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152968

7148d

původní jméno: Dryopteris sp.
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice Stožec: jedlobučina na hřebtu 2.2 km JV od nádraží Černý Kříž.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'33.00''N, 13°49'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-06-13
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40347

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stožec_5660176
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'37.13''N, 13°48'19.40''E, ± 215m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-18
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707772

7149a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Šumava, cesta JV od Volar na Mrtvý luh, společně s D. dilatata.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'51.75''N, 13°53'44.24''E, ± 1800m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1967-08-09
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178394

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Mrtvý luh, meandr Teplé Vltavy na prav. břehu u soutoku Vltav
souřadnice: 48°51'35.00''N, 13°53'42.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2204735

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stožec_5660031
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'15.30''N, 13°50'36.06''E, ± 246m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-10
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707211

7149b

lokalita: Želnava - Černý les ve VVP Boletice, asi 300 m S od vrcholu kopce Černý les, asi 3,2 km SSV centra obce
nejbližší obec: Želnava, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'0.00''N, 13°58'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1999-06-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 26m: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875925

7149c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stožec_5660221
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'15.32''N, 13°50'48.52''E, ± 89m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-11
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708049

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stožec_5660233
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'23.14''N, 13°51'0.22''E, ± 206m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-11
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708105

7149d

lokalita: Pěkná, osada Záhvozdí - skalnaté durbachytové sutě na kopci Černý les asi 3,4 km VJV centra obce Pěkná
nejbližší obec: Pěkná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'26.00''N, 13°58'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-10-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zkr. černý les 4; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie 21.10.2004 J. Suda; poměr s Vicia faba = 1,14
ID: 9875921

lokalita: Pěkná - VVP Boletice, rezervace v návrhu Černý les, asi 100 m SV od druhého nejvyššího vrcholu v rezervaci, asi 2,5 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Pěkná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'0.00''N, 13°58'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1999-06-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 26;
ID: 9875963

7150a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0209su_322116_859_L10.2
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'44.20''N, 14°2'46.57''E, ± 159m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4860164

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0140su_322122_473_L10.2
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'59.33''N, 14°4'20.24''E, ± 153m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4873745

7150b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VÚ Boletice, býv. obec Ondřejov (JV Šumava), ca 2 km J od rozc. cest
souřadnice: 48°51'2.00''N, 14°5'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628984

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Ktiš, Tisovka (JV Šumava), vrch Chlumek (k. 1025,3), 0,5 km SZ od vrcholu
souřadnice: 48°53'39.00''N, 14°5'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004-09-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628966

7150c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VÚ Boletice, údolí Květenského potoka ca 3 km JJZ od býv. obce Ondřejov
souřadnice: 48°50'41.00''N, 14°4'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-10-10
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630589

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Planá (JV Šumava), kóta 1001,2 nad býv. Skelnou Hutí
souřadnice: 48°47'60.00''N, 14°1'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-08-30
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628727

7150d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov VÚ Boletice - Břevniště; rašelinné prameniště v S části lučního komplexu, 4 km S od nádraží v Polné
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'57.00''N, 14°9'40.00''E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-06-08
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40343

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VÚ Boletice, býv. obec Ondřejov (JV Šumava), vrch Kmet J od býv. obce, V svah
souřadnice: 48°50'22.00''N, 14°5'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629003

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VÚ Boletice, rybník Žlábek, ca 250 m V od vtoku Louteckého potoka
souřadnice: 48°50'1.00''N, 14°6'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628600

7151a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VÚ Boletice, Chvalšiny, SV svah kóty 729,4 3 km SZ od obce
souřadnice: 48°51'44.00''N, 14°10'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630030

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Střemily - niva Střemilského potoka V osady
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'44.54''N, 14°10'40.57''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-11-05
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana. -. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6990643

7151b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bohemia meridionalis: In Fageto in dorso montium Blanský les inter "Nová Hospoda" et cacumine Kleť.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'56.68''N, 14°17'0.49''E, ± 1200m
nadmořská výška: 900-1000 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-05-15
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178528

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Horní luka, leží na S svahu Kletě, asi 100 m na SSV od hájenky Horní Moučka a 0,5 km na SZ od obce Krásetín
nejbližší obec: Krásetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'5.00''N, 14°18'24.00''E
nadmořská výška: 618-684 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1997
pramen: Vydrová A. (1998): Vegetace a flóra přírodní památky Horní luka v Blanském lese. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 37-44.
projekt: FLDOK
ID: 9422967

7151c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kladenské Rovné u Č. Krumlova, vrch Dub ca 1,5 km SZ od obce
souřadnice: 48°48'9.00''N, 14°12'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1623819

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Kraví hora ca 1,9 km SSZ od obce
souřadnice: 48°48'42.00''N, 14°12'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1623788

7151d

lokalita: Český Krumlov - v údolí Vltavy v SV části obce nedaleko čističky
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'60.00''N, 14°18'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1998-05-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875918

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34''N, 14°17'49.93''E, ± 815m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-07-15
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší P. Lepší P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).: Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6631416

7152a

lokalita: Zlatá Koruna - u Vltavy asi 0,5 km V od železniční zast. v obci
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'0.00''N, 14°20'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1999-11-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 61B;
ID: 9875957

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: in declivibus ripae dextrae in valle fluvii Vltava sub vico Záluží, haud procul a monasterio Zlatá Koruna.
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'27.13''N, 14°22'5.86''E, ± 900m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-06-11
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178607

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.4.sním.45. Třísov: (555630), 0,4km VSV od obce, P břeh Vltavy pod Třísovským oppidem.
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'3.00''N, 14°21'9.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-08-12
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8195362

7152b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 188.Kosov, Krnín, les v okolí železniční stanice Chlumec (V od obce), 510 m n. m., 7152b; B. Trávníček.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821101

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Doudleby - Bartochovský potok 1,6 km JZ obce. Řimov.
souřadnice: 48°52'39.40''N, 14°29'3.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-07-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445717

7152c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Český Krumlov- jih, Přídolí102l
souřadnice: 48°49'13.00''N, 14°21'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1964-08-27
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 89; zastoupení dřevin: JD 60%, SM 30%, JL,JŘ,LP - není uvedeno dřevinné patro
ID: 308200

7152d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlum nad Malší_50428_
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'24.80''N, 14°29'39.70''E, ± 94m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-20
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053948

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sedlce_50260_
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'23.54''N, 14°29'47.15''E, ± 114m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-20
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053061

7153a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Stropnice_5530201
nejbližší obec: Dolní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'49.93''N, 14°30'6.12''E, ± 94m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2008-07-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683875

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pašinovice_5530039
nejbližší obec: Pašinovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'24.96''N, 14°32'23.32''E, ± 114m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683367

7153b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0122_322225_110_L2.2A
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'1.15''N, 14°36'33.73''E, ± 171m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4890635

7153c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SV svah Todeňské hory, 2 km ZJZ od obce Nežetice u Trhových Svinů
souřadnice: 48°50'52.00''N, 14°33'60.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1967-10-02
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 10: 95-103.
projekt: ČNFD
ID: 2169404

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SV svah Todeňské hory, 2 km ZJZ od obce Nežetice u Trhových Svinů
souřadnice: 48°50'52.00''N, 14°33'60.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1967-10-02
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 10: 95-103.
projekt: ČNFD
ID: 2169423

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mokrý Lom_5530115
nejbližší obec: Mokrý Lom, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'27.60''N, 14°32'37.03''E, ± 619m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-05-05
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683790

7153d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 195.Lniště, rybník Mezilesí 1,2 km SZ od obce, 455 m n. m., 7153d; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821256

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 193.Lniště, les v údolí Keblanského potoka mezi rybníky Ďáblík a Mezilesí 1,2 km Z-SZ od obce, 455 m n. m., 7153d; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821232

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lniště: les v údolí Keblanského potoka mezi rybníky Ďáblík a Mezilesí 1,2 km Z–SZ obce.
nejbližší obec: Lniště, okres České Budějovice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8462688

7154a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šalmanovice - 1,2 km VSV obce, 0,6 S od Kojan. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°52'41.20''N, 14°46'13.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-06
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446711

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bor - potok 0,6 km SSZ obce.Trhové Sviny.
souřadnice: 48°53'22.20''N, 14°48'26.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-06
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446721

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0183tr_331122_52_L10.1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'37.80''N, 14°44'20.00''E, ± 53m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953468

7154b

původní jméno: Aspidium aculeatum
lokalita: Lesy Pinus uliginosa - pyramid. na "Červeném Blatě" u Šalmanovic (Již. Čechy)
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'52.77''N, 14°48'24.61''E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-09-15
nálezce: Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178502

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třebeč - levý břeh Stropnice 0,4 km SSV obce. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°52'39.30''N, 14°41'1.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447388

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Petříkov - pod hrází rybníka Pařezník 2,1 km SZ od obce. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°51'18.60''N, 14°43'42.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447318

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'53.00''N, 14°47'57.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2197738

7154c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Buková - potok 0,9 km SSZ obce. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°49'46.10''N, 14°42'33.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-06-07
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446578

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Olešnice - potok 0,5 km JZ obce. Trhové sviny.
souřadnice: 48°50'4.50''N, 14°41'41.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-06-06
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446673

7154d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 487.Jakule, niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5-3 km SZ od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826349

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Novohradské hory - Byňovský rybník, kanál na V okraji rybníka, 1,7 km JV zastávky ČD.
souřadnice: 48°48'41.70''N, 14°49'32.50''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-29
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442340

7155a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Suchdol nad Lužnicí (okr. Jindřichův Hradec), NPR Červené blato
souřadnice: 48°52'0.00''N, 14°52'0.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
ID: 1291836

7155b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0077tr_331120_282_L5.4
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'41.82''N, 14°56'34.84''E, ± 274m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06
nálezce: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0077tr: w0077tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4952700

7155c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hranice u Nových Hradů, Hořejší Chalupy, ca 0,25 km JV od osady
souřadnice: 48°49'3.00''N, 14°51'3.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-01
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625061

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00''N, 14°53'1.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
nálezce: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
ID: 2429938

7155d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 514.Nová Ves nad Lužnicí, niva a terasa Lužnice při levém břehu ca 1 km JV od obce, 465 m n. m., 7155d; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826926

7159b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Uherčice u Znojma; rozsáhlé středně staré porosty, lipiny, kleniny, okrajově i jaseniny, v údolí až bučina
souřadnice: 48°53'52.26''N, 15°38'49.04''E, ± 223m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12380461

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Uherčice u Znojma; středně starý porost, nejčastěji lípa s dubem
souřadnice: 48°53'51.01''N, 15°38'59.87''E, ± 116m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12380482

7160b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vranov nad Dyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.75''N, 15°49'2.49''E, ± 4091m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6565533

7161a

původní jméno: Dryopteris cf. expansa
lokalita: J Morava, o. Znojmo, Vranov - Braitava - les, ca 3 km V obce - ledové sluje
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'4.00''N, 15°50'41.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-06-06
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40386

lokalita: distr. Znojmo: Lesná, stinný les 1,2 km JZ obce
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'57.66''N, 15°51'31.06''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-28
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045932

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj.,stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00''N, 15°51'4.00''E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - Příroda 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9578134

7161d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hnanice, údolí potoka Daníže poblíž státní hranice 2,6 km ZSZ obce
souřadnice: 48°48'18.00''N, 15°57'8.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-07-15
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1680961

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podmolí, údolí Žlebského potoka 0,2 km před ústím do Dyje, 2 km JZ obce
souřadnice: 48°50'13.00''N, 15°55'27.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-18
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681553

7162a

lokalita: Znoim [Znojmo], Granitzthal [údolí Gránického potoka]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'0.00''N, 16°2'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-06-20
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873068

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Mähren: Znoim, Granitztal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'58.66''N, 16°1'31.61''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-07-21
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9940130

7162c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: /13/ Květena Znojemska 1950-1954: Trausnice: v humosních vlhkých lesích, roztroušeně,
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.00''N, 16°0'34.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938295

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: /13/ Květena Znojemska 1950-1954: Popický žleb: v humosních vlhkých lesích, roztroušeně,
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'21.00''N, 16°1'3.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938297

7163a

lokalita: Lechovice: mokrá olšina u potůčku na svahu Zámeckého vrchu, u hájovny, ca 0,9 km SV obce, roztr.
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'0.00''N, 16°12'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-13
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873072

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lechovice: mokrá olšina u potůčku na svahu Zámeckého vrchu, u hájovny, ca 0,9 km SV obce, roztr.
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'36.06''N, 16°13'53.81''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-13
nálezce: R. Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9940128

7163b

lokalita: Břežany: podrost mokré slatinné olšiny v údolíčku potoka ca 1,4 km ZSZ obce
nejbližší obec: Břežany u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'0.00''N, 16°18'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-07-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873069

7163c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strachotice
souřadnice: 48°48'9.82''N, 16°12'24.43''E, ± 297m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.3
ID: 11030978

7163d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: distr. Znojmo: Božice, olšina pod rybníčkem 1,5 km V od nádraží
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'33.24''N, 16°18'44.70''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-06-04
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045925

7165b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Věstonice (Břeclav); střední Novomlýnská nádrž; u severního břehu Husího ostrova
souřadnice: 48°53'45.30''N, 16°38'5.10''E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-11
nálezce: R. Řepka
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.
projekt: ČNFD
ID: 1296797

7166a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /348/ Milovice (7166a): les v S části PR Křivé jezero, 1,5-2,5km V od kostela.
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'10.00''N, 16°43'24.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284266

7166c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Milovice, dubohabřina na severovýchodním svahu vrchu Špičák (293,3), 0,85 km JV od kostela ve vsi, u cesty 2 trsy
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'57.10''N, 16°42'25.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08-04
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045917

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /349/ Milovice (7166c): u cesty v dubohabřině na SV svahu vrchu Špičák (293,3), 0,85km JV od kostela (2.trsy).
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'53.00''N, 16°42'16.00''E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: BRNU;MMI
projekt: FLDOK
ID: 8284267

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /350/ Mikulov (7166c): obora Bulhary, v lese ca 4,5km VSV-V od kostela u náměstí.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'18.00''N, 16°41'4.00''E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284268

7167b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mutěnice_4490303
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.15''N, 16°58'52.03''E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-17
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630186

7168a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 259. Hodonín: les v okolí přechodu modře znač.turist.cesty přes potok Studená chodba, cca 3,5 km ZSZ žel. stanice
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
nadmořská výška: 166-168 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056225

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolní Bojanovice_4490151
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.75''N, 17°2'4.16''E, ± 158m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-08-23
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5627908

7168b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Dolnomoravský Úval, Hodonín, Zbrodský les, vlhká plochá sníženina s krušinou v dub. lesích u Z strany hraniční aleje, 430m SZ koty 185m, 2.0 km VSV od háj. Zbrod, velmi hojně!!
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.00''N, 17°5'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-08-14
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40323

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 2,5 km V od háj. Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.00''N, 17°5'54.00''E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-05-19
nálezce: V. Pluhař; B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40576

lokalita: Dolnomoravský úval, Hodonín, les Dúbrava-Černá bláto, podrost staré slatinné olšiny s nízkým rákosem, ca 2,2 km S-SSZ žel. st. Hodonín, hojně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00''N, 17°5'32.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-09-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871195

lokalita: Hodonín: les JZ kóty Pánov cca 5 km severně obce
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00''N, 17°5'32.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-04-30
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871197

lokalita: Hodonín: les Dúbrava, Červené domky, Alnetum
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00''N, 17°5'32.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-06-27
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871203

lokalita: Hodonín: lužní les Dúbrava: u močálu na Hovoranské cestě
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00''N, 17°5'32.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-06-14
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871204

lokalita: Hodonín: lužní les Dúbrava: močálová olšina u mysl. Pánov
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00''N, 17°5'32.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-06-04
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871205

lokalita: Hodonín: les Dúbrava v polesí Červené domky-Zbrod, Quercetum, bažinatá ...
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00''N, 17°5'32.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-05-28
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871202

lokalita: Mähren: [Hodonín].. Wälder ... im Gödinger Walde [Hodonínský les]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00''N, 17°5'32.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1898-06-09
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871196

lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, Černé blato, olšina 1,8 km SSZ nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'20.54''N, 17°6'41.68''E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-06-02
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045923

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, Červené blato, 2,5 km SZ města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'18.30''N, 17°5'53.94''E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-10-04
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045927

7169a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 203.Rohatec, Roztrhánky, lesní rybníčky a olšiny
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'39.90''N, 17°11'9.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684311

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Strážnice-Hodonín,Ratíškovice,
souřadnice: 48°53'54.00''N, 17°10'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-07-28
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 743988

7170a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, J nad Kněždubem, u Kejdy
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.00''N, 17°24'29.00''E, ± 300m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2005-07-20
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40340

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, J nad Kněždubem, u Kejdy
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.00''N, 17°24'33.00''E, ± 400m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2005-07-20
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40943

lokalita: Mt: Bílé Karpaty: Loco ?sypný pr. Kněždub
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'60.00''N, 17°22'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1926-07-19
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871198

7170b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hroznová Lhota - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1994-07-06
nálezce: R. Nekardová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7547326

7170c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Radějov, JV Dolního Mlýna
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'47.00''N, 17°20'48.00''E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2005-06-11
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40339

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Bílé Karpaty: Radějovicko: Smrkový les (kulturní) na Veselce.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'17.35''N, 17°23'5.40''E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-06
nálezce: Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178625

7171a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Javorník - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05
nálezce: R. Řepka
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7736612

7171b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bílé Karpaty, Čapec (819 m) JV od Nové Lhoty, S svah
souřadnice: 48°51'30.00''N, 17°37'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969-07-01
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2701443

7171c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7675600

7172a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bílé Karpaty, Strání, údolí Svinárského potoka, u lesní cesty u seníku
souřadnice: 48°52'48.00''N, 17°42'31.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2850836

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bílé Karpaty, Velká Javořina (970 m), Z svah S výběžku (ke kótě 827 m) pod cestou k vrcholu
souřadnice: 48°51'58.00''N, 17°40'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969-07-01
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2701511

7248b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: vrchol Třístoličníku (česká strana).
souřadnice: 48°46'51.40''N, 13°48'14.44''E, ± 50m
datum: 1991-08-18
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675472

7249a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šumava, stěna Plešného jezera
souřadnice: 48°46'30.00''N, 13°51'45.00''E
nadmořská výška: 1295 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 2735666

7249b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Smrčina, Smrčina, 60f, Pod Saitzovou cestou
souřadnice: 48°45'7.00''N, 13°55'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1161 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-09-17
nálezce: P. Samec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení: č 13-2-148 - 6A2
ID: 259160

7249d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šumava, Smrčina (1332 m) J od Nové Pece, S svah kóty 1304 m
souřadnice: 48°44'55.00''N, 13°55'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697403

7250a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: VLS Horní Planá, Horní Planá, 41u1, Z od obce Hodňov
souřadnice: 48°47'2.00''N, 14°3'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 829 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1999-09-09
nálezce: P. Samec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení: č 13-2-135
ID: 259078

7250b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Olšina u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava), osada Ořechovka, ca 0,4 km SZ od osady
souřadnice: 48°46'27.00''N, 14°6'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-08-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634056

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Olšina u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava), osada Ořechovka, ca 0,4 km SZ od osady
souřadnice: 48°46'27.00''N, 14°6'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-08-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634016

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0212su_322312_18_R3.4
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'16.81''N, 14°6'9.61''E, ± 178m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4916356

7250d

lokalita: Plánička (CK): niva Lukavického potoka 1,0 km JJV hráze Pláničského rybníka, les [PP Kotlina pod Pláničským rybníkem]
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'0.00''N, 14°9'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-07-05
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871133

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP_Slavkovicke_louky
souřadnice: 48°44'2.62''N, 14°8'8.59''E, ± 324m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Slavkovické louky. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2007 - 31.08.2009
ID: 7844924

7251a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce
souřadnice: 48°47'21.00''N, 14°12'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1623989

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Mezipotočí (Č. Krumlov), v údolí 1 km J od obce
souřadnice: 48°46'37.00''N, 14°14'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-04
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624314

7251b

lokalita: V křoví nad Sloupencem u Čes. Krumlova
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'35.73''N, 14°19'22.14''E, ± 900m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1947-06-06
nálezce: Holý
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178537

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce
souřadnice: 48°46'16.00''N, 14°15'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-04
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624439

7251c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Český Krumlov, Šumavské podhůří: Světlík, Světlík Blatná, Přírodní památka Rašeliniště Bobovec, lesní rašeliniště s Pinus rotundata
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'50.52''N, 14°10'25.46''E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-09-18
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967718

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0156su_322323_210_L10.2
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'59.50''N, 14°11'4.92''E, ± 172m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4923914

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0156su_322318_46_L10.1
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'54.18''N, 14°10'22.44''E, ± 111m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4921303

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0156su_322323_224_L10.2
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'21.56''N, 14°10'50.30''E, ± 244m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924041

7251d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Český Krumlov, Č.Krumlov 33d4
souřadnice: 48°44'28.00''N, 14°19'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-10-23
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 233
ID: 309767

7252a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Č. Krumlov, Kozí hůra ca 2,5 km VJV od centra města
souřadnice: 48°47'55.00''N, 14°21'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624398

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Přídolí, 0,6 km VSV od Lověšické Rovné
souřadnice: 48°45'10.00''N, 14°22'30.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-10
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2650906

7252b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kaplice,Háj,112a,Háj
souřadnice: 48°47'31.00''N, 14°25'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 584 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-09-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 811(54)
ID: 312591

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Chlum nad Malší_50198_
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'43.08''N, 14°29'31.27''E, ± 162m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052646

7252c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zátoň (o. Český Krumlov), na bývalém hradišti 0,5 km SV od kostela
souřadnice: 48°43'38.80''N, 14°20'28.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-07-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633710

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zátoň (o. Český Krumlov), na bývalém hradišti 0,5 km SV od kostela
souřadnice: 48°43'38.80''N, 14°20'28.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-07-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633754

7252d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Skornice - Pivovarský rybník 0,5 km S obce. Kaplice.
souřadnice: 48°43'4.80''N, 14°28'36.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444662

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Omlenice - Zdíkovský potok, J silnice 0,9 km JZ obce. Kaplice.
souřadnice: 48°43'3.90''N, 14°26'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444588

7253a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 156.Kaplice, Pořešín, údolí Malše pod hradem a dále k jihu - "reliktní" lískoviny, 500-510 m n. m., 7253a; K. Prach.
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
nálezce: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820398

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pořešín_50059_
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'52.57''N, 14°30'50.90''E, ± 39m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-31
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051662

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malče_50117_
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'15.68''N, 14°30'57.49''E, ± 150m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-30
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052006

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pořešín_50059_
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'52.57''N, 14°30'50.90''E, ± 39m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-31
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051663

7253b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slavče, Dobrkovská Lhotka: les 500 m J od osady
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'55.00''N, 14°35'55.00''E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1970-07-26
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40354

7253c

původní jméno: Dryopteris flix-mas
lokalita: Kaplice /Hradiště/, les, 250 m z.od obce
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'6.00''N, 14°32'6.00''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-10-23
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40748

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Květoňov - říčka Kamenice 1 km ZSZ obce. Kaplice.
souřadnice: 48°42'49.00''N, 14°30'20.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444754

7253d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Benešov nad Černou (Novohradské hory), nad silnicí směr Černé Údolí ca 1,5 km JV od kostela v obci
souřadnice: 48°43'5.00''N, 14°38'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-27
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1628050

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Benešov nad Černou (Novohradské hory), Kuřský vrch, pod vrcholem
souřadnice: 48°43'1.00''N, 14°37'50.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-27
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1628204

7254a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Hvozd - Nové Hrady, Stropnice 117g, Kamenná
souřadnice: 48°46'51.00''N, 14°40'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960-10-19
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 163
ID: 284621

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0173_331311_143_L5.4
nejbližší obec: Meziluží, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'13.33''N, 14°42'12.82''E, ± 56m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4960481

7254b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 216.Nové Hrady, bezejmenný rybník mezi rybníky Hejškův a Kamenný, 540 m n. m., 7254b; M. Lepší.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821670

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, olšina v údolíčku ca 2,1 km JZ od zámku v obci
souřadnice: 48°46'45.90''N, 14°45'32.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-04
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519167

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, plošina nad menším údolíčkem ca 2,2 km JZ od zámku v obci
souřadnice: 48°46'43.90''N, 14°45'31.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-04
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519066

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, podmáčená smrčina ca 2 km ZJZ od zámku v obci
souřadnice: 48°46'57.00''N, 14°45'26.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519139

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Hrady - Veveří potok, 3 km J od Městského Mlýna v obci. Nové Hrady
souřadnice: 48°45'30.70''N, 14°47'34.50''E, ± 20m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442414

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 2
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'43.25''N, 14°45'36.97''E, ± 504m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794819

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 6
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'10.35''N, 14°45'54.01''E, ± 299m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7795314

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 3
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'42.66''N, 14°45'7.59''E, ± 605m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7795665

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 1
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'49.41''N, 14°45'52.83''E, ± 562m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794632

7254c

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Vysoká u Dobré Vody
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'54.68''N, 14°44'19.97''E, ± 600m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1934-07-23
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178498

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hojná Voda (Novohradské hory), Kuní hora - S vrchol
souřadnice: 48°43'41.00''N, 14°42'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627692

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Šejby, JZ svah Vysoké
souřadnice: 48°42'44.00''N, 14°44'42.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-26
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951930

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0158_331316_409_L5.4
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'21.84''N, 14°43'41.16''E, ± 62m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0158: w0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4961930

7254d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Novohradské hory, Hojnovodský prales, na V svahu Vysoké JV od Hojné Vody
souřadnice: 48°42'24.00''N, 14°45'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1972-07-07
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698139

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Hojná Voda, "Prales" na JV svahu Vysoké
souřadnice: 48°42'20.00''N, 14°45'8.00''E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-26
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950303

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Hojná voda
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'23.95''N, 14°45'10.34''E, ± 284m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2011
nálezce: Karel Matějka
pramen: Matějka Karel. Inventarizace mzchu NPP Hojná voda. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7267364

7255b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 472.České Velenice, Rybný rybník 2 km Z(SZ) od nádraží, 495 m n. m., 7255b; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825860

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: České Velenice, Obecní les ca 2,6 km SZ od železniční stanice
souřadnice: 48°47'2.00''N, 14°55'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-01
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624990

7263a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Valtrovice
souřadnice: 48°47'56.00''N, 16°12'56.05''E, ± 114m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-22
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 10996550

7263b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lužní les Plesnivec, k. ú. Dyjákovice, okr. Znojmo, lužní les kolem potoka severně od Dyjákovic
nejbližší obec: Dyjákovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'54.33''N, 16°18'38.39''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-08-28
nálezce: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9940129

7266b

lokalita: Valtice: v lese u červeně znač. turistické cesty mezi Rendezvous a Hubertem, cca 4 km SV obce, okolí zámečku Randesvous, cca 3 km SV obce
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'0.00''N, 16°48'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-09-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871186

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Boří les: Hlohovec, v lese podél vyschlého potůčku nedaleko cesty mezi rybníčky Aloch VII a Aloch V, ca 2,15 km východně od kostela v e vsi
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.70''N, 16°47'39.27''E, ± 50m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-29
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045919

lokalita: distr. Břeclav: Charvátská Nová Ves, olšina u rybníčku Allah III, 0,7 km J zámečku Tři Grácie
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'7.77''N, 16°47'49.28''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-09
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045922

lokalita: distr. Břeclav: Hlohovec, les nad Prostředním rybníkem 2 km V obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.17''N, 16°47'43.58''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-28
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045930

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /380/ Valtice: les u zámečku Rendezvous, 2,5 km VSV
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022661

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /379/ Hlohovec: Prostřední rybník, les na J břehu 2 km V
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022660

7266d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Valtice: Boří les, 0,7 km V od hájenky Rendezvous, 3 km VSV-V od kostela u náměstí, ve stinném příkopu u cesty
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'46.59''N, 16°48'4.68''E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-04-05
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045918

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Boří les: Valtice, les mezi rybníčkem a hájenkou Rendezvous, ca 2,7 km VSV-V kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.54''N, 16°47'33.01''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-04
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045915

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /381/ Valtice: les 3,6 km V
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022662

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /382/ Valtice: žleb potoka 4,5 km V
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022663

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07''N, 16°47'23.12''E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et al. : O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. , 1995. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6608128

7267a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /383/ Břeclav-Charvátská Nová Ves: les 0,7 km JZ žel. zas.
nejbližší obec: Břeclav-Charvát.N.Ve
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022675

7267c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Boří les: Poštorná, ca 2 km ZSZ žel. zast. Boří les, v úpadu potoka
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'3.82''N, 16°50'22.02''E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-16
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045920

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 467. Poštorná: sušší bor a doubrava podél cesty ve směru ZSZ-VJV, cca 0,5 km SV až 0,6 km S celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 180-182 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063810

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: /384/ Břeclav-Poštorná: úpad potoka, 2 km ZJZ nádraží Boří les
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022677

7267d

lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, borový porost na hrúdu mezi Doubravkou a Lány 3,5 km JZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'5.77''N, 16°56'1.89''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-04
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045931

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lanžhot - Lány, lužní lesy, louky, hrúdy, cesty, tůně.
datum: 1982
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677153

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 7267-d21
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.15''N, 16°55'30.02''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6300799

7350a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černá v Pošumaví (ok. Č.Krumlov), PP Rašeliniště Kyselov, 830 m JZ od rozcestí Kyselov na čer. t.tr
souřadnice: 48°40'60.00''N, 14°3'0.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
ID: 1291745

7350b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš, 2.4 km SSZ Sv. Tomáše
souřadnice: 48°39'29.00''N, 14°5'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-21
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691810

7350c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vyšší Brod II , Svatý Tomáš , 132 e
souřadnice: 48°38'44.00''N, 14°1'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 827 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-06-24
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2
ID: 271212

7350d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš, lok. Horní Markschlag, 0,34 km JJZ od Kameňáku (844 m)
souřadnice: 48°38'30.00''N, 14°6'30.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-06-24
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651131

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44''N, 14°5'20.08''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264401

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44''N, 14°5'20.08''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264609

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44''N, 14°5'20.08''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264216

7351a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Čertova Stěna 851b2, 2.12 km JV Frymburka
souřadnice: 48°39'5.00''N, 14°11'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 823 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1966-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2690321

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0127_322324_76_R1.4
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'33.47''N, 14°13'49.58''E, ± 7m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0127: w0127. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 31.05.2003
ID: 4925050

7351b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vyšší Brod, Čertova stěna 134m
souřadnice: 48°39'33.00''N, 14°17'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1966-06-28
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 141
ID: 285291

7351c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Nové Domky, 1,09 km J od Z cípu Loučovic
souřadnice: 48°36'30.00''N, 14°14'50.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-13
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652450

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70''N, 14°13'31.65''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Lukáš Šmahel; Alena Schusserová
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumuv rámci projektu:"Biologický průzkum západní částiPřírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6863777

7351d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°37'35.00''N, 14°15'58.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198055

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: J Šumava, Čertova Stěna, 824c3, 0.61 km SV od vrcholu Luče
souřadnice: 48°38'13.00''N, 14°16'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1966-07-01
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2688470

7352a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rožmitál na Šumavě, pravý břeh Vltavy pod Třešňovickým kopcem, skalnatý amfiteátr
souřadnice: 48°41'25.70''N, 14°21'46.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2005-07-25
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3006684

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Rožmberk nad Vltavou, PR Český Jílovec ca 2 km SSZ od obce, dolní část nad silnicí
souřadnice: 48°40'12.60''N, 14°21'15.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2005-07-24
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633420

7352b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kaplice,Rychnov,123f
souřadnice: 48°40'30.00''N, 14°29'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-13
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 110
ID: 315924

7352c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vyšší Brod, Černý les, 151e1
souřadnice: 48°37'37.00''N, 14°23'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1966-06-27
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 176. Na kamenech lišejníky.
ID: 306991

7352d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vyšší Brod, Černý les, 239r
souřadnice: 48°36'31.00''N, 14°26'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1967-10-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 185
ID: 307198

7353a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kaplice,Rychnov,146i
souřadnice: 48°40'3.00''N, 14°30'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 668 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 107
ID: 316169

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0187_322423_292_L5.4
nejbližší obec: Mladoňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'48.79''N, 14°30'27.79''E, ± 80m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4933252

7353b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pohorská Ves, SZ svah k. Pivonické skály
souřadnice: 48°40'13.00''N, 14°39'43.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-09-17
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950174

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pohorská Ves, porosty SV obce
souřadnice: 48°40'35.00''N, 14°39'19.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-09-17
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951025

7353c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kaplice, Bělá 319r
souřadnice: 48°38'54.00''N, 14°33'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 772 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 226
ID: 291877

7353d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malonty, býv. obec Dolní Příbrání (Novohradské hory), v údolí Malše ca 2,2 km JZ od býv. obce
souřadnice: 48°37'2.00''N, 14°34'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-22
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1627940

7354a

lokalita: Malonty, Pohorská Ves, Žofinský prales asi 2 km VJV od centra Pohorské Vsi
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'60.00''N, 14°41'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1996
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875920

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Tab.1.sním.27. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.S. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'54.00''N, 14°42'34.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-28
nálezce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.
projekt: FLDOK
ID: 8364003

7354c

lokalita: Novohradské hory: lesy od Pohoří na Šumavě ke Kapellenkenteichu [Kapelníkův rybník]
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'0.00''N, 14°41'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1936-06-03
nálezce: Karel Domin
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871132

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pohoří na Šumavě (Novohradské hory), PP Myslivna
souřadnice: 48°37'60.00''N, 14°40'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627772

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0142_333111_1_L9.2B
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'36.40''N, 14°41'12.59''E, ± 44m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-10
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4977972

7367b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: Lanžhot, lužní prales Ranšpurk
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'41.00''N, 16°56'46.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-07
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40687

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo: Lanžhot, lužní prales Ranšpurk
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'41.00''N, 16°56'46.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-07
nálezce: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40727

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morava, okr. Břeclav Lanžhot, Cahnov, pralesní rezervace 8.5km jjz obce.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'19.00''N, 16°56'23.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-05-10
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40345

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, prales Cahnov 8 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'21.73''N, 16°56'25.37''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-07-19
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045921

7451a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'41.37''N, 14°11'47.24''E, ± 43m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X7B
ID: 10364456

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'42.46''N, 14°12'16.73''E, ± 52m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10364119

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'21.81''N, 14°12'42.44''E, ± 127m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10363973

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'41.66''N, 14°12'25.08''E, ± 131m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10364142

7451b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Vyšší Brod II , Studánky , 204 d , Martínkov
souřadnice: 48°35'15.00''N, 14°16'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 806 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 171
ID: 272494

7453b

lokalita: pole Z Kamence; 7453bbd
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'6.49''N, 14°39'50.56''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR)
ID: 10192578

lokalita: pole SZ Kamence; 7453bbb
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'43.59''N, 14°39'41.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR)
ID: 10192577

7454a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0142_333111_200_L9.2B
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'17.23''N, 14°42'9.47''E, ± 420m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-10
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4978855

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: w0142_333111_197_L9.2B
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'16.40''N, 14°41'50.78''E, ± 298m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-10
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4978852